



Bundesministerium
für Gesundheit

Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Alters- und Krankheitsartengruppen

2014

Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik
der gesetzlichen Krankenversicherung

www.bundesgesundheitsministerium.de

Ergebnisse der GKV-Statistik KG8 - Krankheitsartenstatistik - Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

<u>Inhalt:</u>	Fälle und Tage	GKV insg.	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 1 bis 5 Seiten 6 bis 10
	Fälle und Tage	AOK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 11 bis 15 Seiten 16 bis 20
	Fälle und Tage	BKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 21 bis 25 Seiten 26 bis 31
	Fälle und Tage	IKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 32 bis 36 Seiten 37 bis 42
	Fälle und Tage	LKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 43 bis 47 Seiten 48 bis 53
	Fälle und Tage	KBS	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 54 bis 58 Seiten 59 bis 63
	Fälle und Tage	VdEK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 64 bis 68 Seiten 69 bis 73

Es werden die Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder ohne Rentner berücksichtigt, die mit den Nummern A00 bis T98 der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision (ICD-10) verschlüsselt wurden.

Die Daten wurden von den Krankenkassen - teilweise als Stichprobe - erhoben, vom GKV-Spitzenverband zusammengeführt und an das BMG weitergeleitet. Die Summen können daher von den mit der GKV-Statistik nach dem Vordruck KG2 erhobenen Zahlen abweichen.

Weitere Auswertungen der Krankheitsartenstatistik sind:

- Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Falldauer
- Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnosen

Weitere Statistiken zum Gesundheitswesen und insbesondere zur Krankenversicherung werden vom Bundesgesundheitsministerium im Internet unter:
www.bmg.bund.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung.html veröffentlicht.

Weitergehende Statistiken zum Gesundheitswesen sind auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) unter: www.gbe-bund.de und unter: www.destatis.de beim Statistischen Bundesamt sowie beim RKI unter: www.rki.de abrufbar.

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	2	6	3,00	1	2	2,00	3	8	2,67
15 bis unter 20	112.458	406.373	3,61	160.849	530.982	3,30	273.307	937.355	3,43
20 bis unter 25	283.765	1.156.280	4,07	334.417	1.286.454	3,85	618.182	2.442.734	3,95
25 bis unter 30	244.123	1.118.508	4,58	274.293	1.215.722	4,43	518.416	2.334.230	4,50
30 bis unter 35	196.863	957.596	4,86	232.740	1.101.386	4,73	429.603	2.058.982	4,79
35 bis unter 40	166.215	851.345	5,12	181.072	919.460	5,08	347.287	1.770.805	5,10
40 bis unter 45	166.151	900.178	5,42	161.932	899.223	5,55	328.083	1.799.401	5,48
45 bis unter 50	198.402	1.158.724	5,84	169.459	1.037.773	6,12	367.861	2.196.497	5,97
50 bis unter 55	184.197	1.191.091	6,47	146.995	993.479	6,76	331.192	2.184.570	6,60
55 bis unter 60	137.800	1.001.835	7,27	105.788	810.496	7,66	243.588	1.812.331	7,44
60 bis unter 65	61.691	524.133	8,50	53.234	487.626	9,16	114.925	1.011.759	8,80
65 bis unter 70	1.820	16.426	9,03	1.813	19.867	10,96	3.633	36.293	9,99
70 bis unter 75	94	780	8,30	122	1.331	10,91	216	2.111	9,77
75 bis unter 80	30	271	9,03	37	292	7,89	67	563	8,40
80 und älter	10	78	7,80	13	142	10,92	23	220	9,57
Zusammen	1.753.621	9.283.624	5,29	1.822.765	9.304.235	5,10	3.576.386	18.587.859	5,20
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.173	18.093	8,33	2.346	23.791	10,14	4.519	41.884	9,27
20 bis unter 25	9.083	100.008	11,01	7.302	104.871	14,36	16.385	204.879	12,50
25 bis unter 30	15.506	210.442	13,57	10.972	176.314	16,07	26.478	386.756	14,61
30 bis unter 35	18.492	331.187	17,91	13.104	214.022	16,33	31.596	545.209	17,26
35 bis unter 40	22.575	531.000	23,52	13.993	242.954	17,36	36.568	773.954	21,16
40 bis unter 45	33.911	1.006.652	29,69	18.666	387.339	20,75	52.577	1.393.991	26,51
45 bis unter 50	55.076	1.890.326	34,32	30.071	707.576	23,53	85.147	2.597.902	30,51
50 bis unter 55	61.162	2.477.516	40,51	40.446	1.215.059	30,04	101.608	3.692.575	36,34
55 bis unter 60	51.750	2.226.234	43,02	48.142	1.628.556	33,83	99.892	3.854.790	38,59
60 bis unter 65	25.875	1.441.022	55,69	32.552	1.474.735	45,30	58.427	2.915.757	49,90
65 bis unter 70	1.226	83.007	67,71	1.860	101.123	54,37	3.086	184.130	59,67
70 bis unter 75	104	2.583	24,84	295	5.365	18,19	399	7.948	19,92
75 bis unter 80	45	807	17,93	143	1.599	11,18	188	2.406	12,80
80 und älter	20	197	9,85	45	561	12,47	65	758	11,66
Zusammen	296.998	10.319.074	34,74	219.937	6.283.865	28,57	516.935	16.602.939	32,12
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	803	5.330	6,64	475	3.390	7,14	1.278	8.720	6,82
20 bis unter 25	2.478	21.909	8,84	1.036	11.019	10,64	3.514	32.928	9,37
25 bis unter 30	2.771	31.843	11,49	1.400	20.690	14,78	4.171	52.533	12,59
30 bis unter 35	2.781	34.923	12,56	1.595	25.533	16,01	4.376	60.456	13,82
35 bis unter 40	2.792	38.875	13,92	1.572	25.103	15,97	4.364	63.978	14,66
40 bis unter 45	3.706	60.557	16,34	1.732	30.076	17,36	5.438	90.633	16,67
45 bis unter 50	4.965	83.448	16,81	2.195	40.032	18,24	7.160	123.480	17,25
50 bis unter 55	4.144	72.577	17,51	2.562	53.016	20,69	6.706	125.593	18,73
55 bis unter 60	2.354	56.526	24,01	2.323	56.134	24,16	4.677	112.660	24,09
60 bis unter 65	1.326	42.654	32,17	1.542	46.844	30,38	2.868	89.498	31,21
65 bis unter 70	56	1.811	32,34	84	2.564	30,52	140	4.375	31,25
70 bis unter 75	6	82	13,67	20	175	8,75	26	257	9,88
75 bis unter 80	5	49	9,80	8	134	16,75	13	183	14,08
80 und älter	1	6	6,00	4	21	5,25	5	27	5,40
Zusammen	28.188	450.590	15,99	16.548	314.731	19,02	44.736	765.321	17,11
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.295	14.159	6,17	2.051	11.690	5,70	4.346	25.849	5,95
20 bis unter 25	7.298	61.327	8,40	5.017	42.605	8,49	12.315	103.932	8,44
25 bis unter 30	9.009	102.008	11,32	5.605	60.779	10,84	14.614	162.787	11,14
30 bis unter 35	9.477	122.186	12,89	5.967	72.657	12,18	15.444	194.843	12,62
35 bis unter 40	9.697	134.708	13,89	6.756	91.481	13,54	16.453	226.189	13,75
40 bis unter 45	11.630	193.098	16,60	9.521	141.474	14,86	21.151	334.572	15,82
45 bis unter 50	16.091	278.455	17,31	14.642	248.640	16,98	30.733	527.095	17,15
50 bis unter 55	17.619	317.552	18,02	18.567	337.112	18,16	36.186	654.664	18,09
55 bis unter 60	15.323	292.621	19,10	18.094	358.519	19,81	33.417	651.140	19,49
60 bis unter 65	7.591	177.809	23,42	11.455	279.858	24,43	19.046	457.667	24,03
65 bis unter 70	278	8.612	30,98	456	15.043	32,99	734	23.655	32,23
70 bis unter 75	16	175	10,94	37	568	15,35	53	743	14,02
75 bis unter 80	3	18	6,00	13	269	20,69	16	287	17,94
80 und älter	11	103	9,36	17	226	13,29	28	329	11,75
Zusammen	106.338	1.702.831	16,01	98.198	1.660.921	16,91	204.536	3.363.752	16,45
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	25.874	362.333	14,00	19.658	239.077	12,16	45.532	601.410	13,21
20 bis unter 25	101.591	2.108.573	20,76	68.829	1.279.413	18,59	170.420	3.387.986	19,88
25 bis unter 30	122.832	3.230.139	26,30	84.048	1.964.191	23,37	206.880	5.194.330	25,11
30 bis unter 35	122.447	3.666.604	29,94	86.252	2.372.503	27,51	208.699	6.039.107	28,94
35 bis unter 40	121.637	3.925.877	32,28	79.052	2.356.203	29,81	200.689	6.282.080	31,30
40 bis unter 45	139.985	4.707.300	33,63	82.248	2.732.204	33,22	222.233	7.439.504	33,48
45 bis unter 50	187.833	6.551.339	34,88	100.789	3.553.940	35,26	288.622	10.105.279	35,01

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	189.334	7.024.775	37,10	99.063	3.782.687	38,18	288.397	10.807.462	37,47
55 bis unter 60	153.237	6.263.261	40,87	79.145	3.375.711	42,65	232.382	9.638.972	41,48
60 bis unter 65	75.450	4.042.489	53,58	44.567	2.524.222	56,64	120.017	6.566.711	54,71
65 bis unter 70	2.148	147.658	68,74	1.587	114.657	72,25	3.735	262.315	70,23
70 bis unter 75	53	684	12,91	44	895	20,34	97	1.579	16,28
75 bis unter 80	12	281	23,42	16	552	34,50	28	833	29,75
80 und älter	6	183	30,50	6	78	13,00	12	261	21,75
Zusammen	1.242.439	42.031.496	33,83	745.304	24.296.333	32,60	1.987.743	66.327.829	33,37
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15				2	3	1,50	2	3	1,50
15 bis unter 20	22.366	76.050	3,40	19.264	65.087	3,38	41.630	141.137	3,39
20 bis unter 25	69.941	342.103	4,89	45.849	250.718	5,47	115.790	592.821	5,12
25 bis unter 30	61.051	449.211	7,36	38.545	322.469	8,37	99.596	771.680	7,75
30 bis unter 35	52.164	479.436	9,19	35.181	374.200	10,64	87.345	853.636	9,77
35 bis unter 40	48.939	527.043	10,77	32.042	400.749	12,51	80.981	927.792	11,46
40 bis unter 45	56.924	702.097	12,33	35.604	521.431	14,65	92.528	1.223.528	13,22
45 bis unter 50	78.596	1.032.940	13,14	45.753	771.474	16,86	124.349	1.804.414	14,51
50 bis unter 55	78.110	1.238.531	15,86	46.296	890.248	19,23	124.406	2.128.779	17,11
55 bis unter 60	52.274	936.291	17,91	38.114	862.817	22,64	90.388	1.799.108	19,90
60 bis unter 65	21.525	496.538	23,07	21.312	622.621	29,21	42.837	1.119.159	26,13
65 bis unter 70	609	17.851	29,31	778	25.564	32,86	1.387	43.415	31,30
70 bis unter 75	36	456	12,67	66	794	12,03	102	1.250	12,25
75 bis unter 80	21	442	21,05	49	893	18,22	70	1.335	19,07
80 und älter	7	129	18,43	20	353	17,65	27	482	17,85
Zusammen	542.563	6.299.118	11,61	358.875	5.109.421	14,24	901.438	11.408.539	12,66
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.806	19.149	3,30	6.758	21.355	3,16	12.564	40.504	3,22
20 bis unter 25	16.889	67.755	4,01	16.793	69.151	4,12	33.682	136.906	4,06
25 bis unter 30	19.211	92.185	4,80	18.493	90.678	4,90	37.704	182.863	4,85
30 bis unter 35	18.406	93.306	5,07	19.593	109.382	5,58	37.999	202.688	5,33
35 bis unter 40	17.722	96.978	5,47	18.875	109.688	5,81	36.597	206.666	5,65
40 bis unter 45	20.019	117.397	5,86	21.214	135.467	6,39	41.233	252.864	6,13
45 bis unter 50	28.627	198.622	6,94	28.406	214.481	7,55	57.033	413.103	7,24
50 bis unter 55	34.648	260.025	7,50	33.310	275.421	8,27	67.958	535.446	7,88
55 bis unter 60	35.374	308.181	8,71	34.080	317.338	9,31	69.454	625.519	9,01
60 bis unter 65	22.238	220.461	9,91	23.227	256.372	11,04	45.465	476.833	10,49
65 bis unter 70	810	8.998	11,11	928	13.095	14,11	1.738	22.093	12,71
70 bis unter 75	82	674	8,22	124	1.295	10,44	206	1.969	9,56
75 bis unter 80	28	279	9,96	45	485	10,78	73	764	10,47
80 und älter	7	61	8,71	11	76	6,91	18	137	7,61
Zusammen	219.867	1.484.071	6,75	221.857	1.614.284	7,28	441.724	3.098.355	7,01
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	8.886	35.134	3,95	9.552	37.428	3,92	18.438	72.562	3,94
20 bis unter 25	24.660	120.988	4,91	21.054	103.099	4,90	45.714	224.087	4,90
25 bis unter 30	25.750	163.146	6,34	21.427	128.262	5,99	47.177	291.408	6,18
30 bis unter 35	23.982	174.593	7,28	21.962	149.886	6,82	45.944	324.479	7,06
35 bis unter 40	22.462	179.317	7,98	20.362	149.253	7,33	42.824	328.570	7,67
40 bis unter 45	24.997	218.266	8,73	20.934	181.025	8,65	45.931	399.291	8,69
45 bis unter 50	31.808	308.838	9,71	25.000	241.392	9,66	56.808	550.230	9,69
50 bis unter 55	32.658	348.524	10,67	24.427	270.631	11,08	57.085	619.155	10,85
55 bis unter 60	25.892	297.747	11,50	19.832	247.050	12,46	45.724	544.797	11,91
60 bis unter 65	12.132	160.334	13,22	10.657	161.364	15,14	22.789	321.698	14,12
65 bis unter 70	300	5.339	17,80	381	6.201	16,28	681	11.540	16,95
70 bis unter 75	26	290	11,15	28	313	11,18	54	603	11,17
75 bis unter 80	7	59	8,43	9	265	29,44	16	324	20,25
80 und älter	1	5	5,00	2	19	9,50	3	24	8,00
Zusammen	233.561	2.012.580	8,62	195.627	1.676.188	8,57	429.188	3.688.768	8,59
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	2	13	6,50	1	3	3,00	3	16	5,33
15 bis unter 20	12.957	50.873	3,93	10.228	49.104	4,80	23.185	99.977	4,31
20 bis unter 25	30.952	174.361	5,63	23.792	164.031	6,89	54.744	338.392	6,18
25 bis unter 30	32.034	269.752	8,42	24.621	226.978	9,22	56.655	496.730	8,77
30 bis unter 35	30.410	308.779	10,15	26.505	308.899	11,65	56.915	617.678	10,85
35 bis unter 40	31.367	373.120	11,90	28.884	412.520	14,28	60.251	785.640	13,04
40 bis unter 45	42.755	601.504	14,07	42.047	722.860	17,19	84.802	1.324.364	15,62
45 bis unter 50	68.254	1.036.976	15,19	70.335	1.439.815	20,47	138.589	2.476.791	17,87
50 bis unter 55	82.502	1.391.700	16,87	95.577	2.301.139	24,08	178.079	3.692.839	20,74
55 bis unter 60	79.640	1.541.380	19,35	104.365	2.875.217	27,55	184.005	4.416.597	24,00
60 bis unter 65	49.519	1.164.476	23,52	73.470	2.652.214	36,10	122.989	3.816.690	31,03
65 bis unter 70	1.846	64.226	34,79	3.773	161.686	42,85	5.619	225.912	40,21
70 bis unter 75	161	2.046	12,71	508	7.417	14,60	669	9.463	14,14
75 bis unter 80	66	769	11,65	270	3.630	13,44	336	4.399	13,09
80 und älter	47	757	16,11	100	1.469	14,69	147	2.226	15,14
Zusammen	462.512	6.980.732	15,09	504.476	11.326.982	22,45	966.988	18.307.714	18,93
X. Krankheiten des Atmungssystems									

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	12	45	3,75	3	10	3,33	15	55	3,67
15 bis unter 20	230.098	951.998	4,14	295.740	1.148.106	3,88	525.838	2.100.104	3,99
20 bis unter 25	615.317	2.884.289	4,69	618.210	2.793.385	4,52	1.233.527	5.677.674	4,60
25 bis unter 30	640.065	3.379.801	5,28	578.712	3.010.711	5,20	1.218.777	6.390.512	5,24
30 bis unter 35	571.457	3.242.695	5,67	553.281	3.070.918	5,55	1.124.738	6.313.613	5,61
35 bis unter 40	503.674	2.992.879	5,94	460.823	2.725.507	5,91	964.497	5.718.386	5,93
40 bis unter 45	507.026	3.187.793	6,29	430.967	2.747.222	6,37	937.993	5.935.015	6,33
45 bis unter 50	609.740	4.125.347	6,77	463.657	3.208.435	6,92	1.073.397	7.333.782	6,83
50 bis unter 55	587.345	4.355.197	7,42	417.955	3.233.035	7,74	1.005.300	7.588.232	7,55
55 bis unter 60	466.020	3.812.100	8,18	324.241	2.886.789	8,90	790.261	6.698.889	8,48
60 bis unter 65	214.850	2.004.873	9,33	172.390	1.841.557	10,68	387.240	3.846.430	9,93
65 bis unter 70	6.004	63.067	10,50	6.148	79.293	12,90	12.152	142.360	11,71
70 bis unter 75	310	2.979	9,61	402	3.835	9,54	712	6.814	9,57
75 bis unter 80	65	532	8,18	117	1.294	11,06	182	1.826	10,03
80 und älter	19	199	10,47	60	602	10,03	79	801	10,14
Zusammen	4.952.002	31.003.794	6,26	4.322.706	26.750.699	6,19	9.274.708	57.754.493	6,23
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	1	2	2,00	1	2	2,00	2	4	2,00
15 bis unter 20	91.566	367.856	4,02	112.072	413.855	3,69	203.638	781.711	3,84
20 bis unter 25	244.366	1.103.906	4,52	260.262	1.145.185	4,40	504.628	2.249.091	4,46
25 bis unter 30	210.835	1.062.888	5,04	236.066	1.201.688	5,09	446.901	2.264.576	5,07
30 bis unter 35	168.408	914.158	5,43	212.336	1.189.762	5,60	380.744	2.103.920	5,53
35 bis unter 40	154.696	864.528	5,59	182.312	1.098.028	6,02	337.008	1.962.556	5,82
40 bis unter 45	185.869	1.062.968	5,72	195.276	1.279.185	6,55	381.145	2.342.153	6,15
45 bis unter 50	261.295	1.517.034	5,81	249.910	1.721.162	6,89	511.205	3.238.196	6,33
50 bis unter 55	279.473	1.669.071	5,97	260.979	1.882.755	7,21	540.452	3.551.826	6,57
55 bis unter 60	235.954	1.427.260	6,05	221.247	1.669.972	7,55	457.201	3.097.232	6,77
60 bis unter 65	109.313	771.901	7,06	114.244	1.036.446	9,07	223.557	1.808.347	8,09
65 bis unter 70	3.031	28.136	9,28	3.855	49.818	12,92	6.886	77.954	11,32
70 bis unter 75	147	1.382	9,40	278	2.722	9,79	425	4.104	9,66
75 bis unter 80	36	376	10,44	99	943	9,53	135	1.319	9,77
80 und älter	17	140	8,24	38	398	10,47	55	538	9,78
Zusammen	1.945.007	10.791.606	5,55	2.048.975	12.691.921	6,19	3.993.982	23.483.527	5,88
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	10.982	74.908	6,82	17.605	152.654	8,67	28.587	227.562	7,96
20 bis unter 25	27.118	225.152	8,30	39.761	417.290	10,49	66.879	642.442	9,61
25 bis unter 30	25.376	236.707	9,33	38.332	435.217	11,35	63.708	671.924	10,55
30 bis unter 35	20.337	195.653	9,62	32.905	375.831	11,42	53.242	571.484	10,73
35 bis unter 40	19.447	190.888	9,82	27.130	303.519	11,19	46.577	494.407	10,61
40 bis unter 45	23.901	253.371	10,60	28.878	350.075	12,12	52.779	603.446	11,43
45 bis unter 50	32.927	362.575	11,01	35.354	451.563	12,77	68.281	814.138	11,92
50 bis unter 55	33.390	384.256	11,51	35.272	480.825	13,63	68.662	865.081	12,60
55 bis unter 60	26.920	337.841	12,55	28.405	424.071	14,93	55.325	761.912	13,77
60 bis unter 65	12.434	192.528	15,48	15.475	266.009	17,19	27.909	458.537	16,43
65 bis unter 70	316	6.664	21,09	538	10.809	20,09	854	17.473	20,46
70 bis unter 75	6	48	8,00	37	428	11,57	43	476	11,07
75 bis unter 80	6	27	4,50	21	338	16,10	27	365	13,52
80 und älter	2	44	22,00	8	132	16,50	10	176	17,60
Zusammen	233.162	2.460.662	10,55	299.721	3.668.761	12,24	532.883	6.129.423	11,50
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	1	3	3,00				1	3	3,00
15 bis unter 20	47.071	307.278	6,53	79.032	478.240	6,05	126.103	785.518	6,23
20 bis unter 25	162.457	1.477.437	9,09	253.985	2.173.081	8,56	416.442	3.650.518	8,77
25 bis unter 30	187.282	2.130.229	11,37	300.697	3.114.377	10,36	487.979	5.244.606	10,75
30 bis unter 35	186.780	2.423.653	12,98	326.139	3.820.475	11,71	512.919	6.244.128	12,17
35 bis unter 40	210.876	3.093.929	14,67	337.176	4.412.761	13,09	548.052	7.506.690	13,70
40 bis unter 45	291.974	4.886.851	16,74	404.200	6.010.790	14,87	696.174	10.897.641	15,65
45 bis unter 50	435.448	8.018.720	18,41	531.279	8.782.660	16,53	966.727	16.801.380	17,38
50 bis unter 55	492.008	10.035.978	20,40	563.397	10.431.812	18,52	1.055.405	20.467.790	19,39
55 bis unter 60	410.855	9.402.238	22,88	489.783	10.414.565	21,26	900.638	19.816.803	22,00
60 bis unter 65	216.654	6.350.445	29,31	296.858	8.352.646	28,14	513.512	14.703.091	28,63
65 bis unter 70	6.369	230.650	36,21	10.487	386.483	36,85	16.856	617.133	36,61
70 bis unter 75	298	5.159	17,31	523	8.805	16,84	821	13.964	17,01
75 bis unter 80	87	1.600	18,39	176	2.911	16,54	263	4.511	17,15
80 und älter	29	587	20,24	49	855	17,45	78	1.442	18,49
Zusammen	2.648.189	48.364.757	18,26	3.593.781	58.390.461	16,25	6.241.970	106.755.218	17,10
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	3	8	2,67				3	8	2,67
15 bis unter 20	35.360	123.132	3,48	5.078	28.507	5,61	40.438	151.639	3,75
20 bis unter 25	88.703	392.398	4,42	15.024	109.124	7,26	103.727	501.522	4,84
25 bis unter 30	85.446	520.162	6,09	18.090	143.141	7,91	103.536	663.303	6,41
30 bis unter 35	73.276	526.264	7,18	19.950	165.615	8,30	93.226	691.879	7,42
35 bis unter 40	64.110	499.059	7,78	19.807	178.016	8,99	83.917	677.075	8,07
40 bis unter 45	68.892	616.711	8,95	23.251	227.102	9,77	92.143	843.813	9,16
45 bis unter 50	90.448	862.288	9,53	31.282	340.137	10,87	121.730	1.202.425	9,88
50 bis unter 55	84.804	826.054	9,74	33.640	400.224	11,90	118.444	1.226.278	10,35

GKV

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	56.848	605.487	10,65	31.846	426.962	13,41	88.694	1.032.449	11,64
60 bis unter 65	25.633	320.880	12,52	19.767	325.526	16,47	45.400	646.406	14,24
65 bis unter 70	810	13.910	17,17	1.030	18.755	18,21	1.840	32.665	17,75
70 bis unter 75	45	556	12,36	153	1.892	12,37	198	2.448	12,36
75 bis unter 80	21	195	9,29	64	798	12,47	85	993	11,68
80 und älter	7	90	12,86	31	241	7,77	38	331	8,71
Zusammen	674.406	5.307.194	7,87	219.013	2.366.040	10,80	893.419	7.673.234	8,59
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.141	36.604	8,84				4.141	36.604	8,84
20 bis unter 25	38.464	412.537	10,73				38.464	412.537	10,73
25 bis unter 30	107.780	1.204.264	11,17				107.780	1.204.264	11,17
30 bis unter 35	118.035	1.354.650	11,48				118.035	1.354.650	11,48
35 bis unter 40	61.070	722.558	11,83				61.070	722.558	11,83
40 bis unter 45	15.351	177.162	11,54				15.351	177.162	11,54
45 bis unter 50	1.818	20.191	11,11				1.818	20.191	11,11
50 bis unter 55	628	6.138	9,77				628	6.138	9,77
55 bis unter 60	416	3.487	8,38				416	3.487	8,38
60 bis unter 65	181	2.181	12,05				181	2.181	12,05
65 bis unter 70	5	40	8,00				5	40	8,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	347.889	3.939.812	11,32	0	0		347.889	3.939.812	11,32
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	39	315	8,08	36	313	8,69	75	628	8,37
20 bis unter 25	162	1.227	7,57	64	382	5,97	226	1.609	7,12
25 bis unter 30	387	3.242	8,38	70	422	6,03	457	3.664	8,02
30 bis unter 35	504	5.214	10,35	101	780	7,72	605	5.994	9,91
35 bis unter 40	296	3.287	11,10	75	473	6,31	371	3.760	10,13
40 bis unter 45	136	1.935	14,23	64	385	6,02	200	2.320	11,60
45 bis unter 50	89	618	6,94	69	1.351	19,58	158	1.969	12,46
50 bis unter 55	115	1.276	11,10	59	391	6,63	174	1.667	9,58
55 bis unter 60	77	848	11,01	63	901	14,30	140	1.749	12,49
60 bis unter 65	38	348	9,16	22	534	24,27	60	882	14,70
65 bis unter 70	1	5	5,00				1	5	5,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.844	18.315	9,93	623	5.932	9,52	2.467	24.247	9,83
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.011	11.272	11,15	1.058	13.574	12,83	2.069	24.846	12,01
20 bis unter 25	2.818	49.586	17,60	2.587	40.198	15,54	5.405	89.784	16,61
25 bis unter 30	3.071	56.398	18,36	2.586	37.996	14,69	5.657	94.394	16,69
30 bis unter 35	2.500	44.372	17,75	2.265	35.452	15,65	4.765	79.824	16,75
35 bis unter 40	2.279	41.039	18,01	1.864	31.616	16,96	4.143	72.655	17,54
40 bis unter 45	2.397	48.260	20,13	2.073	36.801	17,75	4.470	85.061	19,03
45 bis unter 50	3.294	62.743	19,05	2.419	48.614	20,10	5.713	111.357	19,49
50 bis unter 55	3.295	69.919	21,22	2.499	47.061	18,83	5.794	116.980	20,19
55 bis unter 60	2.585	61.798	23,91	2.062	38.002	18,43	4.647	99.800	21,48
60 bis unter 65	1.249	32.992	26,41	1.170	30.931	26,44	2.419	63.923	26,43
65 bis unter 70	35	956	27,31	55	1.163	21,15	90	2.119	23,54
70 bis unter 75	6	42	7,00	7	174	24,86	13	216	16,62
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	24.540	479.377	19,53	20.645	361.582	17,51	45.185	840.959	18,61
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	80.683	282.919	3,51	84.377	257.959	3,06	165.060	540.878	3,28
20 bis unter 25	189.822	875.864	4,61	162.889	663.632	4,07	352.711	1.539.496	4,36
25 bis unter 30	168.469	1.058.669	6,28	123.406	669.197	5,42	291.875	1.727.866	5,92
30 bis unter 35	142.085	1.019.402	7,17	105.623	672.302	6,37	247.708	1.691.704	6,83
35 bis unter 40	122.775	962.423	7,84	90.679	657.141	7,25	213.454	1.619.564	7,59
40 bis unter 45	127.574	1.075.293	8,43	94.101	765.162	8,13	221.675	1.840.455	8,30
45 bis unter 50	161.005	1.480.044	9,19	113.274	1.036.881	9,15	274.279	2.516.925	9,18
50 bis unter 55	158.615	1.568.441	9,89	115.247	1.199.704	10,41	273.862	2.768.145	10,11
55 bis unter 60	128.338	1.346.261	10,49	100.587	1.175.657	11,69	228.925	2.521.918	11,02
60 bis unter 65	62.466	818.411	13,10	57.964	877.187	15,13	120.430	1.695.598	14,08
65 bis unter 70	1.907	34.879	18,29	2.423	43.033	17,76	4.330	77.912	17,99
70 bis unter 75	116	1.074	9,26	274	3.211	11,72	390	4.285	10,99
75 bis unter 80	59	552	9,36	138	1.509	10,93	197	2.061	10,46
80 und älter	38	440	11,58	95	1.115	11,74	133	1.555	11,69
Zusammen	1.343.953	10.524.673	7,83	1.051.078	8.023.692	7,63	2.395.031	18.548.365	7,74
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
				1	2	2,00	1	2	2,00

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	38.888	307.997	7,92	106.082	1.012.293	9,54	144.970	1.320.290	9,11
20 bis unter 25	100.020	1.011.631	10,11	227.995	2.719.546	11,93	328.015	3.731.177	11,38
25 bis unter 30	90.264	1.100.809	12,20	186.276	2.629.576	14,12	276.540	3.730.385	13,49
30 bis unter 35	72.453	970.438	13,39	145.979	2.204.049	15,10	218.432	3.174.487	14,53
35 bis unter 40	68.532	1.009.266	14,73	113.895	1.808.028	15,87	182.427	2.817.294	15,44
40 bis unter 45	83.804	1.379.451	16,46	116.651	2.022.532	17,34	200.455	3.401.983	16,97
45 bis unter 50	115.935	2.104.906	18,16	137.077	2.556.835	18,65	253.012	4.661.741	18,42
50 bis unter 55	123.331	2.514.874	20,39	128.484	2.602.803	20,26	251.815	5.117.677	20,32
55 bis unter 60	101.523	2.407.698	23,72	95.052	2.128.845	22,40	196.575	4.536.543	23,08
60 bis unter 65	50.337	1.466.162	29,13	50.003	1.359.086	27,18	100.340	2.825.248	28,16
65 bis unter 70	1.875	66.291	35,36	2.001	68.209	34,09	3.876	134.500	34,70
70 bis unter 75	196	4.383	22,36	251	5.364	21,37	447	9.747	21,81
75 bis unter 80	54	1.219	22,57	114	2.463	21,61	168	3.682	21,92
80 und älter	29	467	16,10	58	773	13,33	87	1.240	14,25
Zusammen	847.241	14.345.592	16,93	1.309.919	21.120.404	16,12	2.157.160	35.465.996	16,44
Insgesamt	17.904.320	207.799.898	11,61	17.050.048	194.966.452	11,43	34.954.368	402.766.350	11,52

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	15,62	46,88	3,00	6,73	13,47	2,00	10,85	28,93	2,67
15 bis unter 20	5.204,29	18.805,99	3,61	5.013,98	16.551,76	3,30	5.090,58	17.459,04	3,43
20 bis unter 25	2.410,72	9.823,14	4,07	2.508,49	9.649,80	3,85	2.462,64	9.731,09	3,95
25 bis unter 30	1.277,28	5.852,15	4,58	1.345,69	5.964,35	4,43	1.312,58	5.910,05	4,50
30 bis unter 35	1.140,06	5.545,56	4,86	1.244,24	5.888,07	4,73	1.194,23	5.723,66	4,79
35 bis unter 40	1.083,63	5.550,29	5,12	1.133,02	5.753,30	5,08	1.108,83	5.653,88	5,10
40 bis unter 45	1.024,97	5.553,11	5,42	999,65	5.551,15	5,55	1.012,31	5.552,13	5,48
45 bis unter 50	943,30	5.509,14	5,84	849,83	5.204,38	6,12	897,81	5.360,82	5,97
50 bis unter 55	879,66	5.688,21	6,47	744,87	5.034,24	6,76	814,26	5.370,92	6,60
55 bis unter 60	834,23	6.065,06	7,27	672,14	5.149,64	7,66	755,15	5.618,41	7,44
60 bis unter 65	609,73	5.180,34	8,50	493,33	4.518,90	9,16	549,66	4.838,97	8,80
65 bis unter 70	205,28	1.852,72	9,03	143,77	1.575,46	10,96	169,16	1.689,92	9,99
70 bis unter 75	54,62	453,25	8,30	34,22	373,38	10,91	40,87	399,39	9,77
75 bis unter 80	39,53	357,05	9,03	24,51	193,47	7,89	29,54	248,20	8,40
80 und älter	23,76	185,36	7,80	24,77	270,53	10,92	24,32	232,63	9,57
Zusammen	1.156,29	6.121,37	5,29	1.169,57	5.970,05	5,10	1.163,02	6.044,68	5,20
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	100,56	837,30	8,33	73,13	741,61	10,14	84,17	780,13	9,27
20 bis unter 25	77,16	849,61	11,01	54,77	786,65	14,36	65,27	816,17	12,50
25 bis unter 30	81,13	1.101,06	13,57	53,83	865,00	16,07	67,04	979,23	14,61
30 bis unter 35	107,09	1.917,95	17,91	70,05	1.144,17	16,33	87,83	1.515,60	17,26
35 bis unter 40	147,18	3.461,82	23,52	87,56	1.520,23	17,36	116,76	2.471,10	21,16
40 bis unter 45	209,19	6.209,93	29,69	115,23	2.391,15	20,75	162,23	4.301,22	26,51
45 bis unter 50	261,86	8.987,54	34,32	150,80	3.548,46	23,53	207,81	6.340,50	30,51
50 bis unter 55	292,09	11.831,70	40,51	204,95	6.157,05	30,04	249,81	9.078,45	36,34
55 bis unter 60	313,29	13.477,50	43,02	305,88	10.347,34	33,83	309,68	11.950,23	38,59
60 bis unter 65	255,74	14.242,53	55,69	301,66	13.666,58	45,30	279,44	13.945,29	49,90
65 bis unter 70	138,28	9.362,50	67,71	147,50	8.019,08	54,37	143,69	8.573,68	59,67
70 bis unter 75	60,43	1.500,96	24,84	82,76	1.505,04	18,19	75,49	1.503,71	19,92
75 bis unter 80	59,29	1.063,24	17,93	94,75	1.059,43	11,18	82,88	1.060,71	12,80
80 und älter	47,53	468,16	9,85	85,73	1.068,78	12,47	68,73	801,52	11,66
Zusammen	195,83	6.804,12	34,74	141,12	4.032,03	28,57	168,10	5.399,19	32,12
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	37,16	246,66	6,64	14,81	105,67	7,14	23,80	162,42	6,82
20 bis unter 25	21,05	186,13	8,84	7,77	82,65	10,64	14,00	131,17	9,37
25 bis unter 30	14,50	166,61	11,49	6,87	101,51	14,78	10,56	133,01	12,59
30 bis unter 35	16,11	202,24	12,56	8,53	136,50	16,01	12,16	168,06	13,82
35 bis unter 40	18,20	253,44	13,92	9,84	157,08	15,97	13,93	204,27	14,66
40 bis unter 45	22,86	373,57	16,34	10,69	185,67	17,36	16,78	279,65	16,67
45 bis unter 50	23,61	396,75	16,81	11,01	200,76	18,24	17,47	301,37	17,25
50 bis unter 55	19,79	346,60	17,51	12,98	268,65	20,69	16,49	308,78	18,73
55 bis unter 60	14,25	342,21	24,01	14,76	356,66	24,16	14,50	349,26	24,09
60 bis unter 65	13,11	421,58	32,17	14,29	434,11	30,38	13,72	428,04	31,21
65 bis unter 70	6,32	204,27	32,34	6,66	203,33	30,52	6,52	203,71	31,25
70 bis unter 75	3,49	47,65	13,67	5,61	49,09	8,75	4,92	48,62	9,88
75 bis unter 80	6,59	64,56	9,80	5,30	88,78	16,75	5,73	80,68	14,08
80 und älter	2,38	14,26	6,00	7,62	40,01	5,25	5,29	28,55	5,40
Zusammen	18,59	297,11	15,99	10,62	201,95	19,02	14,55	248,88	17,11
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	106,21	655,25	6,17	63,93	364,40	5,70	80,95	481,46	5,95
20 bis unter 25	62,00	521,00	8,40	37,63	319,58	8,49	49,06	414,03	8,44
25 bis unter 30	47,14	533,72	11,32	27,50	298,18	10,84	37,00	412,16	11,14
30 bis unter 35	54,88	707,59	12,89	31,90	388,43	12,18	42,93	541,63	12,62
35 bis unter 40	63,22	878,22	13,89	42,27	572,42	13,54	52,53	722,18	13,75
40 bis unter 45	71,74	1.191,20	16,60	58,78	873,36	14,86	65,26	1.032,34	15,82
45 bis unter 50	76,50	1.323,91	17,31	73,43	1.246,92	16,98	75,01	1.286,44	17,15
50 bis unter 55	84,14	1.516,51	18,02	94,08	1.708,24	18,16	88,97	1.609,54	18,09
55 bis unter 60	92,76	1.771,51	19,10	114,96	2.277,92	19,81	103,60	2.018,60	19,49
60 bis unter 65	75,03	1.757,40	23,42	106,16	2.593,48	24,43	91,09	2.188,90	24,03
65 bis unter 70	31,36	971,36	30,98	36,16	1.192,91	32,99	34,18	1.101,45	32,23
70 bis unter 75	9,30	101,69	10,94	10,38	159,34	15,35	10,03	140,57	14,02
75 bis unter 80	3,95	23,72	6,00	8,61	178,23	20,69	7,05	126,53	17,94
80 und älter	26,14	244,77	9,36	32,39	430,56	13,29	29,61	347,89	11,75
Zusammen	70,12	1.122,80	16,01	63,01	1.065,73	16,91	66,51	1.093,88	16,45
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.197,39	16.767,92	14,00	612,78	7.452,50	12,16	848,07	11.201,78	13,21

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	863,06	17.913,32	20,76	516,29	9.596,99	18,59	678,90	13.496,67	19,88
25 bis unter 30	642,67	16.900,43	26,30	412,34	9.636,35	23,37	523,80	13.151,56	25,11
30 bis unter 35	709,11	21.233,78	29,94	461,11	12.683,53	27,51	580,15	16.787,80	28,94
35 bis unter 40	793,00	25.594,50	32,28	494,65	14.743,38	29,81	640,77	20.057,61	31,30
40 bis unter 45	863,55	29.038,85	33,63	507,74	16.866,63	33,22	685,71	22.954,90	33,48
45 bis unter 50	893,05	31.148,28	34,88	505,45	17.822,83	35,26	704,42	24.663,19	35,01
50 bis unter 55	904,19	33.547,74	37,10	501,98	19.167,97	38,18	709,04	26.570,90	37,47
55 bis unter 60	927,69	37.917,45	40,87	502,86	21.448,23	42,65	720,41	29.881,77	41,48
60 bis unter 65	745,72	39.954,47	53,58	413,01	23.392,33	56,64	574,01	31.406,82	54,71
65 bis unter 70	242,28	16.654,60	68,74	125,85	9.092,33	72,25	173,91	12.214,22	70,23
70 bis unter 75	30,80	397,47	12,91	12,34	251,07	20,34	18,35	298,74	16,28
75 bis unter 80	15,81	370,22	23,42	10,60	365,73	34,50	12,34	367,24	29,75
80 und älter	14,26	434,89	30,50	11,43	148,60	13,00	12,69	275,99	21,75
Zusammen	819,23	27.714,43	33,83	478,22	15.589,71	32,60	646,40	21.569,48	33,37
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15				13,47	20,20	1,50	7,23	10,85	1,50
15 bis unter 20	1.035,05	3.519,42	3,40	600,50	2.028,89	3,38	775,39	2.628,80	3,39
20 bis unter 25	594,18	2.906,33	4,89	343,92	1.880,66	5,47	461,27	2.361,61	5,12
25 bis unter 30	319,43	2.350,32	7,36	189,10	1.582,04	8,37	252,17	1.953,82	7,75
30 bis unter 35	302,09	2.776,48	9,19	188,08	2.000,49	10,64	242,81	2.372,98	9,77
35 bis unter 40	319,05	3.436,02	10,77	200,50	2.507,59	12,51	258,56	2.962,28	11,46
40 bis unter 45	351,16	4.331,16	12,33	219,79	3.218,93	14,65	285,50	3.775,25	13,22
45 bis unter 50	373,68	4.911,10	13,14	229,45	3.868,90	16,86	303,49	4.403,90	14,51
50 bis unter 55	373,02	5.914,77	15,86	234,60	4.511,14	19,23	305,86	5.233,75	17,11
55 bis unter 60	316,46	5.668,26	17,91	242,16	5.482,07	22,64	280,21	5.577,41	19,90
60 bis unter 65	212,75	4.907,60	23,07	197,50	5.769,92	29,21	204,88	5.352,64	26,13
65 bis unter 70	68,69	2.013,44	29,31	61,70	2.027,23	32,86	64,58	2.021,54	31,30
70 bis unter 75	20,92	264,98	12,67	18,51	222,74	12,03	19,30	236,49	12,25
75 bis unter 80	27,67	582,35	21,05	32,47	591,67	18,22	30,86	588,55	19,07
80 und älter	16,63	306,56	18,43	38,10	672,51	17,65	28,55	509,68	17,85
Zusammen	357,75	4.153,47	11,61	230,27	3.278,45	14,24	293,14	3.710,00	12,66
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	268,69	886,17	3,30	210,66	665,68	3,16	234,02	754,42	3,22
20 bis unter 25	143,48	575,61	4,01	125,97	518,71	4,12	134,18	545,39	4,06
25 bis unter 30	100,51	482,32	4,80	90,73	444,87	4,90	95,46	462,99	4,85
30 bis unter 35	106,59	540,35	5,07	104,75	584,76	5,58	105,63	563,44	5,33
35 bis unter 40	115,54	632,24	5,47	118,11	686,35	5,81	116,85	659,85	5,65
40 bis unter 45	123,50	724,21	5,86	130,96	836,27	6,39	127,23	780,22	6,13
45 bis unter 50	136,11	944,35	6,94	142,45	1.075,61	7,55	139,20	1.008,23	7,24
50 bis unter 55	165,47	1.241,78	7,50	168,79	1.395,64	8,27	167,08	1.316,43	7,88
55 bis unter 60	214,15	1.865,71	8,71	216,53	2.016,27	9,31	215,31	1.939,17	9,01
60 bis unter 65	219,79	2.178,95	9,91	215,25	2.375,84	11,04	217,45	2.280,56	10,49
65 bis unter 70	91,36	1.014,90	11,11	73,59	1.038,44	14,11	80,93	1.028,72	12,71
70 bis unter 75	47,65	391,66	8,22	34,79	363,28	10,44	38,97	372,52	9,56
75 bis unter 80	36,89	367,59	9,96	29,82	321,34	10,78	32,18	336,82	10,47
80 und älter	16,63	144,96	8,71	20,96	144,79	6,91	19,03	144,87	7,61
Zusammen	144,97	978,56	6,75	142,35	1.035,80	7,28	143,65	1.007,57	7,01
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	411,22	1.625,92	3,95	297,75	1.166,70	3,92	343,42	1.351,53	3,94
20 bis unter 25	209,50	1.027,85	4,91	157,93	773,35	4,90	182,11	892,69	4,90
25 bis unter 30	134,73	853,60	6,34	105,12	629,26	5,99	119,45	737,82	6,18
30 bis unter 35	138,88	1.011,09	7,28	117,41	801,30	6,82	127,72	902,00	7,06
35 bis unter 40	146,44	1.169,05	7,98	127,41	933,92	7,33	136,73	1.049,07	7,67
40 bis unter 45	154,20	1.346,46	8,73	129,23	1.117,52	8,65	141,72	1.232,03	8,69
45 bis unter 50	151,23	1.468,37	9,71	125,37	1.210,57	9,66	138,65	1.342,90	9,69
50 bis unter 55	155,96	1.664,42	10,67	123,78	1.371,37	11,08	140,35	1.522,24	10,85
55 bis unter 60	156,75	1.802,54	11,50	126,01	1.569,68	12,46	141,75	1.688,92	11,91
60 bis unter 65	119,91	1.584,68	13,22	98,76	1.495,38	15,14	108,99	1.538,60	14,12
65 bis unter 70	33,84	602,19	17,80	30,21	491,74	16,28	31,71	537,34	16,95
70 bis unter 75	15,11	168,52	11,15	7,85	87,81	11,18	10,22	114,08	11,17
75 bis unter 80	9,22	77,73	8,43	5,96	175,58	29,44	7,05	142,84	20,25
80 und älter	2,38	11,88	5,00	3,81	36,20	9,50	3,17	25,38	8,00
Zusammen	154,00	1.327,04	8,62	125,52	1.075,52	8,57	139,57	1.199,57	8,59
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	15,62	101,56	6,50	6,73	20,20	3,00	10,85	57,87	5,33
15 bis unter 20	599,62	2.354,28	3,93	318,83	1.530,67	4,80	431,84	1.862,16	4,31
20 bis unter 25	262,95	1.481,28	5,63	178,47	1.230,41	6,89	218,08	1.348,05	6,18
25 bis unter 30	167,61	1.411,37	8,42	120,79	1.113,56	9,22	143,45	1.257,67	8,77
30 bis unter 35	176,11	1.788,18	10,15	141,70	1.651,39	11,65	158,22	1.717,05	10,85

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	204,50	2.432,53	11,90	180,73	2.581,25	14,28	192,37	2.508,41	13,04
40 bis unter 45	263,75	3.710,62	14,07	259,57	4.462,41	17,19	261,66	4.086,38	15,62
45 bis unter 50	324,51	4.930,29	15,19	352,73	7.220,60	20,47	338,24	6.044,92	17,87
50 bis unter 55	394,00	6.646,25	16,87	484,32	11.660,54	24,08	437,82	9.079,10	20,74
55 bis unter 60	482,14	9.331,43	19,35	663,10	18.268,24	27,55	570,43	13.691,89	24,00
60 bis unter 65	489,43	11.509,25	23,52	680,86	24.578,45	36,10	588,22	18.254,21	31,03
65 bis unter 70	208,21	7.244,16	34,79	299,20	12.821,74	42,85	261,64	10.519,18	40,21
70 bis unter 75	93,56	1.188,91	12,71	142,51	2.080,68	14,60	126,57	1.790,34	14,14
75 bis unter 80	86,96	1.013,18	11,65	178,89	2.405,09	13,44	148,13	1.939,34	13,09
80 und älter	111,69	1.798,95	16,11	190,51	2.798,63	14,69	155,44	2.353,81	15,14
Zusammen	304,97	4.602,91	15,09	323,70	7.267,94	22,45	314,46	5.953,58	18,93
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	93,75	351,56	3,75	20,20	67,34	3,33	54,25	198,92	3,67
15 bis unter 20	10.648,40	44.056,24	4,14	9.218,80	35.788,73	3,88	9.794,18	39.116,24	3,99
20 bis unter 25	5.227,41	24.503,39	4,69	4.637,25	20.953,43	4,52	4.913,98	22.618,07	4,60
25 bis unter 30	3.348,89	17.683,48	5,28	2.839,17	14.770,59	5,20	3.085,83	16.180,19	5,24
30 bis unter 35	3.309,38	18.778,87	5,67	2.957,87	16.417,29	5,55	3.126,60	17.550,89	5,61
35 bis unter 40	3.283,67	19.511,88	5,94	2.883,49	17.054,21	5,91	3.079,47	18.257,83	5,93
40 bis unter 45	3.127,79	19.665,17	6,29	2.660,48	16.959,34	6,37	2.894,22	18.312,74	6,33
45 bis unter 50	2.899,00	19.613,92	6,77	2.325,22	16.090,14	6,92	2.619,76	17.899,00	6,83
50 bis unter 55	2.804,94	20.798,82	7,42	2.117,90	16.382,72	7,74	2.471,60	18.656,20	7,55
55 bis unter 60	2.821,26	23.078,25	8,18	2.060,13	18.341,77	8,90	2.449,89	20.767,22	8,48
60 bis unter 65	2.123,50	19.815,42	9,33	1.597,56	17.065,98	10,68	1.852,07	18.396,45	9,93
65 bis unter 70	677,20	7.113,43	10,50	487,54	6.287,96	12,90	565,84	6.628,73	11,71
70 bis unter 75	180,14	1.731,07	9,61	112,77	1.075,83	9,54	134,71	1.289,16	9,57
75 bis unter 80	85,64	700,92	8,18	77,52	857,35	11,06	80,24	805,01	10,03
80 und älter	45,15	472,91	10,47	114,31	1.146,89	10,03	83,54	846,99	10,14
Zusammen	3.265,22	20.443,06	6,26	2.773,66	17.164,55	6,19	3.016,09	18.781,48	6,23
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	7,81	15,62	2,00	6,73	13,47	2,00	7,23	14,47	2,00
15 bis unter 20	4.237,46	17.023,51	4,02	3.493,51	12.900,68	3,69	3.792,93	14.560,04	3,84
20 bis unter 25	2.076,00	9.378,20	4,52	1.952,25	8.590,13	4,40	2.010,28	8.959,67	4,46
25 bis unter 30	1.103,11	5.561,14	5,04	1.158,14	5.895,50	5,09	1.131,51	5.733,70	5,07
30 bis unter 35	975,27	5.294,01	5,43	1.135,16	6.360,53	5,60	1.058,41	5.848,58	5,53
35 bis unter 40	1.008,53	5.636,24	5,59	1.140,77	6.870,65	6,02	1.076,01	6.266,11	5,82
40 bis unter 45	1.146,61	6.557,34	5,72	1.205,49	7.896,75	6,55	1.176,04	7.226,81	6,15
45 bis unter 50	1.242,32	7.212,72	5,81	1.253,29	8.631,54	6,89	1.247,66	7.903,22	6,33
50 bis unter 55	1.334,66	7.970,87	5,97	1.322,46	9.540,46	7,21	1.328,74	8.732,41	6,57
55 bis unter 60	1.428,45	8.640,56	6,05	1.405,74	10.610,49	7,55	1.417,37	9.601,73	6,77
60 bis unter 65	1.080,41	7.629,18	7,06	1.058,72	9.604,90	9,07	1.069,21	8.648,84	8,09
65 bis unter 70	341,87	3.173,51	9,28	305,70	3.950,58	12,92	320,63	3.629,79	11,32
70 bis unter 75	85,42	803,07	9,40	77,99	763,60	9,79	80,41	776,45	9,66
75 bis unter 80	47,43	495,39	10,44	65,59	624,79	9,53	59,52	581,49	9,77
80 und älter	40,40	332,70	8,24	72,39	758,24	10,47	58,16	568,89	9,78
Zusammen	1.282,48	7.115,69	5,55	1.314,72	8.143,76	6,19	1.298,82	7.636,73	5,88
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	508,22	3.466,57	6,82	548,78	4.758,53	8,67	532,46	4.238,54	7,96
20 bis unter 25	230,38	1.912,77	8,30	298,25	3.130,13	10,49	266,42	2.559,29	9,61
25 bis unter 30	132,77	1.238,48	9,33	188,06	2.135,18	11,35	161,30	1.701,25	10,55
30 bis unter 35	117,77	1.133,05	9,62	175,91	2.009,21	11,42	148,00	1.588,64	10,73
35 bis unter 40	126,78	1.244,48	9,82	169,76	1.899,20	11,19	148,71	1.578,56	10,61
40 bis unter 45	147,44	1.563,02	10,60	178,27	2.161,11	12,12	162,85	1.861,96	11,43
45 bis unter 50	156,55	1.723,86	11,01	177,30	2.264,57	12,77	166,65	1.987,00	11,92
50 bis unter 55	159,46	1.835,06	11,51	178,73	2.436,48	13,63	168,81	2.126,86	12,60
55 bis unter 60	162,97	2.045,27	12,55	180,48	2.694,42	14,93	171,51	2.362,00	13,77
60 bis unter 65	122,89	1.902,88	15,48	143,41	2.465,14	17,19	133,48	2.193,06	16,43
65 bis unter 70	35,64	751,64	21,09	42,66	857,16	20,09	39,76	813,60	20,46
70 bis unter 75	3,49	27,89	8,00	10,38	120,07	11,57	8,14	90,06	11,07
75 bis unter 80	7,91	35,57	4,50	13,91	223,94	16,10	11,90	160,91	13,52
80 und älter	4,75	104,56	22,00	15,24	251,48	16,50	10,57	186,11	17,60
Zusammen	153,74	1.622,49	10,55	192,32	2.354,06	12,24	173,29	1.993,26	11,50
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	7,81	23,44	3,00				3,62	10,85	3,00
15 bis unter 20	2.178,34	14.220,11	6,53	2.463,58	14.907,68	6,05	2.348,78	14.630,95	6,23
20 bis unter 25	1.380,15	12.551,52	9,09	1.905,16	16.300,47	8,56	1.658,97	14.542,52	8,77
25 bis unter 30	979,88	11.145,59	11,37	1.475,22	15.279,17	10,36	1.235,52	13.278,86	10,75
30 bis unter 35	1.081,67	14.035,69	12,98	1.743,56	20.424,46	11,71	1.425,84	17.357,73	12,17
35 bis unter 40	1.374,79	20.170,67	14,67	2.109,80	27.611,80	13,09	1.749,84	23.967,58	13,70
40 bis unter 45	1.801,16	30.146,49	16,74	2.495,24	37.106,23	14,87	2.148,07	33.625,13	15,65
45 bis unter 50	2.070,33	38.124,92	18,41	2.664,34	44.044,60	16,53	2.359,42	41.005,85	17,38

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
50 bis unter 55	2.349,65	47.928,13	20,40	2.854,90	52.861,00	18,52	2.594,79	50.321,48	19,39
55 bis unter 60	2.487,29	56.920,65	22,88	3.111,93	66.170,94	21,26	2.792,07	61.434,06	22,00
60 bis unter 65	2.141,33	62.765,45	29,31	2.751,03	77.405,18	28,14	2.455,99	70.320,95	28,63
65 bis unter 70	718,37	26.015,41	36,21	831,62	30.648,20	36,85	784,87	28.735,67	36,61
70 bis unter 75	173,17	2.997,85	17,31	146,72	2.470,05	16,84	155,33	2.641,89	17,01
75 bis unter 80	114,62	2.108,04	18,39	116,61	1.928,71	16,54	115,95	1.988,71	17,15
80 und älter	68,92	1.394,96	20,24	93,35	1.628,88	17,45	82,48	1.524,80	18,49
Zusammen	1.746,14	31.890,41	18,26	2.305,95	37.466,17	16,25	2.029,86	34.716,27	17,10
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15		23,44	62,50				10,85	28,93	2,67
15 bis unter 20	1.636,38	5.698,26	3,48	158,29	888,62	5,61	753,19	2.824,41	3,75
20 bis unter 25	753,57	3.333,61	4,42	112,70	818,55	7,26	413,22	1.997,91	4,84
25 bis unter 30	447,06	2.721,54	6,09	88,75	702,25	7,91	262,14	1.679,42	6,41
30 bis unter 35	424,35	3.047,66	7,18	106,65	885,39	8,30	259,15	1.923,32	7,42
35 bis unter 40	417,96	3.253,58	7,78	123,94	1.113,89	8,99	267,93	2.161,79	8,07
40 bis unter 45	424,99	3.804,43	8,95	143,53	1.401,96	9,77	284,31	2.603,62	9,16
45 bis unter 50	430,03	4.099,74	9,53	156,88	1.705,77	10,87	297,10	2.934,67	9,88
50 bis unter 55	404,99	3.944,93	9,74	170,46	2.028,05	11,90	291,20	3.014,89	10,35
55 bis unter 60	344,15	3.665,59	10,65	202,34	2.712,79	13,41	274,96	3.200,69	11,64
60 bis unter 65	253,35	3.171,46	12,52	183,18	3.016,70	16,47	217,14	3.091,59	14,24
65 bis unter 70	91,36	1.568,93	17,17	81,68	1.487,28	18,21	85,68	1.520,99	17,75
70 bis unter 75	26,15	323,09	12,36	42,92	530,76	12,37	37,46	463,15	12,36
75 bis unter 80	27,67	256,92	9,29	42,40	528,72	12,47	37,47	437,77	11,68
80 und älter	16,63	213,88	12,86	59,06	459,14	7,77	40,18	350,01	8,71
Zusammen	444,69	3.499,42	7,87	140,53	1.518,17	10,80	290,54	2.495,30	8,59
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	191,64	1.693,95	8,84				77,13	681,78	8,84
20 bis unter 25	326,77	3.504,70	10,73				153,23	1.643,42	10,73
25 bis unter 30	563,92	6.300,84	11,17				272,89	3.049,09	11,17
30 bis unter 35	683,56	7.844,95	11,48				328,12	3.765,72	11,48
35 bis unter 40	398,14	4.710,67	11,83				194,99	2.307,00	11,83
40 bis unter 45	94,70	1.092,89	11,54				47,37	546,64	11,54
45 bis unter 50	8,64	96,00	11,11				4,44	49,28	11,11
50 bis unter 55	3,00	29,31	9,77				1,54	15,09	9,77
55 bis unter 60	2,52	21,11	8,38				1,29	10,81	8,38
60 bis unter 65	1,79	21,56	12,05				0,87	10,43	12,05
65 bis unter 70	0,56	4,51	8,00				0,23	1,86	8,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	229,39	2.597,81	11,32	0,00	0,00		113,13	1.281,21	11,32
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1,80	14,58	8,08	1,12	9,76	8,69	1,40	11,70	8,37
20 bis unter 25	1,38	10,42	7,57	0,48	2,87	5,97	0,90	6,41	7,12
25 bis unter 30	2,02	16,96	8,38	0,34	2,07	6,03	1,16	9,28	8,02
30 bis unter 35	2,92	30,19	10,35	0,54	4,17	7,72	1,68	16,66	9,91
35 bis unter 40	1,93	21,43	11,10	0,47	2,96	6,31	1,18	12,01	10,13
40 bis unter 45	0,84	11,94	14,23	0,40	2,38	6,02	0,62	7,16	11,60
45 bis unter 50	0,42	2,94	6,94	0,35	6,78	19,58	0,39	4,81	12,46
50 bis unter 55	0,55	6,09	11,10	0,30	1,98	6,63	0,43	4,10	9,58
55 bis unter 60	0,47	5,13	11,01	0,40	5,72	14,30	0,43	5,42	12,49
60 bis unter 65	0,38	3,44	9,16	0,20	4,95	24,27	0,29	4,22	14,70
65 bis unter 70	0,11	0,56	5,00				0,05	0,23	5,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,22	12,08	9,93	0,40	3,81	9,52	0,80	7,89	9,83
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	46,79	521,64	11,15	32,98	423,13	12,83	38,54	462,78	12,01
20 bis unter 25	23,94	421,26	17,60	19,41	301,53	15,54	21,53	357,67	16,61
25 bis unter 30	16,07	295,08	18,36	12,69	186,41	14,69	14,32	239,00	16,69
30 bis unter 35	14,48	256,96	17,75	12,11	189,53	15,65	13,25	221,90	16,75
35 bis unter 40	14,86	267,55	18,01	11,66	197,83	16,96	13,23	231,98	17,54
40 bis unter 45	14,79	297,71	20,13	12,80	227,18	17,75	13,79	262,46	19,03
45 bis unter 50	15,66	298,31	19,05	12,13	243,80	20,10	13,94	271,78	19,49
50 bis unter 55	15,74	333,91	21,22	12,66	238,47	18,83	14,24	287,60	20,19
55 bis unter 60	15,65	374,12	23,91	13,10	241,45	18,43	14,41	309,39	21,48
60 bis unter 65	12,34	326,08	26,41	10,84	286,64	26,44	11,57	305,73	26,43

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
65 bis unter 70	3,95	107,83	27,31	4,36	92,23	21,15	4,19	98,67	23,54
70 bis unter 75	3,49	24,41	7,00	1,96	48,81	24,86	2,46	40,87	16,62
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	16,18	316,09	19,53	13,25	232,01	17,51	14,69	273,48	18,61
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	7,81	7,81	1,00	6,73	13,47	2,00	7,23	10,85	1,50
15 bis unter 20	3.733,82	13.092,83	3,51	2.630,20	8.041,09	3,06	3.074,38	10.074,32	3,28
20 bis unter 25	1.612,63	7.440,88	4,61	1.221,84	4.977,96	4,07	1.405,09	6.132,87	4,36
25 bis unter 30	881,45	5.539,07	6,28	605,43	3.283,09	5,42	739,00	4.374,80	5,92
30 bis unter 35	822,83	5.903,49	7,17	564,67	3.594,16	6,37	688,59	4.702,68	6,83
35 bis unter 40	800,42	6.274,46	7,84	567,40	4.111,90	7,25	681,52	5.170,99	7,59
40 bis unter 45	786,99	6.633,37	8,43	580,91	4.723,55	8,13	683,99	5.678,80	8,30
45 bis unter 50	765,50	7.036,85	9,19	568,06	5.199,91	9,15	669,41	6.142,87	9,18
50 bis unter 55	757,49	7.490,30	9,89	583,99	6.079,25	10,41	673,31	6.805,68	10,11
55 bis unter 60	776,95	8.150,19	10,49	639,10	7.469,76	11,69	709,69	7.818,20	11,02
60 bis unter 65	617,39	8.088,87	13,10	537,16	8.129,02	15,13	575,98	8.109,59	14,08
65 bis unter 70	215,09	3.934,06	18,29	192,14	3.412,53	17,76	201,62	3.627,83	17,99
70 bis unter 75	67,41	624,09	9,26	76,86	900,78	11,72	73,79	810,69	10,99
75 bis unter 80	77,73	727,27	9,36	91,43	999,80	10,93	86,85	908,61	10,46
80 und älter	90,30	1.045,63	11,58	180,99	2.124,21	11,74	140,64	1.644,28	11,69
Zusammen	886,17	6.939,68	7,83	674,42	5.148,39	7,63	778,85	6.031,84	7,74
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15				6,73	13,47	2,00	3,62	7,23	2,00
15 bis unter 20	1.799,65	14.253,38	7,92	3.306,79	31.555,17	9,54	2.700,19	24.591,53	9,11
20 bis unter 25	849,72	8.594,28	10,11	1.710,21	20.399,55	11,93	1.306,71	14.863,84	11,38
25 bis unter 30	472,27	5.759,55	12,20	913,87	12.900,73	14,12	700,17	9.444,99	13,49
30 bis unter 35	419,58	5.619,93	13,39	780,41	11.782,96	15,10	607,21	8.824,59	14,53
35 bis unter 40	446,79	6.579,85	14,73	712,67	11.313,31	15,87	582,46	8.995,14	15,44
40 bis unter 45	516,98	8.509,69	16,46	720,12	12.485,64	17,34	618,51	10.496,96	16,97
45 bis unter 50	551,21	10.007,75	18,16	687,43	12.822,40	18,65	617,51	11.377,56	18,42
50 bis unter 55	588,98	12.010,11	20,39	651,07	13.189,15	20,26	619,10	12.582,16	20,32
55 bis unter 60	614,61	14.576,08	23,72	603,93	13.526,03	22,40	609,40	14.063,73	23,08
60 bis unter 65	497,51	14.491,00	29,13	463,39	12.594,85	27,18	479,90	13.512,41	28,16
65 bis unter 70	211,48	7.477,08	35,36	158,68	5.408,99	34,09	180,48	6.262,75	34,70
70 bis unter 75	113,89	2.546,92	22,36	70,41	1.504,75	21,37	84,57	1.844,07	21,81
75 bis unter 80	71,15	1.606,06	22,57	75,53	1.631,88	21,61	74,06	1.623,24	21,92
80 und älter	68,92	1.109,79	16,10	110,50	1.472,66	13,33	92,00	1.311,20	14,25
Zusammen	558,65	9.459,10	16,93	840,51	13.551,88	16,12	701,50	11.533,37	16,44
Insgesamt	11.805,62	137.017,63	11,61	10.940,14	125.099,98	11,43	11.366,99	130.977,63	11,52

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	2	6	3,00				2	6	3,00
15 bis unter 20	54.873	196.378	3,58	76.647	250.587	3,27	131.520	446.965	3,40
20 bis unter 25	127.352	515.248	4,05	160.458	609.534	3,80	287.810	1.124.782	3,91
25 bis unter 30	92.087	417.728	4,54	127.851	556.099	4,35	219.938	973.827	4,43
30 bis unter 35	62.253	302.447	4,86	94.801	445.014	4,69	157.054	747.461	4,76
35 bis unter 40	48.252	249.051	5,16	68.471	351.617	5,14	116.723	600.668	5,15
40 bis unter 45	50.251	278.217	5,54	62.841	356.163	5,67	113.092	634.380	5,61
45 bis unter 50	58.484	354.853	6,07	65.230	415.180	6,36	123.714	770.033	6,22
50 bis unter 55	54.141	367.668	6,79	56.797	401.369	7,07	110.938	769.037	6,93
55 bis unter 60	39.917	309.971	7,77	40.254	324.127	8,05	80.171	634.098	7,91
60 bis unter 65	17.488	159.564	9,12	20.262	209.364	10,33	37.750	368.928	9,77
65 bis unter 70	217	2.606	12,01	351	4.932	14,05	568	7.538	13,27
70 bis unter 75	2	6	3,00	1	10	10,00	3	16	5,33
75 bis unter 80	1	5	5,00				1	5	5,00
80 und älter	2	10	5,00	1	14	14,00	3	24	8,00
Zusammen	605.322	3.153.758	5,21	773.965	3.924.010	5,07	1.379.287	7.077.768	5,13
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	924	8.029	8,69	1.001	11.459	11,45	1.925	19.488	10,12
20 bis unter 25	3.611	48.212	13,35	2.973	50.834	17,10	6.584	99.046	15,04
25 bis unter 30	5.349	86.981	16,26	4.397	83.103	18,90	9.746	170.084	17,45
30 bis unter 35	5.364	118.605	22,11	4.736	94.318	19,92	10.100	212.923	21,08
35 bis unter 40	6.214	176.676	28,43	4.839	107.380	22,19	11.053	284.056	25,70
40 bis unter 45	9.983	366.312	36,69	6.891	198.696	28,83	16.874	565.008	33,48
45 bis unter 50	15.365	647.971	42,17	11.647	370.782	31,83	27.012	1.018.753	37,71
50 bis unter 55	17.370	868.741	50,01	16.285	640.222	39,31	33.655	1.508.963	44,84
55 bis unter 60	15.030	783.848	52,15	19.592	870.555	44,43	34.622	1.654.403	47,78
60 bis unter 65	7.375	494.935	67,11	13.266	771.307	58,14	20.641	1.266.242	61,35
65 bis unter 70	218	21.718	99,62	392	36.753	93,76	610	58.471	95,85
70 bis unter 75	12	370	30,83	12	397	33,08	24	767	31,96
75 bis unter 80	5	42	8,40	5	43	8,60	10	85	8,50
80 und älter				2	16	8,00	2	16	8,00
Zusammen	86.820	3.622.440	41,72	86.038	3.235.865	37,61	172.858	6.858.305	39,68
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	427	3.187	7,46	207	1.643	7,94	634	4.830	7,62
20 bis unter 25	1.280	11.084	8,66	474	5.068	10,69	1.754	16.152	9,21
25 bis unter 30	1.175	14.145	12,04	591	9.958	16,85	1.766	24.103	13,65
30 bis unter 35	1.049	12.770	12,17	626	11.366	18,16	1.675	24.136	14,41
35 bis unter 40	1.022	15.534	15,20	594	11.793	19,85	1.616	27.327	16,91
40 bis unter 45	1.466	24.847	16,95	718	13.745	19,14	2.184	38.592	17,67
45 bis unter 50	1.798	37.630	20,93	929	20.092	21,63	2.727	57.722	21,17
50 bis unter 55	1.391	29.219	21,01	1.081	29.071	26,89	2.472	58.290	23,58
55 bis unter 60	761	21.846	28,71	977	28.107	28,77	1.738	49.953	28,74
60 bis unter 65	410	16.613	40,52	642	19.871	30,95	1.052	36.484	34,68
65 bis unter 70	12	1.043	86,92	14	1.293	92,36	26	2.336	89,85
70 bis unter 75				1	5	5,00	1	5	5,00
75 bis unter 80									
80 und älter				3	16	5,33	3	16	5,33
Zusammen	10.791	187.918	17,41	6.857	152.028	22,17	17.648	339.946	19,26
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.218	8.163	6,70	1.012	5.227	5,17	2.230	13.390	6,00
20 bis unter 25	3.072	26.697	8,69	2.359	20.019	8,49	5.431	46.716	8,60
25 bis unter 30	3.383	39.409	11,65	2.545	29.447	11,57	5.928	68.856	11,62
30 bis unter 35	2.916	39.223	13,45	2.335	29.699	12,72	5.251	68.922	13,13
35 bis unter 40	2.811	43.131	15,34	2.633	38.093	14,47	5.444	81.224	14,92
40 bis unter 45	3.678	66.790	18,16	3.909	65.855	16,85	7.587	132.645	17,48
45 bis unter 50	5.085	97.902	19,25	6.206	122.990	19,82	11.291	220.892	19,56
50 bis unter 55	5.536	116.009	20,96	8.099	168.876	20,85	13.635	284.885	20,89
55 bis unter 60	4.886	105.350	21,56	7.635	178.885	23,43	12.521	284.235	22,70
60 bis unter 65	2.381	66.957	28,12	4.883	147.427	30,19	7.264	214.384	29,51
65 bis unter 70	43	1.136	26,42	92	6.152	66,87	135	7.288	53,99
70 bis unter 75	1	5	5,00	1	3	3,00	2	8	4,00
75 bis unter 80	2	13	6,50				2	13	6,50
80 und älter	2	23	11,50	3	47	15,67	5	70	14,00
Zusammen	35.014	610.808	17,44	41.712	812.720	19,48	76.726	1.423.528	18,55
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12.925	174.710	13,52	9.247	109.418	11,83	22.172	284.128	12,81
20 bis unter 25	46.953	954.620	20,33	32.872	581.169	17,68	79.825	1.535.789	19,24
25 bis unter 30	47.755	1.279.013	26,78	37.950	841.032	22,16	85.705	2.120.045	24,74
30 bis unter 35	40.920	1.231.665	30,10	34.739	922.578	26,56	75.659	2.154.243	28,47
35 bis unter 40	37.507	1.234.831	32,92	30.424	926.455	30,45	67.931	2.161.286	31,82
40 bis unter 45	44.456	1.532.596	34,47	33.197	1.120.805	33,76	77.653	2.653.401	34,17
45 bis unter 50	56.393	2.109.329	37,40	39.077	1.476.619	37,79	95.470	3.585.948	37,56

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	56.159	2.230.837	39,72	37.853	1.559.952	41,21	94.012	3.790.789	40,32
55 bis unter 60	44.116	1.911.172	43,32	29.156	1.342.450	46,04	73.272	3.253.622	44,40
60 bis unter 65	21.780	1.192.259	54,74	16.391	985.371	60,12	38.171	2.177.630	57,05
65 bis unter 70	382	31.164	81,58	354	32.940	93,05	736	64.104	87,10
70 bis unter 75	1	4	4,00	5	104	20,80	6	108	18,00
75 bis unter 80	1	15	15,00	2	64	32,00	3	79	26,33
80 und älter				1	7	7,00	1	7	7,00
Zusammen	409.348	13.882.215	33,91	301.268	9.898.964	32,86	710.616	23.781.179	33,47
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	11.078	36.000	3,25	9.471	32.182	3,40	20.549	68.182	3,32
20 bis unter 25	31.377	155.256	4,95	22.295	123.858	5,56	53.672	279.114	5,20
25 bis unter 30	23.368	180.497	7,72	17.885	152.273	8,51	41.253	332.770	8,07
30 bis unter 35	16.822	161.486	9,60	14.767	161.887	10,96	31.589	323.373	10,24
35 bis unter 40	14.970	180.998	12,09	12.792	178.458	13,95	27.762	359.456	12,95
40 bis unter 45	18.425	271.406	14,73	14.844	239.359	16,12	33.269	510.765	15,35
45 bis unter 50	23.634	381.648	16,15	18.791	371.697	19,78	42.425	753.345	17,76
50 bis unter 55	23.648	465.279	19,68	18.944	442.137	23,34	42.592	907.416	21,30
55 bis unter 60	15.633	336.609	21,53	15.424	429.391	27,84	31.057	766.000	24,66
60 bis unter 65	6.753	176.094	26,08	8.755	310.439	35,46	15.508	486.533	31,37
65 bis unter 70	116	3.503	30,20	158	9.325	59,02	274	12.828	46,82
70 bis unter 75	2	24	12,00	2	25	12,50	4	49	12,25
75 bis unter 80				2	12	6,00	2	12	6,00
80 und älter	1	10	10,00	3	81	27,00	4	91	22,75
Zusammen	185.827	2.348.810	12,64	154.133	2.451.124	15,90	339.960	4.799.934	14,12
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.701	8.723	3,23	3.054	10.027	3,28	5.755	18.750	3,26
20 bis unter 25	7.042	28.739	4,08	7.494	30.495	4,07	14.536	59.234	4,07
25 bis unter 30	6.857	35.414	5,16	8.023	38.148	4,75	14.880	73.562	4,94
30 bis unter 35	5.302	27.656	5,22	7.421	42.570	5,74	12.723	70.226	5,52
35 bis unter 40	4.625	27.720	5,99	6.828	41.770	6,12	11.453	69.490	6,07
40 bis unter 45	5.652	35.060	6,20	8.111	56.635	6,98	13.763	91.695	6,66
45 bis unter 50	7.943	63.414	7,98	11.002	95.042	8,64	18.945	158.456	8,36
50 bis unter 55	9.929	84.131	8,47	13.280	127.339	9,59	23.209	211.470	9,11
55 bis unter 60	9.819	97.115	9,89	13.799	151.622	10,99	23.618	248.737	10,53
60 bis unter 65	6.292	71.122	11,30	9.631	122.353	12,70	15.923	193.475	12,15
65 bis unter 70	105	2.023	19,27	176	5.363	30,47	281	7.386	26,28
70 bis unter 75	6	24	4,00	10	53	5,30	16	77	4,81
75 bis unter 80	1	3	3,00	2	4	2,00	3	7	2,33
80 und älter									
Zusammen	66.274	481.144	7,26	88.831	721.421	8,12	155.105	1.202.565	7,75
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.374	17.239	3,94	4.448	17.315	3,89	8.822	34.554	3,92
20 bis unter 25	11.059	53.822	4,87	9.556	47.480	4,97	20.615	101.302	4,91
25 bis unter 30	9.648	60.924	6,31	9.577	57.769	6,03	19.225	118.693	6,17
30 bis unter 35	7.494	54.868	7,32	8.452	57.195	6,77	15.946	112.063	7,03
35 bis unter 40	6.316	52.808	8,36	7.510	54.628	7,27	13.826	107.436	7,77
40 bis unter 45	7.329	66.071	9,02	8.164	73.357	8,99	15.493	139.428	9,00
45 bis unter 50	9.216	92.922	10,08	9.587	95.783	9,99	18.803	188.705	10,04
50 bis unter 55	9.800	109.707	11,19	9.581	115.375	12,04	19.381	225.082	11,61
55 bis unter 60	7.711	90.856	11,78	7.739	103.249	13,34	15.450	194.105	12,56
60 bis unter 65	3.599	50.252	13,96	4.158	68.149	16,39	7.757	118.401	15,26
65 bis unter 70	42	1.200	28,57	72	2.156	29,94	114	3.356	29,44
70 bis unter 75	2	12	6,00				2	12	6,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	76.590	650.681	8,50	78.844	692.456	8,78	155.434	1.343.137	8,64
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	11	11,00				1	11	11,00
15 bis unter 20	6.598	26.077	3,95	5.039	24.241	4,81	11.637	50.318	4,32
20 bis unter 25	14.326	77.458	5,41	11.467	78.056	6,81	25.793	155.514	6,03
25 bis unter 30	12.647	104.583	8,27	11.497	106.828	9,29	24.144	211.411	8,76
30 bis unter 35	10.132	107.377	10,60	10.994	127.846	11,63	21.126	235.223	11,13
35 bis unter 40	10.162	119.416	11,75	11.892	192.044	16,15	22.054	311.460	14,12
40 bis unter 45	14.708	217.125	14,76	18.055	346.881	19,21	32.763	564.006	17,21
45 bis unter 50	23.305	370.286	15,89	30.633	720.531	23,52	53.938	1.090.817	20,22
50 bis unter 55	27.873	512.293	18,38	41.398	1.168.672	28,23	69.271	1.680.965	24,27
55 bis unter 60	26.605	570.783	21,45	44.579	1.445.606	32,43	71.184	2.016.389	28,33
60 bis unter 65	16.468	430.531	26,14	31.178	1.372.777	44,03	47.646	1.803.308	37,85
65 bis unter 70	315	21.025	66,75	870	64.801	74,48	1.185	85.826	72,43
70 bis unter 75	8	93	11,62	36	379	10,53	44	472	10,73
75 bis unter 80	8	59	7,38	16	155	9,69	24	214	8,92
80 und älter	5	68	13,60	11	142	12,91	16	210	13,12
Zusammen	163.161	2.557.185	15,67	217.665	5.648.959	25,95	380.826	8.206.144	21,55
X. Krankheiten des Atmungssystems									

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	11	42	3,82				11	42	3,82
15 bis unter 20	105.762	432.597	4,09	134.023	517.622	3,86	239.785	950.219	3,96
20 bis unter 25	260.817	1.214.790	4,66	281.461	1.261.125	4,48	542.278	2.475.915	4,57
25 bis unter 30	226.976	1.197.268	5,27	256.498	1.317.928	5,14	483.474	2.515.196	5,20
30 bis unter 35	169.386	962.392	5,68	215.098	1.183.049	5,50	384.484	2.145.441	5,58
35 bis unter 40	136.825	817.097	5,97	169.074	1.002.157	5,93	305.899	1.819.254	5,95
40 bis unter 45	147.410	949.511	6,44	166.175	1.075.217	6,47	313.585	2.024.728	6,46
45 bis unter 50	174.287	1.231.628	7,07	177.368	1.256.191	7,08	351.655	2.487.819	7,07
50 bis unter 55	170.675	1.337.277	7,84	162.901	1.304.751	8,01	333.576	2.642.028	7,92
55 bis unter 60	134.065	1.153.500	8,60	125.205	1.181.030	9,43	259.270	2.334.530	9,00
60 bis unter 65	60.837	607.156	9,98	67.335	779.145	11,57	128.172	1.386.301	10,82
65 bis unter 70	764	13.036	17,06	1.117	23.072	20,66	1.881	36.108	19,20
70 bis unter 75	21	144	6,86	12	105	8,75	33	249	7,55
75 bis unter 80	5	62	12,40	4	84	21,00	9	146	16,22
80 und älter	1	5	5,00	5	48	9,60	6	53	8,83
Zusammen	1.587.842	9.916.505	6,25	1.756.276	10.901.524	6,21	3.344.118	20.818.029	6,23
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	1	2	2,00	1	2	2,00	2	4	2,00
15 bis unter 20	44.182	176.753	4,00	52.731	189.215	3,59	96.913	365.968	3,78
20 bis unter 25	107.877	490.587	4,55	123.421	541.083	4,38	231.298	1.031.670	4,46
25 bis unter 30	79.207	402.884	5,09	109.096	559.900	5,13	188.303	962.784	5,11
30 bis unter 35	54.068	302.373	5,59	85.971	500.275	5,82	140.039	802.648	5,73
35 bis unter 40	45.892	272.046	5,93	70.377	458.124	6,51	116.269	730.170	6,28
40 bis unter 45	58.265	357.259	6,13	78.186	563.079	7,20	136.451	920.338	6,74
45 bis unter 50	78.784	501.249	6,36	98.627	753.108	7,64	177.411	1.254.357	7,07
50 bis unter 55	83.436	551.456	6,61	102.835	831.405	8,08	186.271	1.382.861	7,42
55 bis unter 60	68.567	454.719	6,63	85.592	740.744	8,65	154.159	1.195.463	7,75
60 bis unter 65	31.061	244.988	7,89	44.254	472.732	10,68	75.315	717.720	9,53
65 bis unter 70	366	5.215	14,25	639	17.446	27,30	1.005	22.661	22,55
70 bis unter 75	4	47	11,75	24	140	5,83	28	187	6,68
75 bis unter 80	1	5	5,00	2	7	3,50	3	12	4,00
80 und älter	1	11	11,00	7	79	11,29	8	90	11,25
Zusammen	651.712	3.759.594	5,77	851.763	5.627.339	6,61	1.503.475	9.386.933	6,24
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.230	35.858	6,86	8.265	73.688	8,92	13.495	109.546	8,12
20 bis unter 25	11.909	101.672	8,54	18.567	202.037	10,88	30.476	303.709	9,97
25 bis unter 30	9.611	93.468	9,73	17.298	201.905	11,67	26.909	295.373	10,98
30 bis unter 35	6.728	69.534	10,34	13.652	157.511	11,54	20.380	227.045	11,14
35 bis unter 40	6.118	61.685	10,08	11.261	136.321	12,11	17.379	198.006	11,39
40 bis unter 45	8.178	94.430	11,55	12.382	162.455	13,12	20.560	256.885	12,49
45 bis unter 50	10.872	134.466	12,37	14.928	211.609	14,18	25.800	346.075	13,41
50 bis unter 55	11.031	138.806	12,58	14.816	227.800	15,38	25.847	366.606	14,18
55 bis unter 60	8.776	121.959	13,90	12.019	199.135	16,57	20.795	321.094	15,44
60 bis unter 65	4.084	70.441	17,25	6.597	130.235	19,74	10.681	200.676	18,79
65 bis unter 70	49	1.611	32,88	112	4.457	39,79	161	6.068	37,69
70 bis unter 75	1	5	5,00				1	5	5,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	82.587	923.935	11,19	129.897	1.707.153	13,14	212.484	2.631.088	12,38
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	1	3	3,00				1	3	3,00
15 bis unter 20	23.888	154.939	6,49	40.270	240.107	5,96	64.158	395.046	6,16
20 bis unter 25	77.387	712.782	9,21	132.362	1.118.794	8,45	209.749	1.831.576	8,73
25 bis unter 30	77.469	885.184	11,43	154.475	1.582.122	10,24	231.944	2.467.306	10,64
30 bis unter 35	67.912	920.320	13,55	151.671	1.784.803	11,77	219.583	2.505.123	12,32
35 bis unter 40	73.774	1.139.249	15,44	151.444	2.074.655	13,70	225.218	3.213.904	14,27
40 bis unter 45	108.414	1.944.124	17,93	183.115	2.897.791	15,82	291.529	4.841.915	16,61
45 bis unter 50	154.726	3.153.628	20,38	235.184	4.240.354	18,03	389.910	7.393.982	18,96
50 bis unter 55	173.355	3.965.283	22,87	249.466	5.110.941	20,49	422.821	9.076.224	21,47
55 bis unter 60	144.199	3.689.615	25,59	214.787	5.141.980	23,94	358.986	8.831.595	24,60
60 bis unter 65	78.017	2.533.106	32,47	134.546	4.303.541	31,99	212.563	6.836.647	32,16
65 bis unter 70	1.268	71.896	56,70	2.702	160.551	59,42	3.970	232.447	58,55
70 bis unter 75	16	150	9,38	12	225	18,75	28	375	13,39
75 bis unter 80	3	36	12,00	6	60	10,00	9	96	10,67
80 und älter				3	138	46,00	3	138	46,00
Zusammen	980.429	19.170.315	19,55	1.650.043	28.656.062	17,37	2.630.472	47.826.377	18,18
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	2	3	1,50				2	3	1,50
15 bis unter 20	17.507	61.187	3,50	2.370	13.150	5,55	19.877	74.337	3,74
20 bis unter 25	40.534	180.144	4,44	6.928	52.226	7,54	47.462	232.370	4,90
25 bis unter 30	32.326	206.742	6,40	8.343	68.191	8,17	40.669	274.933	6,76
30 bis unter 35	23.408	176.842	7,55	8.221	70.890	8,62	31.629	247.732	7,83
35 bis unter 40	19.237	163.964	8,52	8.095	76.907	9,50	27.332	240.871	8,81
40 bis unter 45	22.050	221.442	10,04	9.687	102.715	10,60	31.737	324.157	10,21
45 bis unter 50	27.564	297.102	10,78	12.885	154.999	12,03	40.449	452.101	11,18
50 bis unter 55	24.816	282.567	11,39	13.969	188.325	13,48	38.785	470.892	12,14

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	16.498	208.022	12,61	13.037	194.537	14,92	29.535	402.559	13,63
60 bis unter 65	7.528	104.313	13,86	8.085	151.716	18,77	15.613	256.029	16,40
65 bis unter 70	115	2.840	24,70	175	5.377	30,73	290	8.217	28,33
70 bis unter 75	6	22	3,67	5	17	3,40	11	39	3,55
75 bis unter 80	3	38	12,67	8	45	5,62	11	83	7,55
80 und älter				5	36	7,20	5	36	7,20
Zusammen	231.594	1.905.228	8,23	91.813	1.079.131	11,75	323.407	2.984.359	9,23
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.396	21.375	8,92				2.396	21.375	8,92
20 bis unter 25	20.875	223.390	10,70				20.875	223.390	10,70
25 bis unter 30	43.162	477.399	11,06				43.162	477.399	11,06
30 bis unter 35	33.325	374.015	11,22				33.325	374.015	11,22
35 bis unter 40	14.656	169.341	11,55				14.656	169.341	11,55
40 bis unter 45	3.682	42.295	11,49				3.682	42.295	11,49
45 bis unter 50	406	4.551	11,21				406	4.551	11,21
50 bis unter 55	124	1.706	13,76				124	1.706	13,76
55 bis unter 60	87	885	10,17				87	885	10,17
60 bis unter 65	29	420	14,48				29	420	14,48
65 bis unter 70	1	6	6,00				1	6	6,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	118.743	1.315.383	11,08	0	0		118.743	1.315.383	11,08
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12	239	19,92	12	183	15,25	24	422	17,58
20 bis unter 25	67	631	9,42	26	119	4,58	93	750	8,06
25 bis unter 30	170	1.015	5,97	26	139	5,35	196	1.154	5,89
30 bis unter 35	145	1.293	8,92	42	197	4,69	187	1.490	7,97
35 bis unter 40	90	851	9,46	16	96	6,00	106	947	8,93
40 bis unter 45	34	701	20,62	20	132	6,60	54	833	15,43
45 bis unter 50	15	145	9,67	26	879	33,81	41	1.024	24,98
50 bis unter 55	17	297	17,47	9	103	11,44	26	400	15,38
55 bis unter 60	14	171	12,21	19	546	28,74	33	717	21,73
60 bis unter 65	5	54	10,80	5	92	18,40	10	146	14,60
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	569	5.397	9,49	201	2.486	12,37	770	7.883	10,24
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	429	5.314	12,39	493	5.726	11,61	922	11.040	11,97
20 bis unter 25	1.147	21.361	18,62	1.185	20.071	16,94	2.332	41.432	17,77
25 bis unter 30	1.142	21.570	18,89	1.088	16.409	15,08	2.230	37.979	17,03
30 bis unter 35	716	13.997	19,55	922	15.426	16,73	1.638	29.423	17,96
35 bis unter 40	646	12.427	19,24	732	12.704	17,36	1.378	25.131	18,24
40 bis unter 45	772	18.349	23,77	839	15.060	17,95	1.611	33.409	20,74
45 bis unter 50	1.035	20.464	19,77	1.036	22.293	21,52	2.071	42.757	20,65
50 bis unter 55	1.051	25.984	24,72	1.034	22.970	22,21	2.085	48.954	23,48
55 bis unter 60	816	26.112	32,00	833	17.378	20,86	1.649	43.490	26,37
60 bis unter 65	373	11.860	31,80	497	15.544	31,28	870	27.404	31,50
65 bis unter 70	6	284	47,33	12	519	43,25	18	803	44,61
70 bis unter 75	1	6	6,00				1	6	6,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8.134	177.728	21,85	8.671	164.100	18,93	16.805	341.828	20,34
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	41.052	139.250	3,39	42.842	127.393	2,97	83.894	266.643	3,18
20 bis unter 25	90.084	400.273	4,44	83.701	327.640	3,91	173.785	727.913	4,19
25 bis unter 30	66.555	407.149	6,12	61.106	317.657	5,20	127.661	724.806	5,68
30 bis unter 35	46.941	328.640	7,00	46.419	282.071	6,08	93.360	610.711	6,54
35 bis unter 40	38.947	298.834	7,67	38.672	269.032	6,96	77.619	567.866	7,32
40 bis unter 45	43.416	373.929	8,61	40.861	334.137	8,18	84.277	708.066	8,40
45 bis unter 50	51.939	482.209	9,28	47.658	443.494	9,31	99.597	925.703	9,29
50 bis unter 55	50.874	519.656	10,21	48.419	510.078	10,53	99.293	1.029.734	10,37
55 bis unter 60	40.811	446.114	10,93	41.612	499.497	12,00	82.423	945.611	11,47
60 bis unter 65	20.208	279.412	13,83	24.027	386.013	16,07	44.235	665.425	15,04
65 bis unter 70	307	8.392	27,34	463	12.595	27,20	770	20.987	27,26
70 bis unter 75	5	43	8,60	8	48	6,00	13	91	7,00
75 bis unter 80	5	41	8,20	3	176	58,67	8	217	27,12
80 und älter	1	10	10,00	4	28	7,00	5	38	7,60
Zusammen	491.146	3.683.953	7,50	475.796	3.509.861	7,38	966.942	7.193.814	7,44
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	18.354	142.631	7,77	49.022	468.437	9,56	67.376	611.068	9,07
20 bis unter 25	41.557	427.259	10,28	103.637	1.257.420	12,13	145.194	1.684.679	11,60
25 bis unter 30	32.167	397.738	12,36	83.689	1.197.746	14,31	115.856	1.595.484	13,77
30 bis unter 35	22.618	310.803	13,74	59.308	922.833	15,56	81.926	1.233.636	15,06
35 bis unter 40	20.363	315.428	15,49	44.821	747.235	16,67	65.184	1.062.663	16,30
40 bis unter 45	26.056	455.060	17,46	47.306	872.705	18,45	73.362	1.327.765	18,10
45 bis unter 50	34.834	685.794	19,69	55.220	1.110.078	20,10	90.054	1.795.872	19,94
50 bis unter 55	37.030	834.126	22,53	52.636	1.132.641	21,52	89.666	1.966.767	21,93
55 bis unter 60	30.413	772.068	25,39	39.040	955.259	24,47	69.453	1.727.327	24,87
60 bis unter 65	15.015	486.023	32,37	20.614	617.998	29,98	35.629	1.104.021	30,99
65 bis unter 70	262	15.205	58,03	391	17.331	44,32	653	32.536	49,83
70 bis unter 75	8	60	7,50	10	83	8,30	18	143	7,94
75 bis unter 80	1	5	5,00	3	16	5,33	4	21	5,25
80 und älter	1	4	4,00	11	131	11,91	12	135	11,25
Zusammen	278.679	4.842.204	17,38	555.708	9.299.913	16,74	834.387	14.142.117	16,95
Insgesamt	6.070.582	73.195.201	12,06	7.269.481	88.485.116	12,17	13.340.063	161.680.317	12,12

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	56,66	169,97	3,00				25,84	77,52	3,00
15 bis unter 20	6.145,48	21.993,28	3,58	6.188,65	20.232,94	3,27	6.170,56	20.970,39	3,40
20 bis unter 25	2.799,30	11.325,58	4,05	3.090,75	11.740,86	3,80	2.954,63	11.546,91	3,91
25 bis unter 30	1.423,49	6.457,28	4,54	1.703,38	7.409,00	4,35	1.573,82	6.968,44	4,43
30 bis unter 35	1.192,56	5.793,87	4,86	1.450,57	6.809,27	4,69	1.336,00	6.358,38	4,76
35 bis unter 40	1.108,05	5.719,17	5,16	1.215,58	6.242,31	5,14	1.168,69	6.014,22	5,15
40 bis unter 45	1.048,60	5.805,63	5,54	1.028,62	5.829,91	5,67	1.037,41	5.819,24	5,61
45 bis unter 50	958,62	5.816,45	6,07	856,44	5.451,15	6,36	901,89	5.613,62	6,22
50 bis unter 55	859,12	5.834,21	6,79	725,71	5.128,41	7,07	785,22	5.443,23	6,93
55 bis unter 60	780,20	6.058,58	7,77	633,07	5.097,55	8,05	698,68	5.526,04	7,91
60 bis unter 65	540,24	4.929,24	9,12	474,98	4.907,86	10,33	503,13	4.917,09	9,77
65 bis unter 70	71,71	861,20	12,01	68,41	961,22	14,05	69,63	924,11	13,27
70 bis unter 75	3,50	10,51	3,00	0,71	7,06	10,00	1,51	8,05	5,33
75 bis unter 80	3,24	16,20	5,00				1,06	5,29	5,00
80 und älter	10,53	52,66	5,00	4,59	64,22	14,00	7,35	58,84	8,00
Zusammen	1.275,77	6.646,82	5,21	1.311,26	6.648,08	5,07	1.295,44	6.647,52	5,13
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	103,48	899,20	8,69	80,82	925,22	11,45	90,32	914,32	10,12
20 bis unter 25	79,37	1.059,74	13,35	57,27	979,17	17,10	67,59	1.016,80	15,04
25 bis unter 30	82,69	1.344,56	16,26	58,58	1.107,20	18,90	69,74	1.217,07	17,45
30 bis unter 35	102,76	2.272,07	22,11	72,47	1.443,18	19,92	85,92	1.811,26	21,08
35 bis unter 40	142,70	4.057,16	28,43	85,91	1.906,33	22,19	110,67	2.844,12	25,70
40 bis unter 45	208,32	7.643,94	36,69	112,80	3.252,38	28,83	154,79	5.182,88	33,48
45 bis unter 50	251,85	10.621,00	42,17	152,92	4.868,22	31,83	196,92	7.426,81	37,71
50 bis unter 55	275,63	13.785,32	50,01	208,08	8.180,31	39,31	238,21	10.680,42	44,84
55 bis unter 60	293,77	15.320,81	52,15	308,12	13.691,22	44,43	301,72	14.417,81	47,78
60 bis unter 65	227,83	15.289,50	67,11	310,98	18.080,80	58,14	275,10	16.876,52	61,35
65 bis unter 70	72,04	7.177,13	99,62	76,40	7.162,93	93,76	74,78	7.168,20	95,85
70 bis unter 75	21,01	647,87	30,83	8,48	280,43	33,08	12,08	386,05	31,96
75 bis unter 80	16,20	136,10	8,40	7,86	67,59	8,60	10,58	89,97	8,50
80 und älter				9,17	73,39	8,00	4,90	39,23	8,00
Zusammen	182,98	7.634,61	41,72	145,77	5.482,22	37,61	162,35	6.441,40	39,68
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	47,82	356,93	7,46	16,71	132,66	7,94	29,75	226,61	7,62
20 bis unter 25	28,14	243,64	8,66	9,13	97,62	10,69	18,01	165,81	9,21
25 bis unter 30	18,16	218,65	12,04	7,87	132,67	16,85	12,64	172,47	13,65
30 bis unter 35	20,10	244,63	12,17	9,58	173,91	18,16	14,25	205,32	14,41
35 bis unter 40	23,47	356,72	15,20	10,55	209,36	19,85	16,18	273,61	16,91
40 bis unter 45	30,59	518,49	16,95	11,75	224,99	19,14	20,03	354,01	17,67
45 bis unter 50	29,47	616,80	20,93	12,20	263,80	21,63	19,88	420,80	21,17
50 bis unter 55	22,07	463,65	21,01	13,81	371,45	26,89	17,50	412,58	23,58
55 bis unter 60	14,87	426,99	28,71	15,37	442,04	28,77	15,15	435,33	28,74
60 bis unter 65	12,67	513,21	40,52	15,05	465,81	30,95	14,02	486,26	34,68
65 bis unter 70	3,97	344,68	86,92	2,73	252,00	92,36	3,19	286,38	89,85
70 bis unter 75				0,71	3,53	5,00	0,50	2,52	5,00
75 bis unter 80									
80 und älter				13,76	73,39	5,33	7,35	39,23	5,33
Zusammen	22,74	396,05	17,41	11,62	257,57	22,17	16,58	319,28	19,26
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	136,41	914,21	6,70	81,71	422,04	5,17	104,63	628,22	6,00
20 bis unter 25	67,53	586,82	8,69	45,44	385,61	8,49	55,75	479,58	8,60
25 bis unter 30	52,29	609,19	11,65	33,91	392,33	11,57	42,42	492,71	11,62
30 bis unter 35	55,86	751,38	13,45	35,73	454,43	12,72	44,67	586,29	13,13
35 bis unter 40	64,55	990,45	15,34	46,74	676,27	14,47	54,51	813,26	14,92
40 bis unter 45	76,75	1.393,73	18,16	63,99	1.077,96	16,85	69,60	1.216,77	17,48
45 bis unter 50	83,35	1.604,73	19,25	81,48	1.614,81	19,82	82,31	1.610,33	19,56
50 bis unter 55	87,85	1.840,85	20,96	103,48	2.157,78	20,85	96,51	2.016,41	20,89
55 bis unter 60	95,50	2.059,13	21,56	120,08	2.813,33	23,43	109,12	2.477,05	22,70
60 bis unter 65	73,55	2.068,43	28,12	114,47	3.455,95	30,19	96,81	2.857,32	29,51
65 bis unter 70	14,21	375,41	26,42	17,93	1.198,99	66,87	16,55	893,47	53,99
70 bis unter 75	1,75	8,76	5,00	0,71	2,12	3,00	1,01	4,03	4,00
75 bis unter 80	6,48	42,13	6,50				2,12	13,76	6,50
80 und älter	10,53	121,12	11,50	13,76	215,60	15,67	12,26	171,61	14,00
Zusammen	73,80	1.287,33	17,44	70,67	1.376,92	19,48	72,06	1.336,99	18,55
V. Psychische und Verhaltensstörungen									

AOK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.447,53	19.566,58	13,52	746,62	8.834,65	11,83	1.040,25	13.330,52	12,81
20 bis unter 25	1.032,07	20.983,33	20,33	633,18	11.194,50	17,68	819,48	15.766,27	19,24
25 bis unter 30	738,20	19.771,11	26,78	505,61	11.205,21	22,16	613,28	15.170,46	24,74
30 bis unter 35	783,89	23.594,57	30,10	531,55	14.116,60	26,56	643,60	18.325,36	28,47
35 bis unter 40	861,31	28.356,48	32,92	540,12	16.447,50	30,45	680,16	21.639,97	31,82
40 bis unter 45	927,68	31.981,12	34,47	543,39	18.346,06	33,76	712,32	24.339,94	34,17
45 bis unter 50	924,35	34.574,35	37,40	513,07	19.387,41	37,79	695,99	26.141,93	37,56
50 bis unter 55	891,14	35.399,27	39,72	483,66	19.931,97	41,21	665,42	26.831,16	40,32
55 bis unter 60	862,28	37.355,08	43,32	458,54	21.112,72	46,04	638,55	28.354,70	44,40
60 bis unter 65	672,83	36.831,20	54,74	384,23	23.098,84	60,12	508,74	29.023,53	57,05
65 bis unter 70	126,24	10.298,74	81,58	68,99	6.419,80	93,05	90,23	7.858,77	87,10
70 bis unter 75	1,75	7,00	4,00	3,53	73,46	20,80	3,02	54,36	18,00
75 bis unter 80	3,24	48,61	15,00	3,14	100,60	32,00	3,18	83,62	26,33
80 und älter				4,59	32,11	7,00	2,45	17,16	7,00
Zusammen	862,74	29.258,00	33,91	510,41	16.770,89	32,86	667,42	22.335,56	33,47
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.240,68	4.031,81	3,25	764,71	2.598,44	3,40	964,10	3.198,92	3,32
20 bis unter 25	689,69	3.412,65	4,95	429,45	2.385,76	5,56	550,99	2.865,36	5,20
25 bis unter 30	361,22	2.790,14	7,72	238,28	2.028,76	8,51	295,20	2.381,21	8,07
30 bis unter 35	322,25	3.093,53	9,60	225,95	2.477,07	10,96	268,72	2.750,82	10,24
35 bis unter 40	343,77	4.156,41	12,09	227,10	3.168,19	13,95	277,97	3.599,07	12,95
40 bis unter 45	384,48	5.663,51	14,73	242,98	3.917,98	16,12	305,18	4.685,30	15,35
45 bis unter 50	387,39	6.255,65	16,15	246,72	4.880,23	19,78	309,28	5.491,96	17,76
50 bis unter 55	375,25	7.383,12	19,68	242,05	5.649,32	23,34	301,47	6.422,68	21,30
55 bis unter 60	305,56	6.579,24	21,53	242,57	6.753,03	27,84	270,66	6.675,54	24,66
60 bis unter 65	208,61	5.439,89	26,08	205,23	7.277,24	35,46	206,69	6.484,53	31,37
65 bis unter 70	38,33	1.157,63	30,20	30,79	1.817,38	59,02	33,59	1.572,64	46,82
70 bis unter 75	3,50	42,02	12,00	1,41	17,66	12,50	2,01	24,66	12,25
75 bis unter 80				3,14	18,86	6,00	2,12	12,70	6,00
80 und älter	5,27	52,66	10,00	13,76	371,56	27,00	9,81	223,09	22,75
Zusammen	391,65	4.950,33	12,64	261,13	4.152,71	15,90	319,29	4.508,15	14,12
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	302,50	976,93	3,23	246,59	809,60	3,28	270,01	879,70	3,26
20 bis unter 25	154,79	631,71	4,08	144,35	587,40	4,07	149,23	608,09	4,07
25 bis unter 30	106,00	547,43	5,16	106,89	508,25	4,75	106,48	526,39	4,94
30 bis unter 35	101,57	529,80	5,22	113,55	651,37	5,74	108,23	597,39	5,52
35 bis unter 40	106,21	636,56	5,99	121,22	741,55	6,12	114,67	695,77	6,07
40 bis unter 45	117,94	731,61	6,20	132,77	927,04	6,98	126,25	841,13	6,66
45 bis unter 50	130,19	1.039,43	7,98	144,45	1.247,86	8,64	138,11	1.155,16	8,36
50 bis unter 55	157,55	1.335,00	8,47	169,68	1.627,05	9,59	164,27	1.496,78	9,11
55 bis unter 60	191,92	1.898,18	9,89	217,02	2.384,56	10,99	205,83	2.167,70	10,53
60 bis unter 65	194,37	2.197,10	11,30	225,77	2.868,17	12,70	212,22	2.578,64	12,15
65 bis unter 70	34,70	668,54	19,27	34,30	1.045,22	30,47	34,45	905,48	26,28
70 bis unter 75	10,51	42,02	4,00	7,06	37,44	5,30	8,05	38,76	4,81
75 bis unter 80	3,24	9,72	3,00	3,14	6,29	2,00	3,18	7,41	2,33
80 und älter									
Zusammen	139,68	1.014,05	7,26	150,50	1.222,24	8,12	145,68	1.129,46	7,75
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	489,86	1.930,68	3,94	359,14	1.398,05	3,89	413,90	1.621,18	3,92
20 bis unter 25	243,09	1.183,05	4,87	184,07	914,56	4,97	211,63	1.039,96	4,91
25 bis unter 30	149,14	941,77	6,31	127,60	769,67	6,03	137,57	849,33	6,17
30 bis unter 35	143,56	1.051,09	7,32	129,33	875,16	6,77	135,65	953,28	7,03
35 bis unter 40	145,04	1.212,68	8,36	133,33	969,82	7,27	138,43	1.075,71	7,77
40 bis unter 45	152,94	1.378,72	9,02	133,63	1.200,75	8,99	142,12	1.278,99	9,00
45 bis unter 50	151,06	1.523,10	10,08	125,87	1.257,59	9,99	137,08	1.375,68	10,04
50 bis unter 55	155,51	1.740,85	11,19	122,42	1.474,18	12,04	137,18	1.593,13	11,61
55 bis unter 60	150,72	1.775,84	11,78	121,71	1.623,80	13,34	134,64	1.691,59	12,56
60 bis unter 65	111,18	1.552,38	13,96	97,47	1.597,53	16,39	103,39	1.578,05	15,26
65 bis unter 70	13,88	396,56	28,57	14,03	420,19	29,94	13,98	411,43	29,44
70 bis unter 75	3,50	21,01	6,00				1,01	6,04	6,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	161,42	1.371,37	8,50	133,58	1.173,16	8,78	145,99	1.261,49	8,64
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	28,33	311,61	11,00				12,92	142,12	11,00

AOK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	738,94	2.920,48	3,95	406,86	1.957,27	4,81	545,98	2.360,78	4,32
20 bis unter 25	314,90	1.702,59	5,41	220,88	1.503,52	6,81	264,79	1.596,49	6,03
25 bis unter 30	195,50	1.616,65	8,27	153,18	1.423,29	9,29	172,77	1.512,80	8,76
30 bis unter 35	194,10	2.056,98	10,60	168,22	1.956,20	11,63	179,71	2.000,96	11,13
35 bis unter 40	233,36	2.742,25	11,75	211,12	3.409,39	16,15	220,82	3.118,51	14,12
40 bis unter 45	306,92	4.530,81	14,76	295,54	5.677,97	19,21	300,54	5.173,69	17,21
45 bis unter 50	382,00	6.069,42	15,89	402,20	9.460,28	23,52	393,21	7.952,17	20,22
50 bis unter 55	442,29	8.129,14	18,38	528,95	14.932,47	28,23	490,30	11.897,85	24,27
55 bis unter 60	520,01	11.156,32	21,45	701,09	22.735,05	32,43	620,36	17.572,45	28,33
60 bis unter 65	508,73	13.299,94	26,14	730,87	32.180,32	44,03	635,03	24.034,56	37,85
65 bis unter 70	104,10	6.948,12	66,75	169,56	12.629,31	74,48	145,27	10.521,76	72,43
70 bis unter 75	14,01	162,84	11,62	25,43	267,71	10,53	22,15	237,57	10,73
75 bis unter 80	25,92	191,19	7,38	25,15	243,63	9,69	25,40	226,50	8,92
80 und älter	26,33	358,08	13,60	50,46	651,38	12,91	39,23	514,83	13,13
Zusammen	343,88	5.389,49	15,67	368,77	9.570,50	25,95	357,68	7.707,31	21,55
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	311,61	1.189,80	3,82				142,12	542,64	3,82
15 bis unter 20	11.844,78	48.448,54	4,09	10.821,31	41.793,93	3,86	11.250,06	44.581,71	3,96
20 bis unter 25	5.732,97	26.702,09	4,66	5.421,51	24.291,83	4,48	5.566,98	25.417,51	4,57
25 bis unter 30	3.508,62	18.507,49	5,27	3.417,37	17.558,98	5,14	3.459,61	17.998,06	5,20
30 bis unter 35	3.244,87	18.436,20	5,68	3.291,27	18.102,14	5,50	3.270,66	18.250,48	5,58
35 bis unter 40	3.142,03	18.763,70	5,97	3.001,60	17.791,45	5,93	3.062,83	18.215,36	5,95
40 bis unter 45	3.076,05	19.813,72	6,44	2.720,06	17.599,85	6,47	2.876,55	18.573,05	6,46
45 bis unter 50	2.856,77	20.187,81	7,07	2.328,77	16.493,28	7,08	2.563,60	18.136,45	7,07
50 bis unter 55	2.708,30	21.220,12	7,84	2.081,43	16.671,19	8,01	2.361,05	18.700,24	7,92
55 bis unter 60	2.620,39	22.545,90	8,60	1.969,10	18.574,06	9,43	2.259,49	20.344,98	9,00
60 bis unter 65	1.879,37	18.756,23	9,98	1.578,45	18.264,54	11,57	1.708,28	18.476,67	10,82
65 bis unter 70	252,48	4.308,00	17,06	217,70	4.496,59	20,66	230,60	4.426,63	19,20
70 bis unter 75	36,77	252,14	6,86	8,48	74,17	8,75	16,61	125,33	7,55
75 bis unter 80	16,20	200,91	12,40	6,29	132,03	21,00	9,53	154,53	16,22
80 und älter	5,27	26,33	5,00	22,94	220,18	9,60	14,71	129,93	8,83
Zusammen	3.346,52	20.899,91	6,25	2.975,49	18.469,43	6,21	3.140,83	19.552,54	6,23
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	28,33	56,66	2,00	23,75	47,51	2,00	25,84	51,68	2,00
15 bis unter 20	4.948,15	19.795,39	4,00	4.257,62	15.277,63	3,59	4.546,90	17.170,23	3,78
20 bis unter 25	2.371,23	10.783,51	4,55	2.377,34	10.422,36	4,38	2.374,48	10.591,03	4,46
25 bis unter 30	1.224,39	6.227,82	5,09	1.453,50	7.459,64	5,13	1.347,44	6.889,42	5,11
30 bis unter 35	1.035,76	5.792,45	5,59	1.315,46	7.654,84	5,82	1.191,26	6.827,83	5,73
35 bis unter 40	1.053,86	6.247,22	5,93	1.249,41	8.133,15	6,51	1.164,15	7.310,86	6,28
40 bis unter 45	1.215,83	7.455,03	6,13	1.279,80	9.216,84	7,20	1.251,68	8.442,36	6,74
45 bis unter 50	1.291,36	8.216,05	6,36	1.294,93	9.888,00	7,64	1.293,34	9.144,39	7,07
50 bis unter 55	1.323,98	8.750,59	6,61	1.313,95	10.623,11	8,08	1.318,42	9.787,87	7,42
55 bis unter 60	1.340,19	8.887,77	6,63	1.346,11	11.649,68	8,65	1.343,47	10.418,23	7,75
60 bis unter 65	959,53	7.568,16	7,89	1.037,39	11.081,67	10,68	1.003,80	9.565,80	9,53
65 bis unter 70	120,95	1.723,40	14,25	124,54	3.400,12	27,30	123,21	2.778,10	22,55
70 bis unter 75	7,00	82,30	11,75	16,95	98,89	5,83	14,09	94,12	6,68
75 bis unter 80	3,24	16,20	5,00	3,14	11,00	3,50	3,18	12,70	4,00
80 und älter	5,27	57,93	11,00	32,11	362,39	11,29	19,61	220,64	11,25
Zusammen	1.373,54	7.923,68	5,77	1.443,06	9.533,87	6,61	1.412,08	8.816,32	6,24
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	585,73	4.015,90	6,86	667,33	5.949,73	8,92	633,15	5.139,60	8,12
20 bis unter 25	261,77	2.234,83	8,54	357,64	3.891,64	10,88	312,86	3.117,85	9,97
25 bis unter 30	148,57	1.444,84	9,73	230,46	2.690,02	11,67	192,55	2.113,61	10,98
30 bis unter 35	128,89	1.332,04	10,34	208,89	2.410,12	11,54	173,37	1.931,39	11,14
35 bis unter 40	140,49	1.416,53	10,08	199,92	2.420,13	12,11	174,01	1.982,54	11,39
40 bis unter 45	170,65	1.970,50	11,55	202,68	2.659,17	13,12	188,60	2.356,43	12,49
45 bis unter 50	178,20	2.204,05	12,37	196,00	2.778,34	14,18	188,08	2.522,92	13,41
50 bis unter 55	175,04	2.202,60	12,58	189,31	2.910,67	15,38	182,94	2.594,83	14,18
55 bis unter 60	171,53	2.383,77	13,90	189,02	3.131,80	16,57	181,22	2.798,27	15,44
60 bis unter 65	126,16	2.176,06	17,25	154,65	3.052,94	19,74	142,36	2.674,62	18,79
65 bis unter 70	16,19	532,39	32,88	21,83	868,64	39,79	19,74	743,90	37,69
70 bis unter 75	1,75	8,76	5,00				0,50	2,52	5,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	174,06	1.947,27	11,19	220,07	2.892,27	13,14	199,57	2.471,15	12,38
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	28,33	84,99	3,00				12,92	38,76	3,00
15 bis unter 20	2.675,33	17.352,34	6,49	3.251,49	19.386,76	5,96	3.010,12	18.534,49	6,16

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	1.701,03	15.667,54	9,21	2.549,56	21.550,25	8,45	2.153,26	18.802,79	8,73
25 bis unter 30	1.197,52	13.683,26	11,43	2.058,10	21.078,88	10,24	1.659,73	17.655,37	10,64
30 bis unter 35	1.300,97	17.630,25	13,55	2.320,76	27.309,73	11,77	1.867,91	23.011,49	12,32
35 bis unter 40	1.694,14	26.161,55	15,44	2.688,61	36.831,68	13,70	2.255,01	32.179,36	14,27
40 bis unter 45	2.262,31	40.568,59	17,93	2.997,35	47.432,92	15,82	2.674,23	44.415,41	16,61
45 bis unter 50	2.536,14	51.691,62	20,38	3.087,87	55.674,14	18,03	2.842,48	53.902,88	18,96
50 bis unter 55	2.750,82	62.921,72	22,87	3.187,50	65.304,02	20,49	2.992,72	64.241,40	21,47
55 bis unter 60	2.818,46	72.115,89	25,59	3.377,96	80.867,94	23,94	3.128,49	76.965,67	24,60
60 bis unter 65	2.410,10	78.252,57	32,47	3.154,00	100.882,61	31,99	2.833,05	91.119,09	32,16
65 bis unter 70	419,04	23.759,42	56,70	526,60	31.290,39	59,42	486,70	28.496,63	58,55
70 bis unter 75	28,02	262,65	9,37	8,48	158,93	18,75	14,09	188,75	13,39
75 bis unter 80	9,72	116,66	12,00	9,43	94,31	10,00	9,53	101,61	10,67
80 und älter				13,76	633,03	46,00	7,35	338,32	46,00
Zusammen	2.066,34	40.403,14	19,55	2.795,51	48.549,29	17,37	2.470,57	44.919,09	18,18
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	56,66	84,99	1,50				25,84	38,76	1,50
15 bis unter 20	1.960,69	6.852,62	3,50	191,36	1.061,76	5,55	932,58	3.487,69	3,74
20 bis unter 25	890,97	3.959,71	4,44	133,45	1.005,98	7,54	487,24	2.385,49	4,90
25 bis unter 30	499,70	3.195,84	6,40	111,16	908,52	8,17	291,02	1.967,35	6,76
30 bis unter 35	448,42	3.387,70	7,55	125,79	1.084,71	8,62	269,06	2.107,37	7,83
35 bis unter 40	441,76	3.765,25	8,52	143,71	1.365,34	9,50	273,66	2.411,73	8,81
40 bis unter 45	460,12	4.620,89	10,04	158,56	1.681,31	10,60	291,13	2.973,53	10,21
45 bis unter 50	451,81	4.869,85	10,78	169,17	2.035,07	12,03	294,88	3.295,86	11,18
50 bis unter 55	393,78	4.483,82	11,39	178,49	2.406,28	13,48	274,52	3.332,97	12,14
55 bis unter 60	322,46	4.065,92	12,61	205,03	3.059,48	14,92	257,39	3.508,23	13,63
60 bis unter 65	232,55	3.222,43	13,86	189,53	3.556,49	18,77	208,09	3.412,36	16,40
65 bis unter 70	38,00	938,53	24,70	34,11	1.047,94	30,73	35,55	1.007,36	28,33
70 bis unter 75	10,51	38,52	3,67	3,53	12,01	3,40	5,54	19,63	3,55
75 bis unter 80	9,72	123,14	12,67	12,57	70,73	5,63	11,64	87,85	7,55
80 und älter				22,94	165,14	7,20	12,26	88,26	7,20
Zusammen	488,10	4.015,44	8,23	155,55	1.828,27	11,75	303,75	2.802,94	9,23
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	268,34	2.393,89	8,92				112,41	1.002,86	8,92
20 bis unter 25	458,85	4.910,30	10,70				214,30	2.293,30	10,70
25 bis unter 30	667,20	7.379,68	11,06				308,86	3.416,14	11,06
30 bis unter 35	638,40	7.164,87	11,22				283,48	3.181,61	11,22
35 bis unter 40	336,56	3.888,72	11,55				146,74	1.695,53	11,55
40 bis unter 45	76,83	882,58	11,49				33,78	387,98	11,49
45 bis unter 50	6,65	74,60	11,21				2,96	33,18	11,21
50 bis unter 55	1,97	27,07	13,76				0,88	12,08	13,76
55 bis unter 60	1,70	17,30	10,17				0,76	7,71	10,17
60 bis unter 65	0,90	12,97	14,48				0,39	5,60	14,48
65 bis unter 70	0,33	1,98	6,00				0,12	0,74	6,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	250,26	2.772,29	11,08	0,00	0,00		111,52	1.235,42	11,08
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1,34	26,77	19,92	0,97	14,78	15,25	1,13	19,80	17,58
20 bis unter 25	1,47	13,87	9,42	0,50	2,29	4,58	0,95	7,70	8,06
25 bis unter 30	2,63	15,69	5,97	0,35	1,85	5,35	1,40	8,26	5,89
30 bis unter 35	2,78	24,77	8,92	0,64	3,01	4,69	1,59	12,67	7,97
35 bis unter 40	2,07	19,54	9,46	0,28	1,70	6,00	1,06	9,48	8,93
40 bis unter 45	0,71	14,63	20,62	0,33	2,16	6,60	0,50	7,64	15,43
45 bis unter 50	0,25	2,38	9,67	0,34	11,54	33,81	0,30	7,47	24,98
50 bis unter 55	0,27	4,71	17,47	0,11	1,32	11,44	0,18	2,83	15,38
55 bis unter 60	0,27	3,34	12,21	0,30	8,59	28,74	0,29	6,25	21,73
60 bis unter 65	0,15	1,67	10,80	0,12	2,16	18,40	0,13	1,95	14,60
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,20	11,37	9,49	0,34	4,21	12,37	0,72	7,40	10,24
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	48,05	595,14	12,39	39,81	462,33	11,61	43,26	517,97	11,97
20 bis unter 25	25,21	469,53	18,62	22,83	386,61	16,94	23,94	425,34	17,77

AOK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	17,65	333,43	18,89	14,50	218,62	15,08	15,96	271,77	17,03
30 bis unter 35	13,72	268,14	19,55	14,11	236,04	16,73	13,93	250,29	17,96
35 bis unter 40	14,83	285,37	19,24	13,00	225,54	17,36	13,80	251,63	18,24
40 bis unter 45	16,11	382,89	23,77	13,73	246,51	17,95	14,78	306,46	20,74
45 bis unter 50	16,96	335,43	19,77	13,60	292,70	21,52	15,10	311,70	20,65
50 bis unter 55	16,68	412,32	24,72	13,21	293,49	22,21	14,76	346,50	23,48
55 bis unter 60	15,95	510,38	32,00	13,10	273,30	20,86	14,37	379,01	26,37
60 bis unter 65	11,52	366,38	31,80	11,65	364,38	31,28	11,60	365,24	31,50
65 bis unter 70	1,98	93,85	47,33	2,34	101,15	43,25	2,21	98,44	44,61
70 bis unter 75	1,75	10,51	6,00				0,50	3,02	6,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	17,14	374,58	21,85	14,69	278,02	18,93	15,78	321,05	20,34
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	28,33	28,33	1,00	23,75	47,51	2,00	25,84	38,76	1,50
15 bis unter 20	4.597,60	15.595,25	3,39	3.459,16	10.285,99	2,97	3.936,08	12.510,17	3,18
20 bis unter 25	1.980,12	8.798,33	4,44	1.612,25	6.311,01	3,91	1.784,06	7.472,69	4,19
25 bis unter 30	1.028,81	6.293,75	6,12	814,13	4.232,20	5,20	913,51	5.186,51	5,68
30 bis unter 35	899,23	6.295,64	7,00	710,27	4.316,04	6,08	794,18	5.195,10	6,54
35 bis unter 40	894,37	6.862,38	7,67	686,55	4.776,17	6,96	777,16	5.685,78	7,32
40 bis unter 45	905,97	7.802,88	8,61	668,84	5.469,37	8,18	773,08	6.495,17	8,40
45 bis unter 50	851,34	7.903,96	9,28	625,73	5.822,90	9,31	726,07	6.748,47	9,29
50 bis unter 55	807,28	8.245,98	10,21	618,66	6.517,42	10,53	702,79	7.288,44	10,37
55 bis unter 60	797,68	8.719,58	10,93	654,43	7.855,59	12,00	718,30	8.240,82	11,47
60 bis unter 65	624,26	8.631,58	13,83	563,24	9.048,83	16,07	589,57	8.868,81	15,04
65 bis unter 70	101,45	2.773,30	27,34	90,24	2.454,69	27,20	94,40	2.572,88	27,26
70 bis unter 75	8,76	75,29	8,60	5,65	33,91	6,00	6,54	45,80	7,00
75 bis unter 80	16,20	132,86	8,20	4,72	276,64	58,67	8,47	229,68	27,12
80 und älter	5,27	52,66	10,00	18,35	128,44	7,00	12,26	93,16	7,60
Zusammen	1.035,13	7.764,26	7,50	806,10	5.946,43	7,38	908,16	6.756,51	7,44
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.055,55	15.973,91	7,77	3.958,14	37.822,63	9,56	3.161,10	28.669,66	9,07
20 bis unter 25	913,46	9.391,50	10,28	1.996,26	24.220,47	12,13	1.490,55	17.294,76	11,60
25 bis unter 30	497,24	6.148,27	12,36	1.115,00	15.957,78	14,31	829,03	11.416,85	13,77
30 bis unter 35	433,29	5.953,94	13,74	907,49	14.120,51	15,56	696,91	10.494,09	15,06
35 bis unter 40	467,61	7.243,44	15,49	795,71	13.265,78	16,67	652,66	10.639,96	16,30
40 bis unter 45	543,72	9.495,87	17,46	774,34	14.285,00	18,45	672,96	12.179,73	18,10
45 bis unter 50	570,97	11.240,96	19,69	725,02	14.574,88	20,10	656,50	13.092,09	19,94
50 bis unter 55	587,60	13.236,04	22,53	672,55	14.472,09	21,52	634,65	13.920,75	21,93
55 bis unter 60	594,44	15.090,56	25,39	613,98	15.023,36	24,47	605,27	15.053,33	24,87
60 bis unter 65	463,84	15.014,19	32,37	483,23	14.486,97	29,98	474,86	14.714,43	30,99
65 bis unter 70	86,58	5.024,79	58,03	76,20	3.377,70	44,32	80,05	3.988,72	49,83
70 bis unter 75	14,01	105,06	7,50	7,06	58,63	8,30	9,06	71,98	7,94
75 bis unter 80	3,24	16,20	5,00	4,72	25,15	5,33	4,23	22,23	5,25
80 und älter	5,27	21,06	4,00	50,46	600,92	11,91	29,42	330,96	11,25
Zusammen	587,34	10.205,37	17,38	941,48	15.755,97	16,74	783,67	13.282,44	16,95
Insgesamt	12.794,29	154.265,37	12,06	12.316,00	149.912,06	12,17	12.529,14	151.852,04	12,12

BKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15				1	2	2,00	1	2	2,00
15 bis unter 20	16.389	57.554	3,51	24.268	76.655	3,16	40.657	134.209	3,30
20 bis unter 25	42.433	168.203	3,96	51.125	193.090	3,78	93.558	361.293	3,86
25 bis unter 30	38.636	169.582	4,39	41.101	177.709	4,32	79.737	347.291	4,36
30 bis unter 35	35.029	160.845	4,59	36.738	165.900	4,52	71.767	326.745	4,55
35 bis unter 40	32.627	153.426	4,70	32.756	157.835	4,82	65.383	311.261	4,76
40 bis unter 45	31.609	154.883	4,90	31.934	164.840	5,16	63.543	319.723	5,03
45 bis unter 50	35.866	186.558	5,20	35.022	194.076	5,54	70.888	380.634	5,37
50 bis unter 55	30.945	173.723	5,61	29.702	177.406	5,97	60.647	351.129	5,79
55 bis unter 60	21.696	136.140	6,27	21.135	142.811	6,76	42.831	278.951	6,51
60 bis unter 65	8.500	59.367	6,98	8.813	61.748	7,01	17.313	121.115	7,00
65 bis unter 70	278	2.032	7,31	297	2.900	9,76	575	4.932	8,58
70 bis unter 75	3	33	11,00	5	99	19,80	8	132	16,50
75 bis unter 80	1	3	3,00	1	9	9,00	2	12	6,00
80 und älter									
Zusammen	294.012	1.422.349	4,84	312.898	1.515.080	4,84	606.910	2.937.429	4,84
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	334	1.807	5,41	383	1.922	5,02	717	3.729	5,20
20 bis unter 25	1.420	11.135	7,84	1.238	8.818	7,12	2.658	19.953	7,51
25 bis unter 30	2.472	18.797	7,60	1.823	15.704	8,61	4.295	34.501	8,03
30 bis unter 35	3.247	32.073	9,88	2.106	18.084	8,59	5.353	50.157	9,37
35 bis unter 40	4.064	51.847	12,76	2.599	21.073	8,11	6.663	72.920	10,94
40 bis unter 45	5.920	91.877	15,52	3.780	34.591	9,15	9.700	126.468	13,04
45 bis unter 50	9.036	153.718	17,01	5.865	61.777	10,53	14.901	215.495	14,46
50 bis unter 55	9.009	158.996	17,65	7.450	95.560	12,83	16.459	254.556	15,47
55 bis unter 60	7.126	108.810	15,27	8.608	112.354	13,05	15.734	221.164	14,06
60 bis unter 65	3.051	53.677	17,59	4.484	70.945	15,82	7.535	124.622	16,54
65 bis unter 70	109	2.182	20,02	190	3.585	18,87	299	5.767	19,29
70 bis unter 75	3	20	6,67	9	66	7,33	12	86	7,17
75 bis unter 80	1	12	12,00	3	48	16,00	4	60	15,00
80 und älter				1	2	2,00	1	2	2,00
Zusammen	45.792	684.951	14,96	38.539	444.529	11,53	84.331	1.129.480	13,39
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	107	518	4,84	60	233	3,88	167	751	4,50
20 bis unter 25	306	1.895	6,19	162	926	5,72	468	2.821	6,03
25 bis unter 30	358	2.626	7,34	201	1.998	9,94	559	4.624	8,27
30 bis unter 35	371	3.477	9,37	268	2.217	8,27	639	5.694	8,91
35 bis unter 40	410	3.219	7,85	263	2.703	10,28	673	5.922	8,80
40 bis unter 45	524	4.162	7,94	278	2.717	9,77	802	6.879	8,58
45 bis unter 50	741	7.139	9,63	390	4.834	12,39	1.131	11.973	10,59
50 bis unter 55	582	5.232	8,99	425	4.431	10,43	1.007	9.663	9,60
55 bis unter 60	343	4.773	13,92	370	5.514	14,90	713	10.287	14,43
60 bis unter 65	153	2.165	14,15	223	3.704	16,61	376	5.869	15,61
65 bis unter 70	8	55	6,88	13	91	7,00	21	146	6,95
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.903	35.261	9,03	2.653	29.368	11,07	6.556	64.629	9,86
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	242	970	4,01	278	1.673	6,02	520	2.643	5,08
20 bis unter 25	1.034	6.781	6,56	693	5.157	7,44	1.727	11.938	6,91
25 bis unter 30	1.301	10.865	8,35	791	6.480	8,19	2.092	17.345	8,29
30 bis unter 35	1.512	14.375	9,51	917	7.518	8,20	2.429	21.893	9,01
35 bis unter 40	1.646	16.835	10,23	1.079	11.133	10,32	2.725	27.968	10,26
40 bis unter 45	1.908	22.168	11,62	1.703	17.633	10,35	3.611	39.801	11,02
45 bis unter 50	2.540	28.853	11,36	2.686	34.316	12,78	5.226	63.169	12,09
50 bis unter 55	2.502	30.917	12,36	3.190	42.569	13,34	5.692	73.486	12,91
55 bis unter 60	2.085	25.735	12,34	3.258	41.004	12,59	5.343	66.739	12,49
60 bis unter 65	914	11.462	12,54	1.797	23.225	12,92	2.711	34.687	12,79
65 bis unter 70	34	395	11,62	67	1.517	22,64	101	1.912	18,93
70 bis unter 75	1	5	5,00	2	10	5,00	3	15	5,00
75 bis unter 80				1	14	14,00	1	14	14,00
80 und älter									
Zusammen	15.719	169.361	10,77	16.462	192.249	11,68	32.181	361.610	11,24
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.226	31.464	9,75	2.714	22.396	8,25	5.940	53.860	9,07
20 bis unter 25	13.041	170.804	13,10	8.923	103.203	11,57	21.964	274.007	12,48
25 bis unter 30	16.277	252.621	15,52	10.941	162.894	14,89	27.218	415.515	15,27
30 bis unter 35	17.571	309.535	17,62	11.714	195.083	16,65	29.285	504.618	17,23
35 bis unter 40	18.746	350.933	18,72	12.202	235.303	19,28	30.948	586.236	18,94
40 bis unter 45	21.531	421.388	19,57	13.833	289.682	20,94	35.364	711.070	20,11
45 bis unter 50	28.085	530.139	18,88	17.962	372.164	20,72	46.047	902.303	19,60

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	26.483	523.224	19,76	17.481	364.340	20,84	43.964	887.564	20,19
55 bis unter 60	20.057	425.268	21,20	14.051	314.280	22,37	34.108	739.548	21,68
60 bis unter 65	8.580	205.997	24,01	6.511	184.439	28,33	15.091	390.436	25,87
65 bis unter 70	257	7.303	28,42	228	8.609	37,76	485	15.912	32,81
70 bis unter 75	2	14	7,00				2	14	7,00
75 bis unter 80	1	7	7,00				1	7	7,00
80 und älter									
Zusammen	173.857	3.228.697	18,57	116.560	2.252.393	19,32	290.417	5.481.090	18,87
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.157	9.188	2,91	2.782	7.597	2,73	5.939	16.785	2,83
20 bis unter 25	10.246	39.626	3,87	6.535	27.170	4,16	16.781	66.796	3,98
25 bis unter 30	9.416	47.623	5,06	5.415	33.650	6,21	14.831	81.273	5,48
30 bis unter 35	9.036	54.042	5,98	5.168	38.916	7,53	14.204	92.958	6,54
35 bis unter 40	8.824	61.213	6,94	5.243	46.364	8,84	14.067	107.577	7,65
40 bis unter 45	9.823	74.256	7,56	6.480	61.476	9,49	16.303	135.732	8,33
45 bis unter 50	13.108	106.418	8,12	8.577	89.428	10,43	21.685	195.846	9,03
50 bis unter 55	12.318	115.021	9,34	8.264	91.755	11,10	20.582	206.776	10,05
55 bis unter 60	7.587	83.207	10,97	6.993	91.535	13,09	14.580	174.742	11,99
60 bis unter 65	2.820	33.679	11,94	3.022	42.768	14,15	5.842	76.447	13,09
65 bis unter 70	70	678	9,69	104	1.861	17,89	174	2.539	14,59
70 bis unter 75	1	4	4,00	1	5	5,00	2	9	4,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	86.406	624.955	7,23	58.584	532.525	9,09	144.990	1.157.480	7,98
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	849	2.666	3,14	978	2.943	3,01	1.827	5.609	3,07
20 bis unter 25	2.687	9.700	3,61	2.653	10.139	3,82	5.340	19.839	3,72
25 bis unter 30	3.065	12.234	3,99	2.774	12.214	4,40	5.839	24.448	4,19
30 bis unter 35	3.348	14.713	4,39	3.108	14.566	4,69	6.456	29.279	4,54
35 bis unter 40	3.588	15.148	4,22	3.362	15.424	4,59	6.950	30.572	4,40
40 bis unter 45	3.765	18.790	4,99	4.122	21.902	5,31	7.887	40.692	5,16
45 bis unter 50	4.940	24.969	5,05	5.497	31.023	5,64	10.437	55.992	5,36
50 bis unter 55	5.709	33.838	5,93	6.235	36.747	5,89	11.944	70.585	5,91
55 bis unter 60	5.303	33.985	6,41	6.311	39.607	6,28	11.614	73.592	6,34
60 bis unter 65	2.961	21.639	7,31	3.443	25.043	7,27	6.404	46.682	7,29
65 bis unter 70	123	917	7,46	117	754	6,44	240	1.671	6,96
70 bis unter 75	1	5	5,00	3	35	11,67	4	40	10,00
75 bis unter 80				2	55	27,50	2	55	27,50
80 und älter									
Zusammen	36.339	188.604	5,19	38.605	210.452	5,45	74.944	399.056	5,32
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.257	4.801	3,82	1.436	5.429	3,78	2.693	10.230	3,80
20 bis unter 25	3.570	16.334	4,58	3.370	15.192	4,51	6.940	31.526	4,54
25 bis unter 30	4.097	23.804	5,81	3.213	18.442	5,74	7.310	42.246	5,78
30 bis unter 35	4.252	26.678	6,27	3.651	22.403	6,14	7.903	49.081	6,21
35 bis unter 40	4.362	29.054	6,66	3.744	25.214	6,73	8.106	54.268	6,69
40 bis unter 45	4.711	34.581	7,34	4.084	31.351	7,68	8.795	65.932	7,50
45 bis unter 50	5.541	43.360	7,83	5.068	40.320	7,96	10.609	83.680	7,89
50 bis unter 55	5.313	44.112	8,30	4.787	41.781	8,73	10.100	85.893	8,50
55 bis unter 60	3.822	34.408	9,00	3.806	35.660	9,37	7.628	70.068	9,19
60 bis unter 65	1.566	16.443	10,50	1.750	17.607	10,06	3.316	34.050	10,27
65 bis unter 70	42	422	10,05	54	634	11,74	96	1.056	11,00
70 bis unter 75				1	26	26,00	1	26	26,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	38.533	273.997	7,11	34.964	254.059	7,27	73.497	528.056	7,18
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	2	2,00				1	2	2,00
15 bis unter 20	1.748	5.866	3,36	1.414	5.736	4,06	3.162	11.602	3,67
20 bis unter 25	4.259	20.469	4,81	3.464	18.987	5,48	7.723	39.456	5,11
25 bis unter 30	4.769	32.654	6,85	3.465	24.563	7,09	8.234	57.217	6,95
30 bis unter 35	4.882	37.136	7,61	3.748	33.225	8,86	8.630	70.361	8,15
35 bis unter 40	5.485	48.287	8,80	4.635	45.692	9,86	10.120	93.979	9,29
40 bis unter 45	7.161	69.962	9,77	7.055	77.471	10,98	14.216	147.433	10,37
45 bis unter 50	10.566	106.298	10,06	11.915	149.911	12,58	22.481	256.209	11,40
50 bis unter 55	11.995	124.893	10,41	16.022	224.621	14,02	28.017	349.514	12,48
55 bis unter 60	10.679	120.628	11,30	17.418	251.401	14,43	28.097	372.029	13,24
60 bis unter 65	5.865	75.596	12,89	9.891	158.264	16,00	15.756	233.860	14,84
65 bis unter 70	219	2.423	11,06	486	7.605	15,65	705	10.028	14,22
70 bis unter 75	10	133	13,30	9	93	10,33	19	226	11,89
75 bis unter 80	1	7	7,00	6	58	9,67	7	65	9,29
80 und älter				1	17	17,00	1	17	17,00
Zusammen	67.640	644.354	9,53	79.529	997.644	12,54	147.169	1.641.998	11,16
X. Krankheiten des Atmungssystems									

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15									
15 bis unter 20	35.500	143.050	4,03	47.814	179.217	3,75	83.314	322.267	3,87
20 bis unter 25	96.323	438.108	4,55	100.133	442.711	4,42	196.456	880.819	4,48
25 bis unter 30	104.548	530.019	5,07	91.456	466.243	5,10	196.004	996.262	5,08
30 bis unter 35	103.542	555.782	5,37	92.122	495.484	5,38	195.664	1.051.266	5,37
35 bis unter 40	100.998	554.785	5,49	86.212	493.984	5,73	187.210	1.048.769	5,60
40 bis unter 45	98.967	571.129	5,77	87.215	529.804	6,07	186.182	1.100.933	5,91
45 bis unter 50	111.242	690.294	6,21	97.475	639.274	6,56	208.717	1.329.568	6,37
50 bis unter 55	98.533	660.522	6,70	84.841	607.198	7,16	183.374	1.267.720	6,91
55 bis unter 60	72.882	531.571	7,29	65.945	521.057	7,90	138.827	1.052.628	7,58
60 bis unter 65	29.783	239.280	8,03	28.702	251.373	8,76	58.485	490.653	8,39
65 bis unter 70	811	6.530	8,05	1.075	9.871	9,18	1.886	16.401	8,70
70 bis unter 75	13	123	9,46	18	155	8,61	31	278	8,97
75 bis unter 80	3	38	12,67	7	37	5,29	10	75	7,50
80 und älter									
Zusammen	853.145	4.921.231	5,77	783.015	4.636.408	5,92	1.636.160	9.557.639	5,84
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	13.310	50.622	3,80	17.219	61.380	3,56	30.529	112.002	3,67
20 bis unter 25	36.693	154.105	4,20	39.894	163.563	4,10	76.587	317.668	4,15
25 bis unter 30	33.124	148.496	4,48	35.099	160.531	4,57	68.223	309.027	4,53
30 bis unter 35	29.002	133.845	4,62	33.022	157.745	4,78	62.024	291.590	4,70
35 bis unter 40	28.863	132.478	4,59	32.122	158.554	4,94	60.985	291.032	4,77
40 bis unter 45	33.966	157.737	4,64	37.761	198.092	5,25	71.727	355.829	4,96
45 bis unter 50	46.582	212.346	4,56	49.905	269.751	5,41	96.487	482.097	5,00
50 bis unter 55	46.918	215.129	4,59	51.848	279.830	5,40	98.766	494.959	5,01
55 bis unter 60	37.058	161.621	4,36	43.782	238.021	5,44	80.840	399.642	4,94
60 bis unter 65	15.441	74.544	4,83	18.404	109.114	5,93	33.845	183.658	5,43
65 bis unter 70	416	2.140	5,14	563	3.675	6,53	979	5.815	5,94
70 bis unter 75	2	10	5,00	12	88	7,33	14	98	7,00
75 bis unter 80				2	24	12,00	2	24	12,00
80 und älter									
Zusammen	321.375	1.443.073	4,49	359.633	1.800.368	5,01	681.008	3.243.441	4,76
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.560	9.099	5,83	2.666	19.681	7,38	4.226	28.780	6,81
20 bis unter 25	3.944	27.257	6,91	5.831	47.674	8,18	9.775	74.931	7,67
25 bis unter 30	3.809	29.111	7,64	5.642	53.934	9,56	9.451	83.045	8,79
30 bis unter 35	3.303	24.023	7,27	4.878	45.874	9,40	8.181	69.897	8,54
35 bis unter 40	3.405	26.542	7,80	4.380	39.259	8,96	7.785	65.801	8,45
40 bis unter 45	3.959	30.751	7,77	5.198	51.366	9,88	9.157	82.117	8,97
45 bis unter 50	5.355	44.986	8,40	6.671	64.848	9,72	12.026	109.834	9,13
50 bis unter 55	5.071	44.196	8,72	6.632	66.861	10,08	11.703	111.057	9,49
55 bis unter 60	3.852	34.016	8,83	5.145	54.962	10,68	8.997	88.978	9,89
60 bis unter 65	1.596	17.427	10,92	2.356	25.814	10,96	3.952	43.241	10,94
65 bis unter 70	41	411	10,02	93	1.004	10,80	134	1.415	10,56
70 bis unter 75				2	25	12,50	2	25	12,50
75 bis unter 80	1	4	4,00	1	5	5,00	2	9	4,50
80 und älter									
Zusammen	35.896	287.823	8,02	49.495	471.307	9,52	85.391	759.130	8,89
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.291	35.438	5,63	10.507	54.320	5,17	16.798	89.758	5,34
20 bis unter 25	22.535	162.840	7,23	34.262	235.953	6,89	56.797	398.793	7,02
25 bis unter 30	27.187	231.338	8,51	40.259	332.006	8,25	67.446	563.344	8,35
30 bis unter 35	29.958	278.338	9,29	45.355	405.382	8,94	75.313	683.720	9,08
35 bis unter 40	35.699	358.489	10,04	52.813	530.950	10,05	88.512	889.439	10,05
40 bis unter 45	47.666	517.740	10,86	70.199	774.387	11,03	117.865	1.292.127	10,96
45 bis unter 50	69.423	822.548	11,85	97.117	1.157.099	11,91	166.540	1.979.647	11,89
50 bis unter 55	74.921	957.509	12,78	103.360	1.323.422	12,80	178.281	2.280.931	12,79
55 bis unter 60	58.925	811.567	13,77	91.722	1.267.036	13,81	150.647	2.078.603	13,80
60 bis unter 65	26.814	434.055	16,19	44.706	732.584	16,39	71.520	1.166.639	16,31
65 bis unter 70	766	15.033	19,63	1.695	29.834	17,60	2.461	44.867	18,23
70 bis unter 75	7	48	6,86	20	274	13,70	27	322	11,93
75 bis unter 80				3	42	14,00	3	42	14,00
80 und älter									
Zusammen	400.192	4.624.943	11,56	592.018	6.843.289	11,56	992.210	11.468.232	11,56
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.003	16.482	3,29	762	4.092	5,37	5.765	20.574	3,57
20 bis unter 25	13.017	51.580	3,96	2.244	13.734	6,12	15.261	65.314	4,28
25 bis unter 30	13.124	69.955	5,33	2.623	17.643	6,73	15.747	87.598	5,56
30 bis unter 35	12.341	74.857	6,07	2.926	19.949	6,82	15.267	94.806	6,21
35 bis unter 40	11.845	75.050	6,34	3.302	24.960	7,56	15.147	100.010	6,60
40 bis unter 45	12.382	86.832	7,01	4.323	32.532	7,53	16.705	119.364	7,15
45 bis unter 50	15.396	112.985	7,34	5.791	47.687	8,23	21.187	160.672	7,58
50 bis unter 55	13.885	101.317	7,30	6.063	54.985	9,07	19.948	156.302	7,84

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	8.393	63.318	7,54	5.634	55.481	9,85	14.027	118.799	8,47
60 bis unter 65	3.374	27.745	8,22	2.864	31.610	11,04	6.238	59.355	9,52
65 bis unter 70	93	900	9,68	138	2.351	17,04	231	3.251	14,07
70 bis unter 75	1	5	5,00	12	91	7,58	13	96	7,38
75 bis unter 80				1	3	3,00	1	3	3,00
80 und älter									
Zusammen	108.854	681.026	6,26	36.683	305.118	8,32	145.537	986.144	6,78
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	402	2.922	7,27				402	2.922	7,27
20 bis unter 25	4.533	40.458	8,93				4.533	40.458	8,93
25 bis unter 30	16.111	146.708	9,11				16.111	146.708	9,11
30 bis unter 35	21.031	195.914	9,32				21.031	195.914	9,32
35 bis unter 40	11.990	111.387	9,29				11.990	111.387	9,29
40 bis unter 45	3.073	28.229	9,19				3.073	28.229	9,19
45 bis unter 50	312	2.451	7,86				312	2.451	7,86
50 bis unter 55	92	648	7,04				92	648	7,04
55 bis unter 60	52	495	9,52				52	495	9,52
60 bis unter 65	22	272	12,36				22	272	12,36
65 bis unter 70	1	3	3,00				1	3	3,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	57.619	529.487	9,19	0	0		57.619	529.487	9,19
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	5	2,50	5	19	3,80	7	24	3,43
20 bis unter 25	25	130	5,20	10	64	6,40	35	194	5,54
25 bis unter 30	59	419	7,10	8	27	3,38	67	446	6,66
30 bis unter 35	90	761	8,46	13	105	8,08	103	866	8,41
35 bis unter 40	57	589	10,33	15	56	3,73	72	645	8,96
40 bis unter 45	17	242	14,24	11	31	2,82	28	273	9,75
45 bis unter 50	16	111	6,94	13	121	9,31	29	232	8,00
50 bis unter 55	13	85	6,54	11	57	5,18	24	142	5,92
55 bis unter 60	9	53	5,89	10	87	8,70	19	140	7,37
60 bis unter 65	3	89	29,67	5	38	7,60	8	127	15,88
65 bis unter 70	1	5	5,00				1	5	5,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	292	2.489	8,52	101	605	5,99	393	3.094	7,87
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	140	1.305	9,32	157	1.581	10,07	297	2.886	9,72
20 bis unter 25	378	3.555	9,40	359	3.172	8,84	737	6.727	9,13
25 bis unter 30	449	5.080	11,31	352	2.956	8,40	801	8.036	10,03
30 bis unter 35	383	4.409	11,51	310	2.658	8,57	693	7.067	10,20
35 bis unter 40	358	3.561	9,95	298	3.346	11,23	656	6.907	10,53
40 bis unter 45	378	4.002	10,59	325	4.793	14,75	703	8.795	12,51
45 bis unter 50	535	6.060	11,33	401	4.454	11,11	936	10.514	11,23
50 bis unter 55	450	5.424	12,05	487	5.797	11,90	937	11.221	11,98
55 bis unter 60	349	4.522	12,96	400	3.994	9,98	749	8.516	11,37
60 bis unter 65	146	1.517	10,39	164	1.832	11,17	310	3.349	10,80
65 bis unter 70	6	65	10,83	6	36	6,00	12	101	8,42
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.572	39.500	11,06	3.259	34.619	10,62	6.831	74.119	10,85
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	11.426	37.773	3,31	12.266	36.045	2,94	23.692	73.818	3,12
20 bis unter 25	27.531	116.842	4,24	23.270	87.194	3,75	50.801	204.036	4,02
25 bis unter 30	26.133	141.456	5,41	17.182	83.326	4,85	43.315	224.782	5,19
30 bis unter 35	24.765	146.640	5,92	15.554	87.440	5,62	40.319	234.080	5,81
35 bis unter 40	22.805	139.578	6,12	15.309	94.200	6,15	38.114	233.778	6,13
40 bis unter 45	22.693	145.118	6,39	17.194	111.425	6,48	39.887	256.543	6,43
45 bis unter 50	27.258	184.541	6,77	21.667	155.572	7,18	48.925	340.113	6,95
50 bis unter 55	25.280	177.731	7,03	21.901	172.314	7,87	47.181	350.045	7,42
55 bis unter 60	19.585	141.558	7,23	19.268	164.744	8,55	38.853	306.302	7,88
60 bis unter 65	8.320	70.683	8,50	9.036	87.544	9,69	17.356	158.227	9,12
65 bis unter 70	278	2.195	7,90	357	3.648	10,22	635	5.843	9,20
70 bis unter 75	5	32	6,40	6	52	8,67	11	84	7,64
75 bis unter 80				2	26	13,00	2	26	13,00
80 und älter	2	10	5,00				2	10	5,00
Zusammen	216.081	1.304.157	6,04	173.012	1.083.530	6,26	389.093	2.387.687	6,14
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
				1	2	2,00	1	2	2,00

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	5.180	33.555	6,48	14.622	111.725	7,64	19.802	145.280	7,34
20 bis unter 25	14.195	109.982	7,75	32.499	295.227	9,08	46.694	405.209	8,68
25 bis unter 30	12.828	116.412	9,07	25.523	267.157	10,47	38.351	383.569	10,00
30 bis unter 35	11.266	108.041	9,59	19.972	224.274	11,23	31.238	332.315	10,64
35 bis unter 40	11.555	121.217	10,49	17.273	208.106	12,05	28.828	329.323	11,42
40 bis unter 45	13.606	153.798	11,30	19.303	240.331	12,45	32.909	394.129	11,98
45 bis unter 50	17.630	213.072	12,09	22.917	296.173	12,92	40.547	509.245	12,56
50 bis unter 55	17.181	223.460	13,01	20.863	289.974	13,90	38.044	513.434	13,50
55 bis unter 60	12.876	185.838	14,43	15.195	219.916	14,47	28.071	405.754	14,45
60 bis unter 65	5.488	87.204	15,89	6.502	104.625	16,09	11.990	191.829	16,00
65 bis unter 70	180	3.474	19,30	217	3.721	17,15	397	7.195	18,12
70 bis unter 75	8	100	12,50	4	120	30,00	12	220	18,33
75 bis unter 80				5	60	12,00	5	60	12,00
80 und älter									
Zusammen	121.993	1.356.153	11,12	194.896	2.261.411	11,60	316.889	3.617.564	11,42
Insgesamt	2.881.220	22.462.411	7,80	2.890.906	23.864.954	8,26	5.772.126	46.327.365	8,03

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15				24,88	49,75	2,00	13,55	27,10	2,00
15 bis unter 20	4.281,35	15.035,01	3,51	3.991,71	12.608,56	3,16	4.103,62	13.546,07	3,30
20 bis unter 25	2.211,86	8.767,74	3,96	2.213,41	8.359,67	3,78	2.212,71	8.544,82	3,86
25 bis unter 30	1.252,79	5.498,77	4,39	1.234,82	5.339,03	4,32	1.243,46	5.415,85	4,36
30 bis unter 35	1.133,38	5.204,21	4,59	1.194,30	5.393,18	4,52	1.163,77	5.298,47	4,55
35 bis unter 40	1.085,03	5.102,29	4,70	1.162,27	5.600,40	4,82	1.122,40	5.343,28	4,76
40 bis unter 45	1.014,18	4.969,47	4,90	1.054,78	5.444,67	5,16	1.034,19	5.203,62	5,03
45 bis unter 50	957,21	4.978,94	5,20	935,40	5.183,57	5,54	946,31	5.081,22	5,37
50 bis unter 55	915,10	5.137,30	5,61	850,27	5.078,55	5,97	882,16	5.107,45	5,79
55 bis unter 60	892,08	5.597,72	6,27	786,72	5.315,95	6,76	836,78	5.449,84	6,51
60 bis unter 65	656,57	4.585,74	6,98	519,34	3.638,74	7,01	578,73	4.048,56	7,00
65 bis unter 70	322,39	2.356,49	7,31	230,88	2.254,35	9,76	267,60	2.295,34	8,58
70 bis unter 75	25,45	279,90	11,00	17,51	346,64	19,80	19,83	327,14	16,50
75 bis unter 80	23,20	69,61	3,00	10,80	97,19	9,00	14,74	88,43	6,00
80 und älter									
Zusammen	1.150,15	5.564,09	4,84	1.160,52	5.619,34	4,84	1.155,47	5.592,45	4,84
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	87,25	472,05	5,41	63,00	316,14	5,02	72,37	376,38	5,20
20 bis unter 25	74,02	580,42	7,84	53,60	381,77	7,12	62,86	471,90	7,51
25 bis unter 30	80,16	609,50	7,60	54,77	471,81	8,61	66,98	538,03	8,03
30 bis unter 35	105,06	1.037,74	9,88	68,46	587,89	8,59	86,80	813,34	9,37
35 bis unter 40	135,15	1.724,21	12,76	92,22	747,73	8,11	114,38	1.251,79	10,94
40 bis unter 45	189,95	2.947,90	15,52	124,85	1.142,54	9,15	157,87	2.058,32	13,04
45 bis unter 50	241,16	4.102,49	17,01	156,65	1.650,00	10,53	198,92	2.876,72	14,46
50 bis unter 55	266,41	4.701,80	17,65	213,27	2.735,57	12,83	239,41	3.702,72	15,47
55 bis unter 60	293,00	4.473,99	15,27	320,42	4.182,23	13,05	307,39	4.320,86	14,06
60 bis unter 65	235,67	4.146,22	17,59	264,24	4.180,71	15,82	251,88	4.165,79	16,54
65 bis unter 70	126,41	2.530,44	20,02	147,70	2.786,85	18,87	139,15	2.683,95	19,29
70 bis unter 75	25,45	169,64	6,67	31,51	231,09	7,33	29,74	213,14	7,17
75 bis unter 80	23,20	278,42	12,00	32,40	518,36	16,00	29,48	442,15	15,00
80 und älter				40,00	80,00	2,00	19,92	39,84	2,00
Zusammen	179,13	2.679,46	14,96	142,94	1.648,73	11,53	160,55	2.150,37	13,39
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	27,95	135,32	4,84	9,87	38,32	3,88	16,86	75,80	4,50
20 bis unter 25	15,95	98,78	6,19	7,01	40,09	5,72	11,07	66,72	6,03
25 bis unter 30	11,61	85,15	7,34	6,04	60,03	9,94	8,72	72,11	8,27
30 bis unter 35	12,00	112,50	9,37	8,71	72,07	8,27	10,36	92,33	8,91
35 bis unter 40	13,63	107,05	7,85	9,33	95,91	10,28	11,55	101,66	8,80
40 bis unter 45	16,81	133,54	7,94	9,18	89,74	9,77	13,05	111,96	8,58
45 bis unter 50	19,78	190,53	9,63	10,42	129,11	12,39	15,10	159,83	10,59
50 bis unter 55	17,21	154,72	8,99	12,17	126,84	10,43	14,65	140,56	9,60
55 bis unter 60	14,10	196,25	13,92	13,77	205,25	14,90	13,93	200,98	14,43
60 bis unter 65	11,82	167,23	14,15	13,14	218,27	16,61	12,57	196,19	15,61
65 bis unter 70	9,28	63,78	6,88	10,11	70,74	7,00	9,77	67,95	6,95
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	15,27	137,94	9,03	9,84	108,92	11,07	12,48	123,04	9,86
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	63,22	253,40	4,01	45,73	275,18	6,02	52,48	266,76	5,08
20 bis unter 25	53,90	353,47	6,56	30,00	223,27	7,44	40,84	282,34	6,91
25 bis unter 30	42,19	352,30	8,35	23,76	194,68	8,19	32,62	270,49	8,29
30 bis unter 35	48,92	465,11	9,51	29,81	244,40	8,20	39,39	355,02	9,01
35 bis unter 40	54,74	559,86	10,23	38,29	395,03	10,32	46,78	480,11	10,26
40 bis unter 45	61,22	711,27	11,62	56,25	582,42	10,35	58,77	647,78	11,02
45 bis unter 50	67,79	770,04	11,36	71,74	916,55	12,78	69,76	843,27	12,09
50 bis unter 55	73,99	914,27	12,36	91,32	1.218,61	13,34	82,79	1.068,91	12,91
55 bis unter 60	85,73	1.058,16	12,34	121,27	1.526,32	12,59	104,39	1.303,87	12,49
60 bis unter 65	70,60	885,37	12,54	105,90	1.368,62	12,92	90,62	1.159,50	12,79
65 bis unter 70	39,43	458,08	11,62	52,08	1.179,26	22,64	47,01	889,84	18,93

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	8,48	42,41	5,00	7,00	35,01	5,00	7,43	37,17	5,00
75 bis unter 80				10,80	151,19	14,00	7,37	103,17	14,00
80 und älter									
Zusammen	61,49	662,52	10,77	61,06	713,04	11,68	61,27	688,45	11,24
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	842,74	8.219,44	9,75	446,41	3.683,79	8,25	599,54	5.436,23	9,07
20 bis unter 25	679,77	8.903,32	13,10	386,31	4.468,09	11,57	519,46	6.480,45	12,48
25 bis unter 30	527,79	8.191,34	15,52	328,71	4.893,93	14,89	424,45	6.479,78	15,27
30 bis unter 35	568,52	10.015,14	17,62	380,81	6.341,87	16,65	474,88	8.182,84	17,23
35 bis unter 40	623,41	11.670,54	18,72	432,96	8.349,17	19,28	531,27	10.063,65	18,94
40 bis unter 45	690,83	13.520,37	19,57	456,90	9.568,20	20,94	575,56	11.572,95	20,11
45 bis unter 50	749,54	14.148,59	18,88	479,75	9.940,12	20,72	614,70	12.045,16	19,60
50 bis unter 55	783,15	15.472,68	19,76	500,42	10.429,86	20,84	639,49	12.910,32	20,19
55 bis unter 60	824,69	17.485,92	21,20	523,03	11.698,67	22,37	666,36	14.448,47	21,68
60 bis unter 65	662,75	15.912,02	24,01	383,69	10.868,79	28,33	504,45	13.051,25	25,87
65 bis unter 70	298,04	8.469,21	28,42	177,24	6.692,32	37,76	225,72	7.405,41	32,81
70 bis unter 75	16,96	118,74	7,00				4,96	34,70	7,00
75 bis unter 80	23,20	162,41	7,00				7,37	51,58	7,00
80 und älter									
Zusammen	680,11	12.630,35	18,57	432,31	8.353,99	19,32	552,91	10.435,23	18,87
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	824,71	2.400,21	2,91	457,60	1.249,59	2,73	599,44	1.694,15	2,83
20 bis unter 25	534,08	2.065,54	3,87	282,93	1.176,30	4,16	396,88	1.579,77	3,98
25 bis unter 30	305,32	1.544,20	5,06	162,69	1.010,97	6,21	231,28	1.267,42	5,48
30 bis unter 35	292,36	1.748,55	5,98	168,00	1.265,10	7,53	230,33	1.507,40	6,54
35 bis unter 40	293,45	2.035,68	6,94	186,04	1.645,12	8,84	241,48	1.846,73	7,65
40 bis unter 45	315,17	2.382,53	7,56	214,03	2.030,55	9,49	265,34	2.209,09	8,33
45 bis unter 50	349,83	2.840,13	8,12	229,08	2.388,53	10,43	289,48	2.614,42	9,03
50 bis unter 55	364,27	3.401,38	9,34	236,57	2.626,64	11,10	299,38	3.007,72	10,05
55 bis unter 60	311,96	3.421,26	10,97	260,31	3.407,27	13,09	284,85	3.413,92	11,99
60 bis unter 65	217,83	2.601,50	11,94	178,08	2.520,27	14,15	195,28	2.555,42	13,09
65 bis unter 70	81,18	786,27	9,69	80,85	1.446,67	17,89	80,98	1.181,64	14,59
70 bis unter 75	8,48	33,93	4,00	3,50	17,51	5,00	4,96	22,30	4,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	338,01	2.444,76	7,23	217,28	1.975,10	9,09	276,04	2.203,68	7,98
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	221,79	696,45	3,14	160,87	484,08	3,01	184,40	566,13	3,07
20 bis unter 25	140,06	505,62	3,61	114,86	438,96	3,82	126,29	469,21	3,72
25 bis unter 30	99,38	396,69	3,99	83,34	366,95	4,40	91,06	381,26	4,19
30 bis unter 35	108,33	476,05	4,39	101,04	473,52	4,69	104,69	474,79	4,54
35 bis unter 40	119,32	503,76	4,22	119,29	547,28	4,59	119,31	524,82	4,40
40 bis unter 45	120,80	602,88	4,99	136,15	723,42	5,31	128,36	662,28	5,16
45 bis unter 50	131,84	666,38	5,05	146,82	828,59	5,64	139,33	747,46	5,36
50 bis unter 55	168,83	1.000,65	5,93	178,49	1.051,95	5,89	173,73	1.026,71	5,91
55 bis unter 60	218,05	1.397,38	6,41	234,92	1.474,32	6,28	226,90	1.437,76	6,34
60 bis unter 65	228,72	1.671,48	7,31	202,89	1.475,76	7,27	214,07	1.560,46	7,29
65 bis unter 70	142,64	1.063,43	7,46	90,95	586,13	6,44	111,70	777,68	6,96
70 bis unter 75	8,48	42,41	5,00	10,50	122,55	11,67	9,91	99,13	10,00
75 bis unter 80				21,60	593,95	27,50	14,74	405,31	27,50
80 und älter									
Zusammen	142,15	737,80	5,19	143,18	780,55	5,45	142,68	759,75	5,32
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	328,37	1.254,18	3,82	236,20	892,99	3,78	271,81	1.032,54	3,80
20 bis unter 25	186,09	851,43	4,58	145,90	657,72	4,51	164,14	745,61	4,54
25 bis unter 30	132,85	771,85	5,81	96,53	554,07	5,74	114,00	658,81	5,78
30 bis unter 35	137,58	863,18	6,27	118,69	728,29	6,14	128,15	795,89	6,21
35 bis unter 40	145,06	966,21	6,66	132,85	894,66	6,73	139,15	931,59	6,69
40 bis unter 45	151,15	1.109,54	7,34	134,89	1.035,52	7,68	143,14	1.073,07	7,50
45 bis unter 50	147,88	1.157,21	7,83	135,36	1.076,91	7,96	141,62	1.117,07	7,89

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
50 bis unter 55	157,11	1.304,47	8,30	137,04	1.196,05	8,73	146,91	1.249,38	8,50
55 bis unter 60	157,15	1.414,77	9,00	141,67	1.327,40	9,37	149,03	1.368,91	9,19
60 bis unter 65	120,96	1.270,12	10,50	103,13	1.037,56	10,06	110,85	1.138,20	10,27
65 bis unter 70	48,71	489,39	10,05	41,98	492,85	11,74	44,68	491,46	11,00
70 bis unter 75				3,50	91,04	26,00	2,48	64,44	26,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	150,74	1.071,85	7,11	129,68	942,29	7,27	139,93	1.005,34	7,18
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	29,76	59,52	2,00				13,55	27,10	2,00
15 bis unter 20	456,64	1.532,39	3,36	232,58	943,48	4,06	319,15	1.171,02	3,67
20 bis unter 25	222,00	1.066,97	4,81	149,97	822,03	5,48	182,65	933,16	5,11
25 bis unter 30	154,64	1.058,82	6,85	104,10	737,96	7,09	128,41	892,27	6,95
30 bis unter 35	157,96	1.201,55	7,61	121,84	1.080,10	8,86	139,94	1.140,97	8,15
35 bis unter 40	182,41	1.605,82	8,80	164,46	1.621,27	9,86	173,73	1.613,30	9,29
40 bis unter 45	229,76	2.244,75	9,77	233,03	2.558,87	10,98	231,37	2.399,53	10,37
45 bis unter 50	281,99	2.836,93	10,06	318,24	4.003,97	12,58	300,11	3.420,22	11,40
50 bis unter 55	354,71	3.693,31	10,41	458,66	6.430,16	14,02	407,53	5.083,96	12,48
55 bis unter 60	439,09	4.959,91	11,30	648,36	9.358,08	14,43	548,93	7.268,29	13,24
60 bis unter 65	453,04	5.839,33	12,89	582,87	9.326,32	16,00	526,68	7.817,33	14,84
65 bis unter 70	253,97	2.809,93	11,06	377,80	5.911,85	15,65	328,11	4.667,01	14,22
70 bis unter 75	84,82	1.128,07	13,30	31,51	325,63	10,33	47,09	560,10	11,89
75 bis unter 80	23,20	162,41	7,00	64,79	626,35	9,67	51,58	479,00	9,29
80 und älter				40,00	680,00	17,00	19,92	338,65	17,00
Zusammen	264,60	2.520,65	9,53	294,97	3.700,20	12,54	280,19	3.126,13	11,16
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	9.273,77	37.369,38	4,03	7.864,66	29.478,42	3,75	8.409,10	32.527,25	3,87
20 bis unter 25	5.020,93	22.836,80	4,55	4.335,17	19.166,80	4,42	4.646,32	20.831,96	4,48
25 bis unter 30	3.390,01	17.186,09	5,07	2.747,67	14.007,64	5,10	3.056,60	15.536,27	5,08
30 bis unter 35	3.350,15	17.982,57	5,37	2.994,76	16.107,49	5,38	3.172,87	17.047,24	5,37
35 bis unter 40	3.358,76	18.449,78	5,49	3.059,03	17.527,85	5,73	3.213,75	18.003,75	5,60
40 bis unter 45	3.175,39	18.324,86	5,77	2.880,71	17.499,43	6,07	3.030,19	17.918,13	5,91
45 bis unter 50	2.968,88	18.422,87	6,21	2.603,46	17.074,35	6,56	2.786,24	17.748,87	6,37
50 bis unter 55	2.913,80	19.532,82	6,70	2.428,72	17.382,09	7,16	2.667,32	18.439,99	6,91
55 bis unter 60	2.996,72	21.856,82	7,29	2.454,72	19.395,67	7,90	2.712,25	20.565,09	7,58
60 bis unter 65	2.300,56	18.482,93	8,03	1.691,38	14.813,14	8,76	1.955,00	16.401,24	8,39
65 bis unter 70	940,51	7.572,77	8,05	835,67	7.673,35	9,18	877,74	7.632,99	8,70
70 bis unter 75	110,26	1.043,26	9,46	63,03	542,72	8,61	76,83	688,97	8,97
75 bis unter 80	69,61	881,67	12,67	75,59	399,57	5,29	73,69	552,69	7,50
80 und älter									
Zusammen	3.337,42	19.251,38	5,77	2.904,16	17.196,17	5,92	3.115,02	18.196,41	5,84
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.477,01	13.224,14	3,80	2.832,26	10.096,06	3,56	3.081,37	11.304,66	3,67
20 bis unter 25	1.912,66	8.032,87	4,20	1.727,18	7.081,32	4,10	1.811,33	7.513,06	4,15
25 bis unter 30	1.074,06	4.815,05	4,48	1.054,50	4.822,94	4,57	1.063,91	4.819,14	4,53
30 bis unter 35	938,37	4.330,61	4,62	1.073,50	5.128,07	4,78	1.005,78	4.728,40	4,70
35 bis unter 40	959,86	4.405,65	4,59	1.139,77	5.625,91	4,94	1.046,90	4.996,02	4,77
40 bis unter 45	1.089,81	5.061,04	4,64	1.247,25	6.542,98	5,25	1.167,39	5.791,26	4,96
45 bis unter 50	1.243,20	5.667,18	4,56	1.332,91	7.204,77	5,41	1.288,04	6.435,68	5,00
50 bis unter 55	1.387,45	6.361,75	4,59	1.484,24	8.010,61	5,40	1.436,63	7.199,57	5,01
55 bis unter 60	1.523,73	6.645,44	4,36	1.629,73	8.860,02	5,44	1.579,36	7.807,76	4,94
60 bis unter 65	1.192,72	5.758,07	4,83	1.084,53	6.429,97	5,93	1.131,35	6.139,20	5,43
65 bis unter 70	482,43	2.481,73	5,14	437,66	2.856,81	6,53	455,62	2.706,29	5,94
70 bis unter 75	16,96	84,82	5,00	42,02	308,12	7,33	34,70	242,87	7,00
75 bis unter 80				21,60	259,18	12,00	14,74	176,86	12,00
80 und älter									
Zusammen	1.257,19	5.645,16	4,49	1.333,86	6.677,46	5,01	1.296,54	6.175,06	4,76
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	407,52	2.376,96	5,83	438,52	3.237,22	7,38	426,54	2.904,84	6,81
20 bis unter 25	205,58	1.420,80	6,91	252,45	2.064,01	8,18	231,19	1.772,17	7,67
25 bis unter 30	123,51	943,94	7,64	169,51	1.620,37	9,56	147,38	1.295,05	8,79

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
30 bis unter 35	106,87	777,27	7,27	158,58	1.491,30	9,40	132,66	1.133,44	8,54
35 bis unter 40	113,24	882,67	7,80	155,41	1.393,01	8,96	133,64	1.129,58	8,45
40 bis unter 45	127,03	986,66	7,77	171,69	1.696,62	9,88	149,03	1.336,49	8,97
45 bis unter 50	142,92	1.200,61	8,40	178,18	1.732,02	9,72	160,54	1.466,21	9,13
50 bis unter 55	149,96	1.306,96	8,72	189,85	1.914,01	10,08	170,23	1.615,41	9,49
55 bis unter 60	158,38	1.398,65	8,83	191,52	2.045,89	10,68	175,77	1.738,35	9,89
60 bis unter 65	123,28	1.346,13	10,92	138,84	1.521,19	10,96	132,10	1.445,43	10,94
65 bis unter 70	47,55	476,63	10,02	72,29	780,47	10,80	62,36	658,54	10,56
70 bis unter 75				7,00	87,54	12,50	4,96	61,96	12,50
75 bis unter 80	23,20	92,81	4,00	10,80	54,00	5,00	14,74	66,32	4,50
80 und älter									
Zusammen	140,42	1.125,94	8,02	183,57	1.748,05	9,52	162,57	1.445,28	8,89
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.643,42	9.257,58	5,63	1.728,24	8.934,80	5,17	1.695,47	9.059,51	5,34
20 bis unter 25	1.174,66	8.488,19	7,23	1.483,34	10.215,39	6,89	1.343,29	9.431,72	7,02
25 bis unter 30	881,55	7.501,23	8,51	1.209,53	9.974,67	8,25	1.051,79	8.785,11	8,35
30 bis unter 35	969,30	9.005,75	9,29	1.474,43	13.178,40	8,94	1.221,27	11.087,15	9,08
35 bis unter 40	1.187,20	11.921,82	10,04	1.873,94	18.839,50	10,05	1.519,45	15.268,61	10,05
40 bis unter 45	1.529,38	16.611,85	10,86	2.318,67	25.578,01	11,03	1.918,30	21.029,89	10,96
45 bis unter 50	1.852,79	21.952,53	11,85	2.593,90	30.904,93	11,91	2.223,20	26.427,01	11,89
50 bis unter 55	2.215,55	28.315,26	12,78	2.958,86	37.885,23	12,80	2.593,24	33.177,95	12,79
55 bis unter 60	2.422,84	33.369,53	13,77	3.414,23	47.163,78	13,81	2.943,17	40.609,45	13,80
60 bis unter 65	2.071,22	33.528,12	16,19	2.634,48	43.170,38	16,39	2.390,73	38.997,68	16,31
65 bis unter 70	888,32	17.433,61	19,63	1.317,63	23.191,85	17,60	1.145,34	20.881,00	18,23
70 bis unter 75	59,37	407,12	6,86	70,03	959,38	13,70	66,91	798,02	11,93
75 bis unter 80				32,40	453,56	14,00	22,11	309,51	14,00
80 und älter									
Zusammen	1.565,51	18.092,33	11,56	2.195,76	25.381,36	11,56	1.889,03	21.833,91	11,56
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.306,95	4.305,64	3,29	125,34	673,07	5,37	581,88	2.076,59	3,57
20 bis unter 25	678,52	2.688,66	3,96	97,15	594,60	6,12	360,93	1.544,72	4,28
25 bis unter 30	425,55	2.268,32	5,33	78,80	530,06	6,73	245,57	1.366,05	5,56
30 bis unter 35	399,30	2.422,03	6,07	95,12	648,51	6,82	247,57	1.537,37	6,21
35 bis unter 40	393,91	2.495,84	6,34	117,16	885,65	7,56	260,02	1.716,83	6,60
40 bis unter 45	397,28	2.786,03	7,01	142,79	1.074,53	7,53	271,88	1.942,70	7,15
45 bis unter 50	410,90	3.015,39	7,34	154,67	1.273,67	8,23	282,83	2.144,87	7,58
50 bis unter 55	410,60	2.996,13	7,30	173,56	1.574,04	9,07	290,16	2.273,54	7,84
55 bis unter 60	345,10	2.603,47	7,54	209,72	2.065,21	9,85	274,04	2.320,96	8,47
60 bis unter 65	260,62	2.143,13	8,22	168,77	1.862,74	11,04	208,52	1.984,08	9,52
65 bis unter 70	107,85	1.043,72	9,68	107,28	1.827,58	17,04	107,51	1.513,01	14,07
70 bis unter 75	8,48	42,41	5,00	42,02	318,63	7,58	32,22	237,92	7,38
75 bis unter 80				10,80	32,40	3,00	7,37	22,11	3,00
80 und älter									
Zusammen	425,83	2.664,11	6,26	136,06	1.131,66	8,32	277,08	1.877,48	6,78
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	105,02	763,32	7,27				40,57	294,93	7,27
20 bis unter 25	236,29	2.108,91	8,93				107,21	956,86	8,93
25 bis unter 30	522,41	4.757,07	9,11				251,24	2.287,85	9,11
30 bis unter 35	680,47	6.338,88	9,32				341,04	3.176,93	9,32
35 bis unter 40	398,74	3.704,26	9,29				205,83	1.912,13	9,29
40 bis unter 45	98,60	905,74	9,19				50,01	459,44	9,19
45 bis unter 50	8,33	65,41	7,86				4,16	32,72	7,86
50 bis unter 55	2,72	19,16	7,04				1,34	9,43	7,04
55 bis unter 60	2,14	20,35	9,52				1,02	9,67	9,52
60 bis unter 65	1,70	21,01	12,36				0,74	9,09	12,36
65 bis unter 70	1,16	3,48	3,00				0,47	1,40	3,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	225,40	2.071,30	9,19	0,00	0,00		109,70	1.008,07	9,19
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
bis unter 15									
15 bis unter 20	0,52	1,31	2,50	0,82	3,13	3,80	0,71	2,42	3,43
20 bis unter 25	1,30	6,78	5,20	0,43	2,77	6,40	0,83	4,59	5,54
25 bis unter 30	1,91	13,59	7,10	0,24	0,81	3,37	1,04	6,96	6,66
30 bis unter 35	2,91	24,62	8,46	0,42	3,41	8,08	1,67	14,04	8,41
35 bis unter 40	1,90	19,59	10,33	0,53	1,99	3,73	1,24	11,07	8,96
40 bis unter 45	0,55	7,76	14,24	0,36	1,02	2,82	0,46	4,44	9,75
45 bis unter 50	0,43	2,96	6,94	0,35	3,23	9,31	0,39	3,10	8,00
50 bis unter 55	0,38	2,51	6,54	0,31	1,63	5,18	0,35	2,07	5,92
55 bis unter 60	0,37	2,18	5,89	0,37	3,24	8,70	0,37	2,74	7,37
60 bis unter 65	0,23	6,87	29,67	0,29	2,24	7,60	0,27	4,25	15,88
65 bis unter 70	1,16	5,80	5,00				0,47	2,33	5,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,14	9,74	8,52	0,37	2,24	5,99	0,75	5,89	7,87
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	36,57	340,91	9,32	25,82	260,05	10,07	29,98	291,29	9,72
20 bis unter 25	19,70	185,31	9,40	15,54	137,33	8,84	17,43	159,10	9,13
25 bis unter 30	14,56	164,72	11,31	10,58	88,81	8,40	12,49	125,32	10,03
30 bis unter 35	12,39	142,66	11,51	10,08	86,41	8,57	11,24	114,60	10,20
35 bis unter 40	11,91	118,42	9,95	10,57	118,72	11,23	11,26	118,57	10,53
40 bis unter 45	12,13	128,41	10,59	10,73	158,31	14,75	11,44	143,14	12,51
45 bis unter 50	14,28	161,73	11,33	10,71	118,96	11,11	12,49	140,36	11,23
50 bis unter 55	13,31	160,40	12,05	13,94	165,95	11,90	13,63	163,22	11,98
55 bis unter 60	14,35	185,93	12,96	14,89	148,67	9,98	14,63	166,38	11,37
60 bis unter 65	11,28	117,18	10,39	9,66	107,96	11,17	10,36	111,95	10,80
65 bis unter 70	6,96	75,38	10,83	4,66	27,99	6,00	5,58	47,01	8,42
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	13,97	154,52	11,06	12,09	128,40	10,62	13,01	141,11	10,85
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.984,85	9.867,55	3,31	2.017,57	5.928,84	2,94	2.391,30	7.450,64	3,12
20 bis unter 25	1.435,08	6.090,50	4,24	1.007,46	3.774,99	3,75	1.201,48	4.825,59	4,02
25 bis unter 30	847,37	4.586,77	5,41	516,21	2.503,42	4,85	675,48	3.505,38	5,19
30 bis unter 35	801,28	4.744,60	5,92	505,64	2.842,55	5,62	653,81	3.795,82	5,81
35 bis unter 40	758,40	4.641,77	6,12	543,20	3.342,46	6,15	654,29	4.013,16	6,13
40 bis unter 45	728,11	4.656,16	6,39	567,92	3.680,37	6,48	649,18	4.175,34	6,43
45 bis unter 50	727,47	4.925,11	6,77	578,70	4.155,17	7,18	653,12	4.540,29	6,95
50 bis unter 55	747,58	5.255,83	7,03	626,95	4.932,78	7,87	686,29	5.091,68	7,42
55 bis unter 60	805,28	5.820,50	7,23	717,23	6.132,38	8,55	759,07	5.984,19	7,88
60 bis unter 65	642,67	5.459,83	8,50	532,48	5.158,87	9,69	580,17	5.289,11	9,12
65 bis unter 70	322,39	2.545,52	7,90	277,52	2.835,82	10,22	295,53	2.719,32	9,20
70 bis unter 75	42,41	271,42	6,40	21,01	182,07	8,67	27,26	208,18	7,64
75 bis unter 80				21,60	280,78	13,00	14,74	191,60	13,00
80 und älter	79,37	396,83	5,00				39,84	199,20	5,00
Zusammen	845,29	5.101,74	6,04	641,69	4.018,75	6,26	740,78	4.545,82	6,14
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15				24,88	49,75	2,00	13,55	27,10	2,00
15 bis unter 20	1.353,19	8.765,67	6,48	2.405,09	18.377,03	7,64	1.998,67	14.663,49	7,34
20 bis unter 25	739,93	5.732,92	7,75	1.407,02	12.781,61	9,08	1.104,34	9.583,46	8,68
25 bis unter 30	415,95	3.774,71	9,07	766,80	8.026,37	10,47	598,07	5.981,59	10,00
30 bis unter 35	364,52	3.495,71	9,59	649,26	7.290,83	11,23	506,55	5.388,79	10,64
35 bis unter 40	384,27	4.031,16	10,49	612,89	7.384,15	12,05	494,88	5.653,34	11,42
40 bis unter 45	436,55	4.934,66	11,30	637,58	7.938,13	12,45	535,61	6.414,61	11,98
45 bis unter 50	470,52	5.686,56	12,09	612,09	7.910,48	12,92	541,28	6.798,09	12,56
50 bis unter 55	508,07	6.608,11	13,01	597,24	8.301,00	13,90	553,38	7.468,30	13,50
55 bis unter 60	529,43	7.641,18	14,43	565,61	8.186,09	14,47	548,42	7.927,17	14,45
60 bis unter 65	423,91	6.735,98	15,89	383,16	6.165,44	16,09	400,79	6.412,34	16,00
65 bis unter 70	208,74	4.028,76	19,30	168,69	2.892,57	17,15	184,76	3.348,54	18,12
70 bis unter 75	67,85	848,18	12,50	14,01	420,17	30,00	29,74	545,23	18,33

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
75 bis unter 80				54,00	647,95	12,00	36,85	442,15	12,00
80 und älter									
Zusammen	477,22	5.305,14	11,12	722,86	8.387,44	11,60	603,31	6.887,34	11,42
Insgesamt	11.271,06	87.870,79	7,80	10.722,20	88.513,72	8,26	10.989,32	88.200,82	8,03

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7.698	27.212	3,53	13.284	42.753	3,22	20.982	69.965	3,33
20 bis unter 25	22.820	88.970	3,90	31.137	115.375	3,71	53.957	204.345	3,79
25 bis unter 30	21.375	94.698	4,43	27.165	114.302	4,21	48.540	209.000	4,31
30 bis unter 35	17.987	82.390	4,58	26.840	119.291	4,44	44.827	201.681	4,50
35 bis unter 40	14.641	68.467	4,68	23.741	110.923	4,67	38.382	179.390	4,67
40 bis unter 45	12.886	63.377	4,92	18.855	93.318	4,95	31.741	156.695	4,94
45 bis unter 50	14.184	73.128	5,16	17.640	91.103	5,16	31.824	164.231	5,16
50 bis unter 55	12.636	72.311	5,72	14.053	78.440	5,58	26.689	150.751	5,65
55 bis unter 60	8.429	51.349	6,09	9.202	55.763	6,06	17.631	107.112	6,08
60 bis unter 65	3.744	25.463	6,80	4.851	32.656	6,73	8.595	58.119	6,76
65 bis unter 70	160	1.064	6,65	244	1.839	7,54	404	2.903	7,19
70 bis unter 75	13	112	8,62	15	69	4,60	28	181	6,46
75 bis unter 80	2	15	7,50	8	63	7,88	10	78	7,80
80 und älter	4	23	5,75	2	32	16,00	6	55	9,17
Zusammen	136.579	648.579	4,75	187.037	855.927	4,58	323.616	1.504.506	4,65
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	151	838	5,55	179	909	5,08	330	1.747	5,29
20 bis unter 25	649	3.595	5,54	593	3.486	5,88	1.242	7.081	5,70
25 bis unter 30	1.241	8.042	6,48	997	6.702	6,72	2.238	14.744	6,59
30 bis unter 35	1.557	11.107	7,13	1.437	9.600	6,68	2.994	20.707	6,92
35 bis unter 40	1.840	13.427	7,30	1.913	11.894	6,22	3.753	25.321	6,75
40 bis unter 45	2.421	22.848	9,44	2.218	13.368	6,03	4.639	36.216	7,81
45 bis unter 50	3.534	34.835	9,86	3.004	19.053	6,34	6.538	53.888	8,24
50 bis unter 55	3.661	30.154	8,24	3.636	23.684	6,51	7.297	53.838	7,38
55 bis unter 60	2.834	19.838	7,00	3.508	22.504	6,42	6.342	42.342	6,68
60 bis unter 65	1.260	10.405	8,26	2.346	16.081	6,85	3.606	26.486	7,34
65 bis unter 70	69	565	8,19	149	1.089	7,31	218	1.654	7,59
70 bis unter 75	3	64	21,33	27	438	16,22	30	502	16,73
75 bis unter 80	4	69	17,25	8	47	5,88	12	116	9,67
80 und älter				2	18	9,00	2	18	9,00
Zusammen	19.224	155.787	8,10	20.017	128.873	6,44	39.241	284.660	7,25
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	42	141	3,36	40	165	4,12	82	306	3,73
20 bis unter 25	157	798	5,08	74	391	5,28	231	1.189	5,15
25 bis unter 30	201	1.502	7,47	149	668	4,48	350	2.170	6,20
30 bis unter 35	245	1.854	7,57	134	948	7,07	379	2.802	7,39
35 bis unter 40	196	1.411	7,20	139	1.070	7,70	335	2.481	7,41
40 bis unter 45	226	1.781	7,88	182	1.065	5,85	408	2.846	6,98
45 bis unter 50	309	2.339	7,57	141	922	6,54	450	3.261	7,25
50 bis unter 55	282	2.375	8,42	215	1.401	6,52	497	3.776	7,60
55 bis unter 60	104	713	6,86	182	1.351	7,42	286	2.064	7,22
60 bis unter 65	71	591	8,32	109	797	7,31	180	1.388	7,71
65 bis unter 70	3	17	5,67	8	46	5,75	11	63	5,73
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	2	2,00	1	2	2,00
80 und älter									
Zusammen	1.836	13.522	7,36	1.374	8.826	6,42	3.210	22.348	6,96
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	133	493	3,71	119	470	3,95	252	963	3,82
20 bis unter 25	526	2.873	5,46	356	1.828	5,13	882	4.701	5,33
25 bis unter 30	647	4.792	7,41	400	2.419	6,05	1.047	7.211	6,89
30 bis unter 35	717	5.787	8,07	507	4.221	8,33	1.224	10.008	8,18
35 bis unter 40	766	7.278	9,50	698	5.715	8,19	1.464	12.993	8,88
40 bis unter 45	728	7.948	10,92	919	7.506	8,17	1.647	15.454	9,38
45 bis unter 50	1.098	11.627	10,59	1.360	9.640	7,09	2.458	21.267	8,65
50 bis unter 55	1.146	12.313	10,74	1.560	12.241	7,85	2.706	24.554	9,07
55 bis unter 60	908	9.716	10,70	1.445	10.598	7,33	2.353	20.314	8,63
60 bis unter 65	455	4.641	10,20	860	6.906	8,03	1.315	11.547	8,78
65 bis unter 70	22	176	8,00	43	481	11,19	65	657	10,11
70 bis unter 75	1	1	1,00				1	1	1,00
75 bis unter 80				3	85	28,33	3	85	28,33
80 und älter									
Zusammen	7.147	67.645	9,46	8.270	62.110	7,51	15.417	129.755	8,42
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.468	11.419	7,78	1.209	9.084	7,51	2.677	20.503	7,66
20 bis unter 25	6.349	64.416	10,15	4.852	43.360	8,94	11.201	107.776	9,62
25 bis unter 30	8.560	101.126	11,81	6.344	67.139	10,58	14.904	168.265	11,29
30 bis unter 35	8.450	103.761	12,28	7.374	84.338	11,44	15.824	188.099	11,89
35 bis unter 40	8.196	101.511	12,39	7.830	89.762	11,46	16.026	191.273	11,94
40 bis unter 45	8.316	103.169	12,41	6.786	83.438	12,30	15.102	186.607	12,36
45 bis unter 50	10.234	128.252	12,53	7.308	92.746	12,69	17.542	220.998	12,60

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	10.015	132.482	13,23	6.192	81.732	13,20	16.207	214.214	13,22
55 bis unter 60	7.522	101.616	13,51	4.378	60.004	13,71	11.900	161.620	13,58
60 bis unter 65	3.438	49.785	14,48	2.407	35.102	14,58	5.845	84.887	14,52
65 bis unter 70	99	1.238	12,51	126	2.283	18,12	225	3.521	15,65
70 bis unter 75	4	61	15,25	8	111	13,88	12	172	14,33
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	72.651	898.836	12,37	54.814	649.099	11,84	127.465	1.547.935	12,14
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15				2	3	1,50	2	3	1,50
15 bis unter 20	1.455	4.102	2,82	1.423	3.704	2,60	2.878	7.806	2,71
20 bis unter 25	5.316	18.355	3,45	3.632	13.427	3,70	8.948	31.782	3,55
25 bis unter 30	4.943	22.429	4,54	3.431	17.737	5,17	8.374	40.166	4,80
30 bis unter 35	4.349	23.735	5,46	3.465	21.740	6,27	7.814	45.475	5,82
35 bis unter 40	3.981	25.467	6,40	3.591	24.523	6,83	7.572	49.990	6,60
40 bis unter 45	4.029	26.919	6,68	3.366	27.217	8,09	7.395	54.136	7,32
45 bis unter 50	5.054	38.188	7,56	3.752	31.579	8,42	8.806	69.767	7,92
50 bis unter 55	4.892	44.032	9,00	3.498	33.603	9,61	8.390	77.635	9,25
55 bis unter 60	2.956	29.261	9,90	2.566	25.322	9,87	5.522	54.583	9,88
60 bis unter 65	1.172	12.259	10,46	1.512	16.529	10,93	2.684	28.788	10,73
65 bis unter 70	44	507	11,52	77	1.053	13,68	121	1.560	12,89
70 bis unter 75	5	43	8,60	4	58	14,50	9	101	11,22
75 bis unter 80				4	96	24,00	4	96	24,00
80 und älter	2	32	16,00	2	16	8,00	4	48	12,00
Zusammen	38.198	245.329	6,42	30.325	216.607	7,14	68.523	461.936	6,74
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	388	1.221	3,15	540	1.588	2,94	928	2.809	3,03
20 bis unter 25	1.278	4.460	3,49	1.463	5.027	3,44	2.741	9.487	3,46
25 bis unter 30	1.641	6.521	3,97	1.661	6.884	4,14	3.302	13.405	4,06
30 bis unter 35	1.820	7.102	3,90	2.178	9.429	4,33	3.998	16.531	4,13
35 bis unter 40	1.632	6.727	4,12	2.415	10.699	4,43	4.047	17.426	4,31
40 bis unter 45	1.551	6.928	4,47	2.532	11.625	4,59	4.083	18.553	4,54
45 bis unter 50	2.138	10.440	4,88	2.872	12.692	4,42	5.010	23.132	4,62
50 bis unter 55	2.351	11.940	5,08	3.157	15.468	4,90	5.508	27.408	4,98
55 bis unter 60	2.287	13.264	5,80	2.926	14.977	5,12	5.213	28.241	5,42
60 bis unter 65	1.340	8.976	6,70	1.967	11.417	5,80	3.307	20.393	6,17
65 bis unter 70	53	217	4,09	122	775	6,35	175	992	5,67
70 bis unter 75	11	123	11,18	11	95	8,64	22	218	9,91
75 bis unter 80	4	9	2,25				4	9	2,25
80 und älter									
Zusammen	16.494	77.928	4,72	21.844	100.676	4,61	38.338	178.604	4,66
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	569	2.115	3,72	692	2.608	3,77	1.261	4.723	3,75
20 bis unter 25	1.713	7.932	4,63	1.765	7.828	4,44	3.478	15.760	4,53
25 bis unter 30	1.960	11.130	5,68	1.959	10.846	5,54	3.919	21.976	5,61
30 bis unter 35	2.029	12.991	6,40	2.340	14.229	6,08	4.369	27.220	6,23
35 bis unter 40	1.810	11.890	6,57	2.421	15.026	6,21	4.231	26.916	6,36
40 bis unter 45	1.759	12.563	7,14	2.185	14.293	6,54	3.944	26.856	6,81
45 bis unter 50	2.141	16.724	7,81	2.426	16.784	6,92	4.567	33.508	7,34
50 bis unter 55	2.116	16.684	7,88	2.223	17.619	7,93	4.339	34.303	7,91
55 bis unter 60	1.481	12.388	8,36	1.640	13.250	8,08	3.121	25.638	8,21
60 bis unter 65	711	6.717	9,45	868	7.438	8,57	1.579	14.155	8,96
65 bis unter 70	26	214	8,23	54	644	11,93	80	858	10,72
70 bis unter 75	4	70	17,50	1	10	10,00	5	80	16,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	16.319	111.418	6,83	18.574	120.575	6,49	34.893	231.993	6,65
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	815	2.698	3,31	763	2.798	3,67	1.578	5.496	3,48
20 bis unter 25	2.302	10.697	4,65	1.943	9.715	5,00	4.245	20.412	4,81
25 bis unter 30	2.631	17.537	6,67	2.185	14.291	6,54	4.816	31.828	6,61
30 bis unter 35	2.697	19.776	7,33	2.821	21.296	7,55	5.518	41.072	7,44
35 bis unter 40	2.644	22.118	8,37	3.327	27.595	8,29	5.971	49.713	8,33
40 bis unter 45	3.273	29.144	8,90	4.336	37.707	8,70	7.609	66.851	8,79
45 bis unter 50	4.793	44.936	9,38	6.371	61.122	9,59	11.164	106.058	9,50
50 bis unter 55	5.639	55.391	9,82	7.912	77.108	9,75	13.551	132.499	9,78
55 bis unter 60	4.875	48.050	9,86	7.636	78.367	10,26	12.511	126.417	10,10
60 bis unter 65	2.976	32.512	10,92	5.437	58.605	10,78	8.413	91.117	10,83
65 bis unter 70	140	1.743	12,45	310	3.412	11,01	450	5.155	11,46
70 bis unter 75	11	106	9,64	46	595	12,93	57	701	12,30
75 bis unter 80	1	2	2,00	17	224	13,18	18	226	12,56
80 und älter	1	13	13,00	4	52	13,00	5	65	13,00
Zusammen	32.798	284.723	8,68	43.108	392.887	9,11	75.906	677.610	8,93
X. Krankheiten des Atmungssystems									

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15				2	7	3,50	2	7	3,50
15 bis unter 20	15.160	63.097	4,16	22.950	89.280	3,89	38.110	152.377	4,00
20 bis unter 25	47.459	219.431	4,62	54.609	242.726	4,44	102.068	462.157	4,53
25 bis unter 30	54.413	285.440	5,25	53.921	273.157	5,07	108.334	558.597	5,16
30 bis unter 35	51.291	287.841	5,61	60.316	326.890	5,42	111.607	614.731	5,51
35 bis unter 40	43.210	252.074	5,83	57.534	331.949	5,77	100.744	584.023	5,80
40 bis unter 45	38.192	232.279	6,08	48.459	292.103	6,03	86.651	524.382	6,05
45 bis unter 50	42.498	274.606	6,46	46.927	296.127	6,31	89.425	570.733	6,38
50 bis unter 55	39.477	276.306	7,00	38.881	266.382	6,85	78.358	542.688	6,93
55 bis unter 60	28.393	212.604	7,49	27.193	203.298	7,48	55.586	415.902	7,48
60 bis unter 65	13.426	111.088	8,27	15.113	122.909	8,13	28.539	233.997	8,20
65 bis unter 70	585	4.739	8,10	846	7.367	8,71	1.431	12.106	8,46
70 bis unter 75	34	390	11,47	55	453	8,24	89	843	9,47
75 bis unter 80	6	64	10,67	16	150	9,38	22	214	9,73
80 und älter	4	41	10,25	2	22	11,00	6	63	10,50
Zusammen	374.148	2.220.000	5,93	426.824	2.452.820	5,75	800.972	4.672.820	5,83
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.235	23.834	3,82	8.932	30.842	3,45	15.167	54.676	3,60
20 bis unter 25	19.300	80.089	4,15	24.011	95.950	4,00	43.311	176.039	4,06
25 bis unter 30	18.639	84.605	4,54	23.096	101.300	4,39	41.735	185.905	4,45
30 bis unter 35	15.669	72.441	4,62	24.513	111.955	4,57	40.182	184.396	4,59
35 bis unter 40	14.355	65.330	4,55	24.182	116.547	4,82	38.537	181.877	4,72
40 bis unter 45	15.321	70.281	4,59	23.304	112.959	4,85	38.625	183.240	4,74
45 bis unter 50	20.024	88.313	4,41	27.198	132.837	4,88	47.222	221.150	4,68
50 bis unter 55	20.967	92.809	4,43	27.020	128.903	4,77	47.987	221.712	4,62
55 bis unter 60	15.926	68.608	4,31	20.598	98.536	4,78	36.524	167.144	4,58
60 bis unter 65	7.519	35.381	4,71	10.806	57.412	5,31	18.325	92.793	5,06
65 bis unter 70	291	1.535	5,27	564	3.624	6,43	855	5.159	6,03
70 bis unter 75	11	86	7,82	25	112	4,48	36	198	5,50
75 bis unter 80	3	36	12,00	12	84	7,00	15	120	8,00
80 und älter	3	22	7,33	2	48	24,00	5	70	14,00
Zusammen	154.263	683.370	4,43	214.263	991.109	4,63	368.526	1.674.479	4,54
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	753	4.981	6,61	1.322	9.206	6,96	2.075	14.187	6,84
20 bis unter 25	2.030	13.135	6,47	3.363	26.687	7,94	5.393	39.822	7,38
25 bis unter 30	2.200	15.806	7,18	3.590	30.689	8,55	5.790	46.495	8,03
30 bis unter 35	1.815	13.076	7,20	3.452	29.584	8,57	5.267	42.660	8,10
35 bis unter 40	1.723	12.533	7,27	3.254	27.967	8,59	4.977	40.500	8,14
40 bis unter 45	1.844	13.591	7,37	3.050	26.041	8,54	4.894	39.632	8,10
45 bis unter 50	2.439	19.009	7,79	3.523	30.447	8,64	5.962	49.456	8,30
50 bis unter 55	2.366	19.028	8,04	3.215	28.929	9,00	5.581	47.957	8,59
55 bis unter 60	1.682	13.536	8,05	2.389	22.110	9,25	4.071	35.646	8,76
60 bis unter 65	811	7.343	9,05	1.304	11.919	9,14	2.115	19.262	9,11
65 bis unter 70	25	216	8,64	63	853	13,54	88	1.069	12,15
70 bis unter 75	1	1	1,00	3	36	12,00	4	37	9,25
75 bis unter 80				2	18	9,00	2	18	9,00
80 und älter				1	15	15,00	1	15	15,00
Zusammen	17.689	132.255	7,48	28.531	244.501	8,57	46.220	376.756	8,15
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.180	16.938	5,33	6.418	30.221	4,71	9.598	47.159	4,91
20 bis unter 25	12.259	78.700	6,42	22.764	140.187	6,16	35.023	218.887	6,25
25 bis unter 30	15.617	121.672	7,79	28.731	209.237	7,28	44.348	330.909	7,46
30 bis unter 35	16.309	138.198	8,47	36.704	291.453	7,94	53.013	429.651	8,10
35 bis unter 40	17.566	153.845	8,76	42.662	365.173	8,56	60.228	519.018	8,62
40 bis unter 45	21.361	199.766	9,35	44.625	409.136	9,17	65.986	608.902	9,23
45 bis unter 50	29.950	307.166	10,26	52.608	500.633	9,52	82.558	807.799	9,78
50 bis unter 55	32.036	352.113	10,99	51.698	527.512	10,20	83.734	879.625	10,50
55 bis unter 60	24.112	273.697	11,35	40.479	433.322	10,70	64.591	707.019	10,95
60 bis unter 65	12.373	154.438	12,48	25.182	298.974	11,87	37.555	453.412	12,07
65 bis unter 70	522	7.010	13,43	1.367	17.599	12,87	1.889	24.609	13,03
70 bis unter 75	53	717	13,53	54	936	17,33	107	1.653	15,45
75 bis unter 80	6	65	10,83	28	450	16,07	34	515	15,15
80 und älter	3	44	14,67	4	53	13,25	7	97	13,86
Zusammen	185.347	1.804.369	9,74	353.324	3.224.886	9,13	538.671	5.029.255	9,34
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.318	8.074	3,48	357	1.899	5,32	2.675	9.973	3,73
20 bis unter 25	6.680	27.746	4,15	1.287	8.444	6,56	7.967	36.190	4,54
25 bis unter 30	7.277	39.852	5,48	1.525	9.795	6,42	8.802	49.647	5,64
30 bis unter 35	6.952	43.251	6,22	1.988	13.615	6,85	8.940	56.866	6,36
35 bis unter 40	5.836	38.640	6,62	2.184	16.210	7,42	8.020	54.850	6,84
40 bis unter 45	5.243	37.770	7,20	2.324	17.386	7,48	7.567	55.156	7,29
45 bis unter 50	6.613	51.340	7,76	2.756	22.629	8,21	9.369	73.969	7,90
50 bis unter 55	6.076	46.244	7,61	2.841	23.331	8,21	8.917	69.575	7,80

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	3.681	29.482	8,01	2.447	21.893	8,95	6.128	51.375	8,38
60 bis unter 65	1.648	14.524	8,81	1.545	14.780	9,57	3.193	29.304	9,18
65 bis unter 70	63	677	10,75	97	839	8,65	160	1.516	9,48
70 bis unter 75	8	37	4,62	17	189	11,12	25	226	9,04
75 bis unter 80	2	9	4,50	1	32	32,00	3	41	13,67
80 und älter									
Zusammen	52.397	337.646	6,44	19.369	151.042	7,80	71.766	488.688	6,81
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	232	1.948	8,40				232	1.948	8,40
20 bis unter 25	2.176	21.299	9,79				2.176	21.299	9,79
25 bis unter 30	7.481	76.765	10,26				7.481	76.765	10,26
30 bis unter 35	8.266	84.315	10,20				8.266	84.315	10,20
35 bis unter 40	4.099	42.352	10,33				4.099	42.352	10,33
40 bis unter 45	990	9.596	9,69				990	9.596	9,69
45 bis unter 50	116	1.123	9,68				116	1.123	9,68
50 bis unter 55	27	279	10,33				27	279	10,33
55 bis unter 60	7	37	5,29				7	37	5,29
60 bis unter 65	4	19	4,75				4	19	4,75
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	23.398	237.733	10,16	0	0		23.398	237.733	10,16
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	4	4,00	2	2	1,00	3	6	2,00
20 bis unter 25	3	11	3,67				3	11	3,67
25 bis unter 30	18	138	7,67	2	24	12,00	20	162	8,10
30 bis unter 35	30	293	9,77	5	33	6,60	35	326	9,31
35 bis unter 40	12	82	6,83	6	26	4,33	18	108	6,00
40 bis unter 45	6	73	12,17	4	15	3,75	10	88	8,80
45 bis unter 50	8	34	4,25	2	48	24,00	10	82	8,20
50 bis unter 55	8	38	4,75	4	25	6,25	12	63	5,25
55 bis unter 60	4	28	7,00	7	52	7,43	11	80	7,27
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	90	701	7,79	32	225	7,03	122	926	7,59
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	81	546	6,74	71	496	6,99	152	1.042	6,86
20 bis unter 25	210	2.058	9,80	166	1.283	7,73	376	3.341	8,89
25 bis unter 30	227	2.049	9,03	209	1.749	8,37	436	3.798	8,71
30 bis unter 35	210	1.882	8,96	203	1.699	8,37	413	3.581	8,67
35 bis unter 40	195	2.103	10,78	229	1.925	8,41	424	4.028	9,50
40 bis unter 45	168	1.492	8,88	207	1.722	8,32	375	3.214	8,57
45 bis unter 50	232	2.265	9,76	233	1.889	8,11	465	4.154	8,93
50 bis unter 55	232	2.440	10,52	196	1.781	9,09	428	4.221	9,86
55 bis unter 60	151	1.483	9,82	148	1.180	7,97	299	2.663	8,91
60 bis unter 65	82	1.149	14,01	85	739	8,69	167	1.888	11,31
65 bis unter 70	1	2	2,00	2	20	10,00	3	22	7,33
70 bis unter 75	1	13	13,00	1	32	32,00	2	45	22,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.790	17.482	9,77	1.750	14.515	8,29	3.540	31.997	9,04
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.181	16.561	3,20	6.322	17.894	2,83	11.503	34.455	3,00
20 bis unter 25	13.884	57.735	4,16	13.525	48.356	3,58	27.409	106.091	3,87
25 bis unter 30	13.388	72.265	5,40	10.626	49.792	4,69	24.014	122.057	5,08
30 bis unter 35	11.632	71.057	6,11	10.553	58.127	5,51	22.185	129.184	5,82
35 bis unter 40	9.801	60.405	6,16	9.983	58.596	5,87	19.784	119.001	6,02
40 bis unter 45	8.839	57.806	6,54	9.312	57.680	6,19	18.151	115.486	6,36
45 bis unter 50	10.653	70.942	6,66	10.318	67.304	6,52	20.971	138.246	6,59
50 bis unter 55	10.091	69.948	6,93	9.788	67.277	6,87	19.879	137.225	6,90
55 bis unter 60	7.318	53.428	7,30	7.688	55.725	7,25	15.006	109.153	7,27
60 bis unter 65	3.455	27.791	8,04	4.631	38.910	8,40	8.086	66.701	8,25
65 bis unter 70	159	1.476	9,28	282	2.551	9,05	441	4.027	9,13
70 bis unter 75	16	153	9,56	15	158	10,53	31	311	10,03
75 bis unter 80	12	53	4,42	8	59	7,38	20	112	5,60
80 und älter				2	64	32,00	2	64	32,00
Zusammen	94.429	559.620	5,93	93.053	522.493	5,62	187.482	1.082.113	5,77
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	2.275	14.376	6,32	7.010	50.259	7,17	9.285	64.635	6,96
20 bis unter 25	6.795	49.353	7,26	17.954	146.191	8,14	24.749	195.544	7,90
25 bis unter 30	6.614	55.455	8,38	15.331	143.119	9,34	21.945	198.574	9,05
30 bis unter 35	5.474	48.575	8,87	14.218	136.674	9,61	19.692	185.249	9,41
35 bis unter 40	5.065	46.940	9,27	12.401	124.018	10,00	17.466	170.958	9,79
40 bis unter 45	5.583	55.799	9,99	11.140	114.951	10,32	16.723	170.750	10,21
45 bis unter 50	6.898	70.711	10,25	11.540	124.322	10,77	18.438	195.033	10,58
50 bis unter 55	6.806	74.502	10,95	9.688	107.500	11,10	16.494	182.002	11,03
55 bis unter 60	5.071	61.397	12,11	6.704	79.333	11,83	11.775	140.730	11,95
60 bis unter 65	2.451	32.910	13,43	3.602	45.115	12,52	6.053	78.025	12,89
65 bis unter 70	108	1.634	15,13	201	3.043	15,14	309	4.677	15,14
70 bis unter 75	13	148	11,38	24	388	16,17	37	536	14,49
75 bis unter 80	6	90	15,00	4	40	10,00	10	130	13,00
80 und älter	3	37	12,33	3	30	10,00	6	67	11,17
Zusammen	53.162	511.927	9,63	109.820	1.074.983	9,79	162.982	1.586.910	9,74
Insgesamt	1.297.959	9.008.870	6,94	1.632.329	11.212.154	6,87	2.930.288	20.221.024	6,90

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.647,43	16.428,40	3,53	4.634,22	14.914,70	3,22	4.639,06	15.469,06	3,33
20 bis unter 25	2.499,40	9.744,58	3,90	2.655,83	9.840,92	3,71	2.587,34	9.798,75	3,79
25 bis unter 30	1.353,94	5.998,37	4,43	1.490,09	6.269,86	4,21	1.426,90	6.143,86	4,31
30 bis unter 35	1.157,12	5.300,23	4,58	1.328,07	5.902,63	4,44	1.253,75	5.640,73	4,50
35 bis unter 40	1.065,09	4.980,76	4,68	1.146,18	5.355,21	4,67	1.113,83	5.205,84	4,67
40 bis unter 45	971,63	4.778,73	4,92	963,16	4.766,94	4,95	966,58	4.771,70	4,94
45 bis unter 50	872,29	4.497,25	5,16	793,84	4.099,86	5,16	826,99	4.267,78	5,16
50 bis unter 55	804,67	4.604,80	5,72	678,30	3.786,10	5,58	732,79	4.139,09	5,65
55 bis unter 60	734,25	4.472,99	6,09	612,09	3.709,20	6,06	664,98	4.039,90	6,08
60 bis unter 65	553,43	3.763,88	6,80	514,51	3.463,58	6,73	530,77	3.589,03	6,76
65 bis unter 70	301,03	2.001,88	6,65	257,17	1.938,24	7,54	272,92	1.961,09	7,19
70 bis unter 75	123,22	1.061,61	8,62	61,63	283,48	4,60	80,25	518,77	6,46
75 bis unter 80	44,44	333,33	7,50	73,26	576,92	7,88	64,85	505,84	7,80
80 und älter	181,00	1.040,72	5,75	51,02	816,33	16,00	97,88	897,23	9,17
Zusammen	1.137,58	5.402,08	4,75	1.153,95	5.280,77	4,58	1.146,99	5.332,39	4,65
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	91,16	505,92	5,55	62,45	317,11	5,08	72,96	386,26	5,29
20 bis unter 25	71,08	393,75	5,54	50,58	297,34	5,88	59,56	339,55	5,70
25 bis unter 30	78,61	509,40	6,48	54,69	367,63	6,72	65,79	433,42	6,59
30 bis unter 35	100,16	714,52	7,13	71,10	475,02	6,68	83,74	579,15	6,92
35 bis unter 40	133,85	976,77	7,30	92,36	574,23	6,22	108,91	734,81	6,75
40 bis unter 45	182,55	1.722,78	9,44	113,30	682,87	6,03	141,27	1.102,86	7,81
45 bis unter 50	217,34	2.142,29	9,86	135,19	857,43	6,34	169,90	1.400,36	8,24
50 bis unter 55	233,13	1.920,22	8,24	175,50	1.143,17	6,51	200,35	1.478,20	7,38
55 bis unter 60	246,87	1.728,08	7,00	233,34	1.496,90	6,42	239,20	1.597,00	6,68
60 bis unter 65	186,25	1.538,04	8,26	248,82	1.705,59	6,85	222,68	1.635,59	7,34
65 bis unter 70	129,82	1.063,03	8,19	157,04	1.147,77	7,31	147,27	1.117,34	7,59
70 bis unter 75	28,44	606,64	21,33	110,93	1.799,51	16,22	85,98	1.438,81	16,73
75 bis unter 80	88,89	1.533,33	17,25	73,26	430,40	5,88	77,82	752,27	9,67
80 und älter				51,02	459,18	9,00	32,63	293,64	9,00
Zusammen	160,12	1.297,57	8,10	123,50	795,10	6,44	139,08	1.008,91	7,25
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	25,36	85,12	3,36	13,95	57,56	4,13	18,13	67,66	3,73
20 bis unter 25	17,20	87,40	5,08	6,31	33,35	5,28	11,08	57,01	5,15
25 bis unter 30	12,73	95,14	7,47	8,17	36,64	4,48	10,29	63,79	6,20
30 bis unter 35	15,76	119,27	7,57	6,63	46,91	7,07	10,60	78,37	7,39
35 bis unter 40	14,26	102,65	7,20	6,71	51,66	7,70	9,72	72,00	7,41
40 bis unter 45	17,04	134,29	7,88	9,30	54,40	5,85	12,42	86,67	6,98
45 bis unter 50	19,00	143,84	7,57	6,35	41,49	6,54	11,69	84,74	7,25
50 bis unter 55	17,96	151,24	8,42	10,38	67,62	6,52	13,65	103,68	7,60
55 bis unter 60	9,06	62,11	6,86	12,11	89,86	7,42	10,79	77,85	7,22
60 bis unter 65	10,50	87,36	8,32	11,56	84,53	7,31	11,12	85,71	7,71
65 bis unter 70	5,64	31,98	5,67	8,43	48,48	5,75	7,43	42,56	5,73
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				9,16	18,32	2,00	6,49	12,97	2,00
80 und älter									
Zusammen	15,29	112,63	7,36	8,48	54,45	6,42	11,38	79,21	6,96
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	80,29	297,63	3,71	41,51	163,96	3,95	55,72	212,92	3,82
20 bis unter 25	57,61	314,67	5,46	30,37	155,92	5,13	42,29	225,42	5,33
25 bis unter 30	40,98	303,54	7,41	21,94	132,69	6,05	30,78	211,98	6,89
30 bis unter 35	46,13	372,28	8,07	25,09	208,86	8,33	34,23	279,91	8,18
35 bis unter 40	55,72	529,45	9,50	33,70	275,91	8,19	42,48	377,05	8,88
40 bis unter 45	54,89	599,29	10,92	46,94	383,43	8,17	50,15	470,61	9,38
45 bis unter 50	67,53	715,04	10,59	61,20	433,82	7,09	63,87	552,65	8,65
50 bis unter 55	72,98	784,10	10,74	75,30	590,84	7,85	74,30	674,17	9,07
55 bis unter 60	79,10	846,36	10,70	96,12	704,95	7,33	88,75	766,18	8,63
60 bis unter 65	67,26	686,02	10,20	91,21	732,47	8,03	81,21	713,06	8,78
65 bis unter 70	41,39	331,14	8,00	45,32	506,96	11,19	43,91	443,83	10,11

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	9,48	9,48	1,00				2,87	2,87	1,00
75 bis unter 80				27,47	778,39	28,33	19,46	551,23	28,33
80 und älter									
Zusammen	59,53	563,42	9,46	51,02	383,20	7,51	54,64	459,89	8,42
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	886,26	6.893,87	7,78	421,77	3.169,02	7,51	591,88	4.533,15	7,66
20 bis unter 25	695,38	7.055,27	10,15	413,85	3.698,40	8,94	537,11	5.168,07	9,62
25 bis unter 30	542,21	6.405,53	11,81	347,99	3.682,80	10,58	438,12	4.946,40	11,29
30 bis unter 35	543,60	6.675,05	12,28	364,87	4.173,12	11,44	442,57	5.260,86	11,89
35 bis unter 40	596,23	7.384,61	12,39	378,02	4.333,59	11,46	465,07	5.550,68	11,94
40 bis unter 45	627,04	7.779,12	12,41	346,65	4.262,24	12,30	459,89	5.682,59	12,36
45 bis unter 50	629,37	7.887,29	12,53	328,88	4.173,80	12,69	455,85	5.742,95	12,60
50 bis unter 55	637,76	8.436,52	13,23	298,87	3.944,99	13,20	444,99	5.881,56	13,22
55 bis unter 60	655,24	8.851,72	13,51	291,21	3.991,30	13,71	448,83	6.095,76	13,58
60 bis unter 65	508,20	7.359,09	14,48	255,29	3.723,01	14,58	360,95	5.242,04	14,52
65 bis unter 70	186,27	2.329,26	12,51	132,80	2.406,20	18,12	152,00	2.378,57	15,65
70 bis unter 75	37,91	578,20	15,25	32,87	456,04	13,88	34,39	492,98	14,33
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	605,12	7.486,49	12,37	338,18	4.004,71	11,84	451,77	5.486,31	12,14
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	878,41	2.476,45	2,82	496,42	1.292,17	2,60	636,32	1.725,88	2,71
20 bis unter 25	582,24	2.010,36	3,45	309,79	1.145,26	3,70	429,07	1.524,01	3,55
25 bis unter 30	313,10	1.420,70	4,54	188,20	972,94	5,17	246,17	1.180,74	4,80
30 bis unter 35	279,78	1.526,90	5,46	171,45	1.075,72	6,27	218,55	1.271,87	5,82
35 bis unter 40	289,61	1.852,64	6,40	173,37	1.183,94	6,83	219,74	1.450,69	6,60
40 bis unter 45	303,79	2.029,74	6,68	171,94	1.390,32	8,09	225,19	1.648,56	7,32
45 bis unter 50	310,81	2.348,50	7,56	168,85	1.421,13	8,42	228,84	1.813,00	7,92
50 bis unter 55	311,52	2.803,98	9,00	168,84	1.621,93	9,61	230,36	2.131,58	9,25
55 bis unter 60	257,50	2.548,91	9,90	170,68	1.684,35	9,87	208,27	2.058,69	9,88
60 bis unter 65	173,24	1.812,09	10,46	160,37	1.753,11	10,93	165,75	1.777,75	10,73
65 bis unter 70	82,78	953,90	11,52	81,16	1.109,82	13,68	81,74	1.053,84	12,89
70 bis unter 75	47,39	407,58	8,60	16,43	238,29	14,50	25,80	289,48	11,22
75 bis unter 80				36,63	879,12	24,00	25,94	622,57	24,00
80 und älter	90,50	1.447,96	16,00	51,02	408,16	8,00	65,25	783,03	12,00
Zusammen	318,15	2.043,37	6,42	187,09	1.336,39	7,14	242,86	1.637,23	6,74
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	234,24	737,14	3,15	188,38	553,99	2,94	205,18	621,06	3,03
20 bis unter 25	139,98	488,49	3,49	124,79	428,78	3,44	131,44	454,92	3,46
25 bis unter 30	103,94	413,05	3,97	91,11	377,61	4,14	97,07	394,06	4,06
30 bis unter 35	117,08	456,88	3,90	107,77	466,56	4,33	111,82	462,35	4,13
35 bis unter 40	118,72	489,37	4,12	116,59	516,53	4,43	117,44	505,70	4,31
40 bis unter 45	116,95	522,38	4,47	129,34	593,84	4,59	124,34	564,98	4,54
45 bis unter 50	131,48	642,04	4,88	129,25	571,17	4,42	130,19	601,12	4,62
50 bis unter 55	149,71	760,34	5,08	152,38	746,60	4,90	151,23	752,53	4,98
55 bis unter 60	199,22	1.155,42	5,80	194,63	996,23	5,12	196,62	1.065,16	5,42
60 bis unter 65	198,08	1.326,81	6,70	208,63	1.210,92	5,80	204,22	1.259,33	6,17
65 bis unter 70	99,72	408,28	4,09	128,58	816,82	6,35	118,22	670,13	5,67
70 bis unter 75	104,27	1.165,88	11,18	45,19	390,30	8,64	63,06	624,82	9,91
75 bis unter 80	88,89	200,00	2,25				25,94	58,37	2,25
80 und älter									
Zusammen	137,38	649,07	4,72	134,77	621,14	4,61	135,88	633,02	4,66
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	343,52	1.276,87	3,72	241,41	909,82	3,77	278,80	1.044,24	3,75
20 bis unter 25	187,62	868,77	4,63	150,55	667,69	4,44	166,78	755,72	4,53
25 bis unter 30	124,15	705,00	5,68	107,46	594,94	5,54	115,20	646,02	5,61
30 bis unter 35	130,53	835,72	6,40	115,79	704,06	6,08	122,19	761,30	6,23
35 bis unter 40	131,67	864,96	6,57	116,88	725,43	6,21	122,78	781,09	6,36
40 bis unter 45	132,63	947,27	7,14	111,62	730,12	6,54	120,10	817,82	6,81
45 bis unter 50	131,67	1.028,50	7,81	109,18	755,32	6,92	118,68	870,75	7,34

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
50 bis unter 55	134,75	1.062,45	7,88	107,30	850,42	7,93	119,13	941,84	7,91
55 bis unter 60	129,01	1.079,11	8,36	109,09	881,35	8,08	117,71	966,98	8,21
60 bis unter 65	105,10	992,89	9,45	92,06	788,89	8,57	97,51	874,12	8,96
65 bis unter 70	48,92	402,63	8,23	56,91	678,75	11,93	54,04	579,61	10,73
70 bis unter 75	37,91	663,51	17,50	4,11	41,08	10,00	14,33	229,29	16,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	135,92	928,01	6,83	114,59	743,90	6,49	123,67	822,25	6,65
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	492,03	1.628,83	3,31	266,18	976,10	3,67	348,89	1.215,15	3,48
20 bis unter 25	252,13	1.171,61	4,65	165,73	828,64	5,00	203,56	978,80	4,81
25 bis unter 30	166,65	1.110,83	6,67	119,85	783,91	6,54	141,57	935,63	6,61
30 bis unter 35	173,50	1.272,21	7,33	139,59	1.053,75	7,55	154,33	1.148,73	7,44
35 bis unter 40	192,34	1.609,01	8,37	160,62	1.332,25	8,29	173,28	1.442,65	8,33
40 bis unter 45	246,79	2.197,51	8,90	221,49	1.926,18	8,70	231,71	2.035,76	8,79
45 bis unter 50	294,76	2.763,49	9,38	286,71	2.750,64	9,59	290,11	2.756,07	9,50
50 bis unter 55	359,09	3.527,33	9,82	381,89	3.721,81	9,75	372,06	3.637,95	9,78
55 bis unter 60	424,66	4.185,61	9,86	507,93	5.212,76	10,26	471,87	4.768,02	10,10
60 bis unter 65	439,90	4.805,84	10,92	576,66	6.215,79	10,78	519,53	5.626,76	10,83
65 bis unter 70	263,41	3.279,40	12,45	326,73	3.596,12	11,01	303,99	3.482,40	11,46
70 bis unter 75	104,27	1.004,74	9,64	188,99	2.444,54	12,93	163,37	2.009,17	12,30
75 bis unter 80	22,22	44,44	2,00	155,68	2.051,28	13,18	116,73	1.465,63	12,56
80 und älter	45,25	588,24	13,00	102,04	1.326,53	13,00	81,57	1.060,36	13,00
Zusammen	273,18	2.371,49	8,68	265,96	2.423,97	9,11	269,03	2.401,64	8,93
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				89,29	312,50	3,50	46,19	161,66	3,50
20 bis unter 25	9.152,38	38.092,85	4,16	8.006,28	31.146,00	3,89	8.426,01	33.690,11	4,00
25 bis unter 30	5.198,02	24.033,54	4,62	4.657,88	20.703,34	4,44	4.894,36	22.161,34	4,53
30 bis unter 35	3.446,63	18.080,36	5,25	2.957,75	14.983,60	5,07	3.184,64	16.420,78	5,16
35 bis unter 40	3.299,60	18.517,11	5,61	2.984,49	16.174,83	5,42	3.121,49	17.193,16	5,51
40 bis unter 45	3.143,39	18.337,59	5,83	2.777,66	16.026,04	5,77	2.923,56	16.948,15	5,80
45 bis unter 50	2.879,74	17.514,23	6,08	2.475,42	14.921,41	6,03	2.638,71	15.968,56	6,05
50 bis unter 55	2.613,56	16.887,81	6,46	2.111,83	13.326,45	6,31	2.323,84	14.831,32	6,38
55 bis unter 60	2.513,91	17.595,30	7,00	1.876,69	12.857,58	6,85	2.151,43	14.900,29	6,93
60 bis unter 65	2.473,30	18.519,83	7,49	1.808,80	13.522,82	7,48	2.096,52	15.686,42	7,48
65 bis unter 70	1.984,60	16.420,75	8,27	1.602,92	13.036,04	8,13	1.762,37	14.450,06	8,20
70 bis unter 75	1.100,66	8.916,27	8,10	891,65	7.764,54	8,71	966,70	8.178,07	8,46
75 bis unter 80	322,27	3.696,68	11,47	225,97	1.861,13	8,24	255,09	2.416,17	9,47
80 und älter	133,33	1.422,22	10,67	146,52	1.373,63	9,38	142,67	1.387,81	9,73
Zusammen	181,00	1.855,20	10,25	51,02	561,22	11,00	97,88	1.027,73	10,50
Zusammen	3.116,32	18.490,60	5,93	2.633,35	15.133,03	5,75	2.838,87	16.561,77	5,83
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.764,19	14.389,04	3,82	3.116,00	10.759,46	3,45	3.353,38	12.088,70	3,60
20 bis unter 25	2.113,86	8.771,88	4,15	2.048,02	8.184,07	4,00	2.076,85	8.441,42	4,06
25 bis unter 30	1.180,63	5.359,05	4,54	1.266,89	5.556,65	4,39	1.226,86	5.464,95	4,45
30 bis unter 35	1.008,00	4.660,20	4,62	1.212,93	5.539,64	4,57	1.123,83	5.157,30	4,59
35 bis unter 40	1.044,28	4.752,55	4,55	1.167,47	5.626,73	4,82	1.118,33	5.278,01	4,72
40 bis unter 45	1.155,23	5.299,31	4,59	1.190,43	5.770,25	4,85	1.176,21	5.580,05	4,74
45 bis unter 50	1.231,44	5.431,10	4,41	1.223,98	5.977,99	4,88	1.227,13	5.746,90	4,68
50 bis unter 55	1.335,19	5.910,12	4,43	1.304,19	6.221,82	4,77	1.317,55	6.087,43	4,62
55 bis unter 60	1.387,31	5.976,41	4,31	1.370,12	6.554,34	4,78	1.377,56	6.304,11	4,58
60 bis unter 65	1.111,44	5.229,93	4,71	1.146,11	6.089,26	5,31	1.131,63	5.730,26	5,06
65 bis unter 70	547,51	2.888,05	5,27	594,44	3.819,56	6,43	577,59	3.485,10	6,03
70 bis unter 75	104,27	815,17	7,82	102,71	460,15	4,48	103,18	567,50	5,50
75 bis unter 80	66,67	800,00	12,00	109,89	769,23	7,00	97,28	778,21	8,00
80 und älter	135,75	995,48	7,33	51,02	1.224,49	24,00	81,57	1.141,92	14,00
Zusammen	1.284,87	5.691,86	4,43	1.321,93	6.114,79	4,63	1.306,16	5.934,82	4,54
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	454,60	3.007,12	6,61	461,19	3.211,58	6,96	458,78	3.136,70	6,84
20 bis unter 25	222,34	1.438,63	6,47	286,85	2.276,27	7,94	258,60	1.909,54	7,38
25 bis unter 30	139,35	1.001,18	7,18	196,92	1.683,40	8,55	170,21	1.366,79	8,03

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
30 bis unter 35	116,76	841,19	7,20	170,81	1.463,84	8,57	147,31	1.193,14	8,10
35 bis unter 40	125,34	911,74	7,27	157,10	1.350,21	8,59	144,43	1.175,30	8,14
40 bis unter 45	139,04	1.024,78	7,37	155,80	1.330,24	8,54	149,03	1.206,88	8,10
45 bis unter 50	149,99	1.169,02	7,79	158,54	1.370,19	8,64	154,93	1.285,19	8,30
50 bis unter 55	150,67	1.211,71	8,04	155,18	1.396,33	9,00	153,23	1.316,73	8,59
55 bis unter 60	146,52	1.179,11	8,05	158,91	1.470,70	9,25	153,54	1.344,45	8,76
60 bis unter 65	119,88	1.085,42	9,05	138,31	1.264,16	9,14	130,61	1.189,49	9,11
65 bis unter 70	47,04	406,40	8,64	66,40	899,03	13,54	59,45	722,15	12,15
70 bis unter 75	9,48	9,48	1,00	12,33	147,90	12,00	11,46	106,05	9,25
75 bis unter 80				18,32	164,84	9,00	12,97	116,73	9,00
80 und älter				25,51	382,65	15,00	16,31	244,70	15,00
Zusammen	147,33	1.101,57	7,48	176,03	1.508,48	8,57	163,82	1.335,33	8,15
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.919,83	10.225,79	5,33	2.238,97	10.542,82	4,71	2.122,09	10.426,72	4,91
20 bis unter 25	1.342,69	8.619,75	6,42	1.941,66	11.957,27	6,16	1.679,42	10.496,06	6,25
25 bis unter 30	989,21	7.706,95	7,79	1.575,99	11.477,37	7,28	1.303,67	9.727,55	7,46
30 bis unter 35	1.049,17	8.890,42	8,47	1.816,15	14.421,37	7,94	1.482,70	12.016,73	8,10
35 bis unter 40	1.277,87	11.191,74	8,76	2.059,66	17.630,05	8,56	1.747,80	15.061,72	8,62
40 bis unter 45	1.610,66	15.062,70	9,35	2.279,57	20.899,77	9,17	2.009,42	18.542,38	9,23
45 bis unter 50	1.841,88	18.890,20	10,26	2.367,49	22.529,72	9,52	2.145,39	20.991,82	9,78
50 bis unter 55	2.040,07	22.422,72	10,99	2.495,33	25.461,65	10,20	2.299,04	24.151,39	10,50
55 bis unter 60	2.100,39	23.841,62	11,35	2.692,55	28.823,38	10,70	2.436,16	26.666,38	10,95
60 bis unter 65	1.828,95	22.828,64	12,48	2.670,87	31.709,94	11,87	2.319,14	27.999,63	12,07
65 bis unter 70	982,13	13.189,09	13,43	1.440,77	18.548,69	12,87	1.276,09	16.624,33	13,03
70 bis unter 75	502,37	6.796,21	13,53	221,86	3.845,52	17,33	306,68	4.737,75	15,45
75 bis unter 80	133,33	1.444,44	10,83	256,41	4.120,88	16,07	220,49	3.339,82	15,15
80 und älter	135,75	1.990,95	14,67	102,04	1.352,04	13,25	114,19	1.582,38	13,86
Zusammen	1.543,77	15.028,77	9,74	2.179,88	19.896,40	9,13	1.909,20	17.825,08	9,34
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.399,42	4.874,43	3,48	124,54	662,48	5,32	591,43	2.205,00	3,73
20 bis unter 25	731,64	3.038,93	4,15	109,77	720,23	6,56	382,03	1.735,38	4,54
25 bis unter 30	460,94	2.524,31	5,48	83,65	537,29	6,42	258,75	1.459,45	5,64
30 bis unter 35	447,23	2.782,38	6,22	98,37	673,68	6,85	250,04	1.590,46	6,36
35 bis unter 40	424,55	2.810,94	6,62	105,44	782,60	7,42	232,74	1.591,73	6,84
40 bis unter 45	395,33	2.847,92	7,20	118,72	888,12	7,48	230,43	1.679,62	7,29
45 bis unter 50	406,69	3.157,33	7,76	124,03	1.018,36	8,21	243,47	1.922,19	7,90
50 bis unter 55	386,92	2.944,84	7,61	137,13	1.126,13	8,21	244,83	1.910,28	7,80
55 bis unter 60	320,65	2.568,16	8,01	162,77	1.456,26	8,95	231,13	1.937,69	8,38
60 bis unter 65	243,60	2.146,90	8,81	163,87	1.567,60	9,57	197,18	1.809,61	9,18
65 bis unter 70	118,53	1.273,75	10,75	102,23	884,27	8,65	108,09	1.024,12	9,48
70 bis unter 75	75,83	350,71	4,62	69,84	776,50	11,12	71,65	647,75	9,04
75 bis unter 80	44,44	200,00	4,50	9,16	293,04	32,00	19,46	265,89	13,67
80 und älter									
Zusammen	436,42	2.812,29	6,44	119,50	931,88	7,80	254,36	1.732,05	6,81
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	140,06	1.176,04	8,40				51,29	430,70	8,40
20 bis unter 25	238,33	2.332,81	9,79				104,34	1.021,33	9,79
25 bis unter 30	473,86	4.862,45	10,26				219,91	2.256,62	10,26
30 bis unter 35	531,76	5.424,07	10,20				231,19	2.358,17	10,20
35 bis unter 40	298,19	3.080,97	10,33				118,95	1.229,04	10,33
40 bis unter 45	74,65	723,55	9,69				30,15	292,22	9,69
45 bis unter 50	7,13	69,06	9,68				3,01	29,18	9,68
50 bis unter 55	1,72	17,77	10,33				0,74	7,66	10,33
55 bis unter 60	0,61	3,22	5,29				0,26	1,40	5,29
60 bis unter 65	0,59	2,81	4,75				0,25	1,17	4,75
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	194,88	1.980,10	10,16	0,00	0,00		82,93	842,59	10,16
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									

IKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
bis unter 15									
15 bis unter 20	0,60	2,41	4,00	0,70	0,70	1,00	0,66	1,33	2,00
20 bis unter 25	0,33	1,20	3,67				0,14	0,53	3,67
25 bis unter 30	1,14	8,74	7,67	0,11	1,32	12,00	0,59	4,76	8,10
30 bis unter 35	1,93	18,85	9,77	0,25	1,63	6,60	0,98	9,12	9,31
35 bis unter 40	0,87	5,97	6,83	0,29	1,26	4,33	0,52	3,13	6,00
40 bis unter 45	0,45	5,50	12,17	0,20	0,77	3,75	0,30	2,68	8,80
45 bis unter 50	0,49	2,09	4,25	0,09	2,16	24,00	0,26	2,13	8,20
50 bis unter 55	0,51	2,42	4,75	0,19	1,21	6,25	0,33	1,73	5,25
55 bis unter 60	0,35	2,44	7,00	0,47	3,46	7,43	0,41	3,02	7,27
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0,75	5,84	7,79	0,20	1,39	7,03	0,43	3,28	7,59
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	48,90	329,63	6,74	24,77	173,03	6,99	33,61	230,38	6,86
20 bis unter 25	23,00	225,41	9,80	14,16	109,43	7,73	18,03	160,21	8,89
25 bis unter 30	14,38	129,79	9,03	11,46	95,94	8,37	12,82	111,65	8,71
30 bis unter 35	13,51	121,07	8,96	10,04	84,07	8,37	11,55	100,16	8,67
35 bis unter 40	14,19	152,99	10,78	11,06	92,94	8,41	12,30	116,89	9,50
40 bis unter 45	12,67	112,50	8,88	10,57	87,96	8,32	11,42	97,87	8,57
45 bis unter 50	14,27	139,29	9,76	10,49	85,01	8,11	12,08	107,95	8,93
50 bis unter 55	14,77	155,38	10,52	9,46	85,96	9,09	11,75	115,89	9,86
55 bis unter 60	13,15	129,18	9,82	9,84	78,49	7,97	11,28	100,44	8,91
60 bis unter 65	12,12	169,84	14,01	9,02	78,38	8,69	10,31	116,59	11,31
65 bis unter 70	1,88	3,76	2,00	2,11	21,08	10,00	2,03	14,86	7,33
70 bis unter 75	9,48	123,22	13,00	4,11	131,47	32,00	5,73	128,98	22,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	14,91	145,61	9,77	10,80	89,55	8,29	12,55	113,41	9,04
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.127,87	9.998,19	3,20	2.205,48	6.242,46	2,83	2.543,28	7.617,90	3,00
20 bis unter 25	1.520,67	6.323,52	4,16	1.153,62	4.124,53	3,58	1.314,32	5.087,27	3,87
25 bis unter 30	848,02	4.577,41	5,40	582,87	2.731,26	4,69	705,93	3.588,04	5,08
30 bis unter 35	748,30	4.571,17	6,11	522,17	2.876,18	5,51	620,48	3.613,09	5,82
35 bis unter 40	712,99	4.394,27	6,16	481,97	2.828,93	5,87	574,12	3.453,37	6,02
40 bis unter 45	666,48	4.358,67	6,54	475,68	2.946,45	6,19	552,74	3.516,80	6,36
45 bis unter 50	655,14	4.362,82	6,66	464,34	3.028,85	6,52	544,96	3.592,52	6,59
50 bis unter 55	642,60	4.454,32	6,93	472,44	3.247,29	6,87	545,81	3.767,71	6,90
55 bis unter 60	637,47	4.654,09	7,30	511,38	3.706,67	7,25	565,98	4.116,88	7,27
60 bis unter 65	510,71	4.108,00	8,04	491,18	4.126,89	8,40	499,34	4.119,00	8,25
65 bis unter 70	299,15	2.777,05	9,28	297,22	2.688,66	9,05	297,91	2.720,39	9,13
70 bis unter 75	151,66	1.450,24	9,56	61,63	649,14	10,53	88,85	891,37	10,03
75 bis unter 80	266,67	1.177,78	4,42	73,26	540,29	7,38	129,70	726,33	5,60
80 und älter				51,02	1.632,65	32,00	32,63	1.044,05	32,00
Zusammen	786,51	4.661,13	5,93	574,10	3.223,60	5,62	664,49	3.835,31	5,77
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.373,46	8.679,06	6,32	2.445,49	17.533,23	7,17	2.052,89	14.290,61	6,96
20 bis unter 25	744,23	5.405,47	7,26	1.531,39	12.469,38	8,14	1.186,76	9.376,72	7,90
25 bis unter 30	418,94	3.512,63	8,38	840,96	7.850,57	9,34	645,11	5.837,37	9,05
30 bis unter 35	352,15	3.124,88	8,87	703,52	6.762,76	9,61	550,76	5.181,15	9,41
35 bis unter 40	368,46	3.414,74	9,27	598,70	5.987,42	10,00	506,86	4.961,14	9,79
40 bis unter 45	420,97	4.207,34	9,99	569,06	5.872,01	10,32	509,25	5.199,71	10,21
45 bis unter 50	424,22	4.348,61	10,25	519,33	5.594,80	10,77	479,14	5.068,21	10,58
50 bis unter 55	433,41	4.744,32	10,95	467,61	5.188,75	11,10	452,87	4.997,13	11,03
55 bis unter 60	441,73	5.348,26	12,11	445,93	5.277,01	11,83	444,11	5.307,86	11,95
60 bis unter 65	362,30	4.864,67	13,43	382,04	4.785,01	12,52	373,79	4.818,29	12,89
65 bis unter 70	203,20	3.074,32	15,13	211,85	3.207,21	15,14	208,74	3.159,49	15,14
70 bis unter 75	123,22	1.402,84	11,38	98,60	1.594,08	16,17	106,05	1.536,26	14,49

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
75 bis unter 80	133,33	2.000,00	15,00	36,63	366,30	10,00	64,85	843,06	13,00
80 und älter	135,75	1.674,21	12,33	76,53	765,31	10,00	97,88	1.092,99	11,17
Zusammen	442,79	4.263,89	9,63	677,55	6.632,26	9,79	577,65	5.624,45	9,74
Insgesamt	10.810,83	75.035,77	6,94	10.070,89	69.175,00	6,87	10.385,76	71.668,93	6,90

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	15	5,00	8	43	5,38	11	58	5,27
20 bis unter 25	9	55	6,11	40	264	6,60	49	319	6,51
25 bis unter 30	13	64	4,92	49	430	8,78	62	494	7,97
30 bis unter 35	11	61	5,55	33	205	6,21	44	266	6,05
35 bis unter 40	16	68	4,25	36	220	6,11	52	288	5,54
40 bis unter 45	7	41	5,86	33	216	6,55	40	257	6,42
45 bis unter 50	12	65	5,42	63	483	7,67	75	548	7,31
50 bis unter 55	14	81	5,79	83	774	9,33	97	855	8,81
55 bis unter 60	12	87	7,25	84	707	8,42	96	794	8,27
60 bis unter 65	19	180	9,47	129	1.796	13,92	148	1.976	13,35
65 bis unter 70	5	46	9,20	15	133	8,87	20	179	8,95
70 bis unter 75				8	58	7,25	8	58	7,25
75 bis unter 80	2	52	26,00	7	51	7,29	9	103	11,44
80 und älter	2	19	9,50	4	36	9,00	6	55	9,17
Zusammen	125	834	6,67	592	5.416	9,15	717	6.250	8,72
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	9	9,00				1	9	9,00
20 bis unter 25	2	192	96,00	9	69	7,67	11	261	23,73
25 bis unter 30	8	23	2,88	25	1.506	60,24	33	1.529	46,33
30 bis unter 35	5	44	8,80	34	245	7,21	39	289	7,41
35 bis unter 40	23	170	7,39	28	654	23,36	51	824	16,16
40 bis unter 45	38	742	19,53	63	939	14,90	101	1.681	16,64
45 bis unter 50	90	1.189	13,21	193	1.551	8,04	283	2.740	9,68
50 bis unter 55	106	2.319	21,88	231	2.123	9,19	337	4.442	13,18
55 bis unter 60	62	1.704	27,48	483	5.120	10,60	545	6.824	12,52
60 bis unter 65	67	1.581	23,60	606	7.431	12,26	673	9.012	13,39
65 bis unter 70	32	279	8,72	151	2.652	17,56	183	2.931	16,02
70 bis unter 75	7	63	9,00	88	784	8,91	95	847	8,92
75 bis unter 80	8	101	12,62	46	297	6,46	54	398	7,37
80 und älter	11	79	7,18	25	236	9,44	36	315	8,75
Zusammen	460	8.495	18,47	1.982	23.607	11,91	2.442	32.102	13,15
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	10	5,00	1	5	5,00	3	15	5,00
30 bis unter 35				16	24	1,50	16	24	1,50
35 bis unter 40				2	4	2,00	2	4	2,00
40 bis unter 45	2	9	4,50	2	370	185,00	4	379	94,75
45 bis unter 50	3	22	7,33	12	81	6,75	15	103	6,87
50 bis unter 55	1	3	3,00	11	68	6,18	12	71	5,92
55 bis unter 60	2	10	5,00	19	180	9,47	21	190	9,05
60 bis unter 65	7	67	9,57	38	313	8,24	45	380	8,44
65 bis unter 70	4	73	18,25	9	133	14,78	13	206	15,85
70 bis unter 75				6	47	7,83	6	47	7,83
75 bis unter 80	3	17	5,67	6	126	21,00	9	143	15,89
80 und älter	1	6	6,00				1	6	6,00
Zusammen	25	217	8,68	122	1.351	11,07	147	1.568	10,67
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				3	25	8,33	3	25	8,33
25 bis unter 30	3	37	12,33	15	110	7,33	18	147	8,17
30 bis unter 35	1	4	4,00	6	47	7,83	7	51	7,29
35 bis unter 40	6	51	8,50	5	28	5,60	11	79	7,18
40 bis unter 45	7	87	12,43	14	83	5,93	21	170	8,10
45 bis unter 50	13	63	4,85	39	256	6,56	52	319	6,13
50 bis unter 55	9	50	5,56	47	275	5,85	56	325	5,80
55 bis unter 60	19	279	14,68	87	1.173	13,48	106	1.452	13,70
60 bis unter 65	19	381	20,05	104	1.030	9,90	123	1.411	11,47
65 bis unter 70				25	208	8,32	25	208	8,32
70 bis unter 75				13	107	8,23	13	107	8,23
75 bis unter 80				3	81	27,00	3	81	27,00
80 und älter	6	31	5,17	3	18	6,00	9	49	5,44
Zusammen	83	983	11,84	364	3.441	9,45	447	4.424	9,90
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	4	1,33	1	1	1,00	4	5	1,25
20 bis unter 25	4	72	18,00	28	951	33,96	32	1.023	31,97

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	17	608	35,76	43	2.802	65,16	60	3.410	56,83
30 bis unter 35	21	875	41,67	38	1.773	46,66	59	2.648	44,88
35 bis unter 40	19	534	28,11	58	1.622	27,97	77	2.156	28,00
40 bis unter 45	18	501	27,83	85	2.308	27,15	103	2.809	27,27
45 bis unter 50	34	804	23,65	119	3.002	25,23	153	3.806	24,88
50 bis unter 55	24	624	26,00	204	5.682	27,85	228	6.306	27,66
55 bis unter 60	33	1.152	34,91	130	3.758	28,91	163	4.910	30,12
60 bis unter 65	26	2.794	107,46	101	2.543	25,18	127	5.337	42,02
65 bis unter 70	2	27	13,50	25	780	31,20	27	807	29,89
70 bis unter 75	2	36	18,00	5	182	36,40	7	218	31,14
75 bis unter 80	2	27	13,50	3	104	34,67	5	131	26,20
80 und älter	3	120	40,00	3	24	8,00	6	144	24,00
Zusammen	208	8.178	39,32	843	25.532	30,29	1.051	33.710	32,07

VI. Krankheiten des Nervensystems

bis unter 15

15 bis unter 20	3	47	15,67	3	9	3,00	6	56	9,33
20 bis unter 25	4	38	9,50	22	96	4,36	26	134	5,15
25 bis unter 30	11	158	14,36	24	494	20,58	35	652	18,63
30 bis unter 35	16	669	41,81	20	144	7,20	36	813	22,58
35 bis unter 40	12	139	11,58	35	184	5,26	47	323	6,87
40 bis unter 45	15	349	23,27	45	247	5,49	60	596	9,93
45 bis unter 50	16	234	14,62	116	737	6,35	132	971	7,36
50 bis unter 55	21	262	12,48	153	1.239	8,10	174	1.501	8,63
55 bis unter 60	23	705	30,65	188	1.010	5,37	211	1.715	8,13
60 bis unter 65	16	481	30,06	234	2.219	9,48	250	2.700	10,80
65 bis unter 70	7	66	9,43	70	660	9,43	77	726	9,43
70 bis unter 75	2	6	3,00	17	84	4,94	19	90	4,74
75 bis unter 80	5	55	11,00	25	229	9,16	30	284	9,47
80 und älter	2	20	10,00	10	39	3,90	12	59	4,92
Zusammen	153	3.229	21,10	962	7.391	7,68	1.115	10.620	9,52

VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde

bis unter 15

15 bis unter 20	1	1	1,00	2	18	9,00	3	19	6,33
20 bis unter 25	1	4	4,00	4	34	8,50	5	38	7,60
25 bis unter 30	3	16	5,33	3	14	4,67	6	30	5,00
30 bis unter 35	8	25	3,12	5	29	5,80	13	54	4,15
35 bis unter 40	3	17	5,67	8	270	33,75	11	287	26,09
40 bis unter 45	4	10	2,50	8	32	4,00	12	42	3,50
45 bis unter 50	4	9	2,25	41	193	4,71	45	202	4,49
50 bis unter 55	10	70	7,00	52	266	5,12	62	336	5,42
55 bis unter 60	15	157	10,47	75	365	4,87	90	522	5,80
60 bis unter 65	8	74	9,25	91	514	5,65	99	588	5,94
65 bis unter 70	5	15	3,00	21	122	5,81	26	137	5,27
70 bis unter 75	2	4	2,00	14	70	5,00	16	74	4,62
75 bis unter 80	6	17	2,83	12	48	4,00	18	65	3,61
80 und älter	4	13	3,25	6	32	5,33	10	45	4,50
Zusammen	74	432	5,84	342	2.007	5,87	416	2.439	5,86

VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes

bis unter 15

15 bis unter 20				1	6	6,00	1	6	6,00
20 bis unter 25	2	9	4,50	6	31	5,17	8	40	5,00
25 bis unter 30	6	31	5,17	9	40	4,44	15	71	4,73
30 bis unter 35	4	24	6,00	9	117	13,00	13	141	10,85
35 bis unter 40	5	28	5,60	7	43	6,14	12	71	5,92
40 bis unter 45	6	49	8,17	10	50	5,00	16	99	6,19
45 bis unter 50	13	81	6,23	26	329	12,65	39	410	10,51
50 bis unter 55	8	296	37,00	29	140	4,83	37	436	11,78
55 bis unter 60	7	41	5,86	29	176	6,07	36	217	6,03
60 bis unter 65	6	36	6,00	28	176	6,29	34	212	6,24
65 bis unter 70	1	8	8,00	17	78	4,59	18	86	4,78
70 bis unter 75				6	48	8,00	6	48	8,00
75 bis unter 80	3	19	6,33	1	7	7,00	4	26	6,50
80 und älter	1	5	5,00	1	4	4,00	2	9	4,50
Zusammen	62	627	10,11	179	1.245	6,96	241	1.872	7,77

IX. Krankheiten des Kreislaufsystems

bis unter 15

15 bis unter 20	1	1	1,00	1	113	113,00	2	114	57,00
20 bis unter 25	2	3	1,50	18	104	5,78	20	107	5,35
25 bis unter 30	4	21	5,25	24	164	6,83	28	185	6,61
30 bis unter 35	5	11	2,20	33	938	28,42	38	949	24,97
35 bis unter 40	7	59	8,43	58	265	4,57	65	324	4,98
40 bis unter 45	22	141	6,41	101	775	7,67	123	916	7,45

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
45 bis unter 50	38	349	9,18	288	1.848	6,42	326	2.197	6,74
50 bis unter 55	41	258	6,29	465	3.009	6,47	506	3.267	6,46
55 bis unter 60	50	706	14,12	726	5.857	8,07	776	6.563	8,46
60 bis unter 65	63	332	5,27	969	7.704	7,95	1.032	8.036	7,79
65 bis unter 70	29	313	10,79	321	2.919	9,09	350	3.232	9,23
70 bis unter 75	24	224	9,33	147	1.127	7,67	171	1.351	7,90
75 bis unter 80	19	215	11,32	127	1.359	10,70	146	1.574	10,78
80 und älter	28	363	12,96	56	678	12,11	84	1.041	12,39
Zusammen	333	2.996	9,00	3.334	26.860	8,06	3.667	29.856	8,14
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	11	5,50	21	101	4,81	23	112	4,87
20 bis unter 25	37	189	5,11	104	564	5,42	141	753	5,34
25 bis unter 30	37	240	6,49	115	650	5,65	152	890	5,86
30 bis unter 35	41	265	6,46	94	731	7,78	135	996	7,38
35 bis unter 40	20	190	9,50	60	310	5,17	80	500	6,25
40 bis unter 45	30	187	6,23	77	395	5,13	107	582	5,44
45 bis unter 50	45	813	18,07	110	705	6,41	155	1.518	9,79
50 bis unter 55	52	492	9,46	123	736	5,98	175	1.228	7,02
55 bis unter 60	31	265	8,55	112	774	6,91	143	1.039	7,27
60 bis unter 65	26	383	14,73	170	1.710	10,06	196	2.093	10,68
65 bis unter 70	7	73	10,43	56	416	7,43	63	489	7,76
70 bis unter 75	2	17	8,50	15	128	8,53	17	145	8,53
75 bis unter 80	2	9	4,50	22	248	11,27	24	257	10,71
80 und älter	7	75	10,71	20	171	8,55	27	246	9,11
Zusammen	339	3.209	9,47	1.099	7.639	6,95	1.438	10.848	7,54
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	10	58	5,80	13	105	8,08	23	163	7,09
20 bis unter 25	22	119	5,41	65	469	7,22	87	588	6,76
25 bis unter 30	27	470	17,41	79	617	7,81	106	1.087	10,25
30 bis unter 35	22	310	14,09	79	495	6,27	101	805	7,97
35 bis unter 40	29	193	6,66	104	731	7,03	133	924	6,95
40 bis unter 45	24	96	4,00	174	853	4,90	198	949	4,79
45 bis unter 50	63	608	9,65	331	1.662	5,02	394	2.270	5,76
50 bis unter 55	56	388	6,93	428	2.546	5,95	484	2.934	6,06
55 bis unter 60	70	550	7,86	440	2.732	6,21	510	3.282	6,44
60 bis unter 65	40	964	24,10	492	3.259	6,62	532	4.223	7,94
65 bis unter 70	15	97	6,47	156	879	5,63	171	976	5,71
70 bis unter 75	7	63	9,00	47	413	8,79	54	476	8,81
75 bis unter 80	9	71	7,89	30	302	10,07	39	373	9,56
80 und älter	7	53	7,57	20	157	7,85	27	210	7,78
Zusammen	401	4.040	10,07	2.458	15.220	6,19	2.859	19.260	6,74
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	11	5,50	4	29	7,25	6	40	6,67
20 bis unter 25	3	24	8,00	19	225	11,84	22	249	11,32
25 bis unter 30	3	14	4,67	29	344	11,86	32	358	11,19
30 bis unter 35	4	23	5,75	27	106	3,93	31	129	4,16
35 bis unter 40	8	53	6,62	24	161	6,71	32	214	6,69
40 bis unter 45	2	7	3,50	25	424	16,96	27	431	15,96
45 bis unter 50	19	96	5,05	45	415	9,22	64	511	7,98
50 bis unter 55	8	81	10,12	61	662	10,85	69	743	10,77
55 bis unter 60	11	211	19,18	70	809	11,56	81	1.020	12,59
60 bis unter 65	7	54	7,71	79	798	10,10	86	852	9,91
65 bis unter 70	1	4	4,00	15	266	17,73	16	270	16,88
70 bis unter 75				7	73	10,43	7	73	10,43
75 bis unter 80	2	12	6,00	5	36	7,20	7	48	6,86
80 und älter				3	85	28,33	3	85	28,33
Zusammen	70	590	8,43	413	4.433	10,73	483	5.023	10,40
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	8	52	6,50	11	126	11,45	19	178	9,37
20 bis unter 25	12	193	16,08	44	818	18,59	56	1.011	18,05
25 bis unter 30	22	374	17,00	91	1.427	15,68	113	1.801	15,94
30 bis unter 35	32	346	10,81	79	1.203	15,23	111	1.549	13,95
35 bis unter 40	30	448	14,93	100	926	9,26	130	1.374	10,57
40 bis unter 45	52	2.207	42,44	148	1.214	8,20	200	3.421	17,10
45 bis unter 50	108	2.799	25,92	331	2.904	8,77	439	5.703	12,99
50 bis unter 55	147	5.222	35,52	528	4.977	9,43	675	10.199	15,11
55 bis unter 60	145	4.187	28,88	686	6.803	9,92	831	10.990	13,23
60 bis unter 65	103	4.240	41,17	852	11.490	13,49	955	15.730	16,47

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	34	1.417	41,68	218	2.286	10,49	252	3.703	14,69
70 bis unter 75	8	86	10,75	44	479	10,89	52	565	10,87
75 bis unter 80	14	139	9,93	37	561	15,16	51	700	13,73
80 und älter	9	140	15,56	21	160	7,62	30	300	10,00
Zusammen	724	21.850	30,18	3.190	35.374	11,09	3.914	57.224	14,62
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	3	3,00	1	3	3,00
20 bis unter 25	9	50	5,56	5	19	3,80	14	69	4,93
25 bis unter 30	18	208	11,56	21	131	6,24	39	339	8,69
30 bis unter 35	22	236	10,73	21	136	6,48	43	372	8,65
35 bis unter 40	23	186	8,09	46	245	5,33	69	431	6,25
40 bis unter 45	28	479	17,11	60	284	4,73	88	763	8,67
45 bis unter 50	36	261	7,25	136	865	6,36	172	1.126	6,55
50 bis unter 55	50	483	9,66	178	902	5,07	228	1.385	6,07
55 bis unter 60	22	144	6,55	253	1.360	5,38	275	1.504	5,47
60 bis unter 65	47	263	5,60	285	1.964	6,89	332	2.227	6,71
65 bis unter 70	13	72	5,54	110	613	5,57	123	685	5,57
70 bis unter 75				37	280	7,57	37	280	7,57
75 bis unter 80	2	28	14,00	25	264	10,56	27	292	10,81
80 und älter	3	23	7,67	9	65	7,22	12	88	7,33
Zusammen	273	2.433	8,91	1.187	7.131	6,01	1.460	9.564	6,55
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	9	153	17,00				9	153	17,00
25 bis unter 30	37	549	14,84				37	549	14,84
30 bis unter 35	43	506	11,77				43	506	11,77
35 bis unter 40	34	399	11,74				34	399	11,74
40 bis unter 45	11	302	27,45				11	302	27,45
45 bis unter 50	1	2	2,00				1	2	2,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	135	1.911	14,16	0	0		135	1.911	14,16
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35	4	14	3,50				4	14	3,50
35 bis unter 40	2	13	6,50				2	13	6,50
40 bis unter 45	1	13	13,00				1	13	13,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	7	40	5,71	0	0		7	40	5,71
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	55	18,33	4	19	4,75	7	74	10,57
25 bis unter 30	2	23	11,50	3	22	7,33	5	45	9,00
30 bis unter 35	2	36	18,00	8	34	4,25	10	70	7,00
35 bis unter 40	2	12	6,00	3	11	3,67	5	23	4,60
40 bis unter 45	1	5	5,00	3	12	4,00	4	17	4,25
45 bis unter 50	2	11	5,50	2	5	2,50	4	16	4,00
50 bis unter 55	2	31	15,50	5	47	9,40	7	78	11,14
55 bis unter 60				9	74	8,22	9	74	8,22
60 bis unter 65	1	5	5,00	4	16	4,00	5	21	4,20
65 bis unter 70				3	15	5,00	3	15	5,00
70 bis unter 75	1	4	4,00	1	30	30,00	2	34	17,00
75 bis unter 80									
80 und älter									

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	16	182	11,38	45	285	6,33	61	467	7,66
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	9	3,00	2	4	2,00	5	13	2,60
20 bis unter 25	14	66	4,71	29	137	4,72	43	203	4,72
25 bis unter 30	33	218	6,61	63	254	4,03	96	472	4,92
30 bis unter 35	30	180	6,00	57	763	13,39	87	943	10,84
35 bis unter 40	18	82	4,56	86	419	4,87	104	501	4,82
40 bis unter 45	36	225	6,25	154	603	3,92	190	828	4,36
45 bis unter 50	54	268	4,96	301	1.876	6,23	355	2.144	6,04
50 bis unter 55	62	439	7,08	435	2.938	6,75	497	3.377	6,79
55 bis unter 60	59	428	7,25	493	3.181	6,45	552	3.609	6,54
60 bis unter 65	65	688	10,58	703	4.729	6,73	768	5.417	7,05
65 bis unter 70	21	114	5,43	224	1.544	6,89	245	1.658	6,77
70 bis unter 75	18	132	7,33	103	761	7,39	121	893	7,38
75 bis unter 80	14	121	8,64	73	675	9,25	87	796	9,15
80 und älter	25	265	10,60	71	710	10,00	96	975	10,16
Zusammen	452	3.235	7,16	2.794	18.594	6,65	3.246	21.829	6,72
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	14	4,67	25	313	12,52	28	327	11,68
20 bis unter 25	19	117	6,16	89	1.672	18,79	108	1.789	16,56
25 bis unter 30	41	747	18,22	112	1.873	16,72	153	2.620	17,12
30 bis unter 35	15	119	7,93	78	1.341	17,19	93	1.460	15,70
35 bis unter 40	14	351	25,07	87	841	9,67	101	1.192	11,80
40 bis unter 45	38	560	14,74	87	1.040	11,95	125	1.600	12,80
45 bis unter 50	38	1.464	38,53	158	908	5,75	196	2.372	12,10
50 bis unter 55	49	990	20,20	191	1.998	10,46	240	2.988	12,45
55 bis unter 60	37	1.088	29,41	174	1.362	7,83	211	2.450	11,61
60 bis unter 65	40	426	10,65	253	3.574	14,13	293	4.000	13,65
65 bis unter 70	14	146	10,43	62	1.066	17,19	76	1.212	15,95
70 bis unter 75	7	48	6,86	32	476	14,88	39	524	13,44
75 bis unter 80	10	150	15,00	40	512	12,80	50	662	13,24
80 und älter	11	75	6,82	22	197	8,95	33	272	8,24
Zusammen	336	6.295	18,74	1.410	17.173	12,18	1.746	23.468	13,44
Insgesamt	4.276	69.776	16,32	21.316	202.699	9,51	25.592	272.475	10,65

LKK je 10.000

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	416,67	2.083,33	5,00	195,12	1.048,78	5,38	228,22	1.203,32	5,27
20 bis unter 25	121,29	741,24	6,11	91,87	606,34	6,60	96,15	625,98	6,51
25 bis unter 30	51,51	253,57	4,92	53,12	466,12	8,78	52,77	420,46	7,97
30 bis unter 35	72,94	404,51	5,55	37,39	232,29	6,21	42,58	257,43	6,05
35 bis unter 40	90,29	383,75	4,25	34,45	210,55	6,11	42,55	235,66	5,54
40 bis unter 45	28,43	166,53	5,86	21,77	142,51	6,55	22,70	145,87	6,42
45 bis unter 50	31,45	170,38	5,42	25,81	197,87	7,67	26,57	194,15	7,31
50 bis unter 55	34,83	201,54	5,79	28,43	265,16	9,33	29,21	257,46	8,81
55 bis unter 60	35,23	255,43	7,25	32,24	271,34	8,42	32,58	269,50	8,27
60 bis unter 65	62,17	589,01	9,47	51,60	718,46	13,92	52,76	704,36	13,35
65 bis unter 70	60,39	555,56	9,20	22,94	203,43	8,87	27,15	243,01	8,95
70 bis unter 75				46,65	338,19	7,25	38,30	277,64	7,25
75 bis unter 80	69,69	1.811,85	26,00	66,92	487,57	7,29	67,52	772,69	11,44
80 und älter	101,52	964,47	9,50	86,21	775,86	9,00	90,77	832,07	9,17
Zusammen	49,87	332,73	6,67	36,35	332,59	9,15	38,16	332,61	8,72
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	138,89	1.250,00	9,00				20,75	186,72	9,00
20 bis unter 25	26,95	2.587,60	96,00	20,67	158,47	7,67	21,59	512,17	23,73
25 bis unter 30	31,70	91,13	2,87	27,10	1.632,52	60,24	28,09	1.301,39	46,33
30 bis unter 35	33,16	291,78	8,80	38,53	277,62	7,21	37,74	279,69	7,41
35 bis unter 40	129,80	959,37	7,39	26,80	625,90	23,36	41,73	674,25	16,16
40 bis unter 45	154,35	3.013,81	19,53	41,56	619,52	14,90	57,32	954,08	16,64
45 bis unter 50	235,91	3.116,64	13,21	79,07	635,40	8,04	100,27	970,77	9,68
50 bis unter 55	263,75	5.770,09	21,88	79,14	727,30	9,19	101,48	1.337,59	13,18
55 bis unter 60	182,03	5.002,94	27,48	185,37	1.965,00	10,60	184,98	2.316,20	12,52
60 bis unter 65	219,24	5.173,43	23,60	242,42	2.972,64	12,26	239,89	3.212,38	13,39
65 bis unter 70	386,47	3.369,57	8,72	230,96	4.056,29	17,56	248,44	3.979,09	16,02
70 bis unter 75	187,17	1.684,49	9,00	513,12	4.571,43	8,91	454,76	4.054,57	8,92
75 bis unter 80	278,75	3.519,16	12,62	439,77	2.839,39	6,46	405,10	2.985,75	7,37
80 und älter	558,38	4.010,15	7,18	538,79	5.086,21	9,44	544,63	4.765,51	8,75
Zusammen	183,52	3.389,19	18,47	121,71	1.449,69	11,91	129,96	1.708,40	13,15
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	7,92	39,62	5,00	1,08	5,42	5,00	2,55	12,77	5,00
30 bis unter 35				18,13	27,20	1,50	15,48	23,23	1,50
35 bis unter 40				1,91	3,83	2,00	1,64	3,27	2,00
40 bis unter 45	8,12	36,56	4,50	1,32	244,11	185,00	2,27	215,11	94,75
45 bis unter 50	7,86	57,67	7,33	4,92	33,18	6,75	5,31	36,49	6,87
50 bis unter 55	2,49	7,46	3,00	3,77	23,30	6,18	3,61	21,38	5,92
55 bis unter 60	5,87	29,36	5,00	7,29	69,08	9,47	7,13	64,49	9,05
60 bis unter 65	22,91	219,24	9,57	15,20	125,21	8,24	16,04	135,45	8,44
65 bis unter 70	48,31	881,64	18,25	13,77	203,43	14,78	17,65	279,66	15,85
70 bis unter 75				34,99	274,05	7,83	28,72	224,99	7,83
75 bis unter 80	104,53	592,33	5,67	57,36	1.204,59	21,00	67,52	1.072,77	15,89
80 und älter	50,76	304,57	6,00				15,13	90,77	6,00
Zusammen	9,97	86,57	8,68	7,49	82,96	11,07	7,82	83,45	10,67
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				6,89	57,42	8,33	5,89	49,06	8,33
25 bis unter 30	11,89	146,59	12,33	16,26	119,24	7,33	15,32	125,12	8,17
30 bis unter 35	6,63	26,53	4,00	6,80	53,26	7,83	6,77	49,36	7,29
35 bis unter 40	33,86	287,81	8,50	4,79	26,80	5,60	9,00	64,64	7,18
40 bis unter 45	28,43	353,37	12,43	9,24	54,76	5,93	11,92	96,49	8,10
45 bis unter 50	34,08	165,14	4,85	15,98	104,88	6,56	18,42	113,02	6,13
50 bis unter 55	22,39	124,41	5,56	16,10	94,21	5,85	16,86	97,87	5,80
55 bis unter 60	55,78	819,14	14,68	33,39	450,18	13,48	35,98	492,84	13,70
60 bis unter 65	62,17	1.246,73	20,05	41,60	412,03	9,90	43,84	502,96	11,47
65 bis unter 70				38,24	318,14	8,32	33,94	282,38	8,32

LKK je 10.000

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75				75,80	623,91	8,23	62,23	512,21	8,23
75 bis unter 80				28,68	774,38	27,00	22,51	607,65	27,00
80 und älter	304,57	1.573,60	5,17	64,66	387,93	6,00	136,16	741,30	5,44
Zusammen	33,11	392,18	11,84	22,35	211,31	9,45	23,79	235,44	9,90
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	416,67	555,56	1,33	24,39	24,39	1,00	82,99	103,73	1,25
20 bis unter 25	53,91	970,35	18,00	64,31	2.184,20	33,96	62,79	2.007,46	31,97
25 bis unter 30	67,35	2.408,87	35,76	46,61	3.037,40	65,16	51,07	2.902,37	56,83
30 bis unter 35	139,26	5.802,39	41,67	43,06	2.009,07	46,66	57,10	2.562,66	44,88
35 bis unter 40	107,22	3.013,54	28,11	55,51	1.552,30	27,97	63,01	1.764,18	28,00
40 bis unter 45	73,11	2.034,93	27,83	56,08	1.522,73	27,15	58,46	1.594,30	27,27
45 bis unter 50	89,12	2.107,47	23,65	48,75	1.229,82	25,23	54,21	1.348,45	24,88
50 bis unter 55	59,72	1.552,63	26,00	69,89	1.946,56	27,85	68,66	1.898,88	27,66
55 bis unter 60	96,89	3.382,27	34,91	49,89	1.442,28	28,91	55,33	1.666,55	30,12
60 bis unter 65	85,08	9.142,67	107,46	40,40	1.017,28	25,18	45,27	1.902,40	42,02
65 bis unter 70	24,15	326,09	13,50	38,24	1.193,03	31,20	36,65	1.095,57	29,89
70 bis unter 75	53,48	962,57	18,00	29,15	1.061,22	36,40	33,51	1.043,56	31,14
75 bis unter 80	69,69	940,77	13,50	28,68	994,26	34,67	37,51	982,75	26,20
80 und älter	152,28	6.091,37	40,00	64,66	517,24	8,00	90,77	2.178,52	24,00
Zusammen	82,98	3.262,72	39,32	51,77	1.567,90	30,29	55,93	1.793,97	32,07
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	416,67	6.527,78	15,67	73,17	219,51	3,00	124,48	1.161,83	9,33
20 bis unter 25	53,91	512,13	9,50	50,53	220,49	4,36	51,02	262,95	5,15
25 bis unter 30	43,58	625,99	14,36	26,02	535,50	20,58	29,79	554,94	18,63
30 bis unter 35	106,10	4.436,34	41,81	22,66	163,17	7,20	34,84	786,80	22,58
35 bis unter 40	67,72	784,42	11,58	33,50	176,09	5,26	38,46	264,30	6,87
40 bis unter 45	60,93	1.417,55	23,27	29,69	162,96	5,49	34,05	338,27	9,93
45 bis unter 50	41,94	613,37	14,63	47,52	301,93	6,35	46,77	344,02	7,36
50 bis unter 55	52,25	651,90	12,48	52,42	424,46	8,10	52,40	451,99	8,63
55 bis unter 60	67,53	2.069,88	30,65	72,15	387,63	5,37	71,62	582,11	8,13
60 bis unter 65	52,36	1.573,95	30,06	93,61	887,67	9,48	89,11	962,43	10,80
65 bis unter 70	84,54	797,10	9,43	107,07	1.009,48	9,43	104,53	985,61	9,43
70 bis unter 75	53,48	160,43	3,00	99,13	489,80	4,94	90,95	430,83	4,74
75 bis unter 80	174,22	1.916,38	11,00	239,01	2.189,29	9,16	225,06	2.130,53	9,47
80 und älter	101,52	1.015,23	10,00	215,52	840,52	3,90	181,54	892,59	4,92
Zusammen	61,04	1.288,25	21,10	59,08	453,88	7,68	59,34	565,17	9,52
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	138,89	138,89	1,00	48,78	439,02	9,00	62,24	394,19	6,33
20 bis unter 25	13,48	53,91	4,00	9,19	78,09	8,50	9,81	74,57	7,60
25 bis unter 30	11,89	63,39	5,33	3,25	15,18	4,67	5,11	25,53	5,00
30 bis unter 35	53,05	165,78	3,13	5,67	32,86	5,80	12,58	52,26	4,15
35 bis unter 40	16,93	95,94	5,67	7,66	258,40	33,75	9,00	234,84	26,09
40 bis unter 45	16,25	40,62	2,50	5,28	21,11	4,00	6,81	23,84	3,50
45 bis unter 50	10,48	23,59	2,25	16,80	79,07	4,71	15,94	71,57	4,49
50 bis unter 55	24,88	174,17	7,00	17,81	91,13	5,12	18,67	101,18	5,42
55 bis unter 60	44,04	460,95	10,47	28,78	140,08	4,87	30,55	177,18	5,80
60 bis unter 65	26,18	242,15	9,25	36,40	205,62	5,65	35,29	209,60	5,94
65 bis unter 70	60,39	181,16	3,00	32,12	186,60	5,81	35,30	185,99	5,27
70 bis unter 75	53,48	106,95	2,00	81,63	408,16	5,00	76,59	354,24	4,63
75 bis unter 80	209,06	592,33	2,83	114,72	458,89	4,00	135,03	487,62	3,61
80 und älter	203,05	659,90	3,25	129,31	689,66	5,33	151,29	680,79	4,50
Zusammen	29,52	172,35	5,84	21,00	123,25	5,87	22,14	129,80	5,86
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20				24,39	146,34	6,00	20,75	124,48	6,00
20 bis unter 25	26,95	121,29	4,50	13,78	71,20	5,17	15,70	78,49	5,00
25 bis unter 30	23,77	122,82	5,17	9,76	43,36	4,44	12,77	60,43	4,73
30 bis unter 35	26,53	159,15	6,00	10,20	132,58	13,00	12,58	136,46	10,85
35 bis unter 40	28,22	158,01	5,60	6,70	41,15	6,14	9,82	58,10	5,92
40 bis unter 45	24,37	199,03	8,17	6,60	32,99	5,00	9,08	56,19	6,19
45 bis unter 50	34,08	212,32	6,23	10,65	134,78	12,65	13,82	145,26	10,51

LKK je 10.000

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
50 bis unter 55	19,91	736,50	37,00	9,93	47,96	4,83	11,14	131,29	11,78
55 bis unter 60	20,55	120,38	5,86	11,13	67,55	6,07	12,22	73,65	6,03
60 bis unter 65	19,63	117,80	6,00	11,20	70,41	6,29	12,12	75,57	6,24
65 bis unter 70	12,08	96,62	8,00	26,00	119,30	4,59	24,44	116,75	4,78
70 bis unter 75				34,99	279,88	8,00	28,72	229,78	8,00
75 bis unter 80	104,53	662,02	6,33	9,56	66,92	7,00	30,01	195,05	6,50
80 und älter	50,76	253,81	5,00	21,55	86,21	4,00	30,26	136,16	4,50
Zusammen	24,74	250,15	10,11	10,99	76,45	6,96	12,83	99,62	7,77
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	138,89	138,89	1,00	24,39	2.756,10	113,00	41,49	2.365,15	57,00
20 bis unter 25	26,95	40,43	1,50	41,34	238,86	5,78	39,25	209,97	5,35
25 bis unter 30	15,85	83,20	5,25	26,02	177,78	6,83	23,83	157,46	6,61
30 bis unter 35	33,16	72,94	2,20	37,39	1.062,89	28,42	36,78	918,42	24,97
35 bis unter 40	39,50	332,96	8,43	55,51	253,61	4,57	53,19	265,12	4,98
40 bis unter 45	89,36	572,71	6,41	66,64	511,31	7,67	69,81	519,89	7,45
45 bis unter 50	99,61	914,81	9,18	117,98	757,07	6,42	115,50	778,39	6,74
50 bis unter 55	102,02	641,95	6,29	159,30	1.030,83	6,47	152,37	983,77	6,46
55 bis unter 60	146,80	2.072,81	14,12	278,63	2.247,85	8,07	263,39	2.227,62	8,46
60 bis unter 65	206,15	1.086,39	5,27	387,63	3.081,85	7,95	367,86	2.864,48	7,79
65 bis unter 70	350,24	3.780,19	10,79	490,98	4.464,67	9,09	475,16	4.387,73	9,23
70 bis unter 75	641,71	5.989,30	9,33	857,14	6.571,43	7,67	818,57	6.467,21	7,90
75 bis unter 80	662,02	7.491,29	11,32	1.214,15	12.992,35	10,70	1.095,27	11.807,95	10,78
80 und älter	1.421,32	18.426,40	12,96	1.206,90	14.612,07	12,11	1.270,80	15.748,87	12,39
Zusammen	132,85	1.195,29	9,00	204,74	1.649,45	8,06	195,15	1.588,87	8,14
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	277,78	1.527,78	5,50	512,20	2.463,41	4,81	477,18	2.323,65	4,87
20 bis unter 25	498,65	2.547,17	5,11	238,86	1.295,36	5,42	276,69	1.477,63	5,34
25 bis unter 30	146,59	950,87	6,49	124,66	704,61	5,65	129,37	757,51	5,86
30 bis unter 35	271,88	1.757,29	6,46	106,52	828,33	7,78	130,65	963,90	7,38
35 bis unter 40	112,87	1.072,23	9,50	57,42	296,68	5,17	65,46	409,13	6,25
40 bis unter 45	121,85	759,55	6,23	50,80	260,61	5,13	60,73	330,33	5,44
45 bis unter 50	117,96	2.131,06	18,07	45,06	288,82	6,41	54,92	537,82	9,79
50 bis unter 55	129,39	1.224,19	9,46	42,14	252,14	5,98	52,70	369,78	7,02
55 bis unter 60	91,02	778,04	8,55	42,98	297,05	6,91	48,54	352,66	7,27
60 bis unter 65	85,08	1.253,27	14,73	68,01	684,05	10,06	69,87	746,06	10,68
65 bis unter 70	84,54	881,64	10,43	85,65	636,28	7,43	85,53	663,86	7,76
70 bis unter 75	53,48	454,55	8,50	87,46	746,36	8,53	81,38	694,11	8,53
75 bis unter 80	69,69	313,59	4,50	210,33	2.370,94	11,27	180,05	1.927,98	10,71
80 und älter	355,33	3.807,11	10,71	431,03	3.685,34	8,55	408,47	3.721,63	9,11
Zusammen	135,25	1.280,27	9,47	67,49	469,11	6,95	76,53	577,31	7,54
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.388,89	8.055,56	5,80	317,07	2.560,98	8,08	477,18	3.381,74	7,09
20 bis unter 25	296,50	1.603,77	5,41	149,29	1.077,17	7,22	170,72	1.153,85	6,76
25 bis unter 30	106,97	1.862,12	17,41	85,64	668,83	7,81	90,22	925,19	10,25
30 bis unter 35	145,89	2.055,70	14,09	89,52	560,91	6,27	97,75	779,06	7,97
35 bis unter 40	163,66	1.089,16	6,66	99,53	699,59	7,03	108,83	756,08	6,95
40 bis unter 45	97,48	389,93	4,00	114,80	562,78	4,90	112,38	538,62	4,79
45 bis unter 50	165,14	1.593,71	9,65	135,60	680,87	5,02	139,59	804,25	5,76
50 bis unter 55	139,34	965,41	6,93	146,63	872,22	5,95	145,74	883,50	6,06
55 bis unter 60	205,52	1.614,80	7,86	168,87	1.048,51	6,21	173,10	1.113,98	6,44
60 bis unter 65	130,89	3.154,45	24,10	196,82	1.303,70	6,62	189,63	1.505,31	7,94
65 bis unter 70	181,16	1.171,50	6,47	238,61	1.344,45	5,63	232,15	1.325,01	5,71
70 bis unter 75	187,17	1.684,49	9,00	274,05	2.408,16	8,79	258,50	2.278,60	8,81
75 bis unter 80	313,59	2.473,87	7,89	286,81	2.887,19	10,07	292,57	2.798,20	9,56
80 und älter	355,33	2.690,36	7,57	431,03	3.383,62	7,85	408,47	3.177,00	7,78
Zusammen	159,98	1.611,81	10,07	150,94	934,65	6,19	152,15	1.024,98	6,74
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	277,78	1.527,78	5,50	97,56	707,32	7,25	124,48	829,88	6,67
20 bis unter 25	40,43	323,45	8,00	43,64	516,77	11,84	43,17	488,62	11,32
25 bis unter 30	11,89	55,47	4,67	31,44	372,90	11,86	27,24	304,71	11,19

LKK je 10.000

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
30 bis unter 35	26,53	152,52	5,75	30,59	120,11	3,93	30,00	124,84	4,16
35 bis unter 40	45,15	299,10	6,63	22,97	154,08	6,71	26,18	175,11	6,69
40 bis unter 45	8,12	28,43	3,50	16,49	279,74	16,96	15,32	244,62	15,96
45 bis unter 50	49,80	251,64	5,05	18,44	170,01	9,22	22,67	181,05	7,98
50 bis unter 55	19,91	201,54	10,12	20,90	226,79	10,85	20,78	223,73	10,77
55 bis unter 60	32,30	619,50	19,18	26,87	310,49	11,56	27,49	346,21	12,59
60 bis unter 65	22,91	176,70	7,71	31,60	319,23	10,10	30,66	303,70	9,91
65 bis unter 70	12,08	48,31	4,00	22,94	406,85	17,73	21,72	366,55	16,88
70 bis unter 75				40,82	425,66	10,43	33,51	349,45	10,43
75 bis unter 80	69,69	418,12	6,00	47,80	344,17	7,20	52,51	360,09	6,86
80 und älter				64,66	1.831,90	28,33	45,39	1.285,93	28,33
Zusammen	27,93	235,39	8,43	25,36	272,23	10,73	25,70	267,31	10,40

XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes

bis unter 15

15 bis unter 20	1.111,11	7.222,22	6,50	268,29	3.073,17	11,45	394,19	3.692,95	9,37
20 bis unter 25	161,73	2.601,08	16,08	101,06	1.878,73	18,59	109,89	1.983,91	18,05
25 bis unter 30	87,16	1.481,77	17,00	98,64	1.546,88	15,68	96,18	1.532,90	15,94
30 bis unter 35	212,20	2.294,43	10,81	89,52	1.363,17	15,23	107,42	1.499,08	13,95
35 bis unter 40	169,30	2.528,22	14,93	95,70	886,21	9,26	106,37	1.124,29	10,57
40 bis unter 45	211,21	8.964,26	42,44	97,64	800,95	8,20	113,51	1.941,65	17,10
45 bis unter 50	283,09	7.336,83	25,92	135,60	1.189,68	8,77	155,54	2.020,55	12,99
50 bis unter 55	365,76	12.993,28	35,52	180,88	1.705,04	9,43	203,26	3.071,16	15,11
55 bis unter 60	425,72	12.293,01	28,88	263,28	2.610,91	9,92	282,06	3.730,23	13,23
60 bis unter 65	337,04	13.874,35	41,17	340,83	4.596,37	13,49	340,41	5.607,04	16,47
65 bis unter 70	410,63	17.113,53	41,68	333,44	3.496,48	10,49	342,11	5.027,15	14,69
70 bis unter 75	213,90	2.299,47	10,75	256,56	2.793,00	10,89	248,92	2.704,64	10,87
75 bis unter 80	487,80	4.843,21	9,93	353,73	5.363,29	15,16	382,60	5.251,31	13,73
80 und älter	456,85	7.106,60	15,56	452,59	3.448,28	7,62	453,86	4.538,58	10,00
Zusammen	288,85	8.717,33	30,18	195,90	2.172,29	11,09	208,29	3.045,34	14,62

XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems

bis unter 15

15 bis unter 20				24,39	73,17	3,00	20,75	62,24	3,00
20 bis unter 25	121,29	673,85	5,56	11,48	43,64	3,80	27,47	135,40	4,93
25 bis unter 30	71,32	824,09	11,56	22,76	142,01	6,24	33,19	288,54	8,69
30 bis unter 35	145,89	1.564,99	10,73	23,80	154,11	6,48	41,61	360,01	8,65
35 bis unter 40	129,80	1.049,66	8,09	44,02	234,47	5,33	56,46	352,67	6,25
40 bis unter 45	113,73	1.945,57	17,11	39,59	187,37	4,73	49,95	433,06	8,67
45 bis unter 50	94,36	684,14	7,25	55,71	354,36	6,36	60,94	398,94	6,55
50 bis unter 55	124,41	1.201,79	9,66	60,98	309,01	5,07	68,66	417,06	6,07
55 bis unter 60	64,59	422,78	6,55	97,10	521,95	5,38	93,34	510,49	5,47
60 bis unter 65	153,80	860,60	5,60	114,01	785,66	6,89	118,34	793,83	6,71
65 bis unter 70	157,00	869,57	5,54	168,25	937,60	5,57	166,98	929,95	5,57
70 bis unter 75				215,74	1.632,65	7,57	177,12	1.340,35	7,57
75 bis unter 80	69,69	975,61	14,00	239,01	2.523,90	10,56	202,55	2.190,55	10,81
80 und älter	152,28	1.167,51	7,67	193,97	1.400,86	7,22	181,54	1.331,32	7,33
Zusammen	108,92	970,68	8,91	72,89	437,91	6,01	77,70	508,98	6,55

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20									
20 bis unter 25	121,29	2.061,99	17,00				17,66	300,24	17,00
25 bis unter 30	146,59	2.175,12	14,84				31,49	467,27	14,84
30 bis unter 35	285,15	3.355,44	11,77				41,61	489,69	11,77
35 bis unter 40	191,87	2.251,69	11,74				27,82	326,49	11,74
40 bis unter 45	44,68	1.226,65	27,45				6,24	171,41	27,45
45 bis unter 50	2,62	5,24	2,00				0,35	0,71	2,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	53,86	762,42	14,16	0,00	0,00		7,18	101,70	14,16

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

LKK je 10.000

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35	26,53	92,84	3,50				3,87	13,55	3,50
35 bis unter 40	11,29	73,36	6,50				1,64	10,64	6,50
40 bis unter 45	4,06	52,80	13,00				0,57	7,38	13,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2,79	15,96	5,71	0,00	0,00		0,37	2,13	5,71
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	40,43	741,24	18,33	9,19	43,64	4,75	13,74	145,21	10,57
25 bis unter 30	7,92	91,13	11,50	3,25	23,85	7,33	4,26	38,30	9,00
30 bis unter 35	13,26	238,73	18,00	9,07	38,53	4,25	9,68	67,74	7,00
35 bis unter 40	11,29	67,72	6,00	2,87	10,53	3,67	4,09	18,82	4,60
40 bis unter 45	4,06	20,31	5,00	1,98	7,92	4,00	2,27	9,65	4,25
45 bis unter 50	5,24	28,83	5,50	0,82	2,05	2,50	1,42	5,67	4,00
50 bis unter 55	4,98	77,13	15,50	1,71	16,10	9,40	2,11	23,49	11,14
55 bis unter 60				3,45	28,40	8,22	3,05	25,12	8,22
60 bis unter 65	3,27	16,36	5,00	1,60	6,40	4,00	1,78	7,49	4,20
65 bis unter 70				4,59	22,94	5,00	4,07	20,36	5,00
70 bis unter 75	26,74	106,95	4,00	5,83	174,93	30,00	9,57	162,76	17,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	6,38	72,61	11,38	2,76	17,50	6,33	3,25	24,85	7,66
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	416,67	1.250,00	3,00	48,78	97,56	2,00	103,73	269,71	2,60
20 bis unter 25	188,68	889,49	4,71	66,61	314,65	4,72	84,38	398,35	4,72
25 bis unter 30	130,74	863,71	6,61	68,29	275,34	4,03	81,71	401,74	4,92
30 bis unter 35	198,94	1.193,63	6,00	64,59	864,59	13,39	84,20	912,61	10,84
35 bis unter 40	101,58	462,75	4,56	82,30	401,00	4,87	85,10	409,95	4,82
40 bis unter 45	146,22	913,89	6,25	101,60	397,84	3,92	107,84	469,95	4,36
45 bis unter 50	141,55	702,49	4,96	123,31	768,54	6,23	125,78	759,61	6,04
50 bis unter 55	154,27	1.092,31	7,08	149,02	1.006,51	6,75	149,66	1.016,89	6,79
55 bis unter 60	173,22	1.256,61	7,25	189,21	1.220,83	6,45	187,36	1.224,97	6,54
60 bis unter 65	212,70	2.251,31	10,58	281,22	1.891,75	6,73	273,76	1.930,92	7,05
65 bis unter 70	253,62	1.376,81	5,43	342,61	2.361,58	6,89	332,61	2.250,88	6,77
70 bis unter 75	481,28	3.529,41	7,33	600,58	4.437,32	7,39	579,22	4.274,77	7,38
75 bis unter 80	487,80	4.216,03	8,64	697,90	6.453,15	9,25	652,66	5.971,49	9,15
80 und älter	1.269,04	13.451,78	10,60	1.530,17	15.301,72	10,00	1.452,34	14.750,38	10,16
Zusammen	180,33	1.290,64	7,16	171,58	1.141,84	6,65	172,75	1.161,69	6,72
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	416,67	1.944,44	4,67	609,76	7.634,15	12,52	580,91	6.784,23	11,68
20 bis unter 25	256,06	1.576,82	6,16	204,41	3.840,15	18,79	211,93	3.510,60	16,56
25 bis unter 30	162,44	2.959,59	18,22	121,41	2.030,35	16,72	130,22	2.229,98	17,12
30 bis unter 35	99,47	789,12	7,93	88,39	1.519,55	17,19	90,00	1.412,95	15,70
35 bis unter 40	79,01	1.980,81	25,07	83,26	804,86	9,67	82,64	975,37	11,80
40 bis unter 45	154,35	2.274,57	14,74	57,40	686,15	11,95	70,95	908,11	12,80
45 bis unter 50	99,61	3.837,48	38,53	64,73	371,98	5,75	69,44	840,39	12,10
50 bis unter 55	121,92	2.463,30	20,20	65,43	684,48	10,46	72,27	899,76	12,45
55 bis unter 60	108,63	3.194,36	29,41	66,78	522,72	7,83	71,62	831,58	11,61
60 bis unter 65	130,89	1.393,98	10,65	101,21	1.429,71	14,13	104,44	1.425,82	13,65
65 bis unter 70	169,08	1.763,29	10,43	94,83	1.630,47	17,19	103,18	1.645,40	15,95
70 bis unter 75	187,17	1.283,42	6,86	186,59	2.775,51	14,88	186,69	2.508,38	13,44

LKK je 10.000

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
75 bis unter 80	348,43	5.226,48	15,00	382,41	4.894,84	12,80	375,09	4.966,24	13,24
80 und älter	558,38	3.807,11	6,82	474,14	4.245,69	8,95	499,24	4.114,98	8,24
Zusammen	134,05	2.511,47	18,74	86,59	1.054,58	12,18	92,92	1.248,92	13,44
Insgesamt	1.705,96	27.838,02	16,32	1.309,00	12.447,59	9,51	1.361,95	14.500,52	10,65

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.260	4.937	3,92	1.932	6.763	3,50	3.192	11.700	3,67
20 bis unter 25	5.510	23.928	4,34	6.535	26.803	4,10	12.045	50.731	4,21
25 bis unter 30	4.496	22.236	4,95	5.172	25.339	4,90	9.668	47.575	4,92
30 bis unter 35	2.830	15.784	5,58	3.708	21.844	5,89	6.538	37.628	5,76
35 bis unter 40	2.095	13.029	6,22	2.664	14.874	5,58	4.759	27.903	5,86
40 bis unter 45	1.996	14.343	7,19	2.648	20.341	7,68	4.644	34.684	7,47
45 bis unter 50	2.707	17.226	6,36	3.306	25.480	7,71	6.013	42.706	7,10
50 bis unter 55	2.814	23.589	8,38	3.108	28.856	9,28	5.922	52.445	8,86
55 bis unter 60	2.456	21.239	8,65	2.681	25.122	9,37	5.137	46.361	9,02
60 bis unter 65	1.281	13.939	10,88	1.463	17.254	11,79	2.744	31.193	11,37
65 bis unter 70	34	381	11,21	92	1.198	13,02	126	1.579	12,53
70 bis unter 75	8	53	6,62	14	86	6,14	22	139	6,32
75 bis unter 80	3	33	11,00	5	41	8,20	8	74	9,25
80 und älter									
Zusammen	27.490	170.717	6,21	33.328	214.001	6,42	60.818	384.718	6,33
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	29	117	4,03	40	554	13,85	69	671	9,72
20 bis unter 25	170	2.183	12,84	149	2.579	17,31	319	4.762	14,93
25 bis unter 30	309	4.958	16,05	225	3.240	14,40	534	8.198	15,35
30 bis unter 35	249	3.162	12,70	225	2.662	11,83	474	5.824	12,29
35 bis unter 40	320	8.652	27,04	187	3.372	18,03	507	12.024	23,72
40 bis unter 45	474	14.155	29,86	367	6.922	18,86	841	21.077	25,06
45 bis unter 50	858	33.024	38,49	638	12.829	20,11	1.496	45.853	30,65
50 bis unter 55	1.103	54.477	49,39	910	33.797	37,14	2.013	88.274	43,85
55 bis unter 60	886	38.117	43,02	1.273	45.208	35,51	2.159	83.325	38,59
60 bis unter 65	582	35.792	61,50	882	40.175	45,55	1.464	75.967	51,89
65 bis unter 70	31	1.084	34,97	76	5.256	69,16	107	6.340	59,25
70 bis unter 75	8	20	2,50	23	169	7,35	31	189	6,10
75 bis unter 80	2	10	5,00	25	109	4,36	27	119	4,41
80 und älter				1	4	4,00	1	4	4,00
Zusammen	5.021	195.751	38,99	5.021	156.876	31,24	10.042	352.627	35,12
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5	15	3,00	5	9	1,80	10	24	2,40
20 bis unter 25	54	326	6,04	20	534	26,70	74	860	11,62
25 bis unter 30	62	457	7,37	24	143	5,96	86	600	6,98
30 bis unter 35	46	327	7,11	34	180	5,29	80	507	6,34
35 bis unter 40	47	631	13,43	15	239	15,93	62	870	14,03
40 bis unter 45	51	1.088	21,33	34	913	26,85	85	2.001	23,54
45 bis unter 50	70	1.066	15,23	49	1.073	21,90	119	2.139	17,97
50 bis unter 55	64	2.657	41,52	40	872	21,80	104	3.529	33,93
55 bis unter 60	34	818	24,06	78	3.574	45,82	112	4.392	39,21
60 bis unter 65	28	461	16,46	48	2.883	60,06	76	3.344	44,00
65 bis unter 70	2	5	2,50	2	15	7,50	4	20	5,00
70 bis unter 75				3	29	9,67	3	29	9,67
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	463	7.851	16,96	352	10.464	29,73	815	18.315	22,47
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	29	262	9,03	34	141	4,15	63	403	6,40
20 bis unter 25	173	1.846	10,67	96	754	7,85	269	2.600	9,67
25 bis unter 30	174	2.188	12,57	112	1.790	15,98	286	3.978	13,91
30 bis unter 35	217	2.722	12,54	107	1.451	13,56	324	4.173	12,88
35 bis unter 40	162	2.844	17,56	134	1.769	13,20	296	4.613	15,58
40 bis unter 45	223	6.049	27,13	169	4.654	27,54	392	10.703	27,30
45 bis unter 50	298	6.306	21,16	332	6.464	19,47	630	12.770	20,27
50 bis unter 55	312	7.474	23,96	452	8.599	19,02	764	16.073	21,04
55 bis unter 60	299	6.489	21,70	524	9.582	18,29	823	16.071	19,53
60 bis unter 65	182	7.772	42,70	368	9.529	25,89	550	17.301	31,46
65 bis unter 70	8	1.221	152,62	21	705	33,57	29	1.926	66,41
70 bis unter 75				2	19	9,50	2	19	9,50
75 bis unter 80				1	3	3,00	1	3	3,00
80 und älter									
Zusammen	2.077	45.173	21,75	2.352	45.460	19,33	4.429	90.633	20,46
V. Psychische und Verhaltensstörungen									

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15									
15 bis unter 20	314	4.643	14,79	231	2.975	12,88	545	7.618	13,98
20 bis unter 25	1.984	49.186	24,79	1.350	26.823	19,87	3.334	76.009	22,80
25 bis unter 30	2.236	69.819	31,22	1.609	45.341	28,18	3.845	115.160	29,95
30 bis unter 35	1.882	66.503	35,34	1.461	44.176	30,24	3.343	110.679	33,11
35 bis unter 40	1.553	60.812	39,16	1.210	45.948	37,97	2.763	106.760	38,64
40 bis unter 45	1.823	74.111	40,65	1.503	66.039	43,94	3.326	140.150	42,14
45 bis unter 50	2.699	115.381	42,75	2.327	103.858	44,63	5.026	219.239	43,62
50 bis unter 55	3.067	139.157	45,37	2.552	117.844	46,18	5.619	257.001	45,74
55 bis unter 60	2.846	143.681	50,49	2.113	104.940	49,66	4.959	248.621	50,14
60 bis unter 65	1.563	93.444	59,79	1.242	80.970	65,19	2.805	174.414	62,18
65 bis unter 70	51	3.194	62,63	65	6.457	99,34	116	9.651	83,20
70 bis unter 75	1	38	38,00	7	69	9,86	8	107	13,38
75 bis unter 80				1	15	15,00	1	15	15,00
80 und älter									
Zusammen	20.019	819.969	40,96	15.671	645.455	41,19	35.690	1.465.424	41,06
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	284	888	3,13	245	763	3,11	529	1.651	3,12
20 bis unter 25	1.400	6.624	4,73	955	6.911	7,24	2.355	13.535	5,75
25 bis unter 30	1.148	11.253	9,80	705	7.389	10,48	1.853	18.642	10,06
30 bis unter 35	813	9.398	11,56	534	5.682	10,64	1.347	15.080	11,20
35 bis unter 40	669	7.320	10,94	511	10.301	20,16	1.180	17.621	14,93
40 bis unter 45	744	11.435	15,37	679	12.691	18,69	1.423	24.126	16,95
45 bis unter 50	1.126	17.837	15,84	976	22.257	22,80	2.102	40.094	19,07
50 bis unter 55	1.232	26.819	21,77	1.150	27.141	23,60	2.382	53.960	22,65
55 bis unter 60	1.045	21.323	20,40	1.088	28.262	25,98	2.133	49.585	23,25
60 bis unter 65	413	10.824	26,21	658	25.144	38,21	1.071	35.968	33,58
65 bis unter 70	20	879	43,95	29	354	12,21	49	1.233	25,16
70 bis unter 75	1	8	8,00	15	94	6,27	16	102	6,38
75 bis unter 80				4	15	3,75	4	15	3,75
80 und älter									
Zusammen	8.895	124.608	14,01	7.549	147.004	19,47	16.444	271.612	16,52
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	63	193	3,06	76	216	2,84	139	409	2,94
20 bis unter 25	306	1.389	4,54	313	2.354	7,52	619	3.743	6,05
25 bis unter 30	336	1.580	4,70	376	2.429	6,46	712	4.009	5,63
30 bis unter 35	285	1.292	4,53	300	2.130	7,10	585	3.422	5,85
35 bis unter 40	200	1.909	9,54	269	2.899	10,78	469	4.808	10,25
40 bis unter 45	280	2.288	8,17	386	2.476	6,41	666	4.764	7,15
45 bis unter 50	468	3.572	7,63	604	6.630	10,98	1.072	10.202	9,52
50 bis unter 55	604	6.447	10,67	811	6.826	8,42	1.415	13.273	9,38
55 bis unter 60	691	8.541	12,36	885	9.197	10,39	1.576	17.738	11,26
60 bis unter 65	438	5.739	13,10	581	8.177	14,07	1.019	13.916	13,66
65 bis unter 70	21	209	9,95	61	578	9,48	82	787	9,60
70 bis unter 75	5	14	2,80	16	273	17,06	21	287	13,67
75 bis unter 80	1	1	1,00	5	61	12,20	6	62	10,33
80 und älter									
Zusammen	3.698	33.174	8,97	4.683	44.246	9,45	8.381	77.420	9,24
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	78	289	3,71	101	354	3,50	179	643	3,59
20 bis unter 25	445	2.286	5,14	362	2.171	6,00	807	4.457	5,52
25 bis unter 30	417	2.991	7,17	384	2.378	6,19	801	5.369	6,70
30 bis unter 35	308	3.106	10,08	325	2.402	7,39	633	5.508	8,70
35 bis unter 40	262	2.473	9,44	315	2.193	6,96	577	4.666	8,09
40 bis unter 45	307	3.692	12,03	369	3.291	8,92	676	6.983	10,33
45 bis unter 50	405	4.566	11,27	597	7.289	12,21	1.002	11.855	11,83
50 bis unter 55	487	5.477	11,25	585	8.636	14,76	1.072	14.113	13,17
55 bis unter 60	446	6.457	14,48	495	9.345	18,88	941	15.802	16,79
60 bis unter 65	230	3.229	14,04	289	4.961	17,17	519	8.190	15,78
65 bis unter 70	7	71	10,14	18	267	14,83	25	338	13,52
70 bis unter 75	1	26	26,00	4	41	10,25	5	67	13,40
75 bis unter 80				5	249	49,80	5	249	49,80
80 und älter				1	15	15,00	1	15	15,00
Zusammen	3.393	34.663	10,22	3.850	43.592	11,32	7.243	78.255	10,80
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	150	588	3,92	131	769	5,87	281	1.357	4,83
20 bis unter 25	543	3.468	6,39	472	3.730	7,90	1.015	7.198	7,09
25 bis unter 30	593	5.447	9,19	513	5.665	11,04	1.106	11.112	10,05
30 bis unter 35	480	7.127	14,85	488	7.428	15,22	968	14.555	15,04
35 bis unter 40	461	8.770	19,02	457	9.772	21,38	918	18.542	20,20
40 bis unter 45	627	13.377	21,33	790	20.961	26,53	1.417	34.338	24,23
45 bis unter 50	1.073	22.860	21,30	1.664	46.076	27,69	2.737	68.936	25,19
50 bis unter 55	1.497	34.640	23,14	2.431	75.593	31,10	3.928	110.233	28,06
55 bis unter 60	1.618	40.086	24,78	3.018	113.024	37,45	4.636	153.110	33,03
60 bis unter 65	1.152	33.583	29,15	2.287	106.915	46,75	3.439	140.498	40,85
65 bis unter 70	78	3.655	46,86	168	9.338	55,58	246	12.993	52,82
70 bis unter 75	1	15	15,00	50	597	11,94	51	612	12,00
75 bis unter 80	3	59	19,67	27	257	9,52	30	316	10,53
80 und älter				1	15	15,00	1	15	15,00
Zusammen	8.276	173.675	20,99	12.497	400.140	32,02	20.773	573.815	27,62
X. Krankheiten des Atmungssystems bis unter 15									
15 bis unter 20	2.608	11.930	4,57	3.662	15.106	4,13	6.270	27.036	4,31
20 bis unter 25	11.366	57.710	5,08	12.096	59.341	4,91	23.462	117.051	4,99
25 bis unter 30	11.357	68.037	5,99	10.984	67.176	6,12	22.341	135.213	6,05
30 bis unter 35	8.294	54.055	6,52	8.721	56.008	6,42	17.015	110.063	6,47
35 bis unter 40	6.410	45.193	7,05	6.729	47.223	7,02	13.139	92.416	7,03
40 bis unter 45	6.046	45.497	7,53	7.182	60.185	8,38	13.228	105.682	7,99
45 bis unter 50	8.528	70.987	8,32	9.053	85.345	9,43	17.581	156.332	8,89
50 bis unter 55	9.370	87.883	9,38	9.231	96.164	10,42	18.601	184.047	9,89
55 bis unter 60	8.777	92.194	10,50	8.681	101.920	11,74	17.458	194.114	11,12
60 bis unter 65	4.312	54.944	12,74	4.792	69.233	14,45	9.104	124.177	13,64
65 bis unter 70	155	1.669	10,77	285	6.472	22,71	440	8.141	18,50
70 bis unter 75	16	160	10,00	47	595	12,66	63	755	11,98
75 bis unter 80	3	36	12,00	7	91	13,00	10	127	12,70
80 und älter				2	61	30,50	2	61	30,50
Zusammen	77.242	590.295	7,64	81.472	664.920	8,16	158.714	1.255.215	7,91
XI. Krankheiten des Verdauungssystems bis unter 15									
15 bis unter 20	1.265	5.549	4,39	1.573	6.134	3,90	2.838	11.683	4,12
20 bis unter 25	5.505	27.955	5,08	5.765	25.878	4,49	11.270	53.833	4,78
25 bis unter 30	4.358	25.529	5,86	5.023	28.901	5,75	9.381	54.430	5,80
30 bis unter 35	2.658	15.777	5,94	3.784	24.596	6,50	6.442	40.373	6,27
35 bis unter 40	2.159	14.384	6,66	2.834	20.762	7,33	4.993	35.146	7,04
40 bis unter 45	2.622	17.429	6,65	3.565	31.963	8,97	6.187	49.392	7,98
45 bis unter 50	4.139	29.571	7,14	5.681	52.270	9,20	9.820	81.841	8,33
50 bis unter 55	4.775	35.700	7,48	6.433	60.849	9,46	11.208	96.549	8,61
55 bis unter 60	4.600	37.200	8,09	6.152	63.900	10,39	10.752	101.100	9,40
60 bis unter 65	2.307	24.268	10,52	3.332	38.535	11,57	5.639	62.803	11,14
65 bis unter 70	78	491	6,29	175	2.417	13,81	253	2.908	11,49
70 bis unter 75	8	161	20,12	30	255	8,50	38	416	10,95
75 bis unter 80	2	43	21,50	9	220	24,44	11	263	23,91
80 und älter	1	26	26,00	1	2	2,00	2	28	14,00
Zusammen	34.477	234.083	6,79	44.357	356.682	8,04	78.834	590.765	7,49
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut bis unter 15									
15 bis unter 20	129	1.634	12,67	220	1.737	7,90	349	3.371	9,66
20 bis unter 25	535	5.332	9,97	859	11.257	13,10	1.394	16.589	11,90
25 bis unter 30	465	4.432	9,53	738	10.616	14,38	1.203	15.048	12,51
30 bis unter 35	324	3.604	11,12	604	8.074	13,37	928	11.678	12,58
35 bis unter 40	258	2.671	10,35	418	5.238	12,53	676	7.909	11,70
40 bis unter 45	246	2.747	11,17	545	8.022	14,72	791	10.769	13,61
45 bis unter 50	537	7.200	13,41	820	13.209	16,11	1.357	20.409	15,04
50 bis unter 55	597	7.827	13,11	836	12.878	15,40	1.433	20.705	14,45
55 bis unter 60	580	9.091	15,67	843	14.717	17,46	1.423	23.808	16,73
60 bis unter 65	288	5.918	20,55	479	10.156	21,20	767	16.074	20,96
65 bis unter 70	7	170	24,29	29	727	25,07	36	897	24,92
70 bis unter 75	1	7	7,00	8	118	14,75	9	125	13,89
75 bis unter 80	1	1	1,00	4	73	18,25	5	74	14,80
80 und älter									
Zusammen	3.968	50.634	12,76	6.403	96.822	15,12	10.371	147.456	14,22
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes bis unter 15									
15 bis unter 20	589	4.827	8,20	1.004	7.595	7,56	1.593	12.422	7,80

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	3.309	35.639	10,77	5.422	53.267	9,82	8.731	88.906	10,18
25 bis unter 30	3.804	52.002	13,67	6.013	77.297	12,85	9.817	129.299	13,17
30 bis unter 35	2.937	49.313	16,79	5.624	87.852	15,62	8.561	137.165	16,02
35 bis unter 40	3.002	59.196	19,72	5.289	99.569	18,83	8.291	158.765	19,15
40 bis unter 45	4.400	100.819	22,91	7.859	174.645	22,22	12.259	275.464	22,47
45 bis unter 50	7.212	191.911	26,61	13.019	325.214	24,98	20.231	517.125	25,56
50 bis unter 55	9.063	255.573	28,20	14.995	403.132	26,88	24.058	658.705	27,38
55 bis unter 60	8.893	288.614	32,45	14.963	442.213	29,55	23.856	730.827	30,63
60 bis unter 65	4.964	201.697	40,63	9.643	372.321	38,61	14.607	574.018	39,30
65 bis unter 70	235	11.383	48,44	655	31.795	48,54	890	43.178	48,51
70 bis unter 75	28	391	13,96	104	1.537	14,78	132	1.928	14,61
75 bis unter 80	1	8	8,00	17	229	13,47	18	237	13,17
80 und älter	1	21	21,00	2	100	50,00	3	121	40,33
Zusammen	48.438	1.251.394	25,83	84.609	2.076.766	24,55	133.047	3.328.160	25,01

XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems

bis unter 15

15 bis unter 20	414	1.488	3,59	68	327	4,81	482	1.815	3,77
20 bis unter 25	1.572	7.698	4,90	349	2.648	7,59	1.921	10.346	5,39
25 bis unter 30	1.873	15.269	8,15	344	3.080	8,95	2.217	18.349	8,28
30 bis unter 35	1.871	17.091	9,13	414	3.985	9,63	2.285	21.076	9,22
35 bis unter 40	1.388	13.444	9,69	354	4.039	11,41	1.742	17.483	10,04
40 bis unter 45	998	12.690	12,72	462	5.371	11,63	1.460	18.061	12,37
45 bis unter 50	1.456	19.856	13,64	726	12.071	16,63	2.182	31.927	14,63
50 bis unter 55	1.530	25.367	16,58	804	11.558	14,38	2.334	36.925	15,82
55 bis unter 60	1.141	17.921	15,71	896	14.738	16,45	2.037	32.659	16,03
60 bis unter 65	605	11.550	19,09	591	13.204	22,34	1.196	24.754	20,70
65 bis unter 70	31	1.458	47,03	49	1.929	39,37	80	3.387	42,34
70 bis unter 75	4	54	13,50	13	105	8,08	17	159	9,35
75 bis unter 80				10	131	13,10	10	131	13,10
80 und älter									
Zusammen	12.883	143.886	11,17	5.080	73.186	14,41	17.963	217.072	12,08

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	53	520	9,81				53	520	9,81
20 bis unter 25	627	7.144	11,39				627	7.144	11,39
25 bis unter 30	2.268	26.495	11,68				2.268	26.495	11,68
30 bis unter 35	2.691	30.795	11,44				2.691	30.795	11,44
35 bis unter 40	1.286	16.934	13,17				1.286	16.934	13,17
40 bis unter 45	236	2.855	12,10				236	2.855	12,10
45 bis unter 50	19	241	12,68				19	241	12,68
50 bis unter 55	6	40	6,67				6	40	6,67
55 bis unter 60	6	65	10,83				6	65	10,83
60 bis unter 65	1	9	9,00				1	9	9,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	7.193	85.098	11,83	0	0		7.193	85.098	11,83

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15

15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	1	15	15,00				1	15	15,00
30 bis unter 35				2	27	13,50	2	27	13,50
35 bis unter 40	3	71	23,67				3	71	23,67
40 bis unter 45				1	3	3,00	1	3	3,00
45 bis unter 50	1	4	4,00	2	2	1,00	3	6	2,00
50 bis unter 55	2	14	7,00				2	14	7,00
55 bis unter 60				1	1	1,00	1	1	1,00
60 bis unter 65	1	5	5,00				1	5	5,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8	109	13,62	6	33	5,50	14	142	10,14

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15

15 bis unter 20	13	160	12,31	10	52	5,20	23	212	9,22
20 bis unter 25	62	1.184	19,10	59	662	11,22	121	1.846	15,26

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	65	1.105	17,00	54	758	14,04	119	1.863	15,66
30 bis unter 35	47	1.141	24,28	33	625	18,94	80	1.766	22,08
35 bis unter 40	52	1.301	25,02	21	504	24,00	73	1.805	24,73
40 bis unter 45	33	1.043	31,61	32	798	24,94	65	1.841	28,32
45 bis unter 50	46	669	14,54	56	1.527	27,27	102	2.196	21,53
50 bis unter 55	51	1.537	30,14	51	813	15,94	102	2.350	23,04
55 bis unter 60	58	2.211	38,12	51	845	16,57	109	3.056	28,04
60 bis unter 65	35	589	16,83	35	1.091	31,17	70	1.680	24,00
65 bis unter 70				3	9	3,00	3	9	3,00
70 bis unter 75				1	5	5,00	1	5	5,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	462	10.940	23,68	406	7.689	18,94	868	18.629	21,46
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	913	3.573	3,91	944	2.911	3,08	1.857	6.484	3,49
20 bis unter 25	3.396	19.841	5,84	2.936	14.624	4,98	6.332	34.465	5,44
25 bis unter 30	3.088	26.320	8,52	2.125	14.761	6,95	5.213	41.081	7,88
30 bis unter 35	2.629	23.415	8,91	1.569	14.985	9,55	4.198	38.400	9,15
35 bis unter 40	1.917	19.914	10,39	1.132	12.488	11,03	3.049	32.402	10,63
40 bis unter 45	1.638	22.228	13,57	1.488	23.907	16,07	3.126	46.135	14,76
45 bis unter 50	2.315	36.259	15,66	2.218	36.214	16,33	4.533	72.473	15,99
50 bis unter 55	2.454	39.635	16,15	2.466	47.229	19,15	4.920	86.864	17,66
55 bis unter 60	2.304	38.600	16,75	2.585	51.578	19,95	4.889	90.178	18,45
60 bis unter 65	1.317	28.612	21,73	1.633	47.343	28,99	2.950	75.955	25,75
65 bis unter 70	60	1.480	24,67	123	3.798	30,88	183	5.278	28,84
70 bis unter 75	6	53	8,83	36	558	15,50	42	611	14,55
75 bis unter 80	1	3	3,00	14	129	9,21	15	132	8,80
80 und älter	1	15	15,00				1	15	15,00
Zusammen	22.039	259.948	11,79	19.269	270.525	14,04	41.308	530.473	12,84
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	396	3.484	8,80	1.141	12.159	10,66	1.537	15.643	10,18
20 bis unter 25	1.717	19.303	11,24	3.969	60.433	15,23	5.686	79.736	14,02
25 bis unter 30	1.565	22.439	14,34	3.268	59.236	18,13	4.833	81.675	16,90
30 bis unter 35	1.011	17.039	16,85	2.157	40.287	18,68	3.168	57.326	18,10
35 bis unter 40	883	16.717	18,93	1.555	30.039	19,32	2.438	46.756	19,18
40 bis unter 45	1.028	21.549	20,96	1.895	50.456	26,63	2.923	72.005	24,63
45 bis unter 50	1.617	37.073	22,93	2.775	70.861	25,54	4.392	107.934	24,58
50 bis unter 55	1.966	51.814	26,36	2.607	78.851	30,25	4.573	130.665	28,57
55 bis unter 60	1.747	54.881	31,41	2.302	68.634	29,81	4.049	123.515	30,51
60 bis unter 65	960	32.351	33,70	1.271	44.454	34,98	2.231	76.805	34,43
65 bis unter 70	44	2.175	49,43	96	5.075	52,86	140	7.250	51,79
70 bis unter 75	8	145	18,12	26	424	16,31	34	569	16,74
75 bis unter 80	2	15	7,50	12	228	19,00	14	243	17,36
80 und älter	1	45	45,00	1	5	5,00	2	50	25,00
Zusammen	12.945	279.030	21,56	23.075	521.142	22,58	36.020	800.172	22,21
Insgesamt	298.987	4.510.998	15,09	349.980	5.775.003	16,50	648.967	10.286.001	15,85

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.578,49	17.939,68	3,92	4.474,29	15.662,34	3,50	4.514,85	16.548,80	3,67
20 bis unter 25	2.625,31	11.400,80	4,34	2.785,36	11.424,00	4,10	2.709,79	11.413,05	4,21
25 bis unter 30	1.445,47	7.148,92	4,95	1.496,18	7.330,19	4,90	1.472,16	7.244,34	4,92
30 bis unter 35	1.248,02	6.960,66	5,58	1.363,34	8.031,47	5,89	1.310,90	7.544,61	5,76
35 bis unter 40	1.188,45	7.391,08	6,22	1.236,60	6.904,33	5,58	1.214,93	7.123,38	5,86
40 bis unter 45	1.041,54	7.484,35	7,19	998,19	7.667,75	7,68	1.016,37	7.590,83	7,47
45 bis unter 50	959,49	6.105,70	6,36	786,08	6.058,44	7,71	855,70	6.077,42	7,10
50 bis unter 55	892,60	7.482,40	8,38	719,89	6.683,81	9,28	792,78	7.020,84	8,86
55 bis unter 60	854,56	7.390,05	8,65	694,67	6.509,30	9,37	762,91	6.885,23	9,02
60 bis unter 65	695,02	7.562,80	10,88	552,10	6.511,19	11,79	610,73	6.942,58	11,37
65 bis unter 70	238,26	2.669,94	11,21	312,29	4.066,53	13,02	288,13	3.610,79	12,53
70 bis unter 75	308,88	2.046,33	6,63	106,87	656,49	6,14	140,22	885,91	6,32
75 bis unter 80	250,00	2.750,00	11,00	102,46	840,16	8,20	131,58	1.217,11	9,25
80 und älter									
Zusammen	1.232,19	7.652,11	6,21	1.138,29	7.309,05	6,42	1.178,90	7.457,41	6,33
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	105,38	425,15	4,03	92,64	1.283,00	13,85	97,60	949,08	9,72
20 bis unter 25	81,00	1.040,12	12,84	63,51	1.099,22	17,31	71,77	1.071,32	14,93
25 bis unter 30	99,34	1.594,01	16,05	65,09	937,28	14,40	81,31	1.248,33	15,35
30 bis unter 35	109,81	1.394,43	12,70	82,73	978,75	11,83	95,04	1.167,74	12,29
35 bis unter 40	181,53	4.908,10	27,04	86,80	1.565,24	18,03	129,43	3.069,62	23,72
40 bis unter 45	247,34	7.386,25	29,86	138,34	2.609,32	18,86	184,06	4.612,84	25,06
45 bis unter 50	304,12	11.705,24	38,49	151,70	3.050,38	20,11	212,89	6.525,26	30,65
50 bis unter 55	349,87	17.280,02	49,39	210,78	7.828,27	37,14	269,48	11.817,29	43,85
55 bis unter 60	308,28	13.262,70	43,02	329,84	11.713,74	35,51	320,64	12.374,88	38,59
60 bis unter 65	315,77	19.419,46	61,50	332,84	15.160,95	45,55	325,84	16.907,86	51,89
65 bis unter 70	217,24	7.596,36	34,97	257,98	17.841,14	69,16	244,68	14.498,06	59,25
70 bis unter 75	308,88	772,20	2,50	175,57	1.290,08	7,35	197,58	1.204,59	6,10
75 bis unter 80	166,67	833,33	5,00	512,30	2.233,61	4,36	444,08	1.957,24	4,41
80 und älter				98,04	392,16	4,00	58,48	233,92	4,00
Zusammen	225,06	8.774,22	38,99	171,49	5.357,99	31,24	194,66	6.835,35	35,12
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	18,17	54,51	3,00	11,58	20,84	1,80	14,14	33,95	2,40
20 bis unter 25	25,73	155,33	6,04	8,52	227,60	26,70	16,65	193,48	11,62
25 bis unter 30	19,93	146,93	7,37	6,94	41,37	5,96	13,10	91,36	6,98
30 bis unter 35	20,29	144,21	7,11	12,50	66,18	5,29	16,04	101,66	6,34
35 bis unter 40	26,66	357,95	13,43	6,96	110,94	15,93	15,83	222,10	14,03
40 bis unter 45	26,61	567,73	21,33	12,82	344,16	26,85	18,60	437,93	23,54
45 bis unter 50	24,81	377,84	15,23	11,65	255,13	21,90	16,93	304,40	17,97
50 bis unter 55	20,30	842,80	41,52	9,27	201,98	21,80	13,92	472,43	33,93
55 bis unter 60	11,83	284,62	24,06	20,21	926,05	45,82	16,63	652,27	39,21
60 bis unter 65	15,19	250,12	16,46	18,11	1.087,97	60,06	16,92	744,27	44,00
65 bis unter 70	14,02	35,04	2,50	6,79	50,92	7,50	9,15	45,74	5,00
70 bis unter 75				22,90	221,37	9,67	19,12	184,83	9,67
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	20,75	351,91	16,96	12,02	357,39	29,73	15,80	355,02	22,47
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	105,38	952,03	9,03	78,74	326,54	4,15	89,11	570,01	6,40
20 bis unter 25	82,43	879,55	10,67	40,92	321,37	7,85	60,52	584,93	9,67
25 bis unter 30	55,94	703,45	12,57	32,40	517,82	15,98	43,55	605,74	13,91
30 bis unter 35	95,70	1.200,39	12,54	39,34	533,50	13,56	64,96	836,71	12,88
35 bis unter 40	91,90	1.613,34	17,56	62,20	821,15	13,20	75,57	1.177,66	15,58
40 bis unter 45	116,36	3.156,44	27,13	63,71	1.754,37	27,54	85,79	2.342,42	27,30
45 bis unter 50	105,63	2.235,14	21,16	78,94	1.536,96	19,47	89,65	1.817,28	20,27
50 bis unter 55	98,97	2.370,74	23,96	104,70	1.991,75	19,02	102,28	2.151,70	21,04
55 bis unter 60	104,04	2.257,83	21,70	135,77	2.482,77	18,29	122,23	2.386,76	19,53
60 bis unter 65	98,75	4.216,81	42,70	138,87	3.595,98	25,89	122,41	3.850,66	31,46
65 bis unter 70	56,06	8.556,41	152,62	71,28	2.393,08	33,57	66,32	4.404,30	66,41
70 bis unter 75				15,27	145,04	9,50	12,75	121,10	9,50
75 bis unter 80				20,49	61,48	3,00	16,45	49,34	3,00
80 und älter									
Zusammen	93,10	2.024,81	21,75	80,33	1.552,65	19,33	85,85	1.756,84	20,46
V. Psychische und Verhaltensstörungen									

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.140,99	16.871,37	14,79	534,97	6.889,76	12,88	770,86	10.775,11	13,98
20 bis unter 25	945,30	23.435,30	24,79	575,40	11.432,53	19,87	750,06	17.099,89	22,80
25 bis unter 30	718,88	22.446,95	31,22	465,46	13.116,47	28,18	585,49	17.535,63	29,95
30 bis unter 35	829,95	29.327,48	35,34	537,17	16.242,37	30,24	670,29	22.191,72	33,11
35 bis unter 40	880,98	34.497,39	39,16	561,67	21.328,51	37,97	705,37	27.254,86	38,64
40 bis unter 45	951,26	38.671,99	40,65	566,57	24.894,07	43,94	727,92	30.672,77	42,14
45 bis unter 50	956,65	40.896,40	42,75	553,30	24.694,58	44,63	715,24	31.199,52	43,62
50 bis unter 55	972,85	44.140,39	45,37	591,11	27.295,76	46,18	752,22	34.404,88	45,74
55 bis unter 60	990,26	49.993,39	50,49	547,49	27.190,76	49,66	736,48	36.923,55	50,14
60 bis unter 65	848,03	50.699,37	59,79	468,70	30.555,87	65,19	624,30	38.819,05	62,18
65 bis unter 70	357,39	22.382,62	62,63	220,64	21.917,85	99,34	265,26	22.069,52	83,20
70 bis unter 75	38,61	1.467,18	38,00	53,44	526,72	9,86	50,99	681,96	13,38
75 bis unter 80				20,49	307,38	15,00	16,45	246,71	15,00
80 und älter									
Zusammen	897,32	36.753,76	40,96	535,23	22.045,06	41,19	691,82	28.405,91	41,06
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.031,98	3.226,74	3,13	567,39	1.767,02	3,11	748,23	2.335,22	3,12
20 bis unter 25	667,05	3.156,09	4,73	407,04	2.945,61	7,24	529,81	3.044,99	5,75
25 bis unter 30	369,08	3.617,86	9,80	203,95	2.137,53	10,48	282,16	2.838,65	10,06
30 bis unter 35	358,53	4.144,47	11,56	196,34	2.089,12	10,64	270,08	3.023,62	11,20
35 bis unter 40	379,51	4.152,48	10,94	237,20	4.781,60	20,16	301,24	4.498,48	14,93
40 bis unter 45	388,23	5.966,92	15,37	255,96	4.784,00	18,69	311,43	5.280,14	16,95
45 bis unter 50	399,11	6.322,26	15,84	232,07	5.292,10	22,80	299,13	5.705,71	19,07
50 bis unter 55	390,79	8.506,95	21,77	266,37	6.286,57	23,60	318,88	7.223,66	22,65
55 bis unter 60	363,60	7.419,28	20,40	281,91	7.322,90	25,98	316,78	7.364,04	23,25
60 bis unter 65	224,08	5.872,71	26,21	248,31	9.488,66	38,21	238,37	8.005,34	33,58
65 bis unter 70	140,15	6.159,78	43,95	98,44	1.201,63	12,21	112,05	2.819,57	25,16
70 bis unter 75	38,61	308,88	8,00	114,50	717,56	6,27	101,98	650,10	6,38
75 bis unter 80				81,97	307,38	3,75	65,79	246,71	3,75
80 und älter									
Zusammen	398,70	5.585,35	14,01	257,83	5.020,82	19,47	318,75	5.264,95	16,52
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	228,92	701,31	3,06	176,01	500,23	2,84	196,61	578,50	2,94
20 bis unter 25	145,80	661,81	4,54	133,41	1.003,32	7,52	139,26	842,07	6,05
25 bis unter 30	108,02	507,97	4,70	108,77	702,67	6,46	108,42	610,46	5,63
30 bis unter 35	125,68	569,77	4,53	110,30	783,15	7,10	117,30	686,13	5,85
35 bis unter 40	113,46	1.082,94	9,54	124,87	1.345,68	10,78	119,73	1.227,44	10,25
40 bis unter 45	146,11	1.193,91	8,17	145,51	933,35	6,41	145,76	1.042,63	7,15
45 bis unter 50	165,88	1.266,08	7,63	143,61	1.576,43	10,98	152,55	1.451,83	9,52
50 bis unter 55	191,59	2.044,98	10,67	187,85	1.581,08	8,42	189,43	1.776,86	9,38
55 bis unter 60	240,43	2.971,82	12,36	229,31	2.383,01	10,39	234,06	2.634,33	11,26
60 bis unter 65	237,64	3.113,78	13,10	219,25	3.085,78	14,07	226,80	3.097,26	13,66
65 bis unter 70	147,16	1.464,61	9,95	207,06	1.961,98	9,48	187,51	1.799,68	9,60
70 bis unter 75	193,05	540,54	2,80	122,14	2.083,97	17,06	133,84	1.829,19	13,67
75 bis unter 80	83,33	83,33	1,00	102,46	1.250,00	12,20	98,68	1.019,74	10,33
80 und älter									
Zusammen	165,76	1.486,97	8,97	159,94	1.511,19	9,45	162,46	1.500,72	9,24
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	283,43	1.050,15	3,71	233,90	819,82	3,50	253,18	909,48	3,59
20 bis unter 25	212,03	1.089,19	5,14	154,29	925,33	6,00	181,55	1.002,70	5,52
25 bis unter 30	134,07	961,61	7,17	111,09	687,92	6,19	121,97	817,55	6,70
30 bis unter 35	135,83	1.369,73	10,08	119,49	883,15	7,39	126,92	1.104,38	8,70
35 bis unter 40	148,63	1.402,88	9,44	146,22	1.017,96	6,96	147,30	1.191,19	8,09
40 bis unter 45	160,20	1.926,53	12,03	139,10	1.240,58	8,92	147,95	1.528,28	10,33
45 bis unter 50	143,55	1.618,40	11,27	141,95	1.733,12	12,21	142,59	1.687,06	11,83
50 bis unter 55	154,48	1.737,30	11,25	135,50	2.000,32	14,76	143,51	1.889,32	13,17
55 bis unter 60	155,18	2.246,69	14,48	128,26	2.421,36	18,88	139,75	2.346,81	16,79
60 bis unter 65	124,79	1.751,94	14,04	109,06	1.872,15	17,17	115,51	1.822,84	15,78
65 bis unter 70	49,05	497,55	10,14	61,10	906,31	14,83	57,17	772,92	13,52
70 bis unter 75	38,61	1.003,86	26,00	30,53	312,98	10,25	31,87	427,02	13,40
75 bis unter 80				102,46	5.102,46	49,80	82,24	4.095,39	49,80
80 und älter				98,04	1.470,59	15,00	58,48	877,19	15,00
Zusammen	152,09	1.553,71	10,22	131,49	1.488,85	11,32	140,40	1.516,90	10,80
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	545,06	2.136,63	3,92	303,38	1.780,92	5,87	397,45	1.919,38	4,83
20 bis unter 25	258,72	1.652,37	6,39	201,18	1.589,80	7,90	228,35	1.619,35	7,09
25 bis unter 30	190,65	1.751,22	9,19	148,40	1.638,80	11,04	168,41	1.692,05	10,05
30 bis unter 35	211,68	3.142,97	14,85	179,42	2.731,08	15,22	194,09	2.918,35	15,04
35 bis unter 40	261,52	4.975,04	19,02	212,13	4.536,04	21,38	234,36	4.733,60	20,20
40 bis unter 45	327,18	6.980,28	21,33	297,80	7.901,46	26,53	310,12	7.515,10	24,23
45 bis unter 50	380,32	8.102,65	21,30	395,65	10.955,61	27,69	389,50	9.810,16	25,19
50 bis unter 55	474,85	10.987,76	23,14	563,08	17.509,32	31,10	525,84	14.756,96	28,06
55 bis unter 60	562,98	13.947,81	24,78	781,99	29.285,38	37,45	688,51	22.738,88	33,03
60 bis unter 65	625,03	18.220,93	29,15	863,05	40.346,81	46,75	765,41	31.270,42	40,85
65 bis unter 70	546,60	25.613,17	46,86	570,26	31.697,22	55,58	562,54	29.711,87	52,82
70 bis unter 75	38,61	579,15	15,00	381,68	4.557,25	11,94	325,05	3.900,57	12,00
75 bis unter 80	250,00	4.916,67	19,67	553,28	5.266,39	9,52	493,42	5.197,37	10,53
80 und älter				98,04	1.470,59	15,00	58,48	877,19	15,00
Zusammen	370,96	7.784,70	20,99	426,83	13.666,50	32,02	402,67	11.122,88	27,62
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	9.476,74	43.350,29	4,57	8.480,78	34.983,79	4,13	8.868,46	38.240,45	4,31
20 bis unter 25	5.415,48	27.496,66	5,08	5.155,57	25.292,39	4,91	5.278,29	26.333,18	4,99
25 bis unter 30	3.651,30	21.874,04	5,99	3.177,51	19.433,00	6,12	3.401,91	20.589,14	6,05
30 bis unter 35	3.657,61	23.837,98	6,52	3.206,49	20.592,69	6,42	3.411,60	22.068,21	6,47
35 bis unter 40	3.636,26	25.637,05	7,05	3.123,52	21.920,35	7,02	3.354,27	23.592,96	7,03
40 bis unter 45	3.154,87	23.740,87	7,53	2.707,33	22.687,35	8,38	2.895,04	23.129,21	7,99
45 bis unter 50	3.022,72	25.161,10	8,32	2.152,55	20.292,70	9,43	2.501,92	22.247,33	8,89
50 bis unter 55	2.972,15	27.876,36	9,38	2.138,14	22.274,11	10,42	2.490,13	24.638,48	9,89
55 bis unter 60	3.053,93	32.078,64	10,50	2.249,31	26.408,25	11,74	2.592,75	28.828,53	11,12
60 bis unter 65	2.339,54	29.810,65	12,74	1.808,37	26.126,65	14,45	2.026,26	27.637,88	13,64
65 bis unter 70	1.086,19	11.695,87	10,77	967,41	21.968,77	22,71	1.006,17	18.616,51	18,50
70 bis unter 75	617,76	6.177,61	10,00	358,78	4.541,98	12,66	401,53	4.811,98	11,98
75 bis unter 80	250,00	3.000,00	12,00	143,44	1.864,75	13,00	164,47	2.088,82	12,70
80 und älter				196,08	5.980,39	30,50	116,96	3.567,25	30,50
Zusammen	3.462,25	26.459,00	7,64	2.782,62	22.709,87	8,16	3.076,53	24.331,20	7,91
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.596,66	20.163,52	4,39	3.642,89	14.205,65	3,90	4.014,14	16.524,75	4,12
20 bis unter 25	2.622,93	13.319,52	5,08	2.457,16	11.029,75	4,49	2.535,43	12.110,91	4,78
25 bis unter 30	1.401,11	8.207,63	5,86	1.453,08	8.360,62	5,75	1.428,46	8.288,16	5,80
30 bis unter 35	1.172,16	6.957,58	5,94	1.391,28	9.043,31	6,50	1.291,65	8.095,00	6,27
35 bis unter 40	1.224,76	8.159,75	6,66	1.315,51	9.637,47	7,33	1.274,67	8.972,45	7,04
40 bis unter 45	1.368,19	9.094,66	6,65	1.343,86	12.048,78	8,97	1.354,07	10.809,77	7,98
45 bis unter 50	1.467,05	10.481,34	7,14	1.350,79	12.428,37	9,20	1.397,47	11.646,65	8,33
50 bis unter 55	1.514,62	11.323,99	7,48	1.490,05	14.094,23	9,46	1.500,42	12.925,07	8,61
55 bis unter 60	1.600,56	12.943,63	8,09	1.594,03	16.556,98	10,39	1.596,82	15.014,70	9,40
60 bis unter 65	1.251,70	13.166,95	10,52	1.257,41	14.542,06	11,57	1.255,06	13.977,97	11,14
65 bis unter 70	546,60	3.440,78	6,29	594,03	8.204,34	13,81	578,55	6.649,90	11,49
70 bis unter 75	308,88	6.216,22	20,12	229,01	1.946,56	8,50	242,19	2.651,37	10,95
75 bis unter 80	166,67	3.583,33	21,50	184,43	4.508,20	24,44	180,92	4.325,66	23,91
80 und älter	144,93	3.768,12	26,00	98,04	196,08	2,00	116,96	1.637,43	14,00
Zusammen	1.545,37	10.492,38	6,79	1.514,98	12.182,22	8,04	1.528,13	11.451,44	7,49
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	468,75	5.937,50	12,67	509,50	4.022,70	7,90	493,64	4.768,03	9,66
20 bis unter 25	254,91	2.540,50	9,97	366,12	4.797,97	13,10	313,61	3.732,06	11,90
25 bis unter 30	149,50	1.424,90	9,53	213,49	3.071,05	14,38	183,18	2.291,39	12,51
30 bis unter 35	142,88	1.589,35	11,12	222,08	2.968,60	13,37	186,07	2.341,50	12,58
35 bis unter 40	146,36	1.515,20	10,35	194,03	2.431,42	12,53	172,58	2.019,10	11,70
40 bis unter 45	128,37	1.433,42	11,17	205,44	3.023,97	14,72	173,12	2.356,87	13,61
45 bis unter 50	190,34	2.552,02	13,41	194,97	3.140,74	16,11	193,11	2.904,37	15,04
50 bis unter 55	189,37	2.482,71	13,11	193,64	2.982,88	15,40	191,84	2.771,79	14,45
55 bis unter 60	201,81	3.163,19	15,67	218,43	3.813,29	17,46	211,33	3.535,81	16,73
60 bis unter 65	156,26	3.210,89	20,55	180,76	3.832,60	21,20	170,71	3.577,57	20,96
65 bis unter 70	49,05	1.191,31	24,29	98,44	2.467,75	25,07	82,32	2.051,22	24,92
70 bis unter 75	38,61	270,27	7,00	61,07	900,76	14,75	57,36	796,69	13,89
75 bis unter 80	83,33	83,33	1,00	81,97	1.495,90	18,25	82,24	1.217,11	14,80
80 und älter									
Zusammen	177,86	2.269,59	12,76	218,69	3.306,89	15,12	201,03	2.858,30	14,22
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.140,26	17.539,97	8,20	2.325,15	17.589,16	7,56	2.253,18	17.570,01	7,80

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	1.576,62	16.980,66	10,77	2.310,97	22.703,52	9,82	1.964,23	20.001,35	10,18
25 bis unter 30	1.222,99	16.718,75	13,67	1.739,47	22.360,85	12,85	1.494,85	19.688,60	13,17
30 bis unter 35	1.295,20	21.746,78	16,79	2.067,80	32.300,90	15,62	1.716,53	27.502,31	16,02
35 bis unter 40	1.702,97	33.580,67	19,72	2.455,09	46.218,73	18,83	2.116,62	40.531,26	19,15
40 bis unter 45	2.295,97	52.608,54	22,91	2.962,53	65.834,21	22,22	2.682,96	60.287,14	22,47
45 bis unter 50	2.556,27	68.022,19	26,61	3.095,56	77.326,96	24,98	2.879,04	73.591,15	25,56
50 bis unter 55	2.874,77	81.067,37	28,20	3.473,24	93.375,95	26,88	3.220,66	88.181,23	27,38
55 bis unter 60	3.094,29	100.422,41	32,45	3.877,03	114.580,76	29,55	3.542,94	108.537,59	30,63
60 bis unter 65	2.693,29	109.433,56	40,63	3.639,01	140.503,79	38,61	3.251,06	127.758,29	39,30
65 bis unter 70	1.646,81	79.768,75	48,44	2.223,35	107.926,00	48,54	2.035,22	98.737,71	48,51
70 bis unter 75	1.081,08	15.096,53	13,96	793,89	11.732,82	14,78	841,30	12.288,08	14,61
75 bis unter 80	83,33	666,67	8,00	348,36	4.692,62	13,47	296,05	3.898,03	13,17
80 und älter	144,93	3.043,48	21,00	196,08	9.803,92	50,00	175,44	7.076,02	40,33
Zusammen	2.171,15	56.091,67	25,83	2.889,76	70.930,47	24,55	2.579,00	64.513,35	25,01
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.504,36	5.406,98	3,59	157,48	757,30	4,81	681,75	2.567,19	3,77
20 bis unter 25	749,00	3.667,81	4,90	148,75	1.128,63	7,59	432,17	2.327,56	5,39
25 bis unter 30	602,17	4.909,01	8,15	99,51	891,00	8,95	337,59	2.794,04	8,28
30 bis unter 35	825,10	7.537,04	9,13	152,22	1.465,18	9,63	458,15	4.225,85	9,22
35 bis unter 40	787,38	7.626,50	9,69	164,32	1.874,85	11,41	444,72	4.463,25	10,04
40 bis unter 45	520,77	6.621,79	12,72	174,16	2.024,65	11,63	319,53	3.952,77	12,37
45 bis unter 50	516,07	7.037,89	13,64	172,62	2.870,15	16,63	310,52	4.543,48	14,63
50 bis unter 55	485,31	8.046,37	16,58	186,23	2.677,14	14,38	312,45	4.943,17	15,82
55 bis unter 60	397,01	6.235,56	15,71	232,16	3.818,73	16,45	302,52	4.850,30	16,03
60 bis unter 65	328,25	6.266,62	19,09	223,03	4.982,83	22,34	266,19	5.509,46	20,70
65 bis unter 70	217,24	10.217,24	47,03	166,33	6.547,86	39,37	182,94	7.745,25	42,34
70 bis unter 75	154,44	2.084,94	13,50	99,24	801,53	8,08	108,35	1.013,38	9,35
75 bis unter 80				204,92	2.684,43	13,10	164,47	2.154,61	13,10
80 und älter									
Zusammen	577,46	6.449,45	11,17	173,50	2.499,62	14,41	348,20	4.207,74	12,08
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	192,59	1.889,53	9,81				74,96	735,50	9,81
20 bis unter 25	298,74	3.403,85	11,39				141,06	1.607,20	11,39
25 bis unter 30	729,17	8.518,20	11,68				345,35	4.034,44	11,68
30 bis unter 35	1.186,72	13.580,44	11,44				539,56	6.174,56	11,44
35 bis unter 40	729,52	9.606,31	13,17				328,30	4.323,10	13,17
40 bis unter 45	123,15	1.489,77	12,10				51,65	624,84	12,10
45 bis unter 50	6,73	85,42	12,68				2,70	34,30	12,68
50 bis unter 55	1,90	12,69	6,67				0,80	5,35	6,67
55 bis unter 60	2,09	22,62	10,83				0,89	9,65	10,83
60 bis unter 65	0,54	4,88	9,00				0,22	2,00	9,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	322,41	3.814,38	11,83	0,00	0,00		139,43	1.649,55	11,83
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	0,32	4,82	15,00				0,15	2,28	15,00
30 bis unter 35				0,74	9,93	13,50	0,40	5,41	13,50
35 bis unter 40	1,70	40,28	23,67				0,77	18,13	23,67
40 bis unter 45				0,38	1,13	3,00	0,22	0,66	3,00
45 bis unter 50	0,35	1,42	4,00	0,48	0,48	1,00	0,43	0,85	2,00
50 bis unter 55	0,63	4,44	7,00				0,27	1,87	7,00
55 bis unter 60				0,26	0,26	1,00	0,15	0,15	1,00
60 bis unter 65	0,54	2,71	5,00				0,22	1,11	5,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0,36	4,89	13,62	0,20	1,13	5,50	0,27	2,75	10,14
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	47,24	581,40	12,31	23,16	120,43	5,20	32,53	299,86	9,22
20 bis unter 25	29,54	564,13	19,10	25,15	282,16	11,22	27,22	415,30	15,26

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	20,90	355,26	17,00	15,62	219,28	14,04	18,12	283,68	15,66
30 bis unter 35	20,73	503,18	24,28	12,13	229,80	18,94	16,04	354,09	22,08
35 bis unter 40	29,50	738,03	25,02	9,75	233,95	24,00	18,64	460,80	24,73
40 bis unter 45	17,22	544,25	31,61	12,06	300,81	24,94	14,23	402,92	28,32
45 bis unter 50	16,30	237,12	14,54	13,32	363,08	27,27	14,52	312,51	21,53
50 bis unter 55	16,18	487,53	30,14	11,81	188,31	15,94	13,65	314,60	23,04
55 bis unter 60	20,18	769,31	38,12	13,21	218,95	16,57	16,19	453,86	28,04
60 bis unter 65	18,99	319,57	16,83	13,21	411,71	31,17	15,58	373,91	24,00
65 bis unter 70				10,18	30,55	3,00	6,86	20,58	3,00
70 bis unter 75				7,63	38,17	5,00	6,37	31,87	5,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	20,71	490,37	23,68	13,87	262,61	18,94	16,83	361,11	21,46
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.317,59	12.983,28	3,91	2.186,20	6.741,55	3,08	2.626,59	9.171,15	3,49
20 bis unter 25	1.618,07	9.453,50	5,84	1.251,39	6.233,06	4,98	1.424,52	7.753,66	5,44
25 bis unter 30	992,80	8.461,93	8,52	614,73	4.270,13	6,95	793,79	6.255,48	7,88
30 bis unter 35	1.159,38	10.325,90	8,91	576,88	5.509,60	9,55	841,72	7.699,40	9,15
35 bis unter 40	1.087,47	11.296,80	10,39	525,46	5.796,78	11,03	778,38	8.271,94	10,63
40 bis unter 45	854,73	11.598,83	13,57	560,92	9.011,99	16,07	684,15	10.096,95	14,76
45 bis unter 50	820,54	12.851,88	15,66	527,38	8.610,70	16,33	645,08	10.313,51	15,99
50 bis unter 55	778,41	12.572,16	16,15	571,19	10.939,48	19,15	658,64	11.628,54	17,66
55 bis unter 60	801,67	13.430,76	16,75	669,79	13.364,25	19,95	726,08	13.392,64	18,45
60 bis unter 65	714,56	15.523,85	21,73	616,25	17.865,96	28,99	656,58	16.905,19	25,75
65 bis unter 70	420,46	10.371,41	24,67	417,52	12.892,06	30,88	418,48	12.069,52	28,84
70 bis unter 75	231,66	2.046,33	8,83	274,81	4.259,54	15,50	267,69	3.894,20	14,55
75 bis unter 80	83,33	250,00	3,00	286,89	2.643,44	9,21	246,71	2.171,05	8,80
80 und älter	144,93	2.173,91	15,00				58,48	877,19	15,00
Zusammen	987,86	11.651,74	11,79	658,12	9.239,59	14,04	800,72	10.282,74	12,84
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.438,95	12.659,88	8,80	2.642,43	28.158,87	10,66	2.173,97	22.125,88	10,18
20 bis unter 25	818,09	9.197,16	11,24	1.691,67	25.757,82	15,23	1.279,19	17.938,36	14,02
25 bis unter 30	503,15	7.214,18	14,34	945,38	17.136,08	18,13	735,93	12.436,81	16,90
30 bis unter 35	445,85	7.514,11	16,85	793,07	14.812,49	18,68	635,20	11.494,17	18,10
35 bis unter 40	500,91	9.483,21	18,93	721,81	13.943,74	19,32	622,40	11.936,38	19,18
40 bis unter 45	536,42	11.244,52	20,96	714,34	19.019,90	26,63	639,72	15.758,78	24,63
45 bis unter 50	573,14	13.140,40	22,93	659,82	16.848,80	25,54	625,02	15.359,90	24,58
50 bis unter 55	623,61	16.435,32	26,36	603,85	18.263,96	30,25	612,19	17.492,20	28,57
55 bis unter 60	607,86	19.095,69	31,41	596,47	17.783,59	29,81	601,33	18.343,63	30,51
60 bis unter 65	520,86	17.552,49	33,70	479,64	16.775,73	34,98	496,55	17.094,37	34,43
65 bis unter 70	308,34	15.241,77	49,43	325,87	17.226,75	52,86	320,15	16.579,01	51,79
70 bis unter 75	308,88	5.598,46	18,12	198,47	3.236,64	16,31	216,70	3.626,51	16,74
75 bis unter 80	166,67	1.250,00	7,50	245,90	4.672,13	19,00	230,26	3.996,71	17,36
80 und älter	144,93	6.521,74	45,00	98,04	490,20	5,00	116,96	2.923,98	25,00
Zusammen	580,24	12.507,06	21,56	788,11	17.799,23	22,58	698,21	15.510,61	22,21
Insgesamt	13.401,60	202.198,05	15,09	11.953,32	197.241,12	16,50	12.579,63	199.384,77	15,85

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	32.235	120.277	3,73	44.710	154.181	3,45	76.945	274.458	3,57
20 bis unter 25	85.641	359.876	4,20	85.122	341.388	4,01	170.763	701.264	4,11
25 bis unter 30	87.516	414.200	4,73	72.955	341.843	4,69	160.471	756.043	4,71
30 bis unter 35	78.753	396.069	5,03	70.620	349.132	4,94	149.373	745.201	4,99
35 bis unter 40	68.584	367.304	5,36	53.404	283.991	5,32	121.988	651.295	5,34
40 bis unter 45	69.402	389.317	5,61	45.621	264.345	5,79	115.023	653.662	5,68
45 bis unter 50	87.149	526.894	6,05	48.198	311.451	6,46	135.347	838.345	6,19
50 bis unter 55	83.647	553.719	6,62	43.252	306.634	7,09	126.899	860.353	6,78
55 bis unter 60	65.290	483.049	7,40	32.432	261.966	8,08	97.722	745.015	7,62
60 bis unter 65	30.659	265.620	8,66	17.716	164.808	9,30	48.375	430.428	8,90
65 bis unter 70	1.126	10.297	9,14	814	8.865	10,89	1.940	19.162	9,88
70 bis unter 75	68	576	8,47	79	1.009	12,77	147	1.585	10,78
75 bis unter 80	21	163	7,76	16	128	8,00	37	291	7,86
80 und älter	2	26	13,00	6	60	10,00	8	86	10,75
Zusammen	690.093	3.887.387	5,63	514.945	2.789.801	5,42	1.205.038	6.677.188	5,54
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	734	7.293	9,94	743	8.947	12,04	1.477	16.240	11,00
20 bis unter 25	3.231	34.691	10,74	2.340	39.085	16,70	5.571	73.776	13,24
25 bis unter 30	6.127	91.641	14,96	3.505	66.059	18,85	9.632	157.700	16,37
30 bis unter 35	8.070	166.196	20,59	4.566	89.113	19,52	12.636	255.309	20,20
35 bis unter 40	10.114	280.228	27,71	4.427	98.581	22,27	14.541	378.809	26,05
40 bis unter 45	15.075	510.718	33,88	5.347	132.823	24,84	20.422	643.541	31,51
45 bis unter 50	26.193	1.019.589	38,93	8.724	241.584	27,69	34.917	1.261.173	36,12
50 bis unter 55	29.913	1.362.829	45,56	11.934	419.673	35,17	41.847	1.782.502	42,60
55 bis unter 60	25.812	1.273.917	49,35	14.678	572.815	39,03	40.490	1.846.732	45,61
60 bis unter 65	13.540	844.632	62,38	10.968	568.796	51,86	24.508	1.413.428	57,67
65 bis unter 70	767	57.179	74,55	902	51.788	57,41	1.669	108.967	65,29
70 bis unter 75	71	2.046	28,82	136	3.511	25,82	207	5.557	26,85
75 bis unter 80	25	573	22,92	56	1.055	18,84	81	1.628	20,10
80 und älter	9	118	13,11	14	285	20,36	23	403	17,52
Zusammen	139.681	5.651.650	40,46	68.340	2.294.115	33,57	208.021	7.945.765	38,20
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	222	1.469	6,62	163	1.340	8,22	385	2.809	7,30
20 bis unter 25	681	7.806	11,46	306	4.100	13,40	987	11.906	12,06
25 bis unter 30	973	13.103	13,47	434	7.918	18,24	1.407	21.021	14,94
30 bis unter 35	1.070	16.495	15,42	517	10.798	20,89	1.587	27.293	17,20
35 bis unter 40	1.117	18.080	16,19	559	9.294	16,63	1.676	27.374	16,33
40 bis unter 45	1.437	28.670	19,95	518	11.266	21,75	1.955	39.936	20,43
45 bis unter 50	2.044	35.252	17,25	674	13.030	19,33	2.718	48.282	17,76
50 bis unter 55	1.824	33.091	18,14	790	17.173	21,74	2.614	50.264	19,23
55 bis unter 60	1.110	28.366	25,55	697	17.408	24,98	1.807	45.774	25,33
60 bis unter 65	657	22.757	34,64	482	19.276	39,99	1.139	42.033	36,90
65 bis unter 70	27	618	22,89	38	986	25,95	65	1.604	24,68
70 bis unter 75	6	82	13,67	10	94	9,40	16	176	11,00
75 bis unter 80	2	32	16,00	1	6	6,00	3	38	12,67
80 und älter				1	5	5,00	1	5	5,00
Zusammen	11.170	205.821	18,43	5.190	112.694	21,71	16.360	318.515	19,47
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	673	4.271	6,35	608	4.179	6,87	1.281	8.450	6,60
20 bis unter 25	2.493	23.130	9,28	1.510	14.822	9,82	4.003	37.952	9,48
25 bis unter 30	3.501	44.717	12,77	1.742	20.533	11,79	5.243	65.250	12,45
30 bis unter 35	4.114	60.075	14,60	2.095	29.721	14,19	6.209	89.796	14,46
35 bis unter 40	4.306	64.569	15,00	2.207	34.743	15,74	6.513	99.312	15,25
40 bis unter 45	5.086	90.056	17,71	2.807	45.743	16,30	7.893	135.799	17,20
45 bis unter 50	7.057	133.704	18,95	4.019	74.974	18,65	11.076	208.678	18,84
50 bis unter 55	8.114	150.789	18,58	5.219	104.552	20,03	13.333	255.341	19,15
55 bis unter 60	7.126	145.052	20,36	5.145	117.277	22,79	12.271	262.329	21,38
60 bis unter 65	3.640	86.596	23,79	3.443	91.741	26,65	7.083	178.337	25,18
65 bis unter 70	171	5.684	33,24	208	5.980	28,75	379	11.664	30,78
70 bis unter 75	13	164	12,62	19	429	22,58	32	593	18,53
75 bis unter 80	1	5	5,00	5	86	17,20	6	91	15,17
80 und älter	3	49	16,33	11	161	14,64	14	210	15,00
Zusammen	46.298	808.861	17,47	29.038	544.941	18,77	75.336	1.353.802	17,97
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7.938	140.093	17,65	6.256	95.203	15,22	14.194	235.296	16,58
20 bis unter 25	33.260	869.475	26,14	20.804	523.907	25,18	54.064	1.393.382	25,77
25 bis unter 30	47.987	1.526.952	31,82	27.161	844.983	31,11	75.148	2.371.935	31,56
30 bis unter 35	53.603	1.954.265	36,46	30.926	1.124.555	36,36	84.529	3.078.820	36,42
35 bis unter 40	55.616	2.177.256	39,15	27.328	1.057.113	38,68	82.944	3.234.369	38,99
40 bis unter 45	63.841	2.575.535	40,34	26.844	1.169.932	43,58	90.685	3.745.467	41,30
45 bis unter 50	90.388	3.667.434	40,57	33.996	1.505.551	44,29	124.384	5.172.985	41,59

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	93.586	3.998.451	42,72	34.781	1.653.137	47,53	128.367	5.651.588	44,03
55 bis unter 60	78.663	3.680.372	46,79	29.317	1.550.279	52,88	107.980	5.230.651	48,44
60 bis unter 65	40.063	2.498.210	62,36	17.915	1.235.797	68,98	57.978	3.734.007	64,40
65 bis unter 70	1.357	104.732	77,18	789	63.588	80,59	2.146	168.320	78,43
70 bis unter 75	43	531	12,35	19	429	22,58	62	960	15,48
75 bis unter 80	8	232	29,00	10	369	36,90	18	601	33,39
80 und älter	3	63	21,00	2	47	23,50	5	110	22,00
Zusammen	566.356	23.193.601	40,95	256.148	10.824.890	42,26	822.504	34.018.491	41,36
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.389	25.825	4,04	5.340	20.832	3,90	11.729	46.657	3,98
20 bis unter 25	21.598	122.204	5,66	12.410	79.256	6,39	34.008	201.460	5,92
25 bis unter 30	22.165	187.251	8,45	11.085	110.926	10,01	33.250	298.177	8,97
30 bis unter 35	21.128	230.106	10,89	11.227	145.831	12,99	32.355	375.937	11,62
35 bis unter 40	20.483	251.906	12,30	9.870	140.919	14,28	30.353	392.825	12,94
40 bis unter 45	23.888	317.732	13,30	10.190	180.441	17,71	34.078	498.173	14,62
45 bis unter 50	35.658	488.615	13,70	13.541	255.776	18,89	49.199	744.391	15,13
50 bis unter 55	35.999	587.118	16,31	14.287	294.373	20,60	50.286	881.491	17,53
55 bis unter 60	25.030	465.186	18,59	11.855	287.297	24,23	36.885	752.483	20,40
60 bis unter 65	10.351	263.201	25,43	7.131	225.522	31,63	17.482	488.723	27,96
65 bis unter 70	352	12.218	34,71	340	12.311	36,21	692	24.529	35,45
70 bis unter 75	25	371	14,84	27	528	19,56	52	899	17,29
75 bis unter 80	16	387	24,19	14	541	38,64	30	928	30,93
80 und älter	2	67	33,50	5	217	43,40	7	284	40,57
Zusammen	223.084	2.952.187	13,23	107.322	1.754.770	16,35	330.406	4.706.957	14,25
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.804	6.345	3,52	2.108	6.563	3,11	3.912	12.908	3,30
20 bis unter 25	5.575	23.463	4,21	4.866	21.102	4,34	10.441	44.565	4,27
25 bis unter 30	7.309	36.420	4,98	5.656	30.989	5,48	12.965	67.409	5,20
30 bis unter 35	7.643	42.518	5,56	6.581	40.658	6,18	14.224	83.176	5,85
35 bis unter 40	7.674	45.457	5,92	5.993	38.626	6,45	13.667	84.083	6,15
40 bis unter 45	8.767	54.321	6,20	6.055	42.797	7,07	14.822	97.118	6,55
45 bis unter 50	13.134	96.218	7,33	8.390	68.901	8,21	21.524	165.119	7,67
50 bis unter 55	16.045	123.599	7,70	9.775	88.775	9,08	25.820	212.374	8,23
55 bis unter 60	17.259	155.119	8,99	10.084	101.570	10,07	27.343	256.689	9,39
60 bis unter 65	11.199	112.911	10,08	7.514	88.868	11,83	18.713	201.779	10,78
65 bis unter 70	503	5.617	11,17	431	5.503	12,77	934	11.120	11,91
70 bis unter 75	57	504	8,84	70	769	10,99	127	1.273	10,02
75 bis unter 80	16	249	15,56	24	317	13,21	40	566	14,15
80 und älter	3	48	16,00	5	44	8,80	8	92	11,50
Zusammen	96.988	702.789	7,25	67.552	535.482	7,93	164.540	1.238.271	7,53
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.608	10.690	4,10	2.874	11.716	4,08	5.482	22.406	4,09
20 bis unter 25	7.871	40.605	5,16	5.995	30.397	5,07	13.866	71.002	5,12
25 bis unter 30	9.622	64.266	6,68	6.285	38.787	6,17	15.907	103.053	6,48
30 bis unter 35	9.895	76.926	7,77	7.185	53.540	7,45	17.080	130.466	7,64
35 bis unter 40	9.707	83.064	8,56	6.365	52.149	8,19	16.072	135.213	8,41
40 bis unter 45	10.885	101.310	9,31	6.122	58.683	9,59	17.007	159.993	9,41
45 bis unter 50	14.492	151.185	10,43	7.296	80.887	11,09	21.788	232.072	10,65
50 bis unter 55	14.934	172.248	11,53	7.222	87.080	12,06	22.156	259.328	11,70
55 bis unter 60	12.425	153.597	12,36	6.123	85.370	13,94	18.548	238.967	12,88
60 bis unter 65	6.020	83.657	13,90	3.564	63.033	17,69	9.584	146.690	15,31
65 bis unter 70	182	3.424	18,81	166	2.422	14,59	348	5.846	16,80
70 bis unter 75	19	182	9,58	16	188	11,75	35	370	10,57
75 bis unter 80	4	40	10,00	3	9	3,00	7	49	7,00
80 und älter									
Zusammen	98.664	941.194	9,54	59.216	564.261	9,53	157.880	1.505.455	9,54
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.645	15.643	4,29	2.880	15.447	5,36	6.525	31.090	4,76
20 bis unter 25	9.520	62.266	6,54	6.428	53.439	8,31	15.948	115.705	7,26
25 bis unter 30	11.390	109.510	9,61	6.937	75.467	10,88	18.327	184.977	10,09
30 bis unter 35	12.214	137.352	11,25	8.421	118.166	14,03	20.635	255.518	12,38
35 bis unter 40	12.608	174.470	13,84	8.515	137.152	16,11	21.123	311.622	14,75
40 bis unter 45	16.964	271.755	16,02	11.710	239.065	20,42	28.674	510.820	17,81
45 bis unter 50	28.479	492.247	17,28	19.464	460.327	23,65	47.943	952.574	19,87
50 bis unter 55	35.457	664.225	18,73	27.349	752.136	27,50	62.806	1.416.361	22,55
55 bis unter 60	35.813	761.127	21,25	30.988	980.962	31,66	66.801	1.742.089	26,08
60 bis unter 65	22.995	591.922	25,74	23.708	947.949	39,98	46.703	1.539.871	32,97
65 bis unter 70	1.065	35.067	32,93	1.618	73.611	45,50	2.683	108.678	40,51
70 bis unter 75	107	1.475	13,79	220	4.626	21,03	327	6.101	18,66
75 bis unter 80	34	427	12,56	77	1.577	20,48	111	2.004	18,05
80 und älter	13	313	24,08	27	565	20,93	40	878	21,95
Zusammen	190.304	3.317.799	17,43	148.343	3.860.492	26,02	338.647	7.178.291	21,20
X. Krankheiten des Atmungssystems									

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	1	3	3,00	1	3	3,00	2	6	3,00
15 bis unter 20	71.066	301.313	4,24	87.270	346.780	3,97	158.336	648.093	4,09
20 bis unter 25	199.315	954.061	4,79	169.807	786.918	4,63	369.122	1.740.979	4,72
25 bis unter 30	242.734	1.298.797	5,35	165.738	885.557	5,34	408.472	2.184.354	5,35
30 bis unter 35	238.903	1.382.360	5,79	176.930	1.008.756	5,70	415.833	2.391.116	5,75
35 bis unter 40	216.211	1.323.540	6,12	141.214	849.884	6,02	357.425	2.173.424	6,08
40 bis unter 45	216.381	1.389.190	6,42	121.859	789.518	6,48	338.240	2.178.708	6,44
45 bis unter 50	273.140	1.857.019	6,80	132.724	930.793	7,01	405.864	2.787.812	6,87
50 bis unter 55	269.238	1.992.717	7,40	121.978	957.804	7,85	391.216	2.950.521	7,54
55 bis unter 60	221.872	1.821.966	8,21	97.105	878.710	9,05	318.977	2.700.676	8,47
60 bis unter 65	106.466	992.022	9,32	56.278	617.187	10,97	162.744	1.609.209	9,89
65 bis unter 70	3.682	37.020	10,05	2.769	32.095	11,59	6.451	69.115	10,71
70 bis unter 75	224	2.145	9,58	255	2.399	9,41	479	4.544	9,49
75 bis unter 80	46	323	7,02	61	684	11,21	107	1.007	9,41
80 und älter	7	78	11,14	31	300	9,68	38	378	9,95
Zusammen	2.059.286	13.352.554	6,48	1.274.020	8.087.388	6,35	3.333.306	21.439.942	6,43
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	26.564	111.040	4,18	31.604	126.179	3,99	58.168	237.219	4,08
20 bis unter 25	74.969	351.051	4,68	67.106	318.242	4,74	142.075	669.293	4,71
25 bis unter 30	75.480	400.904	5,31	63.673	350.439	5,50	139.153	751.343	5,40
30 bis unter 35	66.989	389.412	5,81	64.967	394.696	6,08	131.956	784.108	5,94
35 bis unter 40	63.398	380.097	6,00	52.693	343.310	6,52	116.091	723.407	6,23
40 bis unter 45	75.671	460.166	6,08	52.286	372.239	7,12	127.957	832.405	6,51
45 bis unter 50	111.703	684.947	6,13	68.168	511.534	7,50	179.871	1.196.481	6,65
50 bis unter 55	123.321	773.589	6,27	72.415	579.222	8,00	195.736	1.352.811	6,91
55 bis unter 60	109.733	704.562	6,42	64.683	526.039	8,13	174.416	1.230.601	7,06
60 bis unter 65	52.945	391.756	7,40	36.956	355.394	9,62	89.901	747.150	8,31
65 bis unter 70	1.865	18.658	10,00	1.758	21.777	12,39	3.623	40.435	11,16
70 bis unter 75	115	1.015	8,83	140	1.714	12,24	255	2.729	10,70
75 bis unter 80	21	221	10,52	44	306	6,95	65	527	8,11
80 und älter	5	28	5,60	8	112	14,00	13	140	10,77
Zusammen	782.779	4.667.446	5,96	576.501	3.901.203	6,77	1.359.280	8.568.649	6,30
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.308	23.325	7,05	5.128	48.313	9,42	8.436	71.638	8,49
20 bis unter 25	8.697	77.732	8,94	11.122	129.410	11,64	19.819	207.142	10,45
25 bis unter 30	9.288	93.876	10,11	11.035	137.729	12,48	20.323	231.605	11,40
30 bis unter 35	8.163	85.393	10,46	10.292	134.682	13,09	18.455	220.075	11,92
35 bis unter 40	7.935	87.404	11,01	7.793	94.573	12,14	15.728	181.977	11,57
40 bis unter 45	9.672	111.845	11,56	7.678	101.767	13,25	17.350	213.612	12,31
45 bis unter 50	13.705	156.818	11,44	9.367	131.035	13,99	23.072	287.853	12,48
50 bis unter 55	14.317	174.318	12,18	9.712	143.695	14,80	24.029	318.013	13,23
55 bis unter 60	12.019	159.028	13,23	7.939	132.338	16,67	19.958	291.366	14,60
60 bis unter 65	5.648	91.345	16,17	4.660	87.087	18,69	10.308	178.432	17,31
65 bis unter 70	193	4.252	22,03	226	3.502	15,50	419	7.754	18,51
70 bis unter 75	3	35	11,67	17	176	10,35	20	211	10,55
75 bis unter 80	2	10	5,00	9	206	22,89	11	216	19,64
80 und älter	2	44	22,00	4	32	8,00	6	76	12,67
Zusammen	92.952	1.065.425	11,46	84.982	1.144.545	13,47	177.934	2.209.970	12,42
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	13.115	95.084	7,25	20.822	145.871	7,01	33.937	240.955	7,10
20 bis unter 25	46.955	487.283	10,38	59.131	624.062	10,55	106.086	1.111.345	10,48
25 bis unter 30	63.183	839.659	13,29	71.128	912.288	12,83	134.311	1.751.947	13,04
30 bis unter 35	69.632	1.037.138	14,89	86.706	1.249.782	14,41	156.338	2.286.920	14,63
35 bis unter 40	80.805	1.382.702	17,11	84.868	1.341.488	15,81	165.673	2.724.190	16,44
40 bis unter 45	110.081	2.122.195	19,28	98.254	1.753.617	17,85	208.335	3.875.812	18,60
45 bis unter 50	174.029	3.540.668	20,35	133.020	2.556.456	19,22	307.049	6.097.124	19,86
50 bis unter 55	202.486	4.500.278	22,23	143.350	3.061.828	21,36	345.836	7.562.106	21,87
55 bis unter 60	174.581	4.334.558	24,83	127.146	3.123.211	24,56	301.727	7.457.769	24,72
60 bis unter 65	94.383	3.022.909	32,03	81.929	2.633.736	32,15	176.312	5.656.645	32,08
65 bis unter 70	3.544	123.911	34,96	3.850	144.418	37,51	7.394	268.329	36,29
70 bis unter 75	186	3.767	20,25	289	5.354	18,53	475	9.121	19,20
75 bis unter 80	63	1.352	21,46	85	1.569	18,46	148	2.921	19,74
80 und älter	16	382	23,88	19	404	21,26	35	786	22,46
Zusammen	1.033.059	21.491.886	20,80	910.597	17.554.084	19,28	1.943.656	39.045.970	20,09
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	1	5	5,00				1	5	5,00
15 bis unter 20	10.118	35.901	3,55	1.520	9.036	5,94	11.638	44.937	3,86
20 bis unter 25	26.891	125.180	4,66	4.211	32.053	7,61	31.102	157.233	5,06
25 bis unter 30	30.828	188.136	6,10	5.234	44.301	8,46	36.062	232.437	6,45
30 bis unter 35	28.682	213.987	7,46	6.380	57.040	8,94	35.062	271.027	7,73
35 bis unter 40	25.781	207.775	8,06	5.826	55.655	9,55	31.607	263.430	8,33
40 bis unter 45	28.191	257.498	9,13	6.395	68.814	10,76	34.586	326.312	9,43
45 bis unter 50	39.383	380.744	9,67	8.988	101.886	11,34	48.371	482.630	9,98
50 bis unter 55	38.447	370.076	9,63	9.785	121.123	12,38	48.232	491.199	10,18

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	27.113	286.600	10,57	9.579	138.953	14,51	36.692	425.553	11,60
60 bis unter 65	12.431	162.485	13,07	6.397	112.252	17,55	18.828	274.737	14,59
65 bis unter 70	495	7.963	16,09	461	7.646	16,59	956	15.609	16,33
70 bis unter 75	26	438	16,85	69	1.210	17,54	95	1.648	17,35
75 bis unter 80	14	120	8,57	19	323	17,00	33	443	13,42
80 und älter	4	67	16,75	17	140	8,24	21	207	9,86
Zusammen	268.405	2.236.975	8,33	64.881	750.432	11,57	333.286	2.987.407	8,96
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.058	9.839	9,30				1.058	9.839	9,30
20 bis unter 25	10.244	120.093	11,72				10.244	120.093	11,72
25 bis unter 30	38.721	476.348	12,30				38.721	476.348	12,30
30 bis unter 35	52.679	669.105	12,70				52.679	669.105	12,70
35 bis unter 40	29.005	382.145	13,18				29.005	382.145	13,18
40 bis unter 45	7.359	93.885	12,76				7.359	93.885	12,76
45 bis unter 50	964	11.823	12,26				964	11.823	12,26
50 bis unter 55	379	3.465	9,14				379	3.465	9,14
55 bis unter 60	264	2.005	7,59				264	2.005	7,59
60 bis unter 65	125	1.461	11,69				125	1.461	11,69
65 bis unter 70	3	31	10,33				3	31	10,33
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	140.801	1.770.200	12,57	0	0		140.801	1.770.200	12,57
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	24	67	2,79	17	109	6,41	41	176	4,29
20 bis unter 25	67	455	6,79	28	199	7,11	95	654	6,88
25 bis unter 30	139	1.655	11,91	34	232	6,82	173	1.887	10,91
30 bis unter 35	235	2.853	12,14	39	418	10,72	274	3.271	11,94
35 bis unter 40	132	1.681	12,73	38	295	7,76	170	1.976	11,62
40 bis unter 45	78	906	11,62	28	204	7,29	106	1.110	10,47
45 bis unter 50	49	324	6,61	26	301	11,58	75	625	8,33
50 bis unter 55	75	842	11,23	35	206	5,89	110	1.048	9,53
55 bis unter 60	50	596	11,92	26	215	8,27	76	811	10,67
60 bis unter 65	29	200	6,90	12	404	33,67	41	604	14,73
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	878	9.579	10,91	283	2.583	9,13	1.161	12.162	10,48
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	348	3.947	11,34	327	5.719	17,49	675	9.666	14,32
20 bis unter 25	1.018	21.373	21,00	814	14.991	18,42	1.832	36.364	19,85
25 bis unter 30	1.186	26.571	22,40	880	16.102	18,30	2.066	42.673	20,65
30 bis unter 35	1.142	22.907	20,06	789	15.010	19,02	1.931	37.917	19,64
35 bis unter 40	1.026	21.635	21,09	581	13.126	22,59	1.607	34.761	21,63
40 bis unter 45	1.045	23.369	22,36	667	14.416	21,61	1.712	37.785	22,07
45 bis unter 50	1.444	33.274	23,04	691	18.446	26,69	2.135	51.720	24,22
50 bis unter 55	1.509	34.503	22,86	726	15.653	21,56	2.235	50.156	22,44
55 bis unter 60	1.211	27.470	22,68	621	14.531	23,40	1.832	42.001	22,93
60 bis unter 65	612	17.872	29,20	385	11.709	30,41	997	29.581	29,67
65 bis unter 70	22	605	27,50	29	564	19,45	51	1.169	22,92
70 bis unter 75	3	19	6,33	4	107	26,75	7	126	18,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	10.566	233.545	22,10	6.514	140.374	21,55	17.080	373.919	21,89
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	22.108	85.753	3,88	22.001	73.712	3,35	44.109	159.465	3,62
20 bis unter 25	54.913	281.107	5,12	39.428	185.681	4,71	94.341	466.788	4,95
25 bis unter 30	59.272	411.261	6,94	32.304	203.407	6,30	91.576	614.668	6,71
30 bis unter 35	56.088	449.470	8,01	31.471	228.916	7,27	87.559	678.386	7,75
35 bis unter 40	49.287	443.610	9,00	25.497	222.406	8,72	74.784	666.016	8,91
40 bis unter 45	50.952	475.987	9,34	25.092	237.410	9,46	76.044	713.397	9,38
45 bis unter 50	68.786	705.825	10,26	31.112	332.421	10,68	99.898	1.038.246	10,39
50 bis unter 55	69.854	761.032	10,89	32.238	399.868	12,40	102.092	1.160.900	11,37
55 bis unter 60	58.261	666.133	11,43	28.941	400.932	13,85	87.202	1.067.065	12,24
60 bis unter 65	29.101	411.225	14,13	17.934	312.648	17,43	47.035	723.873	15,39
65 bis unter 70	1.082	21.222	19,61	974	18.897	19,40	2.056	40.119	19,51
70 bis unter 75	66	661	10,02	106	1.634	15,42	172	2.295	13,34
75 bis unter 80	27	334	12,37	38	444	11,68	65	778	11,97
80 und älter	9	140	15,56	18	313	17,39	27	453	16,78
Zusammen	519.806	4.713.760	9,07	287.154	2.618.689	9,12	806.960	7.332.449	9,09
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	12.680	113.937	8,99	34.262	369.400	10,78	46.942	483.337	10,30
20 bis unter 25	35.737	405.617	11,35	69.847	958.603	13,72	105.584	1.364.220	12,92
25 bis unter 30	37.049	508.018	13,71	58.353	960.445	16,46	95.402	1.468.463	15,39
30 bis unter 35	32.069	485.861	15,15	50.246	878.640	17,49	82.315	1.364.501	16,58
35 bis unter 40	30.652	508.613	16,59	37.758	697.789	18,48	68.410	1.206.402	17,63
40 bis unter 45	37.493	692.685	18,48	36.920	743.049	20,13	74.413	1.435.734	19,29
45 bis unter 50	54.918	1.096.792	19,97	44.467	954.493	21,47	99.385	2.051.285	20,64
50 bis unter 55	60.299	1.329.982	22,06	42.499	991.839	23,34	102.798	2.321.821	22,59
55 bis unter 60	51.379	1.332.426	25,93	31.637	804.341	25,42	83.016	2.136.767	25,74
60 bis unter 65	26.383	827.248	31,36	17.761	543.320	30,59	44.144	1.370.568	31,05
65 bis unter 70	1.267	43.657	34,46	1.034	37.973	36,72	2.301	81.630	35,48
70 bis unter 75	152	3.882	25,54	155	3.873	24,99	307	7.755	25,26
75 bis unter 80	35	959	27,40	50	1.607	32,14	85	2.566	30,19
80 und älter	13	306	23,54	21	410	19,52	34	716	21,06
Zusammen	380.126	7.349.983	19,34	425.010	7.945.782	18,70	805.136	15.295.765	19,00
Insgesamt	7.351.296	98.552.642	13,41	4.886.036	65.426.526	13,39	12.237.332	163.979.168	13,40

vdek

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.663,02	17.398,92	3,73	4.350,87	15.003,84	3,45	4.476,41	15.967,07	3,57
20 bis unter 25	2.052,36	8.624,31	4,20	1.943,65	7.795,14	4,01	1.996,69	8.199,70	4,11
25 bis unter 30	1.144,80	5.418,17	4,73	1.001,03	4.690,51	4,69	1.074,63	5.063,03	4,71
30 bis unter 35	1.099,79	5.531,15	5,03	1.052,04	5.201,10	4,94	1.076,69	5.371,45	4,99
35 bis unter 40	1.070,21	5.731,56	5,36	1.039,17	5.526,06	5,32	1.056,40	5.640,10	5,34
40 bis unter 45	1.026,81	5.760,00	5,61	973,22	5.639,22	5,79	1.004,87	5.710,53	5,68
45 bis unter 50	943,31	5.703,17	6,05	846,59	5.470,61	6,46	906,44	5.614,50	6,19
50 bis unter 55	896,51	5.934,62	6,62	769,69	5.456,72	7,09	848,84	5.754,99	6,78
55 bis unter 60	870,48	6.440,29	7,40	713,72	5.765,02	8,08	811,34	6.185,53	7,62
60 bis unter 65	653,06	5.657,91	8,66	525,67	4.890,23	9,30	599,83	5.337,11	8,90
65 bis unter 70	266,79	2.439,70	9,14	189,49	2.063,69	10,89	227,80	2.250,04	9,88
70 bis unter 75	78,79	667,36	8,47	59,96	765,84	12,77	67,41	726,86	10,78
75 bis unter 80	65,30	506,84	7,76	30,89	247,15	8,00	44,07	346,63	7,86
80 und älter	12,74	165,61	13,00	32,24	322,41	10,00	23,32	250,66	10,75
Zusammen	1.075,57	6.058,81	5,63	1.048,83	5.682,19	5,42	1.063,97	5.895,55	5,54
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	106,18	1.054,98	9,94	72,30	870,66	12,04	85,93	944,79	11,00
20 bis unter 25	77,43	831,36	10,74	53,43	892,45	16,70	65,14	862,64	13,24
25 bis unter 30	80,15	1.198,76	14,96	48,09	906,41	18,85	64,50	1.056,08	16,37
30 bis unter 35	112,70	2.320,95	20,59	68,02	1.327,54	19,52	91,08	1.840,28	20,20
35 bis unter 40	157,82	4.372,79	27,71	86,14	1.918,25	22,27	125,92	3.280,42	26,05
40 bis unter 45	223,04	7.556,14	33,88	114,07	2.833,48	24,84	178,41	5.622,11	31,51
45 bis unter 50	283,52	11.036,16	38,93	153,24	4.243,40	27,69	233,84	8.446,23	36,12
50 bis unter 55	320,60	14.606,46	45,56	212,37	7.468,32	35,17	279,92	11.923,33	42,60
55 bis unter 60	344,14	16.984,61	49,35	323,02	12.605,80	39,03	336,17	15.332,60	45,61
60 bis unter 65	288,41	17.991,30	62,38	325,45	16.877,47	51,86	303,89	17.525,85	57,67
65 bis unter 70	181,73	13.547,60	74,55	209,98	12.055,78	57,41	195,98	12.795,11	65,29
70 bis unter 75	82,26	2.370,52	28,82	103,23	2.664,90	25,82	94,93	2.548,38	26,85
75 bis unter 80	77,74	1.781,72	22,92	108,13	2.037,07	18,84	96,49	1.939,25	20,10
80 und älter	57,32	751,59	13,11	75,23	1.531,43	20,36	67,04	1.174,58	17,52
Zusammen	217,70	8.808,56	40,46	139,19	4.672,59	33,57	183,67	7.015,62	38,20
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	32,11	212,50	6,62	15,86	130,40	8,22	22,40	163,42	7,30
20 bis unter 25	16,32	187,07	11,46	6,99	93,62	13,40	11,54	139,21	12,06
25 bis unter 30	12,73	171,40	13,47	5,96	108,64	18,24	9,42	140,77	14,94
30 bis unter 35	14,94	230,35	15,42	7,70	160,86	20,89	11,44	196,73	17,20
35 bis unter 40	17,43	282,13	16,19	10,88	180,85	16,63	14,51	237,05	16,33
40 bis unter 45	21,26	424,18	19,95	11,05	240,34	21,75	17,08	348,89	20,43
45 bis unter 50	22,12	381,57	17,25	11,84	228,87	19,33	18,20	323,35	17,76
50 bis unter 55	19,55	354,66	18,14	14,06	305,60	21,74	17,49	336,22	19,23
55 bis unter 60	14,80	378,19	25,55	15,34	383,09	24,98	15,00	380,04	25,33
60 bis unter 65	13,99	484,74	34,64	14,30	571,96	39,99	14,12	521,19	36,90
65 bis unter 70	6,40	146,42	22,89	8,85	229,53	25,95	7,63	188,34	24,68
70 bis unter 75	6,95	95,01	13,67	7,59	71,35	9,40	7,34	80,71	11,00
75 bis unter 80	6,22	99,50	16,00	1,93	11,59	6,00	3,57	45,27	12,67
80 und älter				5,37	26,87	5,00	2,91	14,57	5,00
Zusammen	17,41	320,79	18,43	10,57	229,53	21,71	14,44	281,23	19,47
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	97,35	617,83	6,35	59,17	406,67	6,87	74,52	491,59	6,60
20 bis unter 25	59,74	554,30	9,28	34,48	338,44	9,82	46,81	443,76	9,48
25 bis unter 30	45,80	584,95	12,77	23,90	281,74	11,79	35,11	436,96	12,45
30 bis unter 35	57,45	838,95	14,60	31,21	442,76	14,19	44,75	647,25	14,46
35 bis unter 40	67,19	1.007,56	15,00	42,95	676,05	15,74	56,40	860,03	15,25
40 bis unter 45	75,25	1.332,39	17,71	59,88	975,83	16,30	68,95	1.186,37	17,20
45 bis unter 50	76,39	1.447,23	18,95	70,59	1.316,91	18,65	74,18	1.397,54	18,84
50 bis unter 55	86,96	1.616,12	18,58	92,88	1.860,56	20,03	89,19	1.708,00	19,15
55 bis unter 60	95,01	1.933,92	20,36	113,22	2.580,89	22,79	101,88	2.178,00	21,38
60 bis unter 65	77,53	1.844,56	23,79	102,16	2.722,16	26,65	87,83	2.211,30	25,18
65 bis unter 70	40,52	1.346,73	33,24	48,42	1.392,09	28,75	44,50	1.369,61	30,78
70 bis unter 75	15,06	190,01	12,62	14,42	325,62	22,58	14,67	271,94	18,53
75 bis unter 80	3,11	15,55	5,00	9,65	166,06	17,20	7,15	108,40	15,17
80 und älter	19,11	312,10	16,33	59,11	865,13	14,64	40,80	612,07	15,00
Zusammen	72,16	1.260,68	17,47	59,14	1.109,92	18,77	66,52	1.195,32	17,97
V. Psychische und Verhaltensstörungen									

vdek

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.148,29	20.265,45	17,65	608,79	9.264,51	15,22	825,76	13.688,75	16,58
20 bis unter 25	797,06	20.836,68	26,14	475,03	11.962,71	25,18	632,16	16.292,46	25,77
25 bis unter 30	627,72	19.974,13	31,82	372,68	11.594,22	31,11	503,25	15.884,25	31,56
30 bis unter 35	748,57	27.291,54	36,46	460,71	16.752,75	36,36	609,29	22.192,32	36,42
35 bis unter 40	867,85	33.974,77	39,15	531,76	20.569,92	38,68	718,28	28.009,09	38,99
40 bis unter 45	944,54	38.105,38	40,34	572,66	24.957,91	43,58	792,24	32.721,22	41,30
45 bis unter 50	978,37	39.696,77	40,57	597,14	26.444,86	44,29	833,01	34.644,10	41,59
50 bis unter 55	1.003,03	42.854,38	42,72	618,95	29.418,49	47,53	858,66	37.804,02	44,03
55 bis unter 60	1.048,78	49.068,88	46,79	645,17	34.116,60	52,88	896,51	43.427,79	48,44
60 bis unter 65	853,37	53.213,75	62,36	531,58	36.668,90	68,98	718,90	46.299,94	64,40
65 bis unter 70	321,52	24.814,48	77,18	183,67	14.802,71	80,59	251,99	19.764,45	78,43
70 bis unter 75	49,82	615,22	12,35	14,42	325,62	22,58	28,43	440,25	15,48
75 bis unter 80	24,88	721,39	29,00	19,31	712,49	36,90	21,44	715,90	33,39
80 und älter	19,11	401,27	21,00	10,75	252,55	23,50	14,57	320,61	22,00
Zusammen	882,71	36.149,11	40,95	521,72	22.047,85	42,26	726,22	30.036,23	41,36
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	924,21	3.735,77	4,04	519,65	2.027,23	3,90	682,35	2.714,35	3,98
20 bis unter 25	517,59	2.928,58	5,66	283,37	1.809,70	6,39	397,65	2.355,62	5,92
25 bis unter 30	289,94	2.449,44	8,45	152,10	1.522,04	10,01	222,67	1.996,82	8,97
30 bis unter 35	295,05	3.213,46	10,89	167,25	2.172,48	12,99	233,22	2.709,78	11,62
35 bis unter 40	319,62	3.930,84	12,30	192,06	2.742,08	14,28	262,85	3.401,80	12,94
40 bis unter 45	353,43	4.700,89	13,30	217,38	3.849,31	17,71	297,71	4.352,15	14,62
45 bis unter 50	385,97	5.288,83	13,70	237,85	4.492,68	18,89	329,49	4.985,28	15,13
50 bis unter 55	385,83	6.292,58	16,31	254,25	5.238,53	20,60	336,37	5.896,38	17,53
55 bis unter 60	333,71	6.202,13	18,59	260,89	6.322,47	24,23	306,24	6.247,53	20,40
60 bis unter 65	220,48	5.606,38	25,43	211,59	6.691,75	31,63	216,77	6.059,94	27,96
65 bis unter 70	83,40	2.894,85	34,71	79,15	2.865,89	36,21	81,26	2.880,24	35,45
70 bis unter 75	28,97	429,85	14,84	20,49	400,76	19,56	23,85	412,27	17,29
75 bis unter 80	49,75	1.203,36	24,19	27,03	1.044,60	38,64	35,74	1.105,42	30,93
80 und älter	12,74	426,75	33,50	26,87	1.166,04	43,40	20,40	827,75	40,57
Zusammen	347,69	4.601,22	13,23	218,59	3.574,07	16,35	291,73	4.155,95	14,25
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	260,96	917,85	3,52	205,14	638,67	3,11	227,59	750,95	3,30
20 bis unter 25	133,60	562,28	4,21	111,11	481,84	4,34	122,08	521,09	4,27
25 bis unter 30	95,61	476,41	4,98	77,61	425,21	5,48	86,82	451,42	5,20
30 bis unter 35	106,74	593,77	5,56	98,04	605,69	6,18	102,53	599,54	5,85
35 bis unter 40	119,75	709,33	5,92	116,62	751,61	6,45	118,35	728,14	6,15
40 bis unter 45	129,71	803,69	6,20	129,17	912,98	7,07	129,49	848,44	6,55
45 bis unter 50	142,16	1.041,48	7,33	147,37	1.210,24	8,21	144,15	1.105,82	7,67
50 bis unter 55	171,97	1.324,70	7,70	173,95	1.579,80	9,08	172,71	1.420,59	8,23
55 bis unter 60	230,11	2.068,14	8,99	221,92	2.235,23	10,07	227,02	2.131,18	9,39
60 bis unter 65	238,55	2.405,09	10,08	222,96	2.636,92	11,83	232,03	2.501,97	10,78
65 bis unter 70	119,18	1.330,85	11,17	100,33	1.281,05	12,77	109,67	1.305,73	11,91
70 bis unter 75	66,04	583,94	8,84	53,13	583,68	10,99	58,24	583,78	10,02
75 bis unter 80	49,75	774,25	15,56	46,34	612,09	13,21	47,65	674,21	14,15
80 und älter	19,11	305,73	16,00	26,87	236,43	8,80	23,32	268,14	11,50
Zusammen	151,16	1.095,35	7,25	137,59	1.090,66	7,93	145,28	1.093,32	7,53
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	377,27	1.546,38	4,10	279,68	1.140,12	4,08	318,92	1.303,51	4,09
20 bis unter 25	188,63	973,09	5,16	136,89	694,07	5,07	162,13	830,21	5,12
25 bis unter 30	125,87	840,67	6,68	86,24	532,21	6,17	106,53	690,12	6,48
30 bis unter 35	138,18	1.074,28	7,77	107,04	797,60	7,45	123,11	940,41	7,64
35 bis unter 40	151,47	1.296,16	8,56	123,85	1.014,75	8,19	139,18	1.170,92	8,41
40 bis unter 45	161,05	1.498,89	9,31	130,60	1.251,87	9,59	148,58	1.397,73	9,41
45 bis unter 50	156,86	1.636,45	10,43	128,15	1.420,77	11,09	145,92	1.554,21	10,65
50 bis unter 55	160,06	1.846,11	11,53	128,52	1.549,64	12,06	148,20	1.734,67	11,70
55 bis unter 60	165,66	2.047,85	12,36	134,75	1.878,72	13,94	154,00	1.984,04	12,88
60 bis unter 65	128,23	1.781,96	13,90	105,75	1.870,33	17,69	118,84	1.818,89	15,31
65 bis unter 70	43,12	811,26	18,81	38,64	563,82	14,59	40,86	686,45	16,80
70 bis unter 75	22,01	210,87	9,58	12,14	142,69	11,75	16,05	169,68	10,57
75 bis unter 80	12,44	124,38	10,00	5,79	17,38	3,00	8,34	58,37	7,00
80 und älter									
Zusammen	153,78	1.466,93	9,54	120,61	1.149,27	9,53	139,40	1.329,22	9,54
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15				23,26	69,77	3,00	12,38	37,13	3,00

vdek

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	527,28	2.262,87	4,29	280,26	1.503,20	5,36	379,60	1.808,71	4,76
20 bis unter 25	228,14	1.492,18	6,54	146,77	1.220,21	8,31	186,48	1.352,91	7,26
25 bis unter 30	148,99	1.432,51	9,61	95,18	1.035,50	10,88	122,73	1.238,74	10,09
30 bis unter 35	170,57	1.918,14	11,25	125,45	1.760,35	14,03	148,74	1.841,79	12,38
35 bis unter 40	196,74	2.722,50	13,84	165,69	2.668,78	16,11	182,92	2.698,59	14,75
40 bis unter 45	250,98	4.020,65	16,02	249,81	5.099,92	20,42	250,50	4.462,64	17,81
45 bis unter 50	308,26	5.328,14	17,28	341,88	8.085,60	23,65	321,08	6.379,50	19,87
50 bis unter 55	380,02	7.118,99	18,73	486,69	13.384,68	27,50	420,12	9.474,18	22,55
55 bis unter 60	477,48	10.147,79	21,25	681,95	21.587,79	31,66	554,62	14.463,80	26,08
60 bis unter 65	489,81	12.608,38	25,74	703,47	28.127,80	39,98	579,10	19.093,68	32,97
65 bis unter 70	252,33	8.308,53	32,93	376,66	17.135,97	45,50	315,04	12.761,18	40,51
70 bis unter 75	123,97	1.708,96	13,79	166,98	3.511,20	21,03	149,96	2.797,85	18,66
75 bis unter 80	105,72	1.327,74	12,56	148,68	3.044,99	20,48	132,22	2.387,14	18,05
80 und älter	82,80	1.993,63	24,08	145,08	3.036,00	20,93	116,58	2.559,02	21,95
Zusammen	296,60	5.171,06	17,43	302,14	7.862,95	26,02	299,00	6.337,99	21,20
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	26,46	79,37	3,00	23,26	69,77	3,00	24,75	74,26	3,00
15 bis unter 20	10.280,20	43.587,06	4,24	8.492,52	33.746,27	3,97	9.211,47	37.703,94	4,09
20 bis unter 25	4.776,52	22.863,75	4,79	3.877,31	17.968,22	4,63	4.316,05	20.356,83	4,72
25 bis unter 30	3.175,21	16.989,62	5,35	2.274,13	12.150,94	5,34	2.735,43	14.628,07	5,35
30 bis unter 35	3.336,31	19.304,82	5,79	2.635,77	15.027,66	5,70	2.997,35	17.235,31	5,75
35 bis unter 40	3.373,84	20.653,04	6,12	2.747,82	16.537,54	6,02	3.095,24	18.821,48	6,08
40 bis unter 45	3.201,39	20.553,25	6,42	2.599,59	16.842,62	6,48	2.954,94	19.033,67	6,44
45 bis unter 50	2.956,50	20.100,61	6,80	2.331,28	16.349,29	7,01	2.718,12	18.670,31	6,87
50 bis unter 55	2.885,62	21.357,43	7,40	2.170,67	17.044,66	7,85	2.616,88	19.736,32	7,54
55 bis unter 60	2.958,13	24.291,52	8,21	2.136,97	19.337,55	9,05	2.648,33	22.422,52	8,47
60 bis unter 65	2.267,81	21.130,81	9,32	1.669,90	18.313,34	10,97	2.017,95	19.953,44	9,89
65 bis unter 70	872,39	8.771,26	10,05	644,60	7.471,42	11,59	757,49	8.115,61	10,71
70 bis unter 75	259,53	2.485,23	9,58	193,55	1.820,87	9,41	219,66	2.083,83	9,49
75 bis unter 80	143,03	1.004,35	7,02	117,78	1.320,72	11,21	127,46	1.199,52	9,41
80 und älter	44,59	496,82	11,14	166,58	1.612,04	9,68	110,75	1.101,72	9,95
Zusammen	3.209,56	20.811,04	6,48	2.594,89	16.472,18	6,35	2.943,10	18.930,15	6,43
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.842,67	16.062,72	4,18	3.075,49	12.278,88	3,99	3.384,02	13.800,63	4,08
20 bis unter 25	1.796,61	8.412,82	4,68	1.532,28	7.266,63	4,74	1.661,25	7.825,87	4,71
25 bis unter 30	987,36	5.244,24	5,31	873,67	4.808,46	5,50	931,87	5.031,56	5,40
30 bis unter 35	935,51	5.438,18	5,81	967,83	5.879,87	6,08	951,15	5.651,90	5,94
35 bis unter 40	989,29	5.931,18	6,00	1.025,33	6.680,33	6,52	1.005,33	6.264,58	6,23
40 bis unter 45	1.119,56	6.808,22	6,08	1.115,41	7.940,90	7,12	1.117,86	7.272,07	6,51
45 bis unter 50	1.209,09	7.413,95	6,13	1.197,36	8.985,05	7,50	1.204,62	8.012,98	6,65
50 bis unter 55	1.321,72	8.291,13	6,27	1.288,67	10.307,58	8,00	1.309,30	9.049,08	6,91
55 bis unter 60	1.463,02	9.393,63	6,42	1.423,46	11.576,41	8,13	1.448,10	10.217,14	7,06
60 bis unter 65	1.127,77	8.344,70	7,40	1.096,57	10.545,35	9,62	1.114,73	9.264,31	8,31
65 bis unter 70	441,88	4.420,70	10,00	409,25	5.069,49	12,39	425,42	4.747,95	11,16
70 bis unter 75	133,24	1.175,99	8,83	106,26	1.300,95	12,24	116,94	1.251,49	10,70
75 bis unter 80	65,30	687,19	10,52	84,96	590,85	6,95	77,43	627,75	8,11
80 und älter	31,85	178,34	5,60	42,99	601,83	14,00	37,89	408,04	10,77
Zusammen	1.220,02	7.274,59	5,96	1.174,20	7.945,87	6,77	1.200,16	7.565,59	6,30
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	478,53	3.374,13	7,05	499,02	4.701,49	9,42	490,78	4.167,67	8,49
20 bis unter 25	208,42	1.862,82	8,94	253,96	2.954,90	11,64	231,74	2.422,06	10,45
25 bis unter 30	121,50	1.228,00	10,11	151,41	1.889,81	12,48	136,10	1.551,00	11,40
30 bis unter 35	114,00	1.192,52	10,46	153,32	2.006,39	13,09	133,02	1.586,31	11,92
35 bis unter 40	123,82	1.363,89	11,01	151,64	1.840,26	12,14	136,20	1.575,89	11,57
40 bis unter 45	143,10	1.654,76	11,56	163,79	2.170,97	13,25	151,57	1.866,16	12,31
45 bis unter 50	148,34	1.697,42	11,44	164,53	2.301,62	13,99	154,52	1.927,79	12,48
50 bis unter 55	153,45	1.868,30	12,18	172,83	2.557,13	14,80	160,73	2.127,22	13,23
55 bis unter 60	160,24	2.120,25	13,23	174,71	2.912,33	16,67	165,70	2.419,08	14,60
60 bis unter 65	120,31	1.945,72	16,17	138,27	2.584,07	18,69	127,81	2.212,47	17,31
65 bis unter 70	45,73	1.007,44	22,03	52,61	815,23	15,50	49,20	910,49	18,51
70 bis unter 75	3,48	40,55	11,67	12,90	133,59	10,35	9,17	96,76	10,55
75 bis unter 80	6,22	31,09	5,00	17,38	397,76	22,89	13,10	257,30	19,64
80 und älter	12,74	280,25	22,00	21,49	171,95	8,00	17,49	221,51	12,67
Zusammen	144,87	1.660,55	11,46	173,09	2.331,18	13,47	157,10	1.951,27	12,42
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.897,18	13.754,57	7,25	2.026,26	14.195,17	7,01	1.974,34	14.017,98	7,10

vdek

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	1.125,26	11.677,57	10,38	1.350,18	14.249,62	10,55	1.240,44	12.994,68	10,48
25 bis unter 30	826,50	10.983,62	13,29	975,96	12.517,72	12,83	899,45	11.732,35	13,04
30 bis unter 35	972,42	14.483,75	14,89	1.291,68	18.618,28	14,41	1.126,89	16.484,25	14,63
35 bis unter 40	1.260,91	21.576,23	17,11	1.651,41	26.103,46	15,81	1.434,70	23.591,02	16,44
40 bis unter 45	1.628,66	31.398,15	19,28	2.096,03	37.409,54	17,85	1.820,06	33.859,94	18,60
45 bis unter 50	1.883,71	38.324,64	20,35	2.336,48	44.903,91	19,22	2.056,34	40.833,18	19,86
50 bis unter 55	2.170,19	48.232,84	22,23	2.550,99	54.486,94	21,36	2.313,33	50.583,66	21,87
55 bis unter 60	2.327,62	57.790,87	24,83	2.798,07	68.731,73	24,56	2.505,11	61.918,56	24,72
60 bis unter 65	2.010,43	64.390,23	32,03	2.431,02	78.148,93	32,15	2.186,19	70.139,76	32,08
65 bis unter 70	839,69	29.358,62	34,96	896,25	33.619,20	37,51	868,22	31.507,70	36,29
70 bis unter 75	215,50	4.364,50	20,25	219,35	4.063,76	18,53	217,83	4.182,79	19,20
75 bis unter 80	195,90	4.203,98	21,46	164,12	3.029,54	18,46	176,30	3.479,45	19,74
80 und älter	101,91	2.433,12	23,88	102,10	2.170,88	21,26	102,01	2.290,88	22,46
Zusammen	1.610,11	33.496,85	20,80	1.854,68	35.753,69	19,28	1.716,13	34.475,19	20,09
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	26,46	132,28	5,00				12,38	61,88	5,00
15 bis unter 20	1.463,64	5.193,33	3,55	147,92	879,32	5,94	677,06	2.614,29	3,86
20 bis unter 25	644,43	2.999,90	4,66	96,15	731,89	7,61	363,67	1.838,49	5,06
25 bis unter 30	403,26	2.461,02	6,10	71,82	607,86	8,46	241,50	1.556,57	6,45
30 bis unter 35	400,55	2.988,35	7,46	95,04	849,74	8,94	252,73	1.953,58	7,73
35 bis unter 40	402,30	3.242,20	8,06	113,37	1.082,97	9,55	273,71	2.281,26	8,33
40 bis unter 45	417,09	3.809,72	9,13	136,42	1.467,99	10,76	302,15	2.850,73	9,43
45 bis unter 50	426,29	4.121,22	9,67	157,87	1.789,62	11,34	323,95	3.232,23	9,98
50 bis unter 55	412,07	3.966,38	9,63	174,13	2.155,45	12,38	322,63	3.285,68	10,18
55 bis unter 60	361,49	3.821,12	10,57	210,80	3.057,90	14,51	304,64	3.533,18	11,60
60 bis unter 65	264,79	3.461,05	13,07	189,81	3.330,77	17,55	233,46	3.406,61	14,59
65 bis unter 70	117,28	1.886,70	16,09	107,32	1.779,92	16,59	112,26	1.832,84	16,33
70 bis unter 75	30,12	507,47	16,85	52,37	918,41	17,54	43,57	755,76	17,35
75 bis unter 80	43,53	373,13	8,57	36,69	623,67	17,00	39,31	527,70	13,42
80 und älter	25,48	426,75	16,75	91,35	752,28	8,24	61,21	603,32	9,86
Zusammen	418,33	3.486,51	8,33	132,15	1.528,46	11,57	294,27	2.637,70	8,96
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	153,05	1.423,28	9,30				61,55	572,40	9,30
20 bis unter 25	245,49	2.877,99	11,72				119,78	1.404,22	11,72
25 bis unter 30	506,51	6.231,13	12,30				259,30	3.189,98	12,30
30 bis unter 35	735,67	9.344,13	12,70				379,71	4.822,95	12,70
35 bis unter 40	452,61	5.963,14	13,18				251,18	3.309,31	13,18
40 bis unter 45	108,88	1.389,04	12,76				64,29	820,20	12,76
45 bis unter 50	10,43	127,97	12,26				6,46	79,18	12,26
50 bis unter 55	4,06	37,14	9,14				2,54	23,18	9,14
55 bis unter 60	3,52	26,73	7,59				2,19	16,65	7,59
60 bis unter 65	2,66	31,12	11,69				1,55	18,12	11,69
65 bis unter 70	0,71	7,34	10,33				0,35	3,64	10,33
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	219,45	2.759,00	12,57	0,00	0,00		124,32	1.562,98	12,57
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3,47	9,69	2,79	1,65	10,61	6,41	2,39	10,24	4,29
20 bis unter 25	1,61	10,90	6,79	0,64	4,54	7,11	1,11	7,65	6,88
25 bis unter 30	1,82	21,65	11,91	0,47	3,18	6,82	1,16	12,64	10,91
30 bis unter 35	3,28	39,84	12,14	0,58	6,23	10,72	1,98	23,58	11,94
35 bis unter 40	2,06	26,23	12,73	0,74	5,74	7,76	1,47	17,11	11,62
40 bis unter 45	1,15	13,40	11,62	0,60	4,35	7,29	0,93	9,70	10,47
45 bis unter 50	0,53	3,51	6,61	0,46	5,29	11,58	0,50	4,19	8,33
50 bis unter 55	0,80	9,02	11,23	0,62	3,67	5,89	0,74	7,01	9,53
55 bis unter 60	0,67	7,95	11,92	0,57	4,73	8,27	0,63	6,73	10,67
60 bis unter 65	0,62	4,26	6,90	0,36	11,99	33,67	0,51	7,49	14,73
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,37	14,93	10,91	0,58	5,26	9,13	1,03	10,74	10,48
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	50,34	570,96	11,34	31,82	556,53	17,49	39,27	562,34	14,32
20 bis unter 25	24,40	512,20	21,00	18,59	342,30	18,42	21,42	425,20	19,85

vdek

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	15,51	347,58	22,40	12,07	220,94	18,30	13,84	285,77	20,65
30 bis unter 35	15,95	319,90	20,06	11,75	223,61	19,02	13,92	273,31	19,64
35 bis unter 40	16,01	337,60	21,09	11,31	255,41	22,59	13,92	301,02	21,63
40 bis unter 45	15,46	345,75	22,36	14,23	307,53	21,61	14,96	330,10	22,07
45 bis unter 50	15,63	360,16	23,04	12,14	324,00	26,69	14,30	346,38	24,22
50 bis unter 55	16,17	369,79	22,86	12,92	278,55	21,56	14,95	335,50	22,44
55 bis unter 60	16,15	366,25	22,68	13,67	319,78	23,40	15,21	348,72	22,93
60 bis unter 65	13,04	380,69	29,20	11,42	347,43	30,41	12,36	366,79	29,67
65 bis unter 70	5,21	143,34	27,50	6,75	131,29	19,45	5,99	137,27	22,92
70 bis unter 75	3,48	22,01	6,33	3,04	81,21	26,75	3,21	57,78	18,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	16,47	364,00	22,10	13,27	285,91	21,55	15,08	330,15	21,89
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.198,08	12.404,78	3,88	2.140,99	7.173,15	3,35	2.566,12	9.277,15	3,62
20 bis unter 25	1.315,97	6.736,64	5,12	900,29	4.239,78	4,71	1.103,11	5.458,03	4,95
25 bis unter 30	775,34	5.379,72	6,94	443,25	2.791,00	6,30	613,26	4.116,28	6,71
30 bis unter 35	783,28	6.276,90	8,01	468,83	3.410,21	7,27	631,13	4.889,85	7,75
35 bis unter 40	769,09	6.922,27	9,00	496,14	4.327,71	8,72	647,62	5.767,59	8,91
40 bis unter 45	753,84	7.042,29	9,34	535,28	5.064,62	9,46	664,34	6.232,39	9,38
45 bis unter 50	744,55	7.639,94	10,26	546,48	5.838,94	10,68	669,03	6.953,26	10,39
50 bis unter 55	748,68	8.156,55	10,89	573,69	7.115,87	12,40	682,90	7.765,37	11,37
55 bis unter 60	776,77	8.881,28	11,43	636,90	8.823,21	13,85	724,00	8.859,37	12,24
60 bis unter 65	619,87	8.759,40	14,13	532,14	9.276,98	17,43	583,21	8.975,69	15,39
65 bis unter 70	256,36	5.028,20	19,61	226,74	4.399,05	19,40	241,42	4.710,85	19,51
70 bis unter 75	76,47	765,84	10,02	80,46	1.240,23	15,42	78,88	1.052,46	13,34
75 bis unter 80	83,96	1.038,56	12,37	73,37	857,31	11,68	77,43	926,74	11,97
80 und älter	57,32	891,72	15,56	96,72	1.681,89	17,39	78,69	1.320,31	16,78
Zusammen	810,16	7.346,78	9,07	584,87	5.333,68	9,12	712,50	6.474,10	9,09
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.834,25	16.481,79	8,99	3.334,14	35.947,49	10,78	2.730,93	28.118,97	10,30
20 bis unter 25	856,43	9.720,48	11,35	1.594,86	21.888,41	13,72	1.234,57	15.951,48	12,92
25 bis unter 30	484,64	6.645,41	13,71	800,68	13.178,50	16,46	638,88	9.833,93	15,39
30 bis unter 35	447,85	6.785,10	15,15	748,53	13.089,30	17,49	593,33	9.835,40	16,58
35 bis unter 40	478,31	7.936,60	16,59	734,72	13.577,99	18,48	592,42	10.447,24	17,63
40 bis unter 45	554,71	10.248,37	18,48	787,61	15.851,31	20,13	650,09	12.542,89	19,29
45 bis unter 50	594,44	11.871,82	19,97	781,06	16.765,58	21,47	665,59	13.737,70	20,64
50 bis unter 55	646,27	14.254,41	22,06	756,29	17.650,33	23,34	687,63	15.530,89	22,59
55 bis unter 60	685,01	17.764,69	25,93	696,23	17.700,93	25,42	689,25	17.740,63	25,74
60 bis unter 65	561,98	17.621,00	31,36	527,01	16.121,54	30,59	547,36	16.994,40	31,05
65 bis unter 70	300,19	10.343,79	34,46	240,71	8.839,77	36,72	270,19	9.585,15	35,48
70 bis unter 75	176,11	4.497,74	25,54	117,65	2.939,66	24,99	140,79	3.556,36	25,26
75 bis unter 80	108,83	2.981,97	27,40	96,54	3.102,92	32,14	101,25	3.056,58	30,19
80 und älter	82,80	1.949,04	23,54	112,84	2.203,12	19,52	99,10	2.086,86	21,06
Zusammen	592,46	11.455,54	19,34	865,65	16.183,76	18,70	710,89	13.505,22	19,00
Insgesamt	11.457,59	153.602,29	13,41	9.951,75	133.259,02	13,39	10.804,81	144.783,51	13,40