



Bundesministerium
für Gesundheit

Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Alters- und Krankheitsartengruppen

2013

Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik
der gesetzlichen Krankenversicherung

www.bundesgesundheitsministerium.de

Ergebnisse der GKV-Statistik KG8 - Krankheitsartenstatistik - Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Inhalt: Fälle und Tage	GKV insg.	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 1 bis 5 Seiten 6 bis 10
Fälle und Tage	AOK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 11 bis 15 Seiten 16 bis 20
Fälle und Tage	BKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 21 bis 25 Seiten 26 bis 30
Fälle und Tage	IKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 31 bis 35 Seiten 36 bis 40
Fälle und Tage	LKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 41 bis 45 Seiten 46 bis 50
Fälle und Tage	KBS	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 51 bis 55 Seiten 56 bis 60
Fälle und Tage	VdEK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 61 bis 65 Seiten 66 bis 70

Es werden die Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder ohne Rentner berücksichtigt, die mit den Nummern A00 bis T98 der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision (ICD-10) verschlüsselt wurden.

Die Daten wurden von den Krankenkassen - teilweise als Stichprobe - erhoben, vom GKV-Spitzenverband zusammengeführt und an das BMG weitergeleitet. Die Summen können daher von den mit der GKV-Statistik nach dem Vordruck KG2 erhobenen Zahlen abweichen.

Weitere Auswertungen der Krankheitsartenstatistik sind:

- Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Falldauer
- Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnosen

Weitere Statistiken zum Gesundheitswesen und insbesondere zur Krankenversicherung werden vom Bundesgesundheitsministerium im Internet unter:
www.bmg.bund.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung.html veröffentlicht.

Weitergehende Statistiken zum Gesundheitswesen sind auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) unter: www.gbe-bund.de und unter: www.destatis.de beim Statistischen Bundesamt sowie beim RKI unter: www.rki.de abrufbar.

GKV

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
40 bis unter 45	140.438	4.798.641	34,17	85.938	2.803.285	32,62	226.376	7.601.926	33,58
45 bis unter 50	181.714	6.515.215	35,85	102.286	3.574.084	34,94	284.000	10.089.299	35,53
50 bis unter 55	175.305	6.662.477	38,01	94.096	3.528.124	37,49	269.401	10.190.601	37,83
55 bis unter 60	138.928	5.902.462	42,49	72.976	3.088.953	42,33	211.904	8.991.415	42,43
60 bis unter 65	62.127	3.288.000	52,92	39.896	2.179.257	54,62	102.023	5.467.257	53,59
65 bis unter 70	1.451	99.976	68,90	1.125	83.684	74,39	2.576	183.660	71,30
70 bis unter 75	57	1.289	22,61	35	554	15,83	92	1.843	20,03
75 bis unter 80	22	627	28,50	22	374	17,00	44	1.001	22,75
80 und älter	4	68	17,00	11	86	7,82	15	154	10,27
Zusammen	1.169.235	39.850.286	34,08	724.281	23.040.905	31,81	1.893.516	62.891.191	33,21
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	1	2	2,00				1	2	2,00
15 bis unter 20	20.741	71.202	3,43	17.995	61.119	3,40	38.736	132.321	3,42
20 bis unter 25	66.912	327.257	4,89	44.790	243.383	5,43	111.702	570.640	5,11
25 bis unter 30	57.331	418.105	7,29	36.746	313.125	8,52	94.077	731.230	7,77
30 bis unter 35	48.534	457.548	9,43	40.243	1.091.668	27,13	88.777	1.549.216	17,45
35 bis unter 40	46.068	513.324	11,14	31.877	393.631	12,35	77.945	906.955	11,64
40 bis unter 45	58.689	724.235	12,34	37.798	565.071	14,95	96.487	1.289.306	13,36
45 bis unter 50	77.705	1.065.734	13,72	46.407	768.078	16,55	124.112	1.833.812	14,78
50 bis unter 55	73.892	1.188.378	16,08	44.570	808.932	18,15	118.462	1.997.310	16,86
55 bis unter 60	49.459	911.426	18,43	36.755	816.207	22,21	86.214	1.727.633	20,04
60 bis unter 65	18.588	433.954	23,35	20.011	562.934	28,13	38.599	996.888	25,83
65 bis unter 70	463	13.167	28,44	597	23.666	39,64	1.060	36.833	34,75
70 bis unter 75	28	763	27,25	79	1.166	14,76	107	1.929	18,03
75 bis unter 80	18	296	16,44	38	387	10,18	56	683	12,20
80 und älter	4	24	6,00	11	93	8,45	15	117	7,80
Zusammen	518.433	6.125.415	11,82	357.917	5.649.460	15,78	876.350	11.774.875	13,44
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.593	18.559	3,32	6.984	22.224	3,18	12.577	40.783	3,24
20 bis unter 25	16.958	70.508	4,16	17.351	72.492	4,18	34.309	143.000	4,17
25 bis unter 30	17.901	91.131	5,09	17.816	93.141	5,23	35.717	184.272	5,16
30 bis unter 35	17.241	87.929	5,10	18.945	104.104	5,50	36.186	192.033	5,31
35 bis unter 40	16.271	93.070	5,72	18.307	108.430	5,92	34.578	201.500	5,83
40 bis unter 45	20.312	128.537	6,33	21.876	146.725	6,71	42.188	275.262	6,52
45 bis unter 50	27.858	203.546	7,31	28.481	212.771	7,47	56.339	416.317	7,39
50 bis unter 55	32.334	256.343	7,93	31.157	263.496	8,46	63.491	519.839	8,19
55 bis unter 60	33.445	298.124	8,91	30.820	305.638	9,92	64.265	603.762	9,39
60 bis unter 65	19.058	198.040	10,39	20.794	240.908	11,59	39.852	438.948	11,01
65 bis unter 70	616	6.833	11,09	712	11.117	15,61	1.328	17.950	13,52
70 bis unter 75	68	731	10,75	131	1.531	11,69	199	2.262	11,37
75 bis unter 80	14	141	10,07	46	443	9,63	60	584	9,73
80 und älter	7	48	6,86	10	106	10,60	17	154	9,06
Zusammen	207.676	1.453.540	7,00	213.430	1.583.126	7,42	421.106	3.036.666	7,21
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15				1	5	5,00	1	5	5,00
15 bis unter 20	8.960	36.705	4,10	10.130	40.668	4,01	19.090	77.373	4,05
20 bis unter 25	26.263	133.450	5,08	22.637	113.261	5,00	48.900	246.711	5,05
25 bis unter 30	25.836	159.214	6,16	22.116	132.049	5,97	47.952	291.263	6,07
30 bis unter 35	24.192	171.071	7,07	22.837	154.402	6,76	47.029	325.473	6,92
35 bis unter 40	22.407	174.262	7,78	20.390	155.886	7,65	42.797	330.148	7,71
40 bis unter 45	26.534	238.890	9,00	22.554	196.622	8,72	49.088	435.512	8,87
45 bis unter 50	32.745	323.014	9,86	25.432	244.290	9,61	58.177	567.304	9,75
50 bis unter 55	32.061	338.360	10,55	24.127	265.621	11,01	56.188	603.981	10,75
55 bis unter 60	25.413	310.963	12,24	19.043	240.148	12,61	44.456	551.111	12,40
60 bis unter 65	10.675	143.600	13,45	10.096	157.352	15,59	20.771	300.952	14,49
65 bis unter 70	260	4.955	19,06	278	5.176	18,62	538	10.131	18,83
70 bis unter 75	21	168	8,00	20	170	8,50	41	338	8,24
75 bis unter 80	4	36	9,00	11	148	13,45	15	184	12,27
80 und älter				1	3	3,00	1	3	3,00
Zusammen	235.371	2.034.688	8,64	199.673	1.705.801	8,54	435.044	3.740.489	8,60
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12.928	49.657	3,84	10.328	47.081	4,56	23.256	96.738	4,16
20 bis unter 25	33.415	193.308	5,79	25.527	171.923	6,73	58.942	365.231	6,20
25 bis unter 30	31.947	263.514	8,25	24.872	223.144	8,97	56.819	486.658	8,57
30 bis unter 35	30.664	302.045	9,85	27.172	303.837	11,18	57.836	605.882	10,48
35 bis unter 40	31.847	354.603	11,13	29.708	394.825	13,29	61.555	749.428	12,17
40 bis unter 45	46.444	632.567	13,62	46.349	767.935	16,57	92.793	1.400.502	15,09
45 bis unter 50	71.421	1.091.495	15,28	74.919	1.490.944	19,90	146.340	2.582.439	17,65
50 bis unter 55	83.577	1.431.071	17,12	98.332	2.267.500	23,06	181.909	3.698.571	20,33
55 bis unter 60	80.239	1.527.256	19,03	107.900	3.283.066	30,43	188.139	4.810.322	25,57
60 bis unter 65	45.428	1.043.367	22,97	71.378	2.352.894	32,96	116.806	3.396.261	29,08
65 bis unter 70	1.429	43.293	30,30	2.834	115.667	40,81	4.263	158.960	37,29
70 bis unter 75	180	2.746	15,26	519	6.781	13,07	699	9.527	13,63

GKV

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	82.650	504.592	6,11	18.195	147.149	8,09	100.845	651.741	6,46
30 bis unter 35	71.848	511.890	7,12	19.951	165.884	8,31	91.799	677.774	7,38
35 bis unter 40	62.293	501.941	8,06	20.122	176.384	8,77	82.415	678.325	8,23
40 bis unter 45	73.644	678.982	9,22	25.203	242.171	9,61	98.847	921.153	9,32
45 bis unter 50	93.975	936.884	9,97	32.211	338.739	10,52	126.186	1.275.623	10,11
50 bis unter 55	83.878	861.634	10,27	33.961	397.404	11,70	117.839	1.259.038	10,68
55 bis unter 60	54.826	610.485	11,13	31.558	419.513	13,29	86.384	1.029.998	11,92
60 bis unter 65	22.986	300.700	13,08	19.330	312.375	16,16	42.316	613.075	14,49
65 bis unter 70	619	9.525	15,39	684	13.372	19,55	1.303	22.897	17,57
70 bis unter 75	55	534	9,71	137	1.700	12,41	192	2.234	11,64
75 bis unter 80	15	184	12,27	57	963	16,89	72	1.147	15,93
80 und älter	9	99	11,00	19	179	9,42	28	278	9,93
Zusammen	674.261	5.468.610	8,11	223.038	2.363.821	10,60	897.299	7.832.431	8,73
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.568	39.331	8,61				4.568	39.331	8,61
20 bis unter 25	41.321	431.207	10,44				41.321	431.207	10,44
25 bis unter 30	105.087	1.135.679	10,81				105.087	1.135.679	10,81
30 bis unter 35	113.528	1.232.444	10,86				113.528	1.232.444	10,86
35 bis unter 40	57.602	631.882	10,97				57.602	631.882	10,97
40 bis unter 45	15.591	171.758	11,02				15.591	171.758	11,02
45 bis unter 50	1.887	18.490	9,80				1.887	18.490	9,80
50 bis unter 55	681	6.134	9,01				681	6.134	9,01
55 bis unter 60	473	3.867	8,18				473	3.867	8,18
60 bis unter 65	178	2.071	11,63				178	2.071	11,63
65 bis unter 70	4	16	4,00				4	16	4,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	340.920	3.672.879	10,77	0	0		340.920	3.672.879	10,77
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	36	259	7,19	24	109	4,54	60	368	6,13
20 bis unter 25	192	1.719	8,95	76	684	9,00	268	2.403	8,97
25 bis unter 30	429	3.885	9,06	75	522	6,96	504	4.407	8,74
30 bis unter 35	490	5.163	10,54	78	1.129	14,47	568	6.292	11,08
35 bis unter 40	266	2.929	11,01	53	623	11,75	319	3.552	11,13
40 bis unter 45	125	1.126	9,01	52	444	8,54	177	1.570	8,87
45 bis unter 50	85	626	7,36	61	635	10,41	146	1.261	8,64
50 bis unter 55	74	802	10,84	44	378	8,59	118	1.180	10,00
55 bis unter 60	69	996	14,43	41	852	20,78	110	1.848	16,80
60 bis unter 65	30	332	11,07	26	762	29,31	56	1.094	19,54
65 bis unter 70	1	1	1,00				1	1	1,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.797	17.838	9,93	530	6.138	11,58	2.327	23.976	10,30
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	963	10.304	10,70	1.152	13.888	12,06	2.115	24.192	11,44
20 bis unter 25	3.222	50.920	15,80	2.770	38.259	13,81	5.992	89.179	14,88
25 bis unter 30	3.058	60.643	19,83	2.671	37.948	14,21	5.729	98.591	17,21
30 bis unter 35	2.671	48.226	18,06	2.428	38.687	15,93	5.099	86.913	17,05
35 bis unter 40	2.219	41.573	18,74	1.904	31.443	16,51	4.123	73.016	17,71
40 bis unter 45	2.531	49.236	19,45	2.236	38.977	17,43	4.767	88.213	18,50
45 bis unter 50	3.358	70.057	20,86	2.565	43.646	17,02	5.923	113.703	19,20
50 bis unter 55	3.236	69.458	21,46	2.424	46.874	19,34	5.660	116.332	20,55
55 bis unter 60	2.543	55.671	21,89	1.851	37.520	20,27	4.394	93.191	21,21
60 bis unter 65	1.124	34.655	30,83	1.150	27.340	23,77	2.274	61.995	27,26
65 bis unter 70	25	362	14,48	26	1.003	38,58	51	1.365	26,76
70 bis unter 75	1	6	6,00	4	55	13,75	5	61	12,20
75 bis unter 80				2	12	6,00	2	12	6,00
80 und älter									
Zusammen	24.951	491.111	19,68	21.183	355.652	16,79	46.134	846.763	18,35
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	77.045	272.703	3,54	82.036	255.995	3,12	159.081	528.698	3,32
20 bis unter 25	188.395	891.883	4,73	159.968	669.054	4,18	348.363	1.560.937	4,48
25 bis unter 30	158.227	1.010.268	6,38	117.914	664.753	5,64	276.141	1.675.021	6,07
30 bis unter 35	135.571	985.788	7,27	103.320	664.278	6,43	238.891	1.650.066	6,91
35 bis unter 40	115.696	918.157	7,94	89.857	659.502	7,34	205.553	1.577.659	7,68
40 bis unter 45	130.742	1.135.052	8,68	99.155	833.436	8,41	229.897	1.968.488	8,56
45 bis unter 50	160.490	1.508.363	9,40	116.845	1.106.393	9,47	277.335	2.614.756	9,43
50 bis unter 55	152.180	1.545.506	10,16	113.001	1.205.574	10,67	265.181	2.751.080	10,37
55 bis unter 60	120.988	1.337.974	11,06	96.995	1.189.028	12,26	217.983	2.527.002	11,59

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	54.813	739.753	13,50	54.121	849.411	15,69	108.934	1.589.164	14,59
65 bis unter 70	1.500	32.913	21,94	1.875	42.512	22,67	3.375	75.425	22,35
70 bis unter 75	112	1.387	12,38	256	3.679	14,37	368	5.066	13,77
75 bis unter 80	42	426	10,14	132	1.489	11,28	174	1.915	11,01
80 und älter	28	313	11,18	67	837	12,49	95	1.150	12,11
Zusammen	1.295.834	10.380.497	8,01	1.035.542	8.145.941	7,87	2.331.376	18.526.438	7,95
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	2	8	4,00	1	3	3,00	3	11	3,67
15 bis unter 20	40.889	319.887	7,82	110.960	1.049.254	9,46	151.849	1.369.141	9,02
20 bis unter 25	107.258	1.069.443	9,97	245.053	2.940.513	12,00	352.311	4.009.956	11,38
25 bis unter 30	92.234	1.104.882	11,98	190.358	2.688.394	14,12	282.592	3.793.276	13,42
30 bis unter 35	75.439	1.021.077	13,54	148.799	2.223.192	14,94	224.238	3.244.269	14,47
35 bis unter 40	70.837	1.067.468	15,07	118.185	1.889.965	15,99	189.022	2.957.433	15,65
40 bis unter 45	93.472	1.559.922	16,69	129.567	2.254.856	17,40	223.039	3.814.778	17,10
45 bis unter 50	124.575	2.287.500	18,36	146.758	2.810.502	19,15	271.333	5.098.002	18,79
50 bis unter 55	127.050	2.653.829	20,89	130.943	2.710.816	20,70	257.993	5.364.645	20,79
55 bis unter 60	103.382	2.528.669	24,46	96.261	2.188.654	22,74	199.643	4.717.323	23,63
60 bis unter 65	47.687	1.400.305	29,36	49.418	1.326.906	26,85	97.105	2.727.211	28,09
65 bis unter 70	1.578	60.412	38,28	1.665	60.035	36,06	3.243	120.447	37,14
70 bis unter 75	182	4.059	22,30	222	5.782	26,05	404	9.841	24,36
75 bis unter 80	73	1.836	25,15	84	1.555	18,51	157	3.391	21,60
80 und älter	20	529	26,45	49	658	13,43	69	1.187	17,20
Zusammen	884.678	15.079.826	17,05	1.368.323	22.151.085	16,19	2.253.001	37.230.911	16,53
Insgesamt	18.677.717	213.222.759	11,42	17.928.923	200.667.959	11,19	36.606.640	413.890.718	11,31

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	8	32	4,00	22	103	4,67	15	69	4,50
15 bis unter 20	5.250	19.306	3,68	4.974	16.874	3,39	5.084	17.848	3,51
20 bis unter 25	2.405	10.060	4,18	2.532	10.019	3,96	2.472	10.039	4,06
25 bis unter 30	1.301	6.143	4,72	1.378	6.259	4,54	1.341	6.202	4,63
30 bis unter 35	1.188	6.022	5,07	1.291	6.332	4,91	1.241	6.183	4,98
35 bis unter 40	1.132	6.044	5,34	1.196	6.307	5,27	1.164	6.178	5,31
40 bis unter 45	1.089	6.255	5,75	1.067	6.242	5,85	1.078	6.248	5,80
45 bis unter 50	1.013	6.231	6,15	917	5.895	6,43	966	6.067	6,28
50 bis unter 55	959	6.603	6,89	808	5.763	7,13	885	6.195	7,00
55 bis unter 60	915	6.962	7,61	736	5.972	8,12	827	6.477	7,83
60 bis unter 65	642	5.725	8,91	517	4.909	9,49	576	5.293	9,19
65 bis unter 70	209	2.075	9,95	141	1.602	11,38	169	1.796	10,65
70 bis unter 75	52	768	14,86	40	357	8,85	44	488	11,11
75 bis unter 80	32	295	9,09	28	272	9,68	30	280	9,47
80 und älter	34	224	6,54	38	385	10,12	36	311	8,57
Zusammen	1.216	6.744	5,54	1.225	6.542	5,34	1.221	6.641	5,44
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	104	966	9,28	78	814	10,46	88	875	9,90
20 bis unter 25	83	938	11,29	60	872	14,65	71	903	12,79
25 bis unter 30	84	1.112	13,27	57	856	15,10	70	981	14,03
30 bis unter 35	110	1.888	17,15	71	1.170	16,46	90	1.516	16,87
35 bis unter 40	153	3.265	21,35	91	1.555	17,03	121	2.392	19,69
40 bis unter 45	226	6.173	27,31	118	2.243	18,94	172	4.208	24,43
45 bis unter 50	281	8.953	31,87	151	3.564	23,68	217	6.326	29,10
50 bis unter 55	304	11.849	38,93	209	5.994	28,64	258	9.002	34,87
55 bis unter 60	325	13.405	41,31	310	10.349	33,42	317	11.908	37,54
60 bis unter 65	262	14.327	54,67	302	12.634	41,81	283	13.430	47,40
65 bis unter 70	125	9.041	72,58	140	6.749	48,33	133	7.688	57,60
70 bis unter 75	69	1.462	21,08	93	1.418	15,22	86	1.432	16,74
75 bis unter 80	47	662	14,00	98	1.827	18,73	81	1.438	17,81
80 und älter	29	261	9,00	121	1.436	11,89	79	897	11,40
Zusammen	205	6.703	32,74	143	3.883	27,18	173	5.271	30,41
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	40	289	7,20	15	115	7,60	25	185	7,34
20 bis unter 25	21	186	8,99	9	91	10,44	14	136	9,45
25 bis unter 30	14	168	11,61	7	95	13,49	11	131	12,25
30 bis unter 35	16	220	13,39	9	138	15,57	12	177	14,19
35 bis unter 40	19	283	14,64	10	137	13,64	15	209	14,29
40 bis unter 45	22	338	15,49	11	171	15,94	16	255	15,64
45 bis unter 50	22	367	16,49	11	216	19,24	17	294	17,38
50 bis unter 55	20	396	19,78	13	262	20,67	16	331	20,11
55 bis unter 60	15	344	23,25	15	323	21,04	15	334	22,15
60 bis unter 65	12	371	30,97	13	422	31,56	13	398	31,30
65 bis unter 70	5	207	38,97	4	136	32,84	5	165	35,73
70 bis unter 75	4	58	13,57	6	59	10,25	5	58	11,11
75 bis unter 80	6	61	10,25	10	110	11,46	8	94	11,18
80 und älter	5	37	7,00	7	112	16,67	6	77	12,80
Zusammen	19	298	16,07	11	194	18,04	15	246	16,81
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	109	646	5,96	67	384	5,77	83	489	5,87
20 bis unter 25	61	525	8,67	40	328	8,27	49	421	8,50
25 bis unter 30	47	500	10,64	28	299	10,76	37	397	10,68
30 bis unter 35	56	718	12,83	33	385	11,69	44	545	12,39
35 bis unter 40	64	920	14,30	44	613	13,94	54	763	14,15
40 bis unter 45	74	1.175	15,82	59	920	15,72	66	1.048	15,78
45 bis unter 50	82	1.407	17,26	76	1.279	16,83	79	1.345	17,06
50 bis unter 55	90	1.683	18,80	95	1.757	18,40	92	1.719	18,60
55 bis unter 60	99	1.955	19,75	118	2.446	20,71	108	2.195	20,26
60 bis unter 65	81	1.787	21,99	107	2.753	25,74	95	2.299	24,23
65 bis unter 70	28	549	19,87	31	1.137	37,23	29	896	30,53
70 bis unter 75	18	394	22,31	15	203	13,67	16	264	16,77

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
75 bis unter 80	13	115	8,67	18	175	9,88	16	155	9,55
80 und älter	21	187	8,88	20	159	7,89	21	172	8,35
Zusammen	73	1.170	16,04	64	1.106	17,22	69	1.138	16,60
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	8	453	56,00				4	216	56,00
15 bis unter 20	1.161	16.402	14,13	598	7.445	12,46	823	11.032	13,40
20 bis unter 25	838	17.250	20,59	502	9.288	18,50	660	13.039	19,75
25 bis unter 30	623	16.430	26,36	406	9.343	23,02	511	12.784	25,00
30 bis unter 35	679	20.602	30,35	458	12.084	26,37	564	16.185	28,67
35 bis unter 40	750	24.121	32,14	494	14.364	29,10	619	19.137	30,90
40 bis unter 45	827	28.266	34,17	506	16.510	32,62	667	22.387	33,58
45 bis unter 50	851	30.508	35,85	503	17.593	34,94	682	24.211	35,53
50 bis unter 55	865	32.866	38,01	490	18.384	37,49	683	25.823	37,83
55 bis unter 60	881	37.420	42,49	482	20.404	42,33	686	29.087	42,43
60 bis unter 65	678	35.902	52,92	386	21.112	54,62	524	28.065	53,59
65 bis unter 70	193	13.291	68,90	104	7.724	74,39	140	10.005	71,30
70 bis unter 75	35	784	22,61	10	158	15,83	18	358	20,03
75 bis unter 80	32	926	28,50	16	276	17,00	22	493	22,75
80 und älter	11	179	17,00	25	192	7,82	18	186	10,27
Zusammen	783	26.693	34,08	471	14.970	31,81	625	20.742	33,21
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	8	16	2,00				4	8	2,00
15 bis unter 20	970	3.329	3,43	562	1.908	3,40	725	2.477	3,42
20 bis unter 25	552	2.701	4,89	329	1.789	5,43	434	2.219	5,11
25 bis unter 30	307	2.242	7,29	186	1.585	8,52	245	1.904	7,77
30 bis unter 35	286	2.696	9,43	220	5.974	27,13	252	4.396	17,45
35 bis unter 40	310	3.458	11,14	206	2.540	12,35	257	2.989	11,64
40 bis unter 45	346	4.266	12,34	223	3.328	14,95	284	3.797	13,36
45 bis unter 50	364	4.990	13,72	228	3.781	16,55	298	4.401	14,78
50 bis unter 55	365	5.862	16,08	232	4.215	18,15	300	5.061	16,86
55 bis unter 60	314	5.778	18,43	243	5.392	22,21	279	5.589	20,04
60 bis unter 65	203	4.738	23,35	194	5.453	28,13	198	5.117	25,83
65 bis unter 70	62	1.750	28,44	55	2.184	39,64	58	2.007	34,75
70 bis unter 75	17	464	27,25	23	333	14,76	21	375	18,03
75 bis unter 80	27	437	16,44	28	286	10,18	28	336	12,20
80 und älter	11	63	6,00	25	208	8,45	18	142	7,80
Zusammen	347	4.103	11,82	233	3.671	15,78	289	3.883	13,44
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	261	868	3,32	218	694	3,18	235	764	3,24
20 bis unter 25	140	582	4,16	128	533	4,18	133	556	4,17
25 bis unter 30	96	489	5,09	90	471	5,23	93	480	5,16
30 bis unter 35	102	518	5,10	104	570	5,50	103	545	5,31
35 bis unter 40	110	627	5,72	118	700	5,92	114	664	5,83
40 bis unter 45	120	757	6,33	129	864	6,71	124	811	6,52
45 bis unter 50	130	953	7,31	140	1.047	7,47	135	999	7,39
50 bis unter 55	160	1.265	7,93	162	1.373	8,46	161	1.317	8,19
55 bis unter 60	212	1.890	8,91	204	2.019	9,92	208	1.953	9,39
60 bis unter 65	208	2.162	10,39	201	2.334	11,59	205	2.253	11,01
65 bis unter 70	82	908	11,09	66	1.026	15,61	72	978	13,52
70 bis unter 75	41	445	10,75	37	437	11,69	39	440	11,37
75 bis unter 80	21	208	10,07	34	327	9,63	30	288	9,73
80 und älter	18	127	6,86	22	237	10,60	21	186	9,06
Zusammen	139	974	7,00	139	1.029	7,42	139	1.002	7,21
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15				7	37	5,00	4	19	5,00
15 bis unter 20	419	1.716	4,10	316	1.270	4,01	357	1.449	4,05
20 bis unter 25	217	1.101	5,08	166	833	5,00	190	959	5,05
25 bis unter 30	139	854	6,16	112	668	5,97	125	758	6,07
30 bis unter 35	143	1.008	7,07	125	845	6,76	133	923	6,92
35 bis unter 40	151	1.174	7,78	132	1.006	7,65	141	1.088	7,71
40 bis unter 45	156	1.407	9,00	133	1.158	8,72	145	1.283	8,87
45 bis unter 50	153	1.513	9,86	125	1.202	9,61	140	1.361	9,75
50 bis unter 55	158	1.669	10,55	126	1.384	11,01	142	1.531	10,75
55 bis unter 60	161	1.971	12,24	126	1.586	12,61	144	1.783	12,40

GKV

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
60 bis unter 65	117	1.568	13,45	98	1.524	15,59	107	1.545	14,49
65 bis unter 70	35	659	19,06	26	478	18,62	29	552	18,83
70 bis unter 75	13	102	8,00	6	49	8,50	8	66	8,24
75 bis unter 80	6	53	9,00	8	109	13,45	7	91	12,27
80 und älter				2	7	3,00	1	4	3,00
Zusammen	158	1.363	8,64	130	1.108	8,54	143	1.234	8,60
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	604	2.322	3,84	322	1.470	4,56	435	1.811	4,16
20 bis unter 25	276	1.595	5,79	188	1.264	6,73	229	1.420	6,20
25 bis unter 30	171	1.413	8,25	126	1.129	8,97	148	1.267	8,57
30 bis unter 35	181	1.780	9,85	149	1.663	11,18	164	1.719	10,48
35 bis unter 40	215	2.389	11,13	192	2.548	13,29	203	2.470	12,17
40 bis unter 45	274	3.726	13,62	273	4.523	16,57	273	4.124	15,09
45 bis unter 50	334	5.111	15,28	369	7.339	19,90	351	6.197	17,65
50 bis unter 55	412	7.060	17,12	512	11.815	23,06	461	9.372	20,33
55 bis unter 60	509	9.682	19,03	713	21.687	30,43	609	15.561	25,57
60 bis unter 65	496	11.392	22,97	691	22.794	32,96	600	17.434	29,08
65 bis unter 70	190	5.755	30,30	262	10.676	40,81	232	8.659	37,29
70 bis unter 75	110	1.671	15,26	148	1.937	13,07	136	1.852	13,63
75 bis unter 80	114	1.475	12,97	163	2.548	15,67	146	2.190	14,97
80 und älter	134	1.503	11,18	250	3.287	13,12	197	2.469	12,52
Zusammen	315	4.646	14,77	338	7.427	21,97	326	6.058	18,56
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	89	324	3,64	37	125	3,40	62	220	3,56
20 bis unter 25	11.648	49.633	4,26	10.135	40.661	4,01	10.741	44.254	4,12
25 bis unter 30	5.818	28.247	4,86	5.249	24.689	4,70	5.517	26.365	4,78
30 bis unter 35	3.815	20.883	5,47	3.313	17.640	5,32	3.557	19.214	5,40
35 bis unter 40	3.877	22.893	5,90	3.515	20.174	5,74	3.689	21.483	5,82
40 bis unter 45	3.938	24.376	6,19	3.561	21.902	6,15	3.746	23.112	6,17
45 bis unter 50	3.918	25.884	6,61	3.396	22.666	6,67	3.657	24.275	6,64
50 bis unter 55	3.680	26.111	7,10	3.040	21.989	7,23	3.368	24.101	7,16
55 bis unter 60	3.639	30.916	8,49	2.845	22.660	7,97	3.253	26.901	8,27
60 bis unter 65	3.626	31.013	8,55	2.739	24.604	8,98	3.192	27.874	8,73
65 bis unter 70	2.571	24.405	9,49	2.020	20.935	10,36	2.279	22.566	9,90
70 bis unter 75	824	8.563	10,39	574	6.682	11,65	676	7.453	11,02
75 bis unter 80	232	2.297	9,88	140	1.671	11,92	170	1.871	11,03
80 und älter	117	1.196	10,25	98	872	8,87	104	980	9,39
Zusammen	3.959	26.335	6,65	3.416	21.998	6,44	3.684	24.133	6,55
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	16	65	4,00	7	15	2,00	12	39	3,33
20 bis unter 25	4.382	17.565	4,01	3.566	13.107	3,68	3.893	14.893	3,83
25 bis unter 30	2.109	9.502	4,50	2.011	8.829	4,39	2.057	9.146	4,45
30 bis unter 35	1.108	5.627	5,08	1.191	6.081	5,11	1.150	5.861	5,09
35 bis unter 40	993	5.357	5,39	1.147	6.279	5,48	1.073	5.835	5,44
40 bis unter 45	1.018	5.724	5,62	1.165	6.929	5,95	1.093	6.340	5,80
45 bis unter 50	1.143	6.608	5,78	1.216	8.038	6,61	1.179	7.323	6,21
50 bis unter 55	1.231	7.366	5,99	1.253	8.755	6,99	1.241	8.043	6,48
55 bis unter 60	1.323	7.973	6,03	1.314	9.672	7,36	1.318	8.799	6,67
60 bis unter 65	1.411	8.837	6,26	1.385	10.784	7,79	1.398	9.790	7,00
65 bis unter 70	1.012	7.413	7,33	1.012	9.273	9,16	1.012	8.399	8,30
70 bis unter 75	298	3.018	10,14	273	3.472	12,73	283	3.286	11,62
75 bis unter 80	94	828	8,78	94	886	9,43	94	868	9,22
80 und älter	35	369	10,42	69	949	13,66	58	755	13,00
Zusammen	1.285	7.196	5,60	1.328	8.236	6,20	1.307	7.724	5,91
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	499	3.451	6,92	546	4.612	8,44	527	4.147	7,87
20 bis unter 25	232	1.914	8,25	303	3.205	10,57	270	2.597	9,63
25 bis unter 30	129	1.189	9,20	189	2.136	11,32	160	1.676	10,49
30 bis unter 35	118	1.147	9,73	179	1.989	11,12	150	1.584	10,59
35 bis unter 40	125	1.254	10,04	175	2.006	11,49	150	1.638	10,90
40 bis unter 45	147	1.583	10,74	177	2.132	12,04	162	1.858	11,45

GKV

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	154	1.729	11,26	176	2.261	12,83	165	1.988	12,08
50 bis unter 55	159	1.866	11,75	177	2.390	13,53	168	2.121	12,66
55 bis unter 60	162	2.082	12,83	178	2.663	15,00	170	2.366	13,94
60 bis unter 65	116	1.719	14,79	134	2.428	18,17	125	2.095	16,70
65 bis unter 70	33	422	12,79	33	775	23,26	33	630	19,00
70 bis unter 75	13	125	9,76	11	101	9,03	12	108	9,28
75 bis unter 80	10	114	11,00	7	208	28,10	8	176	21,06
80 und älter	3	13	5,00	20	288	14,33	12	162	13,40
Zusammen	153	1.617	10,59	193	2.354	12,21	173	1.991	11,51
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	16	40	2,50	7	7	1,00	12	23	2,00
15 bis unter 20	2.157	14.303	6,63	2.409	14.562	6,05	2.308	14.458	6,26
20 bis unter 25	1.355	12.265	9,05	1.850	15.748	8,51	1.617	14.107	8,72
25 bis unter 30	951	10.713	11,27	1.423	14.769	10,38	1.194	12.800	10,72
30 bis unter 35	1.054	13.493	12,81	1.688	19.736	11,69	1.383	16.730	12,10
35 bis unter 40	1.345	19.727	14,67	2.084	27.211	13,06	1.722	23.550	13,68
40 bis unter 45	1.746	29.035	16,63	2.435	36.394	14,95	2.090	32.715	15,65
45 bis unter 50	2.053	41.224	20,08	2.581	42.771	16,57	2.310	41.978	18,17
50 bis unter 55	2.288	47.307	20,68	2.773	51.359	18,52	2.524	49.278	19,53
55 bis unter 60	2.438	57.214	23,47	3.021	66.778	22,11	2.723	61.897	22,73
60 bis unter 65	2.024	59.192	29,25	2.597	73.099	28,14	2.328	66.561	28,60
65 bis unter 70	600	24.927	41,52	693	26.743	38,59	655	25.999	39,69
70 bis unter 75	190	3.599	18,96	143	2.490	17,37	158	2.845	17,98
75 bis unter 80	157	2.202	14,07	118	2.403	20,32	131	2.336	17,83
80 und älter	79	1.635	20,67	110	1.592	14,53	96	1.612	16,86
Zusammen	1.701	31.464	18,50	2.238	36.406	16,27	1.974	33.972	17,21
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.659	5.960	3,59	169	995	5,89	765	2.983	3,90
20 bis unter 25	759	3.497	4,61	119	854	7,17	421	2.099	4,99
25 bis unter 30	443	2.706	6,11	92	745	8,09	263	1.697	6,46
30 bis unter 35	423	3.016	7,12	109	908	8,31	260	1.923	7,38
35 bis unter 40	420	3.382	8,06	130	1.138	8,77	272	2.236	8,23
40 bis unter 45	434	3.999	9,22	148	1.426	9,61	291	2.713	9,32
45 bis unter 50	440	4.387	9,97	159	1.667	10,52	303	3.061	10,11
50 bis unter 55	414	4.250	10,27	177	2.071	11,70	299	3.190	10,68
55 bis unter 60	348	3.870	11,13	208	2.771	13,29	279	3.332	11,92
60 bis unter 65	251	3.283	13,08	187	3.026	16,16	217	3.147	14,49
65 bis unter 70	82	1.266	15,39	63	1.234	19,55	71	1.247	17,57
70 bis unter 75	33	325	9,71	39	486	12,41	37	434	11,64
75 bis unter 80	22	272	12,27	42	712	16,89	35	565	15,93
80 und älter	24	261	11,00	42	400	9,42	34	336	9,93
Zusammen	452	3.663	8,11	145	1.536	10,60	296	2.583	8,73
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	214	1.839	8,61				86	736	8,61
20 bis unter 25	341	3.559	10,44				161	1.676	10,44
25 bis unter 30	563	6.090	10,81				274	2.957	10,81
30 bis unter 35	669	7.262	10,86				322	3.497	10,86
35 bis unter 40	388	4.257	10,97				190	2.083	10,97
40 bis unter 45	92	1.012	11,02				46	506	11,02
45 bis unter 50	9	87	9,80				5	44	9,80
50 bis unter 55	3	30	9,01				2	16	9,01
55 bis unter 60	3	25	8,18				2	13	8,18
60 bis unter 65	2	23	11,63				1	11	11,63
65 bis unter 70	1	2	4,00				0	1	4,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	228	2.460	10,77	0	0		112	1.211	10,77
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	12	7,19	1	3	4,54	1	7	6,13
20 bis unter 25	2	14	8,95	1	5	9,00	1	9	8,97
25 bis unter 30	2	21	9,06	0	3	6,96	1	11	8,74

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
30 bis unter 35	3	30	10,54	0	6	14,47	2	18	11,08
35 bis unter 40	2	20	11,01	0	4	11,75	1	12	11,13
40 bis unter 45	1	7	9,01	0	3	8,54	1	5	8,87
45 bis unter 50	0	3	7,36	0	3	10,41	0	3	8,64
50 bis unter 55	0	4	10,84	0	2	8,59	0	3	10,00
55 bis unter 60	0	6	14,43	0	6	20,78	0	6	16,80
60 bis unter 65	0	4	11,07	0	7	29,31	0	6	19,54
65 bis unter 70	0	0	1,00				0	0	1,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1	12	9,93	0	4	11,58	1	8	10,30
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	45	482	10,70	36	434	12,06	40	453	11,44
20 bis unter 25	27	420	15,80	20	281	13,81	23	347	14,88
25 bis unter 30	16	325	19,83	14	192	14,21	15	257	17,21
30 bis unter 35	16	284	18,06	13	212	15,93	14	247	17,05
35 bis unter 40	15	280	18,74	12	203	16,51	14	241	17,71
40 bis unter 45	15	290	19,45	13	230	17,43	14	260	18,50
45 bis unter 50	16	328	20,86	13	215	17,02	14	273	19,20
50 bis unter 55	16	343	21,46	13	244	19,34	14	295	20,55
55 bis unter 60	16	353	21,89	12	248	20,27	14	301	21,21
60 bis unter 65	12	378	30,83	11	265	23,77	12	318	27,26
65 bis unter 70	3	48	14,48	2	93	38,58	3	74	26,76
70 bis unter 75	1	4	6,00	1	16	13,75	1	12	12,20
75 bis unter 80				1	9	6,00	1	6	6,00
80 und älter									
Zusammen	17	329	19,68	14	231	16,79	15	279	18,35
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.602	12.749	3,54	2.562	7.993	3,12	2.978	9.898	3,32
20 bis unter 25	1.555	7.361	4,73	1.176	4.918	4,18	1.354	6.069	4,48
25 bis unter 30	848	5.417	6,38	597	3.364	5,64	719	4.361	6,07
30 bis unter 35	799	5.809	7,27	565	3.635	6,43	678	4.682	6,91
35 bis unter 40	779	6.186	7,94	580	4.256	7,34	678	5.200	7,68
40 bis unter 45	770	6.686	8,68	584	4.908	8,41	677	5.797	8,56
45 bis unter 50	752	7.063	9,40	575	5.446	9,47	666	6.275	9,43
50 bis unter 55	751	7.624	10,16	589	6.282	10,67	672	6.971	10,37
55 bis unter 60	767	8.482	11,06	641	7.854	12,26	705	8.175	11,59
60 bis unter 65	599	8.077	13,50	524	8.229	15,69	559	8.158	14,59
65 bis unter 70	199	4.375	21,94	173	3.924	22,67	184	4.109	22,35
70 bis unter 75	68	844	12,38	73	1.051	14,37	72	985	13,77
75 bis unter 80	62	629	10,14	98	1.100	11,28	86	943	11,01
80 und älter	74	825	11,18	150	1.872	12,49	115	1.392	12,11
Zusammen	868	6.953	8,01	673	5.293	7,87	769	6.110	7,95
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.912	14.955	7,82	3.465	32.763	9,46	2.843	25.632	9,02
20 bis unter 25	885	8.827	9,97	1.801	21.614	12,00	1.370	15.590	11,38
25 bis unter 30	495	5.924	11,98	963	13.604	14,12	736	9.875	13,42
30 bis unter 35	445	6.017	13,54	814	12.166	14,94	636	9.205	14,47
35 bis unter 40	477	7.192	15,07	763	12.196	15,99	623	9.748	15,65
40 bis unter 45	551	9.189	16,69	763	13.280	17,40	657	11.234	17,10
45 bis unter 50	583	10.711	18,36	722	13.834	19,15	651	12.234	18,79
50 bis unter 55	627	13.091	20,89	682	14.125	20,70	654	13.594	20,79
55 bis unter 60	655	16.031	24,46	636	14.457	22,74	646	15.260	23,63
60 bis unter 65	521	15.290	29,36	479	12.854	26,85	498	13.999	28,09
65 bis unter 70	210	8.031	38,28	154	5.541	36,06	177	6.561	37,14
70 bis unter 75	111	2.469	22,30	63	1.652	26,05	79	1.913	24,36
75 bis unter 80	108	2.711	25,15	62	1.149	18,51	77	1.670	21,60
80 und älter	53	1.395	26,45	110	1.471	13,43	83	1.436	17,20
Zusammen	593	10.101	17,05	889	14.392	16,19	743	12.279	16,53
Insgesamt	12.511	142.826	11,42	11.649	130.376	11,19	12.073	136.506	11,31

AOK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	1	4	4,00	3	14	4,67	4	18	4,50
15 bis unter 20	55.810	201.416	3,61	77.630	259.374	3,34	133.440	460.790	3,45
20 bis unter 25	130.682	537.868	4,12	164.888	640.115	3,88	295.570	1.177.983	3,99
25 bis unter 30	90.217	417.210	4,62	125.577	555.898	4,43	215.794	973.108	4,51
30 bis unter 35	61.856	312.073	5,05	93.777	454.485	4,85	155.633	766.558	4,93
35 bis unter 40	48.397	254.673	5,26	69.477	364.626	5,25	117.874	619.299	5,25
40 bis unter 45	54.923	318.589	5,80	69.141	410.077	5,93	124.064	728.666	5,87
45 bis unter 50	62.245	386.282	6,21	70.814	468.308	6,61	133.059	854.590	6,42
50 bis unter 55	56.205	392.450	6,98	58.943	435.810	7,39	115.148	828.260	7,19
55 bis unter 60	41.010	326.410	7,96	41.823	356.560	8,53	82.833	682.970	8,25
60 bis unter 65	16.328	152.909	9,36	20.272	209.098	10,31	36.600	362.007	9,89
65 bis unter 70	152	2.010	13,22	203	3.121	15,37	355	5.131	14,45
70 bis unter 75	3	572	190,67	3	19	6,33	6	591	98,50
75 bis unter 80	1	9	9,00				1	9	9,00
80 und älter				4	10	2,50	4	10	2,50
Zusammen	617.830	3.302.475	5,35	792.555	4.157.515	5,25	1.410.385	7.459.990	5,29
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.041	8.921	8,57	1.075	11.588	10,78	2.116	20.509	9,69
20 bis unter 25	4.039	51.156	12,67	3.539	60.361	17,06	7.578	111.517	14,72
25 bis unter 30	5.277	81.892	15,52	4.497	79.418	17,66	9.774	161.310	16,50
30 bis unter 35	5.377	110.528	20,56	4.624	88.191	19,07	10.001	198.719	19,87
35 bis unter 40	6.430	164.968	25,66	5.176	112.972	21,83	11.606	277.940	23,95
40 bis unter 45	11.206	344.891	30,78	7.631	192.285	25,20	18.837	537.176	28,52
45 bis unter 50	16.915	638.125	37,73	12.180	381.940	31,36	29.095	1.020.065	35,06
50 bis unter 55	18.180	857.129	47,15	16.774	617.458	36,81	34.954	1.474.587	42,19
55 bis unter 60	14.987	719.572	48,01	19.922	845.479	42,44	34.909	1.565.051	44,83
60 bis unter 65	6.993	423.195	60,52	13.442	709.541	52,79	20.435	1.132.736	55,43
65 bis unter 70	143	13.618	95,23	310	32.986	106,41	453	46.604	102,88
70 bis unter 75	7	301	43,00	38	194	5,11	45	495	11,00
75 bis unter 80	4	30	7,50	6	170	28,33	10	200	20,00
80 und älter				5	46	9,20	5	46	9,20
Zusammen	90.599	3.414.326	37,69	89.219	3.132.629	35,11	179.818	6.546.955	36,41
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	472	3.432	7,27	267	2.354	8,82	739	5.786	7,83
20 bis unter 25	1.352	12.402	9,17	557	5.750	10,32	1.909	18.152	9,51
25 bis unter 30	1.146	14.014	12,23	600	9.630	16,05	1.746	23.644	13,54
30 bis unter 35	986	14.284	14,49	665	11.259	16,93	1.651	25.543	15,47
35 bis unter 40	1.040	17.481	16,81	649	10.612	16,35	1.689	28.093	16,63
40 bis unter 45	1.476	24.476	16,58	755	12.996	17,21	2.231	37.472	16,80
45 bis unter 50	1.775	28.068	15,81	996	22.590	22,68	2.771	50.658	18,28
50 bis unter 55	1.397	30.699	21,97	1.022	22.973	22,48	2.419	53.672	22,19
55 bis unter 60	742	21.475	28,94	1.075	25.924	24,12	1.817	47.399	26,09
60 bis unter 65	369	11.709	31,73	645	22.668	35,14	1.014	34.377	33,90
65 bis unter 70	7	489	69,86	8	46	5,75	15	535	35,67
70 bis unter 75	2	28	14,00				2	28	14,00
75 bis unter 80				1	5	5,00	1	5	5,00
80 und älter				2	4	2,00	2	4	2,00
Zusammen	10.764	178.557	16,59	7.242	146.811	20,27	18.006	325.368	18,07
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.182	6.913	5,85	1.087	6.766	6,22	2.269	13.679	6,03
20 bis unter 25	3.356	28.394	8,46	2.574	21.177	8,23	5.930	49.571	8,36
25 bis unter 30	3.332	37.381	11,22	2.572	27.084	10,53	5.904	64.465	10,92
30 bis unter 35	3.008	36.367	12,09	2.567	30.952	12,06	5.575	67.319	12,08
35 bis unter 40	2.903	42.902	14,78	2.859	44.621	15,61	5.762	87.523	15,19
40 bis unter 45	4.051	70.369	17,37	4.338	75.971	17,51	8.389	146.340	17,44
45 bis unter 50	5.518	104.861	19,00	6.782	127.049	18,73	12.300	231.910	18,85
50 bis unter 55	5.868	122.655	20,90	8.139	167.624	20,60	14.007	290.279	20,72
55 bis unter 60	5.073	115.085	22,69	7.962	193.107	24,25	13.035	308.192	23,64
60 bis unter 65	2.417	66.417	27,48	4.947	154.265	31,18	7.364	220.682	29,97
65 bis unter 70	26	768	29,54	58	4.463	76,95	84	5.231	62,27
70 bis unter 75	1	16	16,00	1	4	4,00	2	20	10,00
75 bis unter 80									
80 und älter				2	14	7,00	2	14	7,00
Zusammen	36.735	632.128	17,21	43.888	853.097	19,44	80.623	1.485.225	18,42
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12.937	180.860	13,98	9.727	115.171	11,84	22.664	296.031	13,06
20 bis unter 25	47.950	958.525	19,99	33.845	594.839	17,58	81.795	1.553.364	18,99
25 bis unter 30	46.678	1.231.258	26,38	37.777	792.150	20,97	84.455	2.023.408	23,96
30 bis unter 35	39.817	1.197.926	30,09	35.898	899.099	25,05	75.715	2.097.025	27,70
35 bis unter 40	35.925	1.151.005	32,04	31.733	896.235	28,24	67.658	2.047.240	30,26
40 bis unter 45	46.387	1.623.211	34,99	36.088	1.182.907	32,78	82.475	2.806.118	34,02

AOK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
45 bis unter 50	55.636	2.046.691	36,79	41.533	1.483.187	35,71	97.169	3.529.878	36,33
50 bis unter 55	52.983	2.109.931	39,82	37.565	1.476.096	39,29	90.548	3.586.027	39,60
55 bis unter 60	41.047	1.795.068	43,73	28.032	1.237.286	44,14	69.079	3.032.354	43,90
60 bis unter 65	18.227	957.894	52,55	15.455	869.927	56,29	33.682	1.827.821	54,27
65 bis unter 70	214	17.251	80,61	259	24.714	95,42	473	41.965	88,72
70 bis unter 75				3	39	13,00	3	39	13,00
75 bis unter 80	3	87	29,00	1	30	30,00	4	117	29,25
80 und älter				1	2	2,00	1	2	2,00
Zusammen	397.804	13.269.707	33,36	307.917	9.571.682	31,09	705.721	22.841.389	32,37
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	1	2	2,00				1	2	2,00
15 bis unter 20	10.557	35.825	3,39	9.018	30.177	3,35	19.575	66.002	3,37
20 bis unter 25	30.659	152.261	4,97	22.182	119.645	5,39	52.841	271.906	5,15
25 bis unter 30	22.199	162.447	7,32	17.652	148.995	8,44	39.851	311.442	7,82
30 bis unter 35	16.039	160.317	10,00	14.829	162.827	10,98	30.868	323.144	10,47
35 bis unter 40	14.487	177.104	12,23	13.284	174.798	13,16	27.771	351.902	12,67
40 bis unter 45	19.074	262.161	13,74	16.395	271.512	16,56	35.469	533.673	15,05
45 bis unter 50	23.721	384.678	16,22	19.641	360.025	18,33	43.362	744.703	17,17
50 bis unter 55	22.811	436.457	19,13	18.878	390.509	20,69	41.689	826.966	19,84
55 bis unter 60	15.095	326.943	21,66	15.667	409.100	26,11	30.762	736.043	23,93
60 bis unter 65	5.923	147.900	24,97	8.549	269.814	31,56	14.472	417.714	28,86
65 bis unter 70	55	2.523	45,87	118	8.703	73,75	173	11.226	64,89
70 bis unter 75	1	332	332,00	1	6	6,00	2	338	169,00
75 bis unter 80				4	28	7,00	4	28	7,00
80 und älter				2	24	12,00	2	24	12,00
Zusammen	180.622	2.248.950	12,45	156.220	2.346.163	15,02	336.842	4.595.113	13,64
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.647	8.761	3,31	3.230	10.790	3,34	5.877	19.551	3,33
20 bis unter 25	7.068	29.552	4,18	7.848	34.079	4,34	14.916	63.631	4,27
25 bis unter 30	6.263	32.714	5,22	7.868	39.367	5,00	14.131	72.081	5,10
30 bis unter 35	5.051	23.684	4,69	7.203	40.880	5,68	12.254	64.564	5,27
35 bis unter 40	4.338	28.604	6,59	6.787	44.081	6,49	11.125	72.685	6,53
40 bis unter 45	5.848	37.772	6,46	8.476	62.111	7,33	14.324	99.883	6,97
45 bis unter 50	7.757	63.819	8,23	11.306	94.058	8,32	19.063	157.877	8,28
50 bis unter 55	9.183	76.599	8,34	12.602	119.358	9,47	21.785	195.957	9,00
55 bis unter 60	9.442	91.132	9,65	12.355	135.886	11,00	21.797	227.018	10,42
60 bis unter 65	5.643	60.919	10,80	8.408	109.346	13,00	14.051	170.265	12,12
65 bis unter 70	76	1.304	17,16	123	3.868	31,45	199	5.172	25,99
70 bis unter 75				6	49	8,17	6	49	8,17
75 bis unter 80	1	3	3,00				1	3	3,00
80 und älter	2	4	2,00	2	13	6,50	4	17	4,25
Zusammen	63.319	454.867	7,18	86.214	693.886	8,05	149.533	1.148.753	7,68
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.624	18.638	4,03	4.737	18.857	3,98	9.361	37.495	4,01
20 bis unter 25	11.918	60.869	5,11	10.536	52.060	4,94	22.454	112.929	5,03
25 bis unter 30	9.598	59.248	6,17	9.953	58.876	5,92	19.551	118.124	6,04
30 bis unter 35	7.720	53.027	6,87	9.118	60.409	6,63	16.838	113.436	6,74
35 bis unter 40	6.597	50.762	7,69	7.862	61.685	7,85	14.459	112.447	7,78
40 bis unter 45	8.070	71.081	8,81	8.782	79.369	9,04	16.852	150.450	8,93
45 bis unter 50	9.889	98.988	10,01	9.977	97.675	9,79	19.866	196.663	9,90
50 bis unter 55	9.742	104.539	10,73	9.739	111.226	11,42	19.481	215.765	11,08
55 bis unter 60	7.631	94.697	12,41	7.772	105.664	13,60	15.403	200.361	13,01
60 bis unter 65	3.223	43.346	13,45	4.120	68.314	16,58	7.343	111.660	15,21
65 bis unter 70	33	957	29,00	56	1.942	34,68	89	2.899	32,57
70 bis unter 75	2	12	6,00	1	4	4,00	3	16	5,33
75 bis unter 80				1	6	6,00	1	6	6,00
80 und älter									
Zusammen	79.047	656.164	8,30	82.654	716.087	8,66	161.701	1.372.251	8,49
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.708	25.621	3,82	5.227	23.711	4,54	11.935	49.332	4,13
20 bis unter 25	15.817	91.413	5,78	12.762	85.788	6,72	28.579	177.201	6,20
25 bis unter 30	12.837	103.169	8,04	11.761	106.223	9,03	24.598	209.392	8,51
30 bis unter 35	10.253	103.945	10,14	11.553	127.833	11,06	21.806	231.778	10,63
35 bis unter 40	10.525	116.925	11,11	12.701	181.579	14,30	23.226	298.504	12,85
40 bis unter 45	16.304	230.400	14,13	20.423	362.096	17,73	36.727	592.496	16,13
45 bis unter 50	24.524	400.798	16,34	33.211	736.453	22,17	57.735	1.137.251	19,70
50 bis unter 55	28.477	515.079	18,09	44.068	1.144.197	25,96	72.545	1.659.276	22,87
55 bis unter 60	27.543	559.084	20,30	46.762	1.411.784	30,19	74.305	1.970.868	26,52
60 bis unter 65	15.407	383.428	24,89	31.302	1.184.439	37,84	46.709	1.567.867	33,57
65 bis unter 70	198	12.173	61,48	586	44.380	75,73	784	56.553	72,13
70 bis unter 75	18	774	43,00	47	339	7,21	65	1.113	17,12
75 bis unter 80	8	63	7,88	7	66	9,43	15	129	8,60
80 und älter	1	11	11,00	14	129	9,21	15	140	9,33

AOK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
40 bis unter 45	23.797	233.851	9,83	10.812	108.701	10,05	34.609	342.552	9,90
45 bis unter 50	28.405	302.137	10,64	13.835	157.324	11,37	42.240	459.461	10,88
50 bis unter 55	24.700	277.029	11,22	14.421	187.519	13,00	39.121	464.548	11,87
55 bis unter 60	15.974	197.636	12,37	13.369	192.012	14,36	29.343	389.648	13,28
60 bis unter 65	6.670	98.284	14,74	8.195	145.086	17,70	14.865	243.370	16,37
65 bis unter 70	80	1.790	22,38	111	3.310	29,82	191	5.100	26,70
70 bis unter 75	1	9	9,00	7	107	15,29	8	116	14,50
75 bis unter 80				6	27	4,50	6	27	4,50
80 und älter				7	61	8,71	7	61	8,71
Zusammen	233.865	1.887.279	8,07	96.192	1.083.196	11,26	330.057	2.970.475	9,00
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.702	22.811	8,44				2.702	22.811	8,44
20 bis unter 25	22.409	237.412	10,59				22.409	237.412	10,59
25 bis unter 30	41.272	456.082	11,05				41.272	456.082	11,05
30 bis unter 35	31.742	352.183	11,10				31.742	352.183	11,10
35 bis unter 40	14.211	159.786	11,24				14.211	159.786	11,24
40 bis unter 45	3.794	41.441	10,92				3.794	41.441	10,92
45 bis unter 50	442	4.681	10,59				442	4.681	10,59
50 bis unter 55	154	2.190	14,22				154	2.190	14,22
55 bis unter 60	102	1.115	10,93				102	1.115	10,93
60 bis unter 65	44	625	14,20				44	625	14,20
65 bis unter 70	1	4	4,00				1	4	4,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	116.873	1.278.330	10,94	0	0		116.873	1.278.330	10,94
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	18	204	11,33	8	22	2,75	26	226	8,69
20 bis unter 25	101	701	6,94	31	236	7,61	132	937	7,10
25 bis unter 30	196	1.722	8,79	34	270	7,94	230	1.992	8,66
30 bis unter 35	169	1.176	6,96	26	701	26,96	195	1.877	9,63
35 bis unter 40	81	906	11,19	19	345	18,16	100	1.251	12,51
40 bis unter 45	37	324	8,76	21	244	11,62	58	568	9,79
45 bis unter 50	12	66	5,50	20	178	8,90	32	244	7,62
50 bis unter 55	21	259	12,33	9	148	16,44	30	407	13,57
55 bis unter 60	19	397	20,89	16	524	32,75	35	921	26,31
60 bis unter 65	6	135	22,50	11	589	53,55	17	724	42,59
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	660	5.890	8,92	195	3.257	16,70	855	9.147	10,70
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	425	4.702	11,06	563	7.200	12,79	988	11.902	12,05
20 bis unter 25	1.412	25.004	17,71	1.293	17.797	13,76	2.705	42.801	15,82
25 bis unter 30	1.162	25.903	22,29	1.155	16.098	13,94	2.317	42.001	18,13
30 bis unter 35	818	17.034	20,82	1.079	16.865	15,63	1.897	33.899	17,87
35 bis unter 40	702	14.699	20,94	844	16.293	19,30	1.546	30.992	20,05
40 bis unter 45	788	17.258	21,90	938	16.820	17,93	1.726	34.078	19,74
45 bis unter 50	1.075	24.452	22,75	1.088	19.143	17,59	2.163	43.595	20,15
50 bis unter 55	1.075	25.056	23,31	1.022	20.498	20,06	2.097	45.554	21,72
55 bis unter 60	832	19.929	23,95	774	18.777	24,26	1.606	38.706	24,10
60 bis unter 65	380	12.499	32,89	524	11.588	22,11	904	24.087	26,64
65 bis unter 70	4	68	17,00	11	577	52,45	15	645	43,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8.673	186.604	21,52	9.291	161.656	17,40	17.964	348.260	19,39
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	9	3,00				3	9	3,00
15 bis unter 20	40.063	135.222	3,38	42.603	128.810	3,02	82.666	264.032	3,19
20 bis unter 25	90.395	405.649	4,49	83.059	329.166	3,96	173.454	734.815	4,24
25 bis unter 30	62.697	379.665	6,06	58.562	311.841	5,32	121.259	691.506	5,70
30 bis unter 35	44.770	306.682	6,85	45.963	281.262	6,12	90.733	587.944	6,48
35 bis unter 40	37.483	281.376	7,51	38.559	267.788	6,94	76.042	549.164	7,22
40 bis unter 45	44.258	368.638	8,33	43.286	350.199	8,09	87.544	718.837	8,21
45 bis unter 50	51.957	468.673	9,02	49.429	449.980	9,10	101.386	918.653	9,06
50 bis unter 55	49.134	482.186	9,81	47.646	490.183	10,29	96.780	972.369	10,05
55 bis unter 60	38.934	416.508	10,70	40.476	475.098	11,74	79.410	891.606	11,23
60 bis unter 65	17.509	229.780	13,12	22.378	328.903	14,70	39.887	558.683	14,01
65 bis unter 70	203	5.531	27,25	285	10.391	36,46	488	15.922	32,63
70 bis unter 75	7	63	9,00	8	33	4,12	15	96	6,40
75 bis unter 80	1	8	8,00	2	83	41,50	3	91	30,33

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
80 und älter	2	14	7,00	6	45	7,50	8	59	7,38
Zusammen	477.416	3.480.004	7,29	472.262	3.423.782	7,25	949.678	6.903.786	7,27
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	2	8	4,00	1	3	3,00	3	11	3,67
15 bis unter 20	19.238	147.706	7,68	51.158	476.475	9,31	70.396	624.181	8,87
20 bis unter 25	44.205	434.249	9,82	109.973	1.304.700	11,86	154.178	1.738.949	11,28
25 bis unter 30	32.640	386.063	11,83	83.289	1.147.335	13,78	115.929	1.533.398	13,23
30 bis unter 35	23.001	310.857	13,51	58.574	848.978	14,49	81.575	1.159.835	14,22
35 bis unter 40	20.979	323.769	15,43	45.983	750.748	16,33	66.962	1.074.517	16,05
40 bis unter 45	28.629	480.811	16,79	51.410	904.470	17,59	80.039	1.385.281	17,31
45 bis unter 50	36.682	699.187	19,06	57.724	1.126.208	19,51	94.406	1.825.395	19,34
50 bis unter 55	37.704	822.986	21,83	52.497	1.131.658	21,56	90.201	1.954.644	21,67
55 bis unter 60	30.206	775.585	25,68	38.238	899.614	23,53	68.444	1.675.199	24,48
60 bis unter 65	13.780	418.297	30,36	20.165	553.725	27,46	33.945	972.022	28,64
65 bis unter 70	193	8.983	46,54	281	15.667	55,75	474	24.650	52,00
70 bis unter 75	5	35	7,00	7	45	6,43	12	80	6,67
75 bis unter 80	2	21	10,50	2	9	4,50	4	30	7,50
80 und älter				8	114	14,25	8	114	14,25
Zusammen	287.266	4.808.557	16,74	569.310	9.159.749	16,09	856.576	13.968.306	16,31
Insgesamt	6.320.349	73.202.420	11,58	7.643.804	88.871.002	11,63	13.964.153	162.073.422	11,61

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	30	118	4,00	80	372	4,67	56	252	4,50
15 bis unter 20	6.103	22.024	3,61	6.087	20.339	3,34	6.094	21.043	3,45
20 bis unter 25	2.775	11.422	4,12	3.102	12.042	3,88	2.948	11.751	3,99
25 bis unter 30	1.442	6.669	4,62	1.741	7.708	4,43	1.602	7.225	4,51
30 bis unter 35	1.231	6.208	5,05	1.498	7.258	4,85	1.379	6.790	4,93
35 bis unter 40	1.156	6.081	5,26	1.273	6.679	5,25	1.222	6.419	5,25
40 bis unter 45	1.102	6.391	5,80	1.083	6.426	5,93	1.091	6.411	5,87
45 bis unter 50	1.006	6.241	6,21	909	6.014	6,61	952	6.114	6,42
50 bis unter 55	911	6.360	6,98	768	5.676	7,39	832	5.981	7,19
55 bis unter 60	835	6.642	7,96	682	5.816	8,53	750	6.184	8,25
60 bis unter 65	550	5.146	9,36	491	5.065	10,31	516	5.099	9,89
65 bis unter 70	59	785	13,22	46	704	15,37	51	734	14,45
70 bis unter 75	5	1.010	190,67	2	13	6,33	3	298	98,50
75 bis unter 80	4	32	9,00				1	11	9,00
80 und älter				21	54	2,50	11	28	2,50
Zusammen	1.323	7.074	5,35	1.360	7.132	5,25	1.343	7.106	5,29
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	114	975	8,57	84	909	10,78	97	937	9,69
20 bis unter 25	86	1.086	12,67	67	1.136	17,06	76	1.112	14,72
25 bis unter 30	84	1.309	15,52	62	1.101	17,66	73	1.198	16,50
30 bis unter 35	107	2.199	20,56	74	1.408	19,07	89	1.760	19,87
35 bis unter 40	154	3.939	25,66	95	2.069	21,83	120	2.881	23,95
40 bis unter 45	225	6.918	30,78	120	3.013	25,20	166	4.726	28,52
45 bis unter 50	273	10.309	37,73	156	4.905	31,36	208	7.298	35,06
50 bis unter 55	295	13.892	47,15	218	8.042	36,81	252	10.649	42,19
55 bis unter 60	305	14.642	48,01	325	13.791	42,44	316	14.170	44,83
60 bis unter 65	235	14.243	60,52	326	17.186	52,79	288	15.954	55,43
65 bis unter 70	56	5.317	95,23	70	7.440	106,41	65	6.663	102,88
70 bis unter 75	12	531	43,00	27	137	5,11	23	250	11,00
75 bis unter 80	14	108	7,50	11	298	28,33	12	235	20,00
80 und älter				27	247	9,20	14	130	9,20
Zusammen	194	7.313	37,69	153	5.374	35,11	171	6.236	36,41
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	52	375	7,27	21	185	8,82	34	264	7,83
20 bis unter 25	29	263	9,17	10	108	10,32	19	181	9,51
25 bis unter 30	18	224	12,23	8	134	16,05	13	176	13,54
30 bis unter 35	20	284	14,49	11	180	16,93	15	226	15,47
35 bis unter 40	25	417	16,81	12	194	16,35	18	291	16,63
40 bis unter 45	30	491	16,58	12	204	17,21	20	330	16,80
45 bis unter 50	29	453	15,81	13	290	22,68	20	362	18,28
50 bis unter 55	23	498	21,97	13	299	22,48	17	388	22,19
55 bis unter 60	15	437	28,94	18	423	24,12	16	429	26,09
60 bis unter 65	12	394	31,73	16	549	35,14	14	484	33,90
65 bis unter 70	3	191	69,86	2	10	5,75	2	76	35,67
70 bis unter 75	4	49	14,00				1	14	14,00
75 bis unter 80				2	9	5,00	1	6	5,00
80 und älter				11	21	2,00	6	11	2,00
Zusammen	23	382	16,59	12	252	20,27	17	310	18,07
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	129	756	5,85	85	531	6,22	104	625	6,03
20 bis unter 25	71	603	8,46	48	398	8,23	59	495	8,36
25 bis unter 30	53	598	11,22	36	376	10,53	44	479	10,92
30 bis unter 35	60	723	12,09	41	494	12,06	49	596	12,08
35 bis unter 40	69	1.024	14,78	52	817	15,61	60	907	15,19
40 bis unter 45	81	1.412	17,37	68	1.190	17,51	74	1.287	17,44
45 bis unter 50	89	1.694	19,00	87	1.632	18,73	88	1.659	18,85
50 bis unter 55	95	1.988	20,90	106	2.183	20,60	101	2.096	20,72
55 bis unter 60	103	2.342	22,69	130	3.150	24,25	118	2.790	23,64
60 bis unter 65	81	2.235	27,48	120	3.737	31,18	104	3.108	29,97
65 bis unter 70	10	300	29,54	13	1.007	76,95	12	748	62,27
70 bis unter 75	2	28	16,00	1	3	4,00	1	10	10,00
75 bis unter 80									
80 und älter				11	75	7,00	6	39	7,00
Zusammen	79	1.354	17,21	75	1.463	19,44	77	1.415	18,42
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	1.415	19.776	13,98	763	9.031	11,84	1.035	13.519	13,06
20 bis unter 25	1.018	20.355	19,99	637	11.191	17,58	816	15.496	18,99
25 bis unter 30	746	19.681	26,38	524	10.984	20,97	627	15.024	23,96
30 bis unter 35	792	23.831	30,09	573	14.358	25,05	671	18.576	27,70
35 bis unter 40	858	27.482	32,04	581	16.417	28,24	701	21.221	30,26
40 bis unter 45	931	32.562	34,99	565	18.536	32,78	726	24.687	34,02
45 bis unter 50	899	33.065	36,79	533	19.047	35,71	695	25.255	36,33
50 bis unter 55	859	34.196	39,82	489	19.226	39,29	654	25.896	39,60
55 bis unter 60	835	36.528	43,73	457	20.182	44,14	625	27.454	43,90
60 bis unter 65	613	32.238	52,55	374	21.071	56,29	474	25.744	54,27
65 bis unter 70	84	6.736	80,61	58	5.574	95,42	68	6.000	88,72
70 bis unter 75				2	28	13,00	2	20	13,00
75 bis unter 80	11	312	29,00	2	53	30,00	5	138	29,25
80 und älter				5	11	2,00	3	6	2,00
Zusammen	852	28.423	33,36	528	16.420	31,09	672	21.758	32,37
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	30	59	2,00				14	28	2,00
15 bis unter 20	1.154	3.917	3,39	707	2.366	3,35	894	3.014	3,37
20 bis unter 25	651	3.233	4,97	417	2.251	5,39	527	2.712	5,15
25 bis unter 30	355	2.597	7,32	245	2.066	8,44	296	2.313	7,82
30 bis unter 35	319	3.189	10,00	237	2.600	10,98	273	2.862	10,47
35 bis unter 40	346	4.229	12,23	243	3.202	13,16	288	3.648	12,67
40 bis unter 45	383	5.259	13,74	257	4.255	16,56	312	4.695	15,05
45 bis unter 50	383	6.215	16,22	252	4.623	18,33	310	5.328	17,17
50 bis unter 55	370	7.074	19,13	246	5.086	20,69	301	5.972	19,84
55 bis unter 60	307	6.653	21,66	256	6.673	26,11	279	6.664	23,93
60 bis unter 65	199	4.978	24,97	207	6.535	31,56	204	5.883	28,86
65 bis unter 70	21	985	45,87	27	1.963	73,75	25	1.605	64,89
70 bis unter 75	2	586	332,00	1	4	6,00	1	171	169,00
75 bis unter 80				7	49	7,00	5	33	7,00
80 und älter				11	129	12,00	6	68	12,00
Zusammen	387	4.817	12,45	268	4.025	15,02	321	4.377	13,64
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	289	958	3,31	253	846	3,34	268	893	3,33
20 bis unter 25	150	628	4,18	148	641	4,34	149	635	4,27
25 bis unter 30	100	523	5,22	109	546	5,00	105	535	5,10
30 bis unter 35	100	471	4,69	115	653	5,68	109	572	5,27
35 bis unter 40	104	683	6,59	124	807	6,49	115	753	6,53
40 bis unter 45	117	758	6,46	133	973	7,33	126	879	6,97
45 bis unter 50	125	1.031	8,23	145	1.208	8,32	136	1.130	8,28
50 bis unter 55	149	1.241	8,34	164	1.555	9,47	157	1.415	9,00
55 bis unter 60	192	1.854	9,65	202	2.216	11,00	197	2.055	10,42
60 bis unter 65	190	2.050	10,80	204	2.649	13,00	198	2.398	12,12
65 bis unter 70	30	509	17,16	28	872	31,45	28	739	25,99
70 bis unter 75				4	35	8,17	3	25	8,17
75 bis unter 80	4	11	3,00				1	4	3,00
80 und älter	12	24	2,00	11	70	6,50	11	48	4,25
Zusammen	136	974	7,18	148	1.190	8,05	142	1.094	7,68
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	506	2.038	4,03	371	1.479	3,98	427	1.712	4,01
20 bis unter 25	253	1.293	5,11	198	979	4,94	224	1.127	5,03
25 bis unter 30	153	947	6,17	138	816	5,92	145	877	6,04
30 bis unter 35	154	1.055	6,87	146	965	6,63	149	1.005	6,74
35 bis unter 40	158	1.212	7,69	144	1.130	7,85	150	1.166	7,78
40 bis unter 45	162	1.426	8,81	138	1.244	9,04	148	1.324	8,93
45 bis unter 50	160	1.599	10,01	128	1.254	9,79	142	1.407	9,90
50 bis unter 55	158	1.694	10,73	127	1.449	11,42	141	1.558	11,08
55 bis unter 60	155	1.927	12,41	127	1.724	13,60	139	1.814	13,01
60 bis unter 65	108	1.459	13,45	100	1.655	16,58	103	1.573	15,21
65 bis unter 70	13	374	29,00	13	438	34,68	13	414	32,57
70 bis unter 75	4	21	6,00	1	3	4,00	2	8	5,33
75 bis unter 80				2	11	6,00	1	7	6,00
80 und älter									
Zusammen	169	1.405	8,30	142	1.228	8,66	154	1.307	8,49
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	733	2.802	3,82	410	1.859	4,54	545	2.253	4,13
20 bis unter 25	336	1.941	5,78	240	1.614	6,72	285	1.768	6,20

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	205	1.649	8,04	163	1.473	9,03	183	1.555	8,51
30 bis unter 35	204	2.068	10,14	184	2.041	11,06	193	2.053	10,63
35 bis unter 40	251	2.792	11,11	233	3.326	14,30	241	3.094	12,85
40 bis unter 45	327	4.622	14,13	320	5.674	17,73	323	5.213	16,13
45 bis unter 50	396	6.475	16,34	427	9.458	22,17	413	8.137	19,70
50 bis unter 55	462	8.348	18,09	574	14.903	25,96	524	11.982	22,87
55 bis unter 60	560	11.377	20,30	763	23.028	30,19	673	17.844	26,52
60 bis unter 65	519	12.904	24,89	758	28.689	37,84	658	22.083	33,57
65 bis unter 70	77	4.753	61,48	132	10.010	75,73	112	8.085	72,13
70 bis unter 75	32	1.367	43,00	33	239	7,21	33	561	17,12
75 bis unter 80	29	226	7,87	12	116	9,43	18	152	8,60
80 und älter	6	65	11,00	75	692	9,21	42	395	9,33
Zusammen	361	5.447	15,08	395	9.279	23,47	380	7.575	19,93
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	296	947	3,20	80	213	2,67	182	560	3,08
15 bis unter 20	12.987	54.926	4,23	11.893	47.312	3,98	12.350	50.492	4,09
20 bis unter 25	6.375	30.603	4,80	6.143	28.567	4,65	6.252	29.524	4,72
25 bis unter 30	3.983	21.686	5,44	3.999	21.021	5,26	3.991	21.330	5,34
30 bis unter 35	3.798	22.334	5,88	3.935	22.442	5,70	3.874	22.394	5,78
35 bis unter 40	3.792	23.623	6,23	3.715	22.810	6,14	3.749	23.163	6,18
40 bis unter 45	3.824	25.884	6,77	3.439	23.133	6,73	3.608	24.339	6,75
45 bis unter 50	3.565	26.218	7,35	3.004	22.126	7,37	3.252	23.938	7,36
50 bis unter 55	3.442	27.755	8,06	2.729	22.317	8,18	3.046	24.740	8,12
55 bis unter 60	3.333	29.551	8,86	2.584	24.058	9,31	2.917	26.502	9,08
60 bis unter 65	2.223	22.350	10,05	1.957	21.648	11,06	2.068	21.942	10,61
65 bis unter 70	230	3.631	15,82	173	3.082	17,81	194	3.283	16,95
70 bis unter 75	12	161	13,00	7	85	12,10	9	107	12,47
75 bis unter 80	4	176	49,00	11	63	6,00	8	100	12,14
80 und älter	30	351	11,80	21	300	14,00	25	324	12,78
Zusammen	4.010	26.054	6,50	3.635	23.302	6,41	3.801	24.526	6,45
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	30	89	3,00	27	53	2,00	28	70	2,50
15 bis unter 20	5.108	20.429	4,00	4.346	15.845	3,65	4.664	17.759	3,81
20 bis unter 25	2.421	10.736	4,43	2.471	10.705	4,33	2.447	10.720	4,38
25 bis unter 30	1.250	6.380	5,10	1.509	7.698	5,10	1.389	7.086	5,10
30 bis unter 35	1.070	5.839	5,45	1.356	7.551	5,57	1.229	6.789	5,53
35 bis unter 40	1.095	6.627	6,05	1.294	8.030	6,20	1.208	7.421	6,14
40 bis unter 45	1.231	7.532	6,12	1.309	9.382	7,17	1.275	8.571	6,72
45 bis unter 50	1.277	8.213	6,43	1.309	10.084	7,70	1.295	9.256	7,15
50 bis unter 55	1.310	8.441	6,44	1.312	10.831	8,25	1.311	9.766	7,45
55 bis unter 60	1.317	8.957	6,80	1.348	11.801	8,75	1.335	10.536	7,89
60 bis unter 65	892	7.044	7,89	995	10.121	10,17	952	8.833	9,28
65 bis unter 70	79	1.248	15,82	94	2.435	25,96	88	2.001	22,64
70 bis unter 75	21	318	15,00	16	110	6,78	18	169	9,60
75 bis unter 80	4	43	12,00	7	47	6,75	6	46	7,80
80 und älter				43	316	7,37	23	166	7,37
Zusammen	1.395	7.968	5,71	1.478	9.616	6,51	1.441	8.883	6,16
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	581	4.101	7,06	651	5.632	8,66	622	4.992	8,03
20 bis unter 25	267	2.205	8,27	367	3.931	10,72	320	3.120	9,76
25 bis unter 30	151	1.408	9,30	240	2.720	11,32	199	2.111	10,61
30 bis unter 35	134	1.390	10,38	222	2.508	11,27	183	2.010	10,98
35 bis unter 40	146	1.623	11,09	211	2.465	11,68	183	2.100	11,47
40 bis unter 45	175	2.004	11,47	202	2.572	12,74	190	2.323	12,23
45 bis unter 50	174	2.118	12,18	198	2.667	13,49	187	2.424	12,95
50 bis unter 55	174	2.236	12,82	189	2.867	15,13	183	2.586	14,15
55 bis unter 60	170	2.370	13,95	188	3.149	16,74	180	2.802	15,57
60 bis unter 65	116	1.862	16,10	144	2.987	20,68	132	2.516	19,01
65 bis unter 70	15	357	24,08	16	872	52,97	16	684	43,08
70 bis unter 75	2	14	8,00	1	8	6,00	2	10	6,67
75 bis unter 80	4	82	23,00	2	9	5,00	2	33	14,00
80 und älter				11	161	15,00	6	85	15,00
Zusammen	176	1.947	11,05	225	2.883	12,83	203	2.467	12,14
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	59	148	2,50	27	27	1,00	42	84	2,00
15 bis unter 20	2.649	17.747	6,70	3.172	18.824	5,93	2.954	18.374	6,22
20 bis unter 25	1.684	15.038	8,93	2.478	20.612	8,32	2.105	17.993	8,55
25 bis unter 30	1.170	13.171	11,26	1.996	20.226	10,13	1.612	16.949	10,51
30 bis unter 35	1.285	16.759	13,04	2.293	26.863	11,72	1.844	22.364	12,13

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	1.712	26.246	15,33	2.679	36.040	13,45	2.259	31.788	14,07
40 bis unter 45	2.214	38.565	17,42	2.937	46.593	15,87	2.620	43.072	16,44
45 bis unter 50	2.468	49.859	20,20	2.991	53.403	17,85	2.760	51.833	18,78
50 bis unter 55	2.671	60.042	22,48	3.074	61.976	20,16	2.894	61.114	21,11
55 bis unter 60	2.768	71.685	25,90	3.297	78.533	23,82	3.062	75.486	24,66
60 bis unter 65	2.251	72.120	32,05	2.977	93.873	31,54	2.673	84.769	31,72
65 bis unter 70	302	18.513	61,34	397	26.623	66,99	362	23.654	65,27
70 bis unter 75	28	406	14,38	8	114	13,42	14	197	13,96
75 bis unter 80	22	251	11,67	11	179	17,00	14	202	14,33
80 und älter	6	196	33,00	11	231	21,50	8	214	25,33
Zusammen	2.023	38.690	19,12	2.726	46.562	17,08	2.413	43.061	17,84
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.972	7.203	3,65	200	1.228	6,15	940	3.723	3,96
20 bis unter 25	900	4.151	4,61	144	1.023	7,13	499	2.492	5,00
25 bis unter 30	506	3.088	6,10	116	973	8,35	297	1.955	6,57
30 bis unter 35	458	3.258	7,11	133	1.148	8,64	278	2.087	7,52
35 bis unter 40	457	3.779	8,28	156	1.410	9,02	287	2.438	8,51
40 bis unter 45	477	4.691	9,83	169	1.703	10,05	304	3.014	9,90
45 bis unter 50	459	4.881	10,64	178	2.020	11,37	302	3.287	10,88
50 bis unter 55	400	4.490	11,22	188	2.442	13,00	283	3.355	11,87
55 bis unter 60	325	4.022	12,37	218	3.132	14,36	266	3.528	13,28
60 bis unter 65	224	3.308	14,74	199	3.514	17,70	209	3.428	16,37
65 bis unter 70	31	699	22,38	25	747	29,82	27	729	26,70
70 bis unter 75	2	16	9,00	5	76	15,29	4	59	14,50
75 bis unter 80				11	47	4,50	7	32	4,50
80 und älter				38	327	8,71	20	172	8,71
Zusammen	501	4.042	8,07	165	1.858	11,26	314	2.830	9,00
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	295	2.494	8,44				123	1.042	8,44
20 bis unter 25	476	5.042	10,59				224	2.368	10,59
25 bis unter 30	660	7.290	11,05				306	3.386	11,05
30 bis unter 35	631	7.006	11,10				281	3.120	11,10
35 bis unter 40	339	3.815	11,24				147	1.656	11,24
40 bis unter 45	76	831	10,92				33	365	10,92
45 bis unter 50	7	76	10,59				3	33	10,59
50 bis unter 55	3	35	14,22				1	16	14,22
55 bis unter 60	2	23	10,93				1	10	10,93
60 bis unter 65	1	21	14,20				1	9	14,20
65 bis unter 70	0	2	4,00				0	1	4,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	250	2.738	10,94	0	0		111	1.218	10,94
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	22	11,33	1	2	2,75	1	10	8,69
20 bis unter 25	2	15	6,94	1	4	7,61	1	9	7,10
25 bis unter 30	3	28	8,79	0	4	7,94	2	15	8,66
30 bis unter 35	3	23	6,96	0	11	26,96	2	17	9,63
35 bis unter 40	2	22	11,19	0	6	18,16	1	13	12,51
40 bis unter 45	1	7	8,76	0	4	11,62	1	5	9,79
45 bis unter 50	0	1	5,50	0	2	8,90	0	2	7,62
50 bis unter 55	0	4	12,33	0	2	16,44	0	3	13,57
55 bis unter 60	0	8	20,89	0	9	32,75	0	8	26,31
60 bis unter 65	0	5	22,50	0	14	53,55	0	10	42,59
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1	13	8,92	0	6	16,70	1	9	10,70
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	46	514	11,06	44	565	12,79	45	544	12,05
20 bis unter 25	30	531	17,71	24	335	13,76	27	427	15,82
25 bis unter 30	19	414	22,29	16	223	13,94	17	312	18,13
30 bis unter 35	16	339	20,82	17	269	15,63	17	300	17,87
35 bis unter 40	17	351	20,94	15	298	19,30	16	321	20,05
40 bis unter 45	16	346	21,90	15	264	17,93	15	300	19,74

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	17	395	22,75	14	246	17,59	15	312	20,15
50 bis unter 55	17	406	23,31	13	267	20,06	15	329	21,72
55 bis unter 60	17	406	23,95	13	306	24,26	15	350	24,10
60 bis unter 65	13	421	32,89	13	281	22,11	13	339	26,64
65 bis unter 70	2	27	17,00	2	130	52,45	2	92	43,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	19	400	21,52	16	277	17,40	17	332	19,39
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	89	266	3,00				42	126	3,00
15 bis unter 20	4.381	14.786	3,38	3.341	10.101	3,02	3.775	12.057	3,19
20 bis unter 25	1.920	8.614	4,49	1.563	6.193	3,96	1.730	7.330	4,24
25 bis unter 30	1.002	6.069	6,06	812	4.324	5,32	900	5.135	5,70
30 bis unter 35	891	6.101	6,85	734	4.491	6,12	804	5.208	6,48
35 bis unter 40	895	6.718	7,51	706	4.905	6,94	788	5.692	7,22
40 bis unter 45	888	7.395	8,33	678	5.488	8,09	770	6.324	8,21
45 bis unter 50	839	7.572	9,02	635	5.779	9,10	725	6.573	9,06
50 bis unter 55	796	7.815	9,81	621	6.385	10,29	699	7.022	10,05
55 bis unter 60	792	8.475	10,70	660	7.749	11,74	719	8.072	11,23
60 bis unter 65	589	7.733	13,12	542	7.967	14,70	562	7.869	14,01
65 bis unter 70	79	2.160	27,25	64	2.344	36,46	70	2.276	32,63
70 bis unter 75	12	111	9,00	6	23	4,12	8	48	6,40
75 bis unter 80	4	29	8,00	4	145	41,50	4	107	30,33
80 und älter	12	83	7,00	32	241	7,50	23	166	7,37
Zusammen	1.023	7.454	7,29	810	5.873	7,25	905	6.576	7,27
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	59	237	4,00	27	80	3,00	42	154	3,67
15 bis unter 20	2.104	16.151	7,68	4.012	37.363	9,31	3.215	28.504	8,87
20 bis unter 25	939	9.222	9,82	2.069	24.545	11,86	1.538	17.347	11,28
25 bis unter 30	522	6.171	11,83	1.155	15.910	13,78	861	11.386	13,23
30 bis unter 35	458	6.184	13,51	935	13.557	14,49	723	10.274	14,22
35 bis unter 40	501	7.731	15,43	842	13.752	16,33	694	11.138	16,05
40 bis unter 45	574	9.645	16,79	806	14.173	17,59	704	12.187	17,31
45 bis unter 50	593	11.296	19,06	741	14.463	19,51	675	13.060	19,34
50 bis unter 55	611	13.338	21,83	684	14.740	21,56	651	14.115	21,67
55 bis unter 60	615	15.782	25,68	624	14.674	23,53	620	15.167	24,48
60 bis unter 65	464	14.078	30,36	488	13.412	27,46	478	13.691	28,64
65 bis unter 70	75	3.508	46,54	63	3.534	55,75	68	3.524	52,00
70 bis unter 75	9	62	7,00	5	32	6,43	6	40	6,67
75 bis unter 80	7	75	10,50	4	16	4,50	5	35	7,50
80 und älter				43	611	14,25	23	321	14,25
Zusammen	615	10.300	16,74	977	15.713	16,09	816	13.306	16,31
Insgesamt	13.538	156.797	11,58	13.113	152.455	11,63	13.302	154.386	11,61

BKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	15.499	55.992	3,61	23.641	77.517	3,28	39.140	133.509	3,41
20 bis unter 25	42.783	174.411	4,08	51.724	199.646	3,86	94.507	374.057	3,96
25 bis unter 30	39.203	176.217	4,49	41.194	182.166	4,42	80.397	358.383	4,46
30 bis unter 35	37.299	176.663	4,74	38.832	184.100	4,74	76.131	360.763	4,74
35 bis unter 40	33.507	163.719	4,89	35.239	177.049	5,02	68.746	340.768	4,96
40 bis unter 45	35.481	185.036	5,22	36.681	199.883	5,45	72.162	384.919	5,33
45 bis unter 50	38.391	212.421	5,53	38.392	226.880	5,91	76.783	439.301	5,72
50 bis unter 55	32.693	200.303	6,13	31.330	201.257	6,42	64.023	401.560	6,27
55 bis unter 60	22.123	145.180	6,56	21.973	152.663	6,95	44.096	297.843	6,75
60 bis unter 65	8.095	58.278	7,20	8.651	64.830	7,49	16.746	123.108	7,35
65 bis unter 70	217	1.718	7,92	272	2.717	9,99	489	4.435	9,07
70 bis unter 75	2	15	7,50	15	140	9,33	17	155	9,12
75 bis unter 80	2	17	8,50	4	31	7,75	6	48	8,00
80 und älter	2	12	6,00				2	12	6,00
Zusammen	305.297	1.549.982	5,08	327.948	1.668.879	5,09	633.245	3.218.861	5,08
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	283	1.815	6,41	377	2.216	5,88	660	4.031	6,11
20 bis unter 25	1.535	10.478	6,83	1.237	9.146	7,39	2.772	19.624	7,08
25 bis unter 30	2.441	20.082	8,23	1.809	14.977	8,28	4.250	35.059	8,25
30 bis unter 35	3.035	29.133	9,60	2.067	20.386	9,86	5.102	49.519	9,71
35 bis unter 40	3.747	43.672	11,66	2.489	26.749	10,75	6.236	70.421	11,29
40 bis unter 45	6.003	90.031	15,00	3.949	38.019	9,63	9.952	128.050	12,87
45 bis unter 50	8.666	138.382	15,97	5.654	62.851	11,12	14.320	201.233	14,05
50 bis unter 55	8.188	133.609	16,32	6.943	86.076	12,40	15.131	219.685	14,52
55 bis unter 60	6.213	96.780	15,58	7.641	88.790	11,62	13.854	185.570	13,39
60 bis unter 65	2.251	41.719	18,53	3.819	56.480	14,79	6.070	98.199	16,18
65 bis unter 70	76	2.619	34,46	173	3.105	17,95	249	5.724	22,99
70 bis unter 75	1	9	9,00	23	252	10,96	24	261	10,88
75 bis unter 80	5	49	9,80	5	51	10,20	10	100	10,00
80 und älter									
Zusammen	42.444	608.378	14,33	36.186	409.098	11,31	78.630	1.017.476	12,94
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	106	1.078	10,17	51	201	3,94	157	1.279	8,15
20 bis unter 25	306	3.062	10,01	156	1.113	7,13	462	4.175	9,04
25 bis unter 30	387	2.644	6,83	206	1.368	6,64	593	4.012	6,77
30 bis unter 35	467	3.811	8,16	238	1.969	8,27	705	5.780	8,20
35 bis unter 40	433	4.191	9,68	260	2.871	11,04	693	7.062	10,19
40 bis unter 45	554	7.472	13,49	320	2.819	8,81	874	10.291	11,77
45 bis unter 50	635	8.128	12,80	392	3.731	9,52	1.027	11.859	11,55
50 bis unter 55	557	7.630	13,70	397	4.187	10,55	954	11.817	12,39
55 bis unter 60	272	3.745	13,77	354	3.992	11,28	626	7.737	12,36
60 bis unter 65	126	2.365	18,77	178	2.669	14,99	304	5.034	16,56
65 bis unter 70	5	58	11,60	5	587	117,40	10	645	64,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	2	2,00	1	2	2,00
80 und älter									
Zusammen	3.848	44.184	11,48	2.558	25.509	9,97	6.406	69.693	10,88
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	265	1.137	4,29	306	1.510	4,93	571	2.647	4,64
20 bis unter 25	945	6.963	7,37	669	4.308	6,44	1.614	11.271	6,98
25 bis unter 30	1.228	10.642	8,67	690	5.951	8,62	1.918	16.593	8,65
30 bis unter 35	1.452	16.621	11,45	760	6.261	8,24	2.212	22.882	10,34
35 bis unter 40	1.541	17.422	11,31	1.142	12.969	11,36	2.683	30.391	11,33
40 bis unter 45	1.995	25.156	12,61	1.657	20.930	12,63	3.652	46.086	12,62
45 bis unter 50	2.490	30.620	12,30	2.694	31.365	11,64	5.184	61.985	11,96
50 bis unter 55	2.485	34.585	13,92	3.079	39.662	12,88	5.564	74.247	13,34
55 bis unter 60	1.950	27.173	13,93	2.934	42.425	14,46	4.884	69.598	14,25
60 bis unter 65	772	10.834	14,03	1.513	25.625	16,94	2.285	36.459	15,96
65 bis unter 70	19	173	9,11	61	620	10,16	80	793	9,91
70 bis unter 75	1	9	9,00	3	37	12,33	4	46	11,50
75 bis unter 80	1	10	10,00	1	5	5,00	2	15	7,50
80 und älter				1	5	5,00	1	5	5,00
Zusammen	15.144	181.345	11,97	15.510	191.673	12,36	30.654	373.018	12,17
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.019	30.348	10,05	2.492	21.233	8,52	5.511	51.581	9,36
20 bis unter 25	12.798	170.776	13,34	8.558	97.228	11,36	21.356	268.004	12,55
25 bis unter 30	15.044	239.920	15,95	10.134	148.349	14,64	25.178	388.269	15,42
30 bis unter 35	16.891	305.911	18,11	10.964	187.258	17,08	27.855	493.169	17,70
35 bis unter 40	17.657	337.276	19,10	11.942	223.317	18,70	29.599	560.593	18,94
40 bis unter 45	21.428	415.829	19,41	14.363	289.957	20,19	35.791	705.786	19,72

BKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
45 bis unter 50	26.175	524.021	20,02	17.307	369.981	21,38	43.482	894.002	20,56
50 bis unter 55	23.918	472.523	19,76	15.791	323.980	20,52	39.709	796.503	20,06
55 bis unter 60	17.751	378.716	21,33	12.186	278.780	22,88	29.937	657.496	21,96
60 bis unter 65	6.783	171.896	25,34	5.504	151.686	27,56	12.287	323.582	26,34
65 bis unter 70	193	4.712	24,41	149	5.079	34,09	342	9.791	28,63
70 bis unter 75	2	20	10,00	1	16	16,00	3	36	12,00
75 bis unter 80	3	26	8,67	3	38	12,67	6	64	10,67
80 und älter									
Zusammen	161.663	3.052.030	18,88	109.394	2.096.902	19,17	271.057	5.148.932	19,00
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.861	8.078	2,82	2.508	7.286	2,91	5.369	15.364	2,86
20 bis unter 25	9.562	35.673	3,73	6.228	24.931	4,00	15.790	60.604	3,84
25 bis unter 30	9.024	46.135	5,11	5.117	30.873	6,03	14.141	77.008	5,45
30 bis unter 35	8.545	53.851	6,30	4.841	37.490	7,74	13.386	91.341	6,82
35 bis unter 40	8.142	59.295	7,28	5.199	48.538	9,34	13.341	107.833	8,08
40 bis unter 45	10.134	81.628	8,05	6.743	69.164	10,26	16.877	150.792	8,93
45 bis unter 50	12.681	112.201	8,85	8.351	88.865	10,64	21.032	201.066	9,56
50 bis unter 55	11.109	111.888	10,07	7.679	89.058	11,60	18.788	200.946	10,70
55 bis unter 60	6.897	77.708	11,27	6.018	76.401	12,70	12.915	154.109	11,93
60 bis unter 65	2.232	28.029	12,56	2.704	44.218	16,35	4.936	72.247	14,64
65 bis unter 70	59	630	10,68	89	1.484	16,67	148	2.114	14,28
70 bis unter 75	3	49	16,33	5	106	21,20	8	155	19,38
75 bis unter 80	2	35	17,50	1	3	3,00	3	38	12,67
80 und älter				1	5	5,00	1	5	5,00
Zusammen	81.251	615.200	7,57	55.484	518.422	9,34	136.735	1.133.622	8,29
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	801	2.577	3,22	955	2.682	2,81	1.756	5.259	2,99
20 bis unter 25	2.694	10.242	3,80	2.684	9.993	3,72	5.378	20.235	3,76
25 bis unter 30	2.884	13.166	4,57	2.703	12.120	4,48	5.587	25.286	4,53
30 bis unter 35	3.104	13.719	4,42	2.971	13.168	4,43	6.075	26.887	4,43
35 bis unter 40	3.200	15.387	4,81	3.232	15.953	4,94	6.432	31.340	4,87
40 bis unter 45	3.815	18.345	4,81	4.264	21.514	5,05	8.079	39.859	4,93
45 bis unter 50	4.700	24.407	5,19	5.332	30.509	5,72	10.032	54.916	5,47
50 bis unter 55	5.022	31.242	6,22	5.677	34.146	6,01	10.699	65.388	6,11
55 bis unter 60	4.689	30.547	6,51	5.621	38.166	6,79	10.310	68.713	6,66
60 bis unter 65	2.332	17.325	7,43	2.944	22.015	7,48	5.276	39.340	7,46
65 bis unter 70	97	1.076	11,09	107	778	7,27	204	1.854	9,09
70 bis unter 75	3	42	14,00	7	50	7,14	10	92	9,20
75 bis unter 80	1	2	2,00	7	58	8,29	8	60	7,50
80 und älter	1	33	33,00	1	5	5,00	2	38	19,00
Zusammen	33.343	178.110	5,34	36.505	201.157	5,51	69.848	379.267	5,43
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.265	4.792	3,79	1.590	6.079	3,82	2.855	10.871	3,81
20 bis unter 25	3.860	18.007	4,67	3.424	15.660	4,57	7.284	33.667	4,62
25 bis unter 30	4.104	23.130	5,64	3.383	18.321	5,42	7.487	41.451	5,54
30 bis unter 35	4.272	27.383	6,41	3.706	22.391	6,04	7.978	49.774	6,24
35 bis unter 40	4.225	27.971	6,62	3.781	25.899	6,85	8.006	53.870	6,73
40 bis unter 45	4.832	35.485	7,34	4.411	31.837	7,22	9.243	67.322	7,28
45 bis unter 50	5.439	41.041	7,55	4.987	40.870	8,20	10.426	81.911	7,86
50 bis unter 55	5.100	42.427	8,32	4.583	40.471	8,83	9.683	82.898	8,56
55 bis unter 60	3.645	34.341	9,42	3.456	32.581	9,43	7.101	66.922	9,42
60 bis unter 65	1.369	12.495	9,13	1.605	17.107	10,66	2.974	29.602	9,95
65 bis unter 70	33	246	7,45	46	518	11,26	79	764	9,67
70 bis unter 75				2	12	6,00	2	12	6,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	38.144	267.318	7,01	34.974	251.746	7,20	73.118	519.064	7,10
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.738	5.532	3,18	1.353	5.139	3,80	3.091	10.671	3,45
20 bis unter 25	4.510	21.983	4,87	3.429	18.398	5,37	7.939	40.381	5,09
25 bis unter 30	4.740	30.632	6,46	3.411	23.100	6,77	8.151	53.732	6,59
30 bis unter 35	5.165	40.204	7,78	3.719	30.161	8,11	8.884	70.365	7,92
35 bis unter 40	5.314	43.563	8,20	4.714	44.457	9,43	10.028	88.020	8,78
40 bis unter 45	7.237	67.710	9,36	7.541	82.729	10,97	14.778	150.439	10,18
45 bis unter 50	10.661	104.092	9,76	12.431	150.330	12,09	23.092	254.422	11,02
50 bis unter 55	11.592	125.336	10,81	15.468	201.464	13,02	27.060	326.800	12,08
55 bis unter 60	10.100	114.022	11,29	15.887	228.147	14,36	25.987	342.169	13,17
60 bis unter 65	4.754	58.330	12,27	8.654	142.595	16,48	13.408	200.925	14,99
65 bis unter 70	152	2.515	16,55	370	8.100	21,89	522	10.615	20,34
70 bis unter 75	18	192	10,67	25	215	8,60	43	407	9,47
75 bis unter 80	6	84	14,00	9	133	14,78	15	217	14,47
80 und älter	2	17	8,50	2	12	6,00	4	29	7,25

BKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	65.989	614.212	9,31	77.013	934.980	12,14	143.002	1.549.192	10,83
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15				2	9	4,50	2	9	4,50
15 bis unter 20	36.721	150.445	4,10	50.702	196.925	3,88	87.423	347.370	3,97
20 bis unter 25	109.612	517.073	4,72	114.137	522.045	4,57	223.749	1.039.118	4,64
25 bis unter 30	118.939	623.053	5,24	105.217	548.468	5,21	224.156	1.171.521	5,23
30 bis unter 35	124.129	693.440	5,59	108.456	603.849	5,57	232.585	1.297.289	5,58
35 bis unter 40	118.622	683.322	5,76	107.459	644.373	6,00	226.081	1.327.695	5,87
40 bis unter 45	128.992	789.237	6,12	120.268	773.329	6,43	249.260	1.562.566	6,27
45 bis unter 50	141.628	926.998	6,55	130.303	900.073	6,91	271.931	1.827.071	6,72
50 bis unter 55	123.009	874.675	7,11	111.585	833.679	7,47	234.594	1.708.354	7,28
55 bis unter 60	87.870	681.197	7,75	82.902	678.545	8,18	170.772	1.359.742	7,96
60 bis unter 65	32.015	268.564	8,39	33.835	302.139	8,93	65.850	570.703	8,67
65 bis unter 70	946	8.431	8,91	1.150	11.576	10,07	2.096	20.007	9,55
70 bis unter 75	21	195	9,29	51	448	8,78	72	643	8,93
75 bis unter 80	7	52	7,43	15	112	7,47	22	164	7,45
80 und älter				1	9	9,00	1	9	9,00
Zusammen	1.022.511	6.216.682	6,08	966.083	6.015.579	6,23	1.988.594	12.232.261	6,15
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12.974	49.553	3,82	17.154	59.888	3,49	30.128	109.441	3,63
20 bis unter 25	38.392	160.504	4,18	40.645	164.862	4,06	79.037	325.366	4,12
25 bis unter 30	32.521	148.223	4,56	35.064	160.389	4,57	67.585	308.612	4,57
30 bis unter 35	30.180	138.701	4,60	33.112	157.494	4,76	63.292	296.195	4,68
35 bis unter 40	28.451	130.628	4,59	32.739	166.596	5,09	61.190	297.224	4,86
40 bis unter 45	35.144	161.158	4,59	40.112	213.967	5,33	75.256	375.125	4,98
45 bis unter 50	45.654	211.150	4,63	50.239	277.984	5,53	95.893	489.134	5,10
50 bis unter 55	44.192	200.433	4,54	48.684	268.521	5,52	92.876	468.954	5,05
55 bis unter 60	33.907	155.947	4,60	39.176	216.034	5,51	73.083	371.981	5,09
60 bis unter 65	12.230	60.000	4,91	15.797	100.641	6,37	28.027	160.641	5,73
65 bis unter 70	290	1.671	5,76	448	3.258	7,27	738	4.929	6,68
70 bis unter 75	14	87	6,21	21	146	6,95	35	233	6,66
75 bis unter 80	2	42	21,00	3	10	3,33	5	52	10,40
80 und älter				5	72	14,40	5	72	14,40
Zusammen	313.951	1.418.097	4,52	353.199	1.789.862	5,07	667.150	3.207.959	4,81
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.516	9.040	5,96	2.526	18.433	7,30	4.042	27.473	6,80
20 bis unter 25	3.964	27.568	6,95	5.982	51.607	8,63	9.946	79.175	7,96
25 bis unter 30	3.527	26.865	7,62	5.317	48.771	9,17	8.844	75.636	8,55
30 bis unter 35	3.245	25.439	7,84	4.816	45.318	9,41	8.061	70.757	8,78
35 bis unter 40	3.125	23.832	7,63	4.406	41.849	9,50	7.531	65.681	8,72
40 bis unter 45	4.018	32.342	8,05	5.356	52.733	9,85	9.374	85.075	9,08
45 bis unter 50	5.113	43.660	8,54	6.574	65.850	10,02	11.687	109.510	9,37
50 bis unter 55	4.714	40.333	8,56	6.004	61.986	10,32	10.718	102.319	9,55
55 bis unter 60	3.507	30.778	8,78	4.654	50.048	10,75	8.161	80.826	9,90
60 bis unter 65	1.280	12.410	9,70	1.875	21.268	11,34	3.155	33.678	10,67
65 bis unter 70	38	264	6,95	55	1.457	26,49	93	1.721	18,51
70 bis unter 75				3	26	8,67	3	26	8,67
75 bis unter 80				1	31	31,00	1	31	31,00
80 und älter									
Zusammen	34.047	272.531	8,00	47.569	459.377	9,66	81.616	731.908	8,97
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.004	32.686	5,44	10.284	52.809	5,14	16.288	85.495	5,25
20 bis unter 25	22.542	166.152	7,37	33.803	235.958	6,98	56.345	402.110	7,14
25 bis unter 30	26.441	227.054	8,59	37.838	314.982	8,32	64.279	542.036	8,43
30 bis unter 35	29.660	272.715	9,19	43.784	397.500	9,08	73.444	670.215	9,13
35 bis unter 40	33.536	329.895	9,84	53.436	544.395	10,19	86.972	874.290	10,05
40 bis unter 45	48.609	547.018	11,25	74.210	827.641	11,15	122.819	1.374.659	11,19
45 bis unter 50	68.069	809.622	11,89	97.066	1.146.501	11,81	165.135	1.956.123	11,85
50 bis unter 55	69.299	894.081	12,90	98.131	1.243.909	12,68	167.430	2.137.990	12,77
55 bis unter 60	53.517	745.869	13,94	82.777	1.146.653	13,85	136.294	1.892.522	13,89
60 bis unter 65	22.310	349.162	15,65	38.671	605.654	15,66	60.981	954.816	15,66
65 bis unter 70	642	11.178	17,41	1.361	24.010	17,64	2.003	35.188	17,57
70 bis unter 75	21	335	15,95	40	559	13,98	61	894	14,66
75 bis unter 80	4	31	7,75	7	84	12,00	11	115	10,45
80 und älter	1	14	14,00	14	146	10,43	15	160	10,67
Zusammen	380.655	4.385.812	11,52	571.422	6.540.801	11,45	952.077	10.926.613	11,48
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.749	15.464	3,26	853	4.640	5,44	5.602	20.104	3,59
20 bis unter 25	13.103	52.849	4,03	2.364	14.374	6,08	15.467	67.223	4,35
25 bis unter 30	12.544	67.863	5,41	2.544	17.531	6,89	15.088	85.394	5,66
30 bis unter 35	12.305	76.979	6,26	2.925	20.462	7,00	15.230	97.441	6,40
35 bis unter 40	11.283	74.159	6,57	3.270	24.665	7,54	14.553	98.824	6,79

BKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
40 bis unter 45	12.614	92.382	7,32	4.382	35.401	8,08	16.996	127.783	7,52
45 bis unter 50	15.116	114.514	7,58	5.495	46.819	8,52	20.611	161.333	7,83
50 bis unter 55	12.716	98.968	7,78	5.789	52.897	9,14	18.505	151.865	8,21
55 bis unter 60	7.819	61.230	7,83	5.299	51.148	9,65	13.118	112.378	8,57
60 bis unter 65	2.704	24.376	9,01	2.448	27.389	11,19	5.152	51.765	10,05
65 bis unter 70	64	637	9,95	95	1.174	12,36	159	1.811	11,39
70 bis unter 75	2	10	5,00	14	132	9,43	16	142	8,88
75 bis unter 80	1	4	4,00	2	19	9,50	3	23	7,67
80 und älter									
Zusammen	105.020	679.435	6,47	35.480	296.651	8,36	140.500	976.086	6,95
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	425	3.262	7,68				425	3.262	7,68
20 bis unter 25	4.591	41.591	9,06				4.591	41.591	9,06
25 bis unter 30	15.502	145.084	9,36				15.502	145.084	9,36
30 bis unter 35	20.784	197.880	9,52				20.784	197.880	9,52
35 bis unter 40	11.470	106.981	9,33				11.470	106.981	9,33
40 bis unter 45	3.020	27.010	8,94				3.020	27.010	8,94
45 bis unter 50	287	2.605	9,08				287	2.605	9,08
50 bis unter 55	75	632	8,43				75	632	8,43
55 bis unter 60	38	368	9,68				38	368	9,68
60 bis unter 65	11	99	9,00				11	99	9,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	56.203	525.512	9,35	0	0		56.203	525.512	9,35
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5	23	4,60	3	15	5,00	8	38	4,75
20 bis unter 25	17	247	14,53	5	51	10,20	22	298	13,55
25 bis unter 30	60	495	8,25	7	52	7,43	67	547	8,16
30 bis unter 35	96	737	7,68	12	116	9,67	108	853	7,90
35 bis unter 40	54	489	9,06	7	18	2,57	61	507	8,31
40 bis unter 45	14	89	6,36	9	55	6,11	23	144	6,26
45 bis unter 50	7	32	4,57	7	52	7,43	14	84	6,00
50 bis unter 55	11	92	8,36	8	51	6,38	19	143	7,53
55 bis unter 60	3	5	1,67	6	28	4,67	9	33	3,67
60 bis unter 65	5	28	5,60	2	6	3,00	7	34	4,86
65 bis unter 70	1	1	1,00				1	1	1,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	273	2.238	8,20	66	444	6,73	339	2.682	7,91
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	135	1.149	8,51	138	1.225	8,88	273	2.374	8,70
20 bis unter 25	456	4.805	10,54	407	3.609	8,87	863	8.414	9,75
25 bis unter 30	420	4.130	9,83	359	3.905	10,88	779	8.035	10,31
30 bis unter 35	442	5.073	11,48	315	3.448	10,95	757	8.521	11,26
35 bis unter 40	352	4.329	12,30	312	3.117	9,99	664	7.446	11,21
40 bis unter 45	403	4.790	11,89	397	4.101	10,33	800	8.891	11,11
45 bis unter 50	480	6.436	13,41	436	4.681	10,74	916	11.117	12,14
50 bis unter 55	429	6.040	14,08	404	4.604	11,40	833	10.644	12,78
55 bis unter 60	329	3.569	10,85	318	4.296	13,51	647	7.865	12,16
60 bis unter 65	122	1.419	11,63	162	3.224	19,90	284	4.643	16,35
65 bis unter 70	3	127	42,33	3	29	9,67	6	156	26,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.571	41.867	11,72	3.251	36.239	11,15	6.822	78.106	11,45
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	2	1,00				2	2	1,00
20 bis unter 25	10.619	35.658	3,36	11.648	35.062	3,01	22.267	70.720	3,18
25 bis unter 30	27.221	119.796	4,40	22.201	87.816	3,96	49.422	207.612	4,20
30 bis unter 35	25.197	136.097	5,40	16.633	84.872	5,10	41.830	220.969	5,28
35 bis unter 40	24.585	147.007	5,98	15.474	85.605	5,53	40.059	232.612	5,81
40 bis unter 45	21.727	137.350	6,32	15.575	95.669	6,14	37.302	233.019	6,25
45 bis unter 50	23.625	156.815	6,64	18.530	125.879	6,79	42.155	282.694	6,71
50 bis unter 55	26.851	188.130	7,01	22.637	166.172	7,34	49.488	354.302	7,16
55 bis unter 60	24.209	176.169	7,28	21.220	166.578	7,85	45.429	342.747	7,54
60 bis unter 65	17.937	138.826	7,74	17.893	154.585	8,64	35.830	293.411	8,19
65 bis unter 70	7.310	64.220	8,79	8.205	81.007	9,87	15.515	145.227	9,36
70 bis unter 75	177	2.096	11,84	274	3.591	13,11	451	5.687	12,61
75 bis unter 80	11	96	8,73	16	217	13,56	27	313	11,59
80 und älter	4	31	7,75	4	25	6,25	8	56	7,00

BKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
80 und älter				4	34	8,50	4	34	8,50
Zusammen	209.475	1.302.293	6,22	170.314	1.087.112	6,38	379.789	2.389.405	6,29
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.028	32.888	6,54	14.385	112.255	7,80	19.413	145.143	7,48
20 bis unter 25	14.387	112.393	7,81	33.358	310.686	9,31	47.745	423.079	8,86
25 bis unter 30	13.042	118.416	9,08	25.761	275.479	10,69	38.803	393.895	10,15
30 bis unter 35	11.781	113.522	9,64	20.178	222.762	11,04	31.959	336.284	10,52
35 bis unter 40	11.572	121.456	10,50	18.095	211.974	11,71	29.667	333.430	11,24
40 bis unter 45	14.753	168.560	11,43	21.236	272.600	12,84	35.989	441.160	12,26
45 bis unter 50	18.147	218.915	12,06	23.718	315.525	13,30	41.865	534.440	12,77
50 bis unter 55	16.859	220.318	13,07	20.112	275.922	13,72	36.971	496.240	13,42
55 bis unter 60	12.279	178.899	14,57	14.635	210.515	14,38	26.914	389.414	14,47
60 bis unter 65	4.703	80.123	17,04	5.744	93.124	16,21	10.447	173.247	16,58
65 bis unter 70	170	3.343	19,66	227	3.926	17,30	397	7.269	18,31
70 bis unter 75	6	50	8,33	12	154	12,83	18	204	11,33
75 bis unter 80	3	23	7,67	4	42	10,50	7	65	9,29
80 und älter	1	26	26,00				1	26	26,00
Zusammen	122.731	1.368.932	11,15	197.465	2.304.964	11,67	320.196	3.673.896	11,47
Insgesamt	2.995.560	23.324.158	7,79	3.040.421	24.829.395	8,17	6.035.981	48.153.553	7,98

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	

I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten

bis unter 15

15 bis unter 20	4.138	14.948	3,61	3.888	12.749	3,28	3.983	13.587	3,41
20 bis unter 25	2.179	8.881	4,08	2.207	8.517	3,86	2.194	8.683	3,96
25 bis unter 30	1.276	5.734	4,49	1.249	5.524	4,42	1.262	5.625	4,46
30 bis unter 35	1.182	5.600	4,74	1.260	5.972	4,74	1.220	5.784	4,74
35 bis unter 40	1.132	5.532	4,89	1.233	6.196	5,02	1.182	5.859	4,96
40 bis unter 45	1.092	5.693	5,22	1.126	6.134	5,45	1.109	5.914	5,33
45 bis unter 50	1.026	5.677	5,53	1.004	5.932	5,91	1.015	5.806	5,72
50 bis unter 55	1.011	6.195	6,13	927	5.953	6,42	968	6.071	6,27
55 bis unter 60	973	6.386	6,56	853	5.927	6,95	909	6.142	6,75
60 bis unter 65	719	5.177	7,20	550	4.119	7,49	620	4.560	7,35
65 bis unter 70	314	2.489	7,92	253	2.523	9,99	277	2.510	9,07
70 bis unter 75	19	140	7,50	59	549	9,33	47	428	9,12
75 bis unter 80	52	445	8,50	50	386	7,75	51	405	8,00
80 und älter	87	522	6,00				47	280	6,00
Zusammen	1.210	6.141	5,08	1.217	6.192	5,09	1.213	6.167	5,08

II. Neubildungen

bis unter 15

15 bis unter 20	76	485	6,41	62	364	5,88	67	410	6,11
20 bis unter 25	78	534	6,83	53	390	7,39	64	456	7,08
25 bis unter 30	79	653	8,23	55	454	8,28	67	550	8,25
30 bis unter 35	96	923	9,60	67	661	9,86	82	794	9,71
35 bis unter 40	127	1.476	11,66	87	936	10,75	107	1.211	11,29
40 bis unter 45	185	2.770	15,00	121	1.167	9,63	153	1.967	12,87
45 bis unter 50	232	3.698	15,97	148	1.643	11,12	189	2.659	14,05
50 bis unter 55	253	4.132	16,32	205	2.546	12,40	229	3.321	14,52
55 bis unter 60	273	4.257	15,58	297	3.447	11,62	286	3.827	13,39
60 bis unter 65	200	3.706	18,53	243	3.588	14,79	225	3.637	16,18
65 bis unter 70	110	3.794	34,46	161	2.884	17,95	141	3.239	22,99
70 bis unter 75	9	84	9,00	90	989	10,96	66	721	10,88
75 bis unter 80	131	1.283	9,80	62	634	10,20	84	843	10,00
80 und älter									
Zusammen	168	2.410	14,33	134	1.518	11,31	151	1.949	12,94

III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems

bis unter 15

15 bis unter 20	28	288	10,17	8	33	3,94	16	130	8,15
20 bis unter 25	16	156	10,01	7	47	7,13	11	97	9,04
25 bis unter 30	13	86	6,83	6	41	6,64	9	63	6,77
30 bis unter 35	15	121	8,16	8	64	8,27	11	93	8,20
35 bis unter 40	15	142	9,68	9	100	11,04	12	121	10,19
40 bis unter 45	17	230	13,49	10	87	8,81	13	158	11,77
45 bis unter 50	17	217	12,80	10	98	9,52	14	157	11,55
50 bis unter 55	17	236	13,70	12	124	10,55	14	179	12,39
55 bis unter 60	12	165	13,77	14	155	11,28	13	160	12,36
60 bis unter 65	11	210	18,77	11	170	14,99	11	186	16,56
65 bis unter 70	7	84	11,60	5	545	117,40	6	365	64,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				12	25	2,00	8	17	2,00
80 und älter									
Zusammen	15	175	11,48	9	95	9,97	12	134	10,88

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

bis unter 15

15 bis unter 20	71	304	4,29	50	248	4,93	58	269	4,64
20 bis unter 25	48	355	7,37	29	184	6,44	37	262	6,98
25 bis unter 30	40	346	8,67	21	180	8,62	30	260	8,65
30 bis unter 35	46	527	11,45	25	203	8,24	35	367	10,34
35 bis unter 40	52	589	11,31	40	454	11,36	46	522	11,33
40 bis unter 45	61	774	12,61	51	642	12,63	56	708	12,62
45 bis unter 50	67	818	12,30	70	820	11,64	69	819	11,96
50 bis unter 55	77	1.070	13,92	91	1.173	12,88	84	1.123	13,34
55 bis unter 60	86	1.195	13,93	114	1.647	14,46	101	1.435	14,25
60 bis unter 65	69	962	14,03	96	1.628	16,94	85	1.350	15,96
65 bis unter 70	28	251	9,11	57	576	10,16	45	449	9,91
70 bis unter 75	9	84	9,00	12	145	12,33	11	127	11,50

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
75 bis unter 80	26	262	10,00	12	62	5,00	17	126	7,50
80 und älter				50	251	5,00	23	117	5,00
Zusammen	60	718	11,97	58	711	12,36	59	715	12,17
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	29	1.637	56,00				13	752	56,00
15 bis unter 20	806	8.102	10,05	410	3.492	8,52	561	5.249	9,36
20 bis unter 25	652	8.696	13,34	365	4.148	11,36	496	6.221	12,55
25 bis unter 30	490	7.807	15,95	307	4.498	14,64	395	6.094	15,42
30 bis unter 35	535	9.696	18,11	356	6.074	17,08	447	7.906	17,70
35 bis unter 40	597	11.397	19,10	418	7.816	18,70	509	9.638	18,94
40 bis unter 45	659	12.794	19,41	441	8.898	20,19	550	10.843	19,72
45 bis unter 50	700	14.004	20,02	452	9.673	21,38	575	11.815	20,56
50 bis unter 55	740	14.613	19,76	467	9.584	20,52	600	12.042	20,06
55 bis unter 60	781	16.659	21,33	473	10.822	22,88	617	13.558	21,96
60 bis unter 65	603	15.269	25,34	350	9.637	27,56	455	11.985	26,34
65 bis unter 70	280	6.826	24,41	138	4.717	34,09	194	5.541	28,63
70 bis unter 75	19	187	10,00	4	63	16,00	8	99	12,00
75 bis unter 80	79	681	8,67	37	473	12,67	51	540	10,67
80 und älter									
Zusammen	641	12.092	18,88	406	7.780	19,17	519	9.865	19,00
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	764	2.156	2,82	412	1.198	2,91	546	1.564	2,86
20 bis unter 25	487	1.816	3,73	266	1.064	4,00	367	1.407	3,84
25 bis unter 30	294	1.501	5,11	155	936	6,03	222	1.209	5,45
30 bis unter 35	271	1.707	6,30	157	1.216	7,74	215	1.464	6,82
35 bis unter 40	275	2.004	7,28	182	1.699	9,34	229	1.854	8,08
40 bis unter 45	312	2.512	8,05	207	2.122	10,26	259	2.317	8,93
45 bis unter 50	339	2.998	8,85	218	2.323	10,64	278	2.657	9,56
50 bis unter 55	344	3.460	10,07	227	2.634	11,60	284	3.038	10,70
55 bis unter 60	303	3.418	11,27	234	2.966	12,70	266	3.178	11,93
60 bis unter 65	198	2.490	12,56	172	2.809	16,35	183	2.676	14,64
65 bis unter 70	85	913	10,68	83	1.378	16,67	84	1.196	14,28
70 bis unter 75	28	458	16,33	20	416	21,20	22	428	19,38
75 bis unter 80	52	916	17,50	12	37	3,00	25	320	12,67
80 und älter				50	251	5,00	23	117	5,00
Zusammen	322	2.437	7,57	206	1.924	9,34	262	2.172	8,29
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	214	688	3,22	157	441	2,81	179	535	2,99
20 bis unter 25	137	522	3,80	115	426	3,72	125	470	3,76
25 bis unter 30	94	428	4,57	82	368	4,48	88	397	4,53
30 bis unter 35	98	435	4,42	96	427	4,43	97	431	4,43
35 bis unter 40	108	520	4,81	113	558	4,94	111	539	4,87
40 bis unter 45	117	564	4,81	131	660	5,05	124	612	4,93
45 bis unter 50	126	652	5,19	139	798	5,72	133	726	5,47
50 bis unter 55	155	966	6,22	168	1.010	6,01	162	989	6,11
55 bis unter 60	206	1.344	6,51	218	1.482	6,79	213	1.417	6,66
60 bis unter 65	207	1.539	7,43	187	1.399	7,48	195	1.457	7,46
65 bis unter 70	141	1.559	11,09	99	723	7,27	115	1.049	9,09
70 bis unter 75	28	393	14,00	27	196	7,14	28	254	9,20
75 bis unter 80	26	52	2,00	87	721	8,29	67	506	7,50
80 und älter	43	1.435	33,00	50	251	5,00	47	886	19,00
Zusammen	132	706	5,34	135	746	5,51	134	727	5,43
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	338	1.279	3,79	262	1.000	3,82	291	1.106	3,81
20 bis unter 25	197	917	4,67	146	668	4,57	169	782	4,62
25 bis unter 30	134	753	5,64	103	556	5,42	118	651	5,54
30 bis unter 35	135	868	6,41	120	726	6,04	128	798	6,24
35 bis unter 40	143	945	6,62	132	906	6,85	138	926	6,73
40 bis unter 45	149	1.092	7,34	135	977	7,22	142	1.034	7,28
45 bis unter 50	145	1.097	7,55	130	1.069	8,20	138	1.083	7,86
50 bis unter 55	158	1.312	8,32	136	1.197	8,83	146	1.253	8,56
55 bis unter 60	160	1.511	9,42	134	1.265	9,43	146	1.380	9,42

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
60 bis unter 65	122	1.110	9,13	102	1.087	10,66	110	1.096	9,95
65 bis unter 70	48	356	7,45	43	481	11,26	45	432	9,67
70 bis unter 75				8	47	6,00	6	33	6,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	151	1.059	7,01	130	934	7,20	140	995	7,10
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	464	1.477	3,18	223	845	3,80	315	1.086	3,45
20 bis unter 25	230	1.119	4,87	146	785	5,37	184	937	5,09
25 bis unter 30	154	997	6,46	103	700	6,77	128	843	6,59
30 bis unter 35	164	1.274	7,78	121	978	8,11	142	1.128	7,92
35 bis unter 40	180	1.472	8,20	165	1.556	9,43	172	1.513	8,78
40 bis unter 45	223	2.083	9,36	231	2.539	10,97	227	2.311	10,18
45 bis unter 50	285	2.782	9,76	325	3.930	12,09	305	3.362	11,02
50 bis unter 55	359	3.876	10,81	458	5.959	13,02	409	4.941	12,08
55 bis unter 60	444	5.015	11,29	617	8.857	14,36	536	7.056	13,17
60 bis unter 65	422	5.181	12,27	550	9.059	16,48	497	7.442	14,99
65 bis unter 70	220	3.643	16,55	344	7.523	21,89	295	6.007	20,34
70 bis unter 75	168	1.794	10,67	98	843	8,60	119	1.125	9,47
75 bis unter 80	157	2.199	14,00	112	1.654	14,78	126	1.830	14,47
80 und älter	87	739	8,50	101	603	6,00	93	676	7,25
Zusammen	261	2.433	9,31	286	3.469	12,14	274	2.968	10,83
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				50	223	4,50	27	121	4,50
20 bis unter 25	9.803	40.163	4,10	8.339	32.387	3,88	8.897	35.351	3,97
25 bis unter 30	5.581	26.329	4,72	4.869	22.271	4,57	5.194	24.121	4,64
30 bis unter 35	3.870	20.273	5,24	3.190	16.630	5,21	3.518	18.387	5,23
35 bis unter 40	3.934	21.980	5,59	3.518	19.587	5,57	3.729	20.797	5,58
40 bis unter 45	4.008	23.091	5,76	3.761	22.552	6,00	3.887	22.826	5,87
45 bis unter 50	3.969	24.283	6,12	3.691	23.730	6,43	3.829	24.006	6,27
50 bis unter 55	3.785	24.773	6,55	3.407	23.532	6,91	3.594	24.146	6,72
55 bis unter 60	3.804	27.050	7,11	3.301	24.661	7,47	3.547	25.829	7,28
60 bis unter 65	3.865	29.964	7,75	3.218	26.342	8,18	3.522	28.040	7,96
65 bis unter 70	2.844	23.855	8,39	2.150	19.196	8,93	2.439	21.139	8,67
70 bis unter 75	1.370	12.214	8,91	1.068	10.751	10,07	1.186	11.323	9,55
75 bis unter 80	196	1.822	9,29	200	1.758	8,78	199	1.777	8,93
80 und älter	183	1.361	7,43	187	1.393	7,47	186	1.383	7,45
Zusammen	4.051	24.630	6,08	3.584	22.320	6,23	3.810	23.437	6,15
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.464	13.229	3,82	2.821	9.850	3,49	3.066	11.138	3,63
20 bis unter 25	1.955	8.173	4,18	1.734	7.033	4,06	1.835	7.553	4,12
25 bis unter 30	1.058	4.823	4,56	1.063	4.863	4,57	1.061	4.844	4,57
30 bis unter 35	957	4.396	4,60	1.074	5.109	4,76	1.015	4.748	4,68
35 bis unter 40	961	4.414	4,59	1.146	5.831	5,09	1.052	5.110	4,86
40 bis unter 45	1.081	4.959	4,59	1.231	6.566	5,33	1.156	5.763	4,98
45 bis unter 50	1.220	5.643	4,63	1.313	7.268	5,53	1.267	6.464	5,10
50 bis unter 55	1.367	6.199	4,54	1.440	7.943	5,52	1.404	7.090	5,05
55 bis unter 60	1.491	6.860	4,60	1.521	8.387	5,51	1.507	7.671	5,09
60 bis unter 65	1.086	5.330	4,91	1.004	6.394	6,37	1.038	5.950	5,73
65 bis unter 70	420	2.421	5,76	416	3.026	7,27	418	2.789	6,68
70 bis unter 75	131	813	6,21	82	573	6,95	97	644	6,66
75 bis unter 80	52	1.099	21,00	37	124	3,33	42	438	10,40
80 und älter				251	3.618	14,40	117	1.678	14,40
Zusammen	1.244	5.618	4,52	1.310	6.641	5,07	1.278	6.146	4,81
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	405	2.413	5,96	415	3.032	7,30	411	2.796	6,80
20 bis unter 25	202	1.404	6,95	255	2.202	8,63	231	1.838	7,96
25 bis unter 30	115	874	7,62	161	1.479	9,17	139	1.187	8,55
30 bis unter 35	103	806	7,84	156	1.470	9,41	129	1.134	8,78
35 bis unter 40	106	805	7,63	154	1.465	9,50	129	1.129	8,72
40 bis unter 45	124	995	8,05	164	1.618	9,85	144	1.307	9,08

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	137	1.167	8,54	172	1.722	10,02	154	1.447	9,37
50 bis unter 55	146	1.247	8,56	178	1.834	10,32	162	1.547	9,55
55 bis unter 60	154	1.354	8,78	181	1.943	10,75	168	1.667	9,90
60 bis unter 65	114	1.102	9,70	119	1.351	11,34	117	1.247	10,67
65 bis unter 70	55	382	6,95	51	1.353	26,49	53	974	18,51
70 bis unter 75				12	102	8,67	8	72	8,67
75 bis unter 80				12	386	31,00	8	261	31,00
80 und älter									
Zusammen	135	1.080	8,00	177	1.704	9,66	156	1.402	8,97
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.603	8.726	5,44	1.691	8.685	5,14	1.658	8.701	5,25
20 bis unter 25	1.148	8.460	7,37	1.442	10.066	6,98	1.308	9.334	7,14
25 bis unter 30	860	7.388	8,59	1.147	9.551	8,32	1.009	8.507	8,43
30 bis unter 35	940	8.644	9,19	1.420	12.894	9,08	1.177	10.744	9,13
35 bis unter 40	1.133	11.148	9,84	1.870	19.053	10,19	1.495	15.031	10,05
40 bis unter 45	1.496	16.831	11,25	2.277	25.397	11,15	1.887	21.119	11,19
45 bis unter 50	1.819	21.636	11,89	2.538	29.975	11,81	2.182	25.851	11,85
50 bis unter 55	2.143	27.650	12,90	2.903	36.796	12,68	2.531	32.325	12,77
55 bis unter 60	2.354	32.808	13,94	3.213	44.514	13,85	2.811	39.026	13,89
60 bis unter 65	1.982	31.014	15,65	2.457	38.479	15,66	2.259	35.366	15,66
65 bis unter 70	930	16.193	17,41	1.264	22.300	17,64	1.134	19.914	17,57
70 bis unter 75	196	3.131	15,95	157	2.193	13,98	169	2.470	14,66
75 bis unter 80	105	812	7,75	87	1.045	12,00	93	970	10,45
80 und älter	43	609	14,00	704	7.337	10,43	350	3.730	10,67
Zusammen	1.508	17.376	11,52	2.120	24.269	11,45	1.824	20.935	11,48
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.268	4.128	3,26	140	763	5,44	570	2.046	3,59
20 bis unter 25	667	2.691	4,03	101	613	6,08	359	1.560	4,35
25 bis unter 30	408	2.208	5,41	77	532	6,89	237	1.340	5,66
30 bis unter 35	390	2.440	6,26	95	664	7,00	244	1.562	6,40
35 bis unter 40	381	2.506	6,57	114	863	7,54	250	1.699	6,79
40 bis unter 45	388	2.842	7,32	134	1.086	8,08	261	1.963	7,52
45 bis unter 50	404	3.060	7,58	144	1.224	8,52	272	2.132	7,83
50 bis unter 55	393	3.061	7,78	171	1.565	9,14	280	2.296	8,21
55 bis unter 60	344	2.693	7,83	206	1.986	9,65	271	2.317	8,57
60 bis unter 65	240	2.165	9,01	156	1.740	11,19	191	1.917	10,05
65 bis unter 70	93	923	9,95	88	1.090	12,36	90	1.025	11,39
70 bis unter 75	19	93	5,00	55	518	9,43	44	392	8,88
75 bis unter 80	26	105	4,00	25	236	9,50	25	194	7,67
80 und älter									
Zusammen	416	2.692	6,47	132	1.101	8,36	269	1.870	6,95
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	113	871	7,68				43	332	7,68
20 bis unter 25	234	2.118	9,06				107	965	9,06
25 bis unter 30	504	4.721	9,36				243	2.277	9,36
30 bis unter 35	659	6.272	9,52				333	3.172	9,52
35 bis unter 40	388	3.615	9,33				197	1.839	9,33
40 bis unter 45	93	831	8,94				46	415	8,94
45 bis unter 50	8	70	9,08				4	34	9,08
50 bis unter 55	2	20	8,43				1	10	8,43
55 bis unter 60	2	16	9,68				1	8	9,68
60 bis unter 65	1	9	9,00				0	4	9,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	223	2.082	9,35	0	0		108	1.007	9,35
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	6	4,60	0	2	5,00	1	4	4,75
20 bis unter 25	1	13	14,53	0	2	10,20	1	7	13,55
25 bis unter 30	2	16	8,25	0	2	7,43	1	9	8,16

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
30 bis unter 35	3	23	7,68	0	4	9,67	2	14	7,90
35 bis unter 40	2	17	9,06	0	1	2,57	1	9	8,31
40 bis unter 45	0	3	6,36	0	2	6,11	0	2	6,26
45 bis unter 50	0	1	4,57	0	1	7,43	0	1	6,00
50 bis unter 55	0	3	8,36	0	2	6,38	0	2	7,53
55 bis unter 60	0	0	1,67	0	1	4,67	0	1	3,67
60 bis unter 65	0	2	5,60	0	0	3,00	0	1	4,86
65 bis unter 70	1	1	1,00				1	1	1,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1	9	8,20	0	2	6,73	1	5	7,91
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	36	307	8,51	23	201	8,88	28	242	8,70
20 bis unter 25	23	245	10,54	17	154	8,87	20	195	9,75
25 bis unter 30	14	134	9,83	11	118	10,88	12	126	10,31
30 bis unter 35	14	161	11,48	10	112	10,95	12	137	11,26
35 bis unter 40	12	146	12,30	11	109	9,99	11	128	11,21
40 bis unter 45	12	147	11,89	12	126	10,33	12	137	11,11
45 bis unter 50	13	172	13,41	11	122	10,74	12	147	12,14
50 bis unter 55	13	187	14,08	12	136	11,40	13	161	12,78
55 bis unter 60	14	157	10,85	12	167	13,51	13	162	12,16
60 bis unter 65	11	126	11,63	10	205	19,90	11	172	16,35
65 bis unter 70	4	184	42,33	3	27	9,67	3	88	26,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	14	166	11,72	12	134	11,15	13	150	11,45
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	58	58	1,00				27	27	1,00
20 bis unter 25	2.835	9.519	3,36	1.916	5.766	3,01	2.266	7.197	3,18
25 bis unter 30	1.386	6.100	4,40	947	3.746	3,96	1.147	4.819	4,20
30 bis unter 35	820	4.428	5,40	504	2.573	5,10	657	3.468	5,28
35 bis unter 40	779	4.660	5,98	502	2.777	5,53	642	3.729	5,81
40 bis unter 45	734	4.641	6,32	545	3.348	6,14	641	4.006	6,25
45 bis unter 50	727	4.825	6,64	569	3.863	6,79	648	4.343	6,71
50 bis unter 55	718	5.028	7,01	592	4.344	7,34	654	4.682	7,16
55 bis unter 60	749	5.448	7,28	628	4.927	7,85	687	5.182	7,54
60 bis unter 65	789	6.107	7,74	695	6.001	8,64	739	6.051	8,19
65 bis unter 70	649	5.704	8,79	521	5.147	9,87	575	5.379	9,36
70 bis unter 75	256	3.036	11,84	254	3.335	13,11	255	3.218	12,61
75 bis unter 80	103	897	8,73	63	851	13,56	75	865	11,59
80 und älter	105	812	7,75	50	311	6,25	67	472	7,00
Zusammen	830	5.160	6,22	632	4.034	6,38	728	4.578	6,29
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.342	8.780	6,54	2.366	18.462	7,80	1.976	14.771	7,48
20 bis unter 25	733	5.723	7,81	1.423	13.254	9,31	1.108	9.821	8,86
25 bis unter 30	424	3.853	9,08	781	8.353	10,69	609	6.182	10,15
30 bis unter 35	373	3.598	9,64	655	7.226	11,04	512	5.391	10,52
35 bis unter 40	391	4.104	10,50	633	7.419	11,71	510	5.732	11,24
40 bis unter 45	454	5.186	11,43	652	8.365	12,84	553	6.778	12,26
45 bis unter 50	485	5.850	12,06	620	8.249	13,30	553	7.063	12,77
50 bis unter 55	521	6.814	13,07	595	8.162	13,72	559	7.503	13,42
55 bis unter 60	540	7.869	14,57	568	8.172	14,38	555	8.030	14,47
60 bis unter 65	418	7.117	17,04	365	5.916	16,21	387	6.417	16,58
65 bis unter 70	246	4.843	19,66	211	3.646	17,30	225	4.114	18,31
70 bis unter 75	56	467	8,33	47	604	12,83	50	564	11,33
75 bis unter 80	79	602	7,67	50	522	10,50	59	548	9,29
80 und älter	43	1.130	26,00				23	606	26,00
Zusammen	486	5.424	11,15	733	8.552	11,67	614	7.039	11,47
Insgesamt	11.868	92.409	7,79	11.281	92.125	8,17	11.565	92.263	7,98

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7.865	28.996	3,69	13.474	45.287	3,36	21.339	74.283	3,48
20 bis unter 25	24.907	100.929	4,05	34.664	132.969	3,84	59.571	233.898	3,93
25 bis unter 30	22.337	102.589	4,59	29.022	127.158	4,38	51.359	229.747	4,47
30 bis unter 35	19.368	93.912	4,85	29.946	140.699	4,70	49.314	234.611	4,76
35 bis unter 40	15.243	76.216	5,00	25.302	125.201	4,95	40.545	201.417	4,97
40 bis unter 45	14.594	77.410	5,30	21.888	114.514	5,23	36.482	191.924	5,26
45 bis unter 50	15.849	88.180	5,56	20.039	111.872	5,58	35.888	200.052	5,57
50 bis unter 55	13.704	84.415	6,16	15.450	92.471	5,99	29.154	176.886	6,07
55 bis unter 60	8.961	60.243	6,72	9.994	65.779	6,58	18.955	126.022	6,65
60 bis unter 65	3.723	27.277	7,33	5.012	35.492	7,08	8.735	62.769	7,19
65 bis unter 70	160	1.270	7,94	239	1.804	7,55	399	3.074	7,70
70 bis unter 75	9	80	8,89	25	163	6,52	34	243	7,15
75 bis unter 80	1	26	26,00	5	31	6,20	6	57	9,50
80 und älter	1	4	4,00	2	36	18,00	3	40	13,33
Zusammen	146.722	741.547	5,05	205.062	993.476	4,84	351.784	1.735.023	4,93
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	128	703	5,49	206	952	4,62	334	1.655	4,96
20 bis unter 25	708	4.097	5,79	696	4.223	6,07	1.404	8.320	5,93
25 bis unter 30	1.285	8.202	6,38	1.050	6.892	6,56	2.335	15.094	6,46
30 bis unter 35	1.441	10.475	7,27	1.488	9.701	6,52	2.929	20.176	6,89
35 bis unter 40	1.882	15.081	8,01	1.889	12.149	6,43	3.771	27.230	7,22
40 bis unter 45	2.550	22.125	8,68	2.282	14.932	6,54	4.832	37.057	7,67
45 bis unter 50	3.499	33.709	9,63	3.084	20.984	6,80	6.583	54.693	8,31
50 bis unter 55	3.384	29.615	8,75	3.335	22.490	6,74	6.719	52.105	7,75
55 bis unter 60	2.583	18.419	7,13	3.299	21.067	6,39	5.882	39.486	6,71
60 bis unter 65	1.082	7.854	7,26	1.979	13.632	6,89	3.061	21.486	7,02
65 bis unter 70	43	413	9,60	121	1.212	10,02	164	1.625	9,91
70 bis unter 75	6	69	11,50	19	279	14,68	25	348	13,92
75 bis unter 80	1	14	14,00	3	49	16,33	4	63	15,75
80 und älter									
Zusammen	18.592	150.776	8,11	19.451	128.562	6,61	38.043	279.338	7,34
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	52	309	5,94	26	159	6,12	78	468	6,00
20 bis unter 25	160	1.028	6,42	106	550	5,19	266	1.578	5,93
25 bis unter 30	170	1.387	8,16	126	706	5,60	296	2.093	7,07
30 bis unter 35	217	1.295	5,97	131	946	7,22	348	2.241	6,44
35 bis unter 40	176	1.276	7,25	178	1.013	5,69	354	2.289	6,47
40 bis unter 45	221	1.656	7,49	167	1.195	7,16	388	2.851	7,35
45 bis unter 50	296	2.080	7,03	213	1.527	7,17	509	3.607	7,09
50 bis unter 55	261	2.080	7,97	212	1.655	7,81	473	3.735	7,90
55 bis unter 60	145	849	5,86	169	1.462	8,65	314	2.311	7,36
60 bis unter 65	44	435	9,89	89	675	7,58	133	1.110	8,35
65 bis unter 70	3	53	17,67	4	37	9,25	7	90	12,86
70 bis unter 75				2	10	5,00	2	10	5,00
75 bis unter 80	1	4	4,00				1	4	4,00
80 und älter									
Zusammen	1.746	12.452	7,13	1.423	9.935	6,98	3.169	22.387	7,06
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	129	521	4,04	105	381	3,63	234	902	3,85
20 bis unter 25	492	2.868	5,83	383	2.192	5,72	875	5.060	5,78
25 bis unter 30	622	4.414	7,10	414	2.899	7,00	1.036	7.313	7,06
30 bis unter 35	621	5.596	9,01	551	4.600	8,35	1.172	10.196	8,70
35 bis unter 40	654	6.569	10,04	676	5.820	8,61	1.330	12.389	9,32
40 bis unter 45	768	8.132	10,59	993	8.305	8,36	1.761	16.437	9,33
45 bis unter 50	1.005	10.964	10,91	1.252	10.974	8,77	2.257	21.938	9,72
50 bis unter 55	1.044	10.885	10,43	1.448	12.022	8,30	2.492	22.907	9,19
55 bis unter 60	757	8.138	10,75	1.318	10.981	8,33	2.075	19.119	9,21
60 bis unter 65	423	4.711	11,14	794	6.809	8,58	1.217	11.520	9,47
65 bis unter 70	17	266	15,65	36	366	10,17	53	632	11,92
70 bis unter 75	3	12	4,00	6	71	11,83	9	83	9,22
75 bis unter 80				1	12	12,00	1	12	12,00
80 und älter									
Zusammen	6.535	63.076	9,65	7.977	65.432	8,20	14.512	128.508	8,86
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.419	11.763	8,29	1.085	7.830	7,22	2.504	19.593	7,82
20 bis unter 25	6.750	68.474	10,14	4.883	44.643	9,14	11.633	113.117	9,72
25 bis unter 30	8.404	96.492	11,48	6.063	66.350	10,94	14.467	162.842	11,26
30 bis unter 35	8.414	106.209	12,62	7.430	85.704	11,53	15.844	191.913	12,11
35 bis unter 40	7.545	94.496	12,52	7.057	84.581	11,99	14.602	179.077	12,26
40 bis unter 45	8.381	103.098	12,30	6.819	83.298	12,22	15.200	186.396	12,26

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
45 bis unter 50	10.447	132.850	12,72	7.103	89.027	12,53	17.550	221.877	12,64
50 bis unter 55	9.448	125.285	13,26	5.956	77.210	12,96	15.404	202.495	13,15
55 bis unter 60	6.656	89.291	13,42	3.908	53.889	13,79	10.564	143.180	13,55
60 bis unter 65	2.865	42.266	14,75	2.155	31.561	14,65	5.020	73.827	14,71
65 bis unter 70	89	1.299	14,60	91	1.373	15,09	180	2.672	14,84
70 bis unter 75	7	125	17,86	6	103	17,17	13	228	17,54
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	70.425	871.648	12,38	52.556	625.569	11,90	122.981	1.497.217	12,17
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.393	3.766	2,70	1.364	3.784	2,77	2.757	7.550	2,74
20 bis unter 25	5.258	18.736	3,56	3.825	14.765	3,86	9.083	33.501	3,69
25 bis unter 30	4.756	22.073	4,64	3.205	18.047	5,63	7.961	40.120	5,04
30 bis unter 35	3.987	22.623	5,67	3.433	22.056	6,42	7.420	44.679	6,02
35 bis unter 40	3.650	24.091	6,60	3.616	27.299	7,55	7.266	51.390	7,07
40 bis unter 45	4.174	29.431	7,05	3.346	28.575	8,54	7.520	58.006	7,71
45 bis unter 50	5.175	39.248	7,58	3.623	32.482	8,97	8.798	71.730	8,15
50 bis unter 55	4.632	43.012	9,29	3.074	30.903	10,05	7.706	73.915	9,59
55 bis unter 60	2.664	28.143	10,56	2.273	24.630	10,84	4.937	52.773	10,69
60 bis unter 65	950	10.235	10,77	1.218	14.594	11,98	2.168	24.829	11,45
65 bis unter 70	23	300	13,04	33	531	16,09	56	831	14,84
70 bis unter 75	2	17	8,50	5	71	14,20	7	88	12,57
75 bis unter 80	2	34	17,00	3	62	20,67	5	96	19,20
80 und älter				1	13	13,00	1	13	13,00
Zusammen	36.666	241.709	6,59	29.019	217.812	7,51	65.685	459.521	7,00
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	367	1.047	2,85	538	1.643	3,05	905	2.690	2,97
20 bis unter 25	1.350	4.856	3,60	1.574	5.449	3,46	2.924	10.305	3,52
25 bis unter 30	1.627	6.568	4,04	1.706	7.116	4,17	3.333	13.684	4,11
30 bis unter 35	1.631	7.338	4,50	2.243	10.492	4,68	3.874	17.830	4,60
35 bis unter 40	1.426	6.092	4,27	2.452	10.804	4,41	3.878	16.896	4,36
40 bis unter 45	1.577	7.333	4,65	2.492	11.963	4,80	4.069	19.296	4,74
45 bis unter 50	1.960	10.741	5,48	2.925	14.243	4,87	4.885	24.984	5,11
50 bis unter 55	2.270	12.751	5,62	2.967	15.808	5,33	5.237	28.559	5,45
55 bis unter 60	2.014	12.318	6,12	2.581	15.109	5,85	4.595	27.427	5,97
60 bis unter 65	1.165	8.478	7,28	1.811	10.860	6,00	2.976	19.338	6,50
65 bis unter 70	39	299	7,67	83	602	7,25	122	901	7,39
70 bis unter 75	9	107	11,89	7	77	11,00	16	184	11,50
75 bis unter 80	2	9	4,50	3	49	16,33	5	58	11,60
80 und älter				1	24	24,00	1	24	24,00
Zusammen	15.437	77.937	5,05	21.383	104.239	4,87	36.820	182.176	4,95
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	509	1.983	3,90	812	3.058	3,77	1.321	5.041	3,82
20 bis unter 25	1.955	8.936	4,57	2.107	9.685	4,60	4.062	18.621	4,58
25 bis unter 30	2.265	13.464	5,94	2.205	12.087	5,48	4.470	25.551	5,72
30 bis unter 35	2.059	12.927	6,28	2.585	15.381	5,95	4.644	28.308	6,10
35 bis unter 40	1.839	12.089	6,57	2.622	17.234	6,57	4.461	29.323	6,57
40 bis unter 45	1.925	13.642	7,09	2.523	17.726	7,03	4.448	31.368	7,05
45 bis unter 50	2.207	16.740	7,58	2.613	18.604	7,12	4.820	35.344	7,33
50 bis unter 55	2.057	17.229	8,38	2.207	16.937	7,67	4.264	34.166	8,01
55 bis unter 60	1.430	12.721	8,90	1.574	13.214	8,40	3.004	25.935	8,63
60 bis unter 65	596	5.616	9,42	782	6.860	8,77	1.378	12.476	9,05
65 bis unter 70	21	203	9,67	32	312	9,75	53	515	9,72
70 bis unter 75	1	7	7,00	2	8	4,00	3	15	5,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	16.864	115.557	6,85	20.064	131.106	6,53	36.928	246.663	6,68
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	828	2.742	3,31	791	3.082	3,90	1.619	5.824	3,60
20 bis unter 25	2.653	12.697	4,79	2.176	10.599	4,87	4.829	23.296	4,82
25 bis unter 30	2.667	17.717	6,64	2.342	15.986	6,83	5.009	33.703	6,73
30 bis unter 35	2.716	19.901	7,33	2.980	23.745	7,97	5.696	43.646	7,66
35 bis unter 40	2.590	20.774	8,02	3.473	29.909	8,61	6.063	50.683	8,36
40 bis unter 45	3.457	31.332	9,06	4.513	39.374	8,72	7.970	70.706	8,87
45 bis unter 50	4.850	46.095	9,50	6.298	60.231	9,56	11.148	106.326	9,54
50 bis unter 55	5.771	54.941	9,52	8.007	80.474	10,05	13.778	135.415	9,83
55 bis unter 60	4.674	46.975	10,05	7.146	74.285	10,40	11.820	121.260	10,26
60 bis unter 65	2.583	28.616	11,08	4.824	53.165	11,02	7.407	81.781	11,04
65 bis unter 70	118	1.328	11,25	249	3.567	14,33	367	4.895	13,34
70 bis unter 75	34	371	10,91	38	425	11,18	72	796	11,06
75 bis unter 80	3	40	13,33	17	294	17,29	20	334	16,70
80 und älter	1	4	4,00	3	28	9,33	4	32	8,00

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	32.945	283.533	8,61	42.857	395.164	9,22	75.802	678.697	8,95
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	1	8	8,00				1	8	8,00
15 bis unter 20	16.957	72.707	4,29	26.626	107.971	4,06	43.583	180.678	4,15
20 bis unter 25	58.656	283.814	4,84	68.308	320.772	4,70	126.964	604.586	4,76
25 bis unter 30	65.623	360.793	5,50	67.320	356.495	5,30	132.943	717.288	5,40
30 bis unter 35	63.523	375.026	5,90	80.172	457.148	5,70	143.695	832.174	5,79
35 bis unter 40	53.554	328.642	6,14	75.220	458.778	6,10	128.774	787.420	6,11
40 bis unter 45	52.592	340.804	6,48	68.967	445.410	6,46	121.559	786.214	6,47
45 bis unter 50	58.847	405.963	6,90	66.323	451.271	6,80	125.170	857.234	6,85
50 bis unter 55	53.107	395.471	7,45	54.785	401.420	7,33	107.892	796.891	7,39
55 bis unter 60	37.399	302.071	8,08	37.471	296.680	7,92	74.870	598.751	8,00
60 bis unter 65	15.805	136.243	8,62	20.341	174.361	8,57	36.146	310.604	8,59
65 bis unter 70	638	5.430	8,51	1.007	8.767	8,71	1.645	14.197	8,63
70 bis unter 75	64	673	10,52	71	631	8,89	135	1.304	9,66
75 bis unter 80	10	81	8,10	26	258	9,92	36	339	9,42
80 und älter	3	38	12,67	5	47	9,40	8	85	10,62
Zusammen	476.779	3.007.764	6,31	566.642	3.480.009	6,14	1.043.421	6.487.773	6,22
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.398	25.340	3,96	9.568	32.946	3,44	15.966	58.286	3,65
20 bis unter 25	21.265	88.834	4,18	26.948	107.614	3,99	48.213	196.448	4,07
25 bis unter 30	19.101	87.507	4,58	24.689	110.769	4,49	43.790	198.276	4,53
30 bis unter 35	16.569	76.268	4,60	26.221	123.934	4,73	42.790	200.202	4,68
35 bis unter 40	14.154	65.838	4,65	25.098	120.273	4,79	39.252	186.111	4,74
40 bis unter 45	16.436	76.393	4,65	24.888	121.396	4,88	41.324	197.789	4,79
45 bis unter 50	20.982	94.010	4,48	27.999	140.351	5,01	48.981	234.361	4,78
50 bis unter 55	20.489	91.676	4,47	26.549	131.048	4,94	47.038	222.724	4,73
55 bis unter 60	15.477	67.495	4,36	19.677	96.288	4,89	35.154	163.783	4,66
60 bis unter 65	6.494	30.618	4,71	10.351	56.299	5,44	16.845	86.917	5,16
65 bis unter 70	228	1.398	6,13	436	2.551	5,85	664	3.949	5,95
70 bis unter 75	23	137	5,96	39	382	9,79	62	519	8,37
75 bis unter 80	2	33	16,50	8	92	11,50	10	125	12,50
80 und älter	2	2	1,00	1	6	6,00	3	8	2,67
Zusammen	157.620	705.549	4,48	222.472	1.043.949	4,69	380.092	1.749.498	4,60
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	731	4.711	6,44	1.375	9.403	6,84	2.106	14.114	6,70
20 bis unter 25	2.206	14.998	6,80	3.562	28.904	8,11	5.768	43.902	7,61
25 bis unter 30	2.010	15.099	7,51	3.518	31.640	8,99	5.528	46.739	8,45
30 bis unter 35	1.770	12.533	7,08	3.687	31.861	8,64	5.457	44.394	8,14
35 bis unter 40	1.532	11.640	7,60	3.337	28.821	8,64	4.869	40.461	8,31
40 bis unter 45	1.891	14.276	7,55	3.247	27.680	8,52	5.138	41.956	8,17
45 bis unter 50	2.376	18.278	7,69	3.454	30.600	8,86	5.830	48.878	8,38
50 bis unter 55	2.246	17.815	7,93	3.184	28.481	8,95	5.430	46.296	8,53
55 bis unter 60	1.588	13.383	8,43	2.134	20.240	9,48	3.722	33.623	9,03
60 bis unter 65	707	5.694	8,05	1.198	11.968	9,99	1.905	17.662	9,27
65 bis unter 70	25	281	11,24	42	390	9,29	67	671	10,01
70 bis unter 75	2	8	4,00	8	37	4,62	10	45	4,50
75 bis unter 80	2	9	4,50	1	7	7,00	3	16	5,33
80 und älter				1	1	1,00	1	1	1,00
Zusammen	17.086	128.725	7,53	28.748	250.033	8,70	45.834	378.758	8,26
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.172	17.927	5,65	6.272	30.344	4,84	9.444	48.271	5,11
20 bis unter 25	13.276	89.271	6,72	24.192	154.066	6,37	37.468	243.337	6,49
25 bis unter 30	15.679	122.857	7,84	29.280	216.890	7,41	44.959	339.747	7,56
30 bis unter 35	16.237	137.048	8,44	38.135	305.240	8,00	54.372	442.288	8,13
35 bis unter 40	16.857	149.678	8,88	42.316	364.038	8,60	59.173	513.716	8,68
40 bis unter 45	22.078	213.552	9,67	46.818	433.277	9,25	68.896	646.829	9,39
45 bis unter 50	30.435	314.248	10,33	53.769	523.025	9,73	84.204	837.273	9,94
50 bis unter 55	30.530	337.590	11,06	50.361	515.857	10,24	80.891	853.447	10,55
55 bis unter 60	22.679	262.402	11,57	38.249	414.871	10,85	60.928	677.273	11,12
60 bis unter 65	10.682	132.960	12,45	23.725	284.131	11,98	34.407	417.091	12,12
65 bis unter 70	403	5.708	14,16	992	13.188	13,29	1.395	18.896	13,55
70 bis unter 75	27	301	11,15	62	887	14,31	89	1.188	13,35
75 bis unter 80	13	145	11,15	23	291	12,65	36	436	12,11
80 und älter	4	39	9,75	2	29	14,50	6	68	11,33
Zusammen	182.072	1.783.726	9,80	354.196	3.256.134	9,19	536.268	5.039.860	9,40
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.398	7.924	3,30	383	2.076	5,42	2.781	10.000	3,60
20 bis unter 25	7.207	31.084	4,31	1.345	8.400	6,25	8.552	39.484	4,62
25 bis unter 30	7.246	41.102	5,67	1.603	11.118	6,94	8.849	52.220	5,90
30 bis unter 35	6.351	41.646	6,56	1.975	14.023	7,10	8.326	55.669	6,69
35 bis unter 40	5.308	36.893	6,95	2.164	16.094	7,44	7.472	52.987	7,09

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
40 bis unter 45	5.518	40.293	7,30	2.472	19.235	7,78	7.990	59.528	7,45
45 bis unter 50	6.625	53.781	8,12	2.699	23.204	8,60	9.324	76.985	8,26
50 bis unter 55	5.943	47.835	8,05	2.752	24.413	8,87	8.695	72.248	8,31
55 bis unter 60	3.446	28.440	8,25	2.293	21.721	9,47	5.739	50.161	8,74
60 bis unter 65	1.479	13.597	9,19	1.391	14.073	10,12	2.870	27.670	9,64
65 bis unter 70	51	530	10,39	59	680	11,53	110	1.210	11,00
70 bis unter 75	9	77	8,56	11	108	9,82	20	185	9,25
75 bis unter 80									
80 und älter				1	13	13,00	1	13	13,00
Zusammen	51.581	343.202	6,65	19.148	155.158	8,10	70.729	498.360	7,05
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	204	1.749	8,57				204	1.749	8,57
20 bis unter 25	2.129	22.513	10,57				2.129	22.513	10,57
25 bis unter 30	6.814	76.038	11,16				6.814	76.038	11,16
30 bis unter 35	7.344	81.780	11,14				7.344	81.780	11,14
35 bis unter 40	3.372	37.389	11,09				3.372	37.389	11,09
40 bis unter 45	838	8.801	10,50				838	8.801	10,50
45 bis unter 50	89	713	8,01				89	713	8,01
50 bis unter 55	23	183	7,96				23	183	7,96
55 bis unter 60	13	85	6,54				13	85	6,54
60 bis unter 65	4	27	6,75				4	27	6,75
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	20.830	229.278	11,01	0	0		20.830	229.278	11,01
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	8	2,67	1	1	1,00	4	9	2,25
20 bis unter 25	7	38	5,43	7	23	3,29	14	61	4,36
25 bis unter 30	9	95	10,56	2	16	8,00	11	111	10,09
30 bis unter 35	14	183	13,07	9	50	5,56	23	233	10,13
35 bis unter 40	12	119	9,92	1	5	5,00	13	124	9,54
40 bis unter 45	7	59	8,43	3	17	5,67	10	76	7,60
45 bis unter 50	4	21	5,25	4	15	3,75	8	36	4,50
50 bis unter 55	2	11	5,50	6	47	7,83	8	58	7,25
55 bis unter 60				4	26	6,50	4	26	6,50
60 bis unter 65				2	17	8,50	2	17	8,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	58	534	9,21	39	217	5,56	97	751	7,74
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	63	365	5,79	72	505	7,01	135	870	6,44
20 bis unter 25	192	1.549	8,07	197	1.652	8,39	389	3.201	8,23
25 bis unter 30	190	1.788	9,41	223	2.010	9,01	413	3.798	9,20
30 bis unter 35	210	1.632	7,77	218	2.004	9,19	428	3.636	8,50
35 bis unter 40	182	1.559	8,57	183	1.582	8,64	365	3.141	8,61
40 bis unter 45	170	1.810	10,65	228	1.837	8,06	398	3.647	9,16
45 bis unter 50	201	1.716	8,54	240	2.306	9,61	441	4.022	9,12
50 bis unter 55	213	1.889	8,87	202	1.836	9,09	415	3.725	8,98
55 bis unter 60	154	1.536	9,97	143	1.166	8,15	297	2.702	9,10
60 bis unter 65	59	792	13,42	101	1.102	10,91	160	1.894	11,84
65 bis unter 70	3	42	14,00				3	42	14,00
70 bis unter 75				1	5	5,00	1	5	5,00
75 bis unter 80				1	7	7,00	1	7	7,00
80 und älter									
Zusammen	1.637	14.678	8,97	1.809	16.012	8,85	3.446	30.690	8,91
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.024	16.925	3,37	6.236	18.166	2,91	11.260	35.091	3,12
20 bis unter 25	14.210	60.899	4,29	14.135	53.905	3,81	28.345	114.804	4,05
25 bis unter 30	12.744	71.429	5,60	10.797	51.373	4,76	23.541	122.802	5,22
30 bis unter 35	11.114	69.366	6,24	10.789	58.957	5,46	21.903	128.323	5,86
35 bis unter 40	9.038	57.108	6,32	10.089	60.328	5,98	19.127	117.436	6,14
40 bis unter 45	8.880	57.220	6,44	9.834	63.083	6,41	18.714	120.303	6,43
45 bis unter 50	10.591	71.880	6,79	10.325	70.372	6,82	20.916	142.252	6,80
50 bis unter 55	9.631	67.822	7,04	9.398	66.621	7,09	19.029	134.443	7,07
55 bis unter 60	6.913	49.431	7,15	7.264	54.348	7,48	14.177	103.779	7,32
60 bis unter 65	3.180	24.769	7,79	4.198	34.511	8,22	7.378	59.280	8,03
65 bis unter 70	114	904	7,93	220	1.999	9,09	334	2.903	8,69
70 bis unter 75	13	140	10,77	14	108	7,71	27	248	9,19
75 bis unter 80	2	4	2,00	3	39	13,00	5	43	8,60

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
80 und älter				1	7	7,00	1	7	7,00
Zusammen	91.454	547.897	5,99	93.303	533.817	5,72	184.757	1.081.714	5,85
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.328	14.771	6,34	7.510	54.032	7,19	9.838	68.803	6,99
20 bis unter 25	7.457	55.215	7,40	20.174	168.645	8,36	27.631	223.860	8,10
25 bis unter 30	6.812	57.714	8,47	16.713	158.855	9,50	23.525	216.569	9,21
30 bis unter 35	5.678	51.908	9,14	15.136	149.612	9,88	20.814	201.520	9,68
35 bis unter 40	5.053	48.903	9,68	13.144	137.710	10,48	18.197	186.613	10,26
40 bis unter 45	5.993	60.479	10,09	11.965	128.980	10,78	17.958	189.459	10,55
45 bis unter 50	7.388	77.342	10,47	12.211	136.181	11,15	19.599	213.523	10,89
50 bis unter 55	6.878	77.179	11,22	10.044	115.498	11,50	16.922	192.677	11,39
55 bis unter 60	4.869	59.957	12,31	6.271	72.869	11,62	11.140	132.826	11,92
60 bis unter 65	2.235	30.162	13,50	3.438	42.097	12,24	5.673	72.259	12,74
65 bis unter 70	91	1.684	18,51	162	2.213	13,66	253	3.897	15,40
70 bis unter 75	10	147	14,70	10	167	16,70	20	314	15,70
75 bis unter 80	3	20	6,67	4	75	18,75	7	95	13,57
80 und älter	1	12	12,00	1	11	11,00	2	23	11,50
Zusammen	54.796	535.493	9,77	116.783	1.166.945	9,99	171.579	1.702.438	9,92
Insgesamt	1.399.845	9.855.081	7,04	1.802.932	12.573.569	6,97	3.202.777	22.428.650	7,00

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.681	17.256	3,69	4.557	15.317	3,36	4.602	16.020	3,48
20 bis unter 25	2.490	10.090	4,05	2.703	10.370	3,84	2.610	10.247	3,93
25 bis unter 30	1.401	6.433	4,59	1.572	6.886	4,38	1.492	6.676	4,47
30 bis unter 35	1.240	6.015	4,85	1.411	6.631	4,70	1.339	6.370	4,76
35 bis unter 40	1.154	5.771	5,00	1.235	6.111	4,95	1.203	5.977	4,97
40 bis unter 45	1.049	5.565	5,30	1.062	5.556	5,23	1.057	5.560	5,26
45 bis unter 50	959	5.334	5,56	888	4.956	5,58	918	5.116	5,57
50 bis unter 55	904	5.569	6,16	770	4.608	5,99	828	5.022	6,07
55 bis unter 60	824	5.539	6,72	701	4.616	6,58	754	5.015	6,65
60 bis unter 65	622	4.556	7,33	563	3.990	7,08	587	4.218	7,19
65 bis unter 70	349	2.771	7,94	301	2.269	7,55	318	2.453	7,70
70 bis unter 75	87	770	8,89	104	679	6,52	99	706	7,15
75 bis unter 80	23	607	26,00	48	300	6,20	41	390	9,50
80 und älter	47	186	4,00	60	1.088	18,00	55	733	13,33
Zusammen	1.227	6.202	5,05	1.254	6.075	4,84	1.243	6.129	4,93
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	76	418	5,49	70	322	4,62	72	357	4,96
20 bis unter 25	71	410	5,79	54	329	6,07	62	365	5,93
25 bis unter 30	81	514	6,38	57	373	6,56	68	439	6,46
30 bis unter 35	92	671	7,27	70	457	6,52	80	548	6,89
35 bis unter 40	143	1.142	8,01	92	593	6,43	112	808	7,22
40 bis unter 45	183	1.591	8,68	111	725	6,54	140	1.074	7,67
45 bis unter 50	212	2.039	9,63	137	930	6,80	168	1.399	8,31
50 bis unter 55	223	1.954	8,75	166	1.121	6,74	191	1.479	7,75
55 bis unter 60	237	1.693	7,13	231	1.478	6,39	234	1.571	6,71
60 bis unter 65	181	1.312	7,26	222	1.533	6,89	206	1.444	7,02
65 bis unter 70	94	901	9,60	152	1.524	10,02	131	1.296	9,91
70 bis unter 75	58	664	11,50	79	1.162	14,68	73	1.011	13,92
75 bis unter 80	23	327	14,00	29	475	16,33	27	432	15,75
80 und älter									
Zusammen	156	1.261	8,11	119	786	6,61	134	987	7,34
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	31	184	5,94	9	54	6,12	17	101	6,00
20 bis unter 25	16	103	6,42	8	43	5,19	12	69	5,93
25 bis unter 30	11	87	8,16	7	38	5,60	9	61	7,07
30 bis unter 35	14	83	5,97	6	45	7,22	9	61	6,44
35 bis unter 40	13	97	7,25	9	49	5,69	11	68	6,47
40 bis unter 45	16	119	7,49	8	58	7,16	11	83	7,35
45 bis unter 50	18	126	7,03	9	68	7,17	13	92	7,09
50 bis unter 55	17	137	7,97	11	82	7,81	13	106	7,90
55 bis unter 60	13	78	5,86	12	103	8,65	13	92	7,36
60 bis unter 65	7	73	9,89	10	76	7,58	9	75	8,35
65 bis unter 70	7	116	17,67	5	47	9,25	6	72	12,86
70 bis unter 75				8	42	5,00	6	29	5,00
75 bis unter 80	23	93	4,00				7	27	4,00
80 und älter									
Zusammen	15	104	7,13	9	61	6,98	11	79	7,06
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	77	310	4,04	36	129	3,63	50	195	3,85
20 bis unter 25	49	287	5,83	30	171	5,72	38	222	5,78
25 bis unter 30	39	277	7,10	22	157	7,00	30	213	7,06
30 bis unter 35	40	358	9,01	26	217	8,35	32	277	8,70
35 bis unter 40	50	497	10,04	33	284	8,61	39	368	9,32
40 bis unter 45	55	585	10,59	48	403	8,36	51	476	9,33
45 bis unter 50	61	663	10,91	55	486	8,77	58	561	9,72
50 bis unter 55	69	718	10,43	72	599	8,30	71	650	9,19
55 bis unter 60	70	748	10,75	92	771	8,33	83	761	9,21
60 bis unter 65	71	787	11,14	89	765	8,58	82	774	9,47
65 bis unter 70	37	580	15,65	45	460	10,17	42	504	11,92
70 bis unter 75	29	116	4,00	25	296	11,83	26	241	9,22
75 bis unter 80				10	116	12,00	7	82	12,00
80 und älter									
Zusammen	55	528	9,65	49	400	8,20	51	454	8,86
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	844	7.001	8,29	367	2.648	7,22	540	4.225	7,82
20 bis unter 25	675	6.845	10,14	381	3.481	9,14	510	4.956	9,72
25 bis unter 30	527	6.051	11,48	328	3.593	10,94	420	4.732	11,26
30 bis unter 35	539	6.802	12,62	350	4.039	11,53	430	5.210	12,11
35 bis unter 40	571	7.155	12,52	344	4.128	11,99	433	5.314	12,26
40 bis unter 45	603	7.412	12,30	331	4.042	12,22	440	5.400	12,26
45 bis unter 50	632	8.035	12,72	315	3.944	12,53	449	5.674	12,64
50 bis unter 55	623	8.266	13,26	297	3.848	12,96	437	5.749	13,15
55 bis unter 60	612	8.209	13,42	274	3.781	13,79	420	5.698	13,55
60 bis unter 65	478	7.059	14,75	242	3.548	14,65	337	4.961	14,71
65 bis unter 70	194	2.834	14,60	114	1.727	15,09	144	2.132	14,84
70 bis unter 75	67	1.203	17,86	25	429	17,17	38	663	17,54
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	589	7.290	12,38	321	3.825	11,90	434	5.289	12,17
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	829	2.241	2,70	461	1.280	2,77	595	1.628	2,74
20 bis unter 25	526	1.873	3,56	298	1.151	3,86	398	1.468	3,69
25 bis unter 30	298	1.384	4,64	174	977	5,63	231	1.166	5,04
30 bis unter 35	255	1.449	5,67	162	1.039	6,42	201	1.213	6,02
35 bis unter 40	276	1.824	6,60	176	1.332	7,55	216	1.525	7,07
40 bis unter 45	300	2.116	7,05	162	1.386	8,54	218	1.680	7,71
45 bis unter 50	313	2.374	7,58	161	1.439	8,97	225	1.834	8,15
50 bis unter 55	306	2.838	9,29	153	1.540	10,05	219	2.098	9,59
55 bis unter 60	245	2.587	10,56	160	1.728	10,84	196	2.100	10,69
60 bis unter 65	159	1.709	10,77	137	1.641	11,98	146	1.668	11,45
65 bis unter 70	50	655	13,04	42	668	16,09	45	663	14,84
70 bis unter 75	19	164	8,50	21	296	14,20	20	256	12,57
75 bis unter 80	47	794	17,00	29	601	20,67	34	658	19,20
80 und älter				30	393	13,00	18	238	13,00
Zusammen	307	2.022	6,59	177	1.332	7,51	232	1.623	7,00
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	218	623	2,85	182	556	3,05	195	580	2,97
20 bis unter 25	135	485	3,60	123	425	3,46	128	451	3,52
25 bis unter 30	102	412	4,04	92	385	4,17	97	398	4,11
30 bis unter 35	104	470	4,50	106	494	4,68	105	484	4,60
35 bis unter 40	108	461	4,27	120	527	4,41	115	501	4,36
40 bis unter 45	113	527	4,65	121	580	4,80	118	559	4,74
45 bis unter 50	119	650	5,48	130	631	4,87	125	639	5,11
50 bis unter 55	150	841	5,62	148	788	5,33	149	811	5,45
55 bis unter 60	185	1.133	6,12	181	1.060	5,85	183	1.092	5,97
60 bis unter 65	195	1.416	7,28	204	1.221	6,00	200	1.299	6,50
65 bis unter 70	85	652	7,67	104	757	7,25	97	719	7,39
70 bis unter 75	87	1.030	11,89	29	321	11,00	47	535	11,50
75 bis unter 80	47	210	4,50	29	475	16,33	34	397	11,60
80 und älter				30	725	24,00	18	440	24,00
Zusammen	129	652	5,05	131	637	4,87	130	644	4,95
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	303	1.180	3,90	275	1.034	3,77	285	1.087	3,82
20 bis unter 25	195	893	4,57	164	755	4,60	178	816	4,58
25 bis unter 30	142	844	5,94	119	655	5,48	130	742	5,72
30 bis unter 35	132	828	6,28	122	725	5,95	126	769	6,10
35 bis unter 40	139	915	6,57	128	841	6,57	132	870	6,57
40 bis unter 45	138	981	7,09	122	860	7,03	129	909	7,05
45 bis unter 50	133	1.013	7,58	116	824	7,12	123	904	7,33
50 bis unter 55	136	1.137	8,38	110	844	7,67	121	970	8,01
55 bis unter 60	131	1.170	8,90	110	927	8,40	120	1.032	8,63
60 bis unter 65	100	938	9,42	88	771	8,77	93	838	9,05
65 bis unter 70	46	443	9,67	40	392	9,75	42	411	9,72
70 bis unter 75	10	67	7,00	8	33	4,00	9	44	5,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	141	967	6,85	123	802	6,53	130	871	6,68
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	493	1.632	3,31	268	1.042	3,90	349	1.256	3,60
20 bis unter 25	265	1.269	4,79	170	827	4,87	212	1.021	4,82

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	167	1.111	6,64	127	866	6,83	146	979	6,73
30 bis unter 35	174	1.275	7,33	140	1.119	7,97	155	1.185	7,66
35 bis unter 40	196	1.573	8,02	170	1.460	8,61	180	1.504	8,36
40 bis unter 45	249	2.253	9,06	219	1.910	8,72	231	2.048	8,87
45 bis unter 50	293	2.788	9,50	279	2.669	9,56	285	2.719	9,54
50 bis unter 55	381	3.625	9,52	399	4.010	10,05	391	3.844	9,83
55 bis unter 60	430	4.319	10,05	501	5.213	10,40	470	4.826	10,26
60 bis unter 65	431	4.779	11,08	542	5.977	11,02	498	5.495	11,04
65 bis unter 70	257	2.898	11,25	313	4.486	14,33	293	3.905	13,34
70 bis unter 75	327	3.571	10,91	158	1.769	11,18	209	2.313	11,06
75 bis unter 80	70	935	13,33	165	2.849	17,29	137	2.288	16,70
80 und älter	47	186	4,00	91	846	9,33	73	586	8,00
Zusammen	276	2.371	8,61	262	2.416	9,22	268	2.397	8,95
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	49	388	8,00				25	197	8,00
15 bis unter 20	10.092	43.270	4,29	9.005	36.517	4,06	9.399	38.964	4,15
20 bis unter 25	5.864	28.373	4,84	5.327	25.015	4,70	5.562	26.487	4,76
25 bis unter 30	4.115	22.626	5,50	3.645	19.305	5,30	3.863	20.843	5,40
30 bis unter 35	4.068	24.019	5,90	3.778	21.544	5,70	3.901	22.593	5,79
35 bis unter 40	4.055	24.885	6,14	3.671	22.391	6,10	3.822	23.368	6,11
40 bis unter 45	3.781	24.501	6,48	3.346	21.611	6,46	3.521	22.776	6,47
45 bis unter 50	3.559	24.555	6,90	2.938	19.994	6,80	3.201	21.922	6,85
50 bis unter 55	3.504	26.092	7,45	2.730	20.004	7,33	3.063	22.624	7,39
55 bis unter 60	3.438	27.772	8,08	2.629	20.818	7,92	2.980	23.828	8,00
60 bis unter 65	2.640	22.754	8,62	2.287	19.602	8,57	2.429	20.870	8,59
65 bis unter 70	1.392	11.848	8,51	1.267	11.026	8,71	1.312	11.327	8,63
70 bis unter 75	616	6.477	10,52	296	2.627	8,89	392	3.790	9,66
75 bis unter 80	234	1.893	8,10	252	2.500	9,92	247	2.322	9,42
80 und älter	140	1.767	12,67	151	1.420	9,40	147	1.557	10,63
Zusammen	3.988	25.157	6,31	3.465	21.279	6,14	3.686	22.917	6,22
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.808	15.081	3,96	3.236	11.143	3,44	3.443	12.570	3,65
20 bis unter 25	2.126	8.881	4,18	2.102	8.392	3,99	2.112	8.606	4,07
25 bis unter 30	1.198	5.488	4,58	1.337	5.998	4,49	1.272	5.762	4,53
30 bis unter 35	1.061	4.885	4,60	1.236	5.841	4,73	1.162	5.435	4,68
35 bis unter 40	1.072	4.985	4,65	1.225	5.870	4,79	1.165	5.523	4,74
40 bis unter 45	1.182	5.492	4,65	1.208	5.890	4,88	1.197	5.730	4,79
45 bis unter 50	1.269	5.686	4,48	1.241	6.218	5,01	1.253	5.993	4,78
50 bis unter 55	1.352	6.049	4,47	1.323	6.531	4,94	1.335	6.323	4,73
55 bis unter 60	1.423	6.205	4,36	1.381	6.757	4,89	1.399	6.518	4,66
60 bis unter 65	1.085	5.113	4,71	1.164	6.329	5,44	1.132	5.840	5,16
65 bis unter 70	497	3.050	6,13	548	3.208	5,85	530	3.151	5,95
70 bis unter 75	221	1.319	5,96	162	1.590	9,79	180	1.508	8,37
75 bis unter 80	47	771	16,50	78	891	11,50	68	856	12,50
80 und älter	93	93	1,00	30	181	6,00	55	147	2,67
Zusammen	1.318	5.901	4,48	1.360	6.383	4,69	1.343	6.180	4,60
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	435	2.804	6,44	465	3.180	6,84	454	3.044	6,70
20 bis unter 25	221	1.499	6,80	278	2.254	8,11	253	1.923	7,61
25 bis unter 30	126	947	7,51	191	1.713	8,99	161	1.358	8,45
30 bis unter 35	113	803	7,08	174	1.501	8,64	148	1.205	8,14
35 bis unter 40	116	881	7,60	163	1.407	8,64	145	1.201	8,31
40 bis unter 45	136	1.026	7,55	158	1.343	8,52	149	1.215	8,17
45 bis unter 50	144	1.106	7,69	153	1.356	8,86	149	1.250	8,38
50 bis unter 55	148	1.175	7,93	159	1.419	8,95	154	1.314	8,53
55 bis unter 60	146	1.230	8,43	150	1.420	9,48	148	1.338	9,03
60 bis unter 65	118	951	8,05	135	1.345	9,99	128	1.187	9,27
65 bis unter 70	55	613	11,24	53	491	9,29	53	535	10,01
70 bis unter 75	19	77	4,00	33	154	4,62	29	131	4,50
75 bis unter 80	47	210	4,50	10	68	7,00	21	110	5,33
80 und älter				30	30	1,00	18	18	1,00
Zusammen	143	1.077	7,53	176	1.529	8,70	162	1.338	8,26
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.888	10.669	5,65	2.121	10.263	4,84	2.037	10.410	5,11
20 bis unter 25	1.327	8.925	6,72	1.887	12.015	6,37	1.641	10.661	6,49
25 bis unter 30	983	7.704	7,84	1.586	11.745	7,41	1.306	9.873	7,56
30 bis unter 35	1.040	8.777	8,44	1.797	14.385	8,00	1.476	12.008	8,13

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	1.276	11.334	8,88	2.065	17.767	8,60	1.756	15.246	8,68
40 bis unter 45	1.587	15.353	9,67	2.272	21.023	9,25	1.996	18.738	9,39
45 bis unter 50	1.841	19.007	10,33	2.382	23.173	9,73	2.153	21.412	9,94
50 bis unter 55	2.014	22.273	11,06	2.510	25.707	10,24	2.297	24.230	10,55
55 bis unter 60	2.085	24.125	11,57	2.684	29.112	10,85	2.425	26.953	11,12
60 bis unter 65	1.784	22.206	12,45	2.667	31.943	11,98	2.312	28.025	12,12
65 bis unter 70	879	12.455	14,16	1.248	16.587	13,29	1.113	15.076	13,55
70 bis unter 75	260	2.897	11,15	258	3.693	14,31	259	3.452	13,35
75 bis unter 80	304	3.388	11,15	223	2.820	12,65	247	2.986	12,11
80 und älter	186	1.814	9,75	60	876	14,50	110	1.245	11,33
Zusammen	1.523	14.919	9,80	2.166	19.910	9,19	1.894	17.802	9,40
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.427	4.716	3,30	130	702	5,42	600	2.157	3,60
20 bis unter 25	721	3.108	4,31	105	655	6,25	375	1.730	4,62
25 bis unter 30	454	2.578	5,67	87	602	6,94	257	1.517	5,90
30 bis unter 35	407	2.667	6,56	93	661	7,10	226	1.511	6,69
35 bis unter 40	402	2.794	6,95	106	785	7,44	222	1.573	7,09
40 bis unter 45	397	2.897	7,30	120	933	7,78	231	1.724	7,45
45 bis unter 50	401	3.253	8,12	120	1.028	8,60	238	1.969	8,26
50 bis unter 55	392	3.156	8,05	137	1.217	8,87	247	2.051	8,31
55 bis unter 60	317	2.615	8,25	161	1.524	9,47	228	1.996	8,74
60 bis unter 65	247	2.271	9,19	156	1.582	10,12	193	1.859	9,64
65 bis unter 70	111	1.156	10,39	74	855	11,53	88	965	11,00
70 bis unter 75	87	741	8,56	46	450	9,82	58	538	9,25
75 bis unter 80									
80 und älter				30	393	13,00	18	238	13,00
Zusammen	431	2.871	6,65	117	949	8,10	250	1.760	7,05
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	121	1.041	8,57				44	377	8,57
20 bis unter 25	213	2.251	10,57				93	986	10,57
25 bis unter 30	427	4.768	11,16				198	2.210	11,16
30 bis unter 35	470	5.238	11,14				199	2.220	11,14
35 bis unter 40	255	2.831	11,09				100	1.110	11,09
40 bis unter 45	60	633	10,50				24	255	10,50
45 bis unter 50	5	43	8,01				2	18	8,01
50 bis unter 55	2	12	7,96				1	5	7,96
55 bis unter 60	1	8	6,54				1	3	6,54
60 bis unter 65	1	5	6,75				0	2	6,75
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	174	1.918	11,01	0	0		74	810	11,01
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	5	2,67	0	0	1,00	1	2	2,25
20 bis unter 25	1	4	5,43	1	2	3,29	1	3	4,36
25 bis unter 30	1	6	10,56	0	1	8,00	0	3	10,09
30 bis unter 35	1	12	13,07	0	2	5,56	1	6	10,13
35 bis unter 40	1	9	9,92	0	0	5,00	0	4	9,54
40 bis unter 45	1	4	8,43	0	1	5,67	0	2	7,60
45 bis unter 50	0	1	5,25	0	1	3,75	0	1	4,50
50 bis unter 55	0	1	5,50	0	2	7,83	0	2	7,25
55 bis unter 60				0	2	6,50	0	1	6,50
60 bis unter 65				0	2	8,50	0	1	8,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0	4	9,21	0	1	5,56	0	3	7,74
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	37	217	5,79	24	171	7,01	29	188	6,44
20 bis unter 25	19	155	8,07	15	129	8,39	17	140	8,23
25 bis unter 30	12	112	9,41	12	109	9,01	12	110	9,20
30 bis unter 35	13	105	7,77	10	94	9,19	12	99	8,50
35 bis unter 40	14	118	8,57	9	77	8,64	11	93	8,61
40 bis unter 45	12	130	10,65	11	89	8,06	12	106	9,16

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	12	104	8,54	11	102	9,61	11	103	9,12
50 bis unter 55	14	125	8,87	10	92	9,09	12	106	8,98
55 bis unter 60	14	141	9,97	10	82	8,15	12	108	9,10
60 bis unter 65	10	132	13,42	11	124	10,91	11	127	11,84
65 bis unter 70	7	92	14,00				2	34	14,00
70 bis unter 75				4	21	5,00	3	15	5,00
75 bis unter 80				10	68	7,00	7	48	7,00
80 und älter									
Zusammen	14	123	8,97	11	98	8,85	12	108	8,91
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.990	10.073	3,37	2.109	6.144	2,91	2.428	7.568	3,12
20 bis unter 25	1.421	6.088	4,29	1.102	4.204	3,81	1.242	5.030	4,05
25 bis unter 30	799	4.479	5,60	585	2.782	4,76	684	3.568	5,22
30 bis unter 35	712	4.443	6,24	508	2.778	5,46	595	3.484	5,86
35 bis unter 40	684	4.324	6,32	492	2.944	5,98	568	3.485	6,14
40 bis unter 45	638	4.114	6,44	477	3.061	6,41	542	3.485	6,43
45 bis unter 50	641	4.348	6,79	457	3.118	6,82	535	3.638	6,80
50 bis unter 55	635	4.475	7,04	468	3.320	7,09	540	3.817	7,07
55 bis unter 60	636	4.545	7,15	510	3.814	7,48	564	4.130	7,32
60 bis unter 65	531	4.137	7,79	472	3.880	8,22	496	3.983	8,03
65 bis unter 70	249	1.973	7,93	277	2.514	9,09	266	2.316	8,69
70 bis unter 75	125	1.347	10,77	58	450	7,71	78	721	9,19
75 bis unter 80	47	93	2,00	29	378	13,00	34	295	8,60
80 und älter				30	211	7,00	18	128	7,00
Zusammen	765	4.583	5,99	571	3.264	5,72	653	3.821	5,85
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.385	8.791	6,34	2.540	18.274	7,19	2.122	14.838	6,99
20 bis unter 25	745	5.520	7,40	1.573	13.152	8,36	1.211	9.807	8,10
25 bis unter 30	427	3.619	8,47	905	8.602	9,50	684	6.293	9,21
30 bis unter 35	364	3.325	9,14	713	7.051	9,88	565	5.471	9,68
35 bis unter 40	383	3.703	9,68	642	6.721	10,48	540	5.538	10,26
40 bis unter 45	431	4.348	10,09	581	6.258	10,78	520	5.488	10,55
45 bis unter 50	447	4.678	10,47	541	6.034	11,15	501	5.460	10,89
50 bis unter 55	454	5.092	11,22	501	5.756	11,50	480	5.470	11,39
55 bis unter 60	448	5.512	12,31	440	5.113	11,62	443	5.286	11,92
60 bis unter 65	373	5.037	13,50	387	4.733	12,24	381	4.855	12,74
65 bis unter 70	199	3.674	18,51	204	2.783	13,66	202	3.109	15,40
70 bis unter 75	96	1.415	14,70	42	695	16,70	58	913	15,70
75 bis unter 80	70	467	6,67	39	727	18,75	48	651	13,57
80 und älter	47	558	12,00	30	332	11,00	37	421	11,50
Zusammen	458	4.479	9,77	714	7.136	9,99	606	6.014	9,92
Insgesamt	11.708	82.428	7,04	11.024	76.883	6,97	11.313	79.225	7,00

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	8	4,00	14	48	3,43	16	56	3,50
20 bis unter 25	12	60	5,00	28	167	5,96	40	227	5,68
25 bis unter 30	14	65	4,64	27	129	4,78	41	194	4,73
30 bis unter 35	13	59	4,54	21	112	5,33	34	171	5,03
35 bis unter 40	11	66	6,00	36	201	5,58	47	267	5,68
40 bis unter 45	6	24	4,00	47	441	9,38	53	465	8,77
45 bis unter 50	15	140	9,33	57	571	10,02	72	711	9,88
50 bis unter 55	12	60	5,00	73	575	7,88	85	635	7,47
55 bis unter 60	17	114	6,71	81	833	10,28	98	947	9,66
60 bis unter 65	21	747	35,57	90	813	9,03	111	1.560	14,05
65 bis unter 70	1	4	4,00	25	350	14,00	26	354	13,62
70 bis unter 75	4	51	12,75	11	108	9,82	15	159	10,60
75 bis unter 80	1	17	17,00	9	108	12,00	10	125	12,50
80 und älter	3	16	5,33	8	66	8,25	11	82	7,45
Zusammen	132	1.431	10,84	527	4.522	8,58	659	5.953	9,03
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				3	14	4,67	3	14	4,67
20 bis unter 25	1	2	2,00	2	384	192,00	3	386	128,67
25 bis unter 30	7	120	17,14	20	287	14,35	27	407	15,07
30 bis unter 35	6	16	2,67	36	300	8,33	42	316	7,52
35 bis unter 40	13	248	19,08	38	519	13,66	51	767	15,04
40 bis unter 45	21	952	45,33	89	1.128	12,67	110	2.080	18,91
45 bis unter 50	80	2.124	26,55	178	2.560	14,38	258	4.684	18,16
50 bis unter 55	76	2.731	35,93	332	3.328	10,02	408	6.059	14,85
55 bis unter 60	79	1.052	13,32	487	5.633	11,57	566	6.685	11,81
60 bis unter 65	74	568	7,68	557	7.158	12,85	631	7.726	12,24
65 bis unter 70	11	145	13,18	128	1.522	11,89	139	1.667	11,99
70 bis unter 75	40	295	7,38	75	849	11,32	115	1.144	9,95
75 bis unter 80	9	70	7,78	55	628	11,42	64	698	10,91
80 und älter	7	61	8,71	32	183	5,72	39	244	6,26
Zusammen	424	8.384	19,77	2.032	24.493	12,05	2.456	32.877	13,39
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				1	1	1,00	1	1	1,00
25 bis unter 30	1	15	15,00				1	15	15,00
30 bis unter 35	1	4	4,00	17	28	1,65	18	32	1,78
35 bis unter 40				9	54	6,00	9	54	6,00
40 bis unter 45				8	59	7,38	8	59	7,38
45 bis unter 50	1	2	2,00	13	97	7,46	14	99	7,07
50 bis unter 55	2	8	4,00	15	116	7,73	17	124	7,29
55 bis unter 60	1	6	6,00	14	90	6,43	15	96	6,40
60 bis unter 65	2	5	2,50	19	184	9,68	21	189	9,00
65 bis unter 70				5	30	6,00	5	30	6,00
70 bis unter 75				10	103	10,30	10	103	10,30
75 bis unter 80	3	37	12,33	5	84	16,80	8	121	15,12
80 und älter	2	14	7,00	1	46	46,00	3	60	20,00
Zusammen	13	91	7,00	117	892	7,62	130	983	7,56
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				4	41	10,25	4	41	10,25
25 bis unter 30				7	47	6,71	7	47	6,71
30 bis unter 35	2	41	20,50	6	39	6,50	8	80	10,00
35 bis unter 40	3	49	16,33	10	63	6,30	13	112	8,62
40 bis unter 45	9	107	11,89	28	201	7,18	37	308	8,32
45 bis unter 50	11	40	3,64	59	591	10,02	70	631	9,01
50 bis unter 55	12	68	5,67	55	524	9,53	67	592	8,84
55 bis unter 60	19	160	8,42	91	858	9,43	110	1.018	9,25
60 bis unter 65	17	106	6,24	121	1.155	9,55	138	1.261	9,14
65 bis unter 70	5	18	3,60	15	154	10,27	20	172	8,60
70 bis unter 75	3	61	20,33	17	208	12,24	20	269	13,45
75 bis unter 80	4	24	6,00	12	90	7,50	16	114	7,12

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
80 und älter	5	54	10,80	5	48	9,60	10	102	10,20
Zusammen	90	728	8,09	430	4.019	9,35	520	4.747	9,13
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	38	38,00	7	87	12,43	8	125	15,62
20 bis unter 25	10	484	48,40	25	609	24,36	35	1.093	31,23
25 bis unter 30	23	805	35,00	56	2.507	44,77	79	3.312	41,92
30 bis unter 35	11	437	39,73	46	1.523	33,11	57	1.960	34,39
35 bis unter 40	15	644	42,93	56	1.390	24,82	71	2.034	28,65
40 bis unter 45	20	705	35,25	90	2.840	31,56	110	3.545	32,23
45 bis unter 50	31	1.834	59,16	151	3.624	24,00	182	5.458	29,99
50 bis unter 55	32	1.515	47,34	184	4.944	26,87	216	6.459	29,90
55 bis unter 60	24	2.000	83,33	120	2.930	24,42	144	4.930	34,24
60 bis unter 65	17	1.202	70,71	115	3.376	29,36	132	4.578	34,68
65 bis unter 70	2	11	5,50	8	254	31,75	10	265	26,50
70 bis unter 75	4	181	45,25	2	23	11,50	6	204	34,00
75 bis unter 80	2	51	25,50	10	115	11,50	12	166	13,83
80 und älter	1	39	39,00	7	61	8,71	8	100	12,50
Zusammen	193	9.946	51,53	877	24.283	27,69	1.070	34.229	31,99
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				3	10	3,33	3	10	3,33
20 bis unter 25	7	63	9,00	22	157	7,14	29	220	7,59
25 bis unter 30	8	100	12,50	21	191	9,10	29	291	10,03
30 bis unter 35	13	153	11,77	22	156	7,09	35	309	8,83
35 bis unter 40	7	153	21,86	35	214	6,11	42	367	8,74
40 bis unter 45	8	51	6,38	62	218	3,52	70	269	3,84
45 bis unter 50	15	622	41,47	122	744	6,10	137	1.366	9,97
50 bis unter 55	26	823	31,65	184	1.022	5,55	210	1.845	8,79
55 bis unter 60	16	423	26,44	199	1.396	7,02	215	1.819	8,46
60 bis unter 65	20	138	6,90	252	1.701	6,75	272	1.839	6,76
65 bis unter 70	4	21	5,25	39	234	6,00	43	255	5,93
70 bis unter 75				28	259	9,25	28	259	9,25
75 bis unter 80	1	3	3,00	15	68	4,53	16	71	4,44
80 und älter	3	21	7,00	5	42	8,40	8	63	7,88
Zusammen	128	2.571	20,09	1.009	6.412	6,35	1.137	8.983	7,90
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	13	4,33	5	16	3,20	8	29	3,62
25 bis unter 30	4	7	1,75	8	52	6,50	12	59	4,92
30 bis unter 35	2	17	8,50	1	5	5,00	3	22	7,33
35 bis unter 40	2	30	15,00	15	186	12,40	17	216	12,71
40 bis unter 45	4	15	3,75	23	121	5,26	27	136	5,04
45 bis unter 50	4	7	1,75	22	113	5,14	26	120	4,62
50 bis unter 55	10	43	4,30	36	159	4,42	46	202	4,39
55 bis unter 60	11	94	8,55	58	262	4,52	69	356	5,16
60 bis unter 65	24	317	13,21	94	444	4,72	118	761	6,45
65 bis unter 70	2	17	8,50	20	135	6,75	22	152	6,91
70 bis unter 75				16	59	3,69	16	59	3,69
75 bis unter 80	2	11	5,50	11	53	4,82	13	64	4,92
80 und älter	2	4	2,00	2	11	5,50	4	15	3,75
Zusammen	70	575	8,21	311	1.616	5,20	381	2.191	5,75
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	9	4,50	1	6	6,00	3	15	5,00
20 bis unter 25				11	49	4,45	11	49	4,45
25 bis unter 30	7	53	7,57	8	43	5,38	15	96	6,40
30 bis unter 35				5	29	5,80	5	29	5,80
35 bis unter 40	2	7	3,50	13	484	37,23	15	491	32,73
40 bis unter 45	5	32	6,40	11	44	4,00	16	76	4,75
45 bis unter 50	6	317	52,83	16	91	5,69	22	408	18,55
50 bis unter 55	7	47	6,71	32	181	5,66	39	228	5,85
55 bis unter 60	8	151	18,88	28	150	5,36	36	301	8,36
60 bis unter 65	4	28	7,00	44	205	4,66	48	233	4,85
65 bis unter 70				5	75	15,00	5	75	15,00

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75	2	10	5,00	2	10	5,00	4	20	5,00
75 bis unter 80				1	4	4,00	1	4	4,00
80 und älter									
Zusammen	43	654	15,21	177	1.371	7,75	220	2.025	9,20
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	4	27	6,75	10	93	9,30	14	120	8,57
25 bis unter 30	4	81	20,25	14	79	5,64	18	160	8,89
30 bis unter 35	8	39	4,88	36	584	16,22	44	623	14,16
35 bis unter 40	9	33	3,67	54	425	7,87	63	458	7,27
40 bis unter 45	24	163	6,79	120	608	5,07	144	771	5,35
45 bis unter 50	30	315	10,50	304	2.164	7,12	334	2.479	7,42
50 bis unter 55	50	917	18,34	503	3.560	7,08	553	4.477	8,10
55 bis unter 60	66	1.755	26,59	735	6.492	8,83	801	8.247	10,30
60 bis unter 65	98	1.241	12,66	997	8.435	8,46	1.095	9.676	8,84
65 bis unter 70	34	319	9,38	243	2.707	11,14	277	3.026	10,92
70 bis unter 75	23	132	5,74	167	1.401	8,39	190	1.533	8,07
75 bis unter 80	30	298	9,93	97	1.088	11,22	127	1.386	10,91
80 und älter	21	236	11,24	62	680	10,97	83	916	11,04
Zusammen	401	5.556	13,86	3.342	28.316	8,47	3.743	33.872	9,05
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	15	76	5,07	23	118	5,13	38	194	5,11
20 bis unter 25	50	289	5,78	128	714	5,58	178	1.003	5,63
25 bis unter 30	49	290	5,92	135	894	6,62	184	1.184	6,43
30 bis unter 35	54	390	7,22	123	884	7,19	177	1.274	7,20
35 bis unter 40	48	340	7,08	99	629	6,35	147	969	6,59
40 bis unter 45	42	287	6,83	86	882	10,26	128	1.169	9,13
45 bis unter 50	58	508	8,76	131	931	7,11	189	1.439	7,61
50 bis unter 55	75	565	7,53	148	1.212	8,19	223	1.777	7,97
55 bis unter 60	44	397	9,02	154	1.264	8,21	198	1.661	8,39
60 bis unter 65	41	508	12,39	176	1.857	10,55	217	2.365	10,90
65 bis unter 70	5	50	10,00	44	313	7,11	49	363	7,41
70 bis unter 75	3	41	13,67	30	276	9,20	33	317	9,61
75 bis unter 80	4	29	7,25	21	154	7,33	25	183	7,32
80 und älter	6	101	16,83	9	135	15,00	15	236	15,73
Zusammen	494	3.871	7,84	1.307	10.263	7,85	1.801	14.134	7,85
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	23	7,67	20	160	8,00	23	183	7,96
20 bis unter 25	13	106	8,15	66	614	9,30	79	720	9,11
25 bis unter 30	32	227	7,09	101	680	6,73	133	907	6,82
30 bis unter 35	25	107	4,28	83	600	7,23	108	707	6,55
35 bis unter 40	37	410	11,08	107	534	4,99	144	944	6,56
40 bis unter 45	19	94	4,95	174	820	4,71	193	914	4,74
45 bis unter 50	52	388	7,46	366	2.029	5,54	418	2.417	5,78
50 bis unter 55	61	450	7,38	433	2.198	5,08	494	2.648	5,36
55 bis unter 60	47	252	5,36	446	2.931	6,57	493	3.183	6,46
60 bis unter 65	39	1.006	25,79	527	2.845	5,40	566	3.851	6,80
65 bis unter 70	4	20	5,00	144	1.028	7,14	148	1.048	7,08
70 bis unter 75	5	41	8,20	67	482	7,19	72	523	7,26
75 bis unter 80	4	17	4,25	39	416	10,67	43	433	10,07
80 und älter	5	33	6,60	24	161	6,71	29	194	6,69
Zusammen	346	3.174	9,17	2.597	15.498	5,97	2.943	18.672	6,34
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	9	9,00	6	29	4,83	7	38	5,43
20 bis unter 25	4	18	4,50	20	290	14,50	24	308	12,83
25 bis unter 30	5	35	7,00	33	407	12,33	38	442	11,63
30 bis unter 35	6	41	6,83	26	165	6,35	32	206	6,44
35 bis unter 40	3	50	16,67	17	110	6,47	20	160	8,00
40 bis unter 45	16	65	4,06	34	217	6,38	50	282	5,64
45 bis unter 50	6	39	6,50	40	534	13,35	46	573	12,46
50 bis unter 55	8	96	12,00	62	556	8,97	70	652	9,31
55 bis unter 60	5	13	2,60	61	674	11,05	66	687	10,41

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	12	422	35,17	66	1.095	16,59	78	1.517	19,45
65 bis unter 70	1	11	11,00	17	141	8,29	18	152	8,44
70 bis unter 75	1	4	4,00	3	63	21,00	4	67	16,75
75 bis unter 80	1	4	4,00	1	25	25,00	2	29	14,50
80 und älter	1	5	5,00	5	74	14,80	6	79	13,17
Zusammen	70	812	11,60	391	4.380	11,20	461	5.192	11,26

XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes

bis unter 15

15 bis unter 20	5	13	2,60	2	9	4,50	7	22	3,14
20 bis unter 25	10	75	7,50	47	753	16,02	57	828	14,53
25 bis unter 30	28	453	16,18	97	2.289	23,60	125	2.742	21,94
30 bis unter 35	34	1.592	46,82	86	2.903	33,76	120	4.495	37,46
35 bis unter 40	39	645	16,54	105	1.477	14,07	144	2.122	14,74
40 bis unter 45	54	1.947	36,06	168	2.145	12,77	222	4.092	18,43
45 bis unter 50	92	2.273	24,71	337	2.634	7,82	429	4.907	11,44
50 bis unter 55	116	3.217	27,73	561	5.916	10,55	677	9.133	13,49
55 bis unter 60	92	2.300	25,00	712	8.980	12,61	804	11.280	14,03
60 bis unter 65	117	3.833	32,76	871	11.187	12,84	988	15.020	15,20
65 bis unter 70	19	481	25,32	162	2.477	15,29	181	2.958	16,34
70 bis unter 75	17	223	13,12	48	509	10,60	65	732	11,26
75 bis unter 80	10	105	10,50	41	443	10,80	51	548	10,75
80 und älter	8	113	14,12	10	151	15,10	18	264	14,67
Zusammen	641	17.270	26,94	3.247	41.873	12,90	3.888	59.143	15,21

XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems

bis unter 15

15 bis unter 20	2	4	2,00	1	4	4,00	3	8	2,67
20 bis unter 25	3	10	3,33	15	198	13,20	18	208	11,56
25 bis unter 30	15	195	13,00	20	679	33,95	35	874	24,97
30 bis unter 35	12	114	9,50	27	248	9,19	39	362	9,28
35 bis unter 40	15	78	5,20	35	507	14,49	50	585	11,70
40 bis unter 45	17	215	12,65	90	482	5,36	107	697	6,51
45 bis unter 50	36	315	8,75	149	771	5,17	185	1.086	5,87
50 bis unter 55	40	216	5,40	175	962	5,50	215	1.178	5,48
55 bis unter 60	32	188	5,88	249	1.418	5,69	281	1.606	5,72
60 bis unter 65	52	725	13,94	315	2.013	6,39	367	2.738	7,46
65 bis unter 70	5	30	6,00	80	536	6,70	85	566	6,66
70 bis unter 75	2	10	5,00	33	301	9,12	35	311	8,89
75 bis unter 80	8	48	6,00	20	198	9,90	28	246	8,79
80 und älter	6	46	7,67	8	82	10,25	14	128	9,14
Zusammen	245	2.194	8,96	1.217	8.399	6,90	1.462	10.593	7,25

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	1	21	21,00				1	21	21,00
20 bis unter 25	8	42	5,25				8	42	5,25
25 bis unter 30	51	651	12,76				51	651	12,76
30 bis unter 35	41	357	8,71				41	357	8,71
35 bis unter 40	30	293	9,77				30	293	9,77
40 bis unter 45	20	151	7,55				20	151	7,55
45 bis unter 50	1	1	1,00				1	1	1,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	152	1.516	9,97	0	0		152	1.516	9,97

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15

15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	8	4,00				2	8	4,00
30 bis unter 35	4	20	5,00				4	20	5,00
35 bis unter 40	1	5	5,00				1	5	5,00
40 bis unter 45	1	6	6,00				1	6	6,00
45 bis unter 50									

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8	39	4,88				8	39	4,88
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				3	183	61,00	3	183	61,00
25 bis unter 30	4	38	9,50	4	102	25,50	8	140	17,50
30 bis unter 35	1	2	2,00	3	12	4,00	4	14	3,50
35 bis unter 40	1	173	173,00	4	18	4,50	5	191	38,20
40 bis unter 45	1	3	3,00	3	8	2,67	4	11	2,75
45 bis unter 50	1	4	4,00	5	38	7,60	6	42	7,00
50 bis unter 55				3	10	3,33	3	10	3,33
55 bis unter 60				6	25	4,17	6	25	4,17
60 bis unter 65	1	6	6,00	3	8	2,67	4	14	3,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	5	5,00	1	5	5,00
80 und älter									
Zusammen	9	226	25,11	35	409	11,69	44	635	14,43
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7	18	2,57	4	8	2,00	11	26	2,36
20 bis unter 25	9	75	8,33	32	192	6,00	41	267	6,51
25 bis unter 30	30	157	5,23	50	196	3,92	80	353	4,41
30 bis unter 35	28	279	9,96	67	387	5,78	95	666	7,01
35 bis unter 40	23	118	5,13	98	516	5,27	121	634	5,24
40 bis unter 45	19	67	3,53	171	817	4,78	190	884	4,65
45 bis unter 50	50	738	14,76	302	1.592	5,27	352	2.330	6,62
50 bis unter 55	61	433	7,10	393	2.295	5,84	454	2.728	6,01
55 bis unter 60	64	519	8,11	474	2.982	6,29	538	3.501	6,51
60 bis unter 65	59	409	6,93	669	4.868	7,28	728	5.277	7,25
65 bis unter 70	17	121	7,12	202	2.024	10,02	219	2.145	9,79
70 bis unter 75	17	100	5,88	90	775	8,61	107	875	8,18
75 bis unter 80	16	151	9,44	80	835	10,44	96	986	10,27
80 und älter	18	212	11,78	47	616	13,11	65	828	12,74
Zusammen	418	3.397	8,13	2.679	18.103	6,76	3.097	21.500	6,94
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7	194	27,71	17	378	22,24	24	572	23,83
20 bis unter 25	17	636	37,41	116	2.625	22,63	133	3.261	24,52
25 bis unter 30	38	371	9,76	160	2.273	14,21	198	2.644	13,35
30 bis unter 35	20	153	7,65	88	909	10,33	108	1.062	9,83
35 bis unter 40	16	363	22,69	74	1.535	20,74	90	1.898	21,09
40 bis unter 45	29	494	17,03	100	744	7,44	129	1.238	9,60
45 bis unter 50	51	1.682	32,98	175	1.313	7,50	226	2.995	13,25
50 bis unter 55	51	935	18,33	227	2.151	9,48	278	3.086	11,10
55 bis unter 60	40	632	15,80	186	1.774	9,54	226	2.406	10,65
60 bis unter 65	49	650	13,27	240	3.091	12,88	289	3.741	12,94
65 bis unter 70	16	721	45,06	71	738	10,39	87	1.459	16,77
70 bis unter 75	9	216	24,00	36	454	12,61	45	670	14,89
75 bis unter 80	18	229	12,72	26	300	11,54	44	529	12,02
80 und älter	8	106	13,25	23	164	7,13	31	270	8,71
Zusammen	369	7.382	20,01	1.539	18.449	11,99	1.908	25.831	13,54
Insgesamt	4.246	69.817	16,44	21.834	213.298	9,77	26.080	283.115	10,86

LKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	

I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten

bis unter 15

15 bis unter 20	230	920	4,00	271	928	3,43	265	927	3,50
20 bis unter 25	163	816	5,00	63	376	5,96	77	438	5,68
25 bis unter 30	57	263	4,64	30	142	4,78	36	168	4,73
30 bis unter 35	84	382	4,54	23	125	5,33	32	162	5,03
35 bis unter 40	62	374	6,00	33	185	5,58	37	212	5,68
40 bis unter 45	22	90	4,00	27	258	9,38	27	235	8,77
45 bis unter 50	37	350	9,33	22	218	10,02	24	236	9,88
50 bis unter 55	31	155	5,00	25	197	7,88	26	192	7,47
55 bis unter 60	52	347	6,71	31	322	10,28	34	325	9,66
60 bis unter 65	70	2.506	35,57	36	325	9,03	40	557	14,05
65 bis unter 70	14	57	4,00	45	630	14,00	42	567	13,62
70 bis unter 75	95	1.206	12,75	60	593	9,82	67	709	10,60
75 bis unter 80	36	616	17,00	95	1.134	12,00	81	1.018	12,50
80 und älter	160	856	5,33	188	1.549	8,25	179	1.338	7,45
Zusammen	53	572	10,84	32	272	8,58	34	312	9,03

II. Neubildungen

bis unter 15

15 bis unter 20				58	271	4,67	50	232	4,67
20 bis unter 25	14	27	2,00	5	864	192,00	6	745	128,67
25 bis unter 30	28	486	17,14	22	316	14,35	23	352	15,07
30 bis unter 35	39	104	2,67	40	334	8,33	40	300	7,52
35 bis unter 40	74	1.405	19,08	35	479	13,66	40	608	15,04
40 bis unter 45	78	3.558	45,33	52	659	12,67	56	1.051	18,91
45 bis unter 50	200	5.309	26,55	68	978	14,38	86	1.553	18,16
50 bis unter 55	196	7.042	35,93	114	1.139	10,02	123	1.830	14,85
55 bis unter 60	240	3.199	13,32	188	2.177	11,57	194	2.292	11,81
60 bis unter 65	248	1.905	7,68	222	2.859	12,85	225	2.758	12,24
65 bis unter 70	158	2.083	13,18	231	2.741	11,89	222	2.668	11,99
70 bis unter 75	946	6.974	7,38	412	4.665	11,32	513	5.100	9,95
75 bis unter 80	326	2.536	7,78	578	6.597	11,42	521	5.684	10,91
80 und älter	374	3.262	8,71	751	4.296	5,72	636	3.980	6,26
Zusammen	170	3.352	19,77	122	1.475	12,05	129	1.721	13,39

III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems

bis unter 15

15 bis unter 20									
20 bis unter 25				2	2	1,00	2	2	1,00
25 bis unter 30	4	61	15,00				1	13	15,00
30 bis unter 35	6	26	4,00	19	31	1,65	17	30	1,78
35 bis unter 40				8	50	6,00	7	43	6,00
40 bis unter 45				5	34	7,38	4	30	7,38
45 bis unter 50	3	5	2,00	5	37	7,46	5	33	7,07
50 bis unter 55	5	21	4,00	5	40	7,73	5	37	7,29
55 bis unter 60	3	18	6,00	5	35	6,43	5	33	6,40
60 bis unter 65	7	17	2,50	8	73	9,68	8	67	9,00
65 bis unter 70				9	54	6,00	8	48	6,00
70 bis unter 75				55	566	10,30	45	459	10,30
75 bis unter 80	109	1.341	12,33	53	882	16,80	65	985	15,12
80 und älter	107	749	7,00	23	1.080	46,00	49	979	20,00
Zusammen	5	36	7,00	7	54	7,62	7	51	7,56

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

bis unter 15

15 bis unter 20									
20 bis unter 25				9	92	10,25	8	79	10,25
25 bis unter 30				8	52	6,71	6	41	6,71
30 bis unter 35	13	266	20,50	7	43	6,50	8	76	10,00
35 bis unter 40	17	278	16,33	9	58	6,30	10	89	8,62
40 bis unter 45	34	400	11,89	16	117	7,18	19	156	8,32
45 bis unter 50	27	100	3,64	23	226	10,02	23	209	9,01
50 bis unter 55	31	175	5,67	19	179	9,53	20	179	8,84
55 bis unter 60	58	486	8,42	35	332	9,43	38	349	9,25
60 bis unter 65	57	356	6,24	48	461	9,55	49	450	9,14
65 bis unter 70	72	259	3,60	27	277	10,27	32	275	8,60
70 bis unter 75	71	1.442	20,33	93	1.143	12,24	89	1.199	13,45

LKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
75 bis unter 80	145	870	6,00	126	945	7,50	130	928	7,12
80 und älter	267	2.888	10,80	117	1.127	9,60	163	1.664	10,20
Zusammen	36	291	8,09	26	242	9,35	27	248	9,13
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	115	4.368	38,00	135	1.683	12,43	132	2.070	15,63
20 bis unter 25	136	6.585	48,40	56	1.369	24,36	68	2.109	31,23
25 bis unter 30	93	3.259	35,00	62	2.762	44,77	68	2.868	41,92
30 bis unter 35	71	2.832	39,73	51	1.693	33,11	54	1.860	34,39
35 bis unter 40	85	3.649	42,93	52	1.282	24,82	56	1.613	28,65
40 bis unter 45	75	2.635	35,25	53	1.660	31,56	56	1.792	32,23
45 bis unter 50	77	4.584	59,16	58	1.385	24,00	60	1.809	29,99
50 bis unter 55	83	3.907	47,34	63	1.691	26,87	65	1.951	29,90
55 bis unter 60	73	6.081	83,33	46	1.132	24,42	49	1.690	34,24
60 bis unter 65	57	4.032	70,71	46	1.348	29,36	47	1.634	34,68
65 bis unter 70	29	158	5,50	14	457	31,75	16	424	26,50
70 bis unter 75	95	4.279	45,25	11	126	11,50	27	910	34,00
75 bis unter 80	72	1.848	25,50	105	1.208	11,50	98	1.352	13,83
80 und älter	53	2.086	39,00	164	1.432	8,71	131	1.631	12,50
Zusammen	77	3.976	51,53	53	1.462	27,69	56	1.791	31,99
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				58	193	3,33	50	166	3,33
20 bis unter 25	95	857	9,00	49	353	7,14	56	425	7,59
25 bis unter 30	32	405	12,50	23	210	9,10	25	252	10,03
30 bis unter 35	84	992	11,77	24	173	7,09	33	293	8,83
35 bis unter 40	40	867	21,86	32	197	6,11	33	291	8,74
40 bis unter 45	30	191	6,38	36	127	3,52	35	136	3,84
45 bis unter 50	37	1.555	41,47	47	284	6,10	45	453	9,97
50 bis unter 55	67	2.122	31,65	63	350	5,55	63	557	8,79
55 bis unter 60	49	1.286	26,44	77	539	7,02	74	624	8,46
60 bis unter 65	67	463	6,90	101	679	6,75	97	656	6,76
65 bis unter 70	57	302	5,25	70	421	6,00	69	408	5,93
70 bis unter 75				154	1.423	9,25	125	1.155	9,25
75 bis unter 80	36	109	3,00	158	714	4,53	130	578	4,44
80 und älter	160	1.123	7,00	117	986	8,40	131	1.028	7,88
Zusammen	51	1.028	20,09	61	386	6,35	60	470	7,90
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	41	177	4,33	11	36	3,20	15	56	3,62
25 bis unter 30	16	28	1,75	9	57	6,50	10	51	4,92
30 bis unter 35	13	110	8,50	1	6	5,00	3	21	7,33
35 bis unter 40	11	170	15,00	14	172	12,40	13	171	12,71
40 bis unter 45	15	56	3,75	13	71	5,26	14	69	5,04
45 bis unter 50	10	18	1,75	8	43	5,14	9	40	4,62
50 bis unter 55	26	111	4,30	12	54	4,42	14	61	4,39
55 bis unter 60	33	286	8,55	22	101	4,52	24	122	5,16
60 bis unter 65	81	1.063	13,21	38	177	4,72	42	272	6,45
65 bis unter 70	29	244	8,50	36	243	6,75	35	243	6,91
70 bis unter 75				88	324	3,69	71	263	3,69
75 bis unter 80	72	399	5,50	116	557	4,82	106	521	4,92
80 und älter	107	214	2,00	47	258	5,50	65	245	3,75
Zusammen	28	230	8,21	19	97	5,20	20	115	5,75
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	230	1.034	4,50	19	116	6,00	50	248	5,00
20 bis unter 25				25	110	4,45	21	95	4,45
25 bis unter 30	28	215	7,57	9	47	5,38	13	83	6,40
30 bis unter 35				6	32	5,80	5	28	5,80
35 bis unter 40	11	40	3,50	12	446	37,23	12	389	32,73
40 bis unter 45	19	120	6,40	6	26	4,00	8	38	4,75
45 bis unter 50	15	792	52,83	6	35	5,69	7	135	18,55
50 bis unter 55	18	121	6,71	11	62	5,66	12	69	5,85
55 bis unter 60	24	459	18,88	11	58	5,36	12	103	8,36

LKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
60 bis unter 65	13	94	7,00	18	82	4,66	17	83	4,85
65 bis unter 70				9	135	15,00	8	120	15,00
70 bis unter 75	47	236	5,00	11	55	5,00	18	89	5,00
75 bis unter 80				11	42	4,00	8	33	4,00
80 und älter									
Zusammen	17	261	15,21	11	83	7,75	12	106	9,20
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	54	367	6,75	22	209	9,30	27	232	8,57
25 bis unter 30	16	328	20,25	15	87	5,64	16	139	8,89
30 bis unter 35	52	253	4,88	40	649	16,22	42	591	14,16
35 bis unter 40	51	187	3,67	50	392	7,87	50	363	7,27
40 bis unter 45	90	609	6,79	70	355	5,07	73	390	5,35
45 bis unter 50	75	787	10,50	116	827	7,12	111	822	7,42
50 bis unter 55	129	2.365	18,34	172	1.218	7,08	167	1.352	8,10
55 bis unter 60	201	5.336	26,59	284	2.508	8,83	275	2.827	10,30
60 bis unter 65	329	4.163	12,66	398	3.369	8,46	391	3.454	8,84
65 bis unter 70	489	4.583	9,38	438	4.876	11,14	443	4.843	10,92
70 bis unter 75	544	3.121	5,74	918	7.698	8,39	847	6.835	8,07
75 bis unter 80	1.087	10.797	9,93	1.019	11.429	11,22	1.034	11.287	10,91
80 und älter	1.123	12.620	11,24	1.455	15.962	10,97	1.354	14.943	11,04
Zusammen	160	2.221	13,86	201	1.705	8,47	196	1.773	9,05
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.724	8.736	5,07	445	2.282	5,13	629	3.212	5,11
20 bis unter 25	680	3.932	5,78	288	1.606	5,58	344	1.936	5,63
25 bis unter 30	198	1.174	5,92	149	985	6,62	159	1.025	6,43
30 bis unter 35	350	2.528	7,22	137	983	7,19	168	1.209	7,20
35 bis unter 40	272	1.926	7,08	91	580	6,35	117	769	6,59
40 bis unter 45	157	1.073	6,83	50	516	10,26	65	591	9,13
45 bis unter 50	145	1.270	8,76	50	356	7,11	63	477	7,61
50 bis unter 55	193	1.457	7,53	51	415	8,19	67	537	7,97
55 bis unter 60	134	1.207	9,02	60	488	8,21	68	569	8,39
60 bis unter 65	138	1.704	12,39	70	742	10,55	77	844	10,90
65 bis unter 70	72	718	10,00	79	564	7,11	78	581	7,41
70 bis unter 75	71	969	13,67	165	1.516	9,20	147	1.413	9,61
75 bis unter 80	145	1.051	7,25	221	1.618	7,33	204	1.490	7,32
80 und älter	321	5.401	16,83	211	3.169	15,00	245	3.850	15,73
Zusammen	198	1.548	7,84	79	618	7,85	94	740	7,85
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	345	2.644	7,67	387	3.095	8,00	381	3.030	7,96
20 bis unter 25	177	1.442	8,15	148	1.381	9,30	152	1.389	9,11
25 bis unter 30	130	919	7,09	111	749	6,73	115	785	6,82
30 bis unter 35	162	693	4,28	92	667	7,23	102	671	6,55
35 bis unter 40	210	2.323	11,08	99	493	4,99	114	749	6,56
40 bis unter 45	71	351	4,95	102	479	4,71	98	462	4,74
45 bis unter 50	130	970	7,46	140	776	5,54	139	801	5,78
50 bis unter 55	157	1.160	7,38	148	752	5,08	149	800	5,36
55 bis unter 60	143	766	5,36	172	1.132	6,57	169	1.091	6,46
60 bis unter 65	131	3.375	25,79	211	1.136	5,40	202	1.375	6,80
65 bis unter 70	57	287	5,00	259	1.852	7,14	237	1.677	7,08
70 bis unter 75	118	969	8,20	368	2.648	7,19	321	2.332	7,26
75 bis unter 80	145	616	4,25	410	4.370	10,67	350	3.526	10,07
80 und älter	267	1.765	6,60	563	3.779	6,71	473	3.165	6,69
Zusammen	138	1.269	9,17	156	933	5,97	154	977	6,34
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	115	1.034	9,00	116	561	4,83	116	629	5,43
20 bis unter 25	54	245	4,50	45	652	14,50	46	594	12,83
25 bis unter 30	20	142	7,00	36	448	12,33	33	383	11,63
30 bis unter 35	39	266	6,83	29	183	6,35	30	195	6,44
35 bis unter 40	17	283	16,67	16	101	6,47	16	127	8,00
40 bis unter 45	60	243	4,06	20	127	6,38	25	143	5,64

LKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	15	97	6,50	15	204	13,35	15	190	12,46
50 bis unter 55	21	248	12,00	21	190	8,97	21	197	9,31
55 bis unter 60	15	40	2,60	24	260	11,05	23	236	10,41
60 bis unter 65	40	1.416	35,17	26	437	16,59	28	541	19,45
65 bis unter 70	14	158	11,00	31	254	8,29	29	243	8,44
70 bis unter 75	24	95	4,00	16	346	21,00	18	299	16,75
75 bis unter 80	36	145	4,00	11	263	25,00	16	236	14,50
80 und älter	53	267	5,00	117	1.737	14,80	98	1.289	13,17
Zusammen	28	325	11,60	24	264	11,20	24	272	11,26

XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes

bis unter 15

15 bis unter 20	575	1.494	2,60	39	174	4,50	116	364	3,14
20 bis unter 25	136	1.020	7,50	106	1.693	16,02	110	1.598	14,53
25 bis unter 30	113	1.834	16,18	107	2.521	23,60	108	2.374	21,94
30 bis unter 35	220	10.318	46,82	96	3.227	33,76	114	4.266	37,46
35 bis unter 40	221	3.654	16,54	97	1.362	14,07	114	1.683	14,74
40 bis unter 45	202	7.276	36,06	98	1.254	12,77	112	2.068	18,43
45 bis unter 50	230	5.681	24,71	129	1.007	7,82	142	1.627	11,44
50 bis unter 55	299	8.296	27,73	192	2.024	10,55	204	2.759	13,49
55 bis unter 60	280	6.993	25,00	275	3.470	12,61	276	3.867	14,03
60 bis unter 65	392	12.858	32,76	348	4.468	12,84	353	5.361	15,20
65 bis unter 70	273	6.911	25,32	292	4.461	15,29	290	4.734	16,34
70 bis unter 75	402	5.272	13,12	264	2.797	10,60	290	3.263	11,26
75 bis unter 80	362	3.804	10,50	431	4.653	10,80	415	4.463	10,75
80 und älter	428	6.043	14,12	235	3.545	15,10	294	4.307	14,67
Zusammen	256	6.905	26,94	196	2.522	12,90	203	3.095	15,21

XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems

bis unter 15

15 bis unter 20	230	460	2,00	19	77	4,00	50	132	2,67
20 bis unter 25	41	136	3,33	34	445	13,20	35	401	11,56
25 bis unter 30	61	789	13,00	22	748	33,95	30	757	24,97
30 bis unter 35	78	739	9,50	30	276	9,19	37	344	9,28
35 bis unter 40	85	442	5,20	32	468	14,49	40	464	11,70
40 bis unter 45	64	803	12,65	53	282	5,36	54	352	6,51
45 bis unter 50	90	787	8,75	57	295	5,17	61	360	5,87
50 bis unter 55	103	557	5,40	60	329	5,50	65	356	5,48
55 bis unter 60	97	572	5,88	96	548	5,69	96	551	5,72
60 bis unter 65	174	2.432	13,94	126	804	6,39	131	977	7,46
65 bis unter 70	72	431	6,00	144	965	6,70	136	906	6,66
70 bis unter 75	47	236	5,00	181	1.654	9,12	156	1.387	8,89
75 bis unter 80	290	1.739	6,00	210	2.080	9,90	228	2.003	8,79
80 und älter	321	2.460	7,67	188	1.925	10,25	228	2.088	9,14
Zusammen	98	877	8,96	73	506	6,90	77	554	7,25

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	115	2.414	21,00				17	348	21,00
20 bis unter 25	109	571	5,25				15	81	5,25
25 bis unter 30	206	2.636	12,76				44	564	12,76
30 bis unter 35	266	2.314	8,71				39	339	8,71
35 bis unter 40	170	1.660	9,77				24	232	9,77
40 bis unter 45	75	564	7,55				10	76	7,55
45 bis unter 50	3	3	1,00				0	0	1,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	61	606	9,97	0	0		8	79	9,97

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15

15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	8	32	4,00				2	7	4,00

LKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
30 bis unter 35	26	130	5,00				4	19	5,00
35 bis unter 40	6	28	5,00				1	4	5,00
40 bis unter 45	4	22	6,00				1	3	6,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3	16	4,88	0	0		0	2	4,88
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				7	412	61,00	6	353	61,00
25 bis unter 30	16	154	9,50	4	112	25,50	7	121	17,50
30 bis unter 35	6	13	2,00	3	13	4,00	4	13	3,50
35 bis unter 40	6	980	173,00	4	17	4,50	4	152	38,20
40 bis unter 45	4	11	3,00	2	5	2,67	2	6	2,75
45 bis unter 50	3	10	4,00	2	15	7,60	2	14	7,00
50 bis unter 55				1	3	3,33	1	3	3,33
55 bis unter 60				2	10	4,17	2	9	4,17
60 bis unter 65	3	20	6,00	1	3	2,67	1	5	3,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				11	53	5,00	8	41	5,00
80 und älter									
Zusammen	4	90	25,11	2	25	11,69	2	33	14,43
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	805	2.069	2,57	77	155	2,00	182	430	2,36
20 bis unter 25	122	1.020	8,33	72	432	6,00	79	515	6,51
25 bis unter 30	121	636	5,23	55	216	3,92	69	306	4,41
30 bis unter 35	181	1.808	9,96	74	430	5,78	90	632	7,01
35 bis unter 40	130	669	5,13	90	476	5,27	96	503	5,24
40 bis unter 45	71	250	3,53	100	478	4,78	96	447	4,65
45 bis unter 50	125	1.845	14,76	115	608	5,27	117	772	6,62
50 bis unter 55	157	1.117	7,10	134	785	5,84	137	824	6,01
55 bis unter 60	195	1.578	8,11	183	1.152	6,29	184	1.200	6,51
60 bis unter 65	198	1.372	6,93	267	1.944	7,28	260	1.884	7,25
65 bis unter 70	244	1.739	7,12	364	3.646	10,02	351	3.433	9,79
70 bis unter 75	402	2.364	5,88	495	4.258	8,61	477	3.901	8,18
75 bis unter 80	580	5.471	9,44	840	8.771	10,44	782	8.029	10,27
80 und älter	963	11.337	11,78	1.103	14.460	13,11	1.060	13.507	12,74
Zusammen	167	1.358	8,13	161	1.090	6,76	162	1.125	6,94
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	805	22.299	27,71	329	7.311	22,24	397	9.470	23,83
20 bis unter 25	231	8.653	37,41	261	5.903	22,63	257	6.293	24,52
25 bis unter 30	154	1.502	9,76	176	2.504	14,21	171	2.290	13,35
30 bis unter 35	130	992	7,65	98	1.011	10,33	102	1.008	9,83
35 bis unter 40	91	2.057	22,69	68	1.416	20,74	71	1.506	21,09
40 bis unter 45	108	1.846	17,03	58	435	7,44	65	626	9,60
45 bis unter 50	127	4.204	32,98	67	502	7,50	75	993	13,25
50 bis unter 55	132	2.411	18,33	78	736	9,48	84	932	11,10
55 bis unter 60	122	1.922	15,80	72	685	9,54	77	825	10,65
60 bis unter 65	164	2.180	13,27	96	1.235	12,88	103	1.335	12,94
65 bis unter 70	230	10.359	45,06	128	1.329	10,39	139	2.335	16,77
70 bis unter 75	213	5.106	24,00	198	2.495	12,61	201	2.987	14,89
75 bis unter 80	652	8.297	12,72	273	3.151	11,54	358	4.308	12,02
80 und älter	428	5.668	13,25	540	3.850	7,13	506	4.405	8,71
Zusammen	148	2.951	20,01	93	1.111	11,99	100	1.352	13,54
Insgesamt	1.698	27.913	16,44	1.315	12.845	9,77	1.365	14.818	10,86

KBS

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.190	4.480	3,76	1.846	6.315	3,42	3.036	10.795	3,56
20 bis unter 25	5.587	25.446	4,55	6.691	28.073	4,20	12.278	53.519	4,36
25 bis unter 30	3.866	20.713	5,36	4.401	23.094	5,25	8.267	43.807	5,30
30 bis unter 35	2.366	13.476	5,70	3.076	17.173	5,58	5.442	30.649	5,63
35 bis unter 40	1.794	13.369	7,45	2.330	15.067	6,47	4.124	28.436	6,90
40 bis unter 45	2.106	14.714	6,99	2.819	21.978	7,80	4.925	36.692	7,45
45 bis unter 50	2.739	21.277	7,77	3.500	30.336	8,67	6.239	51.613	8,27
50 bis unter 55	3.004	30.904	10,29	3.368	31.353	9,31	6.372	62.257	9,77
55 bis unter 60	2.560	22.188	8,67	2.730	28.125	10,30	5.290	50.313	9,51
60 bis unter 65	1.117	13.789	12,34	1.434	16.696	11,64	2.551	30.485	11,95
65 bis unter 70	45	1.126	25,02	88	1.502	17,07	133	2.628	19,76
70 bis unter 75	4	33	8,25	20	131	6,55	24	164	6,83
75 bis unter 80				5	33	6,60	5	33	6,60
80 und älter				1	4	4,00	1	4	4,00
Zusammen	26.378	181.515	6,88	32.309	219.880	6,81	58.687	401.395	6,84
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	20	186	9,30	30	219	7,30	50	405	8,10
20 bis unter 25	189	2.346	12,41	135	1.723	12,76	324	4.069	12,56
25 bis unter 30	217	2.210	10,18	187	2.080	11,12	404	4.290	10,62
30 bis unter 35	229	4.203	18,35	187	4.169	22,29	416	8.372	20,12
35 bis unter 40	254	6.055	23,84	189	2.092	11,07	443	8.147	18,39
40 bis unter 45	460	16.129	35,06	342	7.372	21,56	802	23.501	29,30
45 bis unter 50	799	33.275	41,65	661	22.163	33,53	1.460	55.438	37,97
50 bis unter 55	960	42.784	44,57	923	28.990	31,41	1.883	71.774	38,12
55 bis unter 60	854	37.184	43,54	1.104	51.261	46,43	1.958	88.445	45,17
60 bis unter 65	432	30.421	70,42	801	45.314	56,57	1.233	75.735	61,42
65 bis unter 70	32	3.520	110,00	79	3.304	41,82	111	6.824	61,48
70 bis unter 75	3	43	14,33	24	370	15,42	27	413	15,30
75 bis unter 80				10	245	24,50	10	245	24,50
80 und älter				1	11	11,00	1	11	11,00
Zusammen	4.449	178.356	40,09	4.673	169.313	36,23	9.122	347.669	38,11
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5	23	4,60	2	2	1,00	7	25	3,57
20 bis unter 25	64	385	6,02	24	100	4,17	88	485	5,51
25 bis unter 30	47	406	8,64	22	147	6,68	69	553	8,01
30 bis unter 35	25	192	7,68	25	211	8,44	50	403	8,06
35 bis unter 40	23	170	7,39	12	89	7,42	35	259	7,40
40 bis unter 45	38	580	15,26	30	543	18,10	68	1.123	16,51
45 bis unter 50	66	998	15,12	38	1.169	30,76	104	2.167	20,84
50 bis unter 55	56	1.026	18,32	55	597	10,85	111	1.623	14,62
55 bis unter 60	41	1.486	36,24	60	1.533	25,55	101	3.019	29,89
60 bis unter 65	20	705	35,25	43	1.941	45,14	63	2.646	42,00
65 bis unter 70	1	14	14,00				1	14	14,00
70 bis unter 75				2	30	15,00	2	30	15,00
75 bis unter 80				1	12	12,00	1	12	12,00
80 und älter									
Zusammen	386	5.985	15,51	314	6.374	20,30	700	12.359	17,66
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	25	106	4,24	26	64	2,46	51	170	3,33
20 bis unter 25	152	1.124	7,39	100	1.057	10,57	252	2.181	8,65
25 bis unter 30	115	1.382	12,02	88	1.699	19,31	203	3.081	15,18
30 bis unter 35	138	2.140	15,51	77	1.104	14,34	215	3.244	15,09
35 bis unter 40	150	2.759	18,39	95	1.636	17,22	245	4.395	17,94
40 bis unter 45	167	3.848	23,04	190	2.919	15,36	357	6.767	18,96
45 bis unter 50	257	6.165	23,99	348	9.096	26,14	605	15.261	25,22
50 bis unter 55	323	9.019	27,92	437	9.085	20,79	760	18.104	23,82
55 bis unter 60	346	9.746	28,17	472	10.726	22,72	818	20.472	25,03
60 bis unter 65	160	4.441	27,76	308	10.518	34,15	468	14.959	31,96
65 bis unter 70	5	15	3,00	13	268	20,62	18	283	15,72
70 bis unter 75				6	61	10,17	6	61	10,17
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.838	40.745	22,17	2.160	48.233	22,33	3.998	88.978	22,26
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	298	4.242	14,23	207	3.513	16,97	505	7.755	15,36

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	1.839	44.850	24,39	1.285	26.197	20,39	3.124	71.047	22,74
25 bis unter 30	1.770	53.502	30,23	1.229	36.770	29,92	2.999	90.272	30,10
30 bis unter 35	1.286	53.672	41,74	1.106	37.166	33,60	2.392	90.838	37,98
35 bis unter 40	1.184	47.121	39,80	1.003	43.196	43,07	2.187	90.317	41,30
40 bis unter 45	1.678	64.395	38,38	1.473	66.786	45,34	3.151	131.181	41,63
45 bis unter 50	2.479	119.516	48,21	2.213	111.159	50,23	4.692	230.675	49,16
50 bis unter 55	2.703	136.863	50,63	2.171	109.341	50,36	4.874	246.204	50,51
55 bis unter 60	2.498	132.855	53,18	1.850	99.029	53,53	4.348	231.884	53,33
60 bis unter 65	1.332	94.196	70,72	1.027	83.727	81,53	2.359	177.923	75,42
65 bis unter 70	48	5.547	115,56	67	6.261	93,45	115	11.808	102,68
70 bis unter 75	2	42	21,00	5	49	9,80	7	91	13,00
75 bis unter 80				1	15	15,00	1	15	15,00
80 und älter									
Zusammen	17.117	756.801	44,21	13.637	623.209	45,70	30.754	1.380.010	44,87
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	248	1.240	5,00	225	636	2,83	473	1.876	3,97
20 bis unter 25	1.284	8.247	6,42	832	5.498	6,61	2.116	13.745	6,50
25 bis unter 30	918	8.122	8,85	658	7.189	10,93	1.576	15.311	9,72
30 bis unter 35	604	7.448	12,33	454	6.107	13,45	1.058	13.555	12,81
35 bis unter 40	530	6.633	12,52	391	5.328	13,63	921	11.961	12,99
40 bis unter 45	714	8.388	11,75	588	10.562	17,96	1.302	18.950	14,55
45 bis unter 50	1.017	20.745	20,40	960	20.645	21,51	1.977	41.390	20,94
50 bis unter 55	1.148	22.076	19,23	1.047	26.258	25,08	2.195	48.334	22,02
55 bis unter 60	948	21.214	22,38	964	25.799	26,76	1.912	47.013	24,59
60 bis unter 65	380	14.180	37,32	547	20.326	37,16	927	34.506	37,22
65 bis unter 70	20	662	33,10	31	1.369	44,16	51	2.031	39,82
70 bis unter 75				10	68	6,80	10	68	6,80
75 bis unter 80	1	7	7,00				1	7	7,00
80 und älter									
Zusammen	7.812	118.962	15,23	6.707	129.785	19,35	14.519	248.747	17,13
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	60	184	3,07	94	293	3,12	154	477	3,10
20 bis unter 25	311	1.347	4,33	333	1.581	4,75	644	2.928	4,55
25 bis unter 30	284	1.339	4,71	281	1.798	6,40	565	3.137	5,55
30 bis unter 35	212	1.028	4,85	273	1.329	4,87	485	2.357	4,86
35 bis unter 40	187	1.339	7,16	264	1.724	6,53	451	3.063	6,79
40 bis unter 45	287	2.306	8,03	392	2.821	7,20	679	5.127	7,55
45 bis unter 50	386	3.941	10,21	647	6.339	9,80	1.033	10.280	9,95
50 bis unter 55	524	4.737	9,04	790	7.492	9,48	1.314	12.229	9,31
55 bis unter 60	638	7.640	11,97	833	10.717	12,87	1.471	18.357	12,48
60 bis unter 65	362	4.799	13,26	578	8.024	13,88	940	12.823	13,64
65 bis unter 70	15	119	7,93	30	399	13,30	45	518	11,51
70 bis unter 75	2	25	12,50	7	59	8,43	9	84	9,33
75 bis unter 80				3	27	9,00	3	27	9,00
80 und älter									
Zusammen	3.268	28.804	8,81	4.525	42.603	9,42	7.793	71.407	9,16
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	92	432	4,70	121	502	4,15	213	934	4,38
20 bis unter 25	462	2.516	5,45	427	2.188	5,12	889	4.704	5,29
25 bis unter 30	364	2.713	7,45	349	1.998	5,72	713	4.711	6,61
30 bis unter 35	235	1.644	7,00	270	2.386	8,84	505	4.030	7,98
35 bis unter 40	238	1.554	6,53	258	2.091	8,10	496	3.645	7,35
40 bis unter 45	275	3.408	12,39	399	5.221	13,09	674	8.629	12,80
45 bis unter 50	400	4.467	11,17	551	7.451	13,52	951	11.918	12,53
50 bis unter 55	434	7.766	17,89	571	8.407	14,72	1.005	16.173	16,09
55 bis unter 60	421	6.218	14,77	486	8.501	17,49	907	14.719	16,23
60 bis unter 65	193	3.481	18,04	273	5.283	19,35	466	8.764	18,81
65 bis unter 70	8	72	9,00	15	281	18,73	23	353	15,35
70 bis unter 75				3	28	9,33	3	28	9,33
75 bis unter 80				1	33	33,00	1	33	33,00
80 und älter									
Zusammen	3.122	34.271	10,98	3.724	44.370	11,91	6.846	78.641	11,49
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	131	509	3,89	144	633	4,40	275	1.142	4,15
20 bis unter 25	646	3.832	5,93	572	3.828	6,69	1.218	7.660	6,29
25 bis unter 30	551	6.442	11,69	424	5.611	13,23	975	12.053	12,36
30 bis unter 35	358	5.735	16,02	394	5.582	14,17	752	11.317	15,05

KBS

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	408	5.196	12,74	421	8.596	20,42	829	13.792	16,64
40 bis unter 45	589	11.074	18,80	808	22.919	28,37	1.397	33.993	24,33
45 bis unter 50	1.084	22.275	20,55	1.749	52.139	29,81	2.833	74.414	26,27
50 bis unter 55	1.384	35.338	25,53	2.494	80.095	32,12	3.878	115.433	29,77
55 bis unter 60	1.580	45.582	28,85	2.843	106.722	37,54	4.423	152.304	34,43
60 bis unter 65	916	26.644	29,09	2.035	100.248	49,26	2.951	126.892	43,00
65 bis unter 70	43	892	20,74	150	6.404	42,69	193	7.296	37,80
70 bis unter 75	6	89	14,83	48	494	10,29	54	583	10,80
75 bis unter 80	1	11	11,00	10	149	14,90	11	160	14,55
80 und älter	3	34	11,33	3	45	15,00	6	79	13,17
Zusammen	7.700	163.653	21,25	12.095	393.465	32,53	19.795	557.118	28,14
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.618	11.949	4,56	3.915	16.714	4,27	6.533	28.663	4,39
20 bis unter 25	12.894	66.879	5,19	13.891	72.287	5,20	26.785	139.166	5,20
25 bis unter 30	11.116	66.559	5,99	10.977	67.400	6,14	22.093	133.959	6,06
30 bis unter 35	7.691	52.372	6,81	8.822	59.562	6,75	16.513	111.934	6,78
35 bis unter 40	6.331	47.632	7,52	6.954	49.768	7,16	13.285	97.400	7,33
40 bis unter 45	7.917	61.586	7,78	9.316	78.330	8,41	17.233	139.916	8,12
45 bis unter 50	10.786	93.114	8,63	12.510	119.281	9,53	23.296	212.395	9,12
50 bis unter 55	11.465	112.638	9,82	12.305	125.832	10,23	23.770	238.470	10,03
55 bis unter 60	10.398	110.471	10,62	10.689	126.480	11,83	21.087	236.951	11,24
60 bis unter 65	4.699	56.364	11,99	5.699	74.141	13,01	10.398	130.505	12,55
65 bis unter 70	200	2.415	12,08	354	5.474	15,46	554	7.889	14,24
70 bis unter 75	20	254	12,70	57	716	12,56	77	970	12,60
75 bis unter 80	1	11	11,00	12	158	13,17	13	169	13,00
80 und älter				2	14	7,00	2	14	7,00
Zusammen	86.136	682.244	7,92	95.503	796.157	8,34	181.639	1.478.401	8,14
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.129	4.784	4,24	1.548	5.550	3,59	2.677	10.334	3,86
20 bis unter 25	5.609	27.438	4,89	6.109	29.042	4,75	11.718	56.480	4,82
25 bis unter 30	3.725	21.247	5,70	4.386	24.447	5,57	8.111	45.694	5,63
30 bis unter 35	2.122	14.687	6,92	3.000	17.880	5,96	5.122	32.567	6,36
35 bis unter 40	1.727	11.302	6,54	2.469	19.394	7,86	4.196	30.696	7,32
40 bis unter 45	2.507	21.140	8,43	3.666	34.968	9,54	6.173	56.108	9,09
45 bis unter 50	3.760	27.826	7,40	5.416	51.048	9,43	9.176	78.874	8,60
50 bis unter 55	4.444	30.796	6,93	5.959	62.125	10,43	10.403	92.921	8,93
55 bis unter 60	4.087	33.289	8,15	5.632	62.331	11,07	9.719	95.620	9,84
60 bis unter 65	1.953	20.312	10,40	2.862	40.093	14,01	4.815	60.405	12,55
65 bis unter 70	64	454	7,09	147	3.661	24,90	211	4.115	19,50
70 bis unter 75	6	41	6,83	40	397	9,92	46	438	9,52
75 bis unter 80	1	3	3,00	4	47	11,75	5	50	10,00
80 und älter				1	6	6,00	1	6	6,00
Zusammen	31.134	213.319	6,85	41.239	350.989	8,51	72.373	564.308	7,80
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	118	960	8,14	256	2.257	8,82	374	3.217	8,60
20 bis unter 25	588	4.928	8,38	814	10.336	12,70	1.402	15.264	10,89
25 bis unter 30	389	4.062	10,44	582	8.950	15,38	971	13.012	13,40
30 bis unter 35	265	3.251	12,27	432	6.384	14,78	697	9.635	13,82
35 bis unter 40	242	2.867	11,85	338	6.556	19,40	580	9.423	16,25
40 bis unter 45	292	4.638	15,88	534	8.267	15,48	826	12.905	15,62
45 bis unter 50	491	6.335	12,90	783	13.261	16,94	1.274	19.596	15,38
50 bis unter 55	479	6.677	13,94	864	13.598	15,74	1.343	20.275	15,10
55 bis unter 60	482	7.344	15,24	753	13.122	17,43	1.235	20.466	16,57
60 bis unter 65	238	3.259	13,69	382	7.391	19,35	620	10.650	17,18
65 bis unter 70	11	129	11,73	24	331	13,79	35	460	13,14
70 bis unter 75	1	4	4,00	4	32	8,00	5	36	7,20
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.596	44.454	12,36	5.766	90.485	15,69	9.362	134.939	14,41
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	516	4.030	7,81	954	7.693	8,06	1.470	11.723	7,97
20 bis unter 25	3.312	34.939	10,55	5.108	51.874	10,16	8.420	86.813	10,31
25 bis unter 30	3.100	45.634	14,72	5.002	73.356	14,67	8.102	118.990	14,69
30 bis unter 35	2.397	42.153	17,59	4.496	69.420	15,44	6.893	111.573	16,19
35 bis unter 40	2.512	45.803	18,23	4.503	89.315	19,83	7.015	135.118	19,26
40 bis unter 45	4.036	109.727	27,19	7.468	180.471	24,17	11.504	290.198	25,23
45 bis unter 50	6.738	180.486	26,79	12.783	362.359	28,35	19.521	542.845	27,81

KBS

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	8.165	262.892	32,20	13.731	409.689	29,84	21.896	672.581	30,72
55 bis unter 60	7.774	263.537	33,90	13.157	435.320	33,09	20.931	698.857	33,39
60 bis unter 65	4.210	186.898	44,39	8.435	370.410	43,91	12.645	557.308	44,07
65 bis unter 70	185	13.391	72,38	440	24.577	55,86	625	37.968	60,75
70 bis unter 75	24	385	16,04	63	1.157	18,37	87	1.542	17,72
75 bis unter 80	2	52	26,00	15	339	22,60	17	391	23,00
80 und älter				3	64	21,33	3	64	21,33
Zusammen	42.971	1.189.927	27,69	76.158	2.076.044	27,26	119.129	3.265.971	27,42
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	361	1.381	3,83	52	271	5,21	413	1.652	4,00
20 bis unter 25	1.605	8.473	5,28	329	2.630	7,99	1.934	11.103	5,74
25 bis unter 30	1.327	10.179	7,67	299	3.684	12,32	1.626	13.863	8,53
30 bis unter 35	982	8.267	8,42	283	3.162	11,17	1.265	11.429	9,03
35 bis unter 40	835	8.812	10,55	276	3.645	13,21	1.111	12.457	11,21
40 bis unter 45	946	15.045	15,90	375	6.678	17,81	1.321	21.723	16,44
45 bis unter 50	1.394	20.715	14,86	689	10.451	15,17	2.083	31.166	14,96
50 bis unter 55	1.475	23.480	15,92	783	13.853	17,69	2.258	37.333	16,53
55 bis unter 60	1.038	18.730	18,04	744	15.192	20,42	1.782	33.922	19,04
60 bis unter 65	512	10.610	20,72	515	11.632	22,59	1.027	22.242	21,66
65 bis unter 70	13	502	38,62	30	1.046	34,87	43	1.548	36,00
70 bis unter 75	4	51	12,75	17	263	15,47	21	314	14,95
75 bis unter 80	1	15	15,00	2	35	17,50	3	50	16,67
80 und älter									
Zusammen	10.493	126.260	12,03	4.394	72.542	16,51	14.887	198.802	13,35
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	41	404	9,85				41	404	9,85
20 bis unter 25	652	8.018	12,30				652	8.018	12,30
25 bis unter 30	1.646	20.733	12,60				1.646	20.733	12,60
30 bis unter 35	1.521	18.889	12,42				1.521	18.889	12,42
35 bis unter 40	675	8.630	12,79				675	8.630	12,79
40 bis unter 45	158	2.210	13,99				158	2.210	13,99
45 bis unter 50	16	136	8,50				16	136	8,50
50 bis unter 55	7	81	11,57				7	81	11,57
55 bis unter 60	1	12	12,00				1	12	12,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4.717	59.113	12,53	0	0		4.717	59.113	12,53
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	11	5,50	1	3	3,00	3	14	4,67
25 bis unter 30	2	8	4,00	1	22	22,00	3	30	10,00
30 bis unter 35	4	104	26,00				4	104	26,00
35 bis unter 40	1	4	4,00	1	2	2,00	2	6	3,00
40 bis unter 45				1	4	4,00	1	4	4,00
45 bis unter 50				2	25	12,50	2	25	12,50
50 bis unter 55	1	1	1,00				1	1	1,00
55 bis unter 60	1	83	83,00				1	83	83,00
60 bis unter 65	1	1	1,00				1	1	1,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	12	212	17,67	6	56	9,33	18	268	14,89
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	10	69	6,90	11	96	8,73	21	165	7,86
20 bis unter 25	59	1.017	17,24	46	572	12,43	105	1.589	15,13
25 bis unter 30	59	2.157	36,56	34	662	19,47	93	2.819	30,31
30 bis unter 35	33	1.467	44,45	20	895	44,75	53	2.362	44,57
35 bis unter 40	26	919	35,35	28	268	9,57	54	1.187	21,98
40 bis unter 45	25	925	37,00	35	1.485	42,43	60	2.410	40,17
45 bis unter 50	54	1.594	29,52	53	1.462	27,58	107	3.056	28,56
50 bis unter 55	50	1.686	33,72	45	1.159	25,76	95	2.845	29,95
55 bis unter 60	50	1.044	20,88	35	1.177	33,63	85	2.221	26,13
60 bis unter 65	22	978	44,45	17	320	18,82	39	1.298	33,28

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70				1	1	1,00	1	1	1,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	388	11.856	30,56	325	8.097	24,91	713	19.953	27,98
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	774	3.438	4,44	896	3.193	3,56	1.670	6.631	3,97
20 bis unter 25	3.364	18.387	5,47	2.991	13.885	4,64	6.355	32.272	5,08
25 bis unter 30	2.451	18.440	7,52	1.781	13.449	7,55	4.232	31.889	7,54
30 bis unter 35	1.616	15.540	9,62	1.293	10.441	8,08	2.909	25.981	8,93
35 bis unter 40	1.187	17.743	14,95	998	12.229	12,25	2.185	29.972	13,72
40 bis unter 45	1.465	20.768	14,18	1.516	23.621	15,58	2.981	44.389	14,89
45 bis unter 50	2.105	39.386	18,71	2.267	43.728	19,29	4.372	83.114	19,01
50 bis unter 55	2.312	35.593	15,39	2.405	42.807	17,80	4.717	78.400	16,62
55 bis unter 60	2.017	38.625	19,15	2.361	52.918	22,41	4.378	91.543	20,91
60 bis unter 65	1.114	27.173	24,39	1.423	47.769	33,57	2.537	74.942	29,54
65 bis unter 70	50	1.814	36,28	84	3.770	44,88	134	5.584	41,67
70 bis unter 75	3	67	22,33	29	428	14,76	32	495	15,47
75 bis unter 80	1	4	4,00	8	85	10,62	9	89	9,89
80 und älter									
Zusammen	18.459	236.978	12,84	18.052	268.323	14,86	36.511	505.301	13,84
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	413	3.765	9,12	1.137	11.574	10,18	1.550	15.339	9,90
20 bis unter 25	1.723	19.004	11,03	4.142	57.823	13,96	5.865	76.827	13,10
25 bis unter 30	1.370	18.241	13,31	2.862	53.032	18,53	4.232	71.273	16,84
30 bis unter 35	789	12.139	15,39	1.835	37.153	20,25	2.624	49.292	18,79
35 bis unter 40	722	14.920	20,66	1.364	29.468	21,60	2.086	44.388	21,28
40 bis unter 45	1.065	24.525	23,03	1.962	47.810	24,37	3.027	72.335	23,90
45 bis unter 50	1.574	39.542	25,12	2.772	75.763	27,33	4.346	115.305	26,53
50 bis unter 55	1.793	48.401	26,99	2.621	74.813	28,54	4.414	123.214	27,91
55 bis unter 60	1.703	52.839	31,03	2.147	70.244	32,72	3.850	123.083	31,97
60 bis unter 65	899	39.086	43,48	1.230	48.634	39,54	2.129	87.720	41,20
65 bis unter 70	48	2.183	45,48	68	1.911	28,10	116	4.094	35,29
70 bis unter 75	7	76	10,86	16	317	19,81	23	393	17,09
75 bis unter 80	1	15	15,00	6	71	11,83	7	86	12,29
80 und älter				1	40	40,00	1	40	40,00
Zusammen	12.107	274.736	22,69	22.163	508.653	22,95	34.270	783.389	22,86
Insgesamt	282.083	4.348.191	15,41	343.750	5.848.578	17,01	625.833	10.196.769	16,29

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.378	16.483	3,76	4.134	14.143	3,42	4.227	15.029	3,56
20 bis unter 25	2.537	11.553	4,55	2.692	11.294	4,20	2.619	11.416	4,36
25 bis unter 30	1.387	7.429	5,36	1.380	7.242	5,25	1.383	7.329	5,30
30 bis unter 35	1.236	7.039	5,70	1.264	7.055	5,58	1.251	7.048	5,63
35 bis unter 40	1.191	8.872	7,45	1.207	7.804	6,47	1.200	8.273	6,90
40 bis unter 45	1.039	7.259	6,99	986	7.687	7,80	1.008	7.509	7,45
45 bis unter 50	946	7.352	7,77	782	6.774	8,67	846	7.001	8,27
50 bis unter 55	967	9.952	10,29	771	7.176	9,31	853	8.329	9,77
55 bis unter 60	927	8.032	8,67	720	7.421	10,30	807	7.679	9,51
60 bis unter 65	676	8.342	12,34	565	6.576	11,64	609	7.273	11,95
65 bis unter 70	368	9.207	25,02	329	5.609	17,07	341	6.737	19,76
70 bis unter 75	167	1.375	8,25	148	970	6,55	151	1.031	6,83
75 bis unter 80				122	807	6,60	96	636	6,60
80 und älter				114	455	4,00	68	274	4,00
Zusammen	1.239	8.526	6,88	1.115	7.589	6,81	1.168	7.986	6,84
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	74	684	9,30	67	490	7,30	70	564	8,10
20 bis unter 25	86	1.065	12,41	54	693	12,76	69	868	12,56
25 bis unter 30	78	793	10,18	59	652	11,12	68	718	10,62
30 bis unter 35	120	2.195	18,35	77	1.713	22,29	96	1.925	20,12
35 bis unter 40	169	4.018	23,84	98	1.084	11,07	129	2.370	18,39
40 bis unter 45	227	7.957	35,06	120	2.578	21,56	164	4.810	29,30
45 bis unter 50	276	11.497	41,65	148	4.949	33,53	198	7.519	37,97
50 bis unter 55	309	13.777	44,57	211	6.635	31,41	252	9.603	38,12
55 bis unter 60	309	13.460	43,54	291	13.526	46,43	299	13.498	45,17
60 bis unter 65	261	18.405	70,42	315	17.848	56,57	294	18.067	61,42
65 bis unter 70	262	28.782	110,00	295	12.338	41,82	285	17.493	61,48
70 bis unter 75	125	1.792	14,33	178	2.739	15,42	170	2.596	15,30
75 bis unter 80				245	5.990	24,50	193	4.721	24,50
80 und älter				114	1.250	11,00	68	753	11,00
Zusammen	209	8.378	40,09	161	5.844	36,23	181	6.917	38,11
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	18	85	4,60	4	4	1,00	10	35	3,57
20 bis unter 25	29	175	6,02	10	40	4,17	19	103	5,51
25 bis unter 30	17	146	8,64	7	46	6,68	12	93	8,01
30 bis unter 35	13	100	7,68	10	87	8,44	12	93	8,06
35 bis unter 40	15	113	7,39	6	46	7,42	10	75	7,40
40 bis unter 45	19	286	15,26	10	190	18,10	14	230	16,51
45 bis unter 50	23	345	15,12	8	261	30,76	14	294	20,84
50 bis unter 55	18	330	18,32	13	137	10,85	15	217	14,62
55 bis unter 60	15	538	36,24	16	405	25,55	15	461	29,89
60 bis unter 65	12	427	35,25	17	765	45,14	15	631	42,00
65 bis unter 70	8	114	14,00				3	36	14,00
70 bis unter 75				15	222	15,00	13	189	15,00
75 bis unter 80				24	293	12,00	19	231	12,00
80 und älter									
Zusammen	18	281	15,51	11	220	20,30	14	246	17,66
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	92	390	4,24	58	143	2,46	71	237	3,33
20 bis unter 25	69	510	7,39	40	425	10,57	54	465	8,65
25 bis unter 30	41	496	12,02	28	533	19,31	34	515	15,18
30 bis unter 35	72	1.118	15,51	32	454	14,34	49	746	15,09
35 bis unter 40	100	1.831	18,39	49	847	17,22	71	1.279	17,94
40 bis unter 45	82	1.898	23,04	66	1.021	15,36	73	1.385	18,96
45 bis unter 50	89	2.130	23,99	78	2.031	26,14	82	2.070	25,22
50 bis unter 55	104	2.904	27,92	100	2.079	20,79	102	2.422	23,82
55 bis unter 60	125	3.528	28,17	125	2.830	22,72	125	3.124	25,03
60 bis unter 65	97	2.687	27,76	121	4.143	34,15	112	3.569	31,96
65 bis unter 70	41	123	3,00	49	1.001	20,62	46	725	15,72
70 bis unter 75				44	452	10,17	38	383	10,17

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	86	1.914	22,17	75	1.665	22,33	80	1.770	22,26
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.096	15.607	14,23	464	7.868	16,97	703	10.796	15,36
20 bis unter 25	835	20.363	24,39	517	10.540	20,39	666	15.155	22,74
25 bis unter 30	635	19.188	30,23	385	11.531	29,92	502	15.103	30,10
30 bis unter 35	672	28.034	41,74	454	15.270	33,60	550	20.890	37,98
35 bis unter 40	786	31.272	39,80	520	22.374	43,07	636	26.275	41,30
40 bis unter 45	828	31.769	38,38	515	23.359	45,34	645	26.848	41,63
45 bis unter 50	857	41.295	48,21	494	24.821	50,23	636	31.288	49,16
50 bis unter 55	870	44.073	50,63	497	25.027	50,36	652	32.940	50,51
55 bis unter 60	904	48.091	53,18	488	26.130	53,53	664	35.389	53,33
60 bis unter 65	806	56.988	70,72	405	32.978	81,53	563	42.445	75,42
65 bis unter 70	392	45.356	115,56	250	23.379	93,45	295	30.269	102,68
70 bis unter 75	83	1.750	21,00	37	363	9,80	44	572	13,00
75 bis unter 80				24	367	15,00	19	289	15,00
80 und älter									
Zusammen	804	35.548	44,21	471	21.510	45,70	612	27.456	44,87
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	912	4.562	5,00	504	1.424	2,83	659	2.612	3,97
20 bis unter 25	583	3.744	6,42	335	2.212	6,61	451	2.932	6,50
25 bis unter 30	329	2.913	8,85	206	2.254	10,93	264	2.562	9,72
30 bis unter 35	315	3.890	12,33	187	2.509	13,45	243	3.117	12,81
35 bis unter 40	352	4.402	12,52	203	2.760	13,63	268	3.480	12,99
40 bis unter 45	352	4.138	11,75	206	3.694	17,96	266	3.878	14,55
45 bis unter 50	351	7.168	20,40	214	4.610	21,51	268	5.614	20,94
50 bis unter 55	370	7.109	19,23	240	6.010	25,08	294	6.467	22,02
55 bis unter 60	343	7.679	22,38	254	6.807	26,76	292	7.175	24,59
60 bis unter 65	230	8.579	37,32	215	8.006	37,16	221	8.232	37,22
65 bis unter 70	164	5.413	33,10	116	5.112	44,16	131	5.206	39,82
70 bis unter 75				74	503	6,80	63	427	6,80
75 bis unter 80	91	636	7,00				19	135	7,00
80 und älter									
Zusammen	367	5.588	15,23	231	4.479	19,35	289	4.949	17,13
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	221	677	3,07	211	656	3,12	214	664	3,10
20 bis unter 25	141	612	4,33	134	636	4,75	137	625	4,55
25 bis unter 30	102	480	4,71	88	564	6,40	95	525	5,55
30 bis unter 35	111	537	4,85	112	546	4,87	112	542	4,86
35 bis unter 40	124	889	7,16	137	893	6,53	131	891	6,79
40 bis unter 45	142	1.138	8,03	137	987	7,20	139	1.049	7,55
45 bis unter 50	133	1.362	10,21	144	1.415	9,80	140	1.394	9,95
50 bis unter 55	169	1.525	9,04	181	1.715	9,48	176	1.636	9,31
55 bis unter 60	231	2.766	11,97	220	2.828	12,87	225	2.802	12,48
60 bis unter 65	219	2.903	13,26	228	3.160	13,88	224	3.059	13,64
65 bis unter 70	123	973	7,93	112	1.490	13,30	115	1.328	11,51
70 bis unter 75	83	1.042	12,50	52	437	8,43	57	528	9,33
75 bis unter 80				73	660	9,00	58	520	9,00
80 und älter									
Zusammen	154	1.353	8,81	156	1.470	9,42	155	1.421	9,16
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	338	1.589	4,70	271	1.124	4,15	297	1.300	4,38
20 bis unter 25	210	1.142	5,45	172	880	5,12	190	1.003	5,29
25 bis unter 30	131	973	7,45	109	627	5,72	119	788	6,61
30 bis unter 35	123	859	7,00	111	980	8,84	116	927	7,98
35 bis unter 40	158	1.031	6,53	134	1.083	8,10	144	1.060	7,35
40 bis unter 45	136	1.681	12,39	140	1.826	13,09	138	1.766	12,80
45 bis unter 50	138	1.543	11,17	123	1.664	13,52	129	1.617	12,53
50 bis unter 55	140	2.501	17,89	131	1.924	14,72	134	2.164	16,09
55 bis unter 60	152	2.251	14,77	128	2.243	17,49	138	2.246	16,23

KBS

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
60 bis unter 65	117	2.106	18,04	108	2.081	19,35	111	2.091	18,81
65 bis unter 70	65	589	9,00	56	1.049	18,73	59	905	15,35
70 bis unter 75				22	207	9,33	19	176	9,33
75 bis unter 80				24	807	33,00	19	636	33,00
80 und älter									
Zusammen	147	1.610	10,98	129	1.531	11,91	136	1.565	11,49
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	482	1.873	3,89	323	1.418	4,40	383	1.590	4,15
20 bis unter 25	293	1.740	5,93	230	1.540	6,69	260	1.634	6,29
25 bis unter 30	198	2.310	11,69	133	1.760	13,23	163	2.017	12,36
30 bis unter 35	187	2.996	16,02	162	2.293	14,17	173	2.603	15,05
35 bis unter 40	271	3.448	12,74	218	4.453	20,42	241	4.012	16,64
40 bis unter 45	291	5.463	18,80	283	8.016	28,37	286	6.957	24,33
45 bis unter 50	375	7.696	20,55	391	11.642	29,81	384	10.093	26,27
50 bis unter 55	446	11.380	25,53	571	18.333	32,12	519	15.444	29,77
55 bis unter 60	572	16.500	28,85	750	28.160	37,54	675	23.244	34,43
60 bis unter 65	554	16.120	29,09	802	39.485	49,26	704	30.271	43,00
65 bis unter 70	352	7.294	20,74	560	23.913	42,69	495	18.703	37,80
70 bis unter 75	250	3.708	14,83	355	3.657	10,29	339	3.664	10,80
75 bis unter 80	91	1.000	11,00	245	3.643	14,90	212	3.083	14,55
80 und älter	517	5.862	11,33	341	5.114	15,00	411	5.411	13,17
Zusammen	362	7.687	21,25	417	13.580	32,53	394	11.084	28,14
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	9.632	43.962	4,56	8.768	37.433	4,27	9.095	39.904	4,39
20 bis unter 25	5.854	30.365	5,19	5.589	29.082	5,20	5.713	29.685	5,20
25 bis unter 30	3.987	23.871	5,99	3.442	21.136	6,14	3.696	22.412	6,06
30 bis unter 35	4.017	27.355	6,81	3.624	24.471	6,75	3.797	25.741	6,78
35 bis unter 40	4.202	31.611	7,52	3.602	25.779	7,16	3.865	28.335	7,33
40 bis unter 45	3.906	30.383	7,78	3.258	27.397	8,41	3.527	28.636	8,12
45 bis unter 50	3.727	32.173	8,63	2.793	26.635	9,53	3.160	28.809	9,12
50 bis unter 55	3.692	36.272	9,82	2.816	28.801	10,23	3.180	31.905	10,03
55 bis unter 60	3.764	39.988	10,62	2.820	33.374	11,83	3.218	36.162	11,24
60 bis unter 65	2.843	34.100	11,99	2.245	29.202	13,01	2.481	31.133	12,55
65 bis unter 70	1.635	19.747	12,08	1.322	20.441	15,46	1.420	20.223	14,24
70 bis unter 75	833	10.583	12,70	422	5.300	12,56	484	6.097	12,60
75 bis unter 80	91	1.000	11,00	293	3.863	13,17	250	3.256	13,00
80 und älter				227	1.591	7,00	137	959	7,00
Zusammen	4.046	32.046	7,92	3.296	27.479	8,34	3.614	29.414	8,14
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.154	17.601	4,24	3.467	12.430	3,59	3.727	14.387	3,86
20 bis unter 25	2.547	12.458	4,89	2.458	11.684	4,75	2.500	12.048	4,82
25 bis unter 30	1.336	7.620	5,70	1.375	7.667	5,57	1.357	7.645	5,63
30 bis unter 35	1.108	7.671	6,92	1.233	7.346	5,96	1.178	7.489	6,36
35 bis unter 40	1.146	7.501	6,54	1.279	10.046	7,86	1.221	8.930	7,32
40 bis unter 45	1.237	10.429	8,43	1.282	12.230	9,54	1.263	11.483	9,09
45 bis unter 50	1.299	9.614	7,40	1.209	11.399	9,43	1.245	10.698	8,60
50 bis unter 55	1.431	9.917	6,93	1.364	14.220	10,43	1.392	12.432	8,93
55 bis unter 60	1.479	12.050	8,15	1.486	16.447	11,07	1.483	14.593	9,84
60 bis unter 65	1.182	12.289	10,40	1.127	15.791	14,01	1.149	14.410	12,55
65 bis unter 70	523	3.712	7,09	549	13.671	24,90	541	10.549	19,50
70 bis unter 75	250	1.708	6,83	296	2.939	9,92	289	2.753	9,52
75 bis unter 80	91	273	3,00	98	1.149	11,75	96	963	10,00
80 und älter				114	682	6,00	68	411	6,00
Zusammen	1.462	10.020	6,85	1.423	12.114	8,51	1.440	11.227	7,80
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	434	3.532	8,14	573	5.055	8,82	521	4.479	8,60
20 bis unter 25	267	2.237	8,38	327	4.158	12,70	299	3.256	10,89
25 bis unter 30	140	1.457	10,44	183	2.807	15,38	162	2.177	13,40
30 bis unter 35	138	1.698	12,27	177	2.623	14,78	160	2.216	13,82
35 bis unter 40	161	1.903	11,85	175	3.396	19,40	169	2.741	16,25
40 bis unter 45	144	2.288	15,88	187	2.891	15,48	169	2.641	15,62

KBS

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	170	2.189	12,90	175	2.961	16,94	173	2.658	15,38
50 bis unter 55	154	2.150	13,94	198	3.112	15,74	180	2.713	15,10
55 bis unter 60	174	2.658	15,24	199	3.462	17,43	188	3.123	16,57
60 bis unter 65	144	1.972	13,69	150	2.911	19,35	148	2.541	17,18
65 bis unter 70	90	1.055	11,73	90	1.236	13,79	90	1.179	13,14
70 bis unter 75	42	167	4,00	30	237	8,00	31	226	7,20
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	169	2.088	12,36	199	3.123	15,69	186	2.685	14,41
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.898	14.827	7,81	2.137	17.230	8,06	2.047	16.320	7,97
20 bis unter 25	1.504	15.863	10,55	2.055	20.870	10,16	1.796	18.518	10,31
25 bis unter 30	1.112	16.366	14,72	1.569	23.004	14,67	1.356	19.908	14,69
30 bis unter 35	1.252	22.018	17,59	1.847	28.521	15,44	1.585	25.658	16,19
35 bis unter 40	1.667	30.398	18,23	2.332	46.263	19,83	2.041	39.308	19,26
40 bis unter 45	1.991	54.133	27,19	2.612	63.122	24,17	2.354	59.393	25,23
45 bis unter 50	2.328	62.361	26,79	2.854	80.913	28,35	2.648	73.630	27,81
50 bis unter 55	2.629	84.656	32,20	3.143	93.772	29,84	2.929	89.985	30,72
55 bis unter 60	2.814	95.395	33,90	3.472	114.866	33,09	3.194	106.657	33,39
60 bis unter 65	2.547	113.073	44,39	3.322	145.894	43,91	3.017	132.952	44,07
65 bis unter 70	1.513	109.493	72,38	1.643	91.774	55,86	1.602	97.329	60,75
70 bis unter 75	1.000	16.042	16,04	466	8.564	18,37	547	9.692	17,72
75 bis unter 80	182	4.727	26,00	367	8.289	22,60	328	7.534	23,00
80 und älter				341	7.273	21,33	205	4.384	21,33
Zusammen	2.018	55.893	27,69	2.629	71.654	27,26	2.370	64.978	27,42
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.328	5.081	3,83	116	607	5,21	575	2.300	4,00
20 bis unter 25	729	3.847	5,28	132	1.058	7,99	413	2.368	5,74
25 bis unter 30	476	3.651	7,67	94	1.155	12,32	272	2.319	8,53
30 bis unter 35	513	4.318	8,42	116	1.299	11,17	291	2.628	9,03
35 bis unter 40	554	5.848	10,55	143	1.888	13,21	323	3.624	11,21
40 bis unter 45	467	7.422	15,90	131	2.336	17,81	270	4.446	16,44
45 bis unter 50	482	7.157	14,86	154	2.334	15,17	283	4.227	14,96
50 bis unter 55	475	7.561	15,92	179	3.171	17,69	302	4.995	16,53
55 bis unter 60	376	6.780	18,04	196	4.009	20,42	272	5.177	19,04
60 bis unter 65	310	6.419	20,72	203	4.582	22,59	245	5.306	21,66
65 bis unter 70	106	4.105	38,62	112	3.906	34,87	110	3.968	36,00
70 bis unter 75	167	2.125	12,75	126	1.947	15,47	132	1.974	14,95
75 bis unter 80	91	1.364	15,00	49	856	17,50	58	963	16,67
80 und älter									
Zusammen	493	5.931	12,03	152	2.504	16,51	296	3.955	13,35
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	151	1.486	9,85				57	562	9,85
20 bis unter 25	296	3.640	12,30				139	1.710	12,30
25 bis unter 30	590	7.436	12,60				275	3.469	12,60
30 bis unter 35	794	9.866	12,42				350	4.344	12,42
35 bis unter 40	448	5.727	12,79				196	2.511	12,79
40 bis unter 45	78	1.090	13,99				32	452	13,99
45 bis unter 50	6	47	8,50				2	18	8,50
50 bis unter 55	2	26	11,57				1	11	11,57
55 bis unter 60	0	4	12,00				0	2	12,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	222	2.777	12,53	0	0		94	1.176	12,53
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	5	5,50	0	1	3,00	1	3	4,67
25 bis unter 30	1	3	4,00	0	7	22,00	1	5	10,00

KBS

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
30 bis unter 35	2	54	26,00				1	24	26,00
35 bis unter 40	1	3	4,00	1	1	2,00	1	2	3,00
40 bis unter 45				0	1	4,00	0	1	4,00
45 bis unter 50				0	6	12,50	0	3	12,50
50 bis unter 55	0	0	1,00				0	0	1,00
55 bis unter 60	0	30	83,00				0	13	83,00
60 bis unter 65	1	1	1,00				0	0	1,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1	10	17,67	0	2	9,33	0	5	14,89
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	37	254	6,90	25	215	8,73	29	230	7,86
20 bis unter 25	27	462	17,24	19	230	12,43	22	339	15,13
25 bis unter 30	21	774	36,56	11	208	19,47	16	472	30,31
30 bis unter 35	17	766	44,45	8	368	44,75	12	543	44,57
35 bis unter 40	17	610	35,35	15	139	9,57	16	345	21,98
40 bis unter 45	12	456	37,00	12	519	42,43	12	493	40,17
45 bis unter 50	19	551	29,52	12	326	27,58	15	415	28,56
50 bis unter 55	16	543	33,72	10	265	25,76	13	381	29,95
55 bis unter 60	18	378	20,88	9	311	33,63	13	339	26,13
60 bis unter 65	13	592	44,45	7	126	18,82	9	310	33,28
65 bis unter 70				4	4	1,00	3	3	1,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	18	557	30,56	11	279	24,91	14	397	27,98
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.848	12.649	4,44	2.007	7.151	3,56	2.325	9.232	3,97
20 bis unter 25	1.527	8.348	5,47	1.203	5.586	4,64	1.356	6.884	5,08
25 bis unter 30	879	6.613	7,52	559	4.218	7,55	708	5.335	7,54
30 bis unter 35	844	8.117	9,62	531	4.290	8,08	669	5.975	8,93
35 bis unter 40	788	11.775	14,95	517	6.334	12,25	636	8.719	13,72
40 bis unter 45	723	10.246	14,18	530	8.262	15,58	610	9.085	14,89
45 bis unter 50	727	13.609	18,71	506	9.764	19,29	593	11.273	19,01
50 bis unter 55	745	11.462	15,39	550	9.798	17,80	631	10.489	16,62
55 bis unter 60	730	13.981	19,15	623	13.963	22,41	668	13.971	20,91
60 bis unter 65	674	16.440	24,39	560	18.815	33,57	605	17.878	29,54
65 bis unter 70	409	14.832	36,28	314	14.078	44,88	344	14.314	41,67
70 bis unter 75	125	2.792	22,33	215	3.168	14,76	201	3.111	15,47
75 bis unter 80	91	364	4,00	196	2.078	10,62	173	1.715	9,89
80 und älter									
Zusammen	867	11.131	12,84	623	9.261	14,86	726	10.053	13,84
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.520	13.852	9,12	2.546	25.922	10,18	2.158	21.355	9,90
20 bis unter 25	782	8.628	11,03	1.666	23.263	13,96	1.251	16.388	13,10
25 bis unter 30	491	6.542	13,31	898	16.631	18,53	708	11.924	16,84
30 bis unter 35	412	6.341	15,39	754	15.264	20,25	603	11.335	18,79
35 bis unter 40	479	9.902	20,66	707	15.264	21,60	607	12.913	21,28
40 bis unter 45	525	12.099	23,03	686	16.722	24,37	620	14.804	23,90
45 bis unter 50	544	13.663	25,12	619	16.917	27,33	589	15.640	26,53
50 bis unter 55	577	15.586	26,99	600	17.124	28,54	591	16.485	27,91
55 bis unter 60	616	19.127	31,03	567	18.535	32,72	588	18.784	31,97
60 bis unter 65	544	23.647	43,48	484	19.156	39,54	508	20.927	41,20
65 bis unter 70	392	17.850	45,48	254	7.136	28,10	297	10.495	35,29
70 bis unter 75	292	3.167	10,86	118	2.346	19,81	145	2.470	17,09
75 bis unter 80	91	1.364	15,00	147	1.736	11,83	135	1.657	12,29
80 und älter				114	4.545	40,00	68	2.740	40,00
Zusammen	569	12.905	22,69	765	17.556	22,95	682	15.586	22,86
Insgesamt	13.250	204.243	15,41	11.864	201.861	17,01	12.451	202.870	16,29

VdEK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	31.925	122.045	3,82	42.674	151.867	3,56	74.599	273.912	3,67
20 bis unter 25	87.456	380.226	4,35	86.420	362.139	4,19	173.876	742.365	4,27
25 bis unter 30	87.001	428.776	4,93	72.050	348.432	4,84	159.051	777.208	4,89
30 bis unter 35	80.648	425.757	5,28	70.230	360.618	5,13	150.878	786.375	5,21
35 bis unter 40	69.013	389.051	5,64	52.927	295.302	5,58	121.940	684.353	5,61
40 bis unter 45	77.699	466.149	6,00	50.515	312.925	6,19	128.214	779.074	6,08
45 bis unter 50	96.992	622.466	6,42	53.520	359.585	6,72	150.512	982.051	6,52
50 bis unter 55	88.694	630.487	7,11	45.897	344.520	7,51	134.591	975.007	7,24
55 bis unter 60	69.657	544.026	7,81	34.789	300.141	8,63	104.446	844.167	8,08
60 bis unter 65	29.541	271.353	9,19	17.958	179.782	10,01	47.499	451.135	9,50
65 bis unter 70	994	9.480	9,54	698	7.858	11,26	1.692	17.338	10,25
70 bis unter 75	63	512	8,13	67	687	10,25	130	1.199	9,22
75 bis unter 80	17	131	7,71	15	165	11,00	32	296	9,25
80 und älter	7	53	7,57	2	56	28,00	9	109	12,11
Zusammen	719.707	4.290.512	5,96	527.762	3.024.077	5,73	1.247.469	7.314.589	5,86
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	755	9.047	11,98	801	11.075	13,83	1.556	20.122	12,93
20 bis unter 25	3.594	45.568	12,68	2.488	42.801	17,20	6.082	88.369	14,53
25 bis unter 30	6.404	94.923	14,82	3.646	65.579	17,99	10.050	160.502	15,97
30 bis unter 35	8.596	166.113	19,32	4.585	91.013	19,85	13.181	257.126	19,51
35 bis unter 40	10.370	254.566	24,55	4.375	86.551	19,78	14.745	341.117	23,13
40 bis unter 45	18.133	573.867	31,65	5.813	127.108	21,87	23.946	700.975	29,27
45 bis unter 50	30.040	1.066.283	35,50	8.819	233.647	26,49	38.859	1.299.930	33,45
50 bis unter 55	30.914	1.336.116	43,22	11.853	392.025	33,07	42.767	1.728.141	40,41
55 bis unter 60	26.472	1.241.491	46,90	14.420	554.396	38,45	40.892	1.795.887	43,92
60 bis unter 65	13.171	808.387	61,38	10.595	472.009	44,55	23.766	1.280.396	53,88
65 bis unter 70	632	47.690	75,46	702	30.997	44,16	1.334	78.687	58,99
70 bis unter 75	57	1.686	29,58	147	3.019	20,54	204	4.705	23,06
75 bis unter 80	13	285	21,92	53	1.330	25,09	66	1.615	24,47
80 und älter	4	38	9,50	16	402	25,12	20	440	22,00
Zusammen	149.155	5.646.060	37,85	68.313	2.111.952	30,92	217.468	7.758.012	35,67
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	222	1.329	5,99	140	976	6,97	362	2.305	6,37
20 bis unter 25	621	5.615	9,04	344	4.886	14,20	965	10.501	10,88
25 bis unter 30	950	12.894	13,57	442	6.978	15,79	1.392	19.872	14,28
30 bis unter 35	1.088	17.701	16,27	542	10.775	19,88	1.630	28.476	17,47
35 bis unter 40	1.201	18.954	15,78	452	6.643	14,70	1.653	25.597	15,49
40 bis unter 45	1.421	23.277	16,38	543	11.438	21,06	1.964	34.715	17,68
45 bis unter 50	1.987	39.205	19,73	628	14.757	23,50	2.615	53.962	20,64
50 bis unter 55	1.786	38.842	21,75	728	20.689	28,42	2.514	59.531	23,68
55 bis unter 60	1.131	26.654	23,57	652	15.892	24,37	1.783	42.546	23,86
60 bis unter 65	537	18.783	34,98	407	15.452	37,97	944	34.235	36,27
65 bis unter 70	24	945	39,38	23	778	33,83	47	1.723	36,66
70 bis unter 75	5	67	13,40	6	62	10,33	11	129	11,73
75 bis unter 80				5	46	9,20	5	46	9,20
80 und älter									
Zusammen	10.973	204.266	18,62	4.912	109.372	22,27	15.885	313.638	19,74
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	720	5.149	7,15	609	3.577	5,87	1.329	8.726	6,57
20 bis unter 25	2.391	24.245	10,14	1.662	15.806	9,51	4.053	40.051	9,88
25 bis unter 30	3.476	39.484	11,36	1.712	21.340	12,46	5.188	60.824	11,72
30 bis unter 35	4.274	61.019	14,28	2.060	27.439	13,32	6.334	88.458	13,97
35 bis unter 40	4.296	66.794	15,55	2.026	29.823	14,72	6.322	96.617	15,28
40 bis unter 45	5.616	91.840	16,35	2.738	47.951	17,51	8.354	139.791	16,73
45 bis unter 50	8.130	147.887	18,19	4.300	80.712	18,77	12.430	228.599	18,39
50 bis unter 55	8.417	163.917	19,47	5.166	108.223	20,95	13.583	272.140	20,04
55 bis unter 60	7.468	148.106	19,83	5.101	112.169	21,99	12.569	260.275	20,71
60 bis unter 65	3.652	77.145	21,12	3.358	85.788	25,55	7.010	162.933	23,24
65 bis unter 70	136	2.893	21,27	148	6.451	43,59	284	9.344	32,90
70 bis unter 75	21	549	26,14	19	330	17,37	40	879	21,98
75 bis unter 80	4	44	11,00	10	130	13,00	14	174	12,43
80 und älter	3	17	5,67	1	4	4,00	4	21	5,25
Zusammen	48.604	829.089	17,06	28.910	539.743	18,67	77.514	1.368.832	17,66
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7.161	123.579	17,26	5.625	90.594	16,11	12.786	214.173	16,75
20 bis unter 25	32.169	846.973	26,33	19.722	500.096	25,36	51.891	1.347.069	25,96
25 bis unter 30	44.320	1.442.102	32,54	24.958	800.214	32,06	69.278	2.242.316	32,37
30 bis unter 35	48.788	1.832.055	37,55	28.285	997.467	35,26	77.073	2.829.522	36,71
35 bis unter 40	49.065	1.949.732	39,74	24.698	977.188	39,57	73.763	2.926.920	39,68

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
40 bis unter 45	62.544	2.591.403	41,43	27.105	1.177.497	43,44	89.649	3.768.900	42,04
45 bis unter 50	86.946	3.690.303	42,44	33.979	1.517.106	44,65	120.925	5.207.409	43,06
50 bis unter 55	86.221	3.816.360	44,26	32.429	1.536.553	47,38	118.650	5.352.913	45,12
55 bis unter 60	70.952	3.504.532	49,39	26.880	1.417.039	52,72	97.832	4.921.571	50,31
60 bis unter 65	32.903	2.020.546	61,41	15.640	1.038.980	66,43	48.543	3.059.526	63,03
65 bis unter 70	905	71.156	78,63	551	46.003	83,49	1.456	117.159	80,47
70 bis unter 75	42	921	21,93	18	324	18,00	60	1.245	20,75
75 bis unter 80	14	463	33,07	7	176	25,14	21	639	30,43
80 und älter	3	29	9,67	3	23	7,67	6	52	8,67
Zusammen	522.033	21.890.154	41,93	239.900	10.099.260	42,10	761.933	31.989.414	41,98
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.682	22.293	3,92	4.877	19.226	3,94	10.559	41.519	3,93
20 bis unter 25	20.142	112.277	5,57	11.701	78.387	6,70	31.843	190.664	5,99
25 bis unter 30	20.426	179.228	8,77	10.093	107.830	10,68	30.519	287.058	9,41
30 bis unter 35	19.346	213.156	11,02	16.664	863.032	51,79	36.010	1.076.188	29,89
35 bis unter 40	19.252	246.048	12,78	9.352	137.454	14,70	28.604	383.502	13,41
40 bis unter 45	24.585	342.576	13,93	10.664	185.040	17,35	35.249	527.616	14,97
45 bis unter 50	35.096	508.240	14,48	13.710	265.317	19,35	48.806	773.557	15,85
50 bis unter 55	34.166	574.122	16,80	13.708	271.182	19,78	47.874	845.304	17,66
55 bis unter 60	23.839	456.995	19,17	11.634	278.881	23,97	35.473	735.876	20,74
60 bis unter 65	9.083	233.472	25,70	6.741	212.281	31,49	15.824	445.753	28,17
65 bis unter 70	302	9.031	29,90	287	11.345	39,53	589	20.376	34,59
70 bis unter 75	22	365	16,59	30	656	21,87	52	1.021	19,63
75 bis unter 80	12	217	18,08	15	226	15,07	27	443	16,41
80 und älter	1	3	3,00	2	9	4,50	3	12	4,00
Zusammen	211.954	2.898.023	13,67	109.478	2.430.866	22,20	321.432	5.328.889	16,58
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.718	5.990	3,49	2.167	6.816	3,15	3.885	12.806	3,30
20 bis unter 25	5.532	24.498	4,43	4.907	21.374	4,36	10.439	45.872	4,39
25 bis unter 30	6.839	37.337	5,46	5.250	32.688	6,23	12.089	70.025	5,79
30 bis unter 35	7.241	42.143	5,82	6.254	38.230	6,11	13.495	80.373	5,96
35 bis unter 40	7.118	41.618	5,85	5.557	35.682	6,42	12.675	77.300	6,10
40 bis unter 45	8.781	62.766	7,15	6.229	48.195	7,74	15.010	110.961	7,39
45 bis unter 50	13.051	100.631	7,71	8.249	67.509	8,18	21.300	168.140	7,89
50 bis unter 55	15.325	130.971	8,55	9.085	86.533	9,52	24.410	217.504	8,91
55 bis unter 60	16.651	156.393	9,39	9.372	105.498	11,26	26.023	261.891	10,06
60 bis unter 65	9.532	106.202	11,14	6.959	90.219	12,96	16.491	196.421	11,91
65 bis unter 70	387	4.018	10,38	349	5.335	15,29	736	9.353	12,71
70 bis unter 75	54	557	10,31	88	1.237	14,06	142	1.794	12,63
75 bis unter 80	8	116	14,50	22	256	11,64	30	372	12,40
80 und älter	2	7	3,50	4	53	13,25	6	60	10,00
Zusammen	92.239	713.247	7,73	64.492	539.625	8,37	156.731	1.252.872	7,99
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.468	10.851	4,40	2.869	12.166	4,24	5.337	23.017	4,31
20 bis unter 25	8.068	43.122	5,34	6.132	33.619	5,48	14.200	76.741	5,40
25 bis unter 30	9.498	60.606	6,38	6.218	40.724	6,55	15.716	101.330	6,45
30 bis unter 35	9.906	76.090	7,68	7.153	53.806	7,52	17.059	129.896	7,61
35 bis unter 40	9.506	81.879	8,61	5.854	48.493	8,28	15.360	130.372	8,49
40 bis unter 45	11.427	115.242	10,09	6.428	62.425	9,71	17.855	177.667	9,95
45 bis unter 50	14.804	161.461	10,91	7.288	79.599	10,92	22.092	241.060	10,91
50 bis unter 55	14.721	166.352	11,30	6.995	88.399	12,64	21.716	254.751	11,73
55 bis unter 60	12.278	162.835	13,26	5.727	80.038	13,98	18.005	242.873	13,49
60 bis unter 65	5.290	78.634	14,86	3.272	59.583	18,21	8.562	138.217	16,14
65 bis unter 70	165	3.477	21,07	124	2.048	16,52	289	5.525	19,12
70 bis unter 75	16	139	8,69	10	108	10,80	26	247	9,50
75 bis unter 80	4	36	9,00	8	105	13,12	12	141	11,75
80 und älter				1	3	3,00	1	3	3,00
Zusammen	98.151	960.724	9,79	58.080	561.121	9,66	156.231	1.521.845	9,74
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.523	15.253	4,33	2.813	14.516	5,16	6.336	29.769	4,70
20 bis unter 25	9.785	63.356	6,47	6.578	53.217	8,09	16.363	116.573	7,12
25 bis unter 30	11.148	105.473	9,46	6.920	72.145	10,43	18.068	177.618	9,83
30 bis unter 35	12.164	132.221	10,87	8.490	115.932	13,66	20.654	248.153	12,01
35 bis unter 40	13.001	168.112	12,93	8.345	129.859	15,56	21.346	297.971	13,96
40 bis unter 45	18.833	291.888	15,50	12.944	260.209	20,10	31.777	552.097	17,37
45 bis unter 50	30.272	517.920	17,11	20.926	489.627	23,40	51.198	1.007.547	19,68
50 bis unter 55	36.303	699.460	19,27	27.792	757.710	27,26	64.095	1.457.170	22,73
55 bis unter 60	36.276	759.838	20,95	34.527	1.455.636	42,16	70.803	2.215.474	31,29
60 bis unter 65	21.670	545.108	25,15	23.566	864.012	36,66	45.236	1.409.120	31,15
65 bis unter 70	884	26.066	29,49	1.236	50.509	40,86	2.120	76.575	36,12
70 bis unter 75	81	1.188	14,67	194	3.907	20,14	275	5.095	18,53

VdEK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	29.859	192.070	6,43	5.330	43.987	8,25	35.189	236.057	6,71
30 bis unter 35	29.165	221.123	7,58	6.422	56.111	8,74	35.587	277.234	7,79
35 bis unter 40	25.729	223.744	8,70	5.843	54.494	9,33	31.572	278.238	8,81
40 bis unter 45	30.752	297.196	9,66	7.072	71.674	10,13	37.824	368.870	9,75
45 bis unter 50	42.399	445.422	10,51	9.344	100.170	10,72	51.743	545.592	10,54
50 bis unter 55	39.004	414.106	10,62	10.041	117.760	11,73	49.045	531.866	10,84
55 bis unter 60	26.517	304.261	11,47	9.604	138.022	14,37	36.121	442.283	12,24
60 bis unter 65	11.569	153.108	13,23	6.466	112.182	17,35	18.035	265.290	14,71
65 bis unter 70	406	6.036	14,87	309	6.626	21,44	715	12.662	17,71
70 bis unter 75	37	377	10,19	55	789	14,35	92	1.166	12,67
75 bis unter 80	5	117	23,40	27	684	25,33	32	801	25,03
80 und älter	3	53	17,67	3	23	7,67	6	76	12,67
Zusammen	273.057	2.430.240	8,90	66.607	747.875	11,23	339.664	3.178.115	9,36
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.195	11.084	9,28				1.195	11.084	9,28
20 bis unter 25	11.532	121.631	10,55				11.532	121.631	10,55
25 bis unter 30	39.802	437.091	10,98				39.802	437.091	10,98
30 bis unter 35	52.096	581.355	11,16				52.096	581.355	11,16
35 bis unter 40	27.844	318.803	11,45				27.844	318.803	11,45
40 bis unter 45	7.761	92.145	11,87				7.761	92.145	11,87
45 bis unter 50	1.052	10.354	9,84				1.052	10.354	9,84
50 bis unter 55	422	3.048	7,22				422	3.048	7,22
55 bis unter 60	319	2.287	7,17				319	2.287	7,17
60 bis unter 65	119	1.320	11,09				119	1.320	11,09
65 bis unter 70	3	12	4,00				3	12	4,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	142.145	1.579.130	11,11	0	0		142.145	1.579.130	11,11
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	10	24	2,40	12	71	5,92	22	95	4,32
20 bis unter 25	65	722	11,11	32	371	11,59	97	1.093	11,27
25 bis unter 30	160	1.557	9,73	31	162	5,23	191	1.719	9,00
30 bis unter 35	203	2.943	14,50	31	262	8,45	234	3.205	13,70
35 bis unter 40	117	1.406	12,02	25	253	10,12	142	1.659	11,68
40 bis unter 45	66	648	9,82	18	124	6,89	84	772	9,19
45 bis unter 50	62	507	8,18	28	365	13,04	90	872	9,69
50 bis unter 55	39	439	11,26	21	132	6,29	60	571	9,52
55 bis unter 60	46	511	11,11	15	274	18,27	61	785	12,87
60 bis unter 65	18	168	9,33	11	150	13,64	29	318	10,97
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	786	8.925	11,35	224	2.164	9,66	1.010	11.089	10,98
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	330	4.019	12,18	368	4.862	13,21	698	8.881	12,72
20 bis unter 25	1.103	18.545	16,81	824	14.446	17,53	1.927	32.991	17,12
25 bis unter 30	1.223	26.627	21,77	896	15.171	16,93	2.119	41.798	19,73
30 bis unter 35	1.167	23.018	19,72	793	15.463	19,50	1.960	38.481	19,63
35 bis unter 40	956	19.894	20,81	533	10.165	19,07	1.489	30.059	20,19
40 bis unter 45	1.144	24.450	21,37	635	14.726	23,19	1.779	39.176	22,02
45 bis unter 50	1.547	35.855	23,18	743	16.016	21,56	2.290	51.871	22,65
50 bis unter 55	1.469	34.787	23,68	748	18.767	25,09	2.217	53.554	24,16
55 bis unter 60	1.178	29.593	25,12	575	12.079	21,01	1.753	41.672	23,77
60 bis unter 65	540	18.961	35,11	343	11.098	32,36	883	30.059	34,04
65 bis unter 70	15	125	8,33	11	396	36,00	26	521	20,04
70 bis unter 75	1	6	6,00	3	50	16,67	4	56	14,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	10.673	235.880	22,10	6.472	133.239	20,59	17.145	369.119	21,53
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	20.558	81.442	3,96	20.649	70.756	3,43	41.207	152.198	3,69
20 bis unter 25	53.196	287.077	5,40	37.550	184.090	4,90	90.746	471.167	5,19
25 bis unter 30	55.108	404.480	7,34	30.091	203.022	6,75	85.199	607.502	7,13
30 bis unter 35	53.458	446.914	8,36	29.734	227.626	7,66	83.192	674.540	8,11
35 bis unter 40	46.238	424.462	9,18	24.538	222.972	9,09	70.776	647.434	9,15
40 bis unter 45	52.495	531.544	10,13	25.818	269.837	10,45	78.313	801.381	10,23
45 bis unter 50	68.936	739.556	10,73	31.885	374.549	11,75	100.821	1.114.105	11,05
50 bis unter 55	66.833	783.303	11,72	31.939	437.090	13,69	98.772	1.220.393	12,36
55 bis unter 60	55.123	694.065	12,59	28.527	449.097	15,74	83.650	1.143.162	13,67

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	25.641	393.402	15,34	17.248	352.353	20,43	42.889	745.755	17,39
65 bis unter 70	939	22.447	23,91	810	20.737	25,60	1.749	43.184	24,69
70 bis unter 75	61	921	15,10	99	2.118	21,39	160	3.039	18,99
75 bis unter 80	18	228	12,67	35	422	12,06	53	650	12,26
80 und älter	8	87	10,88	9	135	15,00	17	222	13,06
Zusammen	498.612	4.809.928	9,65	278.932	2.814.804	10,09	777.544	7.624.732	9,81
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen bis unter 15									
15 bis unter 20	13.875	120.563	8,69	36.753	394.540	10,73	50.628	515.103	10,17
20 bis unter 25	39.469	447.946	11,35	77.290	1.096.034	14,18	116.759	1.543.980	13,22
25 bis unter 30	38.332	524.077	13,67	61.573	1.051.420	17,08	99.905	1.575.497	15,77
30 bis unter 35	34.170	532.498	15,58	52.988	963.778	18,19	87.158	1.496.276	17,17
35 bis unter 40	32.495	558.057	17,17	39.525	758.530	19,19	72.020	1.316.587	18,28
40 bis unter 45	43.003	825.053	19,19	42.894	900.252	20,99	85.897	1.725.305	20,09
45 bis unter 50	60.733	1.250.832	20,60	50.158	1.155.512	23,04	110.891	2.406.344	21,70
50 bis unter 55	63.765	1.484.010	23,27	45.442	1.110.774	24,44	109.207	2.594.784	23,76
55 bis unter 60	54.285	1.460.757	26,91	34.784	933.638	26,84	89.069	2.394.395	26,88
60 bis unter 65	26.021	831.987	31,97	18.601	586.235	31,52	44.622	1.418.222	31,78
65 bis unter 70	1.060	43.498	41,04	856	35.580	41,57	1.916	79.078	41,27
70 bis unter 75	145	3.535	24,38	141	4.645	32,94	286	8.180	28,60
75 bis unter 80	46	1.528	33,22	42	1.058	25,19	88	2.586	29,39
80 und älter	10	385	38,50	16	329	20,56	26	714	27,46
Zusammen	407.409	8.084.726	19,84	461.063	8.992.325	19,50	868.472	17.077.051	19,66
Insgesamt	7.675.634	102.423.092	13,34	5.076.182	68.332.117	13,46	12.751.816	170.755.209	13,39

VdEK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.883	18.669	3,82	4.382	15.596	3,56	4.584	16.830	3,67
20 bis unter 25	2.075	9.020	4,35	1.978	8.287	4,19	2.025	8.647	4,27
25 bis unter 30	1.172	5.777	4,93	1.030	4.981	4,84	1.103	5.391	4,89
30 bis unter 35	1.149	6.065	5,28	1.085	5.570	5,13	1.118	5.828	5,21
35 bis unter 40	1.112	6.268	5,64	1.096	6.114	5,58	1.105	6.201	5,61
40 bis unter 45	1.091	6.546	6,00	1.048	6.491	6,19	1.074	6.524	6,08
45 bis unter 50	1.027	6.593	6,42	933	6.267	6,72	992	6.470	6,52
50 bis unter 55	985	7.003	7,11	850	6.383	7,51	935	6.771	7,24
55 bis unter 60	969	7.567	7,81	796	6.870	8,63	904	7.304	8,08
60 bis unter 65	692	6.359	9,19	557	5.572	10,01	634	6.020	9,50
65 bis unter 70	275	2.618	9,54	188	2.120	11,26	231	2.366	10,25
70 bis unter 75	79	640	8,13	53	540	10,25	63	578	9,22
75 bis unter 80	61	470	7,71	32	357	11,00	43	399	9,25
80 und älter	49	373	7,57	13	358	28,00	30	365	12,11
Zusammen	1.142	6.807	5,96	1.105	6.332	5,73	1.126	6.603	5,86
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	115	1.384	11,98	82	1.137	13,83	96	1.236	12,93
20 bis unter 25	85	1.081	12,68	57	979	17,20	71	1.029	14,53
25 bis unter 30	86	1.279	14,82	52	937	17,99	70	1.113	15,97
30 bis unter 35	122	2.366	19,32	71	1.406	19,85	98	1.905	19,51
35 bis unter 40	167	4.101	24,55	91	1.792	19,78	134	3.091	23,13
40 bis unter 45	255	8.059	31,65	121	2.637	21,87	201	5.870	29,27
45 bis unter 50	318	11.294	35,50	154	4.072	26,49	256	8.564	33,45
50 bis unter 55	343	14.841	43,22	220	7.263	33,07	297	12.001	40,41
55 bis unter 60	368	17.269	46,90	330	12.689	38,45	354	15.538	43,92
60 bis unter 65	309	18.943	61,38	328	14.630	44,55	317	17.086	53,88
65 bis unter 70	175	13.171	75,46	189	8.364	44,16	182	10.739	58,99
70 bis unter 75	71	2.107	29,58	116	2.373	20,54	98	2.270	23,06
75 bis unter 80	47	1.023	21,92	115	2.875	25,09	89	2.179	24,47
80 und älter	28	268	9,50	102	2.572	25,12	67	1.475	22,00
Zusammen	237	8.958	37,85	143	4.422	30,92	196	7.003	35,67
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	34	203	5,99	14	100	6,97	22	142	6,37
20 bis unter 25	15	133	9,04	8	112	14,20	11	122	10,88
25 bis unter 30	13	174	13,57	6	100	15,79	10	138	14,28
30 bis unter 35	16	252	16,27	8	166	19,88	12	211	17,47
35 bis unter 40	19	305	15,78	9	138	14,70	15	232	15,49
40 bis unter 45	20	327	16,38	11	237	21,06	16	291	17,68
45 bis unter 50	21	415	19,73	11	257	23,50	17	356	20,64
50 bis unter 55	20	431	21,75	13	383	28,42	17	413	23,68
55 bis unter 60	16	371	23,57	15	364	24,37	15	368	23,86
60 bis unter 65	13	440	34,98	13	479	37,97	13	457	36,27
65 bis unter 70	7	261	39,38	6	210	33,83	6	235	36,66
70 bis unter 75	6	84	13,40	5	49	10,33	5	62	11,73
75 bis unter 80				11	99	9,20	7	62	9,20
80 und älter									
Zusammen	17	324	18,62	10	229	22,27	14	283	19,74
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	110	788	7,15	63	367	5,87	82	536	6,57
20 bis unter 25	57	575	10,14	38	362	9,51	47	467	9,88
25 bis unter 30	47	532	11,36	24	305	12,46	36	422	11,72
30 bis unter 35	61	869	14,28	32	424	13,32	47	656	13,97
35 bis unter 40	69	1.076	15,55	42	617	14,72	57	875	15,28
40 bis unter 45	79	1.290	16,35	57	995	17,51	70	1.171	16,73
45 bis unter 50	86	1.566	18,19	75	1.407	18,77	82	1.506	18,39
50 bis unter 55	93	1.821	19,47	96	2.005	20,95	94	1.890	20,04
55 bis unter 60	104	2.060	19,83	117	2.567	21,99	109	2.252	20,71
60 bis unter 65	86	1.808	21,12	104	2.659	25,55	94	2.174	23,24
65 bis unter 70	38	799	21,27	40	1.741	43,59	39	1.275	32,90
70 bis unter 75	26	686	26,14	15	259	17,37	19	424	21,97

VdEK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
75 bis unter 80	14	158	11,00	22	281	13,00	19	235	12,43
80 und älter	21	120	5,67	6	26	4,00	13	70	5,25
Zusammen	77	1.315	17,06	61	1.130	18,67	70	1.236	17,66
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.095	18.903	17,26	578	9.303	16,11	786	13.159	16,75
20 bis unter 25	763	20.092	26,33	451	11.444	25,36	604	15.691	25,96
25 bis unter 30	597	19.430	32,54	357	11.439	32,06	481	15.553	32,37
30 bis unter 35	695	26.097	37,55	437	15.408	35,26	571	20.969	36,71
35 bis unter 40	791	31.413	39,74	511	20.232	39,57	668	26.520	39,68
40 bis unter 45	878	36.390	41,43	562	24.424	43,44	751	31.559	42,04
45 bis unter 50	921	39.086	42,44	592	26.442	44,65	797	34.307	43,06
50 bis unter 55	958	42.391	44,26	601	28.469	47,38	824	37.173	45,12
55 bis unter 60	987	48.749	49,39	615	32.433	52,72	846	42.581	50,31
60 bis unter 65	771	47.349	61,41	485	32.204	66,43	648	40.828	63,03
65 bis unter 70	250	19.653	78,63	149	12.412	83,49	199	15.990	80,47
70 bis unter 75	52	1.151	21,93	14	255	18,00	29	601	20,75
75 bis unter 80	50	1.662	33,07	15	380	25,14	28	862	30,43
80 und älter	21	204	9,67	19	147	7,67	20	174	8,67
Zusammen	828	34.731	41,93	502	21.147	42,10	688	28.875	41,98
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	869	3.410	3,92	501	1.974	3,94	649	2.551	3,93
20 bis unter 25	478	2.663	5,57	268	1.794	6,70	371	2.221	5,99
25 bis unter 30	275	2.415	8,77	144	1.541	10,68	212	1.991	9,41
30 bis unter 35	276	3.036	11,02	257	13.331	51,79	267	7.975	29,89
35 bis unter 40	310	3.964	12,78	194	2.846	14,70	259	3.475	13,41
40 bis unter 45	345	4.811	13,93	221	3.838	17,35	295	4.418	14,97
45 bis unter 50	372	5.383	14,48	239	4.624	19,35	322	5.096	15,85
50 bis unter 55	380	6.377	16,80	254	5.024	19,78	332	5.870	17,66
55 bis unter 60	332	6.357	19,17	266	6.383	23,97	307	6.367	20,74
60 bis unter 65	213	5.471	25,70	209	6.580	31,49	211	5.948	28,17
65 bis unter 70	83	2.494	29,90	77	3.061	39,53	80	2.781	34,59
70 bis unter 75	27	456	16,59	24	516	21,87	25	493	19,63
75 bis unter 80	43	779	18,08	32	489	15,07	36	598	16,41
80 und älter	7	21	3,00	13	58	4,50	10	40	4,00
Zusammen	336	4.598	13,67	229	5.090	22,20	290	4.810	16,58
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	263	916	3,49	223	700	3,15	239	787	3,30
20 bis unter 25	131	581	4,43	112	489	4,36	122	534	4,39
25 bis unter 30	92	503	5,46	75	467	6,23	84	486	5,79
30 bis unter 35	103	600	5,82	97	591	6,11	100	596	5,96
35 bis unter 40	115	671	5,85	115	739	6,42	115	700	6,10
40 bis unter 45	123	881	7,15	129	1.000	7,74	126	929	7,39
45 bis unter 50	138	1.066	7,71	144	1.177	8,18	140	1.108	7,89
50 bis unter 55	170	1.455	8,55	168	1.603	9,52	170	1.510	8,91
55 bis unter 60	232	2.175	9,39	215	2.415	11,26	225	2.266	10,06
60 bis unter 65	223	2.489	11,14	216	2.796	12,96	220	2.621	11,91
65 bis unter 70	107	1.110	10,38	94	1.439	15,29	100	1.277	12,71
70 bis unter 75	67	696	10,31	69	972	14,06	69	866	12,63
75 bis unter 80	29	416	14,50	48	553	11,64	40	502	12,40
80 und älter	14	49	3,50	26	339	13,25	20	201	10,00
Zusammen	146	1.132	7,73	135	1.130	8,37	141	1.131	7,99
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	378	1.660	4,40	295	1.249	4,24	328	1.414	4,31
20 bis unter 25	191	1.023	5,34	140	769	5,48	165	894	5,40
25 bis unter 30	128	817	6,38	89	582	6,55	109	703	6,45
30 bis unter 35	141	1.084	7,68	110	831	7,52	126	963	7,61
35 bis unter 40	153	1.319	8,61	121	1.004	8,28	139	1.181	8,49
40 bis unter 45	160	1.618	10,09	133	1.295	9,71	150	1.488	9,95
45 bis unter 50	157	1.710	10,91	127	1.387	10,92	146	1.588	10,91
50 bis unter 55	164	1.848	11,30	130	1.638	12,64	151	1.769	11,73
55 bis unter 60	171	2.265	13,26	131	1.832	13,98	156	2.101	13,49

VdEK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
60 bis unter 65	124	1.843	14,86	101	1.847	18,21	114	1.844	16,14
65 bis unter 70	46	960	21,07	33	553	16,52	39	754	19,12
70 bis unter 75	20	174	8,69	8	85	10,80	13	119	9,50
75 bis unter 80	14	129	9,00	17	227	13,12	16	190	11,75
80 und älter				6	19	3,00	3	10	3,00
Zusammen	156	1.524	9,79	122	1.175	9,66	141	1.374	9,74
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	539	2.333	4,33	289	1.491	5,16	389	1.829	4,70
20 bis unter 25	232	1.503	6,47	151	1.218	8,09	191	1.358	7,12
25 bis unter 30	150	1.421	9,46	99	1.031	10,43	125	1.232	9,83
30 bis unter 35	173	1.883	10,87	131	1.791	13,66	153	1.839	12,01
35 bis unter 40	209	2.709	12,93	173	2.689	15,56	193	2.700	13,96
40 bis unter 45	264	4.099	15,50	268	5.397	20,10	266	4.623	17,37
45 bis unter 50	321	5.486	17,11	365	8.534	23,40	337	6.638	19,68
50 bis unter 55	403	7.769	19,27	515	14.039	27,26	445	10.119	22,73
55 bis unter 60	505	10.569	20,95	790	33.317	42,16	613	19.168	31,29
60 bis unter 65	508	12.774	25,15	730	26.781	36,66	604	18.804	31,15
65 bis unter 70	244	7.199	29,49	334	13.628	40,86	289	10.451	36,12
70 bis unter 75	101	1.485	14,67	152	3.070	20,14	133	2.458	18,53
75 bis unter 80	104	1.805	17,34	173	3.714	21,47	147	2.996	20,38
80 und älter	162	1.887	11,65	179	3.685	20,57	171	2.829	16,55
Zusammen	308	5.278	17,15	323	8.940	27,65	315	6.857	21,80
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	11.329	49.581	4,38	9.412	38.727	4,11	10.182	43.087	4,23
20 bis unter 25	5.301	26.411	4,98	4.374	21.157	4,84	4.829	23.737	4,92
25 bis unter 30	3.592	20.037	5,58	2.611	14.247	5,46	3.116	17.228	5,53
30 bis unter 35	3.869	23.377	6,04	3.064	17.915	5,85	3.483	20.757	5,96
35 bis unter 40	3.983	25.276	6,35	3.298	20.607	6,25	3.683	23.233	6,31
40 bis unter 45	4.002	26.850	6,71	3.289	22.284	6,77	3.714	25.007	6,73
45 bis unter 50	3.748	26.763	7,14	3.040	22.182	7,30	3.481	25.031	7,19
50 bis unter 55	3.752	35.226	9,39	2.921	23.590	8,08	3.440	30.864	8,97
55 bis unter 60	3.790	32.626	8,61	2.863	26.249	9,17	3.440	30.216	8,78
60 bis unter 65	2.737	25.996	9,50	2.096	22.154	10,57	2.461	24.342	9,89
65 bis unter 70	1.055	10.713	10,15	781	8.797	11,27	916	9.744	10,64
70 bis unter 75	334	3.150	9,44	214	2.875	13,45	260	2.982	11,47
75 bis unter 80	201	2.111	10,50	115	999	8,72	147	1.417	9,63
80 und älter	77	662	8,55	128	1.529	11,95	104	1.116	10,74
Zusammen	3.892	27.356	7,03	3.161	20.881	6,61	3.577	24.564	6,87
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	29	146	5,00				14	70	5,00
20 bis unter 25	4.053	16.702	4,12	3.131	12.237	3,91	3.502	14.031	4,01
25 bis unter 30	1.809	8.751	4,84	1.567	7.553	4,82	1.686	8.141	4,83
30 bis unter 35	984	5.296	5,38	890	5.008	5,63	938	5.156	5,50
35 bis unter 40	938	5.496	5,86	962	5.788	6,02	949	5.636	5,94
40 bis unter 45	981	5.863	5,98	1.025	6.804	6,64	1.000	6.275	6,27
45 bis unter 50	1.103	6.848	6,21	1.121	8.193	7,31	1.110	7.391	6,66
50 bis unter 55	1.200	7.746	6,45	1.195	9.097	7,61	1.198	8.256	6,89
55 bis unter 60	1.312	8.576	6,54	1.292	10.389	8,04	1.304	9.255	7,10
60 bis unter 65	1.452	9.691	6,68	1.419	12.166	8,57	1.439	10.627	7,38
65 bis unter 70	1.064	8.382	7,87	1.051	10.522	10,01	1.059	9.304	8,79
70 bis unter 75	400	4.409	11,01	368	4.403	11,97	384	4.406	11,48
75 bis unter 80	119	1.093	9,21	109	1.210	11,08	113	1.165	10,32
80 und älter	50	513	10,21	78	1.496	19,22	67	1.127	16,70
Zusammen	1.212	7.431	6,13	1.178	8.104	6,88	1.197	7.721	6,45
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	457	3.304	7,23	517	4.698	9,08	493	4.138	8,39
20 bis unter 25	209	1.912	9,16	260	3.110	11,95	235	2.522	10,73
25 bis unter 30	117	1.180	10,07	150	1.946	12,96	133	1.552	11,65
30 bis unter 35	114	1.190	10,45	151	1.895	12,54	132	1.528	11,60
35 bis unter 40	121	1.285	10,63	154	2.048	13,32	135	1.619	11,97
40 bis unter 45	142	1.649	11,65	166	2.262	13,60	152	1.897	12,51

VdEK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	149	1.799	12,10	167	2.464	14,78	155	2.050	13,19
50 bis unter 55	155	1.949	12,54	171	2.479	14,47	161	2.148	13,31
55 bis unter 60	162	2.230	13,75	177	2.885	16,28	168	2.478	14,76
60 bis unter 65	116	1.883	16,17	133	2.652	19,87	124	2.214	17,89
65 bis unter 70	37	434	11,64	40	597	14,74	39	516	13,27
70 bis unter 75	20	226	11,31	15	143	9,58	17	175	10,37
75 bis unter 80	11	147	13,67	13	460	35,50	12	343	28,22
80 und älter				6	154	24,00	3	80	24,00
Zusammen	144	1.679	11,65	174	2.383	13,68	157	1.982	12,62
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.869	13.609	7,28	1.970	13.909	7,06	1.929	13.788	7,15
20 bis unter 25	1.086	11.564	10,64	1.301	13.827	10,63	1.195	12.716	10,64
25 bis unter 30	794	10.482	13,21	931	12.185	13,09	860	11.309	13,14
30 bis unter 35	938	14.157	15,09	1.212	17.753	14,65	1.070	15.882	14,85
35 bis unter 40	1.207	20.991	17,39	1.579	25.883	16,39	1.370	23.132	16,88
40 bis unter 45	1.562	29.973	19,19	2.018	36.560	18,12	1.746	32.632	18,69
45 bis unter 50	1.910	46.720	24,46	2.221	43.509	19,59	2.028	45.506	22,44
50 bis unter 55	2.120	48.734	22,99	2.471	54.156	21,91	2.252	50.766	22,55
55 bis unter 60	2.287	58.808	25,71	2.753	75.274	27,34	2.463	65.032	26,40
60 bis unter 65	1.902	61.050	32,10	2.279	74.351	32,63	2.064	66.777	32,35
65 bis unter 70	689	30.196	43,84	753	28.997	38,49	721	29.590	41,01
70 bis unter 75	259	5.551	21,46	218	4.279	19,66	234	4.770	20,43
75 bis unter 80	255	3.905	15,32	147	4.308	29,31	188	4.157	22,17
80 und älter	113	2.965	26,31	115	1.785	15,50	114	2.347	20,59
Zusammen	1.568	34.163	21,78	1.782	35.546	19,95	1.660	34.759	20,93
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.519	5.634	3,71	162	945	5,85	707	2.829	4,00
20 bis unter 25	657	3.221	4,91	103	827	8,00	375	2.003	5,34
25 bis unter 30	402	2.588	6,43	76	629	8,25	244	1.637	6,71
30 bis unter 35	415	3.150	7,58	99	867	8,74	264	2.055	7,79
35 bis unter 40	415	3.605	8,70	121	1.128	9,33	286	2.521	8,81
40 bis unter 45	432	4.173	9,66	147	1.487	10,13	317	3.089	9,75
45 bis unter 50	449	4.718	10,51	163	1.746	10,72	341	3.594	10,54
50 bis unter 55	433	4.600	10,62	186	2.182	11,73	341	3.694	10,84
55 bis unter 60	369	4.232	11,47	220	3.159	14,37	313	3.827	12,24
60 bis unter 65	271	3.588	13,23	200	3.477	17,35	241	3.540	14,71
65 bis unter 70	112	1.667	14,87	83	1.788	21,44	98	1.728	17,71
70 bis unter 75	46	471	10,19	43	620	14,35	44	563	12,67
75 bis unter 80	18	420	23,40	58	1.479	25,33	43	1.081	25,03
80 und älter	21	373	17,67	19	147	7,67	20	255	12,67
Zusammen	433	3.856	8,90	139	1.566	11,23	307	2.869	9,36
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	183	1.695	9,28				73	681	9,28
20 bis unter 25	274	2.885	10,55				134	1.417	10,55
25 bis unter 30	536	5.889	10,98				276	3.032	10,98
30 bis unter 35	742	8.281	11,16				386	4.308	11,16
35 bis unter 40	449	5.136	11,45				252	2.889	11,45
40 bis unter 45	109	1.294	11,87				65	772	11,87
45 bis unter 50	11	110	9,84				7	68	9,84
50 bis unter 55	5	34	7,22				3	21	7,22
55 bis unter 60	4	32	7,17				3	20	7,17
60 bis unter 65	3	31	11,09				2	18	11,09
65 bis unter 70	1	3	4,00				0	2	4,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	226	2.505	11,11	0	0		128	1.425	11,11
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	4	2,40	1	7	5,92	1	6	4,32
20 bis unter 25	2	17	11,11	1	8	11,59	1	13	11,27
25 bis unter 30	2	21	9,73	0	2	5,23	1	12	9,00

VdEK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
30 bis unter 35	3	42	14,50	0	4	8,45	2	24	13,70
35 bis unter 40	2	23	12,02	1	5	10,12	1	15	11,68
40 bis unter 45	1	9	9,82	0	3	6,89	1	6	9,19
45 bis unter 50	1	5	8,18	0	6	13,04	1	6	9,69
50 bis unter 55	0	5	11,26	0	2	6,29	0	4	9,52
55 bis unter 60	1	7	11,11	0	6	18,27	1	7	12,87
60 bis unter 65	0	4	9,33	0	5	13,64	0	4	10,97
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1	14	11,35	0	5	9,66	1	10	10,98
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	50	615	12,18	38	499	13,21	43	546	12,72
20 bis unter 25	26	440	16,81	19	331	17,53	22	384	17,12
25 bis unter 30	16	359	21,77	13	217	16,93	15	290	19,73
30 bis unter 35	17	328	19,72	12	239	19,50	15	285	19,63
35 bis unter 40	15	321	20,81	11	210	19,07	13	272	20,19
40 bis unter 45	16	343	21,37	13	305	23,19	15	328	22,02
45 bis unter 50	16	380	23,18	13	279	21,56	15	342	22,65
50 bis unter 55	16	386	23,68	14	348	25,09	15	372	24,16
55 bis unter 60	16	412	25,12	13	276	21,01	15	361	23,77
60 bis unter 65	13	444	35,11	11	344	32,36	12	401	34,04
65 bis unter 70	4	35	8,33	3	107	36,00	4	71	20,04
70 bis unter 75	1	8	6,00	2	39	16,67	2	27	14,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	17	374	22,10	14	279	20,59	15	333	21,53
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.145	12.458	3,96	2.121	7.266	3,43	2.532	9.352	3,69
20 bis unter 25	1.262	6.810	5,40	859	4.213	4,90	1.057	5.488	5,19
25 bis unter 30	743	5.450	7,34	430	2.902	6,75	591	4.214	7,13
30 bis unter 35	761	6.366	8,36	459	3.516	7,66	617	4.999	8,11
35 bis unter 40	745	6.839	9,18	508	4.616	9,09	641	5.866	9,15
40 bis unter 45	737	7.464	10,13	536	5.597	10,45	656	6.710	10,23
45 bis unter 50	730	7.833	10,73	556	6.528	11,75	664	7.340	11,05
50 bis unter 55	742	8.701	11,72	592	8.098	13,69	686	8.475	12,36
55 bis unter 60	767	9.655	12,59	653	10.279	15,74	724	9.891	13,67
60 bis unter 65	601	9.219	15,34	535	10.921	20,43	572	9.952	17,39
65 bis unter 70	259	6.200	23,91	219	5.595	25,60	239	5.894	24,69
70 bis unter 75	76	1.151	15,10	78	1.664	21,39	77	1.466	18,99
75 bis unter 80	65	818	12,67	76	912	12,06	72	877	12,26
80 und älter	56	613	10,88	58	864	15,00	57	744	13,06
Zusammen	791	7.631	9,65	584	5.894	10,09	702	6.882	9,81
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.122	18.442	8,69	3.774	40.516	10,73	3.111	31.650	10,17
20 bis unter 25	936	10.626	11,35	1.769	25.082	14,18	1.360	17.984	13,22
25 bis unter 30	516	7.061	13,67	880	15.030	17,08	693	10.928	15,77
30 bis unter 35	487	7.585	15,58	819	14.887	18,19	646	11.088	17,17
35 bis unter 40	524	8.991	17,17	818	15.705	19,19	653	11.929	18,28
40 bis unter 45	604	11.586	19,19	890	18.673	20,99	719	14.447	20,09
45 bis unter 50	643	13.248	20,60	874	20.140	23,04	731	15.853	21,70
50 bis unter 55	708	16.484	23,27	842	20.581	24,44	758	18.019	23,76
55 bis unter 60	755	20.319	26,91	796	21.369	26,84	771	20.716	26,88
60 bis unter 65	610	19.496	31,97	577	18.171	31,52	595	18.926	31,78
65 bis unter 70	293	12.014	41,04	231	9.600	41,57	262	10.793	41,27
70 bis unter 75	181	4.418	24,38	111	3.650	32,94	138	3.947	28,60
75 bis unter 80	165	5.485	33,22	91	2.287	25,19	119	3.489	29,39
80 und älter	70	2.711	38,50	102	2.105	20,56	87	2.394	27,46
Zusammen	646	12.827	19,84	965	18.829	19,50	784	15.415	19,66
Insgesamt	12.178	162.505	13,34	10.629	143.081	13,46	11.510	154.132	13,39