



Bundesministerium
für Gesundheit

Krankenhaus: Fälle und Tage nach Alters- und Krankheitsartengruppen

2015

Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik
der gesetzlichen Krankenversicherung

www.bundesgesundheitsministerium.de

Ergebnisse der GKV-Statistik KG8 - Krankheitsartenstatistik -

Krankenhaus: Fälle und Tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Inhalt: Fälle und Tage	GKV insg.	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 1 bis 5 Seiten 6 bis 10
Fälle und Tage	AOK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 11 bis 15 Seiten 16 bis 20
Fälle und Tage	BKK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 21 bis 25 Seiten 26 bis 30
Fälle und Tage	IKK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 31 bis 35 Seiten 36 bis 40
Fälle und Tage	LKK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 41 bis 45 Seiten 46 bis 50
Fälle und Tage	KBS	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 51 bis 55 Seiten 56 bis 60
Fälle und Tage	VdEK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 61 bis 65 Seiten 66 bis 70

Es werden die Krankenhausfälle und -tage der Versicherten berücksichtigt, die mit den Nummern A00 bis T98 der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision (ICD-10) verschlüsselt wurden.

Die Daten wurden von den Krankenkassen - teilweise als Stichprobe - erhoben, vom GKV-Spitzenverband zusammengeführt und an das BMG weitergeleitet. Die Summen können daher von den mit der GKV-Statistik nach dem Vordruck KG2 erhobenen Zahlen abweichen.

Weitere Auswertungen der Krankheitsartenstatistik (Krankenhaus) sind:

- Krankenhaus: Fälle und Tage nach Falldauer
- Krankenhaus: Fälle und Tage nach Diagnosen

Versicherte sind die Mitglieder und ihre mitversicherten Familienangehörigen zusammen.

Weitere Statistiken zum Gesundheitswesen und insbesondere zur Krankenversicherung werden vom Bundesgesundheitsministerium im Internet unter:

<http://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung.html> veröffentlicht.

Weitergehende Statistiken zum Gesundheitswesen sind auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) unter: www.gbe-bund.de und unter: www.destatis.de beim Statistischen Bundesamt sowie beim RKI unter: www.rki.de abrufbar.

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	43.584	180.051	4,13	49.144	203.425	4,14	92.729	383.481	4,14
15 bis unter 20	11.122	48.383	4,35	7.538	34.863	4,62	18.660	83.246	4,46
20 bis unter 25	9.525	43.632	4,58	7.698	38.334	4,98	17.223	81.966	4,76
25 bis unter 30	8.463	41.373	4,89	7.611	41.822	5,49	16.074	83.195	5,18
30 bis unter 35	6.893	36.778	5,34	6.766	44.025	6,51	13.659	80.803	5,92
35 bis unter 40	6.042	36.185	5,99	6.541	47.664	7,29	12.583	83.849	6,66
40 bis unter 45	5.876	39.248	6,68	6.859	55.080	8,03	12.735	94.328	7,41
45 bis unter 50	8.163	60.828	7,45	9.763	84.339	8,64	17.926	145.167	8,10
50 bis unter 55	10.421	85.163	8,17	12.111	116.643	9,63	22.532	201.806	8,96
55 bis unter 60	10.968	96.227	8,77	13.117	132.591	10,11	24.085	228.818	9,50
60 bis unter 65	12.131	115.745	9,54	14.460	157.858	10,92	26.591	273.603	10,29
65 bis unter 70	12.557	126.092	10,04	14.934	167.705	11,23	27.491	293.797	10,69
70 bis unter 75	17.954	190.732	10,62	20.051	225.887	11,27	38.005	416.619	10,96
75 bis unter 80	28.941	312.518	10,80	27.319	311.990	11,42	56.260	624.508	11,10
80 und älter	66.964	707.702	10,57	40.733	444.776	10,92	107.697	1.152.478	10,70
Zusammen	259.604	2.120.657	8,17	244.645	2.107.002	8,61	504.250	4.227.664	8,38
II. Neubildungen									
bis unter 15	15.122	117.065	7,74	17.184	143.490	8,35	32.306	260.555	8,07
15 bis unter 20	6.196	41.941	6,77	6.317	50.981	8,07	12.513	92.922	7,43
20 bis unter 25	6.187	37.872	6,12	5.015	41.693	8,31	11.202	79.565	7,10
25 bis unter 30	10.182	63.424	6,23	6.516	52.701	8,09	16.698	116.125	6,95
30 bis unter 35	15.327	99.328	6,48	7.681	62.099	8,08	23.008	161.427	7,02
35 bis unter 40	22.213	153.411	6,91	9.132	73.769	8,08	31.345	227.180	7,25
40 bis unter 45	35.307	254.106	7,20	13.724	121.387	8,84	49.031	375.493	7,66
45 bis unter 50	63.345	487.898	7,70	28.658	258.199	9,01	92.003	746.097	8,11
50 bis unter 55	76.949	634.470	8,25	53.337	499.458	9,36	130.286	1.133.928	8,70
55 bis unter 60	76.735	694.838	9,06	77.777	738.830	9,50	154.512	1.433.668	9,28
60 bis unter 65	81.098	769.666	9,49	98.603	940.414	9,54	179.701	1.710.080	9,52
65 bis unter 70	81.276	792.225	9,75	101.596	987.576	9,72	182.872	1.779.801	9,73
70 bis unter 75	89.243	919.447	10,30	122.606	1.196.093	9,76	211.849	2.115.540	9,99
75 bis unter 80	101.020	1.081.679	10,71	130.315	1.281.666	9,84	231.335	2.363.345	10,22
80 und älter	104.330	1.137.524	10,90	108.655	1.070.620	9,85	212.985	2.208.144	10,37
Zusammen	784.530	7.284.894	9,29	787.116	7.518.976	9,55	1.571.646	14.803.870	9,42
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	3.876	36.598	9,44	5.296	43.925	8,29	9.172	80.523	8,78
15 bis unter 20	1.444	10.640	7,37	1.165	8.596	7,38	2.609	19.236	7,37
20 bis unter 25	1.020	8.323	8,16	809	6.725	8,31	1.829	15.048	8,23
25 bis unter 30	1.082	8.263	7,64	908	7.139	7,86	1.990	15.402	7,74
30 bis unter 35	1.253	9.613	7,67	948	7.522	7,93	2.201	17.135	7,79
35 bis unter 40	1.402	10.341	7,38	1.039	7.645	7,36	2.441	17.986	7,37
40 bis unter 45	1.870	12.493	6,68	1.204	9.190	7,63	3.074	21.683	7,05
45 bis unter 50	2.651	17.885	6,75	1.809	15.121	8,36	4.460	33.006	7,40
50 bis unter 55	3.055	22.089	7,23	2.490	19.625	7,88	5.545	41.714	7,52
55 bis unter 60	2.985	23.538	7,89	3.068	25.884	8,44	6.053	49.422	8,16
60 bis unter 65	3.459	27.319	7,90	3.781	31.195	8,25	7.240	58.514	8,08
65 bis unter 70	4.034	32.522	8,06	4.047	33.338	8,24	8.081	65.860	8,15
70 bis unter 75	5.849	48.179	8,24	5.668	47.266	8,34	11.517	95.445	8,29
75 bis unter 80	9.853	85.613	8,69	8.149	68.139	8,36	18.002	153.752	8,54
80 und älter	23.231	184.552	7,94	12.457	102.404	8,22	35.688	286.956	8,04
Zusammen	67.064	537.968	8,02	52.838	433.714	8,21	119.902	971.682	8,10
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	11.221	76.766	6,84	11.031	81.902	7,42	22.252	158.668	7,13
15 bis unter 20	5.011	33.830	6,75	4.235	30.737	7,26	9.246	64.567	6,98
20 bis unter 25	3.927	25.632	6,53	2.915	21.718	7,45	6.842	47.350	6,92
25 bis unter 30	5.324	36.511	6,86	3.017	22.027	7,30	8.341	58.538	7,02
30 bis unter 35	5.902	36.572	6,20	3.590	28.045	7,81	9.492	64.617	6,81
35 bis unter 40	7.501	45.396	6,05	4.218	33.454	7,93	11.719	78.850	6,73
40 bis unter 45	8.892	55.540	6,25	5.700	45.425	7,97	14.592	100.965	6,92
45 bis unter 50	12.961	83.639	6,45	9.437	79.490	8,42	22.398	163.129	7,28
50 bis unter 55	15.948	108.025	6,77	13.543	127.209	9,39	29.491	235.234	7,98
55 bis unter 60	15.273	109.326	7,16	15.212	155.017	10,19	30.485	264.343	8,67
60 bis unter 65	14.989	116.321	7,76	16.706	181.841	10,88	31.695	298.162	9,41
65 bis unter 70	15.067	124.899	8,29	16.785	191.121	11,39	31.852	316.020	9,92
70 bis unter 75	18.434	160.056	8,68	19.123	213.143	11,15	37.557	373.199	9,94
75 bis unter 80	30.372	283.214	9,32	25.119	275.229	10,96	55.491	558.443	10,06
80 und älter	81.422	721.707	8,86	37.630	371.109	9,86	119.052	1.092.816	9,18
Zusammen	252.244	2.017.434	8,00	188.261	1.857.467	9,87	440.505	3.874.901	8,80
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	25.024	765.456	30,59	33.065	1.238.567	37,46	58.089	2.004.023	34,50
15 bis unter 20	46.953	1.254.697	26,72	34.036	656.630	19,29	80.989	1.911.327	23,60
20 bis unter 25	39.174	1.050.654	26,82	42.187	877.206	20,79	81.361	1.927.860	23,70

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	40.765	1.146.113	28,12	49.708	1.030.803	20,74	90.473	2.176.916	24,06
30 bis unter 35	40.087	1.135.934	28,34	55.304	1.107.979	20,03	95.391	2.243.913	23,52
35 bis unter 40	39.334	1.115.318	28,36	58.593	1.492.352	25,47	97.927	2.607.670	26,63
40 bis unter 45	39.890	1.130.258	28,33	53.326	1.045.426	19,60	93.216	2.175.684	23,34
45 bis unter 50	56.458	1.608.894	28,50	67.263	1.376.530	20,46	123.721	2.985.424	24,13
50 bis unter 55	59.838	1.749.053	29,23	69.650	1.452.972	20,86	129.488	3.202.025	24,73
55 bis unter 60	44.846	1.346.086	30,02	53.427	1.130.620	21,16	98.273	2.476.706	25,20
60 bis unter 65	27.963	800.630	28,63	31.668	646.138	20,40	59.631	1.446.768	24,26
65 bis unter 70	18.511	508.786	27,49	16.830	341.123	20,27	35.341	849.909	24,05
70 bis unter 75	20.925	562.938	26,90	15.178	312.436	20,58	36.103	875.374	24,25
75 bis unter 80	26.291	659.200	25,07	16.935	336.462	19,87	43.226	995.662	23,03
80 und älter	41.863	838.843	20,04	21.718	382.401	17,61	63.581	1.221.244	19,21
Zusammen	567.922	15.672.860	27,60	618.888	13.427.645	21,70	1.186.810	29.100.505	24,52
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	17.649	109.231	6,19	21.514	139.060	6,46	39.163	248.291	6,34
15 bis unter 20	10.578	60.992	5,77	7.548	42.247	5,60	18.126	103.239	5,70
20 bis unter 25	10.739	62.166	5,79	7.496	42.575	5,68	18.235	104.741	5,74
25 bis unter 30	12.266	72.918	5,94	9.627	55.766	5,79	21.893	128.684	5,88
30 bis unter 35	11.323	74.395	6,57	10.355	59.672	5,76	21.678	134.067	6,18
35 bis unter 40	11.895	77.740	6,54	12.068	74.200	6,15	23.963	151.940	6,34
40 bis unter 45	13.582	91.198	6,71	15.402	93.120	6,05	28.984	184.318	6,36
45 bis unter 50	19.879	140.255	7,06	24.072	145.275	6,04	43.951	285.530	6,50
50 bis unter 55	24.591	176.555	7,18	30.808	193.374	6,28	55.399	369.929	6,68
55 bis unter 60	23.808	176.260	7,40	31.871	215.699	6,77	55.679	391.959	7,04
60 bis unter 65	21.628	168.738	7,80	30.340	224.150	7,39	51.968	392.888	7,56
65 bis unter 70	20.644	174.180	8,44	26.860	221.087	8,23	47.504	395.267	8,32
70 bis unter 75	26.778	251.495	9,39	32.893	296.557	9,02	59.671	548.052	9,18
75 bis unter 80	36.819	360.781	9,80	40.247	389.675	9,68	77.066	750.456	9,74
80 und älter	55.007	539.820	9,81	37.583	381.609	10,15	92.590	921.429	9,95
Zusammen	317.186	2.536.724	8,00	338.684	2.574.066	7,60	655.870	5.110.790	7,79
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	4.638	16.047	3,46	4.907	16.465	3,36	9.545	32.512	3,41
15 bis unter 20	1.426	5.762	4,04	1.176	4.648	3,95	2.602	10.410	4,00
20 bis unter 25	1.590	6.918	4,35	1.322	6.102	4,62	2.912	13.020	4,47
25 bis unter 30	2.015	9.232	4,58	1.834	8.166	4,45	3.849	17.398	4,52
30 bis unter 35	1.996	8.500	4,26	1.938	8.635	4,46	3.934	17.135	4,36
35 bis unter 40	2.118	9.117	4,30	2.163	10.067	4,65	4.281	19.184	4,48
40 bis unter 45	2.711	11.590	4,28	2.878	13.442	4,67	5.589	25.032	4,48
45 bis unter 50	4.677	19.784	4,23	5.083	22.277	4,38	9.760	42.061	4,31
50 bis unter 55	7.078	29.565	4,18	7.667	34.673	4,52	14.745	64.238	4,36
55 bis unter 60	8.957	36.943	4,12	9.472	41.350	4,37	18.429	78.293	4,25
60 bis unter 65	12.059	46.842	3,88	11.688	49.639	4,25	23.747	96.481	4,06
65 bis unter 70	15.108	56.747	3,76	13.606	55.683	4,09	28.714	112.430	3,92
70 bis unter 75	23.206	83.205	3,59	18.512	72.338	3,91	41.718	155.543	3,73
75 bis unter 80	31.829	113.543	3,57	24.081	91.718	3,81	55.910	205.261	3,67
80 und älter	39.173	143.904	3,67	22.629	85.307	3,77	61.802	229.211	3,71
Zusammen	158.581	597.699	3,77	128.956	520.510	4,04	287.537	1.118.209	3,89
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	6.194	32.577	5,26	8.033	37.526	4,67	14.227	70.103	4,93
15 bis unter 20	1.597	7.850	4,92	1.474	8.314	5,64	3.071	16.164	5,26
20 bis unter 25	1.815	9.580	5,28	1.559	7.021	4,50	3.374	16.601	4,92
25 bis unter 30	2.410	10.754	4,46	2.146	10.097	4,71	4.556	20.851	4,58
30 bis unter 35	2.716	12.819	4,72	2.453	11.602	4,73	5.169	24.421	4,72
35 bis unter 40	3.162	14.578	4,61	2.874	13.546	4,71	6.036	28.124	4,66
40 bis unter 45	3.778	17.898	4,74	3.281	15.416	4,70	7.059	33.314	4,72
45 bis unter 50	5.541	28.215	5,09	4.824	24.302	5,04	10.365	52.517	5,07
50 bis unter 55	6.619	32.946	4,98	5.773	28.357	4,91	12.392	61.303	4,95
55 bis unter 60	6.574	34.369	5,23	5.898	29.729	5,04	12.472	64.098	5,14
60 bis unter 65	6.220	32.776	5,27	5.321	28.978	5,45	11.541	61.754	5,35
65 bis unter 70	5.422	29.092	5,37	4.457	24.552	5,51	9.879	53.644	5,43
70 bis unter 75	6.057	32.581	5,38	4.645	25.932	5,58	10.702	58.513	5,47
75 bis unter 80	6.926	41.420	5,98	4.774	28.317	5,93	11.700	69.737	5,96
80 und älter	7.064	45.144	6,39	3.914	24.240	6,19	10.978	69.384	6,32
Zusammen	72.095	382.599	5,31	61.426	317.929	5,18	133.521	700.528	5,25
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	4.767	25.757	5,40	5.220	33.966	6,51	9.987	59.723	5,98
15 bis unter 20	4.987	23.660	4,74	4.444	22.838	5,14	9.431	46.498	4,93
20 bis unter 25	4.549	23.393	5,14	5.024	27.298	5,43	9.573	50.691	5,30
25 bis unter 30	6.068	33.911	5,59	6.867	39.259	5,72	12.935	73.170	5,66
30 bis unter 35	7.711	44.791	5,81	9.303	56.892	6,12	17.014	101.683	5,98
35 bis unter 40	10.433	60.263	5,78	13.512	86.434	6,40	23.945	146.697	6,13
40 bis unter 45	16.289	96.758	5,94	22.731	151.981	6,69	39.020	248.739	6,37

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
45 bis unter 50	30.616	195.567	6,39	48.865	335.117	6,86	79.481	530.684	6,68
50 bis unter 55	45.679	304.671	6,67	85.216	610.043	7,16	130.895	914.714	6,99
55 bis unter 60	57.775	399.876	6,92	113.687	873.290	7,68	171.462	1.273.166	7,43
60 bis unter 65	75.841	556.382	7,34	133.213	1.097.944	8,24	209.054	1.654.326	7,91
65 bis unter 70	88.386	694.179	7,85	137.511	1.203.204	8,75	225.897	1.897.383	8,40
70 bis unter 75	135.603	1.139.805	8,41	176.255	1.614.034	9,16	311.858	2.753.839	8,83
75 bis unter 80	208.433	1.939.291	9,30	226.197	2.200.801	9,73	434.630	4.140.092	9,53
80 und älter	403.945	4.142.590	10,26	258.025	2.682.926	10,40	661.970	6.825.516	10,31
Zusammen	1.101.082	9.680.894	8,79	1.246.070	11.036.027	8,86	2.347.152	20.716.921	8,83
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	106.886	563.029	5,27	142.055	769.735	5,42	248.942	1.332.769	5,35
15 bis unter 20	38.599	280.502	7,27	27.230	180.164	6,62	65.829	460.666	7,00
20 bis unter 25	40.436	256.795	6,35	31.110	201.878	6,49	71.546	458.673	6,41
25 bis unter 30	47.757	293.744	6,15	34.385	231.584	6,74	82.142	525.328	6,40
30 bis unter 35	48.423	311.384	6,43	34.761	257.297	7,40	83.184	568.681	6,84
35 bis unter 40	43.848	304.722	6,95	32.257	238.341	7,39	76.105	543.063	7,14
40 bis unter 45	41.983	321.704	7,66	31.772	233.623	7,35	73.755	555.327	7,53
45 bis unter 50	59.519	489.463	8,22	44.993	356.626	7,93	104.512	846.089	8,10
50 bis unter 55	79.060	674.094	8,53	60.351	498.621	8,26	139.411	1.172.715	8,41
55 bis unter 60	90.947	808.581	8,89	74.425	631.882	8,49	165.372	1.440.463	8,71
60 bis unter 65	102.944	902.523	8,77	89.947	805.651	8,96	192.891	1.708.174	8,86
65 bis unter 70	113.430	1.000.571	8,82	99.115	909.415	9,18	212.545	1.909.986	8,99
70 bis unter 75	150.322	1.364.867	9,08	125.537	1.179.438	9,40	275.859	2.544.305	9,22
75 bis unter 80	199.003	1.878.059	9,44	162.000	1.554.285	9,59	361.003	3.432.344	9,51
80 und älter	345.582	3.444.151	9,97	219.138	2.155.473	9,84	564.720	5.599.624	9,92
Zusammen	1.508.739	12.894.189	8,55	1.209.076	10.204.013	8,44	2.717.816	23.098.207	8,50
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	30.991	283.362	9,14	37.398	175.716	4,70	68.389	459.078	6,71
15 bis unter 20	28.688	138.915	4,84	18.007	91.400	5,08	46.695	230.315	4,93
20 bis unter 25	27.498	130.642	4,75	22.442	105.335	4,69	49.940	235.977	4,73
25 bis unter 30	29.211	145.369	4,98	27.112	130.362	4,81	56.323	275.731	4,90
30 bis unter 35	28.909	148.731	5,14	29.420	148.915	5,06	58.329	297.646	5,10
35 bis unter 40	29.844	161.711	5,42	33.254	175.667	5,28	63.098	337.378	5,35
40 bis unter 45	33.721	189.991	5,63	39.504	223.255	5,65	73.225	413.246	5,64
45 bis unter 50	47.419	291.021	6,14	59.276	356.172	6,01	106.695	647.193	6,07
50 bis unter 55	57.289	372.619	6,50	73.771	470.349	6,38	131.060	842.968	6,43
55 bis unter 60	55.861	386.633	6,92	73.254	490.170	6,69	129.115	876.803	6,79
60 bis unter 65	54.712	401.332	7,34	69.281	492.350	7,11	123.993	893.682	7,21
65 bis unter 70	51.594	393.924	7,64	60.751	441.693	7,27	112.345	835.617	7,44
70 bis unter 75	62.614	502.493	8,03	69.691	517.972	7,43	132.305	1.020.465	7,71
75 bis unter 80	85.663	723.421	8,44	83.372	653.037	7,83	169.035	1.376.458	8,14
80 und älter	152.733	1.334.451	8,74	93.892	775.017	8,25	246.625	2.109.468	8,55
Zusammen	776.747	5.604.615	7,22	790.425	5.247.410	6,64	1.567.172	10.852.025	6,92
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	9.524	52.176	5,48	11.876	63.379	5,34	21.400	115.555	5,40
15 bis unter 20	6.163	31.388	5,09	7.107	33.045	4,65	13.270	64.433	4,86
20 bis unter 25	6.109	33.252	5,44	9.573	43.579	4,55	15.682	76.831	4,90
25 bis unter 30	6.359	35.803	5,63	10.070	50.046	4,97	16.429	85.849	5,23
30 bis unter 35	5.431	35.621	6,56	8.581	48.206	5,62	14.012	83.827	5,98
35 bis unter 40	5.216	35.172	6,74	7.615	50.918	6,69	12.831	86.090	6,71
40 bis unter 45	5.762	42.121	7,31	7.322	54.633	7,46	13.084	96.754	7,39
45 bis unter 50	7.643	60.722	7,94	9.485	78.631	8,29	17.128	139.353	8,14
50 bis unter 55	8.986	80.398	8,95	10.380	94.678	9,12	19.366	175.076	9,04
55 bis unter 60	8.141	76.922	9,45	9.704	96.720	9,97	17.845	173.642	9,73
60 bis unter 65	7.135	76.880	10,78	8.593	93.023	10,83	15.728	169.903	10,80
65 bis unter 70	6.247	69.031	11,05	7.165	81.085	11,32	13.412	150.116	11,19
70 bis unter 75	7.564	87.775	11,60	7.972	93.314	11,71	15.536	181.089	11,66
75 bis unter 80	10.136	127.059	12,54	9.203	104.492	11,35	19.339	231.551	11,97
80 und älter	18.964	233.928	12,34	10.933	125.908	11,52	29.897	359.836	12,04
Zusammen	119.380	1.078.248	9,03	135.579	1.111.657	8,20	254.959	2.189.905	8,59
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	13.290	81.032	6,10	12.463	76.995	6,18	25.753	158.027	6,14
15 bis unter 20	12.160	66.508	5,47	9.602	52.139	5,43	21.762	118.647	5,45
20 bis unter 25	11.378	57.336	5,04	12.082	59.568	4,93	23.460	116.904	4,98
25 bis unter 30	14.423	80.363	5,57	16.217	83.816	5,17	30.640	164.179	5,36
30 bis unter 35	16.997	102.043	6,00	19.371	107.721	5,56	36.368	209.764	5,77
35 bis unter 40	22.966	145.054	6,32	23.288	139.747	6,00	46.254	284.801	6,16
40 bis unter 45	33.648	219.348	6,52	30.883	190.036	6,15	64.531	409.384	6,34
45 bis unter 50	59.010	401.472	6,80	51.099	331.051	6,48	110.109	732.523	6,65
50 bis unter 55	81.232	582.235	7,17	68.386	472.170	6,90	149.618	1.054.405	7,05
55 bis unter 60	83.561	638.479	7,64	74.467	556.740	7,48	158.028	1.195.219	7,56
60 bis unter 65	80.364	666.794	8,30	66.916	543.435	8,12	147.280	1.210.229	8,22

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	73.950	670.967	9,07	51.432	456.219	8,87	125.382	1.127.186	8,99
70 bis unter 75	95.509	939.106	9,83	59.559	566.097	9,50	155.068	1.505.203	9,71
75 bis unter 80	116.486	1.254.108	10,77	65.297	679.056	10,40	181.783	1.933.164	10,63
80 und älter	115.573	1.379.512	11,94	49.339	561.646	11,38	164.912	1.941.158	11,77
Zusammen	830.547	7.284.357	8,77	610.401	4.876.436	7,99	1.440.948	12.160.793	8,44
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	13.918	76.347	5,49	15.539	74.380	4,79	29.457	150.727	5,12
15 bis unter 20	15.352	64.531	4,20	5.004	21.195	4,24	20.356	85.726	4,21
20 bis unter 25	20.701	84.645	4,09	7.033	32.241	4,58	27.734	116.886	4,21
25 bis unter 30	24.419	100.866	4,13	9.868	46.162	4,68	34.287	147.028	4,29
30 bis unter 35	25.180	108.493	4,31	11.405	53.823	4,72	36.585	162.316	4,44
35 bis unter 40	26.685	119.851	4,49	13.046	64.021	4,91	39.731	183.872	4,63
40 bis unter 45	29.450	140.608	4,77	15.245	78.619	5,16	44.695	219.227	4,90
45 bis unter 50	37.604	187.976	5,00	21.740	118.847	5,47	59.344	306.823	5,17
50 bis unter 55	36.950	193.918	5,25	27.847	164.503	5,91	64.797	358.421	5,53
55 bis unter 60	28.758	170.670	5,93	29.654	183.438	6,19	58.412	354.108	6,06
60 bis unter 65	27.562	173.470	6,29	32.318	222.539	6,89	59.880	396.009	6,61
65 bis unter 70	26.104	177.705	6,81	33.159	243.482	7,34	59.263	421.187	7,11
70 bis unter 75	32.430	238.998	7,37	41.694	319.646	7,67	74.124	558.644	7,54
75 bis unter 80	43.872	354.961	8,09	53.185	437.891	8,23	97.057	792.852	8,17
80 und älter	75.706	674.107	8,90	63.414	558.210	8,80	139.120	1.232.317	8,86
Zusammen	464.691	2.867.146	6,17	380.151	2.618.997	6,89	844.842	5.486.143	6,49
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	220	984	4,47				220	984	4,47
15 bis unter 20	12.710	49.245	3,87				12.710	49.245	3,87
20 bis unter 25	49.298	192.838	3,91				49.298	192.838	3,91
25 bis unter 30	107.234	454.530	4,24				107.234	454.530	4,24
30 bis unter 35	124.940	557.166	4,46				124.940	557.166	4,46
35 bis unter 40	72.957	337.907	4,63				72.957	337.907	4,63
40 bis unter 45	16.856	78.612	4,66				16.856	78.612	4,66
45 bis unter 50	1.210	5.866	4,85				1.210	5.866	4,85
50 bis unter 55	72	562	7,81				72	562	7,81
55 bis unter 60	9	55	6,11				9	55	6,11
60 bis unter 65	1	5	5,00				1	5	5,00
65 bis unter 70	3	18	6,00				3	18	6,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	385.510	1.677.788	4,35	0	0		385.510	1.677.788	4,35
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	43.110	599.185	13,90	55.857	736.306	13,18	98.967	1.335.491	13,49
15 bis unter 20	3	12	4,00	3	7	2,33	6	19	3,17
20 bis unter 25	26	120	4,62	1	11	11,00	27	131	4,85
25 bis unter 30	75	409	5,45	1	18	18,00	76	427	5,62
30 bis unter 35	97	580	5,98	4	37	9,25	101	617	6,11
35 bis unter 40	54	356	6,59	3	17	5,67	57	373	6,54
40 bis unter 45	21	165	7,86	1	2	2,00	22	167	7,59
45 bis unter 50				2	34	17,00	2	34	17,00
50 bis unter 55	2	36	18,00				2	36	18,00
55 bis unter 60	1	9	9,00				1	9	9,00
60 bis unter 65				1	7	7,00	1	7	7,00
65 bis unter 70				1	3	3,00	1	3	3,00
70 bis unter 75				1	3	3,00	1	3	3,00
75 bis unter 80	2	7	3,50	1	10	10,00	3	17	5,67
80 und älter	1	17	17,00				1	17	17,00
Zusammen	43.392	600.896	13,85	55.876	736.455	13,18	99.268	1.337.351	13,47
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	18.813	144.932	7,70	32.673	222.126	6,80	51.488	367.077	7,13
15 bis unter 20	2.935	17.261	5,88	2.729	17.622	6,46	5.664	34.883	6,16
20 bis unter 25	2.136	12.224	5,72	1.459	8.987	6,16	3.595	21.211	5,90
25 bis unter 30	1.838	10.784	5,87	1.247	7.335	5,88	3.085	18.119	5,87
30 bis unter 35	1.460	8.404	5,76	1.009	6.491	6,43	2.469	14.895	6,03
35 bis unter 40	1.234	7.332	5,94	867	5.935	6,85	2.101	13.267	6,31
40 bis unter 45	1.120	6.701	5,98	865	5.583	6,45	1.985	12.284	6,19
45 bis unter 50	1.378	8.633	6,26	1.060	6.820	6,43	2.438	15.453	6,34
50 bis unter 55	1.310	8.409	6,42	1.134	7.551	6,66	2.444	15.960	6,53
55 bis unter 60	1.009	7.123	7,06	910	6.945	7,63	1.919	14.068	7,33
60 bis unter 65	813	6.123	7,53	578	4.644	8,03	1.391	10.767	7,74
65 bis unter 70	535	3.836	7,17	419	3.497	8,35	954	7.333	7,69
70 bis unter 75	499	3.338	6,69	394	3.346	8,49	893	6.684	7,48
75 bis unter 80	447	3.374	7,55	321	2.932	9,13	768	6.306	8,21
80 und älter	318	2.690	8,46	211	1.566	7,42	529	4.256	8,05

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	35.845	251.164	7,01	45.876	311.380	6,79	81.723	562.563	6,88
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	38.632	133.883	3,47	37.306	126.275	3,38	75.938	260.158	3,43
15 bis unter 20	29.360	94.666	3,22	14.480	44.071	3,04	43.840	138.737	3,16
20 bis unter 25	19.345	59.300	3,07	12.779	38.509	3,01	32.124	97.809	3,04
25 bis unter 30	17.686	56.288	3,18	13.495	41.203	3,05	31.181	97.491	3,13
30 bis unter 35	16.014	53.911	3,37	13.249	42.800	3,23	29.263	96.711	3,30
35 bis unter 40	16.006	55.533	3,47	13.919	47.336	3,40	29.925	102.869	3,44
40 bis unter 45	17.417	65.110	3,74	15.818	56.191	3,55	33.235	121.301	3,65
45 bis unter 50	23.392	94.992	4,06	22.197	88.616	3,99	45.589	183.608	4,03
50 bis unter 55	26.647	113.775	4,27	27.316	116.483	4,26	53.963	230.258	4,27
55 bis unter 60	25.328	118.419	4,68	27.472	131.041	4,77	52.800	249.460	4,72
60 bis unter 65	24.447	120.648	4,94	26.960	139.483	5,17	51.407	260.131	5,06
65 bis unter 70	23.796	134.332	5,65	25.752	149.492	5,81	49.548	283.824	5,73
70 bis unter 75	33.140	213.832	6,45	33.264	209.215	6,29	66.404	423.047	6,37
75 bis unter 80	51.629	384.512	7,45	46.121	322.553	6,99	97.750	707.065	7,23
80 und älter	99.636	851.810	8,55	66.153	518.357	7,84	165.789	1.370.167	8,26
Zusammen	462.475	2.551.011	5,52	396.281	2.071.625	5,23	858.756	4.622.636	5,38
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	58.821	192.203	3,27	77.526	256.911	3,31	136.348	449.117	3,29
15 bis unter 20	23.218	83.232	3,58	34.853	143.634	4,12	58.071	226.866	3,91
20 bis unter 25	19.735	75.640	3,83	37.369	166.974	4,47	57.104	242.614	4,25
25 bis unter 30	17.576	74.368	4,23	34.357	159.362	4,64	51.933	233.730	4,50
30 bis unter 35	15.213	70.646	4,64	27.672	138.990	5,02	42.885	209.636	4,89
35 bis unter 40	15.318	74.554	4,87	24.120	130.493	5,41	39.438	205.047	5,20
40 bis unter 45	17.602	96.691	5,49	24.444	145.970	5,97	42.046	242.661	5,77
45 bis unter 50	26.205	155.388	5,93	33.853	217.327	6,42	60.058	372.715	6,21
50 bis unter 55	34.557	230.519	6,67	40.752	302.710	7,43	75.309	533.229	7,08
55 bis unter 60	37.199	280.986	7,55	40.180	332.183	8,27	77.379	613.169	7,92
60 bis unter 65	40.521	340.532	8,40	39.795	366.241	9,20	80.316	706.773	8,80
65 bis unter 70	43.531	399.226	9,17	37.018	366.199	9,89	80.549	765.425	9,50
70 bis unter 75	62.764	648.002	10,32	44.399	471.385	10,62	107.163	1.119.387	10,45
75 bis unter 80	99.077	1.130.533	11,41	58.841	652.801	11,09	157.918	1.783.334	11,29
80 und älter	259.588	3.082.939	11,88	93.396	1.053.725	11,28	352.984	4.136.664	11,72
Zusammen	770.925	6.935.459	9,00	648.575	4.904.905	7,56	1.419.501	11.840.367	8,34
Insgesamt	8.978.559	82.576.602	9,20	7.939.124	71.876.214	9,05	16.917.688	154.452.848	9,13

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	101	415	4,13	108	445	4,14	104	431	4,14
15 bis unter 20	56	246	4,35	35	160	4,62	45	201	4,46
20 bis unter 25	31	143	4,58	23	116	4,98	27	129	4,76
25 bis unter 30	20	97	4,89	17	94	5,49	18	95	5,18
30 bis unter 35	17	92	5,34	16	106	6,51	17	99	5,92
35 bis unter 40	16	96	5,99	17	127	7,29	17	111	6,66
40 bis unter 45	16	104	6,68	19	153	8,03	17	128	7,41
45 bis unter 50	16	122	7,45	21	183	8,64	19	152	8,10
50 bis unter 55	20	162	8,17	25	239	9,63	22	199	8,96
55 bis unter 60	25	216	8,77	32	323	10,11	28	267	9,50
60 bis unter 65	36	339	9,54	47	508	10,92	41	420	10,29
65 bis unter 70	60	603	10,04	82	925	11,23	70	753	10,69
70 bis unter 75	91	966	10,62	126	1.419	11,27	107	1.168	10,96
75 bis unter 80	130	1.403	10,80	163	1.861	11,42	144	1.600	11,10
80 und älter	227	2.399	10,57	261	2.847	10,92	239	2.554	10,70
Zusammen	70	571	8,17	73	627	8,61	71	598	8,38
II. Neubildungen									
bis unter 15	35	270	7,74	38	314	8,35	36	293	8,07
15 bis unter 20	31	213	6,77	29	235	8,07	30	224	7,43
20 bis unter 25	20	124	6,12	15	127	8,31	18	125	7,10
25 bis unter 30	24	149	6,23	15	118	8,09	19	133	6,95
30 bis unter 35	38	249	6,48	19	150	8,08	28	198	7,02
35 bis unter 40	59	405	6,91	24	197	8,08	42	301	7,25
40 bis unter 45	94	674	7,20	38	337	8,84	67	509	7,66
45 bis unter 50	128	982	7,70	62	560	9,01	96	779	8,11
50 bis unter 55	146	1.206	8,25	109	1.023	9,36	128	1.118	8,70
55 bis unter 60	172	1.560	9,06	190	1.801	9,50	181	1.675	9,28
60 bis unter 65	238	2.255	9,49	317	3.026	9,54	276	2.622	9,52
65 bis unter 70	389	3.788	9,75	561	5.450	9,72	469	4.560	9,73
70 bis unter 75	452	4.658	10,30	770	7.514	9,76	594	5.933	9,99
75 bis unter 80	454	4.856	10,71	777	7.647	9,84	593	6.054	10,22
80 und älter	354	3.856	10,90	695	6.853	9,85	472	4.894	10,37
Zusammen	211	1.963	9,29	234	2.236	9,55	222	2.093	9,42
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	9	84	9,44	12	96	8,29	10	90	8,78
15 bis unter 20	7	54	7,37	5	40	7,38	6	46	7,37
20 bis unter 25	3	27	8,16	2	20	8,31	3	24	8,23
25 bis unter 30	3	19	7,64	2	16	7,86	2	18	7,74
30 bis unter 35	3	24	7,67	2	18	7,93	3	21	7,79
35 bis unter 40	4	27	7,38	3	20	7,36	3	24	7,37
40 bis unter 45	5	33	6,68	3	25	7,63	4	29	7,05
45 bis unter 50	5	36	6,75	4	33	8,36	5	34	7,40
50 bis unter 55	6	42	7,23	5	40	7,88	5	41	7,52
55 bis unter 60	7	53	7,89	7	63	8,44	7	58	8,16
60 bis unter 65	10	80	7,90	12	100	8,25	11	90	8,08
65 bis unter 70	19	156	8,06	22	184	8,24	21	169	8,15
70 bis unter 75	30	244	8,24	36	297	8,34	32	268	8,29
75 bis unter 80	44	384	8,69	49	407	8,36	46	394	8,54
80 und älter	79	626	7,94	80	655	8,22	79	636	8,04
Zusammen	18	145	8,02	16	129	8,21	17	137	8,10
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	26	177	6,84	24	179	7,42	25	178	7,13
15 bis unter 20	25	172	6,75	19	141	7,26	22	156	6,98
20 bis unter 25	13	84	6,53	9	66	7,45	11	74	6,92
25 bis unter 30	12	86	6,86	7	49	7,30	10	67	7,02
30 bis unter 35	15	92	6,20	9	68	7,81	12	79	6,81
35 bis unter 40	20	120	6,05	11	89	7,93	16	105	6,73
40 bis unter 45	24	147	6,25	16	126	7,97	20	137	6,92
45 bis unter 50	26	168	6,45	20	172	8,42	23	170	7,28
50 bis unter 55	30	205	6,77	28	261	9,39	29	232	7,98
55 bis unter 60	34	245	7,16	37	378	10,19	36	309	8,67
60 bis unter 65	44	341	7,76	54	585	10,88	49	457	9,41
65 bis unter 70	72	597	8,29	93	1.055	11,39	82	810	9,92
70 bis unter 75	93	811	8,68	120	1.339	11,15	105	1.047	9,94
75 bis unter 80	136	1.271	9,32	150	1.642	10,96	142	1.431	10,06
80 und älter	276	2.447	8,86	241	2.375	9,86	264	2.422	9,18
Zusammen	68	544	8,00	56	552	9,87	62	548	8,80
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	58	1.766	30,59	72	2.711	37,46	65	2.251	34,50
15 bis unter 20	238	6.367	26,72	157	3.022	19,29	195	4.613	23,60

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	128	3.431	26,82	128	2.662	20,79	128	3.033	23,70
25 bis unter 30	96	2.688	28,12	111	2.311	20,74	104	2.495	24,06
30 bis unter 35	100	2.847	28,34	133	2.672	20,03	117	2.758	23,52
35 bis unter 40	104	2.946	28,36	156	3.978	25,47	130	3.460	26,63
40 bis unter 45	106	3.000	28,33	148	2.900	19,60	126	2.951	23,34
45 bis unter 50	114	3.238	28,50	146	2.987	20,46	129	3.117	24,13
50 bis unter 55	114	3.325	29,23	143	2.976	20,86	128	3.157	24,73
55 bis unter 60	101	3.021	30,02	130	2.756	21,16	115	2.894	25,20
60 bis unter 65	82	2.345	28,63	102	2.079	20,40	91	2.219	24,26
65 bis unter 70	89	2.433	27,49	93	1.882	20,27	91	2.177	24,05
70 bis unter 75	106	2.852	26,90	95	1.963	20,58	101	2.455	24,25
75 bis unter 80	118	2.959	25,07	101	2.007	19,87	111	2.551	23,03
80 und älter	142	2.844	20,04	139	2.448	17,61	141	2.707	19,21
Zusammen	153	4.223	27,60	184	3.994	21,70	168	4.114	24,52
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	41	252	6,19	47	304	6,46	44	279	6,34
15 bis unter 20	54	310	5,77	35	194	5,60	44	249	5,70
20 bis unter 25	35	203	5,79	23	129	5,68	29	165	5,74
25 bis unter 30	29	171	5,94	22	125	5,79	25	147	5,88
30 bis unter 35	28	186	6,57	25	144	5,76	27	165	6,18
35 bis unter 40	31	205	6,54	32	198	6,15	32	202	6,34
40 bis unter 45	36	242	6,71	43	258	6,05	39	250	6,36
45 bis unter 50	40	282	7,06	52	315	6,04	46	298	6,50
50 bis unter 55	47	336	7,18	63	396	6,28	55	365	6,68
55 bis unter 60	53	396	7,40	78	526	6,77	65	458	7,04
60 bis unter 65	63	494	7,80	98	721	7,39	80	602	7,56
65 bis unter 70	99	833	8,44	148	1.220	8,23	122	1.013	8,32
70 bis unter 75	136	1.274	9,39	207	1.863	9,02	167	1.537	9,18
75 bis unter 80	165	1.620	9,80	240	2.325	9,68	197	1.922	9,74
80 und älter	186	1.830	9,81	241	2.443	10,15	205	2.042	9,95
Zusammen	85	683	8,00	101	766	7,60	93	723	7,79
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	11	37	3,46	11	36	3,36	11	37	3,41
15 bis unter 20	7	29	4,04	5	21	3,95	6	25	4,00
20 bis unter 25	5	23	4,35	4	19	4,62	5	20	4,47
25 bis unter 30	5	22	4,58	4	18	4,45	4	20	4,52
30 bis unter 35	5	21	4,26	5	21	4,46	5	21	4,36
35 bis unter 40	6	24	4,30	6	27	4,65	6	25	4,48
40 bis unter 45	7	31	4,28	8	37	4,67	8	34	4,48
45 bis unter 50	9	40	4,23	11	48	4,38	10	44	4,31
50 bis unter 55	13	56	4,18	16	71	4,52	15	63	4,36
55 bis unter 60	20	83	4,12	23	101	4,37	22	91	4,25
60 bis unter 65	35	137	3,88	38	160	4,25	36	148	4,06
65 bis unter 70	72	271	3,76	75	307	4,09	74	288	3,92
70 bis unter 75	118	422	3,59	116	454	3,91	117	436	3,73
75 bis unter 80	143	510	3,57	144	547	3,81	143	526	3,67
80 und älter	133	488	3,67	145	546	3,77	137	508	3,71
Zusammen	43	161	3,77	38	155	4,04	41	158	3,89
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	14	75	5,26	18	82	4,67	16	79	4,93
15 bis unter 20	8	40	4,92	7	38	5,64	7	39	5,26
20 bis unter 25	6	31	5,28	5	21	4,50	5	26	4,92
25 bis unter 30	6	25	4,46	5	23	4,71	5	24	4,58
30 bis unter 35	7	32	4,72	6	28	4,73	6	30	4,72
35 bis unter 40	8	39	4,61	8	36	4,71	8	37	4,66
40 bis unter 45	10	48	4,74	9	43	4,70	10	45	4,72
45 bis unter 50	11	57	5,09	10	53	5,04	11	55	5,07
50 bis unter 55	13	63	4,98	12	58	4,91	12	60	4,95
55 bis unter 60	15	77	5,23	14	72	5,04	15	75	5,14
60 bis unter 65	18	96	5,27	17	93	5,45	18	95	5,35
65 bis unter 70	26	139	5,37	25	135	5,51	25	137	5,43
70 bis unter 75	31	165	5,38	29	163	5,58	30	164	5,47
75 bis unter 80	31	186	5,98	28	169	5,93	30	179	5,96
80 und älter	24	153	6,39	25	155	6,19	24	154	6,32
Zusammen	19	103	5,31	18	95	5,18	19	99	5,25
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	11	59	5,40	11	74	6,51	11	67	5,98
15 bis unter 20	25	120	4,74	20	105	5,14	23	112	4,93
20 bis unter 25	15	76	5,14	15	83	5,43	15	80	5,30
25 bis unter 30	14	80	5,59	15	88	5,72	15	84	5,66
30 bis unter 35	19	112	5,81	22	137	6,12	21	125	5,98

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	28	159	5,78	36	230	6,40	32	195	6,13
40 bis unter 45	43	257	5,94	63	422	6,69	53	337	6,37
45 bis unter 50	62	394	6,39	106	727	6,86	83	554	6,68
50 bis unter 55	87	579	6,67	175	1.249	7,16	129	902	6,99
55 bis unter 60	130	898	6,92	277	2.129	7,68	200	1.488	7,43
60 bis unter 65	222	1.630	7,34	429	3.533	8,24	321	2.537	7,91
65 bis unter 70	423	3.320	7,85	759	6.640	8,75	579	4.861	8,40
70 bis unter 75	687	5.774	8,41	1.107	10.139	9,16	875	7.723	8,83
75 bis unter 80	936	8.706	9,30	1.350	13.130	9,73	1.113	10.606	9,53
80 und älter	1.369	14.044	10,26	1.652	17.172	10,40	1.467	15.127	10,31
Zusammen	297	2.608	8,79	371	3.283	8,86	332	2.929	8,83
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	247	1.299	5,27	311	1.685	5,42	280	1.497	5,35
15 bis unter 20	196	1.424	7,27	125	829	6,62	159	1.112	7,00
20 bis unter 25	132	839	6,35	94	613	6,49	113	722	6,41
25 bis unter 30	112	689	6,15	77	519	6,74	94	602	6,40
30 bis unter 35	121	781	6,43	84	621	7,40	102	699	6,84
35 bis unter 40	116	805	6,95	86	635	7,39	101	721	7,14
40 bis unter 45	111	854	7,66	88	648	7,35	100	753	7,53
45 bis unter 50	120	985	8,22	98	774	7,93	109	883	8,10
50 bis unter 55	150	1.281	8,53	124	1.021	8,26	137	1.156	8,41
55 bis unter 60	204	1.815	8,89	181	1.540	8,49	193	1.683	8,71
60 bis unter 65	302	2.644	8,77	289	2.593	8,96	296	2.619	8,86
65 bis unter 70	542	4.785	8,82	547	5.018	9,18	545	4.893	8,99
70 bis unter 75	762	6.914	9,08	789	7.409	9,40	774	7.135	9,22
75 bis unter 80	893	8.431	9,44	967	9.273	9,59	925	8.793	9,51
80 und älter	1.172	11.676	9,97	1.403	13.796	9,84	1.252	12.410	9,92
Zusammen	406	3.474	8,55	360	3.035	8,44	384	3.265	8,50
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	72	654	9,14	82	385	4,70	77	516	6,71
15 bis unter 20	146	705	4,84	83	421	5,08	113	556	4,93
20 bis unter 25	90	427	4,75	68	320	4,69	79	371	4,73
25 bis unter 30	69	341	4,98	61	292	4,81	65	316	4,90
30 bis unter 35	72	373	5,14	71	359	5,06	72	366	5,10
35 bis unter 40	79	427	5,42	89	468	5,28	84	448	5,35
40 bis unter 45	89	504	5,63	110	619	5,65	99	560	5,64
45 bis unter 50	95	586	6,14	129	773	6,01	111	676	6,07
50 bis unter 55	109	708	6,50	151	963	6,38	129	831	6,43
55 bis unter 60	125	868	6,92	179	1.195	6,69	151	1.025	6,79
60 bis unter 65	160	1.176	7,34	223	1.584	7,11	190	1.370	7,21
65 bis unter 70	247	1.884	7,64	335	2.437	7,27	288	2.141	7,44
70 bis unter 75	317	2.546	8,03	438	3.254	7,43	371	2.862	7,71
75 bis unter 80	385	3.248	8,44	497	3.896	7,83	433	3.526	8,14
80 und älter	518	4.524	8,74	601	4.961	8,25	547	4.675	8,55
Zusammen	209	1.510	7,22	235	1.561	6,64	222	1.534	6,92
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	22	120	5,48	26	139	5,34	24	130	5,40
15 bis unter 20	31	159	5,09	33	152	4,65	32	156	4,86
20 bis unter 25	20	109	5,44	29	132	4,55	25	121	4,90
25 bis unter 30	15	84	5,63	23	112	4,97	19	98	5,23
30 bis unter 35	14	89	6,56	21	116	5,62	17	103	5,98
35 bis unter 40	14	93	6,74	20	136	6,69	17	114	6,71
40 bis unter 45	15	112	7,31	20	152	7,46	18	131	7,39
45 bis unter 50	15	122	7,94	21	171	8,29	18	146	8,14
50 bis unter 55	17	153	8,95	21	194	9,12	19	173	9,04
55 bis unter 60	18	173	9,45	24	236	9,97	21	203	9,73
60 bis unter 65	21	225	10,78	28	299	10,83	24	261	10,80
65 bis unter 70	30	330	11,05	40	447	11,32	34	385	11,19
70 bis unter 75	38	445	11,60	50	586	11,71	44	508	11,66
75 bis unter 80	46	570	12,54	55	623	11,35	50	593	11,97
80 und älter	64	793	12,34	70	806	11,52	66	797	12,04
Zusammen	32	291	9,03	40	331	8,20	36	310	8,59
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	31	187	6,10	27	169	6,18	29	177	6,14
15 bis unter 20	62	338	5,47	44	240	5,43	53	286	5,45
20 bis unter 25	37	187	5,04	37	181	4,93	37	184	4,98
25 bis unter 30	34	188	5,57	36	188	5,17	35	188	5,36
30 bis unter 35	43	256	6,00	47	260	5,56	45	258	5,77
35 bis unter 40	61	383	6,32	62	373	6,00	61	378	6,16
40 bis unter 45	89	582	6,52	86	527	6,15	88	555	6,34
45 bis unter 50	119	808	6,80	111	718	6,48	115	765	6,65

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
50 bis unter 55	154	1.107	7,17	140	967	6,90	148	1.040	7,05
55 bis unter 60	188	1.433	7,64	182	1.357	7,48	185	1.397	7,56
60 bis unter 65	235	1.953	8,30	215	1.749	8,12	226	1.856	8,22
65 bis unter 70	354	3.209	9,07	284	2.518	8,87	321	2.888	8,99
70 bis unter 75	484	4.757	9,83	374	3.556	9,50	435	4.221	9,71
75 bis unter 80	523	5.630	10,77	390	4.051	10,40	466	4.952	10,63
80 und älter	392	4.677	11,94	316	3.595	11,38	365	4.302	11,77
Zusammen	224	1.963	8,77	182	1.450	7,99	204	1.719	8,44
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	32	176	5,49	34	163	4,79	33	169	5,12
15 bis unter 20	78	327	4,20	23	98	4,24	49	207	4,21
20 bis unter 25	68	276	4,09	21	98	4,58	44	184	4,21
25 bis unter 30	57	237	4,13	22	103	4,68	39	169	4,29
30 bis unter 35	63	272	4,31	28	130	4,72	45	200	4,44
35 bis unter 40	70	317	4,49	35	171	4,91	53	244	4,63
40 bis unter 45	78	373	4,77	42	218	5,16	61	297	4,90
45 bis unter 50	76	378	5,00	47	258	5,47	62	320	5,17
50 bis unter 55	70	369	5,25	57	337	5,91	64	353	5,53
55 bis unter 60	65	383	5,93	72	447	6,19	68	414	6,06
60 bis unter 65	81	508	6,29	104	716	6,89	92	607	6,61
65 bis unter 70	125	850	6,81	183	1.344	7,34	152	1.079	7,11
70 bis unter 75	164	1.211	7,37	262	2.008	7,67	208	1.567	7,54
75 bis unter 80	197	1.594	8,09	317	2.613	8,23	249	2.031	8,17
80 und älter	257	2.285	8,90	406	3.573	8,80	308	2.731	8,86
Zusammen	125	772	6,17	113	779	6,89	119	776	6,49
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	1	2	4,47				0	1	4,47
15 bis unter 20	65	250	3,87				31	119	3,87
20 bis unter 25	161	630	3,91				78	303	3,91
25 bis unter 30	251	1.066	4,24				123	521	4,24
30 bis unter 35	313	1.397	4,46				154	685	4,46
35 bis unter 40	193	893	4,63				97	448	4,63
40 bis unter 45	45	209	4,66				23	107	4,66
45 bis unter 50	2	12	4,85				1	6	4,85
50 bis unter 55	0	1	7,81				0	1	7,81
55 bis unter 60	0	0	6,11				0	0	6,11
60 bis unter 65	0	0	5,00				0	0	5,00
65 bis unter 70	0	0	6,00				0	0	6,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	104	452	4,35	0	0		55	237	4,35
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	99	1.382	13,90	122	1.611	13,18	111	1.500	13,49
15 bis unter 20	0	0	4,00	0	0	2,33	0	0	3,17
20 bis unter 25	0	0	4,62	0	0	11,00	0	0	4,85
25 bis unter 30	0	1	5,45	0	0	18,00	0	0	5,62
30 bis unter 35	0	1	5,98	0	0	9,25	0	1	6,11
35 bis unter 40	0	1	6,59	0	0	5,67	0	0	6,54
40 bis unter 45	0	0	7,86	0	0	2,00	0	0	7,59
45 bis unter 50				0	0	17,00	0	0	17,00
50 bis unter 55	0	0	18,00				0	0	18,00
55 bis unter 60	0	0	9,00				0	0	9,00
60 bis unter 65				0	0	7,00	0	0	7,00
65 bis unter 70				0	0	3,00	0	0	3,00
70 bis unter 75				0	0	3,00	0	0	3,00
75 bis unter 80	0	0	3,50	0	0	10,00	0	0	5,67
80 und älter	0	0	17,00				0	0	17,00
Zusammen	12	162	13,85	17	219	13,18	14	189	13,47
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	43	334	7,70	72	486	6,80	58	412	7,13
15 bis unter 20	15	88	5,88	13	81	6,46	14	84	6,16
20 bis unter 25	7	40	5,72	4	27	6,16	6	33	5,90
25 bis unter 30	4	25	5,87	3	16	5,88	4	21	5,87
30 bis unter 35	4	21	5,76	2	16	6,43	3	18	6,03
35 bis unter 40	3	19	5,94	2	16	6,85	3	18	6,31
40 bis unter 45	3	18	5,98	2	15	6,45	3	17	6,19
45 bis unter 50	3	17	6,26	2	15	6,43	3	16	6,34
50 bis unter 55	2	16	6,42	2	15	6,66	2	16	6,53
55 bis unter 60	2	16	7,06	2	17	7,63	2	16	7,33
60 bis unter 65	2	18	7,53	2	15	8,03	2	17	7,74

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
65 bis unter 70	3	18	7,17	2	19	8,35	2	19	7,69
70 bis unter 75	3	17	6,69	2	21	8,49	3	19	7,48
75 bis unter 80	2	15	7,55	2	17	9,13	2	16	8,21
80 und älter	1	9	8,46	1	10	7,42	1	9	8,05
Zusammen	10	68	7,01	14	93	6,79	12	80	6,88
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	89	309	3,47	82	276	3,38	85	292	3,43
15 bis unter 20	149	480	3,22	67	203	3,04	106	335	3,16
20 bis unter 25	63	194	3,07	39	117	3,01	51	154	3,04
25 bis unter 30	41	132	3,18	30	92	3,05	36	112	3,13
30 bis unter 35	40	135	3,37	32	103	3,23	36	119	3,30
35 bis unter 40	42	147	3,47	37	126	3,40	40	136	3,44
40 bis unter 45	46	173	3,74	44	156	3,55	45	165	3,65
45 bis unter 50	47	191	4,06	48	192	3,99	48	192	4,03
50 bis unter 55	51	216	4,27	56	239	4,26	53	227	4,27
55 bis unter 60	57	266	4,68	67	319	4,77	62	292	4,72
60 bis unter 65	72	353	4,94	87	449	5,17	79	399	5,06
65 bis unter 70	114	642	5,65	142	825	5,81	127	727	5,73
70 bis unter 75	168	1.083	6,45	209	1.314	6,29	186	1.186	6,37
75 bis unter 80	232	1.726	7,45	275	1.924	6,99	250	1.811	7,23
80 und älter	338	2.888	8,55	423	3.318	7,84	367	3.037	8,26
Zusammen	125	687	5,52	118	616	5,23	121	653	5,38
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	136	443	3,27	170	562	3,31	153	504	3,29
15 bis unter 20	118	422	3,58	160	661	4,12	140	548	3,91
20 bis unter 25	64	247	3,83	113	507	4,47	90	382	4,25
25 bis unter 30	41	174	4,23	77	357	4,64	60	268	4,50
30 bis unter 35	38	177	4,64	67	335	5,02	53	258	4,89
35 bis unter 40	40	197	4,87	64	348	5,41	52	272	5,20
40 bis unter 45	47	257	5,49	68	405	5,97	57	329	5,77
45 bis unter 50	53	313	5,93	73	472	6,42	63	389	6,21
50 bis unter 55	66	438	6,67	83	620	7,43	74	526	7,08
55 bis unter 60	83	631	7,55	98	810	8,27	90	717	7,92
60 bis unter 65	119	998	8,40	128	1.179	9,20	123	1.084	8,80
65 bis unter 70	208	1.909	9,17	204	2.021	9,89	206	1.961	9,50
70 bis unter 75	318	3.283	10,32	279	2.961	10,62	301	3.139	10,45
75 bis unter 80	445	5.075	11,41	351	3.895	11,09	405	4.568	11,29
80 und älter	880	10.452	11,88	598	6.744	11,28	782	9.168	11,72
Zusammen	208	1.869	9,00	193	1.459	7,56	201	1.674	8,34
Insgesamt	2.419	22.247	9,20	2.361	21.379	9,05	2.392	21.835	9,13

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	18.606	78.246	4,21	21.431	90.002	4,20	40.037	168.248	4,20
15 bis unter 20	4.528	20.073	4,43	3.063	13.802	4,51	7.591	33.875	4,46
20 bis unter 25	3.824	18.233	4,77	3.180	16.253	5,11	7.004	34.486	4,92
25 bis unter 30	3.403	17.297	5,08	3.204	15.578	5,49	6.607	34.875	5,28
30 bis unter 35	2.565	14.466	5,64	2.729	19.580	7,17	5.294	34.046	6,43
35 bis unter 40	2.221	14.635	6,59	2.607	20.654	7,92	4.828	35.289	7,31
40 bis unter 45	2.414	17.205	7,13	2.836	25.398	8,96	5.250	42.603	8,11
45 bis unter 50	3.258	26.085	8,01	4.105	36.623	8,92	7.363	62.708	8,52
50 bis unter 55	4.277	36.867	8,62	5.239	51.681	9,86	9.516	88.548	9,31
55 bis unter 60	4.625	42.630	9,22	5.946	63.305	10,65	10.571	105.935	10,02
60 bis unter 65	5.233	51.060	9,76	6.564	72.929	11,11	11.797	123.989	10,51
65 bis unter 70	5.423	55.800	10,29	6.762	78.528	11,61	12.185	134.328	11,02
70 bis unter 75	8.020	87.982	10,97	8.886	102.948	11,59	16.906	190.930	11,29
75 bis unter 80	14.475	158.944	10,98	12.766	147.071	11,52	27.241	306.015	11,23
80 und älter	36.286	383.785	10,58	18.776	206.742	11,01	55.062	590.527	10,72
Zusammen	119.158	1.023.308	8,59	108.094	963.094	8,91	227.252	1.986.402	8,74
II. Neubildungen									
bis unter 15	5.820	44.066	7,57	6.517	51.674	7,93	12.337	95.740	7,76
15 bis unter 20	2.268	13.992	6,17	2.234	18.364	8,22	4.502	32.356	7,19
20 bis unter 25	2.429	15.036	6,19	2.052	17.927	8,74	4.481	32.963	7,36
25 bis unter 30	3.900	25.185	6,46	2.436	20.269	8,32	6.336	45.454	7,17
30 bis unter 35	5.506	37.206	6,76	2.803	23.176	8,27	8.309	60.382	7,27
35 bis unter 40	7.350	49.693	6,76	3.120	25.434	8,15	10.470	75.127	7,18
40 bis unter 45	12.334	90.552	7,34	5.380	48.901	9,09	17.714	139.453	7,87
45 bis unter 50	20.998	169.887	8,09	11.740	108.116	9,21	32.738	278.003	8,49
50 bis unter 55	26.477	221.469	8,36	22.690	218.454	9,63	49.167	439.923	8,95
55 bis unter 60	27.771	257.275	9,26	33.560	324.520	9,67	61.331	581.795	9,49
60 bis unter 65	29.964	288.415	9,63	42.055	412.149	9,80	72.019	700.564	9,73
65 bis unter 70	30.085	301.053	10,01	41.636	408.826	9,82	71.721	709.879	9,90
70 bis unter 75	34.092	357.221	10,48	49.105	496.043	10,10	83.197	853.264	10,26
75 bis unter 80	44.165	487.311	11,03	54.590	552.736	10,13	98.755	1.040.047	10,53
80 und älter	53.327	589.762	11,06	47.677	475.991	9,98	101.004	1.065.753	10,55
Zusammen	306.486	2.948.123	9,62	327.595	3.202.580	9,78	634.081	6.150.703	9,70
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	1.734	18.931	10,92	2.448	21.632	8,84	4.182	40.563	9,70
15 bis unter 20	678	5.325	7,85	597	4.303	7,21	1.275	9.628	7,55
20 bis unter 25	519	3.600	6,94	400	3.350	8,38	919	6.950	7,56
25 bis unter 30	506	3.929	7,76	375	3.416	9,11	881	7.345	8,34
30 bis unter 35	544	3.528	6,49	391	3.359	8,59	935	6.887	7,37
35 bis unter 40	566	4.080	7,21	391	3.145	8,04	957	7.225	7,55
40 bis unter 45	823	5.356	6,51	489	3.539	7,24	1.312	8.895	6,78
45 bis unter 50	1.185	8.448	7,13	733	6.697	9,14	1.918	15.145	7,90
50 bis unter 55	1.270	9.834	7,74	1.070	8.138	7,61	2.340	17.972	7,68
55 bis unter 60	1.319	10.174	7,71	1.399	11.940	8,53	2.718	22.114	8,14
60 bis unter 65	1.516	12.025	7,93	1.730	13.917	8,04	3.246	25.942	7,99
65 bis unter 70	1.785	14.641	8,20	1.822	15.332	8,41	3.607	29.973	8,31
70 bis unter 75	2.726	22.902	8,40	2.626	21.914	8,35	5.352	44.816	8,37
75 bis unter 80	4.925	43.207	8,77	3.880	32.269	8,32	8.805	75.476	8,57
80 und älter	12.632	100.598	7,96	5.926	47.709	8,05	18.558	148.307	7,99
Zusammen	32.728	266.578	8,15	24.277	200.660	8,27	57.005	467.238	8,20
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	4.618	32.209	6,97	4.326	33.361	7,71	8.944	65.570	7,33
15 bis unter 20	2.105	15.257	7,25	1.677	12.581	7,50	3.782	27.838	7,36
20 bis unter 25	1.758	11.739	6,68	1.322	10.407	7,87	3.080	22.146	7,19
25 bis unter 30	2.344	16.233	6,93	1.387	10.889	7,85	3.731	27.122	7,27
30 bis unter 35	2.348	14.971	6,38	1.522	12.020	7,90	3.870	26.991	6,97
35 bis unter 40	2.744	17.066	6,22	1.745	13.947	7,99	4.489	31.013	6,91
40 bis unter 45	3.548	23.083	6,51	2.545	21.040	8,27	6.093	44.123	7,24
45 bis unter 50	4.922	35.115	7,13	4.312	38.934	9,03	9.234	74.049	8,02
50 bis unter 55	6.182	45.819	7,41	6.246	62.709	10,04	12.428	108.528	8,73
55 bis unter 60	6.456	49.915	7,73	7.213	77.489	10,74	13.669	127.404	9,32
60 bis unter 65	6.569	54.718	8,33	7.981	91.335	11,44	14.550	146.053	10,04
65 bis unter 70	6.675	59.141	8,86	7.849	93.089	11,86	14.524	152.230	10,48
70 bis unter 75	8.948	82.015	9,17	9.071	103.243	11,38	18.019	185.258	10,28
75 bis unter 80	16.029	152.550	9,52	12.454	138.571	11,13	28.483	291.121	10,22
80 und älter	45.801	406.832	8,88	18.436	180.817	9,81	64.237	587.649	9,15
Zusammen	121.047	1.016.663	8,40	88.086	900.432	10,22	209.133	1.917.095	9,17
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	10.443	307.832	29,48	13.887	514.045	37,02	24.330	821.877	33,78
15 bis unter 20	17.929	426.012	23,76	13.949	240.753	17,26	31.878	666.765	20,92
20 bis unter 25	16.334	409.084	25,04	18.581	356.292	19,18	34.915	765.376	21,92

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	17.326	444.762	25,67	23.634	451.743	19,11	40.960	896.505	21,89
30 bis unter 35	16.361	426.436	26,06	27.008	488.539	18,09	43.369	914.975	21,10
35 bis unter 40	14.918	383.845	25,73	26.652	470.448	17,65	41.570	854.293	20,55
40 bis unter 45	16.368	430.766	26,32	27.407	488.804	17,84	43.775	919.570	21,01
45 bis unter 50	22.185	599.212	27,01	33.889	624.785	18,44	56.074	1.223.997	21,83
50 bis unter 55	23.137	645.771	27,91	34.305	656.064	19,12	57.442	1.301.835	22,66
55 bis unter 60	17.318	505.830	29,21	26.366	506.156	19,20	43.684	1.011.986	23,17
60 bis unter 65	11.204	312.027	27,85	15.575	288.004	18,49	26.779	600.031	22,41
65 bis unter 70	7.566	203.650	26,92	7.890	154.079	19,53	15.456	357.729	23,14
70 bis unter 75	8.867	237.931	26,83	7.000	139.773	19,97	15.867	377.704	23,80
75 bis unter 80	12.214	301.093	24,65	7.754	152.366	19,65	19.968	453.459	22,71
80 und älter	22.026	438.288	19,90	10.251	178.702	17,43	32.277	616.990	19,12
Zusammen	234.196	6.072.539	25,93	294.148	5.710.553	19,41	528.344	11.783.092	22,30
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	7.064	44.152	6,25	8.434	56.525	6,70	15.498	100.677	6,50
15 bis unter 20	4.369	24.740	5,66	3.105	17.960	5,78	7.474	42.700	5,71
20 bis unter 25	4.561	26.883	5,89	3.312	18.435	5,57	7.873	45.318	5,76
25 bis unter 30	4.832	30.059	6,22	4.202	24.815	5,91	9.034	54.874	6,07
30 bis unter 35	4.260	27.185	6,38	4.100	24.447	5,96	8.360	51.632	6,18
35 bis unter 40	4.248	28.658	6,75	4.360	27.557	6,32	8.608	56.215	6,53
40 bis unter 45	5.170	35.341	6,84	6.041	39.190	6,49	11.211	74.531	6,65
45 bis unter 50	7.197	51.579	7,17	9.451	62.204	6,58	16.648	113.783	6,83
50 bis unter 55	8.969	65.989	7,36	11.965	81.986	6,85	20.934	147.975	7,07
55 bis unter 60	8.771	65.892	7,51	12.498	90.224	7,22	21.269	156.116	7,34
60 bis unter 65	8.310	65.940	7,94	11.996	94.585	7,88	20.306	160.525	7,91
65 bis unter 70	7.729	68.657	8,88	10.357	91.690	8,85	18.086	160.347	8,87
70 bis unter 75	10.298	101.779	9,88	12.361	120.529	9,75	22.659	222.308	9,81
75 bis unter 80	16.315	164.461	10,08	15.856	162.514	10,25	32.171	326.975	10,16
80 und älter	28.292	283.028	10,00	15.681	165.925	10,58	43.973	448.953	10,21
Zusammen	130.385	1.084.343	8,32	133.719	1.078.586	8,07	264.104	2.162.929	8,19
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	1.710	6.371	3,73	1.872	6.296	3,36	3.582	12.667	3,54
15 bis unter 20	537	2.479	4,62	469	1.885	4,02	1.006	4.364	4,34
20 bis unter 25	660	2.890	4,38	581	2.728	4,70	1.241	5.618	4,53
25 bis unter 30	742	3.521	4,75	757	3.456	4,57	1.499	6.977	4,65
30 bis unter 35	685	2.932	4,28	784	3.669	4,68	1.469	6.601	4,49
35 bis unter 40	663	3.008	4,54	773	3.567	4,61	1.436	6.575	4,58
40 bis unter 45	993	4.473	4,50	1.082	5.306	4,90	2.075	9.779	4,71
45 bis unter 50	1.545	7.007	4,54	1.973	9.012	4,57	3.518	16.019	4,55
50 bis unter 55	2.407	10.558	4,39	2.805	13.263	4,73	5.212	23.821	4,57
55 bis unter 60	3.094	13.213	4,27	3.639	16.395	4,51	6.733	29.608	4,40
60 bis unter 65	4.314	17.523	4,06	4.522	19.947	4,41	8.836	37.470	4,24
65 bis unter 70	5.358	20.911	3,90	5.189	22.015	4,24	10.547	42.926	4,07
70 bis unter 75	8.214	31.289	3,81	6.847	28.041	4,10	15.061	59.330	3,94
75 bis unter 80	13.016	48.720	3,74	9.653	38.279	3,97	22.669	86.999	3,84
80 und älter	18.896	73.365	3,88	9.286	36.696	3,95	28.182	110.061	3,91
Zusammen	62.834	248.260	3,95	50.232	210.555	4,19	113.066	458.815	4,06
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	2.553	15.212	5,96	3.213	16.110	5,01	5.766	31.322	5,43
15 bis unter 20	620	3.377	5,45	567	4.029	7,11	1.187	7.406	6,24
20 bis unter 25	748	4.067	5,44	631	3.058	4,85	1.379	7.125	5,17
25 bis unter 30	947	4.326	4,57	915	4.347	4,75	1.862	8.673	4,66
30 bis unter 35	1.029	4.997	4,86	896	4.503	5,03	1.925	9.500	4,94
35 bis unter 40	1.149	5.437	4,73	1.035	4.782	4,62	2.184	10.219	4,68
40 bis unter 45	1.426	6.657	4,67	1.229	5.675	4,62	2.655	12.332	4,64
45 bis unter 50	2.007	10.567	5,27	1.754	9.143	5,21	3.761	19.710	5,24
50 bis unter 55	2.391	11.646	4,87	2.210	10.875	4,92	4.601	22.521	4,89
55 bis unter 60	2.451	12.959	5,29	2.295	11.734	5,11	4.746	24.693	5,20
60 bis unter 65	2.461	12.764	5,19	2.055	11.472	5,58	4.516	24.236	5,37
65 bis unter 70	2.116	11.811	5,58	1.670	9.653	5,78	3.786	21.464	5,67
70 bis unter 75	2.472	13.663	5,53	1.735	10.398	5,99	4.207	24.061	5,72
75 bis unter 80	3.182	19.892	6,25	1.957	11.887	6,07	5.139	31.779	6,18
80 und älter	3.575	23.498	6,57	1.704	10.866	6,38	5.279	34.364	6,51
Zusammen	29.127	160.873	5,52	23.866	128.532	5,39	52.993	289.405	5,46
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	1.896	10.488	5,53	2.083	14.147	6,79	3.979	24.635	6,19
15 bis unter 20	1.936	8.873	4,58	1.757	9.397	5,35	3.693	18.270	4,95
20 bis unter 25	1.880	9.393	5,00	2.100	11.812	5,62	3.980	21.205	5,33
25 bis unter 30	2.378	13.603	5,72	2.955	17.599	5,96	5.333	31.202	5,85
30 bis unter 35	3.024	18.543	6,13	3.900	25.140	6,45	6.924	43.683	6,31
35 bis unter 40	3.960	24.272	6,13	5.582	37.027	6,63	9.542	61.299	6,42
40 bis unter 45	6.672	41.590	6,23	9.843	68.334	6,94	16.515	109.924	6,66

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
45 bis unter 50	12.377	82.497	6,67	21.034	149.974	7,13	33.411	232.471	6,96
50 bis unter 55	18.867	133.104	7,05	37.025	280.435	7,57	55.892	413.539	7,40
55 bis unter 60	24.688	178.326	7,22	50.076	409.613	8,18	74.764	587.939	7,86
60 bis unter 65	32.661	253.032	7,75	58.168	514.001	8,84	90.829	767.033	8,44
65 bis unter 70	37.379	312.351	8,36	58.539	544.754	9,31	95.918	857.105	8,94
70 bis unter 75	59.252	527.557	8,90	74.527	725.956	9,74	133.779	1.253.513	9,37
75 bis unter 80	101.903	991.528	9,73	100.795	1.033.010	10,25	202.698	2.024.538	9,99
80 und älter	220.756	2.292.001	10,38	119.142	1.266.362	10,63	339.898	3.558.363	10,47
Zusammen	529.629	4.897.158	9,25	547.526	5.107.561	9,33	1.077.155	10.004.719	9,29
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	32.035	153.529	4,79	43.863	211.106	4,81	75.898	364.635	4,80
15 bis unter 20	7.453	38.875	5,22	5.311	29.430	5,54	12.764	68.305	5,35
20 bis unter 25	7.771	38.545	4,96	6.941	35.726	5,15	14.712	74.271	5,05
25 bis unter 30	6.658	34.002	5,11	7.343	38.854	5,29	14.001	72.856	5,20
30 bis unter 35	5.351	27.918	5,22	6.612	35.725	5,40	11.963	63.643	5,32
35 bis unter 40	4.637	25.694	5,54	6.010	33.399	5,56	10.647	59.093	5,55
40 bis unter 45	4.914	28.181	5,73	6.415	39.842	6,21	11.329	68.023	6,00
45 bis unter 50	6.823	45.302	6,64	8.960	63.571	7,09	15.783	108.873	6,90
50 bis unter 55	9.631	71.890	7,46	12.698	100.343	7,90	22.329	172.233	7,71
55 bis unter 60	11.875	97.783	8,23	16.247	141.997	8,74	28.122	239.780	8,53
60 bis unter 65	13.762	126.471	9,19	19.624	189.269	9,64	33.386	315.740	9,46
65 bis unter 70	13.530	131.695	9,73	20.512	207.903	10,14	34.042	339.598	9,98
70 bis unter 75	17.371	179.920	10,36	26.522	277.049	10,45	43.893	456.969	10,41
75 bis unter 80	25.200	261.255	10,37	34.187	362.800	10,61	59.387	624.055	10,51
80 und älter	62.379	638.799	10,24	48.761	507.661	10,41	111.140	1.146.460	10,32
Zusammen	229.390	1.899.859	8,28	270.006	2.274.675	8,42	499.396	4.174.534	8,36
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	12.516	59.868	4,78	14.979	70.364	4,70	27.495	130.232	4,74
15 bis unter 20	11.907	56.900	4,78	7.193	34.742	4,83	19.100	91.642	4,80
20 bis unter 25	11.974	56.456	4,71	9.634	44.709	4,64	21.608	101.165	4,68
25 bis unter 30	12.076	60.228	4,99	11.610	56.078	4,83	23.686	116.306	4,91
30 bis unter 35	11.389	58.561	5,14	12.199	62.719	5,14	23.588	121.280	5,14
35 bis unter 40	11.131	59.798	5,37	13.345	71.726	5,37	24.476	131.524	5,37
40 bis unter 45	13.261	76.593	5,78	16.469	97.206	5,90	29.730	173.799	5,85
45 bis unter 50	18.016	115.032	6,38	24.419	154.651	6,33	42.435	269.683	6,36
50 bis unter 55	21.786	146.274	6,71	30.355	206.120	6,79	52.141	352.394	6,76
55 bis unter 60	21.642	153.369	7,09	30.733	219.147	7,13	52.375	372.516	7,11
60 bis unter 65	21.830	164.842	7,55	29.294	219.097	7,48	51.124	383.939	7,51
65 bis unter 70	20.592	161.112	7,82	25.207	193.769	7,69	45.799	354.881	7,75
70 bis unter 75	26.479	220.718	8,34	29.041	230.699	7,94	55.520	451.417	8,13
75 bis unter 80	40.765	347.976	8,54	36.996	302.899	8,19	77.761	650.875	8,37
80 und älter	83.005	729.345	8,79	43.316	364.681	8,42	126.321	1.094.026	8,66
Zusammen	338.369	2.467.072	7,29	334.790	2.328.607	6,96	673.159	4.795.679	7,12
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	3.983	23.014	5,78	4.880	26.683	5,47	8.863	49.697	5,61
15 bis unter 20	2.696	13.735	5,09	3.077	14.800	4,81	5.773	28.535	4,94
20 bis unter 25	2.706	14.320	5,29	4.258	19.094	4,48	6.964	33.414	4,80
25 bis unter 30	2.596	14.638	5,64	4.389	22.512	5,13	6.985	37.150	5,32
30 bis unter 35	2.129	13.863	6,51	3.673	21.427	5,83	5.802	35.290	6,08
35 bis unter 40	1.871	12.448	6,65	3.058	21.192	6,93	4.929	33.640	6,82
40 bis unter 45	2.341	17.808	7,61	3.053	24.279	7,95	5.394	42.087	7,80
45 bis unter 50	2.838	22.898	8,07	3.996	35.610	8,91	6.834	58.508	8,56
50 bis unter 55	3.611	31.577	8,74	4.685	45.339	9,68	8.296	76.916	9,27
55 bis unter 60	3.146	30.424	9,67	4.283	44.731	10,44	7.429	75.155	10,12
60 bis unter 65	2.924	33.167	11,34	3.883	45.558	11,73	6.807	78.725	11,57
65 bis unter 70	2.499	30.338	12,14	3.064	36.707	11,98	5.563	67.045	12,05
70 bis unter 75	3.282	39.917	12,16	3.377	41.801	12,38	6.659	81.718	12,27
75 bis unter 80	4.835	63.975	13,23	4.066	47.289	11,63	8.901	111.264	12,50
80 und älter	10.178	126.465	12,43	4.833	55.708	11,53	15.011	182.173	12,14
Zusammen	51.635	488.587	9,46	58.575	502.730	8,58	110.210	991.317	8,99
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	5.096	32.125	6,30	4.797	29.225	6,09	9.893	61.350	6,20
15 bis unter 20	4.435	24.621	5,55	3.589	19.713	5,49	8.024	44.334	5,53
20 bis unter 25	4.590	23.578	5,14	4.816	24.602	5,11	9.406	48.180	5,12
25 bis unter 30	5.467	30.353	5,55	6.809	36.997	5,43	12.276	67.350	5,49
30 bis unter 35	6.375	39.176	6,15	7.608	43.788	5,76	13.983	82.964	5,93
35 bis unter 40	8.140	52.057	6,40	8.943	55.962	6,26	17.083	108.019	6,32
40 bis unter 45	12.630	84.549	6,69	11.996	77.626	6,47	24.626	162.175	6,59
45 bis unter 50	21.697	151.844	7,00	19.948	135.256	6,78	41.645	287.100	6,89
50 bis unter 55	29.695	218.153	7,35	27.300	195.670	7,17	56.995	413.823	7,26
55 bis unter 60	30.619	241.729	7,89	30.132	235.070	7,80	60.751	476.799	7,85
60 bis unter 65	30.353	262.131	8,64	26.510	225.217	8,50	56.863	487.348	8,57

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	27.759	262.477	9,46	19.636	182.449	9,29	47.395	444.926	9,39
70 bis unter 75	37.131	381.242	10,27	22.770	229.291	10,07	59.901	610.533	10,19
75 bis unter 80	50.263	556.454	11,07	26.497	287.498	10,85	76.760	843.952	10,99
80 und älter	57.459	688.546	11,98	20.717	239.762	11,57	78.176	928.308	11,87
Zusammen	331.709	3.049.035	9,19	242.068	2.018.126	8,34	573.777	5.067.161	8,83
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	5.836	32.523	5,57	6.203	30.296	4,88	12.039	62.819	5,22
15 bis unter 20	6.831	28.590	4,19	1.990	8.634	4,34	8.821	37.224	4,22
20 bis unter 25	9.637	39.429	4,09	3.225	14.978	4,64	12.862	54.407	4,23
25 bis unter 30	10.742	45.393	4,23	4.595	21.504	4,68	15.337	66.897	4,36
30 bis unter 35	10.035	44.957	4,48	5.059	24.511	4,85	15.094	69.468	4,60
35 bis unter 40	10.041	46.986	4,68	5.595	27.916	4,99	15.636	74.902	4,79
40 bis unter 45	11.774	58.120	4,94	6.472	34.525	5,33	18.246	92.645	5,08
45 bis unter 50	14.136	72.541	5,13	9.035	51.153	5,66	23.171	123.694	5,34
50 bis unter 55	13.757	76.100	5,53	11.552	70.516	6,10	25.309	146.616	5,79
55 bis unter 60	11.356	69.312	6,10	12.289	77.905	6,34	23.645	147.217	6,23
60 bis unter 65	11.210	72.000	6,42	13.265	94.672	7,14	24.475	166.672	6,81
65 bis unter 70	10.511	74.247	7,06	13.695	102.375	7,48	24.206	176.622	7,30
70 bis unter 75	13.921	106.203	7,63	17.038	134.311	7,88	30.959	240.514	7,77
75 bis unter 80	21.221	173.036	8,15	23.649	197.185	8,34	44.870	370.221	8,25
80 und älter	41.629	366.779	8,81	29.286	257.101	8,78	70.915	623.880	8,80
Zusammen	202.637	1.306.216	6,45	162.948	1.147.582	7,04	365.585	2.453.798	6,71
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	153	716	4,68				153	716	4,68
15 bis unter 20	7.446	28.373	3,81				7.446	28.373	3,81
20 bis unter 25	26.625	101.200	3,80				26.625	101.200	3,80
25 bis unter 30	40.590	165.141	4,07				40.590	165.141	4,07
30 bis unter 35	31.975	135.613	4,24				31.975	135.613	4,24
35 bis unter 40	15.893	69.078	4,35				15.893	69.078	4,35
40 bis unter 45	4.209	18.691	4,44				4.209	18.691	4,44
45 bis unter 50	342	1.389	4,06				342	1.389	4,06
50 bis unter 55	25	245	9,80				25	245	9,80
55 bis unter 60	6	43	7,17				6	43	7,17
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	127.264	520.489	4,09	0	0		127.264	520.489	4,09
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	17.048	247.479	14,52	21.990	300.829	13,68	39.038	548.308	14,05
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	14	4,67				3	14	4,67
25 bis unter 30	10	36	3,60	1	18	18,00	11	54	4,91
30 bis unter 35	9	57	6,33	1	5	5,00	10	62	6,20
35 bis unter 40	6	27	4,50	1	7	7,00	7	34	4,86
40 bis unter 45	3	34	11,33	1	2	2,00	4	36	9,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65				1	7	7,00	1	7	7,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75				1	3	3,00	1	3	3,00
75 bis unter 80	2	7	3,50				2	7	3,50
80 und älter	1	17	17,00				1	17	17,00
Zusammen	17.082	247.671	14,50	21.996	300.871	13,68	39.078	548.542	14,04
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	7.351	58.067	7,90	12.988	91.210	7,02	20.339	149.277	7,34
15 bis unter 20	1.094	6.607	6,04	1.024	6.893	6,73	2.118	13.500	6,37
20 bis unter 25	836	4.844	5,79	610	3.728	6,11	1.446	8.572	5,93
25 bis unter 30	692	4.380	6,33	521	3.193	6,13	1.213	7.573	6,24
30 bis unter 35	503	2.866	5,70	380	2.588	6,81	883	5.454	6,18
35 bis unter 40	402	2.464	6,13	319	2.248	7,05	721	4.712	6,54
40 bis unter 45	381	2.345	6,15	338	2.600	7,69	719	4.945	6,88
45 bis unter 50	516	3.362	6,52	417	2.890	6,93	933	6.252	6,70
50 bis unter 55	435	2.902	6,67	422	2.993	7,09	857	5.895	6,88
55 bis unter 60	343	2.768	8,07	338	2.942	8,70	681	5.710	8,38
60 bis unter 65	275	2.231	8,11	230	1.743	7,58	505	3.974	7,87
65 bis unter 70	169	1.256	7,43	150	1.409	9,39	319	2.665	8,35
70 bis unter 75	182	1.284	7,05	156	1.439	9,22	338	2.723	8,06
75 bis unter 80	181	1.452	8,02	120	1.235	10,29	301	2.687	8,93
80 und älter	156	1.420	9,10	88	691	7,85	244	2.111	8,65

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	13.516	98.248	7,27	18.101	127.802	7,06	31.617	226.050	7,15
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	16.442	58.142	3,54	15.347	52.912	3,45	31.789	111.054	3,49
15 bis unter 20	12.787	41.106	3,21	6.215	19.003	3,06	19.002	60.109	3,16
20 bis unter 25	8.667	26.832	3,10	5.955	17.815	2,99	14.622	44.647	3,05
25 bis unter 30	7.786	24.761	3,18	6.245	19.486	3,12	14.031	44.247	3,15
30 bis unter 35	6.734	22.709	3,37	5.914	19.755	3,34	12.648	42.464	3,36
35 bis unter 40	6.393	22.483	3,52	6.035	20.790	3,44	12.428	43.273	3,48
40 bis unter 45	7.527	27.818	3,70	6.965	25.779	3,70	14.492	53.597	3,70
45 bis unter 50	9.711	40.927	4,21	9.778	40.410	4,13	19.489	81.337	4,17
50 bis unter 55	10.905	48.299	4,43	11.925	53.287	4,47	22.830	101.586	4,45
55 bis unter 60	10.616	51.562	4,86	12.267	61.938	5,05	22.883	113.500	4,96
60 bis unter 65	10.240	52.467	5,12	12.081	64.810	5,36	22.321	117.277	5,25
65 bis unter 70	9.806	56.693	5,78	11.055	67.348	6,09	20.861	124.041	5,95
70 bis unter 75	14.198	93.686	6,60	14.045	91.633	6,52	28.243	185.319	6,56
75 bis unter 80	23.841	177.785	7,46	19.838	137.400	6,93	43.679	315.185	7,22
80 und älter	49.572	410.787	8,29	27.040	203.410	7,52	76.612	614.197	8,02
Zusammen	205.225	1.156.057	5,63	170.705	895.776	5,25	375.930	2.051.833	5,46
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	22.427	77.106	3,44	29.903	103.257	3,45	52.330	180.363	3,45
15 bis unter 20	8.820	32.462	3,68	13.417	56.588	4,22	22.237	89.050	4,00
20 bis unter 25	7.780	30.039	3,86	15.110	67.458	4,46	22.890	97.497	4,26
25 bis unter 30	6.637	28.619	4,31	14.094	66.724	4,73	20.731	95.343	4,60
30 bis unter 35	5.591	26.563	4,75	10.972	55.692	5,08	16.563	82.255	4,97
35 bis unter 40	5.352	27.080	5,06	9.336	51.939	5,56	14.688	79.019	5,38
40 bis unter 45	6.389	35.579	5,57	10.040	62.561	6,23	16.429	98.140	5,97
45 bis unter 50	9.329	59.501	6,38	13.684	95.314	6,97	23.013	154.815	6,73
50 bis unter 55	12.684	91.091	7,18	17.037	137.486	8,07	29.721	228.577	7,69
55 bis unter 60	13.840	112.669	8,14	17.644	154.390	8,75	31.484	267.059	8,48
60 bis unter 65	15.518	140.118	9,03	17.430	171.002	9,81	32.948	311.120	9,44
65 bis unter 70	16.669	161.940	9,72	15.651	161.081	10,29	32.320	323.021	9,99
70 bis unter 75	25.633	277.613	10,83	19.149	213.423	11,15	44.782	491.036	10,97
75 bis unter 80	45.781	531.774	11,62	26.231	296.544	11,31	72.012	828.318	11,50
80 und älter	136.268	1.620.011	11,89	42.096	474.998	11,28	178.364	2.095.009	11,75
Zusammen	338.718	3.252.165	9,60	271.794	2.168.457	7,98	610.512	5.420.622	8,88
Insgesamt	3.421.135	32.203.244	9,41	3.148.526	29.267.179	9,30	6.569.661	61.470.423	9,36

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	124	523	4,21	136	570	4,20	130	547	4,20
15 bis unter 20	66	293	4,43	41	184	4,51	53	236	4,46
20 bis unter 25	34	162	4,77	26	133	5,11	30	147	4,92
25 bis unter 30	23	117	5,08	20	107	5,49	21	112	5,28
30 bis unter 35	20	114	5,64	19	135	7,17	19	125	6,43
35 bis unter 40	20	130	6,59	20	161	7,92	20	147	7,31
40 bis unter 45	21	151	7,13	22	196	8,96	22	175	8,11
45 bis unter 50	22	178	8,01	25	223	8,92	24	202	8,52
50 bis unter 55	27	234	8,62	29	291	9,86	28	264	9,31
55 bis unter 60	33	306	9,22	39	412	10,65	36	362	10,02
60 bis unter 65	47	460	9,76	57	632	11,11	52	547	10,51
65 bis unter 70	78	798	10,29	102	1.190	11,61	90	989	11,02
70 bis unter 75	123	1.352	10,97	160	1.858	11,59	140	1.585	11,29
75 bis unter 80	165	1.814	10,98	198	2.281	11,52	179	2.012	11,23
80 und älter	256	2.713	10,58	288	3.171	11,01	266	2.857	10,72
Zusammen	94	809	8,59	91	812	8,91	93	810	8,74
II. Neubildungen									
bis unter 15	39	295	7,57	41	327	7,93	40	311	7,76
15 bis unter 20	33	204	6,17	30	245	8,22	31	226	7,19
20 bis unter 25	22	134	6,19	17	146	8,74	19	140	7,36
25 bis unter 30	26	170	6,46	15	124	8,32	20	146	7,17
30 bis unter 35	43	294	6,76	19	160	8,27	31	222	7,27
35 bis unter 40	65	442	6,76	24	198	8,15	44	312	7,18
40 bis unter 45	108	792	7,34	42	378	9,09	73	572	7,87
45 bis unter 50	143	1.161	8,09	71	657	9,21	105	894	8,49
50 bis unter 55	168	1.405	8,36	128	1.228	9,63	147	1.311	8,95
55 bis unter 60	199	1.845	9,26	218	2.113	9,67	209	1.985	9,49
60 bis unter 65	270	2.597	9,63	364	3.571	9,80	318	3.093	9,73
65 bis unter 70	431	4.308	10,01	631	6.195	9,82	528	5.224	9,90
70 bis unter 75	524	5.489	10,48	886	8.952	10,10	690	7.081	10,26
75 bis unter 80	504	5.561	11,03	847	8.573	10,13	649	6.838	10,53
80 und älter	377	4.169	11,06	731	7.300	9,98	489	5.157	10,55
Zusammen	242	2.329	9,62	276	2.700	9,78	259	2.509	9,70
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	12	127	10,92	16	137	8,84	14	132	9,70
15 bis unter 20	10	78	7,85	8	57	7,21	9	67	7,55
20 bis unter 25	5	32	6,94	3	27	8,38	4	30	7,56
25 bis unter 30	3	27	7,76	2	21	9,11	3	24	8,34
30 bis unter 35	4	28	6,49	3	23	8,59	3	25	7,37
35 bis unter 40	5	36	7,21	3	25	8,04	4	30	7,55
40 bis unter 45	7	47	6,51	4	27	7,24	5	36	6,78
45 bis unter 50	8	58	7,13	4	41	9,14	6	49	7,90
50 bis unter 55	8	62	7,74	6	46	7,61	7	54	7,68
55 bis unter 60	9	73	7,71	9	78	8,53	9	75	8,14
60 bis unter 65	14	108	7,93	15	121	8,04	14	115	7,99
65 bis unter 70	26	210	8,20	28	232	8,41	27	221	8,31
70 bis unter 75	42	352	8,40	47	395	8,35	44	372	8,37
75 bis unter 80	56	493	8,77	60	500	8,32	58	496	8,57
80 und älter	89	711	7,96	91	732	8,05	90	718	7,99
Zusammen	26	211	8,15	20	169	8,27	23	191	8,20
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	31	215	6,97	27	211	7,71	29	213	7,33
15 bis unter 20	31	223	7,25	22	168	7,50	26	194	7,36
20 bis unter 25	16	104	6,68	11	85	7,87	13	94	7,19
25 bis unter 30	16	110	6,93	8	66	7,85	12	87	7,27
30 bis unter 35	19	118	6,38	10	83	7,90	14	99	6,97
35 bis unter 40	24	152	6,22	14	109	7,99	19	129	6,91
40 bis unter 45	31	202	6,51	20	162	8,27	25	181	7,24
45 bis unter 50	34	240	7,13	26	237	9,03	30	238	8,02
50 bis unter 55	39	291	7,41	35	353	10,04	37	324	8,73
55 bis unter 60	46	358	7,73	47	504	10,74	47	435	9,32
60 bis unter 65	59	493	8,33	69	791	11,44	64	645	10,04
65 bis unter 70	96	846	8,86	119	1.411	11,86	107	1.120	10,48
70 bis unter 75	137	1.260	9,17	164	1.863	11,38	150	1.537	10,28
75 bis unter 80	183	1.741	9,52	193	2.149	11,13	187	1.914	10,22
80 und älter	324	2.876	8,88	283	2.773	9,81	311	2.843	9,15
Zusammen	96	803	8,40	74	759	10,22	85	782	9,17
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	70	2.057	29,48	88	3.258	37,02	79	2.673	33,78
15 bis unter 20	262	6.224	23,76	186	3.208	17,26	222	4.647	20,92

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	145	3.633	25,04	152	2.908	19,18	148	3.255	21,92
25 bis unter 30	117	3.008	25,67	144	2.757	19,11	131	2.876	21,89
30 bis unter 35	129	3.366	26,06	186	3.369	18,09	160	3.368	21,10
35 bis unter 40	133	3.412	25,73	208	3.671	17,65	173	3.550	20,55
40 bis unter 45	143	3.769	26,32	212	3.775	17,84	180	3.772	21,01
45 bis unter 50	152	4.094	27,01	206	3.799	18,44	180	3.938	21,83
50 bis unter 55	147	4.097	27,91	193	3.689	19,12	171	3.881	22,66
55 bis unter 60	124	3.628	29,21	172	3.295	19,20	149	3.453	23,17
60 bis unter 65	101	2.809	27,85	135	2.495	18,49	118	2.649	22,41
65 bis unter 70	108	2.914	26,92	120	2.335	19,53	114	2.633	23,14
70 bis unter 75	136	3.656	26,83	126	2.522	19,97	132	3.135	23,80
75 bis unter 80	139	3.436	24,65	120	2.363	19,65	131	2.981	22,71
80 und älter	156	3.098	19,90	157	2.741	17,43	156	2.985	19,12
Zusammen	185	4.798	25,93	248	4.814	19,41	215	4.806	22,30
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	47	295	6,25	53	358	6,70	50	327	6,50
15 bis unter 20	64	361	5,66	41	239	5,78	52	298	5,71
20 bis unter 25	41	239	5,89	27	150	5,57	33	193	5,76
25 bis unter 30	33	203	6,22	26	151	5,91	29	176	6,07
30 bis unter 35	34	215	6,38	28	169	5,96	31	190	6,18
35 bis unter 40	38	255	6,75	34	215	6,32	36	234	6,53
40 bis unter 45	45	309	6,84	47	303	6,49	46	306	6,65
45 bis unter 50	49	352	7,17	57	378	6,58	54	366	6,83
50 bis unter 55	57	419	7,36	67	461	6,85	62	441	7,07
55 bis unter 60	63	473	7,51	81	587	7,22	73	533	7,34
60 bis unter 65	75	594	7,94	104	820	7,88	90	709	7,91
65 bis unter 70	111	982	8,88	157	1.389	8,85	133	1.180	8,87
70 bis unter 75	158	1.564	9,88	223	2.175	9,75	188	1.845	9,81
75 bis unter 80	186	1.877	10,08	246	2.520	10,25	212	2.150	10,16
80 und älter	200	2.001	10,00	241	2.545	10,58	213	2.172	10,21
Zusammen	103	857	8,32	113	909	8,07	108	882	8,19
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	11	43	3,73	12	40	3,36	12	41	3,54
15 bis unter 20	8	36	4,62	6	25	4,02	7	30	4,34
20 bis unter 25	6	26	4,38	5	22	4,70	5	24	4,53
25 bis unter 30	5	24	4,75	5	21	4,57	5	22	4,65
30 bis unter 35	5	23	4,28	5	25	4,68	5	24	4,49
35 bis unter 40	6	27	4,54	6	28	4,61	6	27	4,58
40 bis unter 45	9	39	4,50	8	41	4,90	9	40	4,71
45 bis unter 50	11	48	4,54	12	55	4,57	11	52	4,55
50 bis unter 55	15	67	4,39	16	75	4,73	16	71	4,57
55 bis unter 60	22	95	4,27	24	107	4,51	23	101	4,40
60 bis unter 65	39	158	4,06	39	173	4,41	39	165	4,24
65 bis unter 70	77	299	3,90	79	334	4,24	78	316	4,07
70 bis unter 75	126	481	3,81	124	506	4,10	125	492	3,94
75 bis unter 80	149	556	3,74	150	594	3,97	149	572	3,84
80 und älter	134	519	3,88	142	563	3,95	136	533	3,91
Zusammen	50	196	3,95	42	178	4,19	46	187	4,06
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	17	102	5,96	20	102	5,01	19	102	5,43
15 bis unter 20	9	49	5,45	8	54	7,11	8	52	6,24
20 bis unter 25	7	36	5,44	5	25	4,85	6	30	5,17
25 bis unter 30	6	29	4,57	6	27	4,75	6	28	4,66
30 bis unter 35	8	39	4,86	6	31	5,03	7	35	4,94
35 bis unter 40	10	48	4,73	8	37	4,62	9	42	4,68
40 bis unter 45	12	58	4,67	9	44	4,62	11	51	4,64
45 bis unter 50	14	72	5,27	11	56	5,21	12	63	5,24
50 bis unter 55	15	74	4,87	12	61	4,92	14	67	4,89
55 bis unter 60	18	93	5,29	15	76	5,11	16	84	5,20
60 bis unter 65	22	115	5,19	18	99	5,58	20	107	5,37
65 bis unter 70	30	169	5,58	25	146	5,78	28	158	5,67
70 bis unter 75	38	210	5,53	31	188	5,99	35	200	5,72
75 bis unter 80	36	227	6,25	30	184	6,07	34	209	6,18
80 und älter	25	166	6,57	26	167	6,38	26	166	6,51
Zusammen	23	127	5,52	20	108	5,39	22	118	5,46
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	13	70	5,53	13	90	6,79	13	80	6,19
15 bis unter 20	28	130	4,58	23	125	5,35	26	127	4,95
20 bis unter 25	17	83	5,00	17	96	5,62	17	90	5,33
25 bis unter 30	16	92	5,72	18	107	5,96	17	100	5,85
30 bis unter 35	24	146	6,13	27	173	6,45	25	161	6,31

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	35	216	6,13	44	289	6,63	40	255	6,42
40 bis unter 45	58	364	6,23	76	528	6,94	68	451	6,66
45 bis unter 50	85	564	6,67	128	912	7,13	108	748	6,96
50 bis unter 55	120	845	7,05	208	1.577	7,57	167	1.233	7,40
55 bis unter 60	177	1.279	7,22	326	2.667	8,18	255	2.006	7,86
60 bis unter 65	294	2.278	7,75	504	4.454	8,84	401	3.387	8,44
65 bis unter 70	535	4.470	8,36	887	8.255	9,31	706	6.308	8,94
70 bis unter 75	910	8.106	8,90	1.345	13.101	9,74	1.110	10.403	9,37
75 bis unter 80	1.163	11.316	9,73	1.563	16.021	10,25	1.333	13.311	9,99
80 und älter	1.560	16.201	10,38	1.827	19.423	10,63	1.645	17.217	10,47
Zusammen	418	3.869	9,25	462	4.306	9,33	439	4.080	9,29
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	214	1.026	4,79	278	1.338	4,81	247	1.186	4,80
15 bis unter 20	109	568	5,22	71	392	5,54	89	476	5,35
20 bis unter 25	69	342	4,96	57	292	5,15	63	316	5,05
25 bis unter 30	45	230	5,11	45	237	5,29	45	234	5,20
30 bis unter 35	42	220	5,22	46	246	5,40	44	234	5,32
35 bis unter 40	41	228	5,54	47	261	5,56	44	246	5,55
40 bis unter 45	43	247	5,73	50	308	6,21	46	279	6,00
45 bis unter 50	47	310	6,64	54	387	7,09	51	350	6,90
50 bis unter 55	61	456	7,46	71	564	7,90	67	513	7,71
55 bis unter 60	85	701	8,23	106	924	8,74	96	818	8,53
60 bis unter 65	124	1.139	9,19	170	1.640	9,64	147	1.394	9,46
65 bis unter 70	194	1.885	9,73	311	3.150	10,14	251	2.499	9,98
70 bis unter 75	267	2.765	10,36	479	5.000	10,45	364	3.792	10,41
75 bis unter 80	288	2.982	10,37	530	5.627	10,61	390	4.103	10,51
80 und älter	441	4.515	10,24	748	7.786	10,41	538	5.547	10,32
Zusammen	181	1.501	8,28	228	1.918	8,42	204	1.703	8,36
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	84	400	4,78	95	446	4,70	89	424	4,74
15 bis unter 20	174	831	4,78	96	463	4,83	133	639	4,80
20 bis unter 25	106	501	4,71	79	365	4,64	92	430	4,68
25 bis unter 30	82	407	4,99	71	342	4,83	76	373	4,91
30 bis unter 35	90	462	5,14	84	432	5,14	87	446	5,14
35 bis unter 40	99	532	5,37	104	560	5,37	102	547	5,37
40 bis unter 45	116	670	5,78	127	751	5,90	122	713	5,85
45 bis unter 50	123	786	6,38	149	940	6,33	137	868	6,36
50 bis unter 55	138	928	6,71	171	1.159	6,79	155	1.050	6,76
55 bis unter 60	155	1.100	7,09	200	1.427	7,13	179	1.271	7,11
60 bis unter 65	197	1.484	7,55	254	1.898	7,48	226	1.695	7,51
65 bis unter 70	295	2.305	7,82	382	2.936	7,69	337	2.612	7,75
70 bis unter 75	407	3.391	8,34	524	4.163	7,94	461	3.746	8,13
75 bis unter 80	465	3.971	8,54	574	4.698	8,19	511	4.279	8,37
80 und älter	587	5.155	8,79	664	5.593	8,42	611	5.293	8,66
Zusammen	267	1.949	7,29	282	1.963	6,96	275	1.956	7,12
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	27	154	5,78	31	169	5,47	29	162	5,61
15 bis unter 20	39	201	5,09	41	197	4,81	40	199	4,94
20 bis unter 25	24	127	5,29	35	156	4,48	30	142	4,80
25 bis unter 30	18	99	5,64	27	137	5,13	22	119	5,32
30 bis unter 35	17	109	6,51	25	148	5,83	21	130	6,08
35 bis unter 40	17	111	6,65	24	165	6,93	20	140	6,82
40 bis unter 45	20	156	7,61	24	188	7,95	22	173	7,80
45 bis unter 50	19	156	8,07	24	217	8,91	22	188	8,56
50 bis unter 55	23	200	8,74	26	255	9,68	25	229	9,27
55 bis unter 60	23	218	9,67	28	291	10,44	25	256	10,12
60 bis unter 65	26	299	11,34	34	395	11,73	30	348	11,57
65 bis unter 70	36	434	12,14	46	556	11,98	41	493	12,05
70 bis unter 75	50	613	12,16	61	754	12,38	55	678	12,27
75 bis unter 80	55	730	13,23	63	733	11,63	59	732	12,50
80 und älter	72	894	12,43	74	854	11,53	73	881	12,14
Zusammen	41	386	9,46	49	424	8,58	45	404	8,99
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	34	215	6,30	30	185	6,09	32	200	6,20
15 bis unter 20	65	360	5,55	48	263	5,49	56	309	5,53
20 bis unter 25	41	209	5,14	39	201	5,11	40	205	5,12
25 bis unter 30	37	205	5,55	42	226	5,43	39	216	5,49
30 bis unter 35	50	309	6,15	52	302	5,76	51	305	5,93
35 bis unter 40	72	463	6,40	70	437	6,26	71	449	6,32
40 bis unter 45	111	740	6,69	93	600	6,47	101	665	6,59
45 bis unter 50	148	1.037	7,00	121	823	6,78	134	924	6,89

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
50 bis unter 55	188	1.384	7,35	153	1.100	7,17	170	1.234	7,26
55 bis unter 60	220	1.734	7,89	196	1.530	7,80	207	1.627	7,85
60 bis unter 65	273	2.360	8,64	230	1.951	8,50	251	2.152	8,57
65 bis unter 70	397	3.756	9,46	298	2.765	9,29	349	3.274	9,39
70 bis unter 75	571	5.858	10,27	411	4.138	10,07	497	5.067	10,19
75 bis unter 80	574	6.351	11,07	411	4.459	10,85	505	5.549	10,99
80 und älter	406	4.867	11,98	318	3.677	11,57	378	4.492	11,87
Zusammen	262	2.409	9,19	204	1.701	8,34	234	2.067	8,83
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	39	217	5,57	39	192	4,88	39	204	5,22
15 bis unter 20	100	418	4,19	27	115	4,34	61	259	4,22
20 bis unter 25	86	350	4,09	26	122	4,64	55	231	4,23
25 bis unter 30	73	307	4,23	28	131	4,68	49	215	4,36
30 bis unter 35	79	355	4,48	35	169	4,85	56	256	4,60
35 bis unter 40	89	418	4,68	44	218	4,99	65	311	4,79
40 bis unter 45	103	509	4,94	50	267	5,33	75	380	5,08
45 bis unter 50	97	496	5,13	55	311	5,66	75	398	5,34
50 bis unter 55	87	483	5,53	65	396	6,10	75	437	5,79
55 bis unter 60	81	497	6,10	80	507	6,34	81	502	6,23
60 bis unter 65	101	648	6,42	115	820	7,14	108	736	6,81
65 bis unter 70	150	1.062	7,06	208	1.551	7,48	178	1.300	7,30
70 bis unter 75	214	1.632	7,63	307	2.424	7,88	257	1.996	7,77
75 bis unter 80	242	1.975	8,15	367	3.058	8,34	295	2.434	8,25
80 und älter	294	2.593	8,81	449	3.943	8,78	343	3.019	8,80
Zusammen	160	1.032	6,45	137	967	7,04	149	1.001	6,71
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	1	5	4,68				1	2	4,68
15 bis unter 20	109	415	3,81				52	198	3,81
20 bis unter 25	236	899	3,80				113	430	3,80
25 bis unter 30	274	1.117	4,07				130	530	4,07
30 bis unter 35	252	1.071	4,24				118	499	4,24
35 bis unter 40	141	614	4,35				66	287	4,35
40 bis unter 45	37	164	4,44				17	77	4,44
45 bis unter 50	2	9	4,06				1	4	4,06
50 bis unter 55	0	2	9,80				0	1	9,80
55 bis unter 60	0	0	7,17				0	0	7,17
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	101	411	4,09	0	0		52	212	4,09
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	114	1.654	14,52	139	1.906	13,68	127	1.784	14,05
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	0	0	4,67				0	0	4,67
25 bis unter 30	0	0	3,60	0	0	18,00	0	0	4,91
30 bis unter 35	0	0	6,33	0	0	5,00	0	0	6,20
35 bis unter 40	0	0	4,50	0	0	7,00	0	0	4,86
40 bis unter 45	0	0	11,33	0	0	2,00	0	0	9,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65				0	0	7,00	0	0	7,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75				0	0	3,00	0	0	3,00
75 bis unter 80	0	0	3,50				0	0	3,50
80 und älter	0	0	17,00				0	0	17,00
Zusammen	14	196	14,50	19	254	13,68	16	224	14,04
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	49	388	7,90	82	578	7,02	66	486	7,34
15 bis unter 20	16	97	6,04	14	92	6,73	15	94	6,37
20 bis unter 25	7	43	5,79	5	30	6,11	6	36	5,93
25 bis unter 30	5	30	6,33	3	19	6,13	4	24	6,24
30 bis unter 35	4	23	5,70	3	18	6,81	3	20	6,18
35 bis unter 40	4	22	6,13	2	18	7,05	3	20	6,54
40 bis unter 45	3	21	6,15	3	20	7,69	3	20	6,88
45 bis unter 50	4	23	6,52	3	18	6,93	3	20	6,70
50 bis unter 55	3	18	6,67	2	17	7,09	3	18	6,88
55 bis unter 60	2	20	8,07	2	19	8,70	2	19	8,38
60 bis unter 65	2	20	8,11	2	15	7,58	2	18	7,87

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
65 bis unter 70	2	18	7,43	2	21	9,39	2	20	8,35
70 bis unter 75	3	20	7,05	3	26	9,22	3	23	8,06
75 bis unter 80	2	17	8,02	2	19	10,29	2	18	8,93
80 und älter	1	10	9,10	1	11	7,85	1	10	8,65
Zusammen	11	78	7,27	15	108	7,06	13	92	7,15
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	110	389	3,54	97	335	3,45	103	361	3,49
15 bis unter 20	187	601	3,21	83	253	3,06	132	419	3,16
20 bis unter 25	77	238	3,10	49	145	2,99	62	190	3,05
25 bis unter 30	53	167	3,18	38	119	3,12	45	142	3,15
30 bis unter 35	53	179	3,37	41	136	3,34	47	156	3,36
35 bis unter 40	57	200	3,52	47	162	3,44	52	180	3,48
40 bis unter 45	66	243	3,70	54	199	3,70	59	220	3,70
45 bis unter 50	66	280	4,21	59	246	4,13	63	262	4,17
50 bis unter 55	69	306	4,43	67	300	4,47	68	303	4,45
55 bis unter 60	76	370	4,86	80	403	5,05	78	387	4,96
60 bis unter 65	92	472	5,12	105	562	5,36	99	518	5,25
65 bis unter 70	140	811	5,78	168	1.021	6,09	154	913	5,95
70 bis unter 75	218	1.440	6,60	253	1.654	6,52	234	1.538	6,56
75 bis unter 80	272	2.029	7,46	308	2.131	6,93	287	2.072	7,22
80 und älter	350	2.904	8,29	415	3.120	7,52	371	2.972	8,02
Zusammen	162	913	5,63	144	755	5,25	153	837	5,46
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	150	515	3,44	190	654	3,45	170	587	3,45
15 bis unter 20	129	474	3,68	179	754	4,22	155	621	4,00
20 bis unter 25	69	267	3,86	123	551	4,46	97	415	4,26
25 bis unter 30	45	194	4,31	86	407	4,73	67	306	4,60
30 bis unter 35	44	210	4,75	76	384	5,08	61	303	4,97
35 bis unter 40	48	241	5,06	73	405	5,56	61	328	5,38
40 bis unter 45	56	311	5,57	78	483	6,23	67	403	5,97
45 bis unter 50	64	407	6,38	83	580	6,97	74	498	6,73
50 bis unter 55	80	578	7,18	96	773	8,07	89	681	7,69
55 bis unter 60	99	808	8,14	115	1.005	8,75	107	911	8,48
60 bis unter 65	140	1.261	9,03	151	1.482	9,81	145	1.374	9,44
65 bis unter 70	239	2.317	9,72	237	2.441	10,29	238	2.377	9,99
70 bis unter 75	394	4.266	10,83	346	3.851	11,15	372	4.075	10,97
75 bis unter 80	522	6.069	11,62	407	4.599	11,31	473	5.446	11,50
80 und älter	963	11.451	11,89	646	7.285	11,28	863	10.137	11,75
Zusammen	268	2.570	9,60	229	1.828	7,98	249	2.211	8,88
Insgesamt	2.703	25.445	9,41	2.654	24.672	9,30	2.679	25.071	9,36

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	7.153	28.912	4,04	7.944	32.580	4,10	15.097	61.492	4,07
15 bis unter 20	1.931	8.182	4,24	1.290	6.132	4,75	3.221	14.314	4,44
20 bis unter 25	1.658	7.622	4,60	1.338	6.595	4,93	2.996	14.217	4,75
25 bis unter 30	1.383	6.575	4,75	1.272	6.589	5,18	2.655	13.164	4,96
30 bis unter 35	1.245	6.233	5,01	1.121	7.058	6,30	2.366	13.291	5,62
35 bis unter 40	1.156	6.723	5,82	1.205	8.589	7,13	2.361	15.312	6,49
40 bis unter 45	1.065	6.596	6,19	1.288	9.288	7,21	2.353	15.884	6,75
45 bis unter 50	1.414	10.084	7,13	1.844	16.089	8,73	3.258	26.173	8,03
50 bis unter 55	1.728	12.958	7,50	2.067	18.798	9,09	3.795	31.756	8,37
55 bis unter 60	1.700	14.315	8,42	2.181	22.223	10,19	3.881	36.538	9,41
60 bis unter 65	1.765	16.861	9,55	2.245	24.477	10,90	4.010	41.338	10,31
65 bis unter 70	1.779	18.424	10,36	2.254	25.047	11,11	4.033	43.471	10,78
70 bis unter 75	2.206	23.209	10,52	2.759	30.751	11,15	4.965	53.960	10,87
75 bis unter 80	3.495	37.173	10,64	3.769	43.680	11,59	7.264	80.853	11,13
80 und älter	8.309	89.231	10,74	6.256	69.312	11,08	14.565	158.543	10,89
Zusammen	37.987	293.098	7,72	38.833	327.208	8,43	76.820	620.306	8,07
II. Neubildungen									
bis unter 15	2.585	20.734	8,02	3.301	28.632	8,67	5.886	49.366	8,39
15 bis unter 20	1.158	7.574	6,54	1.305	10.672	8,18	2.463	18.246	7,41
20 bis unter 25	1.003	6.211	6,19	851	6.728	7,91	1.854	12.939	6,98
25 bis unter 30	1.593	9.647	6,06	1.201	9.656	8,04	2.794	19.303	6,91
30 bis unter 35	2.923	19.451	6,65	1.341	9.449	7,05	4.264	28.900	6,78
35 bis unter 40	4.382	30.783	7,02	1.807	13.750	7,61	6.189	44.533	7,20
40 bis unter 45	7.180	51.945	7,23	2.733	23.348	8,54	9.913	75.293	7,60
45 bis unter 50	12.361	91.689	7,42	5.339	47.229	8,85	17.700	138.918	7,85
50 bis unter 55	13.867	113.802	8,21	9.265	84.665	9,14	23.132	198.467	8,58
55 bis unter 60	12.677	115.062	9,08	12.830	123.138	9,60	25.507	238.200	9,34
60 bis unter 65	12.339	116.910	9,47	15.248	146.163	9,59	27.587	263.073	9,54
65 bis unter 70	11.939	115.753	9,70	16.219	161.425	9,95	28.158	277.178	9,84
70 bis unter 75	11.450	120.343	10,51	17.216	168.593	9,79	28.666	288.936	10,08
75 bis unter 80	12.244	128.984	10,53	19.445	193.877	9,97	31.689	322.861	10,19
80 und älter	12.939	142.891	11,04	16.460	168.860	10,26	29.399	311.751	10,60
Zusammen	120.640	1.091.779	9,05	124.561	1.196.185	9,60	245.201	2.287.964	9,33
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	707	4.538	6,42	850	7.056	8,30	1.557	11.594	7,45
15 bis unter 20	204	1.655	8,11	181	1.520	8,40	385	3.175	8,25
20 bis unter 25	125	1.118	8,94	110	1.184	10,76	235	2.302	9,80
25 bis unter 30	156	1.395	8,94	148	1.000	6,76	304	2.395	7,88
30 bis unter 35	183	1.812	9,90	148	916	6,19	331	2.728	8,24
35 bis unter 40	248	1.966	7,93	170	1.357	7,98	418	3.323	7,95
40 bis unter 45	306	2.004	6,55	216	1.618	7,49	522	3.622	6,94
45 bis unter 50	415	2.641	6,36	309	2.667	8,63	724	5.308	7,33
50 bis unter 55	472	3.309	7,01	403	2.900	7,20	875	6.209	7,10
55 bis unter 60	409	3.071	7,51	509	4.731	9,29	918	7.802	8,50
60 bis unter 65	497	3.963	7,97	560	5.627	10,05	1.057	9.590	9,07
65 bis unter 70	612	5.149	8,41	648	5.884	9,08	1.260	11.033	8,76
70 bis unter 75	684	5.956	8,71	780	6.766	8,67	1.464	12.722	8,69
75 bis unter 80	1.143	10.385	9,09	1.129	10.116	8,96	2.272	20.501	9,02
80 und älter	2.712	22.442	8,28	1.874	16.451	8,78	4.586	38.893	8,48
Zusammen	8.873	71.404	8,05	8.035	69.793	8,69	16.908	141.197	8,35
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	1.976	14.315	7,24	1.957	13.423	6,86	3.933	27.738	7,05
15 bis unter 20	796	4.844	6,09	740	5.577	7,54	1.536	10.421	6,78
20 bis unter 25	613	3.826	6,24	444	3.358	7,56	1.057	7.184	6,80
25 bis unter 30	789	5.320	6,74	422	3.163	7,50	1.211	8.483	7,00
30 bis unter 35	935	5.531	5,92	555	4.073	7,34	1.490	9.604	6,45
35 bis unter 40	1.290	7.530	5,84	693	5.594	8,07	1.983	13.124	6,62
40 bis unter 45	1.567	9.101	5,81	983	8.251	8,39	2.550	17.352	6,80
45 bis unter 50	2.375	14.365	6,05	1.647	13.004	7,90	4.022	27.369	6,80
50 bis unter 55	2.690	17.181	6,39	2.158	19.169	8,88	4.848	36.350	7,50
55 bis unter 60	2.440	16.415	6,73	2.232	20.544	9,20	4.672	36.959	7,91
60 bis unter 65	2.094	15.407	7,36	2.290	22.801	9,96	4.384	38.208	8,72
65 bis unter 70	2.040	16.236	7,96	2.289	24.367	10,65	4.329	40.603	9,38
70 bis unter 75	2.078	17.287	8,32	2.372	25.882	10,91	4.450	43.169	9,70
75 bis unter 80	3.327	30.892	9,29	3.320	36.219	10,91	6.647	67.111	10,10
80 und älter	9.779	87.576	8,96	5.327	53.193	9,99	15.106	140.769	9,32
Zusammen	34.789	265.826	7,64	27.429	258.618	9,43	62.218	524.444	8,43
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	3.826	123.859	32,37	5.348	203.933	38,13	9.174	327.792	35,73
15 bis unter 20	8.091	232.844	28,78	5.559	111.984	20,14	13.650	344.828	25,26
20 bis unter 25	6.256	173.741	27,77	6.744	147.110	21,81	13.000	320.851	24,68

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	6.169	183.434	29,73	7.087	158.735	22,40	13.256	342.169	25,81
30 bis unter 35	6.345	190.062	29,95	8.040	176.065	21,90	14.385	366.127	25,45
35 bis unter 40	6.399	194.334	30,37	7.120	157.954	22,18	13.519	352.288	26,06
40 bis unter 45	6.687	196.708	29,42	7.463	160.751	21,54	14.150	357.459	25,26
45 bis unter 50	9.081	276.523	30,45	9.898	232.090	23,45	18.979	508.613	26,80
50 bis unter 55	9.419	286.843	30,45	9.982	236.362	23,68	19.401	523.205	26,97
55 bis unter 60	6.807	210.440	30,92	7.574	181.861	24,01	14.381	392.301	27,28
60 bis unter 65	3.954	112.608	28,48	4.044	91.343	22,59	7.998	203.951	25,50
65 bis unter 70	2.405	67.402	28,03	2.278	47.204	20,72	4.683	114.606	24,47
70 bis unter 75	2.385	61.889	25,95	1.799	37.656	20,93	4.184	99.545	23,79
75 bis unter 80	3.043	77.679	25,53	2.309	45.970	19,91	5.352	123.649	23,10
80 und älter	5.038	100.799	20,01	3.252	59.229	18,21	8.290	160.028	19,30
Zusammen	85.905	2.489.165	28,98	88.497	2.048.247	23,14	174.402	4.537.412	26,02
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	2.967	18.132	6,11	3.680	23.538	6,40	6.647	41.670	6,27
15 bis unter 20	1.691	9.341	5,52	1.295	7.009	5,41	2.986	16.350	5,48
20 bis unter 25	1.744	10.038	5,76	1.143	6.480	5,67	2.887	16.518	5,72
25 bis unter 30	2.032	11.478	5,65	1.511	8.495	5,62	3.543	19.973	5,64
30 bis unter 35	2.041	12.838	6,29	1.778	9.809	5,52	3.819	22.647	5,93
35 bis unter 40	2.172	13.590	6,26	2.057	12.253	5,96	4.229	25.843	6,11
40 bis unter 45	2.443	16.755	6,86	2.817	16.645	5,91	5.260	33.400	6,35
45 bis unter 50	3.449	22.763	6,60	4.609	26.116	5,67	8.058	48.879	6,07
50 bis unter 55	4.095	30.001	7,33	5.597	33.950	6,07	9.692	63.951	6,60
55 bis unter 60	3.742	25.893	6,92	5.427	33.312	6,14	9.169	59.205	6,46
60 bis unter 65	3.111	24.150	7,76	4.810	34.686	7,21	7.921	58.836	7,43
65 bis unter 70	3.094	25.869	8,36	4.256	34.991	8,22	7.350	60.860	8,28
70 bis unter 75	3.271	32.236	9,86	4.588	40.705	8,87	7.859	72.941	9,28
75 bis unter 80	4.511	42.604	9,44	5.821	57.606	9,90	10.332	100.210	9,70
80 und älter	6.745	65.263	9,68	5.683	57.646	10,14	12.428	122.909	9,89
Zusammen	47.108	360.951	7,66	55.072	403.241	7,32	102.180	764.192	7,48
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	851	2.812	3,30	924	3.133	3,39	1.775	5.945	3,35
15 bis unter 20	251	891	3,55	219	933	4,26	470	1.824	3,88
20 bis unter 25	256	1.084	4,23	223	1.105	4,96	479	2.189	4,57
25 bis unter 30	327	1.510	4,62	294	1.299	4,42	621	2.809	4,52
30 bis unter 35	349	1.457	4,17	327	1.383	4,23	676	2.840	4,20
35 bis unter 40	437	1.730	3,96	376	1.741	4,63	813	3.471	4,27
40 bis unter 45	497	2.087	4,20	544	2.508	4,61	1.041	4.595	4,41
45 bis unter 50	850	3.507	4,13	1.031	4.400	4,27	1.881	7.907	4,20
50 bis unter 55	1.230	5.076	4,13	1.427	6.680	4,68	2.657	11.756	4,42
55 bis unter 60	1.458	6.207	4,26	1.616	7.314	4,53	3.074	13.521	4,40
60 bis unter 65	1.779	7.108	4,00	1.898	7.999	4,21	3.677	15.107	4,11
65 bis unter 70	2.134	8.544	4,00	2.116	9.100	4,30	4.250	17.644	4,15
70 bis unter 75	2.736	10.315	3,77	2.614	10.795	4,13	5.350	21.110	3,95
75 bis unter 80	3.673	14.039	3,82	3.232	13.128	4,06	6.905	27.167	3,93
80 und älter	4.477	17.584	3,93	3.131	12.832	4,10	7.608	30.416	4,00
Zusammen	21.305	83.951	3,94	19.972	84.350	4,22	41.277	168.301	4,08
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	1.061	4.941	4,66	1.345	5.321	3,96	2.406	10.262	4,27
15 bis unter 20	277	1.266	4,57	259	1.172	4,53	536	2.438	4,55
20 bis unter 25	296	1.661	5,61	281	1.170	4,16	577	2.831	4,91
25 bis unter 30	412	1.919	4,66	334	1.537	4,60	746	3.456	4,63
30 bis unter 35	472	2.099	4,45	426	1.973	4,63	898	4.072	4,53
35 bis unter 40	578	2.656	4,60	529	2.864	5,41	1.107	5.520	4,99
40 bis unter 45	787	3.617	4,60	738	3.458	4,69	1.525	7.075	4,64
45 bis unter 50	1.038	5.311	5,12	1.030	5.072	4,92	2.068	10.383	5,02
50 bis unter 55	1.169	5.814	4,97	1.227	5.876	4,79	2.396	11.690	4,88
55 bis unter 60	1.105	5.531	5,01	1.113	5.682	5,11	2.218	11.213	5,06
60 bis unter 65	931	5.073	5,45	928	5.318	5,73	1.859	10.391	5,59
65 bis unter 70	826	4.588	5,55	799	4.356	5,45	1.625	8.944	5,50
70 bis unter 75	755	3.943	5,22	698	3.793	5,43	1.453	7.736	5,32
75 bis unter 80	895	5.034	5,62	757	4.602	6,08	1.652	9.636	5,83
80 und älter	952	5.909	6,21	599	3.663	6,12	1.551	9.572	6,17
Zusammen	11.554	59.362	5,14	11.063	55.857	5,05	22.617	115.219	5,09
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	820	4.126	5,03	944	7.453	7,90	1.764	11.579	6,56
15 bis unter 20	847	4.507	5,32	767	4.195	5,47	1.614	8.702	5,39
20 bis unter 25	765	3.836	5,01	836	4.029	4,82	1.601	7.865	4,91
25 bis unter 30	1.007	6.054	6,01	1.066	5.844	5,48	2.073	11.898	5,74
30 bis unter 35	1.324	7.638	5,77	1.438	8.776	6,10	2.762	16.414	5,94
35 bis unter 40	1.845	10.417	5,65	2.206	13.680	6,20	4.051	24.097	5,95
40 bis unter 45	2.896	16.415	5,67	3.951	25.111	6,36	6.847	41.526	6,06

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
45 bis unter 50	5.304	32.997	6,22	8.761	57.519	6,57	14.065	90.516	6,44
50 bis unter 55	7.383	47.106	6,38	14.904	100.428	6,74	22.287	147.534	6,62
55 bis unter 60	8.928	60.578	6,79	18.601	133.685	7,19	27.529	194.263	7,06
60 bis unter 65	10.759	75.835	7,05	20.463	159.118	7,78	31.222	234.953	7,53
65 bis unter 70	12.552	97.154	7,74	21.246	180.632	8,50	33.798	277.786	8,22
70 bis unter 75	16.109	133.135	8,26	24.495	222.589	9,09	40.604	355.724	8,76
75 bis unter 80	24.346	222.655	9,15	31.667	308.442	9,74	56.013	531.097	9,48
80 und älter	47.422	490.546	10,34	37.528	396.927	10,58	84.950	887.473	10,45
Zusammen	142.307	1.212.999	8,52	188.873	1.628.428	8,62	331.180	2.841.427	8,58
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	12.167	56.124	4,61	17.076	80.372	4,71	29.243	136.496	4,67
15 bis unter 20	3.152	16.344	5,19	2.222	13.324	6,00	5.374	29.668	5,52
20 bis unter 25	3.189	15.806	4,96	2.871	14.846	5,17	6.060	30.652	5,06
25 bis unter 30	2.863	14.121	4,93	2.977	15.396	5,17	5.840	29.517	5,05
30 bis unter 35	2.446	12.097	4,95	2.904	14.948	5,15	5.350	27.045	5,06
35 bis unter 40	2.493	12.706	5,10	2.850	15.215	5,34	5.343	27.921	5,23
40 bis unter 45	2.346	12.613	5,38	2.991	16.269	5,44	5.337	28.882	5,41
45 bis unter 50	2.874	16.664	5,80	3.588	21.143	5,89	6.462	37.807	5,85
50 bis unter 55	3.415	23.267	6,81	4.448	30.098	6,77	7.863	53.365	6,79
55 bis unter 60	3.862	29.153	7,55	4.912	38.737	7,89	8.774	67.890	7,74
60 bis unter 65	4.195	36.079	8,60	5.239	46.977	8,97	9.434	83.056	8,80
65 bis unter 70	4.327	40.107	9,27	5.644	55.647	9,86	9.971	95.754	9,60
70 bis unter 75	4.368	43.365	9,93	6.977	73.010	10,46	11.345	116.375	10,26
75 bis unter 80	5.700	60.914	10,69	9.030	96.801	10,72	14.730	157.715	10,71
80 und älter	13.596	141.938	10,44	14.328	152.551	10,65	27.924	294.489	10,55
Zusammen	70.993	531.298	7,48	88.057	685.334	7,78	159.050	1.216.632	7,65
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	6.169	165.592	26,84	6.724	31.595	4,70	12.893	197.187	15,29
15 bis unter 20	4.917	24.178	4,92	3.121	17.328	5,55	8.038	41.506	5,16
20 bis unter 25	4.520	21.795	4,82	3.856	17.858	4,63	8.376	39.653	4,73
25 bis unter 30	4.809	24.170	5,03	4.530	21.464	4,74	9.339	45.634	4,89
30 bis unter 35	4.957	25.313	5,11	4.831	23.402	4,84	9.788	48.715	4,98
35 bis unter 40	5.593	30.556	5,46	5.914	31.088	5,26	11.507	61.644	5,36
40 bis unter 45	6.221	33.851	5,44	7.571	41.123	5,43	13.792	74.974	5,44
45 bis unter 50	8.569	51.525	6,01	11.398	65.483	5,75	19.967	117.008	5,86
50 bis unter 55	9.789	62.238	6,36	13.640	81.610	5,98	23.429	143.848	6,14
55 bis unter 60	9.054	59.890	6,61	12.793	80.116	6,26	21.847	140.006	6,41
60 bis unter 65	8.245	59.686	7,24	11.088	76.311	6,88	19.333	135.997	7,03
65 bis unter 70	7.355	55.230	7,51	9.719	69.916	7,19	17.074	125.146	7,33
70 bis unter 75	7.555	59.004	7,81	9.901	71.655	7,24	17.456	130.659	7,49
75 bis unter 80	10.317	87.769	8,51	11.892	92.019	7,74	22.209	179.788	8,10
80 und älter	18.402	162.453	8,83	13.860	116.019	8,37	32.262	278.472	8,63
Zusammen	116.472	923.250	7,93	130.838	836.987	6,40	247.310	1.760.237	7,12
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	1.607	8.260	5,14	2.128	11.268	5,30	3.735	19.528	5,23
15 bis unter 20	984	4.538	4,61	1.126	5.127	4,55	2.110	9.665	4,58
20 bis unter 25	932	5.268	5,65	1.576	6.964	4,42	2.508	12.232	4,88
25 bis unter 30	1.013	6.007	5,93	1.649	8.045	4,88	2.662	14.052	5,28
30 bis unter 35	950	6.664	7,01	1.482	8.073	5,45	2.432	14.737	6,06
35 bis unter 40	961	6.925	7,21	1.335	8.200	6,14	2.296	15.125	6,59
40 bis unter 45	1.067	8.285	7,76	1.269	8.604	6,78	2.336	16.889	7,23
45 bis unter 50	1.475	11.476	7,78	1.820	14.030	7,71	3.295	25.506	7,74
50 bis unter 55	1.461	13.515	9,25	1.810	15.507	8,57	3.271	29.022	8,87
55 bis unter 60	1.287	11.411	8,87	1.618	14.545	8,99	2.905	25.956	8,93
60 bis unter 65	1.049	10.784	10,28	1.263	12.469	9,87	2.312	23.253	10,06
65 bis unter 70	859	9.032	10,51	1.062	11.168	10,52	1.921	20.200	10,52
70 bis unter 75	879	10.154	11,55	1.044	12.705	12,17	1.923	22.859	11,89
75 bis unter 80	1.162	13.576	11,68	1.251	14.039	11,22	2.413	27.615	11,44
80 und älter	2.144	27.491	12,82	1.522	18.288	12,02	3.666	45.779	12,49
Zusammen	17.830	153.386	8,60	21.955	169.032	7,70	39.785	322.418	8,10
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	2.408	14.950	6,21	2.195	13.403	6,11	4.603	28.353	6,16
15 bis unter 20	2.270	12.122	5,34	1.722	9.500	5,52	3.992	21.622	5,42
20 bis unter 25	1.904	9.302	4,89	2.179	9.927	4,56	4.083	19.229	4,71
25 bis unter 30	2.388	12.682	5,31	2.725	13.773	5,05	5.113	26.455	5,17
30 bis unter 35	3.085	18.772	6,08	3.250	17.339	5,34	6.335	36.111	5,70
35 bis unter 40	4.347	26.946	6,20	4.255	24.501	5,76	8.602	51.447	5,98
40 bis unter 45	6.298	39.208	6,23	6.145	36.281	5,90	12.443	75.489	6,07
45 bis unter 50	10.820	72.058	6,66	10.130	62.642	6,18	20.950	134.700	6,43
50 bis unter 55	14.315	99.646	6,96	13.189	87.958	6,67	27.504	187.604	6,82
55 bis unter 60	14.191	106.136	7,48	13.662	97.919	7,17	27.853	204.055	7,33
60 bis unter 65	12.574	100.737	8,01	11.175	87.327	7,81	23.749	188.064	7,92

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	10.942	96.631	8,83	8.526	73.626	8,64	19.468	170.257	8,75
70 bis unter 75	11.956	114.225	9,55	8.697	81.109	9,33	20.653	195.334	9,46
75 bis unter 80	14.453	152.169	10,53	9.440	96.919	10,27	23.893	249.088	10,43
80 und älter	14.382	171.641	11,93	7.489	85.123	11,37	21.871	256.764	11,74
Zusammen	126.333	1.047.225	8,29	104.779	797.347	7,61	231.112	1.844.572	7,98
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	2.359	12.655	5,36	2.831	13.124	4,64	5.190	25.779	4,97
15 bis unter 20	2.414	9.987	4,14	890	3.745	4,21	3.304	13.732	4,16
20 bis unter 25	3.128	12.808	4,09	1.070	4.640	4,34	4.198	17.448	4,16
25 bis unter 30	3.697	14.674	3,97	1.519	7.509	4,94	5.216	22.183	4,25
30 bis unter 35	4.236	18.000	4,25	1.806	7.854	4,35	6.042	25.854	4,28
35 bis unter 40	4.938	20.917	4,24	2.278	11.073	4,86	7.216	31.990	4,43
40 bis unter 45	5.474	25.364	4,63	2.815	14.208	5,05	8.289	39.572	4,77
45 bis unter 50	6.886	33.707	4,90	4.157	21.292	5,12	11.043	54.999	4,98
50 bis unter 55	6.422	32.596	5,08	4.926	28.805	5,85	11.348	61.401	5,41
55 bis unter 60	4.745	28.378	5,98	5.132	31.830	6,20	9.877	60.208	6,10
60 bis unter 65	4.099	25.805	6,30	5.246	35.567	6,78	9.345	61.372	6,57
65 bis unter 70	3.967	26.553	6,69	5.253	40.492	7,71	9.220	67.045	7,27
70 bis unter 75	3.852	29.255	7,59	6.044	46.501	7,69	9.896	75.756	7,66
75 bis unter 80	5.247	46.135	8,79	7.651	66.149	8,65	12.898	112.284	8,71
80 und älter	8.803	81.540	9,26	9.361	86.396	9,23	18.164	167.936	9,25
Zusammen	70.267	418.374	5,95	60.979	419.185	6,87	131.246	837.559	6,38
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	11	41	3,73				11	41	3,73
15 bis unter 20	1.186	4.791	4,04				1.186	4.791	4,04
20 bis unter 25	5.038	19.271	3,83				5.038	19.271	3,83
25 bis unter 30	11.924	48.136	4,04				11.924	48.136	4,04
30 bis unter 35	13.848	57.765	4,17				13.848	57.765	4,17
35 bis unter 40	8.784	40.926	4,66				8.784	40.926	4,66
40 bis unter 45	2.330	10.408	4,47				2.330	10.408	4,47
45 bis unter 50	164	768	4,68				164	768	4,68
50 bis unter 55	11	44	4,00				11	44	4,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70	1	3	3,00				1	3	3,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	43.297	182.153	4,21	0	0		43.297	182.153	4,21
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	7.293	99.613	13,66	9.488	121.765	12,83	16.781	221.378	13,19
15 bis unter 20	2	8	4,00				2	8	4,00
20 bis unter 25	10	51	5,10	1	11	11,00	11	62	5,64
25 bis unter 30	21	123	5,86				21	123	5,86
30 bis unter 35	36	232	6,44	1	12	12,00	37	244	6,59
35 bis unter 40	20	119	5,95	1	4	4,00	21	123	5,86
40 bis unter 45	6	55	9,17				6	55	9,17
45 bis unter 50				1	25	25,00	1	25	25,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70				1	3	3,00	1	3	3,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	7.388	100.201	13,56	9.493	121.820	12,83	16.881	222.021	13,15
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	3.343	26.414	7,90	5.874	37.702	6,42	9.217	64.116	6,96
15 bis unter 20	519	3.037	5,85	505	3.076	6,09	1.024	6.113	5,97
20 bis unter 25	370	2.150	5,81	226	1.440	6,37	596	3.590	6,02
25 bis unter 30	275	1.576	5,73	190	1.215	6,39	465	2.791	6,00
30 bis unter 35	272	1.528	5,62	182	1.014	5,57	454	2.542	5,60
35 bis unter 40	267	1.615	6,05	177	967	5,46	444	2.582	5,82
40 bis unter 45	234	1.507	6,44	175	877	5,01	409	2.384	5,83
45 bis unter 50	231	1.276	5,52	221	1.513	6,85	452	2.789	6,17
50 bis unter 55	252	1.546	6,13	240	1.462	6,09	492	3.008	6,11
55 bis unter 60	176	986	5,60	196	1.342	6,85	372	2.328	6,26
60 bis unter 65	140	1.100	7,86	88	724	8,23	228	1.824	8,00
65 bis unter 70	78	694	8,90	69	540	7,83	147	1.234	8,39
70 bis unter 75	60	503	8,38	55	416	7,56	115	919	7,99
75 bis unter 80	71	490	6,90	44	376	8,55	115	866	7,53
80 und älter	40	366	9,15	28	303	10,82	68	669	9,84

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	6.328	44.788	7,08	8.270	52.967	6,40	14.598	97.755	6,70
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	6.225	21.260	3,42	6.239	20.595	3,30	12.464	41.855	3,36
15 bis unter 20	4.763	15.295	3,21	2.444	7.205	2,95	7.207	22.500	3,12
20 bis unter 25	3.066	8.974	2,93	1.983	5.924	2,99	5.049	14.898	2,95
25 bis unter 30	2.801	8.816	3,15	2.095	6.120	2,92	4.896	14.936	3,05
30 bis unter 35	2.644	8.606	3,25	2.131	6.540	3,07	4.775	15.146	3,17
35 bis unter 40	2.814	9.623	3,42	2.242	7.489	3,34	5.056	17.112	3,38
40 bis unter 45	3.029	11.092	3,66	2.817	9.435	3,35	5.846	20.527	3,51
45 bis unter 50	4.094	15.653	3,82	4.039	15.459	3,83	8.133	31.112	3,83
50 bis unter 55	4.372	18.206	4,16	4.693	18.899	4,03	9.065	37.105	4,09
55 bis unter 60	3.879	17.120	4,41	4.314	19.035	4,41	8.193	36.155	4,41
60 bis unter 65	3.512	16.195	4,61	3.940	18.958	4,81	7.452	35.153	4,72
65 bis unter 70	3.169	17.073	5,39	3.560	19.302	5,42	6.729	36.375	5,41
70 bis unter 75	3.626	22.952	6,33	4.217	25.593	6,07	7.843	48.545	6,19
75 bis unter 80	5.632	41.763	7,42	5.814	39.748	6,84	11.446	81.511	7,12
80 und älter	10.887	96.428	8,86	8.321	65.864	7,92	19.208	162.292	8,45
Zusammen	64.513	329.056	5,10	58.849	286.166	4,86	123.362	615.222	4,99
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	10.912	33.738	3,09	14.397	45.991	3,19	25.309	79.729	3,15
15 bis unter 20	4.169	14.358	3,44	6.271	25.422	4,05	10.440	39.780	3,81
20 bis unter 25	3.506	13.233	3,77	6.751	30.574	4,53	10.257	43.807	4,27
25 bis unter 30	2.999	12.400	4,13	6.044	27.445	4,54	9.043	39.845	4,41
30 bis unter 35	2.635	11.706	4,44	4.792	23.379	4,88	7.427	35.085	4,72
35 bis unter 40	2.921	13.593	4,65	4.333	22.693	5,24	7.254	36.286	5,00
40 bis unter 45	3.475	18.371	5,29	4.776	26.319	5,51	8.251	44.690	5,42
45 bis unter 50	4.997	27.702	5,54	6.553	38.587	5,89	11.550	66.289	5,74
50 bis unter 55	5.939	37.738	6,35	7.287	49.302	6,77	13.226	87.040	6,58
55 bis unter 60	6.089	43.855	7,20	6.537	51.428	7,87	12.626	95.283	7,55
60 bis unter 65	6.147	49.174	8,00	6.167	54.321	8,81	12.314	103.495	8,40
65 bis unter 70	6.320	55.693	8,81	5.758	55.131	9,57	12.078	110.824	9,18
70 bis unter 75	7.735	78.248	10,12	5.928	62.163	10,49	13.663	140.411	10,28
75 bis unter 80	11.842	134.359	11,35	8.351	91.509	10,96	20.193	225.868	11,19
80 und älter	31.637	377.210	11,92	13.641	155.767	11,42	45.278	532.977	11,77
Zusammen	111.323	921.378	8,28	107.586	760.031	7,06	218.909	1.681.409	7,68
Insgesamt	1.145.212	10.579.644	9,24	1.153.141	#####	8,85	2.298.353	20.780.440	9,04

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	91	366	4,04	95	391	4,10	93	379	4,07
15 bis unter 20	56	238	4,24	33	158	4,75	44	196	4,44
20 bis unter 25	33	151	4,60	24	116	4,93	28	133	4,75
25 bis unter 30	20	97	4,75	18	91	5,18	19	94	4,96
30 bis unter 35	18	90	5,01	16	103	6,30	17	96	5,62
35 bis unter 40	16	92	5,82	18	129	7,13	17	110	6,49
40 bis unter 45	14	90	6,19	19	134	7,21	16	111	6,75
45 bis unter 50	15	110	7,13	20	177	8,73	18	143	8,03
50 bis unter 55	19	146	7,50	23	207	9,09	21	177	8,37
55 bis unter 60	25	207	8,42	30	309	10,19	28	259	9,41
60 bis unter 65	37	351	9,55	44	485	10,90	41	420	10,31
65 bis unter 70	64	664	10,36	81	901	11,11	73	782	10,78
70 bis unter 75	98	1.032	10,52	124	1.377	11,15	111	1.204	10,87
75 bis unter 80	146	1.557	10,64	170	1.965	11,59	158	1.754	11,13
80 und älter	272	2.924	10,74	311	3.447	11,08	288	3.132	10,89
Zusammen	64	497	7,72	67	562	8,43	66	529	8,07
II. Neubildungen									
bis unter 15	33	263	8,02	40	344	8,67	36	304	8,39
15 bis unter 20	34	221	6,54	34	276	8,18	34	250	7,41
20 bis unter 25	20	123	6,19	15	119	7,91	17	121	6,98
25 bis unter 30	23	142	6,06	17	133	8,04	20	138	6,91
30 bis unter 35	42	280	6,65	20	138	7,05	31	209	6,78
35 bis unter 40	60	419	7,02	27	207	7,61	44	319	7,20
40 bis unter 45	98	706	7,23	39	336	8,54	69	526	7,60
45 bis unter 50	135	1.000	7,42	59	519	8,85	97	761	7,85
50 bis unter 55	156	1.283	8,21	102	931	9,14	129	1.105	8,58
55 bis unter 60	184	1.666	9,08	179	1.713	9,60	181	1.690	9,34
60 bis unter 65	257	2.435	9,47	302	2.894	9,59	280	2.670	9,54
65 bis unter 70	430	4.170	9,70	583	5.807	9,95	507	4.989	9,84
70 bis unter 75	509	5.351	10,51	771	7.548	9,79	639	6.446	10,08
75 bis unter 80	513	5.404	10,53	875	8.724	9,97	688	7.005	10,19
80 und älter	424	4.682	11,04	819	8.398	10,26	581	6.158	10,60
Zusammen	205	1.852	9,05	214	2.055	9,60	209	1.953	9,33
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	9	58	6,42	10	85	8,30	10	72	7,45
15 bis unter 20	6	48	8,11	5	39	8,40	5	43	8,25
20 bis unter 25	2	22	8,94	2	21	10,76	2	22	9,80
25 bis unter 30	2	21	8,94	2	14	6,76	2	17	7,88
30 bis unter 35	3	26	9,90	2	13	6,19	2	20	8,24
35 bis unter 40	3	27	7,93	3	20	7,98	3	24	7,95
40 bis unter 45	4	27	6,55	3	23	7,49	4	25	6,94
45 bis unter 50	5	29	6,36	3	29	8,63	4	29	7,33
50 bis unter 55	5	37	7,01	4	32	7,20	5	35	7,10
55 bis unter 60	6	44	7,51	7	66	9,29	7	55	8,50
60 bis unter 65	10	83	7,97	11	111	10,05	11	97	9,07
65 bis unter 70	22	185	8,41	23	212	9,08	23	199	8,76
70 bis unter 75	30	265	8,71	35	303	8,67	33	284	8,69
75 bis unter 80	48	435	9,09	51	455	8,96	49	445	9,02
80 und älter	89	735	8,28	93	818	8,78	91	768	8,48
Zusammen	15	121	8,05	14	120	8,69	14	121	8,35
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	25	181	7,24	24	161	6,86	24	171	7,05
15 bis unter 20	23	141	6,09	19	144	7,54	21	143	6,78
20 bis unter 25	12	76	6,24	8	59	7,56	10	67	6,80
25 bis unter 30	12	78	6,74	6	44	7,50	9	60	7,00
30 bis unter 35	13	80	5,92	8	59	7,34	11	70	6,45
35 bis unter 40	18	103	5,84	10	84	8,07	14	94	6,62
40 bis unter 45	21	124	5,81	14	119	8,39	18	121	6,80
45 bis unter 50	26	157	6,05	18	143	7,90	22	150	6,80
50 bis unter 55	30	194	6,39	24	211	8,88	27	202	7,50
55 bis unter 60	35	238	6,73	31	286	9,20	33	262	7,91
60 bis unter 65	44	321	7,36	45	451	9,96	45	388	8,72
65 bis unter 70	73	585	7,96	82	877	10,65	78	731	9,38
70 bis unter 75	92	769	8,32	106	1.159	10,91	99	963	9,70
75 bis unter 80	139	1.294	9,29	149	1.630	10,91	144	1.456	10,10
80 und älter	320	2.870	8,96	265	2.646	9,99	298	2.781	9,32
Zusammen	59	451	7,64	47	444	9,43	53	448	8,43
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	48	1.570	32,37	64	2.450	38,13	57	2.022	35,73
15 bis unter 20	236	6.783	28,78	144	2.892	20,14	187	4.721	25,26

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	124	3.450	27,77	119	2.597	21,81	121	2.998	24,68
25 bis unter 30	91	2.703	29,73	98	2.193	22,40	95	2.440	25,81
30 bis unter 35	91	2.740	29,95	117	2.565	21,90	104	2.653	25,45
35 bis unter 40	87	2.648	30,37	107	2.381	22,18	97	2.521	26,06
40 bis unter 45	91	2.674	29,42	107	2.313	21,54	99	2.499	25,26
45 bis unter 50	99	3.015	30,45	109	2.552	23,45	104	2.784	26,80
50 bis unter 55	106	3.233	30,45	110	2.599	23,68	108	2.912	26,97
55 bis unter 60	99	3.047	30,92	105	2.530	24,01	102	2.784	27,28
60 bis unter 65	82	2.346	28,48	80	1.808	22,59	81	2.070	25,50
65 bis unter 70	87	2.428	28,03	82	1.698	20,72	84	2.063	24,47
70 bis unter 75	106	2.752	25,95	81	1.686	20,93	93	2.221	23,79
75 bis unter 80	127	3.254	25,53	104	2.068	19,91	116	2.683	23,10
80 und älter	165	3.303	20,01	162	2.946	18,21	164	3.161	19,30
Zusammen	146	4.221	28,98	152	3.519	23,14	149	3.872	26,02
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	38	230	6,11	44	283	6,40	41	257	6,27
15 bis unter 20	49	272	5,52	33	181	5,41	41	224	5,48
20 bis unter 25	35	199	5,76	20	114	5,67	27	154	5,72
25 bis unter 30	30	169	5,65	21	117	5,62	25	142	5,64
30 bis unter 35	29	185	6,29	26	143	5,52	28	164	5,93
35 bis unter 40	30	185	6,26	31	185	5,96	30	185	6,11
40 bis unter 45	33	228	6,86	41	240	5,91	37	233	6,35
45 bis unter 50	38	248	6,60	51	287	5,67	44	268	6,07
50 bis unter 55	46	338	7,33	62	373	6,07	54	356	6,60
55 bis unter 60	54	375	6,92	76	464	6,14	65	420	6,46
60 bis unter 65	65	503	7,76	95	687	7,21	80	597	7,43
65 bis unter 70	111	932	8,36	153	1.259	8,22	132	1.095	8,28
70 bis unter 75	145	1.433	9,86	205	1.822	8,87	175	1.627	9,28
75 bis unter 80	189	1.785	9,44	262	2.592	9,90	224	2.174	9,70
80 und älter	221	2.138	9,68	283	2.867	10,14	245	2.428	9,89
Zusammen	80	612	7,66	95	693	7,32	87	652	7,48
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	11	36	3,30	11	38	3,39	11	37	3,35
15 bis unter 20	7	26	3,55	6	24	4,26	6	25	3,88
20 bis unter 25	5	22	4,23	4	20	4,96	4	20	4,57
25 bis unter 30	5	22	4,62	4	18	4,42	4	20	4,52
30 bis unter 35	5	21	4,17	5	20	4,23	5	21	4,20
35 bis unter 40	6	24	3,96	6	26	4,63	6	25	4,27
40 bis unter 45	7	28	4,20	8	36	4,61	7	32	4,41
45 bis unter 50	9	38	4,13	11	48	4,27	10	43	4,20
50 bis unter 55	14	57	4,13	16	73	4,68	15	65	4,42
55 bis unter 60	21	90	4,26	22	102	4,53	22	96	4,40
60 bis unter 65	37	148	4,00	38	158	4,21	37	153	4,11
65 bis unter 70	77	308	4,00	76	327	4,30	77	318	4,15
70 bis unter 75	122	459	3,77	117	483	4,13	119	471	3,95
75 bis unter 80	154	588	3,82	145	591	4,06	150	589	3,93
80 und älter	147	576	3,93	156	638	4,10	150	601	4,00
Zusammen	36	142	3,94	34	145	4,22	35	144	4,08
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	13	63	4,66	16	64	3,96	15	63	4,27
15 bis unter 20	8	37	4,57	7	30	4,53	7	33	4,55
20 bis unter 25	6	33	5,61	5	21	4,16	5	26	4,91
25 bis unter 30	6	28	4,66	5	21	4,60	5	25	4,63
30 bis unter 35	7	30	4,45	6	29	4,63	7	30	4,53
35 bis unter 40	8	36	4,60	8	43	5,41	8	40	4,99
40 bis unter 45	11	49	4,60	11	50	4,69	11	49	4,64
45 bis unter 50	11	58	5,12	11	56	4,92	11	57	5,02
50 bis unter 55	13	66	4,97	13	65	4,79	13	65	4,88
55 bis unter 60	16	80	5,01	15	79	5,11	16	80	5,06
60 bis unter 65	19	106	5,45	18	105	5,73	19	105	5,59
65 bis unter 70	30	165	5,55	29	157	5,45	29	161	5,50
70 bis unter 75	34	175	5,22	31	170	5,43	32	173	5,32
75 bis unter 80	38	211	5,62	34	207	6,08	36	209	5,83
80 und älter	31	194	6,21	30	182	6,12	31	189	6,17
Zusammen	20	101	5,14	19	96	5,05	19	98	5,09
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	10	52	5,03	11	90	7,90	11	71	6,56
15 bis unter 20	25	131	5,32	20	108	5,47	22	119	5,39
20 bis unter 25	15	76	5,01	15	71	4,82	15	74	4,91
25 bis unter 30	15	89	6,01	15	81	5,48	15	85	5,74
30 bis unter 35	19	110	5,77	21	128	6,10	20	119	5,94

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	25	142	5,65	33	206	6,20	29	172	5,95
40 bis unter 45	39	223	5,67	57	361	6,36	48	290	6,06
45 bis unter 50	58	360	6,22	96	632	6,57	77	496	6,44
50 bis unter 55	83	531	6,38	164	1.104	6,74	124	821	6,62
55 bis unter 60	129	877	6,79	259	1.860	7,19	195	1.378	7,06
60 bis unter 65	224	1.580	7,05	405	3.150	7,78	317	2.385	7,53
65 bis unter 70	452	3.500	7,74	764	6.498	8,50	608	5.000	8,22
70 bis unter 75	716	5.920	8,26	1.097	9.965	9,09	906	7.936	8,76
75 bis unter 80	1.020	9.328	9,15	1.425	13.879	9,74	1.215	11.522	9,48
80 und älter	1.554	16.074	10,34	1.867	19.742	10,58	1.678	17.531	10,45
Zusammen	241	2.057	8,52	324	2.798	8,62	283	2.425	8,58
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	154	711	4,61	205	966	4,71	180	842	4,67
15 bis unter 20	92	476	5,19	57	344	6,00	74	406	5,52
20 bis unter 25	63	314	4,96	51	262	5,17	57	286	5,06
25 bis unter 30	42	208	4,93	41	213	5,17	42	210	5,05
30 bis unter 35	35	174	4,95	42	218	5,15	39	196	5,06
35 bis unter 40	34	173	5,10	43	229	5,34	38	200	5,23
40 bis unter 45	32	171	5,38	43	234	5,44	37	202	5,41
45 bis unter 50	31	182	5,80	39	232	5,89	35	207	5,85
50 bis unter 55	39	262	6,81	49	331	6,77	44	297	6,79
55 bis unter 60	56	422	7,55	68	539	7,89	62	482	7,74
60 bis unter 65	87	752	8,60	104	930	8,97	96	843	8,80
65 bis unter 70	156	1.445	9,27	203	2.002	9,86	179	1.724	9,60
70 bis unter 75	194	1.928	9,93	312	3.269	10,46	253	2.596	10,26
75 bis unter 80	239	2.552	10,69	406	4.356	10,72	320	3.422	10,71
80 und älter	446	4.651	10,44	713	7.587	10,65	552	5.817	10,55
Zusammen	120	901	7,48	151	1.177	7,78	136	1.038	7,65
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	78	2.098	26,84	81	380	4,70	80	1.216	15,29
15 bis unter 20	143	704	4,92	81	448	5,55	110	568	5,16
20 bis unter 25	90	433	4,82	68	315	4,63	78	371	4,73
25 bis unter 30	71	356	5,03	63	297	4,74	67	325	4,89
30 bis unter 35	71	365	5,11	70	341	4,84	71	353	4,98
35 bis unter 40	76	416	5,46	89	469	5,26	82	441	5,36
40 bis unter 45	85	460	5,44	109	592	5,43	96	524	5,44
45 bis unter 50	93	562	6,01	125	720	5,75	109	641	5,86
50 bis unter 55	110	702	6,36	150	897	5,98	130	801	6,14
55 bis unter 60	131	867	6,61	178	1.115	6,26	155	993	6,41
60 bis unter 65	172	1.243	7,24	220	1.511	6,88	196	1.380	7,03
65 bis unter 70	265	1.990	7,51	350	2.515	7,19	307	2.253	7,33
70 bis unter 75	336	2.624	7,81	443	3.208	7,24	389	2.915	7,49
75 bis unter 80	432	3.677	8,51	535	4.140	7,74	482	3.901	8,10
80 und älter	603	5.323	8,83	689	5.770	8,37	637	5.501	8,63
Zusammen	198	1.566	7,93	225	1.438	6,40	211	1.502	7,12
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	20	105	5,14	26	135	5,30	23	120	5,23
15 bis unter 20	29	132	4,61	29	132	4,55	29	132	4,58
20 bis unter 25	19	105	5,65	28	123	4,42	23	114	4,88
25 bis unter 30	15	89	5,93	23	111	4,88	19	100	5,28
30 bis unter 35	14	96	7,01	22	118	5,45	18	107	6,06
35 bis unter 40	13	94	7,21	20	124	6,14	16	108	6,59
40 bis unter 45	15	113	7,76	18	124	6,78	16	118	7,23
45 bis unter 50	16	125	7,78	20	154	7,71	18	140	7,74
50 bis unter 55	16	152	9,25	20	171	8,57	18	162	8,87
55 bis unter 60	19	165	8,87	23	202	8,99	21	184	8,93
60 bis unter 65	22	225	10,28	25	247	9,87	23	236	10,06
65 bis unter 70	31	325	10,51	38	402	10,52	35	364	10,52
70 bis unter 75	39	452	11,55	47	569	12,17	43	510	11,89
75 bis unter 80	49	569	11,68	56	632	11,22	52	599	11,44
80 und älter	70	901	12,82	76	910	12,02	72	904	12,49
Zusammen	30	260	8,60	38	290	7,70	34	275	8,10
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	31	189	6,21	26	161	6,11	28	175	6,16
15 bis unter 20	66	353	5,34	44	245	5,52	55	296	5,42
20 bis unter 25	38	185	4,89	38	175	4,56	38	180	4,71
25 bis unter 30	35	187	5,31	38	190	5,05	36	189	5,17
30 bis unter 35	44	271	6,08	47	253	5,34	46	262	5,70
35 bis unter 40	59	367	6,20	64	369	5,76	62	368	5,98
40 bis unter 45	86	533	6,23	88	522	5,90	87	528	6,07
45 bis unter 50	118	786	6,66	111	689	6,18	115	737	6,43

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
50 bis unter 55	161	1.123	6,96	145	967	6,67	153	1.044	6,82
55 bis unter 60	205	1.537	7,48	190	1.362	7,17	198	1.448	7,33
60 bis unter 65	262	2.098	8,01	221	1.729	7,81	241	1.909	7,92
65 bis unter 70	394	3.481	8,83	307	2.648	8,64	350	3.065	8,75
70 bis unter 75	532	5.079	9,55	389	3.631	9,33	461	4.358	9,46
75 bis unter 80	606	6.375	10,53	425	4.361	10,27	518	5.404	10,43
80 und älter	471	5.624	11,93	372	4.234	11,37	432	5.072	11,74
Zusammen	214	1.776	8,29	180	1.370	7,61	197	1.574	7,98
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	30	160	5,36	34	158	4,64	32	159	4,97
15 bis unter 20	70	291	4,14	23	97	4,21	45	188	4,16
20 bis unter 25	62	254	4,09	19	82	4,34	39	163	4,16
25 bis unter 30	54	216	3,97	21	104	4,94	37	158	4,25
30 bis unter 35	61	260	4,25	26	114	4,35	44	187	4,28
35 bis unter 40	67	285	4,24	34	167	4,86	52	229	4,43
40 bis unter 45	74	345	4,63	41	204	5,05	58	277	4,77
45 bis unter 50	75	368	4,90	46	234	5,12	60	301	4,98
50 bis unter 55	72	367	5,08	54	317	5,85	63	342	5,41
55 bis unter 60	69	411	5,98	71	443	6,20	70	427	6,10
60 bis unter 65	85	538	6,30	104	704	6,78	95	623	6,57
65 bis unter 70	143	957	6,69	189	1.457	7,71	166	1.207	7,27
70 bis unter 75	171	1.301	7,59	271	2.082	7,69	221	1.690	7,66
75 bis unter 80	220	1.933	8,79	344	2.976	8,65	280	2.436	8,71
80 und älter	288	2.672	9,26	466	4.297	9,23	359	3.317	9,25
Zusammen	119	710	5,95	105	720	6,87	112	715	6,38
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	0	1	3,73				0	0	3,73
15 bis unter 20	35	140	4,04				16	66	4,04
20 bis unter 25	100	383	3,83				47	180	3,83
25 bis unter 30	176	709	4,04				85	343	4,04
30 bis unter 35	200	833	4,17				100	419	4,17
35 bis unter 40	120	558	4,66				63	293	4,66
40 bis unter 45	32	141	4,47				16	73	4,47
45 bis unter 50	2	8	4,68				1	4	4,68
50 bis unter 55	0	1	4,00				0	0	4,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70	0	0	3,00				0	0	3,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	73	309	4,21	0	0		37	155	4,21
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	92	1.262	13,66	114	1.463	12,83	103	1.365	13,19
15 bis unter 20	0	0	4,00				0	0	4,00
20 bis unter 25	0	1	5,10	0	0	11,00	0	1	5,64
25 bis unter 30	0	2	5,86				0	1	5,86
30 bis unter 35	1	3	6,44	0	0	12,00	0	2	6,59
35 bis unter 40	0	2	5,95	0	0	4,00	0	1	5,86
40 bis unter 45	0	1	9,17				0	0	9,17
45 bis unter 50				0	0	25,00	0	0	25,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70				0	0	3,00	0	0	3,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	13	170	13,56	16	209	12,83	14	189	13,15
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	42	335	7,90	71	453	6,42	57	395	6,96
15 bis unter 20	15	88	5,85	13	79	6,09	14	84	5,97
20 bis unter 25	7	43	5,81	4	25	6,37	6	34	6,02
25 bis unter 30	4	23	5,73	3	17	6,39	3	20	6,00
30 bis unter 35	4	22	5,62	3	15	5,57	3	18	5,60
35 bis unter 40	4	22	6,05	3	15	5,46	3	18	5,82
40 bis unter 45	3	20	6,44	3	13	5,01	3	17	5,83
45 bis unter 50	3	14	5,52	2	17	6,85	2	15	6,17
50 bis unter 55	3	17	6,13	3	16	6,09	3	17	6,11
55 bis unter 60	3	14	5,60	3	19	6,85	3	17	6,26
60 bis unter 65	3	23	7,86	2	14	8,23	2	19	8,00

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
65 bis unter 70	3	25	8,90	2	19	7,83	3	22	8,39
70 bis unter 75	3	22	8,38	2	19	7,56	3	21	7,99
75 bis unter 80	3	21	6,90	2	17	8,55	2	19	7,53
80 und älter	1	12	9,15	1	15	10,82	1	13	9,84
Zusammen	11	76	7,08	14	91	6,40	12	83	6,70
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	79	269	3,42	75	247	3,30	77	258	3,36
15 bis unter 20	139	446	3,21	63	186	2,95	99	308	3,12
20 bis unter 25	61	178	2,93	35	105	2,99	47	139	2,95
25 bis unter 30	41	130	3,15	29	85	2,92	35	107	3,05
30 bis unter 35	38	124	3,25	31	95	3,07	35	110	3,17
35 bis unter 40	38	131	3,42	34	113	3,34	36	122	3,38
40 bis unter 45	41	151	3,66	41	136	3,35	41	143	3,51
45 bis unter 50	45	171	3,82	44	170	3,83	45	170	3,83
50 bis unter 55	49	205	4,16	52	208	4,03	50	207	4,09
55 bis unter 60	56	248	4,41	60	265	4,41	58	257	4,41
60 bis unter 65	73	337	4,61	78	375	4,81	76	357	4,72
65 bis unter 70	114	615	5,39	128	694	5,42	121	655	5,41
70 bis unter 75	161	1.021	6,33	189	1.146	6,07	175	1.083	6,19
75 bis unter 80	236	1.750	7,42	262	1.789	6,84	248	1.768	7,12
80 und älter	357	3.160	8,86	414	3.276	7,92	379	3.206	8,45
Zusammen	109	558	5,10	101	492	4,86	105	525	4,99
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	138	428	3,09	173	553	3,19	156	492	3,15
15 bis unter 20	121	418	3,44	162	657	4,05	143	545	3,81
20 bis unter 25	70	263	3,77	119	540	4,53	96	409	4,27
25 bis unter 30	44	183	4,13	83	379	4,54	64	284	4,41
30 bis unter 35	38	169	4,44	70	341	4,88	54	254	4,72
35 bis unter 40	40	185	4,65	65	342	5,24	52	260	5,00
40 bis unter 45	47	250	5,29	69	379	5,51	58	312	5,42
45 bis unter 50	54	302	5,54	72	424	5,89	63	363	5,74
50 bis unter 55	67	425	6,35	80	542	6,77	74	484	6,58
55 bis unter 60	88	635	7,20	91	716	7,87	90	676	7,55
60 bis unter 65	128	1.024	8,00	122	1.075	8,81	125	1.051	8,40
65 bis unter 70	228	2.006	8,81	207	1.983	9,57	217	1.995	9,18
70 bis unter 75	344	3.479	10,12	265	2.783	10,49	305	3.132	10,28
75 bis unter 80	496	5.629	11,35	376	4.118	10,96	438	4.900	11,19
80 und älter	1.037	12.360	11,92	678	7.747	11,42	894	10.528	11,77
Zusammen	189	1.563	8,28	185	1.306	7,06	187	1.435	7,68
Insgesamt	1.942	17.942	9,24	1.981	17.524	8,85	1.961	17.734	9,04

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	4.449	18.462	4,15	4.892	20.653	4,22	9.342	39.120	4,19
15 bis unter 20	1.058	4.523	4,28	696	3.187	4,58	1.754	7.710	4,40
20 bis unter 25	796	3.608	4,53	690	3.389	4,91	1.486	6.997	4,71
25 bis unter 30	723	3.379	4,67	730	3.704	5,07	1.453	7.083	4,87
30 bis unter 35	661	3.553	5,38	691	4.010	5,80	1.352	7.563	5,59
35 bis unter 40	594	3.285	5,53	758	4.923	6,49	1.352	8.208	6,07
40 bis unter 45	505	3.090	6,12	762	6.241	8,19	1.267	9.331	7,36
45 bis unter 50	647	4.525	6,99	993	8.310	8,37	1.640	12.835	7,83
50 bis unter 55	824	6.646	8,07	1.122	11.289	10,06	1.946	17.935	9,22
55 bis unter 60	761	6.229	8,19	1.115	10.586	9,49	1.876	16.815	8,96
60 bis unter 65	848	8.107	9,56	1.267	13.689	10,80	2.115	21.796	10,31
65 bis unter 70	773	8.359	10,81	1.075	12.883	11,98	1.848	21.242	11,49
70 bis unter 75	975	10.682	10,96	1.380	16.350	11,85	2.355	27.032	11,48
75 bis unter 80	1.408	15.552	11,05	1.793	21.096	11,77	3.201	36.648	11,45
80 und älter	2.280	24.286	10,65	1.991	22.082	11,09	4.271	46.368	10,86
Zusammen	17.302	124.286	7,18	19.955	162.392	8,14	37.258	286.683	7,69
II. Neubildungen									
bis unter 15	1.529	11.158	7,30	1.509	12.082	8,01	3.038	23.240	7,65
15 bis unter 20	585	4.487	7,67	586	4.443	7,58	1.171	8.930	7,63
20 bis unter 25	449	2.678	5,96	364	2.680	7,36	813	5.358	6,59
25 bis unter 30	860	5.267	6,12	548	4.600	8,39	1.408	9.867	7,01
30 bis unter 35	1.334	7.509	5,63	787	6.776	8,61	2.121	14.285	6,74
35 bis unter 40	2.184	13.814	6,33	1.231	9.962	8,09	3.415	23.776	6,96
40 bis unter 45	3.079	20.488	6,65	1.515	13.585	8,97	4.594	34.073	7,42
45 bis unter 50	5.271	38.490	7,30	3.037	27.402	9,02	8.308	65.892	7,93
50 bis unter 55	6.094	51.570	8,46	5.530	50.626	9,15	11.624	102.196	8,79
55 bis unter 60	5.783	51.050	8,83	7.139	67.550	9,46	12.922	118.600	9,18
60 bis unter 65	5.814	57.004	9,80	9.058	83.925	9,27	14.872	140.929	9,48
65 bis unter 70	5.097	52.041	10,21	8.305	82.003	9,87	13.402	134.044	10,00
70 bis unter 75	4.966	51.311	10,33	8.636	83.326	9,65	13.602	134.637	9,90
75 bis unter 80	5.200	54.386	10,46	9.100	88.543	9,73	14.300	142.929	10,00
80 und älter	3.651	41.499	11,37	5.958	59.487	9,98	9.609	100.986	10,51
Zusammen	51.896	462.752	8,92	63.303	596.990	9,43	115.199	1.059.742	9,20
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	382	3.030	7,93	443	3.115	7,03	825	6.145	7,45
15 bis unter 20	101	561	5,55	65	354	5,45	166	915	5,51
20 bis unter 25	111	1.098	9,89	52	405	7,79	163	1.503	9,22
25 bis unter 30	94	677	7,20	85	456	5,36	179	1.133	6,33
30 bis unter 35	122	1.185	9,71	98	846	8,63	220	2.031	9,23
35 bis unter 40	144	1.282	8,90	112	746	6,66	256	2.028	7,92
40 bis unter 45	174	1.147	6,59	162	1.636	10,10	336	2.783	8,28
45 bis unter 50	229	1.442	6,30	274	2.252	8,22	503	3.694	7,34
50 bis unter 55	264	1.856	7,03	290	2.332	8,04	554	4.188	7,56
55 bis unter 60	232	2.054	8,85	319	2.553	8,00	551	4.607	8,36
60 bis unter 65	285	2.195	7,70	370	3.261	8,81	655	5.456	8,33
65 bis unter 70	236	2.164	9,17	370	2.936	7,94	606	5.100	8,42
70 bis unter 75	339	2.654	7,83	368	3.333	9,06	707	5.987	8,47
75 bis unter 80	480	3.890	8,10	524	4.532	8,65	1.004	8.422	8,39
80 und älter	770	6.204	8,06	612	5.134	8,39	1.382	11.338	8,20
Zusammen	3.963	31.439	7,93	4.144	33.891	8,18	8.107	65.330	8,06
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	1.020	6.943	6,81	999	8.263	8,27	2.019	15.206	7,53
15 bis unter 20	487	3.436	7,06	365	2.615	7,16	852	6.051	7,10
20 bis unter 25	328	2.217	6,76	242	1.890	7,81	570	4.107	7,21
25 bis unter 30	399	2.880	7,22	245	1.657	6,76	644	4.537	7,05
30 bis unter 35	543	3.393	6,25	387	2.809	7,26	930	6.202	6,67
35 bis unter 40	718	4.452	6,20	492	3.846	7,82	1.210	8.298	6,86
40 bis unter 45	733	4.685	6,39	612	4.685	7,66	1.345	9.370	6,97
45 bis unter 50	1.045	6.334	6,06	950	8.160	8,59	1.995	14.494	7,27
50 bis unter 55	1.249	8.494	6,80	1.258	11.652	9,26	2.507	20.146	8,04
55 bis unter 60	1.150	8.150	7,09	1.332	13.636	10,24	2.482	21.786	8,78
60 bis unter 65	1.072	8.113	7,57	1.450	15.568	10,74	2.522	23.681	9,39
65 bis unter 70	985	7.548	7,66	1.322	16.204	12,26	2.307	23.752	10,30
70 bis unter 75	981	8.155	8,31	1.268	15.339	12,10	2.249	23.494	10,45
75 bis unter 80	1.398	12.978	9,28	1.590	18.251	11,48	2.988	31.229	10,45
80 und älter	2.590	24.398	9,42	1.838	18.867	10,26	4.428	43.265	9,77
Zusammen	14.698	112.176	7,63	14.350	143.442	10,00	29.048	255.618	8,80
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	2.215	71.407	32,24	3.188	130.126	40,82	5.403	201.533	37,30
15 bis unter 20	4.320	112.619	26,07	3.136	65.140	20,77	7.456	177.759	23,84
20 bis unter 25	3.104	85.415	27,52	3.525	71.759	20,36	6.629	157.174	23,71
25 bis unter 30	3.524	100.878	28,63	4.439	90.529	20,39	7.963	191.407	24,04
30 bis unter 35	3.701	106.255	28,71	5.264	107.782	20,48	8.965	214.037	23,87
35 bis unter 40	3.572	102.558	28,71	10.251	536.609	52,35	13.823	639.167	46,24
40 bis unter 45	3.165	90.384	28,56	5.674	113.920	20,08	8.839	204.304	23,11
45 bis unter 50	4.478	127.348	28,44	6.525	134.020	20,54	11.003	261.368	23,75

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	4.491	131.009	29,17	6.642	131.917	19,86	11.133	262.926	23,62
55 bis unter 60	3.151	94.215	29,90	4.630	97.006	20,95	7.781	191.221	24,58
60 bis unter 65	1.786	53.390	29,89	2.430	51.318	21,12	4.216	104.708	24,84
65 bis unter 70	1.105	29.857	27,02	1.172	23.713	20,23	2.277	53.570	23,53
70 bis unter 75	1.090	28.916	26,53	994	20.384	20,51	2.084	49.300	23,66
75 bis unter 80	1.249	31.808	25,47	1.046	21.382	20,44	2.295	53.190	23,18
80 und älter	1.442	29.305	20,32	1.085	19.873	18,32	2.527	49.178	19,46
Zusammen	42.393	1.195.364	28,20	60.001	1.615.478	26,92	102.394	2.810.842	27,45
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	1.732	11.401	6,58	2.018	12.918	6,40	3.750	24.319	6,49
15 bis unter 20	951	5.766	6,06	649	3.146	4,85	1.600	8.912	5,57
20 bis unter 25	802	4.335	5,41	597	3.047	5,10	1.399	7.382	5,28
25 bis unter 30	1.107	6.037	5,45	902	4.479	4,97	2.009	10.516	5,23
30 bis unter 35	1.043	7.042	6,75	1.085	5.722	5,27	2.128	12.764	6,00
35 bis unter 40	1.152	7.102	6,16	1.648	9.966	6,05	2.800	17.068	6,10
40 bis unter 45	1.218	7.950	6,53	1.833	10.685	5,83	3.051	18.635	6,11
45 bis unter 50	1.676	11.661	6,96	2.600	14.894	5,73	4.276	26.555	6,21
50 bis unter 55	1.978	12.856	6,50	3.215	19.169	5,96	5.193	32.025	6,17
55 bis unter 60	1.834	13.709	7,47	3.101	19.540	6,30	4.935	33.249	6,74
60 bis unter 65	1.565	10.848	6,93	2.722	18.152	6,67	4.287	29.000	6,76
65 bis unter 70	1.391	10.675	7,67	2.173	16.950	7,80	3.564	27.625	7,75
70 bis unter 75	1.459	13.018	8,92	2.174	19.144	8,81	3.633	32.162	8,85
75 bis unter 80	1.824	17.310	9,49	2.693	25.516	9,47	4.517	42.826	9,48
80 und älter	1.962	18.723	9,54	1.993	20.011	10,04	3.955	38.734	9,79
Zusammen	21.694	158.433	7,30	29.403	203.339	6,92	51.097	361.772	7,08
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	486	1.599	3,29	465	1.726	3,71	951	3.325	3,50
15 bis unter 20	131	473	3,61	100	416	4,16	231	889	3,85
20 bis unter 25	124	544	4,39	97	457	4,71	221	1.001	4,53
25 bis unter 30	190	934	4,92	164	780	4,76	354	1.714	4,84
30 bis unter 35	166	770	4,64	184	792	4,30	350	1.562	4,46
35 bis unter 40	221	956	4,33	231	1.093	4,73	452	2.049	4,53
40 bis unter 45	244	1.073	4,40	369	1.831	4,96	613	2.904	4,74
45 bis unter 50	393	1.696	4,32	433	1.940	4,48	826	3.636	4,40
50 bis unter 55	566	2.402	4,24	711	3.058	4,30	1.277	5.460	4,28
55 bis unter 60	669	2.865	4,28	754	3.290	4,36	1.423	6.155	4,33
60 bis unter 65	817	3.093	3,79	959	4.231	4,41	1.776	7.324	4,12
65 bis unter 70	908	3.633	4,00	1.014	4.398	4,34	1.922	8.031	4,18
70 bis unter 75	1.190	4.371	3,67	1.089	4.243	3,90	2.279	8.614	3,78
75 bis unter 80	1.512	5.852	3,87	1.434	5.865	4,09	2.946	11.717	3,98
80 und älter	1.234	4.640	3,76	1.024	4.149	4,05	2.258	8.789	3,89
Zusammen	8.851	34.901	3,94	9.028	38.269	4,24	17.879	73.170	4,09
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	617	3.121	5,06	773	3.778	4,89	1.390	6.899	4,96
15 bis unter 20	141	612	4,34	138	800	5,80	279	1.412	5,06
20 bis unter 25	149	769	5,16	126	533	4,23	275	1.302	4,73
25 bis unter 30	260	1.178	4,53	208	939	4,51	468	2.117	4,52
30 bis unter 35	249	1.115	4,48	296	1.365	4,61	545	2.480	4,55
35 bis unter 40	324	1.474	4,55	378	1.752	4,63	702	3.226	4,60
40 bis unter 45	311	1.453	4,67	376	1.819	4,84	687	3.272	4,76
45 bis unter 50	462	2.274	4,92	532	2.648	4,98	994	4.922	4,95
50 bis unter 55	576	2.941	5,11	579	2.995	5,17	1.155	5.936	5,14
55 bis unter 60	569	3.120	5,48	599	3.046	5,09	1.168	6.166	5,28
60 bis unter 65	477	2.514	5,27	478	2.694	5,64	955	5.208	5,45
65 bis unter 70	397	2.241	5,64	365	2.172	5,95	762	4.413	5,79
70 bis unter 75	352	1.782	5,06	326	1.659	5,09	678	3.441	5,08
75 bis unter 80	366	2.206	6,03	312	2.022	6,48	678	4.228	6,24
80 und älter	260	1.660	6,38	224	1.324	5,91	484	2.984	6,17
Zusammen	5.510	28.460	5,17	5.710	29.546	5,17	11.220	58.006	5,17
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	471	2.577	5,47	519	2.777	5,35	990	5.354	5,41
15 bis unter 20	520	2.192	4,22	418	1.985	4,75	938	4.177	4,45
20 bis unter 25	382	1.956	5,12	443	2.563	5,79	825	4.519	5,48
25 bis unter 30	549	3.044	5,54	678	3.860	5,69	1.227	6.904	5,63
30 bis unter 35	737	3.915	5,31	983	5.948	6,05	1.720	9.863	5,73
35 bis unter 40	1.041	5.593	5,37	1.719	11.164	6,49	2.760	16.757	6,07
40 bis unter 45	1.396	8.025	5,75	2.650	17.713	6,68	4.046	25.738	6,36
45 bis unter 50	2.613	16.635	6,37	5.217	36.124	6,92	7.830	52.759	6,74
50 bis unter 55	3.819	24.482	6,41	8.663	62.743	7,24	12.482	87.225	6,99
55 bis unter 60	4.316	30.250	7,01	10.570	80.264	7,59	14.886	110.514	7,42
60 bis unter 65	5.430	38.372	7,07	12.060	97.604	8,09	17.490	135.976	7,77
65 bis unter 70	5.684	44.410	7,81	10.649	95.423	8,96	16.333	139.833	8,56
70 bis unter 75	7.445	61.384	8,24	12.157	113.703	9,35	19.602	175.087	8,93
75 bis unter 80	10.382	95.876	9,23	15.350	152.011	9,90	25.732	247.887	9,63
80 und älter	13.905	143.986	10,35	13.247	141.390	10,67	27.152	285.376	10,51
Zusammen	58.690	482.697	8,22	95.323	825.272	8,66	154.013	1.307.969	8,49
X. Krankheiten des Atmungssystems									

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	7.514	34.997	4,66	10.234	48.710	4,76	17.749	83.712	4,72
15 bis unter 20	1.583	8.017	5,06	1.068	6.200	5,81	2.651	14.217	5,36
20 bis unter 25	1.558	8.096	5,20	1.244	6.661	5,35	2.802	14.757	5,27
25 bis unter 30	1.505	7.571	5,03	1.493	7.812	5,23	2.998	15.383	5,13
30 bis unter 35	1.283	6.689	5,21	1.688	9.039	5,35	2.971	15.728	5,29
35 bis unter 40	1.246	6.512	5,23	1.812	9.825	5,42	3.058	16.337	5,34
40 bis unter 45	1.095	6.070	5,54	1.736	10.051	5,79	2.831	16.121	5,69
45 bis unter 50	1.310	8.171	6,24	2.020	12.820	6,35	3.330	20.991	6,30
50 bis unter 55	1.757	12.349	7,03	2.652	19.440	7,33	4.409	31.789	7,21
55 bis unter 60	1.991	16.061	8,07	3.011	25.656	8,52	5.002	41.717	8,34
60 bis unter 65	1.987	16.659	8,38	3.590	32.923	9,17	5.577	49.582	8,89
65 bis unter 70	1.886	17.791	9,43	3.562	33.996	9,54	5.448	51.787	9,51
70 bis unter 75	1.983	19.947	10,06	3.869	40.823	10,55	5.852	60.770	10,38
75 bis unter 80	2.467	25.490	10,33	4.795	52.293	10,91	7.262	77.783	10,71
80 und älter	3.719	39.697	10,67	5.112	54.349	10,63	8.831	94.046	10,65
Zusammen	32.884	234.117	7,12	47.886	370.598	7,74	80.771	604.720	7,49
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	2.670	12.687	4,75	3.384	15.600	4,61	6.054	28.287	4,67
15 bis unter 20	2.609	12.386	4,75	1.550	7.538	4,86	4.159	19.924	4,79
20 bis unter 25	2.208	10.715	4,85	1.778	8.771	4,93	3.986	19.486	4,89
25 bis unter 30	2.556	12.685	4,96	2.517	12.364	4,91	5.073	25.049	4,94
30 bis unter 35	2.711	13.611	5,02	2.982	15.984	5,36	5.693	29.595	5,20
35 bis unter 40	2.931	15.319	5,23	4.030	21.834	5,42	6.961	37.153	5,34
40 bis unter 45	3.094	17.652	5,71	4.503	25.104	5,57	7.597	42.756	5,63
45 bis unter 50	4.096	24.924	6,08	6.282	39.182	6,24	10.378	64.106	6,18
50 bis unter 55	4.740	30.043	6,34	7.389	47.186	6,39	12.129	77.229	6,37
55 bis unter 60	4.287	29.218	6,82	6.869	47.155	6,86	11.156	76.373	6,85
60 bis unter 65	4.031	29.424	7,30	6.184	44.158	7,14	10.215	73.582	7,20
65 bis unter 70	3.391	26.670	7,86	4.674	35.873	7,68	8.065	62.543	7,75
70 bis unter 75	3.484	28.567	8,20	4.718	35.398	7,50	8.202	63.965	7,80
75 bis unter 80	4.281	38.114	8,90	5.526	44.295	8,02	9.807	82.409	8,40
80 und älter	5.223	46.522	8,91	4.745	40.065	8,44	9.968	86.587	8,69
Zusammen	52.312	348.537	6,66	67.131	440.507	6,56	119.443	789.044	6,61
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	822	4.432	5,39	1.074	5.716	5,32	1.896	10.148	5,35
15 bis unter 20	578	2.935	5,08	672	3.046	4,53	1.250	5.981	4,78
20 bis unter 25	520	2.438	4,69	860	3.941	4,58	1.380	6.379	4,62
25 bis unter 30	602	2.962	4,92	1.001	4.618	4,61	1.603	7.580	4,73
30 bis unter 35	502	2.910	5,80	929	4.867	5,24	1.431	7.777	5,43
35 bis unter 40	511	3.487	6,82	1.023	6.571	6,42	1.534	10.058	6,56
40 bis unter 45	515	3.148	6,11	909	6.443	7,09	1.424	9.591	6,74
45 bis unter 50	617	4.629	7,50	953	7.554	7,93	1.570	12.183	7,76
50 bis unter 55	666	5.539	8,32	985	8.705	8,84	1.651	14.244	8,63
55 bis unter 60	584	5.071	8,68	829	7.768	9,37	1.413	12.839	9,09
60 bis unter 65	481	4.562	9,48	738	7.475	10,13	1.219	12.037	9,87
65 bis unter 70	374	3.924	10,49	508	5.834	11,48	882	9.758	11,06
70 bis unter 75	358	3.941	11,01	584	6.718	11,50	942	10.659	11,32
75 bis unter 80	518	6.222	12,01	610	6.587	10,80	1.128	12.809	11,36
80 und älter	616	7.354	11,94	530	6.068	11,45	1.146	13.422	11,71
Zusammen	8.264	63.554	7,69	12.205	91.911	7,53	20.469	155.465	7,60
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	1.246	7.370	5,91	1.125	7.083	6,30	2.371	14.453	6,10
15 bis unter 20	1.121	6.125	5,46	844	4.672	5,54	1.965	10.797	5,49
20 bis unter 25	940	4.625	4,92	1.041	5.240	5,03	1.981	9.865	4,98
25 bis unter 30	1.268	7.004	5,52	1.499	7.555	5,04	2.767	14.559	5,26
30 bis unter 35	1.573	9.951	6,33	2.212	12.565	5,68	3.785	22.516	5,95
35 bis unter 40	2.313	15.040	6,50	3.172	19.497	6,15	5.485	34.537	6,30
40 bis unter 45	3.083	20.295	6,58	3.936	24.596	6,25	7.019	44.891	6,40
45 bis unter 50	5.053	34.597	6,85	5.946	39.201	6,59	10.999	73.798	6,71
50 bis unter 55	6.926	50.523	7,29	7.574	53.925	7,12	14.500	104.448	7,20
55 bis unter 60	6.697	50.075	7,48	7.705	58.554	7,60	14.402	108.629	7,54
60 bis unter 65	5.748	46.859	8,15	6.758	54.184	8,02	12.506	101.043	8,08
65 bis unter 70	4.853	44.035	9,07	4.181	37.030	8,86	9.034	81.065	8,97
70 bis unter 75	5.298	51.013	9,63	4.128	39.715	9,62	9.426	90.728	9,63
75 bis unter 80	5.802	63.085	10,87	4.478	46.336	10,35	10.280	109.421	10,64
80 und älter	4.452	55.305	12,42	2.640	29.675	11,24	7.092	84.980	11,98
Zusammen	56.373	465.902	8,26	57.239	439.828	7,68	113.612	905.730	7,97
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	1.274	6.571	5,16	1.462	6.960	4,76	2.736	13.531	4,95
15 bis unter 20	1.318	6.026	4,57	449	1.841	4,10	1.767	7.867	4,45
20 bis unter 25	1.663	6.814	4,10	590	2.821	4,78	2.253	9.635	4,28
25 bis unter 30	2.288	9.336	4,08	844	4.130	4,89	3.132	13.466	4,30
30 bis unter 35	2.495	10.715	4,29	1.160	5.671	4,89	3.655	16.386	4,48
35 bis unter 40	2.791	12.636	4,53	1.544	7.622	4,94	4.335	20.258	4,67
40 bis unter 45	2.659	12.846	4,83	1.706	8.386	4,92	4.365	21.232	4,86
45 bis unter 50	3.368	17.822	5,29	2.207	13.703	6,21	5.575	31.525	5,65
50 bis unter 55	3.186	16.414	5,15	2.801	17.142	6,12	5.987	33.556	5,60

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	2.266	13.650	6,02	2.714	17.374	6,40	4.980	31.024	6,23
60 bis unter 65	2.082	13.876	6,66	2.851	20.581	7,22	4.933	34.457	6,98
65 bis unter 70	1.775	11.911	6,71	2.556	19.075	7,46	4.331	30.986	7,15
70 bis unter 75	1.794	13.499	7,52	2.919	23.607	8,09	4.713	37.106	7,87
75 bis unter 80	2.132	17.074	8,01	3.462	29.059	8,39	5.594	46.133	8,25
80 und älter	2.576	24.571	9,54	3.000	27.965	9,32	5.576	52.536	9,42
Zusammen	33.667	193.761	5,76	30.265	205.937	6,80	63.932	399.698	6,25
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	11	63	5,73				11	63	5,73
15 bis unter 20	949	3.687	3,89				949	3.687	3,89
20 bis unter 25	3.433	13.424	3,91				3.433	13.424	3,91
25 bis unter 30	7.729	32.543	4,21				7.729	32.543	4,21
30 bis unter 35	7.912	34.383	4,35				7.912	34.383	4,35
35 bis unter 40	4.544	20.469	4,50				4.544	20.469	4,50
40 bis unter 45	969	4.205	4,34				969	4.205	4,34
45 bis unter 50	96	489	5,09				96	489	5,09
50 bis unter 55	5	58	11,60				5	58	11,60
55 bis unter 60	1	2	2,00				1	2	2,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	25.649	109.323	4,26	0	0		25.649	109.323	4,26
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	4.319	61.366	14,21	5.413	73.121	13,51	9.732	134.487	13,82
15 bis unter 20	1	4	4,00	2	5	2,50	3	9	3,00
20 bis unter 25	6	35	5,83				6	35	5,83
25 bis unter 30	18	94	5,22				18	94	5,22
30 bis unter 35	22	147	6,68	1	14	14,00	23	161	7,00
35 bis unter 40	9	107	11,89	1	6	6,00	10	113	11,30
40 bis unter 45	3	14	4,67				3	14	4,67
45 bis unter 50									
50 bis unter 55	1	30	30,00				1	30	30,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4.379	61.797	14,11	5.417	73.146	13,50	9.796	134.943	13,78
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	1.769	14.648	8,28	3.116	22.144	7,11	4.887	36.811	7,53
15 bis unter 20	254	1.492	5,87	212	1.584	7,47	466	3.076	6,60
20 bis unter 25	150	926	6,17	117	657	5,62	267	1.583	5,93
25 bis unter 30	165	926	5,61	116	570	4,91	281	1.496	5,32
30 bis unter 35	152	805	5,30	99	565	5,71	251	1.370	5,46
35 bis unter 40	109	691	6,34	110	693	6,30	219	1.384	6,32
40 bis unter 45	96	472	4,92	102	626	6,14	198	1.098	5,55
45 bis unter 50	123	723	5,88	97	564	5,81	220	1.287	5,85
50 bis unter 55	98	654	6,67	108	637	5,90	206	1.291	6,27
55 bis unter 60	82	677	8,26	75	455	6,07	157	1.132	7,21
60 bis unter 65	55	392	7,13	45	339	7,53	100	731	7,31
65 bis unter 70	45	413	9,18	46	320	6,96	91	733	8,05
70 bis unter 75	29	168	5,79	10	64	6,40	39	232	5,95
75 bis unter 80	19	179	9,42	25	221	8,84	44	400	9,09
80 und älter	13	96	7,38	15	87	5,80	28	183	6,54
Zusammen	3.159	23.262	7,36	4.293	29.526	6,88	7.454	52.807	7,08
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	3.581	12.343	3,45	3.538	11.663	3,30	7.119	24.006	3,37
15 bis unter 20	2.898	9.378	3,24	1.365	4.176	3,06	4.263	13.554	3,18
20 bis unter 25	1.609	4.796	2,98	1.064	3.185	2,99	2.673	7.981	2,99
25 bis unter 30	1.464	4.739	3,24	1.173	3.747	3,19	2.637	8.486	3,22
30 bis unter 35	1.528	5.254	3,44	1.324	4.256	3,21	2.852	9.510	3,33
35 bis unter 40	1.585	5.512	3,48	1.644	5.716	3,48	3.229	11.228	3,48
40 bis unter 45	1.541	5.711	3,71	1.752	6.385	3,64	3.293	12.096	3,67
45 bis unter 50	1.894	7.330	3,87	2.239	8.391	3,75	4.133	15.721	3,80
50 bis unter 55	2.111	8.763	4,15	2.713	11.652	4,29	4.824	20.415	4,23
55 bis unter 60	1.748	7.920	4,53	2.495	11.250	4,51	4.243	19.170	4,52
60 bis unter 65	1.687	7.818	4,63	2.260	11.434	5,06	3.947	19.252	4,88
65 bis unter 70	1.384	7.817	5,65	1.793	9.907	5,53	3.177	17.724	5,58
70 bis unter 75	1.591	9.894	6,22	2.085	13.060	6,26	3.676	22.954	6,24
75 bis unter 80	2.210	15.724	7,11	2.612	18.504	7,08	4.822	34.228	7,10
80 und älter	3.121	27.965	8,96	2.753	21.289	7,73	5.874	49.254	8,39
Zusammen	29.952	140.964	4,71	30.810	144.615	4,69	60.762	285.579	4,70
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	5.542	18.513	3,34	7.319	24.584	3,36	12.862	43.100	3,35

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	2.111	7.621	3,61	3.104	12.238	3,94	5.215	19.859	3,81
20 bis unter 25	1.513	5.751	3,80	3.198	15.280	4,78	4.711	21.031	4,46
25 bis unter 30	1.476	6.545	4,43	3.251	15.172	4,67	4.727	21.717	4,59
30 bis unter 35	1.376	6.164	4,48	2.938	15.122	5,15	4.314	21.286	4,93
35 bis unter 40	1.364	6.306	4,62	2.977	16.098	5,41	4.341	22.404	5,16
40 bis unter 45	1.510	8.262	5,47	2.735	16.986	6,21	4.245	25.248	5,95
45 bis unter 50	2.073	11.900	5,74	3.617	23.407	6,47	5.690	35.307	6,21
50 bis unter 55	2.616	17.825	6,81	4.045	30.135	7,45	6.661	47.960	7,20
55 bis unter 60	2.626	18.846	7,18	3.604	29.146	8,09	6.230	47.992	7,70
60 bis unter 65	2.690	22.593	8,40	3.392	31.247	9,21	6.082	53.840	8,85
65 bis unter 70	2.793	24.788	8,88	2.998	29.700	9,91	5.791	54.488	9,41
70 bis unter 75	3.246	31.538	9,72	2.925	30.626	10,47	6.171	62.164	10,07
75 bis unter 80	4.758	54.620	11,48	3.762	43.715	11,62	8.520	98.335	11,54
80 und älter	8.137	100.603	12,36	4.398	50.580	11,50	12.535	151.183	12,06
Zusammen	43.831	341.875	7,80	54.263	384.036	7,08	98.095	725.914	7,40
Insgesamt	515.467	4.613.600	8,95	610.726	5.828.723	9,54	1.126.198	#####	9,27

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	119	494	4,15	124	525	4,22	122	510	4,19
15 bis unter 20	68	289	4,28	39	180	4,58	53	231	4,40
20 bis unter 25	37	165	4,53	27	133	4,91	31	148	4,71
25 bis unter 30	22	101	4,67	19	99	5,07	20	99	4,87
30 bis unter 35	19	103	5,38	17	100	5,80	18	101	5,59
35 bis unter 40	18	97	5,53	17	110	6,49	17	105	6,07
40 bis unter 45	17	101	6,12	19	153	8,19	18	131	7,36
45 bis unter 50	17	119	6,99	21	173	8,37	19	149	7,83
50 bis unter 55	21	171	8,07	24	238	10,06	23	208	9,22
55 bis unter 60	25	203	8,19	30	288	9,49	28	250	8,96
60 bis unter 65	38	361	9,56	50	535	10,80	44	453	10,31
65 bis unter 70	64	693	10,81	84	1.001	11,98	74	852	11,49
70 bis unter 75	97	1.068	10,96	133	1.575	11,85	116	1.326	11,48
75 bis unter 80	141	1.559	11,05	177	2.086	11,77	159	1.824	11,45
80 und älter	258	2.751	10,65	285	3.164	11,09	270	2.933	10,86
Zusammen	67	483	7,18	70	570	8,14	69	529	7,69
II. Neubildungen									
bis unter 15	41	299	7,30	38	307	8,01	40	303	7,65
15 bis unter 20	37	287	7,67	33	251	7,58	35	268	7,63
20 bis unter 25	21	123	5,96	14	105	7,36	17	113	6,59
25 bis unter 30	26	157	6,12	15	122	8,39	20	139	7,01
30 bis unter 35	39	217	5,63	20	169	8,61	28	191	6,74
35 bis unter 40	65	408	6,33	28	223	8,09	44	303	6,96
40 bis unter 45	101	670	6,65	37	333	8,97	64	477	7,42
45 bis unter 50	139	1.016	7,30	63	570	9,02	97	767	7,93
50 bis unter 55	157	1.328	8,46	117	1.068	9,15	135	1.185	8,79
55 bis unter 60	189	1.668	8,83	194	1.837	9,46	192	1.760	9,18
60 bis unter 65	259	2.537	9,80	354	3.279	9,27	309	2.932	9,48
65 bis unter 70	423	4.314	10,21	645	6.373	9,87	538	5.377	10,00
70 bis unter 75	496	5.130	10,33	832	8.028	9,65	667	6.606	9,90
75 bis unter 80	521	5.452	10,46	900	8.756	9,73	712	7.115	10,00
80 und älter	414	4.701	11,37	854	8.522	9,98	608	6.388	10,51
Zusammen	202	1.798	8,92	222	2.095	9,43	212	1.954	9,20
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	10	81	7,93	11	79	7,03	11	80	7,45
15 bis unter 20	6	36	5,55	4	20	5,45	5	27	5,51
20 bis unter 25	5	50	9,89	2	16	7,79	3	32	9,22
25 bis unter 30	3	20	7,20	2	12	5,36	3	16	6,33
30 bis unter 35	4	34	9,71	2	21	8,63	3	27	9,23
35 bis unter 40	4	38	8,90	3	17	6,66	3	26	7,92
40 bis unter 45	6	37	6,59	4	40	10,10	5	39	8,28
45 bis unter 50	6	38	6,30	6	47	8,22	6	43	7,34
50 bis unter 55	7	48	7,03	6	49	8,04	6	49	7,56
55 bis unter 60	8	67	8,85	9	69	8,00	8	68	8,36
60 bis unter 65	13	98	7,70	14	127	8,81	14	114	8,33
65 bis unter 70	20	179	9,17	29	228	7,94	24	205	8,42
70 bis unter 75	34	265	7,83	35	321	9,06	35	294	8,47
75 bis unter 80	48	390	8,10	52	448	8,65	50	419	8,39
80 und älter	87	703	8,06	88	736	8,39	87	717	8,20
Zusammen	15	122	7,93	15	119	8,18	15	120	8,06
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	27	186	6,81	25	210	8,27	26	198	7,53
15 bis unter 20	31	220	7,06	21	148	7,16	26	181	7,10
20 bis unter 25	15	102	6,76	9	74	7,81	12	87	7,21
25 bis unter 30	12	86	7,22	7	44	6,76	9	64	7,05
30 bis unter 35	16	98	6,25	10	70	7,26	12	83	6,67
35 bis unter 40	21	132	6,20	11	86	7,82	15	106	6,86
40 bis unter 45	24	153	6,39	15	115	7,66	19	131	6,97
45 bis unter 50	28	167	6,06	20	170	8,59	23	169	7,27
50 bis unter 55	32	219	6,80	27	246	9,26	29	234	8,04
55 bis unter 60	38	266	7,09	36	371	10,24	37	323	8,78
60 bis unter 65	48	361	7,57	57	608	10,74	52	493	9,39
65 bis unter 70	82	626	7,66	103	1.259	12,26	93	953	10,30
70 bis unter 75	98	815	8,31	122	1.478	12,10	110	1.153	10,45
75 bis unter 80	140	1.301	9,28	157	1.805	11,48	149	1.555	10,45
80 und älter	293	2.764	9,42	263	2.703	10,26	280	2.737	9,77
Zusammen	57	436	7,63	50	503	10,00	54	471	8,80
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	59	1.912	32,24	81	3.309	40,82	70	2.628	37,30
15 bis unter 20	276	7.208	26,07	177	3.676	20,77	224	5.331	23,84

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	142	3.917	27,52	138	2.812	20,36	140	3.321	23,71
25 bis unter 30	105	3.001	28,63	118	2.408	20,39	112	2.688	24,04
30 bis unter 35	107	3.067	28,71	131	2.692	20,48	120	2.866	23,87
35 bis unter 40	106	3.030	28,71	230	12.019	52,35	176	8.142	46,24
40 bis unter 45	103	2.955	28,56	139	2.792	20,08	124	2.861	23,11
45 bis unter 50	118	3.363	28,44	136	2.789	20,54	128	3.042	23,75
50 bis unter 55	116	3.374	29,17	140	2.783	19,86	129	3.049	23,62
55 bis unter 60	103	3.078	29,90	126	2.638	20,95	115	2.837	24,58
60 bis unter 65	79	2.376	29,89	95	2.005	21,12	88	2.179	24,84
65 bis unter 70	92	2.475	27,02	91	1.843	20,23	91	2.149	23,53
70 bis unter 75	109	2.891	26,53	96	1.964	20,51	102	2.419	23,66
75 bis unter 80	125	3.188	25,47	103	2.114	20,44	114	2.648	23,18
80 und älter	163	3.319	20,32	155	2.847	18,32	160	3.111	19,46
Zusammen	165	4.644	28,20	211	5.670	26,92	189	5.183	27,45
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	46	305	6,58	51	329	6,40	49	317	6,49
15 bis unter 20	61	369	6,06	37	178	4,85	48	267	5,57
20 bis unter 25	37	199	5,41	23	119	5,10	30	156	5,28
25 bis unter 30	33	180	5,45	24	119	4,97	28	148	5,23
30 bis unter 35	30	203	6,75	27	143	5,27	28	171	6,00
35 bis unter 40	34	210	6,16	37	223	6,05	36	217	6,10
40 bis unter 45	40	260	6,53	45	262	5,83	43	261	6,11
45 bis unter 50	44	308	6,96	54	310	5,73	50	309	6,21
50 bis unter 55	51	331	6,50	68	404	5,96	60	371	6,17
55 bis unter 60	60	448	7,47	84	531	6,30	73	493	6,74
60 bis unter 65	70	483	6,93	106	709	6,67	89	603	6,76
65 bis unter 70	115	885	7,67	169	1.317	7,80	143	1.108	7,75
70 bis unter 75	146	1.301	8,92	209	1.844	8,81	178	1.578	8,85
75 bis unter 80	183	1.735	9,49	266	2.523	9,47	225	2.132	9,48
80 und älter	222	2.121	9,54	286	2.867	10,04	250	2.450	9,79
Zusammen	84	616	7,30	103	714	6,92	94	667	7,08
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	13	43	3,29	12	44	3,71	12	43	3,50
15 bis unter 20	8	30	3,61	6	23	4,16	7	27	3,85
20 bis unter 25	6	25	4,39	4	18	4,71	5	21	4,53
25 bis unter 30	6	28	4,92	4	21	4,76	5	24	4,84
30 bis unter 35	5	22	4,64	5	20	4,30	5	21	4,46
35 bis unter 40	7	28	4,33	5	24	4,73	6	26	4,53
40 bis unter 45	8	35	4,40	9	45	4,96	9	41	4,74
45 bis unter 50	10	45	4,32	9	40	4,48	10	42	4,40
50 bis unter 55	15	62	4,24	15	65	4,30	15	63	4,28
55 bis unter 60	22	94	4,28	21	89	4,36	21	91	4,33
60 bis unter 65	36	138	3,79	37	165	4,41	37	152	4,12
65 bis unter 70	75	301	4,00	79	342	4,34	77	322	4,18
70 bis unter 75	119	437	3,67	105	409	3,90	112	423	3,78
75 bis unter 80	152	587	3,87	142	580	4,09	147	583	3,98
80 und älter	140	526	3,76	147	594	4,05	143	556	3,89
Zusammen	34	136	3,94	32	134	4,24	33	135	4,09
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	17	84	5,06	20	96	4,89	18	90	4,96
15 bis unter 20	9	39	4,34	8	45	5,80	8	42	5,06
20 bis unter 25	7	35	5,16	5	21	4,23	6	28	4,73
25 bis unter 30	8	35	4,53	6	25	4,51	7	30	4,52
30 bis unter 35	7	32	4,48	7	34	4,61	7	33	4,55
35 bis unter 40	10	44	4,55	8	39	4,63	9	41	4,60
40 bis unter 45	10	48	4,67	9	45	4,84	10	46	4,76
45 bis unter 50	12	60	4,92	11	55	4,98	12	57	4,95
50 bis unter 55	15	76	5,11	12	63	5,17	13	69	5,14
55 bis unter 60	19	102	5,48	16	83	5,09	17	91	5,28
60 bis unter 65	21	112	5,27	19	105	5,64	20	108	5,45
65 bis unter 70	33	186	5,64	28	169	5,95	31	177	5,79
70 bis unter 75	35	178	5,06	31	160	5,09	33	169	5,08
75 bis unter 80	37	221	6,03	31	200	6,48	34	210	6,24
80 und älter	29	188	6,38	32	190	5,91	31	189	6,17
Zusammen	21	111	5,17	20	104	5,17	21	107	5,17
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	13	69	5,47	13	71	5,35	13	70	5,41
15 bis unter 20	33	140	4,22	24	112	4,75	28	125	4,45
20 bis unter 25	18	90	5,12	17	100	5,79	17	95	5,48
25 bis unter 30	16	91	5,54	18	103	5,69	17	97	5,63
30 bis unter 35	21	113	5,31	25	149	6,05	23	132	5,73

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	31	165	5,37	39	250	6,49	35	213	6,07
40 bis unter 45	46	262	5,75	65	434	6,68	57	360	6,36
45 bis unter 50	69	439	6,37	109	752	6,92	91	614	6,74
50 bis unter 55	98	631	6,41	183	1.324	7,24	145	1.011	6,99
55 bis unter 60	141	988	7,01	287	2.182	7,59	221	1.640	7,42
60 bis unter 65	242	1.708	7,07	471	3.813	8,09	364	2.829	7,77
65 bis unter 70	471	3.681	7,81	828	7.416	8,96	655	5.609	8,56
70 bis unter 75	744	6.137	8,24	1.171	10.955	9,35	962	8.590	8,93
75 bis unter 80	1.041	9.611	9,23	1.518	15.032	9,90	1.281	12.340	9,63
80 und älter	1.575	16.310	10,35	1.898	20.256	10,67	1.718	18.052	10,51
Zusammen	228	1.875	8,22	335	2.897	8,66	284	2.412	8,49
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	201	937	4,66	260	1.239	4,76	231	1.092	4,72
15 bis unter 20	101	513	5,06	60	350	5,81	80	426	5,36
20 bis unter 25	71	371	5,20	49	261	5,35	59	312	5,27
25 bis unter 30	45	225	5,03	40	208	5,23	42	216	5,13
30 bis unter 35	37	193	5,21	42	226	5,35	40	211	5,29
35 bis unter 40	37	192	5,23	41	220	5,42	39	208	5,34
40 bis unter 45	36	198	5,54	43	246	5,79	40	226	5,69
45 bis unter 50	35	216	6,24	42	267	6,35	39	244	6,30
50 bis unter 55	45	318	7,03	56	410	7,33	51	369	7,21
55 bis unter 60	65	525	8,07	82	698	8,52	74	619	8,34
60 bis unter 65	88	741	8,38	140	1.286	9,17	116	1.032	8,89
65 bis unter 70	156	1.475	9,43	277	2.642	9,54	219	2.077	9,51
70 bis unter 75	198	1.994	10,06	373	3.933	10,55	287	2.982	10,38
75 bis unter 80	247	2.555	10,33	474	5.171	10,91	362	3.872	10,71
80 und älter	421	4.497	10,67	732	7.786	10,63	559	5.949	10,65
Zusammen	128	910	7,12	168	1.301	7,74	149	1.115	7,49
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	71	340	4,75	86	397	4,61	79	369	4,67
15 bis unter 20	167	793	4,75	87	425	4,86	125	598	4,79
20 bis unter 25	101	491	4,85	70	344	4,93	84	412	4,89
25 bis unter 30	76	377	4,96	67	329	4,91	71	352	4,94
30 bis unter 35	78	393	5,02	74	399	5,36	76	396	5,20
35 bis unter 40	87	453	5,23	90	489	5,42	89	473	5,34
40 bis unter 45	101	577	5,71	110	615	5,57	106	599	5,63
45 bis unter 50	108	658	6,08	131	815	6,24	121	746	6,18
50 bis unter 55	122	774	6,34	156	995	6,39	141	896	6,37
55 bis unter 60	140	954	6,82	187	1.282	6,86	166	1.133	6,85
60 bis unter 65	179	1.310	7,30	242	1.725	7,14	213	1.531	7,20
65 bis unter 70	281	2.211	7,86	363	2.788	7,68	324	2.509	7,75
70 bis unter 75	348	2.856	8,20	455	3.411	7,50	402	3.138	7,80
75 bis unter 80	429	3.821	8,90	546	4.380	8,02	488	4.102	8,40
80 und älter	592	5.270	8,91	680	5.740	8,44	631	5.477	8,69
Zusammen	203	1.354	6,66	236	1.546	6,56	220	1.455	6,61
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	22	119	5,39	27	145	5,32	25	132	5,35
15 bis unter 20	37	188	5,08	38	172	4,53	37	179	4,78
20 bis unter 25	24	112	4,69	34	154	4,58	29	135	4,62
25 bis unter 30	18	88	4,92	27	123	4,61	23	106	4,73
30 bis unter 35	14	84	5,80	23	122	5,24	19	104	5,43
35 bis unter 40	15	103	6,82	23	147	6,42	20	128	6,56
40 bis unter 45	17	103	6,11	22	158	7,09	20	134	6,74
45 bis unter 50	16	122	7,50	20	157	7,93	18	142	7,76
50 bis unter 55	17	143	8,32	21	184	8,84	19	165	8,63
55 bis unter 60	19	166	8,68	23	211	9,37	21	191	9,09
60 bis unter 65	21	203	9,48	29	292	10,13	25	250	9,87
65 bis unter 70	31	325	10,49	39	453	11,48	35	391	11,06
70 bis unter 75	36	394	11,01	56	647	11,50	46	523	11,32
75 bis unter 80	52	624	12,01	60	651	10,80	56	638	11,36
80 und älter	70	833	11,94	76	869	11,45	72	849	11,71
Zusammen	32	247	7,69	43	323	7,53	38	287	7,60
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	33	197	5,91	29	180	6,30	31	188	6,10
15 bis unter 20	72	392	5,46	48	264	5,54	59	324	5,49
20 bis unter 25	43	212	4,92	41	205	5,03	42	208	4,98
25 bis unter 30	38	208	5,52	40	201	5,04	39	204	5,26
30 bis unter 35	45	287	6,33	55	314	5,68	51	301	5,95
35 bis unter 40	68	444	6,50	71	437	6,15	70	440	6,30
40 bis unter 45	101	663	6,58	96	603	6,25	98	629	6,40
45 bis unter 50	133	914	6,85	124	816	6,59	128	859	6,71

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
50 bis unter 55	178	1.301	7,29	160	1.138	7,12	168	1.211	7,20
55 bis unter 60	219	1.636	7,48	209	1.592	7,60	214	1.612	7,54
60 bis unter 65	256	2.086	8,15	264	2.117	8,02	260	2.102	8,08
65 bis unter 70	402	3.650	9,07	325	2.878	8,86	362	3.252	8,97
70 bis unter 75	530	5.100	9,63	398	3.826	9,62	462	4.451	9,63
75 bis unter 80	582	6.324	10,87	443	4.582	10,35	512	5.447	10,64
80 und älter	504	6.265	12,42	378	4.251	11,24	449	5.376	11,98
Zusammen	219	1.810	8,26	201	1.544	7,68	210	1.670	7,97
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	34	176	5,16	37	177	4,76	36	176	4,95
15 bis unter 20	84	386	4,57	25	104	4,10	53	236	4,45
20 bis unter 25	76	312	4,10	23	111	4,78	48	204	4,28
25 bis unter 30	68	278	4,08	22	110	4,89	44	189	4,30
30 bis unter 35	72	309	4,29	29	142	4,89	49	219	4,48
35 bis unter 40	82	373	4,53	35	171	4,94	55	258	4,67
40 bis unter 45	87	420	4,83	42	206	4,92	61	297	4,86
45 bis unter 50	89	471	5,29	46	285	6,21	65	367	5,65
50 bis unter 55	82	423	5,15	59	362	6,12	69	389	5,60
55 bis unter 60	74	446	6,02	74	472	6,40	74	460	6,23
60 bis unter 65	93	618	6,66	111	804	7,22	103	717	6,98
65 bis unter 70	147	987	6,71	199	1.483	7,46	174	1.243	7,15
70 bis unter 75	179	1.350	7,52	281	2.274	8,09	231	1.821	7,87
75 bis unter 80	214	1.712	8,01	342	2.874	8,39	278	2.297	8,25
80 und älter	292	2.783	9,54	430	4.006	9,32	353	3.323	9,42
Zusammen	131	753	5,76	106	723	6,80	118	737	6,25
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	0	2	5,73				0	1	5,73
15 bis unter 20	61	236	3,89				28	111	3,89
20 bis unter 25	157	616	3,91				73	284	3,91
25 bis unter 30	230	968	4,21				109	457	4,21
30 bis unter 35	228	992	4,35				106	460	4,35
35 bis unter 40	134	605	4,50				58	261	4,50
40 bis unter 45	32	137	4,34				14	59	4,34
45 bis unter 50	3	13	5,09				1	6	5,09
50 bis unter 55	0	1	11,60				0	1	11,60
55 bis unter 60	0	0	2,00				0	0	2,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	100	425	4,26	0	0		47	202	4,26
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	116	1.643	14,21	138	1.859	13,51	127	1.754	13,82
15 bis unter 20	0	0	4,00	0	0	2,50	0	0	3,00
20 bis unter 25	0	2	5,83				0	1	5,83
25 bis unter 30	1	3	5,22				0	1	5,22
30 bis unter 35	1	4	6,68	0	0	14,00	0	2	7,00
35 bis unter 40	0	3	11,89	0	0	6,00	0	1	11,30
40 bis unter 45	0	0	4,67				0	0	4,67
45 bis unter 50									
50 bis unter 55	0	1	30,00				0	0	30,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	17	240	14,11	19	257	13,50	18	249	13,78
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	47	392	8,28	79	563	7,11	64	480	7,53
15 bis unter 20	16	95	5,87	12	89	7,47	14	92	6,60
20 bis unter 25	7	42	6,17	5	26	5,62	6	33	5,93
25 bis unter 30	5	28	5,61	3	15	4,91	4	21	5,32
30 bis unter 35	4	23	5,30	2	14	5,71	3	18	5,46
35 bis unter 40	3	20	6,34	2	16	6,30	3	18	6,32
40 bis unter 45	3	15	4,92	3	15	6,14	3	15	5,55
45 bis unter 50	3	19	5,88	2	12	5,81	3	15	5,85
50 bis unter 55	3	17	6,67	2	13	5,90	2	15	6,27
55 bis unter 60	3	22	8,26	2	12	6,07	2	17	7,21
60 bis unter 65	2	17	7,13	2	13	7,53	2	15	7,31

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
65 bis unter 70	4	34	9,18	4	25	6,96	4	29	8,05
70 bis unter 75	3	17	5,79	1	6	6,40	2	11	5,95
75 bis unter 80	2	18	9,42	2	22	8,84	2	20	9,09
80 und älter	1	11	7,38	2	12	5,80	2	12	6,54
Zusammen	12	90	7,36	15	104	6,88	14	97	7,08
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	96	330	3,45	90	297	3,30	93	313	3,37
15 bis unter 20	185	600	3,24	77	236	3,06	128	406	3,18
20 bis unter 25	74	220	2,98	42	125	2,99	56	169	2,99
25 bis unter 30	44	141	3,24	31	100	3,19	37	119	3,22
30 bis unter 35	44	152	3,44	33	106	3,21	38	127	3,33
35 bis unter 40	47	163	3,48	37	128	3,48	41	143	3,48
40 bis unter 45	50	187	3,71	43	156	3,64	46	169	3,67
45 bis unter 50	50	194	3,87	47	175	3,75	48	183	3,80
50 bis unter 55	54	226	4,15	57	246	4,29	56	237	4,23
55 bis unter 60	57	259	4,53	68	306	4,51	63	284	4,52
60 bis unter 65	75	348	4,63	88	447	5,06	82	401	4,88
65 bis unter 70	115	648	5,65	139	770	5,53	127	711	5,58
70 bis unter 75	159	989	6,22	201	1.258	6,26	180	1.126	6,24
75 bis unter 80	222	1.576	7,11	258	1.830	7,08	240	1.704	7,10
80 und älter	354	3.168	8,96	394	3.050	7,73	372	3.116	8,39
Zusammen	116	548	4,71	108	508	4,69	112	527	4,70
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	148	496	3,34	186	625	3,36	168	562	3,35
15 bis unter 20	135	488	3,61	175	691	3,94	156	596	3,81
20 bis unter 25	69	264	3,80	125	599	4,78	100	444	4,46
25 bis unter 30	44	195	4,43	86	404	4,67	66	305	4,59
30 bis unter 35	40	178	4,48	73	378	5,15	58	285	4,93
35 bis unter 40	40	186	4,62	67	361	5,41	55	285	5,16
40 bis unter 45	49	270	5,47	67	416	6,21	59	354	5,95
45 bis unter 50	55	314	5,74	75	487	6,47	66	411	6,21
50 bis unter 55	67	459	6,81	85	636	7,45	77	556	7,20
55 bis unter 60	86	616	7,18	98	792	8,09	92	712	7,70
60 bis unter 65	120	1.006	8,40	133	1.221	9,21	127	1.120	8,85
65 bis unter 70	232	2.055	8,88	233	2.308	9,91	232	2.186	9,41
70 bis unter 75	325	3.153	9,72	282	2.951	10,47	303	3.050	10,07
75 bis unter 80	477	5.475	11,48	372	4.323	11,62	424	4.895	11,54
80 und älter	922	11.396	12,36	630	7.246	11,50	793	9.563	12,06
Zusammen	170	1.328	7,80	190	1.348	7,08	181	1.339	7,40
Insgesamt	2.003	17.926	8,95	2.144	20.458	9,54	2.077	19.256	9,27

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	107	520	4,86	112	413	3,69	219	933	4,26
15 bis unter 20	42	212	5,05	46	203	4,41	88	415	4,72
20 bis unter 25	23	81	3,52	17	85	5,00	40	166	4,15
25 bis unter 30	11	42	3,82	21	103	4,90	32	145	4,53
30 bis unter 35	9	52	5,78	20	144	7,20	29	196	6,76
35 bis unter 40	8	66	8,25	21	89	4,24	29	155	5,34
40 bis unter 45	17	122	7,18	45	353	7,84	62	475	7,66
45 bis unter 50	32	208	6,50	62	469	7,56	94	677	7,20
50 bis unter 55	69	575	8,33	98	870	8,88	167	1.445	8,65
55 bis unter 60	68	645	9,49	102	979	9,60	170	1.624	9,55
60 bis unter 65	148	1.331	8,99	159	1.765	11,10	307	3.096	10,08
65 bis unter 70	200	1.916	9,58	255	2.439	9,56	455	4.355	9,57
70 bis unter 75	265	2.749	10,37	315	3.506	11,13	580	6.255	10,78
75 bis unter 80	560	5.697	10,17	673	7.397	10,99	1.233	13.094	10,62
80 und älter	1.452	15.227	10,49	1.666	17.773	10,67	3.118	33.000	10,58
Zusammen	3.011	29.443	9,78	3.612	36.588	10,13	6.623	66.031	9,97
II. Neubildungen									
bis unter 15	75	426	5,68	124	1.589	12,81	199	2.015	10,13
15 bis unter 20	73	283	3,88	115	654	5,69	188	937	4,98
20 bis unter 25	18	58	3,22	25	142	5,68	43	200	4,65
25 bis unter 30	18	53	2,94	30	430	14,33	48	483	10,06
30 bis unter 35	16	113	7,06	29	211	7,28	45	324	7,20
35 bis unter 40	39	374	9,59	45	283	6,29	84	657	7,82
40 bis unter 45	110	794	7,22	83	795	9,58	193	1.589	8,23
45 bis unter 50	310	2.712	8,75	213	1.937	9,09	523	4.649	8,89
50 bis unter 55	466	4.350	9,33	311	2.730	8,78	777	7.080	9,11
55 bis unter 60	483	4.852	10,05	624	6.232	9,99	1.107	11.084	10,01
60 bis unter 65	730	6.862	9,40	1.013	8.943	8,83	1.743	15.805	9,07
65 bis unter 70	807	8.069	10,00	1.169	11.282	9,65	1.976	19.351	9,79
70 bis unter 75	953	8.842	9,28	1.162	11.143	9,59	2.115	19.985	9,45
75 bis unter 80	1.655	15.048	9,09	2.107	19.936	9,46	3.762	34.984	9,30
80 und älter	1.458	14.157	9,71	2.715	22.942	8,45	4.173	37.099	8,89
Zusammen	7.211	66.993	9,29	9.765	89.249	9,14	16.976	156.242	9,20
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	11	312	28,36	11	53	4,82	22	365	16,59
15 bis unter 20	1	6	6,00	7	18	2,57	8	24	3,00
20 bis unter 25	3	9	3,00	1	6	6,00	4	15	3,75
25 bis unter 30				2	10	5,00	2	10	5,00
30 bis unter 35	1	8	8,00	3	53	17,67	4	61	15,25
35 bis unter 40	1	3	3,00	16	26	1,62	17	29	1,71
40 bis unter 45	9	137	15,22	5	27	5,40	14	164	11,71
45 bis unter 50	9	60	6,67	8	63	7,88	17	123	7,24
50 bis unter 55	14	95	6,79	25	300	12,00	39	395	10,13
55 bis unter 60	15	125	8,33	38	388	10,21	53	513	9,68
60 bis unter 65	30	237	7,90	43	354	8,23	73	591	8,10
65 bis unter 70	46	487	10,59	52	423	8,13	98	910	9,29
70 bis unter 75	82	751	9,16	72	571	7,93	154	1.322	8,58
75 bis unter 80	215	2.037	9,47	227	2.175	9,58	442	4.212	9,53
80 und älter	574	4.650	8,10	595	5.469	9,19	1.169	10.119	8,66
Zusammen	1.011	8.917	8,82	1.105	9.936	8,99	2.116	18.853	8,91
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	52	270	5,19	101	391	3,87	153	661	4,32
15 bis unter 20	33	161	4,88	22	99	4,50	55	260	4,73
20 bis unter 25	8	70	8,75	12	69	5,75	20	139	6,95
25 bis unter 30	5	23	4,60	5	42	8,40	10	65	6,50
30 bis unter 35	4	21	5,25	6	36	6,00	10	57	5,70
35 bis unter 40	19	109	5,74	10	63	6,30	29	172	5,93
40 bis unter 45	37	201	5,43	22	141	6,41	59	342	5,80
45 bis unter 50	72	488	6,78	34	232	6,82	106	720	6,79
50 bis unter 55	90	507	5,63	92	782	8,50	182	1.289	7,08
55 bis unter 60	95	627	6,60	97	769	7,93	192	1.396	7,27
60 bis unter 65	163	1.261	7,74	139	1.263	9,09	302	2.524	8,36
65 bis unter 70	202	1.603	7,94	184	1.714	9,32	386	3.317	8,59
70 bis unter 75	193	1.588	8,23	203	2.403	11,84	396	3.991	10,08
75 bis unter 80	495	4.467	9,02	474	5.316	11,22	969	9.783	10,10
80 und älter	1.300	12.416	9,55	1.196	12.671	10,59	2.496	25.087	10,05
Zusammen	2.768	23.812	8,60	2.597	25.991	10,01	5.365	49.803	9,28
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	50	1.836	36,72	80	3.150	39,38	130	4.986	38,35
15 bis unter 20	172	6.501	37,80	83	1.374	16,55	255	7.875	30,88
20 bis unter 25	114	2.948	25,86	94	2.067	21,99	208	5.015	24,11

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	40	1.659	41,48	78	2.635	33,78	118	4.294	36,39
30 bis unter 35	35	1.354	38,69	54	1.693	31,35	89	3.047	34,24
35 bis unter 40	42	2.041	48,60	56	1.449	25,88	98	3.490	35,61
40 bis unter 45	63	2.222	35,27	95	2.456	25,85	158	4.678	29,61
45 bis unter 50	93	2.985	32,10	151	4.123	27,30	244	7.108	29,13
50 bis unter 55	175	5.719	32,68	260	5.272	20,28	435	10.991	25,27
55 bis unter 60	200	6.373	31,86	214	4.908	22,93	414	11.281	27,25
60 bis unter 65	194	5.877	30,29	192	5.831	30,37	386	11.708	30,33
65 bis unter 70	176	4.867	27,65	245	4.852	19,80	421	9.719	23,09
70 bis unter 75	172	5.605	32,59	127	3.152	24,82	299	8.757	29,29
75 bis unter 80	432	12.009	27,80	334	6.540	19,58	766	18.549	24,22
80 und älter	577	12.286	21,29	572	10.107	17,67	1.149	22.393	19,49
Zusammen	2.535	74.282	29,30	2.635	59.609	22,62	5.170	133.891	25,90
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	81	388	4,79	110	783	7,12	191	1.171	6,13
15 bis unter 20	59	337	5,71	24	75	3,12	83	412	4,96
20 bis unter 25	40	286	7,15	40	297	7,42	80	583	7,29
25 bis unter 30	16	108	6,75	32	265	8,28	48	373	7,77
30 bis unter 35	17	116	6,82	19	239	12,58	36	355	9,86
35 bis unter 40	21	96	4,57	44	283	6,43	65	379	5,83
40 bis unter 45	40	267	6,68	85	647	7,61	125	914	7,31
45 bis unter 50	96	728	7,58	160	996	6,22	256	1.724	6,73
50 bis unter 55	126	968	7,68	204	1.453	7,12	330	2.421	7,34
55 bis unter 60	179	1.553	8,68	359	2.823	7,86	538	4.376	8,13
60 bis unter 65	208	2.002	9,62	374	2.700	7,22	582	4.702	8,08
65 bis unter 70	292	2.543	8,71	493	3.641	7,39	785	6.184	7,88
70 bis unter 75	343	2.941	8,57	501	4.324	8,63	844	7.265	8,61
75 bis unter 80	670	7.127	10,64	907	8.541	9,42	1.577	15.668	9,94
80 und älter	927	8.868	9,57	1.234	11.692	9,47	2.161	20.560	9,51
Zusammen	3.115	28.328	9,09	4.586	38.759	8,45	7.701	67.087	8,71
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	27	94	3,48	23	95	4,13	50	189	3,78
15 bis unter 20	10	38	3,80	5	16	3,20	15	54	3,60
20 bis unter 25	4	23	5,75				4	23	5,75
25 bis unter 30	1	5	5,00	8	42	5,25	9	47	5,22
30 bis unter 35	3	16	5,33	5	26	5,20	8	42	5,25
35 bis unter 40	6	20	3,33	8	43	5,38	14	63	4,50
40 bis unter 45	12	43	3,58	13	83	6,38	25	126	5,04
45 bis unter 50	16	95	5,94	20	97	4,85	36	192	5,33
50 bis unter 55	29	131	4,52	74	381	5,15	103	512	4,97
55 bis unter 60	55	229	4,16	110	522	4,75	165	751	4,55
60 bis unter 65	107	508	4,75	134	605	4,51	241	1.113	4,62
65 bis unter 70	167	817	4,89	140	706	5,04	307	1.523	4,96
70 bis unter 75	230	899	3,91	217	1.074	4,95	447	1.973	4,41
75 bis unter 80	445	1.918	4,31	475	2.244	4,72	920	4.162	4,52
80 und älter	568	2.549	4,49	654	2.923	4,47	1.222	5.472	4,48
Zusammen	1.680	7.385	4,40	1.886	8.857	4,70	3.566	16.242	4,55
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	25	91	3,64	32	107	3,34	57	198	3,47
15 bis unter 20	9	29	3,22	6	33	5,50	15	62	4,13
20 bis unter 25	1	5	5,00	2	13	6,50	3	18	6,00
25 bis unter 30	1	2	2,00	2	18	9,00	3	20	6,67
30 bis unter 35	4	19	4,75	9	37	4,11	13	56	4,31
35 bis unter 40	7	34	4,86	6	62	10,33	13	96	7,38
40 bis unter 45	6	31	5,17	10	50	5,00	16	81	5,06
45 bis unter 50	19	110	5,79	20	114	5,70	39	224	5,74
50 bis unter 55	24	129	5,38	29	130	4,48	53	259	4,89
55 bis unter 60	38	171	4,50	30	138	4,60	68	309	4,54
60 bis unter 65	32	158	4,94	39	207	5,31	71	365	5,14
65 bis unter 70	52	308	5,92	47	311	6,62	99	619	6,25
70 bis unter 75	50	314	6,28	61	349	5,72	111	663	5,97
75 bis unter 80	88	562	6,39	72	453	6,29	160	1.015	6,34
80 und älter	69	471	6,83	96	731	7,61	165	1.202	7,28
Zusammen	425	2.434	5,73	461	2.753	5,97	886	5.187	5,85
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	16	78	4,88	28	222	7,93	44	300	6,82
15 bis unter 20	23	157	6,83	22	77	3,50	45	234	5,20
20 bis unter 25	10	41	4,10	16	70	4,38	26	111	4,27
25 bis unter 30	9	28	3,11	25	98	3,92	34	126	3,71
30 bis unter 35	13	56	4,31	37	147	3,97	50	203	4,06
35 bis unter 40	43	222	5,16	53	359	6,77	96	581	6,05
40 bis unter 45	72	292	4,06	127	757	5,96	199	1.049	5,27

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
45 bis unter 50	166	932	5,61	315	2.758	8,76	481	3.690	7,67
50 bis unter 55	314	2.300	7,32	593	3.684	6,21	907	5.984	6,60
55 bis unter 60	429	2.680	6,25	952	6.349	6,67	1.381	9.029	6,54
60 bis unter 65	740	5.328	7,20	1.455	10.913	7,50	2.195	16.241	7,40
65 bis unter 70	1.087	7.857	7,23	1.965	15.550	7,91	3.052	23.407	7,67
70 bis unter 75	1.727	13.955	8,08	2.193	19.343	8,82	3.920	33.298	8,49
75 bis unter 80	3.833	34.625	9,03	4.926	47.489	9,64	8.759	82.114	9,37
80 und älter	7.056	74.252	10,52	8.474	86.592	10,22	15.530	160.844	10,36
Zusammen	15.538	142.803	9,19	21.181	194.408	9,18	36.719	337.211	9,18
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	202	847	4,19	293	1.341	4,58	495	2.188	4,42
15 bis unter 20	77	432	5,61	46	232	5,04	123	664	5,40
20 bis unter 25	31	134	4,32	43	225	5,23	74	359	4,85
25 bis unter 30	19	95	5,00	44	241	5,48	63	336	5,33
30 bis unter 35	18	91	5,06	31	192	6,19	49	283	5,78
35 bis unter 40	25	111	4,44	58	320	5,52	83	431	5,19
40 bis unter 45	38	249	6,55	55	259	4,71	93	508	5,46
45 bis unter 50	50	246	4,92	101	625	6,19	151	871	5,77
50 bis unter 55	93	642	6,90	166	1.023	6,16	259	1.665	6,43
55 bis unter 60	110	769	6,99	191	1.624	8,50	301	2.393	7,95
60 bis unter 65	154	1.310	8,51	265	2.146	8,10	419	3.456	8,25
65 bis unter 70	195	1.927	9,88	399	3.895	9,76	594	5.822	9,80
70 bis unter 75	274	2.923	10,67	479	4.510	9,42	753	7.433	9,87
75 bis unter 80	642	6.521	10,16	1.164	12.598	10,82	1.806	19.119	10,59
80 und älter	1.612	16.546	10,26	2.666	28.281	10,61	4.278	44.827	10,48
Zusammen	3.540	32.843	9,28	6.001	57.512	9,58	9.541	90.355	9,47
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	111	470	4,23	168	652	3,88	279	1.122	4,02
15 bis unter 20	107	616	5,76	69	390	5,65	176	1.006	5,72
20 bis unter 25	62	360	5,81	90	408	4,53	152	768	5,05
25 bis unter 30	35	194	5,54	76	415	5,46	111	609	5,49
30 bis unter 35	26	131	5,04	67	297	4,43	93	428	4,60
35 bis unter 40	49	241	4,92	96	494	5,15	145	735	5,07
40 bis unter 45	74	315	4,26	152	688	4,53	226	1.003	4,44
45 bis unter 50	173	1.123	6,49	282	1.578	5,60	455	2.701	5,94
50 bis unter 55	236	1.643	6,96	506	2.895	5,72	742	4.538	6,12
55 bis unter 60	257	1.670	6,50	566	3.075	5,43	823	4.745	5,77
60 bis unter 65	362	2.599	7,18	707	4.257	6,02	1.069	6.856	6,41
65 bis unter 70	492	3.299	6,71	793	5.116	6,45	1.285	8.415	6,55
70 bis unter 75	611	4.572	7,48	847	5.839	6,89	1.458	10.411	7,14
75 bis unter 80	1.184	9.691	8,18	1.758	12.305	7,00	2.942	21.996	7,48
80 und älter	2.084	18.744	8,99	2.843	23.030	8,10	4.927	41.774	8,48
Zusammen	5.863	45.668	7,79	9.020	61.439	6,81	14.883	107.107	7,20
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	25	97	3,88	39	176	4,51	64	273	4,27
15 bis unter 20	18	77	4,28	30	148	4,93	48	225	4,69
20 bis unter 25	13	103	7,92	31	131	4,23	44	234	5,32
25 bis unter 30	9	53	5,89	24	163	6,79	33	216	6,55
30 bis unter 35	9	52	5,78	16	166	10,38	25	218	8,72
35 bis unter 40	10	84	8,40	20	140	7,00	30	224	7,47
40 bis unter 45	10	103	10,30	30	291	9,70	40	394	9,85
45 bis unter 50	26	206	7,92	39	312	8,00	65	518	7,97
50 bis unter 55	52	552	10,62	60	660	11,00	112	1.212	10,82
55 bis unter 60	64	526	8,22	104	889	8,55	168	1.415	8,42
60 bis unter 65	78	679	8,71	104	1.233	11,86	182	1.912	10,51
65 bis unter 70	105	1.348	12,84	101	1.503	14,88	206	2.851	13,84
70 bis unter 75	112	1.463	13,06	117	1.524	13,03	229	2.987	13,04
75 bis unter 80	240	3.809	15,87	269	3.342	12,42	509	7.151	14,05
80 und älter	487	6.325	12,99	524	6.780	12,94	1.011	13.105	12,96
Zusammen	1.258	15.477	12,30	1.508	17.458	11,58	2.766	32.935	11,91
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	68	457	6,72	79	516	6,53	147	973	6,62
15 bis unter 20	76	413	5,43	90	485	5,39	166	898	5,41
20 bis unter 25	44	236	5,36	69	313	4,54	113	549	4,86
25 bis unter 30	11	62	5,64	57	299	5,25	68	361	5,31
30 bis unter 35	17	80	4,71	58	380	6,55	75	460	6,13
35 bis unter 40	58	331	5,71	78	459	5,88	136	790	5,81
40 bis unter 45	104	731	7,03	142	780	5,49	246	1.511	6,14
45 bis unter 50	279	1.770	6,34	307	2.143	6,98	586	3.913	6,68
50 bis unter 55	496	3.664	7,39	567	4.266	7,52	1.063	7.930	7,46
55 bis unter 60	737	6.040	8,20	846	6.604	7,81	1.583	12.644	7,99
60 bis unter 65	1.036	8.946	8,64	1.193	10.025	8,40	2.229	18.971	8,51

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	1.297	12.433	9,59	1.253	11.484	9,17	2.550	23.917	9,38
70 bis unter 75	1.560	16.296	10,45	1.179	11.708	9,93	2.739	28.004	10,22
75 bis unter 80	2.809	30.944	11,02	1.975	21.773	11,02	4.784	52.717	11,02
80 und älter	2.240	26.413	11,79	1.923	22.640	11,77	4.163	49.053	11,78
Zusammen	10.832	108.816	10,05	9.816	93.875	9,56	20.648	202.691	9,82
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	58	400	6,90	61	219	3,59	119	619	5,20
15 bis unter 20	44	183	4,16	18	66	3,67	62	249	4,02
20 bis unter 25	33	114	3,45	19	79	4,16	52	193	3,71
25 bis unter 30	19	83	4,37	25	90	3,60	44	173	3,93
30 bis unter 35	22	96	4,36	15	60	4,00	37	156	4,22
35 bis unter 40	50	273	5,46	41	157	3,83	91	430	4,73
40 bis unter 45	93	427	4,59	75	320	4,27	168	747	4,45
45 bis unter 50	200	1.033	5,16	149	620	4,16	349	1.653	4,74
50 bis unter 55	267	1.439	5,39	262	1.423	5,43	529	2.862	5,41
55 bis unter 60	235	1.470	6,26	298	1.747	5,86	533	3.217	6,04
60 bis unter 65	305	2.303	7,55	414	3.108	7,51	719	5.411	7,53
65 bis unter 70	373	2.527	6,77	589	3.969	6,74	962	6.496	6,75
70 bis unter 75	449	3.610	8,04	594	4.548	7,66	1.043	8.158	7,82
75 bis unter 80	785	6.022	7,67	1.155	9.217	7,98	1.940	15.239	7,86
80 und älter	1.053	10.415	9,89	1.922	16.931	8,81	2.975	27.346	9,19
Zusammen	3.986	30.395	7,63	5.637	42.554	7,55	9.623	72.949	7,58
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	11	34	3,09				11	34	3,09
20 bis unter 25	26	88	3,38				26	88	3,38
25 bis unter 30	93	343	3,69				93	343	3,69
30 bis unter 35	90	492	5,47				90	492	5,47
35 bis unter 40	85	348	4,09				85	348	4,09
40 bis unter 45	22	92	4,18				22	92	4,18
45 bis unter 50	3	6	2,00				3	6	2,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	330	1.403	4,25	0	0		330	1.403	4,25
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	77	1.195	15,52	86	1.197	13,92	163	2.392	14,67
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	12	4,00				3	12	4,00
25 bis unter 30	11	62	5,64				11	62	5,64
30 bis unter 35	11	47	4,27				11	47	4,27
35 bis unter 40	9	50	5,56				9	50	5,56
40 bis unter 45	6	47	7,83				6	47	7,83
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	10	10,00	1	10	10,00
80 und älter									
Zusammen	117	1.413	12,08	87	1.207	13,87	204	2.620	12,84
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	70	548	7,83	131	759	5,79	201	1.307	6,50
15 bis unter 20	16	116	7,25	34	174	5,12	50	290	5,80
20 bis unter 25	9	46	5,11	10	99	9,90	19	145	7,63
25 bis unter 30	1	3	3,00	5	27	5,40	6	30	5,00
30 bis unter 35	6	47	7,83	3	22	7,33	9	69	7,67
35 bis unter 40	2	17	8,50	3	11	3,67	5	28	5,60
40 bis unter 45	4	24	6,00	1	3	3,00	5	27	5,40
45 bis unter 50	12	55	4,58	7	37	5,29	19	92	4,84
50 bis unter 55	8	49	6,12	7	105	15,00	15	154	10,27
55 bis unter 60	5	23	4,60	15	84	5,60	20	107	5,35
60 bis unter 65	11	50	4,55	8	50	6,25	19	100	5,26
65 bis unter 70	8	37	4,62	5	27	5,40	13	64	4,92
70 bis unter 75	8	40	5,00	11	50	4,55	19	90	4,74
75 bis unter 80	11	42	3,82	7	35	5,00	18	77	4,28
80 und älter	5	33	6,60	14	81	5,79	19	114	6,00

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	176	1.130	6,42	261	1.564	5,99	437	2.694	6,16
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	350	1.466	4,19	359	1.349	3,76	709	2.815	3,97
15 bis unter 20	285	1.066	3,74	146	587	4,02	431	1.653	3,84
20 bis unter 25	102	473	4,64	106	434	4,09	208	907	4,36
25 bis unter 30	52	208	4,00	74	255	3,45	126	463	3,67
30 bis unter 35	66	402	6,09	90	412	4,58	156	814	5,22
35 bis unter 40	91	514	5,65	121	559	4,62	212	1.073	5,06
40 bis unter 45	136	661	4,86	198	900	4,55	334	1.561	4,67
45 bis unter 50	284	1.703	6,00	336	1.881	5,60	620	3.584	5,78
50 bis unter 55	398	2.153	5,41	543	3.446	6,35	941	5.599	5,95
55 bis unter 60	559	3.943	7,05	797	5.153	6,47	1.356	9.096	6,71
60 bis unter 65	806	5.392	6,69	1.171	8.150	6,96	1.977	13.542	6,85
65 bis unter 70	1.110	7.965	7,18	1.588	12.001	7,56	2.698	19.966	7,40
70 bis unter 75	1.719	13.404	7,80	1.918	15.145	7,90	3.637	28.549	7,85
75 bis unter 80	3.890	33.509	8,61	4.662	40.685	8,73	8.552	74.194	8,68
80 und älter	8.458	79.343	9,38	10.262	93.879	9,15	18.720	173.222	9,25
Zusammen	18.306	152.202	8,31	22.371	184.836	8,26	40.677	337.038	8,29
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	339	1.062	3,13	469	1.553	3,31	808	2.615	3,24
15 bis unter 20	194	713	3,68	245	1.091	4,45	439	1.804	4,11
20 bis unter 25	112	744	6,64	215	925	4,30	327	1.669	5,10
25 bis unter 30	25	78	3,12	105	456	4,34	130	534	4,11
30 bis unter 35	29	116	4,00	88	670	7,61	117	786	6,72
35 bis unter 40	39	262	6,72	76	322	4,24	115	584	5,08
40 bis unter 45	65	283	4,35	94	524	5,57	159	807	5,08
45 bis unter 50	116	619	5,34	155	824	5,32	271	1.443	5,32
50 bis unter 55	210	1.421	6,77	278	1.881	6,77	488	3.302	6,77
55 bis unter 60	268	2.191	8,18	297	2.658	8,95	565	4.849	8,58
60 bis unter 65	440	3.257	7,40	437	4.178	9,56	877	7.435	8,48
65 bis unter 70	614	5.844	9,52	576	6.030	10,47	1.190	11.874	9,98
70 bis unter 75	982	10.104	10,29	674	7.202	10,69	1.656	17.306	10,45
75 bis unter 80	2.233	25.450	11,40	1.612	18.513	11,48	3.845	43.963	11,43
80 und älter	5.411	62.216	11,50	3.761	42.999	11,43	9.172	105.215	11,47
Zusammen	11.077	114.360	10,32	9.082	89.826	9,89	20.159	204.186	10,13
Insgesamt	92.779	888.104	9,57	111.611	1.016.421	9,11	204.390	1.904.525	9,32

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	40	196	4,86	40	149	3,69	40	172	4,26
15 bis unter 20	27	134	5,05	30	132	4,41	28	133	4,72
20 bis unter 25	22	76	3,52	10	51	5,00	15	61	4,15
25 bis unter 30	16	63	3,82	10	50	4,90	12	53	4,53
30 bis unter 35	17	100	5,78	11	80	7,20	12	84	6,76
35 bis unter 40	10	83	8,25	10	42	4,24	10	53	5,34
40 bis unter 45	14	102	7,18	16	124	7,84	15	117	7,66
45 bis unter 50	15	101	6,50	13	99	7,56	14	99	7,20
50 bis unter 55	26	219	8,33	16	141	8,88	19	164	8,65
55 bis unter 60	25	235	9,49	18	169	9,60	20	191	9,55
60 bis unter 65	49	444	8,99	28	314	11,10	36	359	10,08
65 bis unter 70	73	697	9,58	70	669	9,56	71	681	9,57
70 bis unter 75	96	1.001	10,37	121	1.345	11,13	108	1.168	10,78
75 bis unter 80	126	1.281	10,17	157	1.728	10,99	141	1.501	10,62
80 und älter	248	2.597	10,49	288	3.074	10,67	268	2.834	10,58
Zusammen	93	914	9,78	96	974	10,13	95	946	9,97
II. Neubildungen									
bis unter 15	28	161	5,68	45	572	12,81	37	371	10,13
15 bis unter 20	46	179	3,88	75	426	5,69	60	301	4,98
20 bis unter 25	17	55	3,22	15	86	5,68	16	74	4,65
25 bis unter 30	27	79	2,94	15	209	14,33	18	177	10,06
30 bis unter 35	31	217	7,06	16	117	7,28	19	139	7,20
35 bis unter 40	49	470	9,59	21	133	6,29	29	225	7,82
40 bis unter 45	92	664	7,22	29	279	9,58	48	393	8,23
45 bis unter 50	150	1.311	8,75	45	408	9,09	77	682	8,89
50 bis unter 55	177	1.656	9,33	50	443	8,78	88	805	9,11
55 bis unter 60	176	1.768	10,05	108	1.079	9,99	130	1.301	10,01
60 bis unter 65	244	2.289	9,40	180	1.591	8,83	202	1.833	9,07
65 bis unter 70	294	2.937	10,00	321	3.094	9,65	309	3.026	9,79
70 bis unter 75	347	3.219	9,28	446	4.275	9,59	395	3.733	9,45
75 bis unter 80	372	3.385	9,09	492	4.658	9,46	431	4.009	9,30
80 und älter	249	2.414	9,71	470	3.968	8,45	358	3.186	8,89
Zusammen	224	2.079	9,29	260	2.377	9,14	243	2.240	9,20
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	4	118	28,36	4	19	4,82	4	67	16,59
15 bis unter 20	1	4	6,00	5	12	2,57	3	8	3,00
20 bis unter 25	3	8	3,00	1	4	6,00	1	6	3,75
25 bis unter 30				1	5	5,00	1	4	5,00
30 bis unter 35	2	15	8,00	2	29	17,67	2	26	15,25
35 bis unter 40	1	4	3,00	8	12	1,62	6	10	1,71
40 bis unter 45	8	115	15,22	2	9	5,40	3	41	11,71
45 bis unter 50	4	29	6,67	2	13	7,88	2	18	7,24
50 bis unter 55	5	36	6,79	4	49	12,00	4	45	10,13
55 bis unter 60	5	46	8,33	7	67	10,21	6	60	9,68
60 bis unter 65	10	79	7,90	8	63	8,23	8	69	8,10
65 bis unter 70	17	177	10,59	14	116	8,13	15	142	9,29
70 bis unter 75	30	273	9,16	28	219	7,93	29	247	8,58
75 bis unter 80	48	458	9,47	53	508	9,58	51	483	9,53
80 und älter	98	793	8,10	103	946	9,19	100	869	8,66
Zusammen	31	277	8,82	29	265	8,99	30	270	8,91
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	20	102	5,19	36	141	3,87	28	122	4,32
15 bis unter 20	21	102	4,88	14	65	4,50	18	83	4,73
20 bis unter 25	8	66	8,75	7	42	5,75	7	51	6,95
25 bis unter 30	7	34	4,60	2	20	8,40	4	24	6,50
30 bis unter 35	8	40	5,25	3	20	6,00	4	25	5,70
35 bis unter 40	24	137	5,74	5	30	6,30	10	59	5,93
40 bis unter 45	31	168	5,43	8	49	6,41	15	85	5,80
45 bis unter 50	35	236	6,78	7	49	6,82	16	106	6,79
50 bis unter 55	34	193	5,63	15	127	8,50	21	147	7,08
55 bis unter 60	35	229	6,60	17	133	7,93	23	164	7,27
60 bis unter 65	54	421	7,74	25	225	9,09	35	293	8,36
65 bis unter 70	74	583	7,94	50	470	9,32	60	519	8,59
70 bis unter 75	70	578	8,23	78	922	11,84	74	745	10,08
75 bis unter 80	111	1.005	9,02	111	1.242	11,22	111	1.121	10,10
80 und älter	222	2.117	9,55	207	2.192	10,59	214	2.154	10,05
Zusammen	86	739	8,60	69	692	10,01	77	714	9,28
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	19	692	36,72	29	1.133	39,37	24	918	38,35
15 bis unter 20	109	4.115	37,80	54	896	16,55	82	2.529	30,88

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	107	2.774	25,86	57	1.248	21,99	76	1.844	24,11
25 bis unter 30	60	2.476	41,48	38	1.283	33,78	43	1.576	36,39
30 bis unter 35	67	2.597	38,69	30	938	31,35	38	1.310	34,24
35 bis unter 40	53	2.563	48,60	26	683	25,88	34	1.196	35,61
40 bis unter 45	53	1.859	35,27	33	862	25,85	39	1.156	29,61
45 bis unter 50	45	1.443	32,10	32	869	27,30	36	1.043	29,13
50 bis unter 55	67	2.177	32,68	42	855	20,28	49	1.250	25,27
55 bis unter 60	73	2.323	31,86	37	849	22,93	49	1.324	27,25
60 bis unter 65	65	1.960	30,29	34	1.037	30,37	45	1.358	30,33
65 bis unter 70	64	1.771	27,65	67	1.331	19,80	66	1.520	23,09
70 bis unter 75	63	2.040	32,59	49	1.209	24,82	56	1.636	29,29
75 bis unter 80	97	2.701	27,80	78	1.528	19,58	88	2.126	24,22
80 und älter	98	2.095	21,29	99	1.748	17,67	99	1.923	19,49
Zusammen	79	2.306	29,30	70	1.588	22,62	74	1.919	25,90
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	31	146	4,79	40	282	7,12	35	216	6,13
15 bis unter 20	37	213	5,71	16	49	3,13	27	132	4,96
20 bis unter 25	38	269	7,15	24	179	7,42	29	214	7,29
25 bis unter 30	24	161	6,75	16	129	8,28	18	137	7,77
30 bis unter 35	33	222	6,82	11	132	12,58	15	153	9,86
35 bis unter 40	26	121	4,57	21	133	6,43	22	130	5,83
40 bis unter 45	33	223	6,68	30	227	7,61	31	226	7,31
45 bis unter 50	46	352	7,58	34	210	6,22	38	253	6,73
50 bis unter 55	48	368	7,68	33	236	7,12	38	275	7,34
55 bis unter 60	65	566	8,68	62	489	7,86	63	513	8,13
60 bis unter 65	69	668	9,62	67	480	7,22	68	545	8,08
65 bis unter 70	106	926	8,71	135	998	7,39	123	967	7,88
70 bis unter 75	125	1.071	8,57	192	1.659	8,63	158	1.357	8,61
75 bis unter 80	151	1.603	10,64	212	1.995	9,42	181	1.796	9,94
80 und älter	158	1.512	9,57	213	2.022	9,47	186	1.765	9,51
Zusammen	97	879	9,09	122	1.032	8,45	110	962	8,71
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	10	35	3,48	8	34	4,13	9	35	3,78
15 bis unter 20	6	24	3,80	3	10	3,20	5	17	3,60
20 bis unter 25	4	22	5,75				1	8	5,75
25 bis unter 30	1	7	5,00	4	20	5,25	3	17	5,22
30 bis unter 35	6	31	5,33	3	14	5,20	3	18	5,25
35 bis unter 40	8	25	3,33	4	20	5,38	5	22	4,50
40 bis unter 45	10	36	3,58	5	29	6,38	6	31	5,04
45 bis unter 50	8	46	5,94	4	20	4,85	5	28	5,33
50 bis unter 55	11	50	4,52	12	62	5,15	12	58	4,97
55 bis unter 60	20	83	4,16	19	90	4,75	19	88	4,55
60 bis unter 65	36	169	4,75	24	108	4,51	28	129	4,62
65 bis unter 70	61	297	4,89	38	194	5,04	48	238	4,96
70 bis unter 75	84	327	3,91	83	412	4,95	83	369	4,41
75 bis unter 80	100	431	4,31	111	524	4,72	105	477	4,52
80 und älter	97	435	4,49	113	506	4,47	105	470	4,48
Zusammen	52	229	4,40	50	236	4,70	51	233	4,55
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	9	34	3,64	12	39	3,34	10	36	3,47
15 bis unter 20	6	18	3,22	4	22	5,50	5	20	4,13
20 bis unter 25	1	5	5,00	1	8	6,50	1	7	6,00
25 bis unter 30	1	3	2,00	1	9	9,00	1	7	6,67
30 bis unter 35	8	36	4,75	5	21	4,11	6	24	4,31
35 bis unter 40	9	43	4,86	3	29	10,33	4	33	7,38
40 bis unter 45	5	26	5,17	4	18	5,00	4	20	5,06
45 bis unter 50	9	53	5,79	4	24	5,70	6	33	5,74
50 bis unter 55	9	49	5,38	5	21	4,48	6	29	4,89
55 bis unter 60	14	62	4,50	5	24	4,60	8	36	4,54
60 bis unter 65	11	53	4,94	7	37	5,31	8	42	5,14
65 bis unter 70	19	112	5,92	13	85	6,62	15	97	6,25
70 bis unter 75	18	114	6,28	23	134	5,72	21	124	5,97
75 bis unter 80	20	126	6,39	17	106	6,29	18	116	6,34
80 und älter	12	80	6,83	17	126	7,61	14	103	7,28
Zusammen	13	76	5,73	12	73	5,97	13	74	5,85
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	6	29	4,88	10	80	7,93	8	55	6,82
15 bis unter 20	15	99	6,83	14	50	3,50	14	75	5,20
20 bis unter 25	9	39	4,10	10	42	4,38	10	41	4,27
25 bis unter 30	13	42	3,11	12	48	3,92	12	46	3,71
30 bis unter 35	25	107	4,31	21	81	3,97	22	87	4,06

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	54	279	5,16	25	169	6,77	33	199	6,05
40 bis unter 45	60	244	4,06	45	266	5,96	49	259	5,27
45 bis unter 50	80	451	5,61	66	581	8,76	71	542	7,67
50 bis unter 55	120	875	7,32	96	598	6,21	103	681	6,60
55 bis unter 60	156	977	6,25	165	1.099	6,67	162	1.059	6,54
60 bis unter 65	247	1.777	7,20	259	1.941	7,50	255	1.884	7,40
65 bis unter 70	396	2.860	7,23	539	4.264	7,91	477	3.661	7,67
70 bis unter 75	629	5.080	8,08	841	7.420	8,82	732	6.220	8,49
75 bis unter 80	862	7.788	9,03	1.151	11.095	9,64	1.004	9.410	9,37
80 und älter	1.203	12.663	10,52	1.466	14.977	10,22	1.334	13.812	10,36
Zusammen	482	4.432	9,19	564	5.177	9,18	526	4.833	9,18
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	76	319	4,19	105	482	4,58	91	403	4,42
15 bis unter 20	49	273	5,61	30	151	5,04	40	213	5,40
20 bis unter 25	29	126	4,32	26	136	5,23	27	132	4,85
25 bis unter 30	28	142	5,00	21	117	5,48	23	123	5,33
30 bis unter 35	35	175	5,06	17	106	6,19	21	122	5,78
35 bis unter 40	31	139	4,44	27	151	5,52	28	148	5,19
40 bis unter 45	32	208	6,55	19	91	4,71	23	126	5,46
45 bis unter 50	24	119	4,92	21	132	6,19	22	128	5,77
50 bis unter 55	35	244	6,90	27	166	6,16	29	189	6,43
55 bis unter 60	40	280	6,99	33	281	8,50	35	281	7,95
60 bis unter 65	51	437	8,51	47	382	8,10	49	401	8,25
65 bis unter 70	71	701	9,88	109	1.068	9,76	93	911	9,80
70 bis unter 75	100	1.064	10,67	184	1.730	9,42	141	1.388	9,87
75 bis unter 80	144	1.467	10,16	272	2.943	10,82	207	2.191	10,59
80 und älter	275	2.822	10,26	461	4.891	10,61	367	3.849	10,48
Zusammen	110	1.019	9,28	160	1.532	9,58	137	1.295	9,47
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	42	177	4,23	60	235	3,88	51	206	4,02
15 bis unter 20	68	390	5,76	45	254	5,65	57	323	5,72
20 bis unter 25	58	339	5,81	54	246	4,53	56	282	5,05
25 bis unter 30	52	290	5,54	37	202	5,46	41	224	5,49
30 bis unter 35	50	251	5,04	37	165	4,43	40	184	4,60
35 bis unter 40	62	303	4,92	45	233	5,15	50	252	5,07
40 bis unter 45	62	264	4,26	53	241	4,53	56	248	4,44
45 bis unter 50	84	543	6,49	59	333	5,60	67	396	5,94
50 bis unter 55	90	625	6,96	82	470	5,72	84	516	6,12
55 bis unter 60	94	609	6,50	98	532	5,43	97	557	5,77
60 bis unter 65	121	867	7,18	126	757	6,02	124	795	6,41
65 bis unter 70	179	1.201	6,71	217	1.403	6,45	201	1.316	6,55
70 bis unter 75	222	1.664	7,48	325	2.240	6,89	272	1.945	7,14
75 bis unter 80	266	2.180	8,18	411	2.875	7,00	337	2.521	7,48
80 und älter	355	3.197	8,99	492	3.983	8,10	423	3.587	8,48
Zusammen	182	1.417	7,79	240	1.636	6,81	213	1.535	7,20
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	9	37	3,88	14	63	4,51	12	50	4,27
15 bis unter 20	11	49	4,28	20	96	4,93	15	72	4,69
20 bis unter 25	12	97	7,92	19	79	4,23	16	86	5,32
25 bis unter 30	13	79	5,89	12	79	6,79	12	79	6,55
30 bis unter 35	17	100	5,78	9	92	10,38	11	94	8,72
35 bis unter 40	13	106	8,40	9	66	7,00	10	77	7,47
40 bis unter 45	8	86	10,30	11	102	9,70	10	97	9,85
45 bis unter 50	13	100	7,92	8	66	8,00	10	76	7,97
50 bis unter 55	20	210	10,62	10	107	11,00	13	138	10,82
55 bis unter 60	23	192	8,22	18	154	8,55	20	166	8,42
60 bis unter 65	26	226	8,71	19	219	11,86	21	222	10,51
65 bis unter 70	38	491	12,84	28	412	14,88	32	446	13,84
70 bis unter 75	41	533	13,06	45	585	13,03	43	558	13,04
75 bis unter 80	54	857	15,87	63	781	12,42	58	820	14,05
80 und älter	83	1.079	12,99	91	1.173	12,94	87	1.125	12,96
Zusammen	39	480	12,30	40	465	11,58	40	472	11,91
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	26	172	6,72	28	186	6,53	27	179	6,62
15 bis unter 20	48	261	5,43	59	316	5,39	53	288	5,41
20 bis unter 25	41	222	5,36	42	189	4,54	42	202	4,86
25 bis unter 30	16	93	5,64	28	146	5,25	25	133	5,31
30 bis unter 35	33	153	4,71	32	211	6,55	32	198	6,13
35 bis unter 40	73	416	5,71	37	216	5,88	47	271	5,81
40 bis unter 45	87	612	7,03	50	274	5,49	61	374	6,14
45 bis unter 50	135	856	6,34	65	452	6,98	86	574	6,68

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
50 bis unter 55	189	1.395	7,39	92	692	7,52	121	902	7,46
55 bis unter 60	269	2.201	8,20	146	1.143	7,81	186	1.484	7,99
60 bis unter 65	346	2.984	8,64	212	1.783	8,40	259	2.201	8,51
65 bis unter 70	472	4.525	9,59	344	3.149	9,17	399	3.740	9,38
70 bis unter 75	568	5.933	10,45	452	4.491	9,93	512	5.231	10,22
75 bis unter 80	632	6.960	11,02	461	5.087	11,02	548	6.041	11,02
80 und älter	382	4.504	11,79	333	3.916	11,77	357	4.212	11,78
Zusammen	336	3.378	10,05	261	2.500	9,56	296	2.905	9,82
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	22	151	6,90	22	79	3,59	22	114	5,20
15 bis unter 20	28	116	4,16	12	43	3,67	20	80	4,02
20 bis unter 25	31	107	3,45	11	48	4,16	19	71	3,71
25 bis unter 30	28	124	4,37	12	44	3,60	16	64	3,93
30 bis unter 35	42	184	4,36	8	33	4,00	16	67	4,22
35 bis unter 40	63	343	5,46	19	74	3,83	31	147	4,73
40 bis unter 45	78	357	4,59	26	112	4,27	42	185	4,45
45 bis unter 50	97	500	5,16	31	131	4,16	51	243	4,74
50 bis unter 55	102	548	5,39	43	231	5,43	60	326	5,41
55 bis unter 60	86	536	6,26	52	302	5,86	63	377	6,04
60 bis unter 65	102	768	7,55	74	553	7,51	83	628	7,53
65 bis unter 70	136	920	6,77	162	1.088	6,74	150	1.016	6,75
70 bis unter 75	163	1.314	8,04	228	1.745	7,66	195	1.524	7,82
75 bis unter 80	177	1.355	7,67	270	2.153	7,98	222	1.746	7,86
80 und älter	180	1.776	9,89	332	2.928	8,81	255	2.348	9,19
Zusammen	124	943	7,63	150	1.133	7,55	138	1.046	7,58
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7	22	3,09				4	11	3,09
20 bis unter 25	24	83	3,38				10	32	3,38
25 bis unter 30	139	512	3,69				34	126	3,69
30 bis unter 35	173	944	5,47				39	212	5,47
35 bis unter 40	107	437	4,09				29	119	4,09
40 bis unter 45	18	77	4,18				5	23	4,18
45 bis unter 50	1	3	2,00				0	1	2,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	10	44	4,25	0	0		5	20	4,25
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	29	450	15,52	31	431	13,92	30	440	14,67
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	11	4,00				1	4	4,00
25 bis unter 30	16	93	5,64				4	23	5,64
30 bis unter 35	21	90	4,27				5	20	4,27
35 bis unter 40	11	63	5,56				3	17	5,56
40 bis unter 45	5	39	7,83				1	12	7,83
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				0	2	10,00	0	1	10,00
80 und älter									
Zusammen	4	44	12,08	2	32	13,87	3	38	12,84
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	26	206	7,83	47	273	5,79	37	241	6,50
15 bis unter 20	10	73	7,25	22	113	5,12	16	93	5,80
20 bis unter 25	8	43	5,11	6	60	9,90	7	53	7,63
25 bis unter 30	1	4	3,00	2	13	5,40	2	11	5,00
30 bis unter 35	12	90	7,83	2	12	7,33	4	30	7,67
35 bis unter 40	3	21	8,50	1	5	3,67	2	10	5,60
40 bis unter 45	3	20	6,00	0	1	3,00	1	7	5,40
45 bis unter 50	6	27	4,58	1	8	5,29	3	14	4,84
50 bis unter 55	3	19	6,13	1	17	15,00	2	18	10,27
55 bis unter 60	2	8	4,60	3	15	5,60	2	13	5,35
60 bis unter 65	4	17	4,55	1	9	6,25	2	12	5,26

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
65 bis unter 70	3	13	4,62	1	7	5,40	2	10	4,92
70 bis unter 75	3	15	5,00	4	19	4,55	4	17	4,74
75 bis unter 80	2	9	3,82	2	8	5,00	2	9	4,28
80 und älter	1	6	6,60	2	14	5,79	2	10	6,00
Zusammen	5	35	6,42	7	42	5,99	6	39	6,16
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	132	552	4,19	129	485	3,76	130	518	3,97
15 bis unter 20	180	675	3,74	95	383	4,02	138	531	3,84
20 bis unter 25	96	445	4,64	64	262	4,09	76	334	4,36
25 bis unter 30	78	310	4,00	36	124	3,45	46	170	3,67
30 bis unter 35	127	771	6,09	50	228	4,58	67	350	5,22
35 bis unter 40	114	646	5,65	57	263	4,62	73	368	5,06
40 bis unter 45	114	553	4,86	69	316	4,55	83	386	4,67
45 bis unter 50	137	824	6,00	71	396	5,60	91	526	5,78
50 bis unter 55	151	820	5,41	88	559	6,35	107	637	5,95
55 bis unter 60	204	1.437	7,05	138	892	6,47	159	1.067	6,71
60 bis unter 65	269	1.799	6,69	208	1.450	6,96	229	1.571	6,85
65 bis unter 70	404	2.899	7,18	435	3.291	7,56	422	3.123	7,40
70 bis unter 75	626	4.880	7,80	736	5.810	7,90	679	5.333	7,85
75 bis unter 80	875	7.537	8,61	1.089	9.505	8,73	980	8.503	8,68
80 und älter	1.442	13.531	9,38	1.775	16.237	9,15	1.607	14.875	9,25
Zusammen	568	4.724	8,31	596	4.923	8,26	583	4.831	8,29
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	128	400	3,13	169	559	3,31	149	481	3,24
15 bis unter 20	123	451	3,68	160	711	4,45	141	579	4,11
20 bis unter 25	105	700	6,64	130	558	4,30	120	614	5,10
25 bis unter 30	37	116	3,12	51	222	4,34	48	196	4,11
30 bis unter 35	56	222	4,00	49	371	7,61	50	338	6,72
35 bis unter 40	49	329	6,72	36	152	4,24	39	200	5,08
40 bis unter 45	54	237	4,35	33	184	5,57	39	199	5,08
45 bis unter 50	56	299	5,34	33	174	5,32	40	212	5,32
50 bis unter 55	80	541	6,77	45	305	6,77	56	376	6,77
55 bis unter 60	98	799	8,18	51	460	8,95	66	569	8,58
60 bis unter 65	147	1.086	7,40	78	743	9,56	102	863	8,48
65 bis unter 70	223	2.127	9,52	158	1.654	10,47	186	1.857	9,98
70 bis unter 75	357	3.678	10,29	259	2.763	10,69	309	3.233	10,45
75 bis unter 80	502	5.725	11,40	377	4.325	11,48	441	5.038	11,43
80 und älter	923	10.610	11,50	651	7.437	11,43	788	9.035	11,47
Zusammen	344	3.550	10,32	242	2.392	9,89	289	2.927	10,13
Insgesamt	2.880	27.566	9,57	2.972	27.069	9,11	2.930	27.299	9,32

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	823	2.667	3,24	911	2.973	3,26	1.734	5.640	3,25
15 bis unter 20	194	763	3,93	147	518	3,52	341	1.281	3,76
20 bis unter 25	226	697	3,08	164	624	3,80	390	1.321	3,39
25 bis unter 30	146	542	3,71	161	699	4,34	307	1.241	4,04
30 bis unter 35	114	489	4,29	120	611	5,09	234	1.100	4,70
35 bis unter 40	85	346	4,07	120	722	6,02	205	1.068	5,21
40 bis unter 45	99	577	5,83	123	767	6,24	222	1.344	6,05
45 bis unter 50	164	988	6,02	222	1.641	7,39	386	2.629	6,81
50 bis unter 55	257	2.177	8,47	337	3.088	9,16	594	5.265	8,86
55 bis unter 60	310	2.497	8,05	396	3.524	8,90	706	6.021	8,53
60 bis unter 65	433	3.737	8,63	545	6.107	11,21	978	9.844	10,07
65 bis unter 70	552	5.046	9,14	696	7.007	10,07	1.248	12.053	9,66
70 bis unter 75	1.014	9.082	8,96	1.413	14.405	10,19	2.427	23.487	9,68
75 bis unter 80	1.710	17.021	9,95	1.686	18.033	10,70	3.396	35.054	10,32
80 und älter	4.540	44.867	9,88	2.763	27.418	9,92	7.303	72.285	9,90
Zusammen	10.667	91.496	8,58	9.804	88.137	8,99	20.471	179.633	8,77
II. Neubildungen									
bis unter 15	273	1.481	5,42	204	1.661	8,14	477	3.142	6,59
15 bis unter 20	127	660	5,20	54	238	4,41	181	898	4,96
20 bis unter 25	169	738	4,37	97	641	6,61	266	1.379	5,18
25 bis unter 30	195	900	4,62	123	540	4,39	318	1.440	4,53
30 bis unter 35	282	1.455	5,16	137	986	7,20	419	2.441	5,83
35 bis unter 40	421	2.244	5,33	141	906	6,43	562	3.150	5,60
40 bis unter 45	533	2.925	5,49	248	1.981	7,99	781	4.906	6,28
45 bis unter 50	1.297	7.531	5,81	669	5.674	8,48	1.966	13.205	6,72
50 bis unter 55	1.639	11.038	6,73	1.628	13.552	8,32	3.267	24.590	7,53
55 bis unter 60	2.236	17.770	7,95	2.860	23.597	8,25	5.096	41.367	8,12
60 bis unter 65	2.947	23.419	7,95	4.091	32.924	8,05	7.038	56.343	8,01
65 bis unter 70	3.173	25.717	8,10	4.854	41.940	8,64	8.027	67.657	8,43
70 bis unter 75	4.715	42.575	9,03	9.446	81.199	8,60	14.161	123.774	8,74
75 bis unter 80	5.216	50.927	9,76	8.570	75.143	8,77	13.786	126.070	9,14
80 und älter	7.079	67.852	9,58	7.553	65.810	8,71	14.632	133.662	9,13
Zusammen	30.302	257.232	8,49	40.675	346.792	8,53	70.977	604.024	8,51
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	46	432	9,39	52	371	7,13	98	803	8,19
15 bis unter 20	26	93	3,58	24	56	2,33	50	149	2,98
20 bis unter 25	34	499	14,68	16	84	5,25	50	583	11,66
25 bis unter 30	27	158	5,85	23	83	3,61	50	241	4,82
30 bis unter 35	26	98	3,77	15	104	6,93	41	202	4,93
35 bis unter 40	28	136	4,86	23	174	7,57	51	310	6,08
40 bis unter 45	46	195	4,24	17	73	4,29	63	268	4,25
45 bis unter 50	58	318	5,48	46	315	6,85	104	633	6,09
50 bis unter 55	81	558	6,89	77	642	8,34	158	1.200	7,59
55 bis unter 60	99	675	6,82	113	865	7,65	212	1.540	7,26
60 bis unter 65	144	1.284	8,92	150	908	6,05	294	2.192	7,46
65 bis unter 70	180	1.409	7,83	215	1.261	5,87	395	2.670	6,76
70 bis unter 75	375	2.655	7,08	422	3.200	7,58	797	5.855	7,35
75 bis unter 80	569	4.564	8,02	505	3.612	7,15	1.074	8.176	7,61
80 und älter	1.617	11.504	7,11	813	6.248	7,69	2.430	17.752	7,31
Zusammen	3.356	24.578	7,32	2.511	17.996	7,17	5.867	42.574	7,26
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	201	945	4,70	203	1.367	6,73	404	2.312	5,72
15 bis unter 20	74	339	4,58	69	334	4,84	143	673	4,71
20 bis unter 25	136	594	4,37	62	327	5,27	198	921	4,65
25 bis unter 30	184	848	4,61	84	513	6,11	268	1.361	5,08
30 bis unter 35	187	906	4,84	92	505	5,49	279	1.411	5,06
35 bis unter 40	212	1.110	5,24	86	592	6,88	298	1.702	5,71
40 bis unter 45	248	1.365	5,50	136	936	6,88	384	2.301	5,99
45 bis unter 50	369	1.905	5,16	248	1.739	7,01	617	3.644	5,91
50 bis unter 55	465	2.474	5,32	441	3.504	7,95	906	5.978	6,60
55 bis unter 60	456	3.233	7,09	585	5.572	9,52	1.041	8.805	8,46
60 bis unter 65	554	3.531	6,37	667	6.745	10,11	1.221	10.276	8,42
65 bis unter 70	653	4.888	7,49	809	8.910	11,01	1.462	13.798	9,44
70 bis unter 75	1.064	8.619	8,10	1.391	14.735	10,59	2.455	23.354	9,51
75 bis unter 80	1.804	15.256	8,46	1.643	16.884	10,28	3.447	32.140	9,32
80 und älter	5.875	47.179	8,03	2.674	24.736	9,25	8.549	71.915	8,41
Zusammen	12.482	93.192	7,47	9.190	87.399	9,51	21.672	180.591	8,33
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	639	18.070	28,28	703	23.841	33,91	1.342	41.911	31,23
15 bis unter 20	791	18.446	23,32	640	11.121	17,38	1.431	29.567	20,66
20 bis unter 25	887	22.576	25,45	862	17.066	19,80	1.749	39.642	22,67

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	748	20.928	27,98	1.009	20.487	20,30	1.757	41.415	23,57
30 bis unter 35	685	17.691	25,83	768	15.475	20,15	1.453	33.166	22,83
35 bis unter 40	553	15.877	28,71	716	14.245	19,90	1.269	30.122	23,74
40 bis unter 45	654	18.518	28,31	820	15.564	18,98	1.474	34.082	23,12
45 bis unter 50	1.016	27.732	27,30	1.380	27.138	19,67	2.396	54.870	22,90
50 bis unter 55	1.194	32.139	26,92	1.716	34.709	20,23	2.910	66.848	22,97
55 bis unter 60	1.067	30.615	28,69	1.490	30.726	20,62	2.557	61.341	23,99
60 bis unter 65	746	18.986	25,45	973	19.539	20,08	1.719	38.525	22,41
65 bis unter 70	706	17.251	24,43	676	12.330	18,24	1.382	29.581	21,40
70 bis unter 75	1.005	24.639	24,52	966	17.331	17,94	1.971	41.970	21,29
75 bis unter 80	1.457	32.600	22,37	1.033	18.188	17,61	2.490	50.788	20,40
80 und älter	2.825	50.196	17,77	1.413	22.004	15,57	4.238	72.200	17,04
Zusammen	14.973	366.264	24,46	15.165	299.764	19,77	30.138	666.028	22,10
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	276	1.372	4,97	428	2.321	5,42	704	3.693	5,25
15 bis unter 20	221	1.085	4,91	134	651	4,86	355	1.736	4,89
20 bis unter 25	260	1.185	4,56	159	719	4,52	419	1.904	4,54
25 bis unter 30	255	1.233	4,84	230	1.234	5,37	485	2.467	5,09
30 bis unter 35	179	717	4,01	193	839	4,35	372	1.556	4,18
35 bis unter 40	223	1.076	4,83	238	992	4,17	461	2.068	4,49
40 bis unter 45	273	1.338	4,90	397	1.662	4,19	670	3.000	4,48
45 bis unter 50	468	2.406	5,14	693	2.908	4,20	1.161	5.314	4,58
50 bis unter 55	640	3.575	5,59	1.070	4.701	4,39	1.710	8.276	4,84
55 bis unter 60	749	4.389	5,86	1.192	6.335	5,31	1.941	10.724	5,52
60 bis unter 65	870	5.819	6,69	1.322	7.723	5,84	2.192	13.542	6,18
65 bis unter 70	880	5.894	6,70	1.315	8.767	6,67	2.195	14.661	6,68
70 bis unter 75	1.573	11.652	7,41	2.373	16.586	6,99	3.946	28.238	7,16
75 bis unter 80	2.135	18.518	8,67	2.515	20.266	8,06	4.650	38.784	8,34
80 und älter	3.835	33.386	8,71	2.454	21.556	8,78	6.289	54.942	8,74
Zusammen	12.837	93.645	7,29	14.713	97.260	6,61	27.550	190.905	6,93
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	87	245	2,82	74	202	2,73	161	447	2,78
15 bis unter 20	23	63	2,74	18	51	2,83	41	114	2,78
20 bis unter 25	38	183	4,82	22	43	1,95	60	226	3,77
25 bis unter 30	41	169	4,12	41	137	3,34	82	306	3,73
30 bis unter 35	33	94	2,85	30	77	2,57	63	171	2,71
35 bis unter 40	44	160	3,64	34	115	3,38	78	275	3,53
40 bis unter 45	53	176	3,32	46	152	3,30	99	328	3,31
45 bis unter 50	95	292	3,07	122	319	2,61	217	611	2,82
50 bis unter 55	165	564	3,42	213	683	3,21	378	1.247	3,30
55 bis unter 60	262	814	3,11	259	844	3,26	521	1.658	3,18
60 bis unter 65	379	1.142	3,01	431	1.457	3,38	810	2.599	3,21
65 bis unter 70	616	1.704	2,77	584	1.617	2,77	1.200	3.321	2,77
70 bis unter 75	1.252	3.199	2,56	1.374	3.781	2,75	2.626	6.980	2,66
75 bis unter 80	1.803	4.562	2,53	1.412	3.933	2,79	3.215	8.495	2,64
80 und älter	2.429	6.592	2,71	1.434	3.983	2,78	3.863	10.575	2,74
Zusammen	7.320	19.959	2,73	6.094	17.394	2,85	13.414	37.353	2,78
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	106	302	2,85	156	1.163	7,46	262	1.465	5,59
15 bis unter 20	24	85	3,54	11	29	2,64	35	114	3,26
20 bis unter 25	43	208	4,84	34	103	3,03	77	311	4,04
25 bis unter 30	54	198	3,67	46	164	3,57	100	362	3,62
30 bis unter 35	42	163	3,88	47	161	3,43	89	324	3,64
35 bis unter 40	54	176	3,26	45	147	3,27	99	323	3,26
40 bis unter 45	56	201	3,59	80	314	3,92	136	515	3,79
45 bis unter 50	111	557	5,02	147	621	4,22	258	1.178	4,57
50 bis unter 55	176	1.009	5,73	170	674	3,96	346	1.683	4,86
55 bis unter 60	183	779	4,26	197	878	4,46	380	1.657	4,36
60 bis unter 65	212	1.003	4,73	188	736	3,91	400	1.739	4,35
65 bis unter 70	235	1.044	4,44	216	930	4,31	451	1.974	4,38
70 bis unter 75	328	1.537	4,69	308	1.473	4,78	636	3.010	4,73
75 bis unter 80	403	2.252	5,59	251	1.381	5,50	654	3.633	5,56
80 und älter	472	2.667	5,65	270	1.736	6,43	742	4.403	5,93
Zusammen	2.499	12.181	4,87	2.166	10.510	4,85	4.665	22.691	4,86
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	121	428	3,54	129	624	4,84	250	1.052	4,21
15 bis unter 20	115	419	3,64	102	418	4,10	217	837	3,86
20 bis unter 25	106	544	5,13	108	471	4,36	214	1.015	4,74
25 bis unter 30	136	708	5,21	171	704	4,12	307	1.412	4,60
30 bis unter 35	148	618	4,18	172	815	4,74	320	1.433	4,48
35 bis unter 40	223	1.150	5,16	255	1.424	5,58	478	2.574	5,38
40 bis unter 45	377	1.738	4,61	571	2.816	4,93	948	4.554	4,80

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
45 bis unter 50	762	4.163	5,46	1.339	7.472	5,58	2.101	11.635	5,54
50 bis unter 55	1.258	7.457	5,93	2.682	15.603	5,82	3.940	23.060	5,85
55 bis unter 60	1.863	10.536	5,66	4.173	28.307	6,78	6.036	38.843	6,44
60 bis unter 65	3.115	20.282	6,51	5.282	37.781	7,15	8.397	58.063	6,91
65 bis unter 70	4.005	26.738	6,68	6.532	49.294	7,55	10.537	76.032	7,22
70 bis unter 75	8.107	60.807	7,50	12.476	104.632	8,39	20.583	165.439	8,04
75 bis unter 80	12.606	107.846	8,56	14.119	126.542	8,96	26.725	234.388	8,77
80 und älter	27.672	261.099	9,44	17.373	167.775	9,66	45.045	428.874	9,52
Zusammen	60.614	504.533	8,32	65.484	544.678	8,32	126.098	1.049.211	8,32
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	1.385	5.355	3,87	1.912	7.119	3,72	3.297	12.474	3,78
15 bis unter 20	361	1.405	3,89	255	1.094	4,29	616	2.499	4,06
20 bis unter 25	411	1.600	3,89	355	1.509	4,25	766	3.109	4,06
25 bis unter 30	345	1.443	4,18	369	1.694	4,59	714	3.137	4,39
30 bis unter 35	236	1.010	4,28	325	1.354	4,17	561	2.364	4,21
35 bis unter 40	204	869	4,26	206	935	4,54	410	1.804	4,40
40 bis unter 45	221	1.104	5,00	304	1.695	5,58	525	2.799	5,33
45 bis unter 50	367	1.782	4,86	497	2.740	5,51	864	4.522	5,23
50 bis unter 55	607	3.859	6,36	779	5.010	6,43	1.386	8.869	6,40
55 bis unter 60	870	6.046	6,95	1.163	8.676	7,46	2.033	14.722	7,24
60 bis unter 65	1.058	7.885	7,45	1.646	13.303	8,08	2.704	21.188	7,84
65 bis unter 70	1.320	11.933	9,04	2.202	19.780	8,98	3.522	31.713	9,00
70 bis unter 75	2.003	17.967	8,97	4.295	39.918	9,29	6.298	57.885	9,19
75 bis unter 80	2.768	26.723	9,65	4.811	46.331	9,63	7.579	73.054	9,64
80 und älter	7.799	74.951	9,61	7.992	78.387	9,81	15.791	153.338	9,71
Zusammen	19.955	163.932	8,22	27.111	229.545	8,47	47.066	393.477	8,36
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	600	2.041	3,40	717	2.801	3,91	1.317	4.842	3,68
15 bis unter 20	634	2.241	3,53	331	1.350	4,08	965	3.591	3,72
20 bis unter 25	675	2.516	3,73	505	2.157	4,27	1.180	4.673	3,96
25 bis unter 30	661	2.545	3,85	634	2.757	4,35	1.295	5.302	4,09
30 bis unter 35	604	2.431	4,02	512	2.377	4,64	1.116	4.808	4,31
35 bis unter 40	548	2.355	4,30	561	2.349	4,19	1.109	4.704	4,24
40 bis unter 45	717	3.140	4,38	783	3.676	4,69	1.500	6.816	4,54
45 bis unter 50	1.180	5.764	4,88	1.446	7.304	5,05	2.626	13.068	4,98
50 bis unter 55	1.428	8.495	5,95	2.188	12.519	5,72	3.616	21.014	5,81
55 bis unter 60	1.778	10.829	6,09	2.518	14.387	5,71	4.296	25.216	5,87
60 bis unter 65	1.956	12.507	6,39	2.589	16.649	6,43	4.545	29.156	6,41
65 bis unter 70	2.393	15.622	6,53	2.794	17.611	6,30	5.187	33.233	6,41
70 bis unter 75	3.646	24.640	6,76	4.736	31.159	6,58	8.382	55.799	6,66
75 bis unter 80	5.124	39.720	7,75	5.084	36.035	7,09	10.208	75.755	7,42
80 und älter	10.700	85.039	7,95	6.501	49.263	7,58	17.201	134.302	7,81
Zusammen	32.644	219.885	6,74	31.899	202.394	6,34	64.543	422.279	6,54
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	198	854	4,31	198	873	4,41	396	1.727	4,36
15 bis unter 20	117	447	3,82	138	460	3,33	255	907	3,56
20 bis unter 25	152	666	4,38	238	909	3,82	390	1.575	4,04
25 bis unter 30	124	522	4,21	192	721	3,76	316	1.243	3,93
30 bis unter 35	106	385	3,63	124	482	3,89	230	867	3,77
35 bis unter 40	100	684	6,84	112	708	6,32	212	1.392	6,57
40 bis unter 45	103	539	5,23	129	720	5,58	232	1.259	5,43
45 bis unter 50	181	1.055	5,83	259	2.104	8,12	440	3.159	7,18
50 bis unter 55	222	1.464	6,59	308	2.586	8,40	530	4.050	7,64
55 bis unter 60	233	1.896	8,14	318	3.180	10,00	551	5.076	9,21
60 bis unter 65	269	2.514	9,35	331	2.685	8,11	600	5.199	8,66
65 bis unter 70	231	2.081	9,01	346	2.952	8,53	577	5.033	8,72
70 bis unter 75	386	3.292	8,53	557	5.583	10,02	943	8.875	9,41
75 bis unter 80	548	6.317	11,53	511	4.660	9,12	1.059	10.977	10,37
80 und älter	1.317	14.085	10,69	726	6.915	9,52	2.043	21.000	10,28
Zusammen	4.287	36.801	8,58	4.487	35.538	7,92	8.774	72.339	8,24
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	239	1.210	5,06	191	1.143	5,98	430	2.353	5,47
15 bis unter 20	231	894	3,87	167	726	4,35	398	1.620	4,07
20 bis unter 25	324	1.361	4,20	288	1.035	3,59	612	2.396	3,92
25 bis unter 30	373	1.646	4,41	391	1.621	4,15	764	3.267	4,28
30 bis unter 35	378	1.771	4,69	404	2.015	4,99	782	3.786	4,84
35 bis unter 40	488	2.472	5,07	510	2.407	4,72	998	4.879	4,89
40 bis unter 45	839	4.327	5,16	813	3.857	4,74	1.652	8.184	4,95
45 bis unter 50	1.569	8.145	5,19	1.629	7.960	4,89	3.198	16.105	5,04
50 bis unter 55	2.504	14.649	5,85	2.482	14.269	5,75	4.986	28.918	5,80
55 bis unter 60	3.000	19.179	6,39	3.099	19.724	6,36	6.099	38.903	6,38
60 bis unter 65	3.110	22.086	7,10	2.840	19.635	6,91	5.950	41.721	7,01

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	3.518	26.909	7,65	2.614	20.285	7,76	6.132	47.194	7,70
70 bis unter 75	5.622	48.453	8,62	4.475	37.127	8,30	10.097	85.580	8,48
75 bis unter 80	6.849	64.866	9,47	3.952	36.667	9,28	10.801	101.533	9,40
80 und älter	7.755	83.659	10,79	3.272	34.261	10,47	11.027	117.920	10,69
Zusammen	36.799	301.627	8,20	27.127	202.732	7,47	63.926	504.359	7,89
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	284	1.248	4,39	289	957	3,31	573	2.205	3,85
15 bis unter 20	328	1.018	3,10	85	225	2,65	413	1.243	3,01
20 bis unter 25	529	1.509	2,85	192	649	3,38	721	2.158	2,99
25 bis unter 30	716	2.360	3,30	234	748	3,20	950	3.108	3,27
30 bis unter 35	623	2.177	3,49	222	850	3,83	845	3.027	3,58
35 bis unter 40	564	2.158	3,83	268	945	3,53	832	3.103	3,73
40 bis unter 45	673	2.517	3,74	316	1.166	3,69	989	3.683	3,72
45 bis unter 50	854	3.121	3,65	524	2.152	4,11	1.378	5.273	3,83
50 bis unter 55	928	4.227	4,55	823	3.827	4,65	1.751	8.054	4,60
55 bis unter 60	797	3.864	4,85	1.107	6.000	5,42	1.904	9.864	5,18
60 bis unter 65	967	4.970	5,14	1.199	7.092	5,91	2.166	12.062	5,57
65 bis unter 70	1.104	6.391	5,79	1.466	9.555	6,52	2.570	15.946	6,20
70 bis unter 75	1.834	12.128	6,61	3.056	20.197	6,61	4.890	32.325	6,61
75 bis unter 80	2.557	18.927	7,40	3.240	24.318	7,51	5.797	43.245	7,46
80 und älter	5.389	45.200	8,39	4.394	36.191	8,24	9.783	81.391	8,32
Zusammen	18.147	111.815	6,16	17.415	114.872	6,60	35.562	226.687	6,37
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	2	8	4,00				2	8	4,00
15 bis unter 20	335	980	2,93				335	980	2,93
20 bis unter 25	1.070	3.454	3,23				1.070	3.454	3,23
25 bis unter 30	2.172	8.363	3,85				2.172	8.363	3,85
30 bis unter 35	1.949	7.866	4,04				1.949	7.866	4,04
35 bis unter 40	899	3.487	3,88				899	3.487	3,88
40 bis unter 45	109	366	3,36				109	366	3,36
45 bis unter 50	5	15	3,00				5	15	3,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	6.541	24.539	3,75	0	0		6.541	24.539	3,75
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	1.144	18.752	16,39	1.421	23.358	16,44	2.565	42.110	16,42
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	1	1,00				1	1	1,00
25 bis unter 30	2	6	3,00				2	6	3,00
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.147	18.759	16,35	1.421	23.358	16,44	2.568	42.117	16,40
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	304	1.832	6,03	547	3.338	6,10	851	5.170	6,08
15 bis unter 20	57	245	4,30	28	148	5,29	85	393	4,62
20 bis unter 25	39	182	4,67	20	112	5,60	59	294	4,98
25 bis unter 30	42	172	4,10	32	125	3,91	74	297	4,01
30 bis unter 35	21	110	5,24	9	57	6,33	30	167	5,57
35 bis unter 40	26	116	4,46	20	80	4,00	46	196	4,26
40 bis unter 45	17	88	5,18	9	42	4,67	26	130	5,00
45 bis unter 50	24	144	6,00	24	148	6,17	48	292	6,08
50 bis unter 55	39	155	3,97	23	97	4,22	62	252	4,06
55 bis unter 60	25	154	6,16	34	163	4,79	59	317	5,37
60 bis unter 65	31	174	5,61	25	350	14,00	56	524	9,36
65 bis unter 70	31	150	4,84	14	92	6,57	45	242	5,38
70 bis unter 75	15	44	2,93	28	238	8,50	43	282	6,56
75 bis unter 80	21	106	5,05	18	141	7,83	39	247	6,33
80 und älter	15	70	4,67	12	66	5,50	27	136	5,04

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	707	3.742	5,29	843	5.197	6,16	1.550	8.939	5,77
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	849	2.080	2,45	730	1.823	2,50	1.579	3.903	2,47
15 bis unter 20	498	1.102	2,21	255	566	2,22	753	1.668	2,22
20 bis unter 25	458	1.129	2,47	284	608	2,14	742	1.737	2,34
25 bis unter 30	364	849	2,33	305	739	2,42	669	1.588	2,37
30 bis unter 35	287	698	2,43	220	556	2,53	507	1.254	2,47
35 bis unter 40	261	687	2,63	246	650	2,64	507	1.337	2,64
40 bis unter 45	342	1.026	3,00	338	963	2,85	680	1.989	2,92
45 bis unter 50	495	1.741	3,52	503	1.651	3,28	998	3.392	3,40
50 bis unter 55	659	2.322	3,52	749	2.499	3,34	1.408	4.821	3,42
55 bis unter 60	688	2.493	3,62	945	3.504	3,71	1.633	5.997	3,67
60 bis unter 65	806	3.387	4,20	912	3.902	4,28	1.718	7.289	4,24
65 bis unter 70	980	4.983	5,08	1.092	5.024	4,60	2.072	10.007	4,83
70 bis unter 75	1.689	9.937	5,88	2.227	12.137	5,45	3.916	22.074	5,64
75 bis unter 80	2.765	19.263	6,97	2.492	15.497	6,22	5.257	34.760	6,61
80 und älter	6.091	50.355	8,27	3.741	26.850	7,18	9.832	77.205	7,85
Zusammen	17.232	102.052	5,92	15.039	76.969	5,12	32.271	179.021	5,55
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	1.012	2.370	2,34	1.270	2.782	2,19	2.282	5.152	2,26
15 bis unter 20	380	1.112	2,93	631	2.090	3,31	1.011	3.202	3,17
20 bis unter 25	396	1.166	2,94	687	2.072	3,02	1.083	3.238	2,99
25 bis unter 30	346	1.052	3,04	598	2.114	3,54	944	3.166	3,35
30 bis unter 35	270	1.089	4,03	441	1.615	3,66	711	2.704	3,80
35 bis unter 40	233	827	3,55	357	1.570	4,40	590	2.397	4,06
40 bis unter 45	352	1.714	4,87	407	1.798	4,42	759	3.512	4,63
45 bis unter 50	518	2.554	4,93	734	3.927	5,35	1.252	6.481	5,18
50 bis unter 55	769	4.404	5,73	1.077	7.284	6,76	1.846	11.688	6,33
55 bis unter 60	1.026	6.972	6,80	1.273	9.717	7,63	2.299	16.689	7,26
60 bis unter 65	1.310	9.969	7,61	1.444	11.904	8,24	2.754	21.873	7,94
65 bis unter 70	1.781	15.705	8,82	1.534	14.378	9,37	3.315	30.083	9,07
70 bis unter 75	3.264	31.257	9,58	2.915	28.275	9,70	6.179	59.532	9,63
75 bis unter 80	5.239	55.385	10,57	3.380	34.927	10,33	8.619	90.312	10,48
80 und älter	16.855	184.577	10,95	5.889	61.435	10,43	22.744	246.012	10,82
Zusammen	33.751	320.153	9,49	22.637	185.888	8,21	56.388	506.041	8,97
Insgesamt	326.260	2.766.385	8,48	313.781	2.586.423	8,24	640.041	5.352.808	8,36

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	148	480	3,24	157	511	3,26	152	496	3,25
15 bis unter 20	70	274	3,93	48	168	3,52	58	218	3,76
20 bis unter 25	44	136	3,08	30	116	3,80	37	126	3,39
25 bis unter 30	20	74	3,71	21	91	4,34	20	83	4,04
30 bis unter 35	20	84	4,29	19	96	5,09	19	90	4,70
35 bis unter 40	17	70	4,07	23	136	6,02	20	104	5,21
40 bis unter 45	21	123	5,83	23	141	6,24	22	132	6,05
45 bis unter 50	23	138	6,02	25	186	7,39	24	165	6,81
50 bis unter 55	29	247	8,47	31	285	9,16	30	268	8,86
55 bis unter 60	34	276	8,05	37	325	8,90	36	303	8,53
60 bis unter 65	52	450	8,63	60	673	11,21	56	567	10,07
65 bis unter 70	81	743	9,14	106	1.067	10,07	93	902	9,66
70 bis unter 75	128	1.149	8,96	166	1.688	10,19	148	1.429	9,68
75 bis unter 80	171	1.700	9,95	187	1.997	10,70	178	1.841	10,32
80 und älter	264	2.606	9,88	295	2.931	9,92	275	2.720	9,90
Zusammen	121	1.035	8,58	118	1.060	8,99	119	1.047	8,77
II. Neubildungen									
bis unter 15	49	266	5,42	35	286	8,14	42	276	6,59
15 bis unter 20	46	237	5,20	18	77	4,41	31	153	4,96
20 bis unter 25	33	144	4,37	18	119	6,61	25	131	5,18
25 bis unter 30	27	123	4,62	16	70	4,39	21	96	4,53
30 bis unter 35	49	251	5,16	21	155	7,20	34	201	5,83
35 bis unter 40	86	457	5,33	26	170	6,43	55	308	5,60
40 bis unter 45	114	624	5,49	45	363	7,99	77	484	6,28
45 bis unter 50	181	1.053	5,81	76	643	8,48	123	827	6,72
50 bis unter 55	186	1.251	6,73	150	1.249	8,32	166	1.250	7,53
55 bis unter 60	247	1.966	7,95	264	2.179	8,25	257	2.082	8,12
60 bis unter 65	355	2.822	7,95	451	3.630	8,05	405	3.244	8,01
65 bis unter 70	467	3.788	8,10	739	6.387	8,64	601	5.066	8,43
70 bis unter 75	596	5.384	9,03	1.107	9.517	8,60	861	7.529	8,74
75 bis unter 80	521	5.088	9,76	949	8.322	8,77	724	6.622	9,14
80 und älter	411	3.941	9,58	807	7.035	8,71	551	5.030	9,13
Zusammen	343	2.909	8,49	489	4.172	8,53	414	3.521	8,51
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	8	78	9,39	9	64	7,13	9	71	8,19
15 bis unter 20	9	33	3,58	8	18	2,33	9	25	2,98
20 bis unter 25	7	98	14,68	3	16	5,25	5	56	11,66
25 bis unter 30	4	22	5,85	3	11	3,61	3	16	4,82
30 bis unter 35	4	17	3,77	2	16	6,93	3	17	4,93
35 bis unter 40	6	28	4,86	4	33	7,57	5	30	6,08
40 bis unter 45	10	42	4,24	3	13	4,29	6	26	4,25
45 bis unter 50	8	44	5,48	5	36	6,85	7	40	6,09
50 bis unter 55	9	63	6,89	7	59	8,34	8	61	7,59
55 bis unter 60	11	75	6,82	10	80	7,65	11	78	7,26
60 bis unter 65	17	155	8,92	17	100	6,05	17	126	7,46
65 bis unter 70	27	208	7,83	33	192	5,87	30	200	6,76
70 bis unter 75	47	336	7,08	49	375	7,58	48	356	7,35
75 bis unter 80	57	456	8,02	56	400	7,15	56	429	7,61
80 und älter	94	668	7,11	87	668	7,69	91	668	7,31
Zusammen	38	278	7,32	30	217	7,17	34	248	7,26
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	36	170	4,70	35	235	6,73	36	203	5,72
15 bis unter 20	27	122	4,58	22	108	4,84	24	115	4,71
20 bis unter 25	27	116	4,37	12	61	5,27	19	88	4,65
25 bis unter 30	25	116	4,61	11	66	6,11	18	91	5,08
30 bis unter 35	32	156	4,84	14	79	5,49	23	116	5,06
35 bis unter 40	43	226	5,24	16	111	6,88	29	166	5,71
40 bis unter 45	53	291	5,50	25	172	6,88	38	227	5,99
45 bis unter 50	52	266	5,16	28	197	7,01	39	228	5,91
50 bis unter 55	53	280	5,32	41	323	7,95	46	304	6,60
55 bis unter 60	50	358	7,09	54	515	9,52	52	443	8,46
60 bis unter 65	67	426	6,37	74	744	10,11	70	592	8,42
65 bis unter 70	96	720	7,49	123	1.357	11,01	109	1.033	9,44
70 bis unter 75	135	1.090	8,10	163	1.727	10,59	149	1.421	9,51
75 bis unter 80	180	1.524	8,46	182	1.870	10,28	181	1.688	9,32
80 und älter	341	2.740	8,03	286	2.644	9,25	322	2.707	8,41
Zusammen	141	1.054	7,47	111	1.051	9,51	126	1.053	8,33
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	115	3.251	28,28	121	4.100	33,91	118	3.685	31,23
15 bis unter 20	284	6.626	23,32	208	3.610	17,38	244	5.041	20,66

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	173	4.415	25,45	160	3.166	19,80	167	3.774	22,67
25 bis unter 30	102	2.863	27,98	131	2.654	20,30	117	2.756	23,57
30 bis unter 35	118	3.055	25,83	120	2.426	20,15	119	2.725	22,83
35 bis unter 40	113	3.234	28,71	134	2.676	19,90	124	2.943	23,74
40 bis unter 45	139	3.947	28,31	150	2.853	18,98	145	3.359	23,12
45 bis unter 50	142	3.877	27,30	156	3.076	19,67	150	3.435	22,90
50 bis unter 55	135	3.643	26,92	158	3.198	20,23	148	3.398	22,97
55 bis unter 60	118	3.388	28,69	138	2.837	20,62	129	3.088	23,99
60 bis unter 65	90	2.288	25,45	107	2.154	20,08	99	2.218	22,41
65 bis unter 70	104	2.541	24,43	103	1.878	18,24	103	2.215	21,40
70 bis unter 75	127	3.116	24,52	113	2.031	17,94	120	2.553	21,29
75 bis unter 80	146	3.257	22,37	114	2.014	17,61	131	2.668	20,40
80 und älter	164	2.916	17,77	151	2.352	15,57	160	2.717	17,04
Zusammen	169	4.143	24,46	182	3.606	19,77	176	3.883	22,10
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	50	247	4,97	74	399	5,42	62	325	5,25
15 bis unter 20	79	390	4,91	44	211	4,86	61	296	4,89
20 bis unter 25	51	232	4,56	29	133	4,52	40	181	4,54
25 bis unter 30	35	169	4,84	30	160	5,37	32	164	5,09
30 bis unter 35	31	124	4,01	30	132	4,35	31	128	4,18
35 bis unter 40	45	219	4,83	45	186	4,17	45	202	4,49
40 bis unter 45	58	285	4,90	73	305	4,19	66	296	4,48
45 bis unter 50	65	336	5,14	79	330	4,20	73	333	4,58
50 bis unter 55	73	405	5,59	99	433	4,39	87	421	4,84
55 bis unter 60	83	486	5,86	110	585	5,31	98	540	5,52
60 bis unter 65	105	701	6,69	146	851	5,84	126	780	6,18
65 bis unter 70	130	868	6,70	200	1.335	6,67	164	1.098	6,68
70 bis unter 75	199	1.474	7,41	278	1.944	6,99	240	1.718	7,16
75 bis unter 80	213	1.850	8,67	279	2.244	8,06	244	2.037	8,34
80 und älter	223	1.939	8,71	262	2.304	8,78	237	2.068	8,74
Zusammen	145	1.059	7,29	177	1.170	6,61	161	1.113	6,93
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	16	44	2,82	13	35	2,73	14	39	2,78
15 bis unter 20	8	23	2,74	6	17	2,83	7	19	2,78
20 bis unter 25	7	36	4,82	4	8	1,95	6	22	3,77
25 bis unter 30	6	23	4,12	5	18	3,34	5	20	3,73
30 bis unter 35	6	16	2,85	5	12	2,57	5	14	2,71
35 bis unter 40	9	33	3,64	6	22	3,38	8	27	3,53
40 bis unter 45	11	38	3,32	8	28	3,30	10	32	3,31
45 bis unter 50	13	41	3,07	14	36	2,61	14	38	2,82
50 bis unter 55	19	64	3,42	20	63	3,21	19	63	3,30
55 bis unter 60	29	90	3,11	24	78	3,26	26	83	3,18
60 bis unter 65	46	138	3,01	48	161	3,38	47	150	3,21
65 bis unter 70	91	251	2,77	89	246	2,77	90	249	2,77
70 bis unter 75	158	405	2,56	161	443	2,75	160	425	2,66
75 bis unter 80	180	456	2,53	156	436	2,79	169	446	2,64
80 und älter	141	383	2,71	153	426	2,78	145	398	2,74
Zusammen	83	226	2,73	73	209	2,85	78	218	2,78
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	19	54	2,85	27	200	7,46	23	129	5,59
15 bis unter 20	9	31	3,54	4	9	2,64	6	19	3,26
20 bis unter 25	8	41	4,84	6	19	3,03	7	30	4,04
25 bis unter 30	7	27	3,67	6	21	3,57	7	24	3,62
30 bis unter 35	7	28	3,88	7	25	3,43	7	27	3,64
35 bis unter 40	11	36	3,26	8	28	3,27	10	32	3,26
40 bis unter 45	12	43	3,59	15	58	3,92	13	51	3,79
45 bis unter 50	16	78	5,02	17	70	4,22	16	74	4,57
50 bis unter 55	20	114	5,73	16	62	3,96	18	86	4,86
55 bis unter 60	20	86	4,26	18	81	4,46	19	83	4,36
60 bis unter 65	26	121	4,73	21	81	3,91	23	100	4,35
65 bis unter 70	35	154	4,44	33	142	4,31	34	148	4,38
70 bis unter 75	41	194	4,69	36	173	4,78	39	183	4,73
75 bis unter 80	40	225	5,59	28	153	5,50	34	191	5,56
80 und älter	27	155	5,65	29	186	6,43	28	166	5,93
Zusammen	28	138	4,87	26	126	4,85	27	132	4,86
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	22	77	3,54	22	107	4,84	22	93	4,21
15 bis unter 20	41	151	3,64	33	136	4,10	37	143	3,86
20 bis unter 25	21	106	5,13	20	87	4,36	20	97	4,74
25 bis unter 30	19	97	5,21	22	91	4,12	20	94	4,60
30 bis unter 35	26	107	4,18	27	128	4,74	26	118	4,48

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	45	234	5,16	48	267	5,58	47	252	5,38
40 bis unter 45	80	370	4,61	105	516	4,93	93	449	4,80
45 bis unter 50	107	582	5,46	152	847	5,58	132	728	5,54
50 bis unter 55	143	845	5,93	247	1.438	5,82	200	1.172	5,85
55 bis unter 60	206	1.166	5,66	385	2.614	6,78	304	1.955	6,44
60 bis unter 65	375	2.444	6,51	582	4.165	7,15	483	3.343	6,91
65 bis unter 70	590	3.938	6,68	995	7.507	7,55	789	5.693	7,22
70 bis unter 75	1.025	7.690	7,50	1.462	12.263	8,39	1.252	10.063	8,04
75 bis unter 80	1.259	10.774	8,56	1.564	14.014	8,96	1.404	12.311	8,77
80 und älter	1.607	15.165	9,44	1.857	17.936	9,66	1.695	16.141	9,52
Zusammen	686	5.707	8,32	788	6.553	8,32	735	6.117	8,32
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	249	963	3,87	329	1.224	3,72	290	1.097	3,78
15 bis unter 20	130	505	3,89	83	355	4,29	105	426	4,06
20 bis unter 25	80	313	3,89	66	280	4,25	73	296	4,06
25 bis unter 30	47	197	4,18	48	219	4,59	48	209	4,39
30 bis unter 35	41	174	4,28	51	212	4,17	46	194	4,21
35 bis unter 40	42	177	4,26	39	176	4,54	40	176	4,40
40 bis unter 45	47	235	5,00	56	311	5,58	52	276	5,33
45 bis unter 50	51	249	4,86	56	311	5,51	54	283	5,23
50 bis unter 55	69	437	6,36	72	462	6,43	70	451	6,40
55 bis unter 60	96	669	6,95	107	801	7,46	102	741	7,24
60 bis unter 65	127	950	7,45	181	1.467	8,08	156	1.220	7,84
65 bis unter 70	194	1.758	9,04	335	3.012	8,98	264	2.374	9,00
70 bis unter 75	253	2.272	8,97	503	4.678	9,29	383	3.521	9,19
75 bis unter 80	277	2.670	9,65	533	5.131	9,63	398	3.837	9,64
80 und älter	453	4.353	9,61	854	8.380	9,81	594	5.771	9,71
Zusammen	226	1.854	8,22	326	2.762	8,47	274	2.294	8,36
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	108	367	3,40	123	482	3,91	116	426	3,68
15 bis unter 20	228	805	3,53	107	438	4,08	165	612	3,72
20 bis unter 25	132	492	3,73	94	400	4,27	112	445	3,96
25 bis unter 30	90	348	3,85	82	357	4,35	86	353	4,09
30 bis unter 35	104	420	4,02	80	373	4,64	92	395	4,31
35 bis unter 40	112	480	4,30	105	441	4,19	108	460	4,24
40 bis unter 45	153	669	4,38	144	674	4,69	148	672	4,54
45 bis unter 50	165	806	4,88	164	828	5,05	164	818	4,98
50 bis unter 55	162	963	5,95	202	1.154	5,72	184	1.068	5,81
55 bis unter 60	197	1.198	6,09	233	1.329	5,71	216	1.269	5,87
60 bis unter 65	236	1.507	6,39	285	1.835	6,43	262	1.679	6,41
65 bis unter 70	352	2.301	6,53	425	2.682	6,30	388	2.488	6,41
70 bis unter 75	461	3.116	6,76	555	3.652	6,58	510	3.394	6,66
75 bis unter 80	512	3.968	7,75	563	3.991	7,09	536	3.979	7,42
80 und älter	621	4.939	7,95	695	5.266	7,58	647	5.054	7,81
Zusammen	369	2.487	6,74	384	2.435	6,34	376	2.462	6,54
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	36	154	4,31	34	150	4,41	35	152	4,36
15 bis unter 20	42	161	3,82	45	149	3,33	43	155	3,56
20 bis unter 25	30	130	4,38	44	169	3,82	37	150	4,04
25 bis unter 30	17	71	4,21	25	93	3,76	21	83	3,93
30 bis unter 35	18	66	3,63	19	76	3,89	19	71	3,77
35 bis unter 40	20	139	6,84	21	133	6,32	21	136	6,57
40 bis unter 45	22	115	5,23	24	132	5,58	23	124	5,43
45 bis unter 50	25	148	5,83	29	238	8,12	28	198	7,18
50 bis unter 55	25	166	6,59	28	238	8,40	27	206	7,64
55 bis unter 60	26	210	8,14	29	294	10,00	28	256	9,21
60 bis unter 65	32	303	9,35	36	296	8,11	35	299	8,66
65 bis unter 70	34	306	9,01	53	450	8,53	43	377	8,72
70 bis unter 75	49	416	8,53	65	654	10,02	57	540	9,41
75 bis unter 80	55	631	11,53	57	516	9,12	56	577	10,37
80 und älter	77	818	10,69	78	739	9,52	77	790	10,28
Zusammen	48	416	8,58	54	428	7,92	51	422	8,24
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	43	218	5,06	33	197	5,98	38	207	5,47
15 bis unter 20	83	321	3,87	54	236	4,35	68	276	4,07
20 bis unter 25	63	266	4,20	53	192	3,59	58	228	3,92
25 bis unter 30	51	225	4,41	51	210	4,15	51	217	4,28
30 bis unter 35	65	306	4,69	63	316	4,99	64	311	4,84
35 bis unter 40	99	503	5,07	96	452	4,72	98	477	4,89
40 bis unter 45	179	922	5,16	149	707	4,74	163	807	4,95
45 bis unter 50	219	1.139	5,19	185	902	4,89	200	1.008	5,04

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
50 bis unter 55	284	1.660	5,85	229	1.315	5,75	253	1.470	5,80
55 bis unter 60	332	2.122	6,39	286	1.821	6,36	307	1.958	6,38
60 bis unter 65	375	2.661	7,10	313	2.165	6,91	343	2.402	7,01
65 bis unter 70	518	3.963	7,65	398	3.089	7,76	459	3.533	7,70
70 bis unter 75	711	6.128	8,62	524	4.351	8,30	614	5.206	8,48
75 bis unter 80	684	6.480	9,47	438	4.061	9,28	567	5.333	9,40
80 und älter	450	4.859	10,79	350	3.663	10,47	415	4.438	10,69
Zusammen	416	3.412	8,20	326	2.439	7,47	373	2.940	7,89
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	51	225	4,39	50	165	3,31	50	194	3,85
15 bis unter 20	118	366	3,10	28	73	2,65	70	212	3,01
20 bis unter 25	103	295	2,85	36	120	3,38	69	205	2,99
25 bis unter 30	98	323	3,30	30	97	3,20	63	207	3,27
30 bis unter 35	108	376	3,49	35	133	3,83	69	249	3,58
35 bis unter 40	115	440	3,83	50	178	3,53	81	303	3,73
40 bis unter 45	143	537	3,74	58	214	3,69	97	363	3,72
45 bis unter 50	119	436	3,65	59	244	4,11	86	330	3,83
50 bis unter 55	105	479	4,55	76	353	4,65	89	409	4,60
55 bis unter 60	88	428	4,85	102	554	5,42	96	497	5,18
60 bis unter 65	117	599	5,14	132	782	5,91	125	694	5,57
65 bis unter 70	163	941	5,79	223	1.455	6,52	192	1.194	6,20
70 bis unter 75	232	1.534	6,61	358	2.367	6,61	297	1.966	6,61
75 bis unter 80	255	1.891	7,40	359	2.693	7,51	304	2.271	7,46
80 und älter	313	2.625	8,39	470	3.869	8,24	368	3.063	8,32
Zusammen	205	1.265	6,16	210	1.382	6,60	207	1.322	6,37
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	0	1	4,00				0	1	4,00
15 bis unter 20	120	352	2,93				57	167	2,93
20 bis unter 25	209	675	3,23				102	329	3,23
25 bis unter 30	297	1.144	3,85				145	556	3,85
30 bis unter 35	337	1.358	4,04				160	646	4,04
35 bis unter 40	183	710	3,88				88	341	3,88
40 bis unter 45	23	78	3,36				11	36	3,36
45 bis unter 50	1	2	3,00				0	1	3,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	74	278	3,75	0	0		38	143	3,75
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	206	3.373	16,39	244	4.017	16,44	226	3.703	16,42
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	0	0	1,00				0	0	1,00
25 bis unter 30	0	1	3,00				0	0	3,00
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	13	212	16,35	17	281	16,44	15	246	16,40
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	55	330	6,03	94	574	6,10	75	455	6,08
15 bis unter 20	20	88	4,30	9	48	5,29	14	67	4,62
20 bis unter 25	8	36	4,67	4	21	5,60	6	28	4,98
25 bis unter 30	6	24	4,10	4	16	3,91	5	20	4,01
30 bis unter 35	4	19	5,24	1	9	6,33	2	14	5,57
35 bis unter 40	5	24	4,46	4	15	4,00	4	19	4,26
40 bis unter 45	4	19	5,18	2	8	4,67	3	13	5,00
45 bis unter 50	3	20	6,00	3	17	6,17	3	18	6,08
50 bis unter 55	4	18	3,97	2	9	4,22	3	13	4,06
55 bis unter 60	3	17	6,16	3	15	4,79	3	16	5,37
60 bis unter 65	4	21	5,61	3	39	14,00	3	30	9,36

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
65 bis unter 70	5	22	4,84	2	14	6,57	3	18	5,38
70 bis unter 75	2	6	2,93	3	28	8,50	3	17	6,56
75 bis unter 80	2	11	5,05	2	16	7,83	2	13	6,33
80 und älter	1	4	4,67	1	7	5,50	1	5	5,04
Zusammen	8	42	5,29	10	63	6,16	9	52	5,77
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	153	374	2,45	126	314	2,50	139	343	2,47
15 bis unter 20	179	396	2,21	83	184	2,22	128	284	2,22
20 bis unter 25	90	221	2,47	53	113	2,14	71	165	2,34
25 bis unter 30	50	116	2,33	40	96	2,42	45	106	2,37
30 bis unter 35	50	121	2,43	34	87	2,53	42	103	2,47
35 bis unter 40	53	140	2,63	46	122	2,64	50	131	2,64
40 bis unter 45	73	219	3,00	62	177	2,85	67	196	2,93
45 bis unter 50	69	243	3,52	57	187	3,28	62	212	3,40
50 bis unter 55	75	263	3,52	69	230	3,34	72	245	3,42
55 bis unter 60	76	276	3,62	87	324	3,71	82	302	3,67
60 bis unter 65	97	408	4,20	101	430	4,28	99	420	4,24
65 bis unter 70	144	734	5,08	166	765	4,60	155	749	4,83
70 bis unter 75	214	1.257	5,88	261	1.422	5,45	238	1.343	5,64
75 bis unter 80	276	1.924	6,97	276	1.716	6,22	276	1.826	6,61
80 und älter	354	2.925	8,27	400	2.870	7,18	370	2.906	7,85
Zusammen	195	1.154	5,92	181	926	5,12	188	1.044	5,55
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	182	426	2,34	218	478	2,19	201	453	2,26
15 bis unter 20	136	399	2,93	205	678	3,31	172	546	3,17
20 bis unter 25	77	228	2,94	127	384	3,02	103	308	2,99
25 bis unter 30	47	144	3,04	77	274	3,54	63	211	3,35
30 bis unter 35	47	188	4,03	69	253	3,66	58	222	3,80
35 bis unter 40	47	168	3,55	67	295	4,40	58	234	4,06
40 bis unter 45	75	365	4,87	75	330	4,42	75	346	4,63
45 bis unter 50	72	357	4,93	83	445	5,35	78	406	5,18
50 bis unter 55	87	499	5,73	99	671	6,76	94	594	6,33
55 bis unter 60	114	772	6,80	118	897	7,63	116	840	7,26
60 bis unter 65	158	1.201	7,61	159	1.312	8,24	159	1.259	7,94
65 bis unter 70	262	2.313	8,82	234	2.190	9,37	248	2.252	9,07
70 bis unter 75	413	3.953	9,58	342	3.314	9,70	376	3.621	9,63
75 bis unter 80	523	5.533	10,57	374	3.868	10,33	453	4.743	10,48
80 und älter	979	10.721	10,95	630	6.568	10,43	856	9.259	10,82
Zusammen	382	3.621	9,49	272	2.236	8,21	329	2.950	8,97
Insgesamt	3.690	31.290	8,48	3.775	31.116	8,24	3.731	31.206	8,36

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	12.446	51.244	4,12	13.854	56.804	4,10	26.300	108.048	4,11
15 bis unter 20	3.369	14.630	4,34	2.296	11.021	4,80	5.665	25.651	4,53
20 bis unter 25	2.998	13.391	4,47	2.309	11.388	4,93	5.307	24.779	4,67
25 bis unter 30	2.797	13.538	4,84	2.223	13.149	5,91	5.020	26.687	5,32
30 bis unter 35	2.299	11.985	5,21	2.085	12.622	6,05	4.384	24.607	5,61
35 bis unter 40	1.978	11.130	5,63	1.830	12.687	6,93	3.808	23.817	6,25
40 bis unter 45	1.776	11.658	6,56	1.805	13.033	7,22	3.581	24.691	6,90
45 bis unter 50	2.648	18.938	7,15	2.537	21.207	8,36	5.185	40.145	7,74
50 bis unter 55	3.266	25.940	7,94	3.248	30.917	9,52	6.514	56.857	8,73
55 bis unter 60	3.504	29.911	8,54	3.377	31.974	9,47	6.881	61.885	8,99
60 bis unter 65	3.704	34.649	9,35	3.680	38.891	10,57	7.384	73.540	9,96
65 bis unter 70	3.830	36.547	9,54	3.892	41.801	10,74	7.722	78.348	10,15
70 bis unter 75	5.474	57.028	10,42	5.298	57.927	10,93	10.772	114.955	10,67
75 bis unter 80	7.293	78.131	10,71	6.632	74.713	11,27	13.925	152.844	10,98
80 und älter	14.097	150.306	10,66	9.281	101.449	10,93	23.378	251.755	10,77
Zusammen	71.479	559.026	7,82	64.347	529.583	8,23	135.826	1.088.609	8,01
II. Neubildungen									
bis unter 15	4.840	39.200	8,10	5.529	47.852	8,65	10.369	87.052	8,40
15 bis unter 20	1.985	14.945	7,53	2.023	16.610	8,21	4.008	31.555	7,87
20 bis unter 25	2.119	13.151	6,21	1.626	13.575	8,35	3.745	26.726	7,14
25 bis unter 30	3.616	22.372	6,19	2.178	17.206	7,90	5.794	39.578	6,83
30 bis unter 35	5.266	33.594	6,38	2.584	21.501	8,32	7.850	55.095	7,02
35 bis unter 40	7.837	56.503	7,21	2.788	23.434	8,41	10.625	79.937	7,52
40 bis unter 45	12.071	87.402	7,24	3.765	32.777	8,71	15.836	120.179	7,59
45 bis unter 50	23.108	177.589	7,69	7.660	67.841	8,86	30.768	245.430	7,98
50 bis unter 55	28.406	232.241	8,18	13.913	129.431	9,30	42.319	361.672	8,55
55 bis unter 60	27.785	248.829	8,96	20.764	193.793	9,33	48.549	442.622	9,12
60 bis unter 65	29.304	277.056	9,45	27.138	256.310	9,44	56.442	533.366	9,45
65 bis unter 70	30.175	289.592	9,60	29.413	282.100	9,59	59.588	571.692	9,59
70 bis unter 75	33.067	339.155	10,26	37.041	355.789	9,61	70.108	694.944	9,91
75 bis unter 80	32.540	345.023	10,60	36.503	351.431	9,63	69.043	696.454	10,09
80 und älter	25.876	281.363	10,87	28.292	277.530	9,81	54.168	558.893	10,32
Zusammen	267.995	2.458.015	9,17	221.217	2.087.180	9,43	489.212	4.545.195	9,29
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	996	9.355	9,39	1.492	11.698	7,84	2.488	21.053	8,46
15 bis unter 20	434	3.000	6,91	291	2.345	8,06	725	5.345	7,37
20 bis unter 25	228	1.999	8,77	230	1.696	7,37	458	3.695	8,07
25 bis unter 30	299	2.104	7,04	275	2.174	7,91	574	4.278	7,45
30 bis unter 35	377	2.982	7,91	293	2.244	7,66	670	5.226	7,80
35 bis unter 40	415	2.874	6,93	327	2.197	6,72	742	5.071	6,83
40 bis unter 45	512	3.654	7,14	315	2.297	7,29	827	5.951	7,20
45 bis unter 50	755	4.976	6,59	439	3.127	7,12	1.194	8.103	6,79
50 bis unter 55	954	6.437	6,75	625	5.313	8,50	1.579	11.750	7,44
55 bis unter 60	911	7.439	8,17	690	5.407	7,84	1.601	12.846	8,02
60 bis unter 65	987	7.615	7,72	928	7.128	7,68	1.915	14.743	7,70
65 bis unter 70	1.175	8.672	7,38	940	7.502	7,98	2.115	16.174	7,65
70 bis unter 75	1.643	13.261	8,07	1.400	11.482	8,20	3.043	24.743	8,13
75 bis unter 80	2.521	21.530	8,54	1.884	15.435	8,19	4.405	36.965	8,39
80 und älter	4.926	39.154	7,95	2.637	21.393	8,11	7.563	60.547	8,01
Zusammen	17.133	135.052	7,88	12.766	101.438	7,95	29.899	236.490	7,91
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	3.354	22.084	6,58	3.445	25.097	7,29	6.799	47.181	6,94
15 bis unter 20	1.516	9.793	6,46	1.362	9.531	7,00	2.878	19.324	6,71
20 bis unter 25	1.084	7.186	6,63	833	5.667	6,80	1.917	12.853	6,70
25 bis unter 30	1.603	11.207	6,99	874	5.763	6,59	2.477	16.970	6,85
30 bis unter 35	1.885	11.750	6,23	1.028	8.602	8,37	2.913	20.352	6,99
35 bis unter 40	2.518	15.129	6,01	1.192	9.412	7,90	3.710	24.541	6,61
40 bis unter 45	2.759	17.105	6,20	1.402	10.372	7,40	4.161	27.477	6,60
45 bis unter 50	4.178	25.432	6,09	2.246	17.421	7,76	6.424	42.853	6,67
50 bis unter 55	5.272	33.550	6,36	3.348	29.393	8,78	8.620	62.943	7,30
55 bis unter 60	4.676	30.986	6,63	3.753	37.007	9,86	8.429	67.993	8,07
60 bis unter 65	4.537	33.291	7,34	4.179	44.129	10,56	8.716	77.420	8,88
65 bis unter 70	4.512	35.483	7,86	4.332	46.837	10,81	8.844	82.320	9,31
70 bis unter 75	5.170	42.392	8,20	4.818	51.541	10,70	9.988	93.933	9,40
75 bis unter 80	7.319	67.071	9,16	5.638	59.988	10,64	12.957	127.059	9,81
80 und älter	16.077	143.306	8,91	8.159	80.825	9,91	24.236	224.131	9,25
Zusammen	66.460	505.765	7,61	46.609	441.585	9,47	113.069	947.350	8,38
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	7.851	242.452	30,88	9.859	363.472	36,87	17.710	605.924	34,21
15 bis unter 20	15.650	458.275	29,28	10.669	226.258	21,21	26.319	684.533	26,01
20 bis unter 25	12.479	356.890	28,60	12.381	282.912	22,85	24.860	639.802	25,74

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	12.958	394.452	30,44	13.461	306.674	22,78	26.419	701.126	26,54
30 bis unter 35	12.960	394.136	30,41	14.170	318.425	22,47	27.130	712.561	26,26
35 bis unter 40	13.850	416.663	30,08	13.798	311.647	22,59	27.648	728.310	26,34
40 bis unter 45	12.953	391.660	30,24	11.867	263.931	22,24	24.820	655.591	26,41
45 bis unter 50	19.605	575.094	29,33	15.420	354.374	22,98	35.025	929.468	26,54
50 bis unter 55	21.422	647.572	30,23	16.745	388.648	23,21	38.167	1.036.220	27,15
55 bis unter 60	16.303	498.613	30,58	13.153	309.963	23,57	29.456	808.576	27,45
60 bis unter 65	10.079	297.742	29,54	8.454	190.103	22,49	18.533	487.845	26,32
65 bis unter 70	6.553	185.759	28,35	4.569	98.945	21,66	11.122	284.704	25,60
70 bis unter 75	7.406	203.958	27,54	4.292	94.140	21,93	11.698	298.098	25,48
75 bis unter 80	7.896	204.011	25,84	4.459	92.016	20,64	12.355	296.027	23,96
80 und älter	9.955	207.969	20,89	5.145	92.486	17,98	15.100	300.455	19,90
Zusammen	187.920	5.475.246	29,14	158.442	3.693.994	23,31	346.362	9.169.240	26,47
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	5.529	33.786	6,11	6.844	42.975	6,28	12.373	76.761	6,20
15 bis unter 20	3.287	19.723	6,00	2.341	13.406	5,73	5.628	33.129	5,89
20 bis unter 25	3.332	19.439	5,83	2.245	13.597	6,06	5.577	33.036	5,92
25 bis unter 30	4.024	24.003	5,96	2.750	16.478	5,99	6.774	40.481	5,98
30 bis unter 35	3.783	26.497	7,00	3.180	18.616	5,85	6.963	45.113	6,48
35 bis unter 40	4.079	27.218	6,67	3.721	23.149	6,22	7.800	50.367	6,46
40 bis unter 45	4.438	29.547	6,66	4.229	24.291	5,74	8.667	53.838	6,21
45 bis unter 50	6.993	51.118	7,31	6.559	38.157	5,82	13.552	89.275	6,59
50 bis unter 55	8.783	63.166	7,19	8.757	52.115	5,95	17.540	115.281	6,57
55 bis unter 60	8.533	64.824	7,60	9.294	63.465	6,83	17.827	128.289	7,20
60 bis unter 65	7.564	59.979	7,93	9.116	66.304	7,27	16.680	126.283	7,57
65 bis unter 70	7.258	60.542	8,34	8.266	65.048	7,87	15.524	125.590	8,09
70 bis unter 75	9.834	89.869	9,14	10.896	95.269	8,74	20.730	185.138	8,93
75 bis unter 80	11.364	110.761	9,75	12.455	115.232	9,25	23.819	225.993	9,49
80 und älter	13.246	130.552	9,86	10.538	104.779	9,94	23.784	235.331	9,89
Zusammen	102.047	811.024	7,95	101.191	752.881	7,44	203.238	1.563.905	7,69
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	1.477	4.926	3,34	1.549	5.013	3,24	3.026	9.939	3,28
15 bis unter 20	474	1.818	3,84	365	1.347	3,69	839	3.165	3,77
20 bis unter 25	508	2.194	4,32	399	1.769	4,43	907	3.963	4,37
25 bis unter 30	714	3.093	4,33	570	2.452	4,30	1.284	5.545	4,32
30 bis unter 35	760	3.231	4,25	608	2.688	4,42	1.368	5.919	4,33
35 bis unter 40	747	3.243	4,34	741	3.508	4,73	1.488	6.751	4,54
40 bis unter 45	912	3.738	4,10	824	3.562	4,32	1.736	7.300	4,21
45 bis unter 50	1.778	7.187	4,04	1.504	6.509	4,33	3.282	13.696	4,17
50 bis unter 55	2.681	10.834	4,04	2.437	10.608	4,35	5.118	21.442	4,19
55 bis unter 60	3.419	13.615	3,98	3.094	12.985	4,20	6.513	26.600	4,08
60 bis unter 65	4.663	17.468	3,75	3.744	15.400	4,11	8.407	32.868	3,91
65 bis unter 70	5.925	21.138	3,57	4.563	17.847	3,91	10.488	38.985	3,72
70 bis unter 75	9.584	33.132	3,46	6.371	24.404	3,83	15.955	57.536	3,61
75 bis unter 80	11.380	38.452	3,38	7.875	28.269	3,59	19.255	66.721	3,47
80 und älter	11.569	39.174	3,39	7.100	24.724	3,48	18.669	63.898	3,42
Zusammen	56.591	203.243	3,59	41.744	161.085	3,86	98.335	364.328	3,70
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	1.832	8.910	4,86	2.514	11.047	4,39	4.346	19.957	4,59
15 bis unter 20	526	2.481	4,72	493	2.251	4,57	1.019	4.732	4,64
20 bis unter 25	578	2.870	4,97	485	2.144	4,42	1.063	5.014	4,72
25 bis unter 30	736	3.131	4,25	641	3.092	4,82	1.377	6.223	4,52
30 bis unter 35	920	4.426	4,81	779	3.563	4,57	1.699	7.989	4,70
35 bis unter 40	1.050	4.801	4,57	881	3.939	4,47	1.931	8.740	4,53
40 bis unter 45	1.192	5.939	4,98	848	4.100	4,83	2.040	10.039	4,92
45 bis unter 50	1.904	9.396	4,93	1.341	6.704	5,00	3.245	16.100	4,96
50 bis unter 55	2.283	11.407	5,00	1.558	7.807	5,01	3.841	19.214	5,00
55 bis unter 60	2.228	11.809	5,30	1.664	8.251	4,96	3.892	20.060	5,15
60 bis unter 65	2.107	11.264	5,35	1.633	8.551	5,24	3.740	19.815	5,30
65 bis unter 70	1.796	9.100	5,07	1.360	7.130	5,24	3.156	16.230	5,14
70 bis unter 75	2.100	11.342	5,40	1.517	8.260	5,44	3.617	19.602	5,42
75 bis unter 80	1.992	11.474	5,76	1.425	7.972	5,59	3.417	19.446	5,69
80 und älter	1.736	10.939	6,30	1.021	5.920	5,80	2.757	16.859	6,11
Zusammen	22.980	119.289	5,19	18.160	90.731	5,00	41.140	210.020	5,11
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	1.443	8.060	5,59	1.517	8.743	5,76	2.960	16.803	5,68
15 bis unter 20	1.546	7.512	4,86	1.378	6.766	4,91	2.924	14.278	4,88
20 bis unter 25	1.406	7.623	5,42	1.521	8.353	5,49	2.927	15.976	5,46
25 bis unter 30	1.989	10.474	5,27	1.972	11.154	5,66	3.961	21.628	5,46
30 bis unter 35	2.465	14.021	5,69	2.773	16.066	5,79	5.238	30.087	5,74
35 bis unter 40	3.321	18.609	5,60	3.697	22.780	6,16	7.018	41.389	5,90
40 bis unter 45	4.876	28.698	5,89	5.589	37.250	6,66	10.465	65.948	6,30

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
45 bis unter 50	9.394	58.343	6,21	12.199	81.270	6,66	21.593	139.613	6,47
50 bis unter 55	14.038	90.222	6,43	21.349	147.150	6,89	35.387	237.372	6,71
55 bis unter 60	17.551	117.506	6,70	29.315	215.072	7,34	46.866	332.578	7,10
60 bis unter 65	23.136	163.533	7,07	35.785	278.527	7,78	58.921	442.060	7,50
65 bis unter 70	27.679	205.669	7,43	38.580	317.551	8,23	66.259	523.220	7,90
70 bis unter 75	42.963	342.967	7,98	50.407	427.811	8,49	93.370	770.778	8,26
75 bis unter 80	55.363	486.761	8,79	59.340	533.307	8,99	114.703	1.020.068	8,89
80 und älter	87.134	880.706	10,11	62.261	623.880	10,02	149.395	1.504.586	10,07
Zusammen	294.304	2.440.704	8,29	327.683	2.735.680	8,35	621.987	5.176.384	8,32
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	53.583	312.177	5,83	68.677	421.087	6,13	122.260	733.264	6,00
15 bis unter 20	25.973	215.429	8,29	18.328	129.884	7,09	44.301	345.313	7,79
20 bis unter 25	27.476	192.614	7,01	19.656	142.911	7,27	47.132	335.525	7,12
25 bis unter 30	36.367	236.512	6,50	22.159	167.587	7,56	58.526	404.099	6,90
30 bis unter 35	39.089	263.579	6,74	23.201	196.039	8,45	62.290	459.618	7,38
35 bis unter 40	35.243	258.830	7,34	21.321	178.647	8,38	56.564	437.477	7,73
40 bis unter 45	33.369	273.487	8,20	20.271	165.507	8,16	53.640	438.994	8,18
45 bis unter 50	48.095	417.298	8,68	29.827	255.727	8,57	77.922	673.025	8,64
50 bis unter 55	63.557	562.087	8,84	39.608	342.707	8,65	103.165	904.794	8,77
55 bis unter 60	72.239	658.769	9,12	48.901	415.192	8,49	121.140	1.073.961	8,87
60 bis unter 65	81.788	714.119	8,73	59.583	521.033	8,74	141.371	1.235.152	8,74
65 bis unter 70	92.172	797.118	8,65	66.796	588.194	8,81	158.968	1.385.312	8,71
70 bis unter 75	124.323	1.100.745	8,85	83.395	744.128	8,92	207.718	1.844.873	8,88
75 bis unter 80	162.226	1.497.156	9,23	108.013	983.462	9,11	270.239	2.480.618	9,18
80 und älter	256.477	2.532.220	9,87	140.279	1.334.244	9,51	396.756	3.866.464	9,75
Zusammen	1.151.977	10.032.140	8,71	770.015	6.586.349	8,55	1.921.992	16.618.489	8,65
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	8.925	42.704	4,78	11.426	54.704	4,79	20.351	97.408	4,79
15 bis unter 20	8.514	42.594	5,00	5.743	30.052	5,23	14.257	72.646	5,10
20 bis unter 25	8.059	38.800	4,81	6.579	31.432	4,78	14.638	70.232	4,80
25 bis unter 30	9.074	45.547	5,02	7.745	37.284	4,81	16.819	82.831	4,92
30 bis unter 35	9.222	48.684	5,28	8.829	44.136	5,00	18.051	92.820	5,14
35 bis unter 40	9.592	53.442	5,57	9.308	48.176	5,18	18.900	101.618	5,38
40 bis unter 45	10.354	58.440	5,64	10.026	55.458	5,53	20.380	113.898	5,59
45 bis unter 50	15.385	92.653	6,02	15.449	87.974	5,69	30.834	180.627	5,86
50 bis unter 55	19.310	123.926	6,42	19.693	120.019	6,09	39.003	243.945	6,25
55 bis unter 60	18.843	131.657	6,99	19.775	126.290	6,39	38.618	257.947	6,68
60 bis unter 65	18.288	132.274	7,23	19.419	131.878	6,79	37.707	264.152	7,01
65 bis unter 70	17.371	131.991	7,60	17.564	119.408	6,80	34.935	251.399	7,20
70 bis unter 75	20.839	164.992	7,92	20.448	143.222	7,00	41.287	308.214	7,47
75 bis unter 80	23.992	200.151	8,34	22.116	165.484	7,48	46.108	365.635	7,93
80 und älter	33.319	292.348	8,77	22.627	181.959	8,04	55.946	474.307	8,48
Zusammen	231.087	1.600.203	6,92	216.747	1.377.476	6,36	447.834	2.977.679	6,65
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	2.889	15.519	5,37	3.557	18.663	5,25	6.446	34.182	5,30
15 bis unter 20	1.770	9.656	5,46	2.064	9.464	4,59	3.834	19.120	4,99
20 bis unter 25	1.786	10.457	5,85	2.610	12.540	4,80	4.396	22.997	5,23
25 bis unter 30	2.015	11.621	5,77	2.815	13.987	4,97	4.830	25.608	5,30
30 bis unter 35	1.735	11.747	6,77	2.357	13.191	5,60	4.092	24.938	6,09
35 bis unter 40	1.763	11.544	6,55	2.067	14.107	6,82	3.830	25.651	6,70
40 bis unter 45	1.726	12.238	7,09	1.932	14.296	7,40	3.658	26.534	7,25
45 bis unter 50	2.506	20.458	8,16	2.418	19.021	7,87	4.924	39.479	8,02
50 bis unter 55	2.974	27.751	9,33	2.532	21.881	8,64	5.506	49.632	9,01
55 bis unter 60	2.827	27.594	9,76	2.552	25.607	10,03	5.379	53.201	9,89
60 bis unter 65	2.334	25.174	10,79	2.274	23.603	10,38	4.608	48.777	10,59
65 bis unter 70	2.179	22.308	10,24	2.084	22.921	11,00	4.263	45.229	10,61
70 bis unter 75	2.547	29.008	11,39	2.293	24.983	10,90	4.840	53.991	11,16
75 bis unter 80	2.833	33.160	11,70	2.496	28.575	11,45	5.329	61.735	11,58
80 und älter	4.222	52.208	12,37	2.798	32.149	11,49	7.020	84.357	12,02
Zusammen	36.106	320.443	8,88	36.849	294.988	8,01	72.955	615.431	8,44
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	4.233	24.920	5,89	4.076	25.625	6,29	8.309	50.545	6,08
15 bis unter 20	4.027	22.333	5,55	3.190	17.043	5,34	7.217	39.376	5,46
20 bis unter 25	3.576	18.234	5,10	3.689	18.451	5,00	7.265	36.685	5,05
25 bis unter 30	4.916	28.616	5,82	4.736	23.571	4,98	9.652	52.187	5,41
30 bis unter 35	5.569	32.293	5,80	5.839	31.634	5,42	11.408	63.927	5,60
35 bis unter 40	7.620	48.208	6,33	6.330	36.921	5,83	13.950	85.129	6,10
40 bis unter 45	10.694	70.238	6,57	7.851	46.896	5,97	18.545	117.134	6,32
45 bis unter 50	19.592	133.058	6,79	13.139	83.849	6,38	32.731	216.907	6,63
50 bis unter 55	27.296	195.600	7,17	17.274	116.082	6,72	44.570	311.682	6,99
55 bis unter 60	28.317	215.320	7,60	19.023	138.869	7,30	47.340	354.189	7,48
60 bis unter 65	27.543	226.035	8,21	18.440	147.047	7,97	45.983	373.082	8,11

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	25.581	228.482	8,93	15.222	131.345	8,63	40.803	359.827	8,82
70 bis unter 75	33.942	327.877	9,66	18.310	167.147	9,13	52.252	495.024	9,47
75 bis unter 80	36.310	386.590	10,65	18.955	189.863	10,02	55.265	576.453	10,43
80 und älter	29.285	353.948	12,09	13.298	150.185	11,29	42.583	504.133	11,84
Zusammen	268.501	2.311.752	8,61	169.372	1.324.528	7,82	437.873	3.636.280	8,30
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	4.107	22.950	5,59	4.693	22.824	4,86	8.800	45.774	5,20
15 bis unter 20	4.417	18.727	4,24	1.572	6.684	4,25	5.989	25.411	4,24
20 bis unter 25	5.711	23.971	4,20	1.937	9.074	4,68	7.648	33.045	4,32
25 bis unter 30	6.957	29.020	4,17	2.651	12.181	4,59	9.608	41.201	4,29
30 bis unter 35	7.769	32.548	4,19	3.143	14.877	4,73	10.912	47.425	4,35
35 bis unter 40	8.301	36.881	4,44	3.320	16.308	4,91	11.621	53.189	4,58
40 bis unter 45	8.777	41.334	4,71	3.861	20.014	5,18	12.638	61.348	4,85
45 bis unter 50	12.160	59.752	4,91	5.668	29.927	5,28	17.828	89.679	5,03
50 bis unter 55	12.390	63.142	5,10	7.483	42.790	5,72	19.873	105.932	5,33
55 bis unter 60	9.359	53.996	5,77	8.114	48.582	5,99	17.473	102.578	5,87
60 bis unter 65	8.899	54.516	6,13	9.343	61.519	6,58	18.242	116.035	6,36
65 bis unter 70	8.374	56.076	6,70	9.600	68.016	7,08	17.974	124.092	6,90
70 bis unter 75	10.580	74.303	7,02	12.043	90.482	7,51	22.623	164.785	7,28
75 bis unter 80	11.930	93.767	7,86	14.028	111.963	7,98	25.958	205.730	7,93
80 und älter	16.256	145.602	8,96	15.451	133.626	8,65	31.707	279.228	8,81
Zusammen	135.987	806.585	5,93	102.907	688.867	6,69	238.894	1.495.452	6,26
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	43	156	3,63				43	156	3,63
15 bis unter 20	2.783	11.380	4,09				2.783	11.380	4,09
20 bis unter 25	13.106	55.401	4,23				13.106	55.401	4,23
25 bis unter 30	44.726	200.004	4,47				44.726	200.004	4,47
30 bis unter 35	69.166	321.047	4,64				69.166	321.047	4,64
35 bis unter 40	42.752	203.599	4,76				42.752	203.599	4,76
40 bis unter 45	9.217	44.850	4,87				9.217	44.850	4,87
45 bis unter 50	600	3.199	5,33				600	3.199	5,33
50 bis unter 55	31	215	6,94				31	215	6,94
55 bis unter 60	2	10	5,00				2	10	5,00
60 bis unter 65	1	5	5,00				1	5	5,00
65 bis unter 70	2	15	7,50				2	15	7,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	182.429	839.881	4,60	0	0		182.429	839.881	4,60
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	13.229	170.780	12,91	17.459	216.036	12,37	30.688	386.816	12,60
15 bis unter 20				1	2	2,00	1	2	2,00
20 bis unter 25	3	7	2,33				3	7	2,33
25 bis unter 30	13	88	6,77				13	88	6,77
30 bis unter 35	19	97	5,11	1	6	6,00	20	103	5,15
35 bis unter 40	10	53	5,30				10	53	5,30
40 bis unter 45	3	15	5,00				3	15	5,00
45 bis unter 50				1	9	9,00	1	9	9,00
50 bis unter 55	1	6	6,00				1	6	6,00
55 bis unter 60	1	9	9,00				1	9	9,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	13.279	171.055	12,88	17.462	216.053	12,37	30.741	387.108	12,59
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	5.976	43.423	7,27	10.017	66.973	6,69	15.993	110.396	6,90
15 bis unter 20	995	5.764	5,79	926	5.747	6,21	1.921	11.511	5,99
20 bis unter 25	732	4.076	5,57	476	2.951	6,20	1.208	7.027	5,82
25 bis unter 30	663	3.727	5,62	383	2.205	5,76	1.046	5.932	5,67
30 bis unter 35	506	3.048	6,02	336	2.245	6,68	842	5.293	6,29
35 bis unter 40	428	2.429	5,68	238	1.936	8,13	666	4.365	6,55
40 bis unter 45	388	2.265	5,84	240	1.435	5,98	628	3.700	5,89
45 bis unter 50	472	3.073	6,51	294	1.668	5,67	766	4.741	6,19
50 bis unter 55	478	3.103	6,49	334	2.257	6,76	812	5.360	6,60
55 bis unter 60	378	2.515	6,65	252	1.959	7,77	630	4.474	7,10
60 bis unter 65	301	2.176	7,23	182	1.438	7,90	483	3.614	7,48
65 bis unter 70	204	1.286	6,30	135	1.109	8,21	339	2.395	7,06
70 bis unter 75	205	1.299	6,34	134	1.139	8,50	339	2.438	7,19
75 bis unter 80	144	1.105	7,67	107	924	8,64	251	2.029	8,08
80 und älter	89	705	7,92	54	338	6,26	143	1.043	7,29

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	11.959	79.994	6,69	14.108	94.324	6,69	26.067	174.318	6,69
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	11.185	38.592	3,45	11.093	37.933	3,42	22.278	76.525	3,44
15 bis unter 20	8.129	26.719	3,29	4.055	12.534	3,09	12.184	39.253	3,22
20 bis unter 25	5.443	17.096	3,14	3.387	10.543	3,11	8.830	27.639	3,13
25 bis unter 30	5.219	16.915	3,24	3.603	10.856	3,01	8.822	27.771	3,15
30 bis unter 35	4.755	16.242	3,42	3.570	11.281	3,16	8.325	27.523	3,31
35 bis unter 40	4.862	16.714	3,44	3.631	12.132	3,34	8.493	28.846	3,40
40 bis unter 45	4.842	18.802	3,88	3.748	12.729	3,40	8.590	31.531	3,67
45 bis unter 50	6.914	27.638	4,00	5.302	20.824	3,93	12.216	48.462	3,97
50 bis unter 55	8.202	34.032	4,15	6.693	26.700	3,99	14.895	60.732	4,08
55 bis unter 60	7.838	35.381	4,51	6.654	30.161	4,53	14.492	65.542	4,52
60 bis unter 65	7.396	35.389	4,78	6.596	32.229	4,89	13.992	67.618	4,83
65 bis unter 70	7.347	39.801	5,42	6.664	35.910	5,39	14.011	75.711	5,40
70 bis unter 75	10.317	63.959	6,20	8.772	51.647	5,89	19.089	115.606	6,06
75 bis unter 80	13.291	96.468	7,26	10.703	70.719	6,61	23.994	167.187	6,97
80 und älter	21.507	186.932	8,69	14.036	107.065	7,63	35.543	293.997	8,27
Zusammen	127.247	670.680	5,27	98.507	483.263	4,91	225.754	1.153.943	5,11
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	18.589	59.414	3,20	24.168	78.744	3,26	42.757	138.158	3,23
15 bis unter 20	7.544	26.966	3,57	11.185	46.205	4,13	18.729	73.171	3,91
20 bis unter 25	6.428	24.707	3,84	11.408	50.665	4,44	17.836	75.372	4,23
25 bis unter 30	6.093	25.674	4,21	10.265	47.451	4,62	16.358	73.125	4,47
30 bis unter 35	5.312	25.008	4,71	8.441	42.512	5,04	13.753	67.520	4,91
35 bis unter 40	5.409	26.486	4,90	7.041	37.871	5,38	12.450	64.357	5,17
40 bis unter 45	5.811	32.482	5,59	6.392	37.782	5,91	12.203	70.264	5,76
45 bis unter 50	9.172	53.112	5,79	9.110	55.268	6,07	18.282	108.380	5,93
50 bis unter 55	12.339	78.040	6,32	11.028	76.622	6,95	23.367	154.662	6,62
55 bis unter 60	13.350	96.453	7,22	10.825	84.844	7,84	24.175	181.297	7,50
60 bis unter 65	14.416	115.421	8,01	10.925	93.589	8,57	25.341	209.010	8,25
65 bis unter 70	15.354	135.256	8,81	10.501	99.879	9,51	25.855	235.135	9,09
70 bis unter 75	21.904	219.242	10,01	12.808	129.696	10,13	34.712	348.938	10,05
75 bis unter 80	29.224	328.945	11,26	15.505	167.593	10,81	44.729	496.538	11,10
80 und älter	61.280	738.322	12,05	23.611	267.946	11,35	84.891	1.006.268	11,85
Zusammen	232.225	1.985.528	8,55	183.213	1.316.667	7,19	415.438	3.302.195	7,95
Insgesamt	3.477.706	31.525.625	9,07	2.601.339	22.976.672	8,83	6.079.045	54.502.297	8,97

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	78	322	4,12	82	338	4,10	80	330	4,11
15 bis unter 20	45	197	4,34	28	136	4,80	36	165	4,53
20 bis unter 25	26	116	4,47	20	97	4,93	23	106	4,67
25 bis unter 30	17	80	4,84	14	81	5,91	15	80	5,32
30 bis unter 35	14	74	5,21	14	83	6,05	14	78	5,61
35 bis unter 40	13	73	5,63	14	99	6,93	14	85	6,25
40 bis unter 45	12	76	6,56	16	116	7,22	14	93	6,90
45 bis unter 50	13	89	7,15	18	147	8,36	15	113	7,74
50 bis unter 55	14	113	7,94	21	199	9,52	17	148	8,73
55 bis unter 60	18	154	8,54	26	243	9,47	21	190	8,99
60 bis unter 65	25	233	9,35	35	372	10,57	29	291	9,96
65 bis unter 70	43	407	9,54	60	650	10,74	50	508	10,15
70 bis unter 75	61	640	10,42	88	967	10,93	72	771	10,67
75 bis unter 80	84	900	10,71	115	1.300	11,27	96	1.059	10,98
80 und älter	155	1.650	10,66	190	2.078	10,93	167	1.800	10,77
Zusammen	48	378	7,82	54	446	8,23	51	408	8,01
II. Neubildungen									
bis unter 15	30	246	8,10	33	285	8,65	32	266	8,40
15 bis unter 20	27	201	7,53	25	205	8,21	26	203	7,87
20 bis unter 25	18	114	6,21	14	115	8,35	16	115	7,14
25 bis unter 30	21	132	6,19	13	106	7,90	17	119	6,83
30 bis unter 35	33	207	6,38	17	141	8,32	25	175	7,02
35 bis unter 40	51	369	7,21	22	182	8,41	38	284	7,52
40 bis unter 45	79	573	7,24	33	291	8,71	60	454	7,59
45 bis unter 50	109	839	7,69	53	472	8,86	87	690	7,98
50 bis unter 55	124	1.012	8,18	90	835	9,30	110	941	8,55
55 bis unter 60	143	1.278	8,96	158	1.475	9,33	149	1.358	9,12
60 bis unter 65	197	1.865	9,45	260	2.452	9,44	223	2.108	9,45
65 bis unter 70	336	3.222	9,60	457	4.385	9,59	386	3.707	9,59
70 bis unter 75	371	3.803	10,26	618	5.938	9,61	470	4.661	9,91
75 bis unter 80	375	3.973	10,60	635	6.113	9,63	478	4.826	10,09
80 und älter	284	3.090	10,87	580	5.685	9,81	387	3.995	10,32
Zusammen	181	1.663	9,17	186	1.757	9,43	183	1.705	9,29
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	6	59	9,39	9	70	7,84	8	64	8,46
15 bis unter 20	6	40	6,91	4	29	8,06	5	34	7,37
20 bis unter 25	2	17	8,77	2	14	7,37	2	16	8,07
25 bis unter 30	2	12	7,04	2	13	7,91	2	13	7,45
30 bis unter 35	2	18	7,91	2	15	7,66	2	17	7,80
35 bis unter 40	3	19	6,93	3	17	6,72	3	18	6,83
40 bis unter 45	3	24	7,14	3	20	7,29	3	22	7,20
45 bis unter 50	4	24	6,59	3	22	7,12	3	23	6,79
50 bis unter 55	4	28	6,75	4	34	8,50	4	31	7,44
55 bis unter 60	5	38	8,17	5	41	7,84	5	39	8,02
60 bis unter 65	7	51	7,72	9	68	7,68	8	58	7,70
65 bis unter 70	13	96	7,38	15	117	7,98	14	105	7,65
70 bis unter 75	18	149	8,07	23	192	8,20	20	166	8,13
75 bis unter 80	29	248	8,54	33	269	8,19	31	256	8,39
80 und älter	54	430	7,95	54	438	8,11	54	433	8,01
Zusammen	12	91	7,88	11	85	7,95	11	89	7,91
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	21	139	6,58	21	149	7,29	21	144	6,94
15 bis unter 20	20	132	6,46	17	117	7,00	19	124	6,71
20 bis unter 25	9	62	6,63	7	48	6,80	8	55	6,70
25 bis unter 30	9	66	6,99	5	35	6,59	7	51	6,85
30 bis unter 35	12	73	6,23	7	56	8,37	9	65	6,99
35 bis unter 40	16	99	6,01	9	73	7,90	13	87	6,61
40 bis unter 45	18	112	6,20	12	92	7,40	16	104	6,60
45 bis unter 50	20	120	6,09	16	121	7,76	18	121	6,67
50 bis unter 55	23	146	6,36	22	190	8,78	22	164	7,30
55 bis unter 60	24	159	6,63	29	282	9,86	26	209	8,07
60 bis unter 65	31	224	7,34	40	422	10,56	34	306	8,88
65 bis unter 70	50	395	7,86	67	728	10,81	57	534	9,31
70 bis unter 75	58	475	8,20	80	860	10,70	67	630	9,40
75 bis unter 80	84	772	9,16	98	1.044	10,64	90	880	9,81
80 und älter	177	1.574	8,91	167	1.656	9,91	173	1.602	9,25
Zusammen	45	342	7,61	39	372	9,47	42	355	8,38
V. Psychische und Verhaltensstörungen									

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
bis unter 15	49	1.522	30,88	59	2.164	36,87	54	1.851	34,21
15 bis unter 20	211	6.169	29,28	131	2.786	21,21	169	4.402	26,01
20 bis unter 25	108	3.097	28,60	105	2.402	22,85	107	2.746	25,74
25 bis unter 30	77	2.333	30,44	83	1.888	22,78	80	2.115	26,54
30 bis unter 35	80	2.434	30,41	93	2.085	22,47	86	2.264	26,26
35 bis unter 40	90	2.721	30,08	107	2.424	22,59	98	2.585	26,34
40 bis unter 45	85	2.569	30,24	106	2.347	22,24	94	2.475	26,41
45 bis unter 50	93	2.717	29,33	107	2.463	22,98	99	2.614	26,54
50 bis unter 55	93	2.822	30,23	108	2.507	23,21	99	2.695	27,15
55 bis unter 60	84	2.562	30,58	100	2.360	23,57	90	2.480	27,45
60 bis unter 65	68	2.005	29,54	81	1.819	22,49	73	1.928	26,32
65 bis unter 70	73	2.067	28,35	71	1.538	21,66	72	1.846	25,60
70 bis unter 75	83	2.287	27,54	72	1.571	21,93	78	1.999	25,48
75 bis unter 80	91	2.349	25,84	78	1.601	20,64	86	2.051	23,96
80 und älter	109	2.284	20,89	105	1.895	17,98	108	2.148	19,90
Zusammen	127	3.703	29,14	133	3.109	23,31	130	3.439	26,47
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	35	212	6,11	41	256	6,28	38	235	6,20
15 bis unter 20	44	266	6,00	29	165	5,73	36	213	5,89
20 bis unter 25	29	169	5,83	19	115	6,06	24	142	5,92
25 bis unter 30	24	142	5,96	17	101	5,99	20	122	5,98
30 bis unter 35	23	164	7,00	21	122	5,85	22	143	6,48
35 bis unter 40	27	178	6,67	29	180	6,22	28	179	6,46
40 bis unter 45	29	194	6,66	38	216	5,74	33	203	6,21
45 bis unter 50	33	242	7,31	46	265	5,82	38	251	6,59
50 bis unter 55	38	275	7,19	56	336	5,95	46	300	6,57
55 bis unter 60	44	333	7,60	71	483	6,83	55	394	7,20
60 bis unter 65	51	404	7,93	87	634	7,27	66	499	7,57
65 bis unter 70	81	674	8,34	128	1.011	7,87	101	814	8,09
70 bis unter 75	110	1.008	9,14	182	1.590	8,74	139	1.242	8,93
75 bis unter 80	131	1.276	9,75	217	2.005	9,25	165	1.566	9,49
80 und älter	145	1.434	9,86	216	2.146	9,94	170	1.682	9,89
Zusammen	69	549	7,95	85	634	7,44	76	586	7,69
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	9	31	3,34	9	30	3,24	9	30	3,28
15 bis unter 20	6	24	3,84	4	17	3,69	5	20	3,77
20 bis unter 25	4	19	4,32	3	15	4,43	4	17	4,37
25 bis unter 30	4	18	4,33	4	15	4,30	4	17	4,32
30 bis unter 35	5	20	4,25	4	18	4,42	4	19	4,33
35 bis unter 40	5	21	4,34	6	27	4,73	5	24	4,54
40 bis unter 45	6	25	4,10	7	32	4,32	7	28	4,21
45 bis unter 50	8	34	4,04	10	45	4,33	9	39	4,17
50 bis unter 55	12	47	4,04	16	68	4,35	13	56	4,19
55 bis unter 60	18	70	3,98	24	99	4,20	20	82	4,08
60 bis unter 65	31	118	3,75	36	147	4,11	33	130	3,91
65 bis unter 70	66	235	3,57	71	277	3,91	68	253	3,72
70 bis unter 75	107	372	3,46	106	407	3,83	107	386	3,61
75 bis unter 80	131	443	3,38	137	492	3,59	133	462	3,47
80 und älter	127	430	3,39	145	506	3,48	133	457	3,42
Zusammen	38	137	3,59	35	136	3,86	37	137	3,70
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	12	56	4,86	15	66	4,39	13	61	4,59
15 bis unter 20	7	33	4,72	6	28	4,57	7	30	4,64
20 bis unter 25	5	25	4,97	4	18	4,42	5	22	4,72
25 bis unter 30	4	19	4,25	4	19	4,82	4	19	4,52
30 bis unter 35	6	27	4,81	5	23	4,57	5	25	4,70
35 bis unter 40	7	31	4,57	7	31	4,47	7	31	4,53
40 bis unter 45	8	39	4,98	8	36	4,83	8	38	4,92
45 bis unter 50	9	44	4,93	9	47	5,00	9	45	4,96
50 bis unter 55	10	50	5,00	10	50	5,01	10	50	5,00
55 bis unter 60	11	61	5,30	13	63	4,96	12	62	5,15
60 bis unter 65	14	76	5,35	16	82	5,24	15	78	5,30
65 bis unter 70	20	101	5,07	21	111	5,24	20	105	5,14
70 bis unter 75	24	127	5,40	25	138	5,44	24	131	5,42
75 bis unter 80	23	132	5,76	25	139	5,59	24	135	5,69
80 und älter	19	120	6,30	21	121	5,80	20	121	6,11
Zusammen	16	81	5,19	15	76	5,00	15	79	5,11
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	9	51	5,59	9	52	5,76	9	51	5,68

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	21	101	4,86	17	83	4,91	19	92	4,88
20 bis unter 25	12	66	5,42	13	71	5,49	13	69	5,46
25 bis unter 30	12	62	5,27	12	69	5,66	12	65	5,46
30 bis unter 35	15	87	5,69	18	105	5,79	17	96	5,74
35 bis unter 40	22	122	5,60	29	177	6,16	25	147	5,90
40 bis unter 45	32	188	5,89	50	331	6,66	40	249	6,30
45 bis unter 50	44	276	6,21	85	565	6,66	61	393	6,47
50 bis unter 55	61	393	6,43	138	949	6,89	92	617	6,71
55 bis unter 60	90	604	6,70	223	1.637	7,34	144	1.020	7,10
60 bis unter 65	156	1.101	7,07	342	2.665	7,78	233	1.747	7,50
65 bis unter 70	308	2.288	7,43	600	4.936	8,23	430	3.393	7,90
70 bis unter 75	482	3.846	7,98	841	7.140	8,49	626	5.170	8,26
75 bis unter 80	638	5.606	8,79	1.032	9.277	8,99	795	7.068	8,89
80 und älter	957	9.671	10,11	1.275	12.781	10,02	1.068	10.756	10,07
Zusammen	199	1.651	8,29	276	2.303	8,35	233	1.941	8,32
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	336	1.960	5,83	409	2.507	6,13	374	2.240	6,00
15 bis unter 20	350	2.900	8,29	226	1.599	7,09	285	2.221	7,79
20 bis unter 25	238	1.671	7,01	167	1.214	7,27	202	1.440	7,12
25 bis unter 30	215	1.399	6,50	136	1.032	7,56	177	1.219	6,90
30 bis unter 35	241	1.628	6,74	152	1.283	8,45	198	1.461	7,38
35 bis unter 40	230	1.690	7,34	166	1.389	8,38	201	1.553	7,73
40 bis unter 45	219	1.794	8,20	180	1.472	8,16	202	1.657	8,18
45 bis unter 50	227	1.972	8,68	207	1.778	8,57	219	1.893	8,64
50 bis unter 55	277	2.450	8,84	256	2.211	8,65	268	2.353	8,77
55 bis unter 60	371	3.384	9,12	372	3.161	8,49	372	3.294	8,87
60 bis unter 65	551	4.808	8,73	570	4.985	8,74	559	4.881	8,74
65 bis unter 70	1.026	8.869	8,65	1.038	9.142	8,81	1.031	8.983	8,71
70 bis unter 75	1.394	12.344	8,85	1.392	12.419	8,92	1.393	12.374	8,88
75 bis unter 80	1.868	17.242	9,23	1.879	17.108	9,11	1.873	17.189	9,18
80 und älter	2.816	27.805	9,87	2.874	27.333	9,51	2.836	27.640	9,75
Zusammen	779	6.785	8,71	648	5.544	8,55	721	6.232	8,65
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	56	268	4,78	68	326	4,79	62	298	4,79
15 bis unter 20	115	573	5,00	71	370	5,23	92	467	5,10
20 bis unter 25	70	337	4,81	56	267	4,78	63	301	4,80
25 bis unter 30	54	269	5,02	48	229	4,81	51	250	4,92
30 bis unter 35	57	301	5,28	58	289	5,00	57	295	5,14
35 bis unter 40	63	349	5,57	72	375	5,18	67	361	5,38
40 bis unter 45	68	383	5,64	89	493	5,53	77	430	5,59
45 bis unter 50	73	438	6,02	107	612	5,69	87	508	5,86
50 bis unter 55	84	540	6,42	127	774	6,09	101	634	6,25
55 bis unter 60	97	676	6,99	151	961	6,39	118	791	6,68
60 bis unter 65	123	891	7,23	186	1.262	6,79	149	1.044	7,01
65 bis unter 70	193	1.469	7,60	273	1.856	6,80	227	1.630	7,20
70 bis unter 75	234	1.850	7,92	341	2.390	7,00	277	2.067	7,47
75 bis unter 80	276	2.305	8,34	385	2.879	7,48	319	2.534	7,93
80 und älter	366	3.210	8,77	464	3.728	8,04	400	3.391	8,48
Zusammen	156	1.082	6,92	182	1.159	6,36	168	1.117	6,65
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	18	97	5,37	21	111	5,25	20	104	5,30
15 bis unter 20	24	130	5,46	25	117	4,59	25	123	4,99
20 bis unter 25	16	91	5,85	22	106	4,80	19	99	5,23
25 bis unter 30	12	69	5,77	17	86	4,97	15	77	5,30
30 bis unter 35	11	73	6,77	15	86	5,60	13	79	6,09
35 bis unter 40	12	75	6,55	16	110	6,82	14	91	6,70
40 bis unter 45	11	80	7,09	17	127	7,40	14	100	7,25
45 bis unter 50	12	97	8,16	17	132	7,87	14	111	8,02
50 bis unter 55	13	121	9,33	16	141	8,64	14	129	9,01
55 bis unter 60	15	142	9,76	19	195	10,03	17	163	9,89
60 bis unter 65	16	170	10,79	22	226	10,38	18	193	10,59
65 bis unter 70	24	248	10,24	32	356	11,00	28	293	10,61
70 bis unter 75	29	325	11,39	38	417	10,90	32	362	11,16
75 bis unter 80	33	382	11,70	43	497	11,45	37	428	11,58
80 und älter	46	573	12,37	57	659	11,49	50	603	12,02
Zusammen	24	217	8,88	31	248	8,01	27	231	8,44
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	27	156	5,89	24	153	6,29	25	154	6,08
15 bis unter 20	54	301	5,55	39	210	5,34	46	253	5,46

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	31	158	5,10	31	157	5,00	31	157	5,05
25 bis unter 30	29	169	5,82	29	145	4,98	29	157	5,41
30 bis unter 35	34	199	5,80	38	207	5,42	36	203	5,60
35 bis unter 40	50	315	6,33	49	287	5,83	50	302	6,10
40 bis unter 45	70	461	6,57	70	417	5,97	70	442	6,32
45 bis unter 50	93	629	6,79	91	583	6,38	92	610	6,63
50 bis unter 55	119	852	7,17	111	749	6,72	116	811	6,99
55 bis unter 60	145	1.106	7,60	145	1.057	7,30	145	1.086	7,48
60 bis unter 65	185	1.522	8,21	176	1.407	7,97	182	1.474	8,11
65 bis unter 70	285	2.542	8,93	237	2.041	8,63	265	2.333	8,82
70 bis unter 75	381	3.677	9,66	306	2.790	9,13	350	3.320	9,47
75 bis unter 80	418	4.452	10,65	330	3.303	10,02	383	3.994	10,43
80 und älter	322	3.887	12,09	272	3.077	11,29	304	3.604	11,84
Zusammen	182	1.564	8,61	143	1.115	7,82	164	1.364	8,30
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	26	144	5,59	28	136	4,86	27	140	5,20
15 bis unter 20	59	252	4,24	19	82	4,25	39	163	4,24
20 bis unter 25	50	208	4,20	16	77	4,68	33	142	4,32
25 bis unter 30	41	172	4,17	16	75	4,59	29	124	4,29
30 bis unter 35	48	201	4,19	21	97	4,73	35	151	4,35
35 bis unter 40	54	241	4,44	26	127	4,91	41	189	4,58
40 bis unter 45	58	271	4,71	34	178	5,18	48	232	4,85
45 bis unter 50	57	282	4,91	39	208	5,28	50	252	5,03
50 bis unter 55	54	275	5,10	48	276	5,72	52	276	5,33
55 bis unter 60	48	277	5,77	62	370	5,99	54	315	5,87
60 bis unter 65	60	367	6,13	89	589	6,58	72	459	6,36
65 bis unter 70	93	624	6,70	149	1.057	7,08	117	805	6,90
70 bis unter 75	119	833	7,02	201	1.510	7,51	152	1.105	7,28
75 bis unter 80	137	1.080	7,86	244	1.948	7,98	180	1.426	7,93
80 und älter	179	1.599	8,96	317	2.737	8,65	227	1.996	8,81
Zusammen	92	546	5,93	87	580	6,69	90	561	6,26
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	0	1	3,63				0	0	3,63
15 bis unter 20	37	153	4,09				18	73	4,09
20 bis unter 25	114	481	4,23				56	238	4,23
25 bis unter 30	265	1.183	4,47				135	603	4,47
30 bis unter 35	427	1.982	4,64				220	1.020	4,64
35 bis unter 40	279	1.330	4,76				152	723	4,76
40 bis unter 45	60	294	4,87				35	169	4,87
45 bis unter 50	3	15	5,33				2	9	5,33
50 bis unter 55	0	1	6,94				0	1	6,94
55 bis unter 60	0	0	5,00				0	0	5,00
60 bis unter 65	0	0	5,00				0	0	5,00
65 bis unter 70	0	0	7,50				0	0	7,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	123	568	4,60	0	0		68	315	4,60
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	83	1.072	12,91	104	1.286	12,37	94	1.182	12,60
15 bis unter 20				0	0	2,00	0	0	2,00
20 bis unter 25	0	0	2,33				0	0	2,33
25 bis unter 30	0	1	6,77				0	0	6,77
30 bis unter 35	0	1	5,11	0	0	6,00	0	0	5,15
35 bis unter 40	0	0	5,30				0	0	5,30
40 bis unter 45	0	0	5,00				0	0	5,00
45 bis unter 50				0	0	9,00	0	0	9,00
50 bis unter 55	0	0	6,00				0	0	6,00
55 bis unter 60	0	0	9,00				0	0	9,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	9	116	12,88	15	182	12,37	12	145	12,59
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	38	273	7,27	60	399	6,69	49	337	6,90
15 bis unter 20	13	78	5,79	11	71	6,21	12	74	5,99
20 bis unter 25	6	35	5,57	4	25	6,20	5	30	5,82

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	4	22	5,62	2	14	5,76	3	18	5,67
30 bis unter 35	3	19	6,02	2	15	6,68	3	17	6,29
35 bis unter 40	3	16	5,68	2	15	8,13	2	15	6,55
40 bis unter 45	3	15	5,84	2	13	5,98	2	14	5,89
45 bis unter 50	2	15	6,51	2	12	5,67	2	13	6,19
50 bis unter 55	2	14	6,49	2	15	6,76	2	14	6,60
55 bis unter 60	2	13	6,65	2	15	7,77	2	14	7,10
60 bis unter 65	2	15	7,23	2	14	7,90	2	14	7,48
65 bis unter 70	2	14	6,30	2	17	8,21	2	16	7,06
70 bis unter 75	2	15	6,34	2	19	8,50	2	16	7,19
75 bis unter 80	2	13	7,67	2	16	8,64	2	14	8,08
80 und älter	1	8	7,92	1	7	6,26	1	7	7,29
Zusammen	8	54	6,69	12	79	6,69	10	65	6,69
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	70	242	3,45	66	226	3,42	68	234	3,44
15 bis unter 20	109	360	3,29	50	154	3,09	78	252	3,22
20 bis unter 25	47	148	3,14	29	90	3,11	38	119	3,13
25 bis unter 30	31	100	3,24	22	67	3,01	27	84	3,15
30 bis unter 35	29	100	3,42	23	74	3,16	26	87	3,31
35 bis unter 40	32	109	3,44	28	94	3,34	30	102	3,40
40 bis unter 45	32	123	3,88	33	113	3,40	32	119	3,67
45 bis unter 50	33	131	4,00	37	145	3,93	34	136	3,97
50 bis unter 55	36	148	4,15	43	172	3,99	39	158	4,08
55 bis unter 60	40	182	4,51	51	230	4,53	44	201	4,52
60 bis unter 65	50	238	4,78	63	308	4,89	55	267	4,83
65 bis unter 70	82	443	5,42	104	558	5,39	91	491	5,40
70 bis unter 75	116	717	6,20	146	862	5,89	128	775	6,06
75 bis unter 80	153	1.111	7,26	186	1.230	6,61	166	1.158	6,97
80 und älter	236	2.053	8,69	288	2.193	7,63	254	2.102	8,27
Zusammen	86	454	5,27	83	407	4,91	85	433	5,11
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	117	373	3,20	144	469	3,26	131	422	3,23
15 bis unter 20	102	363	3,57	138	569	4,13	120	471	3,91
20 bis unter 25	56	214	3,84	97	430	4,44	77	323	4,23
25 bis unter 30	36	152	4,21	63	292	4,62	49	221	4,47
30 bis unter 35	33	154	4,71	55	278	5,04	44	215	4,91
35 bis unter 40	35	173	4,90	55	295	5,38	44	228	5,17
40 bis unter 45	38	213	5,59	57	336	5,91	46	265	5,76
45 bis unter 50	43	251	5,79	63	384	6,07	51	305	5,93
50 bis unter 55	54	340	6,32	71	494	6,95	61	402	6,62
55 bis unter 60	69	496	7,22	82	646	7,84	74	556	7,50
60 bis unter 65	97	777	8,01	105	895	8,57	100	826	8,25
65 bis unter 70	171	1.505	8,81	163	1.552	9,51	168	1.525	9,09
70 bis unter 75	246	2.459	10,01	214	2.165	10,13	233	2.340	10,05
75 bis unter 80	337	3.788	11,26	270	2.915	10,81	310	3.441	11,10
80 und älter	673	8.107	12,05	484	5.489	11,35	607	7.194	11,85
Zusammen	157	1.343	8,55	154	1.108	7,19	156	1.238	7,95
Insgesamt	2.352	21.323	9,07	2.190	19.339	8,83	2.280	20.439	8,97