



Bundesministerium
für Gesundheit

Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Alters- und Krankheitsartengruppen

2017

Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik
der gesetzlichen Krankenversicherung

www.bundesgesundheitsministerium.de

Ergebnisse der GKV-Statistik KG8 - Krankheitsartenstatistik - Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Es werden die Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder ohne Rentner und der freiwilligen Mitglieder berücksichtigt, die mit den Nummern A00 bis T98 der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision (ICD-10) verschlüsselt wurden.

Die Daten wurden von den Krankenkassen - teilweise als Stichprobe - erhoben, vom GKV-Spitzenverband zusammengeführt und an das BMG weitergeleitet. Die Summen können daher von den mit der GKV-Statistik nach dem Vordruck KG2 erhobenen Zahlen abweichen.

Weitere Auswertungen der Krankheitsartenstatistik sind:

- Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Falldauer
- Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnosen

Weitere Statistiken zum Gesundheitswesen und insbesondere zur Krankenversicherung werden vom Bundesgesundheitsministerium im Internet unter:

<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung.html> veröffentlicht.

Weitergehende Statistiken zum Gesundheitswesen sind auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) unter: www.gbe-bund.de und unter: www.destatis.de beim Statistischen Bundesamt sowie beim RKI unter: www.rki.de abrufbar.

GKV

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	11	2.024	184,00	6	22	3,67	17	2.046	120,35
15 bis unter 20	118.107	448.060	3,79	174.745	606.962	3,47	292.852	1.055.022	3,60
20 bis unter 25	280.973	1.187.513	4,23	350.565	1.399.988	3,99	631.538	2.587.501	4,10
25 bis unter 30	281.844	1.354.672	4,81	323.171	1.485.537	4,60	605.015	2.840.209	4,69
30 bis unter 35	234.383	1.214.138	5,18	278.049	1.361.680	4,90	512.432	2.575.818	5,03
35 bis unter 40	213.623	1.151.656	5,39	230.766	1.221.622	5,29	444.389	2.373.278	5,34
40 bis unter 45	185.932	1.055.050	5,67	175.401	1.010.672	5,76	361.333	2.065.722	5,72
45 bis unter 50	218.411	1.354.136	6,20	186.452	1.192.571	6,40	404.863	2.546.707	6,29
50 bis unter 55	240.426	1.599.647	6,65	187.680	1.331.643	7,10	428.106	2.931.290	6,85
55 bis unter 60	200.062	1.487.359	7,43	152.520	1.207.437	7,92	352.582	2.694.796	7,64
60 bis unter 65	105.722	897.417	8,49	81.538	767.733	9,42	187.260	1.665.150	8,89
65 bis unter 70	3.919	38.452	9,81	3.225	34.989	10,85	7.144	73.441	10,28
70 bis unter 75	98	998	10,18	133	1.333	10,02	231	2.331	10,09
75 bis unter 80	11	140	12,73	31	363	11,71	42	503	11,98
80 und älter	190	767	4,04	381	1.309	3,44	571	2.076	3,64
Zusammen	2.083.712	11.792.029	5,66	2.144.663	11.623.861	5,42	4.228.375	23.415.890	5,54
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.997	20.335	10,18	2.335	28.970	12,41	4.332	49.305	11,38
20 bis unter 25	7.868	101.166	12,86	6.505	115.517	17,76	14.373	216.683	15,08
25 bis unter 30	15.116	267.127	17,67	10.917	232.511	21,30	26.033	499.638	19,19
30 bis unter 35	20.291	463.441	22,84	13.612	286.345	21,04	33.903	749.786	22,12
35 bis unter 40	26.140	753.436	28,82	15.724	340.185	21,63	41.864	1.093.621	26,12
40 bis unter 45	32.704	1.121.196	34,28	17.332	421.153	24,30	50.036	1.542.349	30,82
45 bis unter 50	52.678	2.201.885	41,80	27.983	814.086	29,09	80.661	3.015.971	37,39
50 bis unter 55	70.429	3.247.468	46,11	43.843	1.595.215	36,38	114.272	4.842.683	42,38
55 bis unter 60	62.522	3.072.776	49,15	57.967	2.380.176	41,06	120.489	5.452.952	45,26
60 bis unter 65	36.713	2.275.228	61,97	41.903	2.192.136	52,31	78.616	4.467.364	56,83
65 bis unter 70	1.920	133.742	69,66	2.601	149.101	57,32	4.521	282.843	62,56
70 bis unter 75	89	2.539	28,53	250	4.503	18,01	339	7.042	20,77
75 bis unter 80	36	1.142	31,72	134	3.276	24,45	170	4.418	25,99
80 und älter	4	20	5,00	42	639	15,21	46	659	14,33
Zusammen	328.507	13.661.501	41,59	241.148	8.563.813	35,51	569.655	22.225.314	39,02
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	837	5.627	6,72	483	3.821	7,91	1.320	9.448	7,16
20 bis unter 25	2.324	19.632	8,45	1.109	12.718	11,47	3.433	32.350	9,42
25 bis unter 30	2.956	31.930	10,80	1.518	26.961	17,76	4.474	58.891	13,16
30 bis unter 35	2.958	41.723	14,11	1.716	29.911	17,43	4.674	71.634	15,33
35 bis unter 40	3.327	51.618	15,51	1.908	28.564	14,97	5.235	80.182	15,32
40 bis unter 45	3.708	62.184	16,77	1.745	35.814	20,52	5.453	97.998	17,97
45 bis unter 50	4.786	84.044	17,56	2.435	46.890	19,26	7.221	130.934	18,13
50 bis unter 55	4.542	81.692	17,99	2.907	66.338	22,82	7.449	148.030	19,87
55 bis unter 60	2.916	72.883	24,99	2.951	76.949	26,08	5.867	149.832	25,54
60 bis unter 65	1.695	52.215	30,81	1.963	65.678	33,46	3.658	117.893	32,23
65 bis unter 70	66	2.487	37,68	107	3.412	31,89	173	5.899	34,10
70 bis unter 75	3	237	79,00	15	210	14,00	18	447	24,83
75 bis unter 80									
80 und älter	1	7	7,00	1	4	4,00	2	11	5,50
Zusammen	30.119	506.279	16,81	18.858	397.270	21,07	48.977	903.549	18,45
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.203	14.297	6,49	2.158	13.504	6,26	4.361	27.801	6,37
20 bis unter 25	6.577	63.851	9,71	4.843	42.583	8,79	11.420	106.434	9,32
25 bis unter 30	9.889	125.560	12,70	6.151	69.031	11,22	16.040	194.591	12,13
30 bis unter 35	10.341	150.589	14,56	6.882	88.370	12,84	17.223	238.959	13,87
35 bis unter 40	11.387	177.196	15,56	8.069	118.813	14,72	19.456	296.009	15,21
40 bis unter 45	11.615	194.657	16,76	9.221	146.598	15,90	20.836	341.255	16,38
45 bis unter 50	15.936	287.086	18,01	14.115	251.768	17,84	30.051	538.854	17,93
50 bis unter 55	19.098	374.844	19,63	19.536	367.537	18,81	38.634	742.381	19,22
55 bis unter 60	17.772	368.624	20,74	21.065	438.409	20,81	38.837	807.033	20,78
60 bis unter 65	10.256	230.015	22,43	13.897	349.199	25,13	24.153	579.214	23,98
65 bis unter 70	396	10.036	25,34	512	17.758	34,68	908	27.794	30,61
70 bis unter 75	12	216	18,00	29	337	11,62	41	553	13,49
75 bis unter 80	6	39	6,50	11	95	8,64	17	134	7,88
80 und älter	4	11	2,75	12	209	17,42	16	220	13,75
Zusammen	115.492	1.997.021	17,29	106.501	1.904.211	17,88	221.993	3.901.232	17,57
V. Psychische und Verhaltensstörungen									

GKV

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	1	1	1,00				1	1	1,00
15 bis unter 20	29.349	508.381	17,32	22.335	347.952	15,58	51.684	856.333	16,57
20 bis unter 25	98.816	2.451.954	24,81	73.029	1.699.541	23,27	171.845	4.151.495	24,16
25 bis unter 30	137.034	4.277.713	31,22	98.196	2.764.879	28,16	235.230	7.042.592	29,94
30 bis unter 35	140.012	4.990.377	35,64	103.027	3.324.835	32,27	243.039	8.315.212	34,21
35 bis unter 40	146.787	5.596.441	38,13	100.779	3.712.109	36,83	247.566	9.308.550	37,60
40 bis unter 45	144.604	5.743.725	39,72	88.961	3.564.568	40,07	233.565	9.308.293	39,85
45 bis unter 50	187.873	7.839.104	41,73	105.520	4.573.748	43,34	293.393	12.412.852	42,31
50 bis unter 55	222.320	9.740.618	43,81	119.202	5.608.754	47,05	341.522	15.349.372	44,94
55 bis unter 60	196.607	9.197.399	46,78	104.174	5.267.623	50,57	300.781	14.465.022	48,09
60 bis unter 65	116.970	6.772.711	57,90	63.887	3.955.908	61,92	180.857	10.728.619	59,32
65 bis unter 70	4.158	262.904	63,23	2.594	178.106	68,66	6.752	441.010	65,32
70 bis unter 75	42	782	18,62	51	999	19,59	93	1.781	19,15
75 bis unter 80	12	333	27,75	8	364	45,50	20	697	34,85
80 und älter	43	614	14,28	36	577	16,03	79	1.191	15,08
Zusammen	1.424.628	57.383.057	40,28	881.799	34.999.963	39,69	2.306.427	92.383.020	40,05
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	1	999	999,00				1	999	999,00
15 bis unter 20	23.391	82.304	3,52	20.271	70.422	3,47	43.662	152.726	3,50
20 bis unter 25	69.084	346.081	5,01	47.317	257.470	5,44	116.401	603.551	5,19
25 bis unter 30	71.305	561.036	7,87	46.160	419.767	9,09	117.465	980.803	8,35
30 bis unter 35	59.824	598.763	10,01	41.670	483.635	11,61	101.494	1.082.398	10,66
35 bis unter 40	58.545	718.052	12,26	40.236	554.412	13,78	98.781	1.272.464	12,88
40 bis unter 45	59.394	811.691	13,67	36.694	615.028	16,76	96.088	1.426.719	14,85
45 bis unter 50	78.913	1.207.459	15,30	46.243	880.539	19,04	125.156	2.087.998	16,68
50 bis unter 55	91.444	1.588.845	17,38	52.896	1.166.951	22,06	144.340	2.755.796	19,09
55 bis unter 60	68.388	1.334.460	19,51	48.834	1.263.216	25,87	117.222	2.597.676	22,16
60 bis unter 65	32.489	799.769	24,62	28.501	978.254	34,32	60.990	1.778.023	29,15
65 bis unter 70	1.125	34.106	30,32	1.125	49.508	44,01	2.250	83.614	37,16
70 bis unter 75	39	697	17,87	67	842	12,57	106	1.539	14,52
75 bis unter 80	6	103	17,17	22	341	15,50	28	444	15,86
80 und älter	33	164	4,97	24	114	4,75	57	278	4,88
Zusammen	613.981	8.084.529	13,17	410.060	6.740.499	16,44	1.024.041	14.825.028	14,48
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	1	3	3,00				1	3	3,00
15 bis unter 20	5.893	19.649	3,33	6.599	22.801	3,46	12.492	42.450	3,40
20 bis unter 25	16.032	66.067	4,12	15.146	65.445	4,32	31.178	131.512	4,22
25 bis unter 30	20.582	108.611	5,28	19.773	102.560	5,19	40.355	211.171	5,23
30 bis unter 35	20.711	112.071	5,41	22.084	130.345	5,90	42.795	242.416	5,66
35 bis unter 40	21.357	119.208	5,58	21.686	131.856	6,08	43.043	251.064	5,83
40 bis unter 45	20.357	128.258	6,30	20.736	140.563	6,78	41.093	268.821	6,54
45 bis unter 50	28.401	204.232	7,19	28.911	213.564	7,39	57.312	417.796	7,29
50 bis unter 55	40.766	326.009	8,00	38.458	327.836	8,52	79.224	653.845	8,25
55 bis unter 60	46.682	399.229	8,55	43.409	438.108	10,09	90.091	837.337	9,29
60 bis unter 65	34.366	350.696	10,20	32.186	369.525	11,48	66.552	720.221	10,82
65 bis unter 70	1.630	17.916	10,99	1.644	22.707	13,81	3.274	40.623	12,41
70 bis unter 75	58	480	8,28	109	996	9,14	167	1.476	8,84
75 bis unter 80	17	196	11,53	45	440	9,78	62	636	10,26
80 und älter	4	16	4,00	14	54	3,86	18	70	3,89
Zusammen	256.857	1.852.641	7,21	250.800	1.966.800	7,84	507.657	3.819.441	7,52
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	9.028	39.238	4,35	9.884	40.680	4,12	18.912	79.918	4,23
20 bis unter 25	24.571	126.993	5,17	20.220	102.586	5,07	44.791	229.579	5,13
25 bis unter 30	29.066	192.225	6,61	23.648	144.938	6,13	52.714	337.163	6,40
30 bis unter 35	27.133	196.561	7,24	24.465	174.484	7,13	51.598	371.045	7,19
35 bis unter 40	27.374	226.788	8,28	23.381	195.268	8,35	50.755	422.056	8,32
40 bis unter 45	25.878	237.616	9,18	20.666	186.491	9,02	46.544	424.107	9,11
45 bis unter 50	32.242	331.236	10,27	24.051	249.896	10,39	56.293	581.132	10,32
50 bis unter 55	37.210	416.979	11,21	26.467	309.675	11,70	63.677	726.654	11,41
55 bis unter 60	32.367	397.930	12,29	23.958	338.197	14,12	56.325	736.127	13,07
60 bis unter 65	18.053	267.860	14,84	13.845	218.721	15,80	31.898	486.581	15,25
65 bis unter 70	673	9.084	13,50	528	10.435	19,76	1.201	19.519	16,25
70 bis unter 75	21	169	8,05	27	199	7,37	48	368	7,67
75 bis unter 80	4	45	11,25	4	30	7,50	8	75	9,38
80 und älter	11	52	4,73	19	148	7,79	30	200	6,67
Zusammen	263.631	2.442.776	9,27	211.163	1.971.748	9,34	474.794	4.414.524	9,30
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									

GKV

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	11.706	47.210	4,03	9.744	52.138	5,35	21.450	99.348	4,63
20 bis unter 25	25.817	160.100	6,20	21.168	160.708	7,59	46.985	320.808	6,83
25 bis unter 30	31.370	289.645	9,23	25.221	269.521	10,69	56.591	559.166	9,88
30 bis unter 35	31.534	359.575	11,40	28.308	368.531	13,02	59.842	728.106	12,17
35 bis unter 40	34.695	438.409	12,64	33.848	544.075	16,07	68.543	982.484	14,33
40 bis unter 45	40.368	595.885	14,76	40.269	786.741	19,54	80.637	1.382.626	17,15
45 bis unter 50	64.295	1.101.048	17,12	67.765	1.592.855	23,51	132.060	2.693.903	20,40
50 bis unter 55	87.170	1.647.845	18,90	102.040	2.848.344	27,91	189.210	4.496.189	23,76
55 bis unter 60	90.742	1.962.692	21,63	121.604	3.930.703	32,32	212.346	5.893.395	27,75
60 bis unter 65	64.960	1.701.746	26,20	89.510	3.559.525	39,77	154.470	5.261.271	34,06
65 bis unter 70	3.048	96.786	31,75	4.966	224.148	45,14	8.014	320.934	40,05
70 bis unter 75	126	2.554	20,27	340	5.668	16,67	466	8.222	17,64
75 bis unter 80	51	727	14,25	143	2.457	17,18	194	3.184	16,41
80 und älter	37	391	10,57	78	929	11,91	115	1.320	11,48
Zusammen	485.919	8.404.613	17,30	545.004	14.346.343	26,32	1.030.923	22.750.956	22,07
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	18	10.011	556,17	6	3.004	500,67	24	13.015	542,29
15 bis unter 20	255.428	1.114.037	4,36	332.997	1.362.569	4,09	588.425	2.476.606	4,21
20 bis unter 25	649.711	3.160.456	4,86	667.059	3.115.515	4,67	1.316.770	6.275.971	4,77
25 bis unter 30	758.684	4.180.945	5,51	693.609	3.705.762	5,34	1.452.293	7.886.707	5,43
30 bis unter 35	686.401	4.086.893	5,95	673.882	3.863.272	5,73	1.360.283	7.950.165	5,84
35 bis unter 40	654.536	4.070.425	6,22	592.373	3.641.056	6,15	1.246.909	7.711.481	6,18
40 bis unter 45	592.763	3.866.456	6,52	485.779	3.204.695	6,60	1.078.542	7.071.151	6,56
45 bis unter 50	713.715	5.023.986	7,04	537.651	3.853.750	7,17	1.251.366	8.877.736	7,09
50 bis unter 55	807.343	6.191.921	7,67	573.896	4.543.885	7,92	1.381.239	10.735.806	7,77
55 bis unter 60	710.224	5.980.796	8,42	496.718	4.510.777	9,08	1.206.942	10.491.573	8,69
60 bis unter 65	387.642	3.707.248	9,56	282.108	3.042.479	10,78	669.750	6.749.727	10,08
65 bis unter 70	14.621	149.839	10,25	12.010	141.506	11,78	26.631	291.345	10,94
70 bis unter 75	350	3.047	8,71	573	5.339	9,32	923	8.386	9,09
75 bis unter 80	78	988	12,67	141	1.879	13,33	219	2.867	13,09
80 und älter	373	1.719	4,61	614	2.867	4,67	987	4.586	4,65
Zusammen	6.231.887	41.548.767	6,67	5.349.416	34.998.355	6,54	11.581.303	76.547.122	6,61
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	3	2.000	666,67	3	9	3,00	6	2.009	334,83
15 bis unter 20	77.313	327.257	4,23	100.337	386.929	3,86	177.650	714.186	4,02
20 bis unter 25	194.563	932.505	4,79	222.383	1.035.705	4,66	416.946	1.968.210	4,72
25 bis unter 30	197.020	1.081.977	5,49	229.173	1.267.862	5,53	426.193	2.349.839	5,51
30 bis unter 35	167.099	1.003.519	6,01	213.482	1.293.526	6,06	380.581	2.297.045	6,04
35 bis unter 40	167.382	1.043.064	6,23	196.741	1.303.845	6,63	364.123	2.346.909	6,45
40 bis unter 45	167.713	1.060.329	6,32	176.936	1.276.279	7,21	344.649	2.336.608	6,78
45 bis unter 50	234.729	1.499.397	6,39	225.023	1.739.553	7,73	459.752	3.238.950	7,04
50 bis unter 55	295.115	1.878.659	6,37	272.413	2.172.843	7,98	567.528	4.051.502	7,14
55 bis unter 60	276.904	1.785.793	6,45	259.077	2.132.019	8,23	535.981	3.917.812	7,31
60 bis unter 65	152.438	1.108.802	7,27	143.846	1.404.707	9,77	296.284	2.513.509	8,48
65 bis unter 70	5.115	47.957	9,38	5.397	59.299	10,99	10.512	107.256	10,20
70 bis unter 75	133	997	7,50	251	1.848	7,36	384	2.845	7,41
75 bis unter 80	28	231	8,25	94	1.256	13,36	122	1.487	12,19
80 und älter	151	760	5,03	230	885	3,85	381	1.645	4,32
Zusammen	1.935.706	11.773.247	6,08	2.045.386	14.076.565	6,88	3.981.092	25.849.812	6,49
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	1	999	999,00				1	999	999,00
15 bis unter 20	10.406	76.406	7,34	18.347	162.163	8,84	28.753	238.569	8,30
20 bis unter 25	25.209	214.272	8,50	38.956	442.921	11,37	64.165	657.193	10,24
25 bis unter 30	26.593	258.965	9,74	40.646	496.303	12,21	67.239	755.268	11,23
30 bis unter 35	23.168	242.073	10,45	36.585	450.570	12,32	59.753	692.643	11,59
35 bis unter 40	22.734	246.761	10,85	32.156	407.004	12,66	54.890	653.765	11,91
40 bis unter 45	23.042	259.918	11,28	27.757	356.157	12,83	50.799	616.075	12,13
45 bis unter 50	31.532	364.322	11,55	33.713	472.744	14,02	65.245	837.066	12,83
50 bis unter 55	36.987	471.214	12,74	37.754	577.347	15,29	74.741	1.048.561	14,03
55 bis unter 60	32.274	444.430	13,77	33.970	564.596	16,62	66.244	1.009.026	15,23
60 bis unter 65	17.970	282.056	15,70	19.309	377.876	19,57	37.279	659.932	17,70
65 bis unter 70	653	11.196	17,15	765	15.512	20,28	1.418	26.708	18,83
70 bis unter 75	21	291	13,86	29	422	14,55	50	713	14,26
75 bis unter 80	4	92	23,00	6	65	10,83	10	157	15,70
80 und älter	22	209	9,50	37	452	12,22	59	661	11,20
Zusammen	250.616	2.873.204	11,46	320.030	4.324.132	13,51	570.646	7.197.336	12,61
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	6	5.994	999,00	4	1.156	289,00	10	7.150	715,00
15 bis unter 20	42.610	308.858	7,25	71.256	478.517	6,72	113.866	787.375	6,91

GKV

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	140.889	1.432.872	10,17	224.722	2.098.394	9,34	365.611	3.531.266	9,66
25 bis unter 30	197.106	2.524.019	12,81	318.526	3.665.624	11,51	515.632	6.189.643	12,00
30 bis unter 35	199.309	2.982.627	14,96	352.870	4.612.668	13,07	552.179	7.595.295	13,76
35 bis unter 40	238.007	3.926.964	16,50	378.260	5.594.730	14,79	616.267	9.521.694	15,45
40 bis unter 45	283.412	5.277.610	18,62	387.478	6.471.587	16,70	670.890	11.749.197	17,51
45 bis unter 50	422.111	8.946.437	21,19	504.659	9.565.922	18,96	926.770	18.512.359	19,98
50 bis unter 55	539.795	12.552.653	23,25	606.577	13.022.751	21,47	1.146.372	25.575.404	22,31
55 bis unter 60	496.883	12.759.657	25,68	588.112	14.324.082	24,36	1.084.995	27.083.739	24,96
60 bis unter 65	304.354	9.520.315	31,28	379.542	11.616.722	30,61	683.896	21.137.037	30,91
65 bis unter 70	11.793	446.373	37,85	14.846	533.326	35,92	26.639	979.699	36,78
70 bis unter 75	266	5.060	19,02	484	9.723	20,09	750	14.783	19,71
75 bis unter 80	82	1.548	18,88	143	2.737	19,14	225	4.285	19,04
80 und älter	65	404	6,22	121	1.644	13,59	186	2.048	11,01
Zusammen	2.876.688	60.691.391	21,10	3.827.600	71.999.583	18,81	6.704.288	132.690.974	19,79
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	5	10	2,00	2	1.001	500,50	7	1.011	144,43
15 bis unter 20	32.129	110.824	3,45	4.876	31.920	6,55	37.005	142.744	3,86
20 bis unter 25	77.417	346.838	4,48	14.166	105.202	7,43	91.583	452.040	4,94
25 bis unter 30	85.321	525.377	6,16	19.524	163.294	8,36	104.845	688.671	6,57
30 bis unter 35	76.586	572.838	7,48	21.583	194.123	8,99	98.169	766.961	7,81
35 bis unter 40	72.952	600.524	8,23	22.797	218.848	9,60	95.749	819.372	8,56
40 bis unter 45	67.516	630.032	9,33	23.094	244.975	10,61	90.610	875.007	9,66
45 bis unter 50	84.679	841.443	9,94	29.984	356.540	11,89	114.663	1.197.983	10,45
50 bis unter 55	91.952	951.611	10,35	36.906	475.775	12,89	128.858	1.427.386	11,08
55 bis unter 60	68.694	750.562	10,93	37.146	570.981	15,37	105.840	1.321.543	12,49
60 bis unter 65	35.940	480.179	13,36	25.328	457.942	18,08	61.268	938.121	15,31
65 bis unter 70	1.308	16.723	12,79	1.299	26.401	20,32	2.607	43.124	16,54
70 bis unter 75	52	344	6,62	88	1.302	14,80	140	1.646	11,76
75 bis unter 80	7	50	7,14	64	728	11,38	71	778	10,96
80 und älter	63	220	3,49	13	185	14,23	76	405	5,33
Zusammen	694.621	5.827.575	8,39	236.870	2.849.217	12,03	931.491	8.676.792	9,31
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	1	999	999,00				1	999	999,00
15 bis unter 20	3.558	31.868	8,96				3.558	31.868	8,96
20 bis unter 25	33.426	366.280	10,96				33.426	366.280	10,96
25 bis unter 30	116.409	1.293.854	11,11				116.409	1.293.854	11,11
30 bis unter 35	134.112	1.502.260	11,20				134.112	1.502.260	11,20
35 bis unter 40	74.254	848.054	11,42				74.254	848.054	11,42
40 bis unter 45	17.985	210.955	11,73				17.985	210.955	11,73
45 bis unter 50	2.020	24.610	12,18				2.020	24.610	12,18
50 bis unter 55	868	10.848	12,50				868	10.848	12,50
55 bis unter 60	662	6.670	10,08				662	6.670	10,08
60 bis unter 65	340	4.896	14,40				340	4.896	14,40
65 bis unter 70	7	34	4,86				7	34	4,86
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	3	20	6,67				3	20	6,67
Zusammen	383.645	4.301.348	11,21	0	0		383.645	4.301.348	11,21
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	20	110	5,50	35	158	4,51	55	268	4,87
20 bis unter 25	168	1.194	7,11	71	698	9,83	239	1.892	7,92
25 bis unter 30	420	4.283	10,20	92	399	4,34	512	4.682	9,14
30 bis unter 35	503	5.634	11,20	83	474	5,71	586	6.108	10,42
35 bis unter 40	330	3.307	10,02	102	1.207	11,83	432	4.514	10,45
40 bis unter 45	124	1.578	12,73	54	405	7,50	178	1.983	11,14
45 bis unter 50	78	1.130	14,49	62	534	8,61	140	1.664	11,89
50 bis unter 55	98	948	9,67	65	1.068	16,43	163	2.016	12,37
55 bis unter 60	84	987	11,75	77	1.486	19,30	161	2.473	15,36
60 bis unter 65	53	424	8,00	31	736	23,74	84	1.160	13,81
65 bis unter 70	3	35	11,67	2	47	23,50	5	82	16,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.881	19.630	10,44	674	7.212	10,70	2.555	26.842	10,51
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	918	11.720	12,77	1.020	12.629	12,38	1.938	24.349	12,56
20 bis unter 25	2.593	48.433	18,68	2.393	39.737	16,61	4.986	88.170	17,68

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	3.253	69.567	21,39	2.655	50.369	18,97	5.908	119.936	20,30
30 bis unter 35	2.839	61.691	21,73	2.360	44.839	19,00	5.199	106.530	20,49
35 bis unter 40	2.544	56.690	22,28	2.213	45.760	20,68	4.757	102.450	21,54
40 bis unter 45	2.239	55.588	24,83	1.854	37.781	20,38	4.093	93.369	22,81
45 bis unter 50	3.001	72.842	24,27	2.347	49.456	21,07	5.348	122.298	22,87
50 bis unter 55	3.565	90.248	25,32	2.610	61.931	23,73	6.175	152.179	24,64
55 bis unter 60	3.093	81.622	26,39	2.485	57.317	23,07	5.578	138.939	24,91
60 bis unter 65	1.665	45.704	27,45	1.396	38.808	27,80	3.061	84.512	27,61
65 bis unter 70	80	2.584	32,30	46	925	20,11	126	3.509	27,85
70 bis unter 75	3	14	4,67	3	63	21,00	6	77	12,83
75 bis unter 80				3	22	7,33	3	22	7,33
80 und älter	2	9	4,50	7	97	13,86	9	106	11,78
Zusammen	25.795	596.712	23,13	21.392	439.734	20,56	47.187	1.036.446	21,96
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	8	2.015	251,88	5	2.004	400,80	13	4.019	309,15
15 bis unter 20	84.741	307.419	3,63	93.816	301.067	3,21	178.557	608.486	3,41
20 bis unter 25	187.310	914.990	4,88	177.258	762.032	4,30	364.568	1.677.022	4,60
25 bis unter 30	194.817	1.302.584	6,69	152.568	896.509	5,88	347.385	2.199.093	6,33
30 bis unter 35	167.297	1.322.150	7,90	130.200	911.229	7,00	297.497	2.233.379	7,51
35 bis unter 40	155.023	1.332.986	8,60	116.161	927.172	7,98	271.184	2.260.158	8,33
40 bis unter 45	140.683	1.284.941	9,13	103.551	957.394	9,25	244.234	2.242.335	9,18
45 bis unter 50	172.961	1.722.206	9,96	121.310	1.280.633	10,56	294.271	3.002.839	10,20
50 bis unter 55	196.551	2.143.394	10,91	140.237	1.687.301	12,03	336.788	3.830.695	11,37
55 bis unter 60	172.223	2.013.872	11,69	133.943	1.825.036	13,63	306.166	3.838.908	12,54
60 bis unter 65	98.646	1.369.219	13,88	82.912	1.434.721	17,30	181.558	2.803.940	15,44
65 bis unter 70	4.000	70.728	17,68	3.680	72.939	19,82	7.680	143.667	18,71
70 bis unter 75	99	1.014	10,24	179	2.156	12,04	278	3.170	11,40
75 bis unter 80	25	390	15,60	74	937	12,66	99	1.327	13,40
80 und älter	142	569	4,01	155	673	4,34	297	1.242	4,18
Zusammen	1.574.526	13.788.477	8,76	1.256.049	11.061.803	8,81	2.830.575	24.850.280	8,78
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	2	3	1,50	11	1.078	98,00	13	1.081	83,15
15 bis unter 20	38.231	326.286	8,53	97.085	1.034.373	10,65	135.316	1.360.659	10,06
20 bis unter 25	94.668	1.057.256	11,17	200.057	2.730.151	13,65	294.725	3.787.407	12,85
25 bis unter 30	98.742	1.363.002	13,80	190.858	3.065.881	16,06	289.600	4.428.883	15,29
30 bis unter 35	81.912	1.264.567	15,44	156.619	2.715.105	17,34	238.531	3.979.672	16,68
35 bis unter 40	81.119	1.362.592	16,80	130.799	2.454.119	18,76	211.918	3.816.711	18,01
40 bis unter 45	83.626	1.531.719	18,32	111.330	2.229.621	20,03	194.956	3.761.340	19,29
45 bis unter 50	114.572	2.347.241	20,49	130.519	2.882.237	22,08	245.091	5.229.478	21,34
50 bis unter 55	143.892	3.361.309	23,36	140.335	3.318.493	23,65	284.227	6.679.802	23,50
55 bis unter 60	130.438	3.563.534	27,32	119.520	3.086.700	25,83	249.958	6.650.234	26,61
60 bis unter 65	74.037	2.409.689	32,55	65.406	2.004.240	30,64	139.443	4.413.929	31,65
65 bis unter 70	3.380	122.236	36,16	2.939	94.229	32,06	6.319	216.465	34,26
70 bis unter 75	151	3.295	21,82	218	5.305	24,33	369	8.600	23,31
75 bis unter 80	51	1.015	19,90	65	1.647	25,34	116	2.662	22,95
80 und älter	57	487	8,54	176	2.129	12,10	233	2.616	11,23
Zusammen	944.878	18.714.231	19,81	1.345.937	25.625.308	19,04	2.290.815	44.339.539	19,36
Insgesamt	20.523.089	266.259.028	12,97	19.213.350	247.896.417	12,90	39.736.439	514.155.445	12,94

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	131,89	24.268,59	184,00	62,11	227,74	3,67	94,44	11.366,67	120,35
15 bis unter 20	3.130,59	11.876,47	3,79	3.501,13	12.160,89	3,47	3.341,62	12.038,45	3,60
20 bis unter 25	2.269,28	9.590,96	4,23	2.410,16	9.625,01	3,99	2.345,38	9.609,36	4,10
25 bis unter 30	1.400,69	6.732,34	4,81	1.466,28	6.740,11	4,60	1.434,97	6.736,40	4,69
30 bis unter 35	1.244,02	6.444,21	5,18	1.365,45	6.686,98	4,90	1.307,09	6.570,31	5,03
35 bis unter 40	1.197,44	6.455,47	5,39	1.266,76	6.705,94	5,29	1.232,46	6.582,01	5,34
40 bis unter 45	1.156,01	6.559,63	5,67	1.117,08	6.436,68	5,76	1.136,78	6.498,90	5,72
45 bis unter 50	1.105,77	6.855,70	6,20	1.012,36	6.475,17	6,40	1.060,70	6.672,09	6,29
50 bis unter 55	1.066,73	7.097,38	6,65	913,25	6.479,78	7,10	993,53	6.802,83	6,85
55 bis unter 60	1.029,33	7.652,57	7,43	846,61	6.702,29	7,92	941,44	7.195,45	7,64
60 bis unter 65	872,47	7.405,95	8,49	690,50	6.501,53	9,42	782,66	6.959,58	8,89
65 bis unter 70	333,51	3.272,29	9,81	213,54	2.316,77	10,85	266,04	2.734,90	10,28
70 bis unter 75	48,22	491,05	10,18	33,12	331,96	10,02	38,20	385,42	10,09
75 bis unter 80	11,37	144,75	12,73	15,43	180,72	11,71	14,11	169,03	11,98
80 und älter	340,75	1.375,54	4,04	501,18	1.721,92	3,44	433,30	1.575,35	3,64
Zusammen	1.267,28	7.171,72	5,66	1.285,39	6.966,69	5,42	1.276,40	7.068,45	5,54
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	52,93	539,01	10,18	46,78	580,43	12,41	49,43	562,60	11,38
20 bis unter 25	63,55	817,07	12,86	44,72	794,19	17,76	53,38	804,71	15,08
25 bis unter 30	75,12	1.327,55	17,67	49,53	1.054,94	21,30	61,75	1.185,04	19,19
30 bis unter 35	107,70	2.459,78	22,84	66,85	1.406,19	21,04	86,48	1.912,53	22,12
35 bis unter 40	146,52	4.223,30	28,82	86,31	1.867,40	21,63	116,10	3.033,03	26,12
40 bis unter 45	203,33	6.970,89	34,28	110,38	2.682,20	24,30	157,42	4.852,33	30,82
45 bis unter 50	266,70	11.147,68	41,80	151,94	4.420,15	29,09	211,32	7.901,51	37,39
50 bis unter 55	312,48	14.408,49	46,11	213,34	7.762,33	36,38	265,20	11.238,71	42,38
55 bis unter 60	321,68	15.809,66	49,15	321,77	13.211,97	41,06	321,72	14.560,09	45,26
60 bis unter 65	302,97	18.776,35	61,97	354,85	18.564,07	52,31	328,58	18.671,58	56,83
65 bis unter 70	163,39	11.381,52	69,66	172,22	9.872,60	57,32	168,36	10.532,90	62,56
70 bis unter 75	43,79	1.249,26	28,53	62,26	1.121,40	18,01	56,05	1.164,37	20,77
75 bis unter 80	37,22	1.180,73	31,72	66,71	1.630,99	24,45	57,13	1.484,64	25,99
80 und älter	7,17	35,87	5,00	55,25	840,57	15,21	34,91	500,08	14,33
Zusammen	199,79	8.308,70	41,59	144,53	5.132,67	35,51	171,96	6.709,06	39,02
bis unter 15									
15 bis unter 20	22,19	149,15	6,72	9,68	76,56	7,91	15,06	107,81	7,16
20 bis unter 25	18,77	158,56	8,45	7,62	87,44	11,47	12,75	120,14	9,42
25 bis unter 30	14,69	158,68	10,80	6,89	122,33	17,76	10,61	139,68	13,16
30 bis unter 35	15,70	221,45	14,11	8,43	146,89	17,43	11,92	182,72	15,33
35 bis unter 40	18,65	289,34	15,51	10,47	156,80	14,97	14,52	222,38	15,32
40 bis unter 45	23,05	386,62	16,77	11,11	228,09	20,52	17,16	308,31	17,97
45 bis unter 50	24,23	425,50	17,56	13,22	254,59	19,26	18,92	343,03	18,13
50 bis unter 55	20,15	362,45	17,99	14,15	322,80	22,82	17,29	343,54	19,87
55 bis unter 60	15,00	374,99	24,99	16,38	427,13	26,08	15,67	400,07	25,54
60 bis unter 65	13,99	430,91	30,81	16,62	556,19	33,46	15,29	492,74	32,23
65 bis unter 70	5,62	211,65	37,68	7,08	225,92	31,89	6,44	219,68	34,10
70 bis unter 75	1,48	116,61	79,00	3,74	52,30	14,00	2,98	73,91	24,83
75 bis unter 80									
80 und älter	1,79	12,55	7,00	1,32	5,26	4,00	1,52	8,35	5,50
Zusammen	18,32	307,91	16,81	11,30	238,10	21,07	14,78	272,75	18,45
bis unter 15									
15 bis unter 20	58,39	378,96	6,49	43,24	270,56	6,26	49,76	317,23	6,37
20 bis unter 25	53,12	515,69	9,71	33,30	292,76	8,79	42,41	395,27	9,32
25 bis unter 30	49,15	624,00	12,70	27,91	313,20	11,22	38,04	461,53	12,13
30 bis unter 35	54,89	799,27	14,56	33,80	433,97	12,84	43,93	609,53	13,87
35 bis unter 40	63,83	993,25	15,56	44,29	652,21	14,72	53,96	820,95	15,21
40 bis unter 45	72,21	1.210,25	16,76	58,73	933,64	15,90	65,55	1.073,61	16,38
45 bis unter 50	80,68	1.453,46	18,01	76,64	1.367,00	17,84	78,73	1.411,74	17,93
50 bis unter 55	84,73	1.663,12	19,63	95,06	1.788,44	18,81	89,66	1.722,89	19,22

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	91,44	1.896,60	20,74	116,93	2.433,54	20,81	103,70	2.154,88	20,78
60 bis unter 65	84,64	1.898,20	22,43	117,69	2.957,19	25,13	100,95	2.420,85	23,98
65 bis unter 70	33,70	854,07	25,34	33,90	1.175,83	34,68	33,81	1.035,03	30,61
70 bis unter 75	5,90	106,28	18,00	7,22	83,92	11,62	6,78	91,44	13,49
75 bis unter 80	6,20	40,32	6,50	5,48	47,30	8,64	5,71	45,03	7,88
80 und älter	7,17	19,73	2,75	15,79	274,93	17,42	12,14	166,94	13,75
Zusammen	70,24	1.214,55	17,29	63,83	1.141,28	17,88	67,01	1.177,65	17,57
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	11,99	11,99	1,00				5,56	5,56	1,00
15 bis unter 20	777,94	13.475,36	17,32	447,50	6.971,45	15,58	589,75	9.771,29	16,57
20 bis unter 25	798,09	19.803,24	24,81	502,08	11.684,46	23,27	638,19	15.417,65	24,16
25 bis unter 30	681,02	21.259,04	31,22	445,53	12.544,68	28,16	557,92	16.703,60	29,94
30 bis unter 35	743,13	26.487,15	35,64	505,95	16.327,70	32,27	619,94	21.210,16	34,21
35 bis unter 40	822,80	31.370,18	38,13	553,21	20.377,15	36,83	686,60	25.816,19	37,60
40 bis unter 45	899,06	35.710,84	39,72	566,57	22.701,71	40,07	734,81	29.284,49	39,85
45 bis unter 50	951,16	39.687,73	41,73	572,93	24.833,57	43,34	768,66	32.520,29	42,31
50 bis unter 55	986,40	43.217,55	43,81	580,04	27.292,24	47,05	792,59	35.622,24	44,94
55 bis unter 60	1.011,56	47.321,29	46,78	578,25	29.239,72	50,57	803,12	38.623,48	48,09
60 bis unter 65	965,30	55.891,89	57,90	541,03	33.500,54	61,92	755,90	44.840,82	59,32
65 bis unter 70	353,85	22.373,29	63,23	171,76	11.793,15	68,66	251,44	16.422,93	65,32
70 bis unter 75	20,67	384,77	18,62	12,70	248,79	19,59	15,38	294,48	19,15
75 bis unter 80	12,41	344,29	27,75	3,98	181,22	45,50	6,72	234,22	34,85
80 und älter	77,12	1.101,15	14,28	47,36	759,01	16,03	59,95	903,78	15,08
Zusammen	866,44	34.899,42	40,28	528,50	20.977,02	39,69	696,23	27.887,26	40,05
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	11,99	11.978,42	999,00				5,56	5.550,00	999,00
15 bis unter 20	620,01	2.181,58	3,52	406,14	1.410,95	3,47	498,21	1.742,70	3,50
20 bis unter 25	557,96	2.795,13	5,01	325,31	1.770,12	5,44	432,29	2.241,44	5,19
25 bis unter 30	354,37	2.788,19	7,87	209,43	1.904,55	9,09	278,60	2.326,27	8,35
30 bis unter 35	317,52	3.178,02	10,01	204,63	2.375,05	11,61	258,89	2.760,94	10,66
35 bis unter 40	328,17	4.024,96	12,26	220,87	3.043,37	13,78	273,96	3.529,03	12,88
40 bis unter 45	369,27	5.046,58	13,67	233,69	3.916,94	16,76	302,30	4.488,55	14,85
45 bis unter 50	399,52	6.113,11	15,30	251,08	4.780,96	19,04	327,89	5.470,32	16,68
50 bis unter 55	405,72	7.049,45	17,38	257,39	5.678,39	22,06	334,98	6.395,55	19,09
55 bis unter 60	351,86	6.865,89	19,51	271,07	7.011,91	25,87	313,00	6.936,13	22,16
60 bis unter 65	268,12	6.600,10	24,62	241,36	8.284,33	34,32	254,91	7.431,34	29,15
65 bis unter 70	95,74	2.902,44	30,32	74,49	3.278,13	44,01	83,79	3.113,73	37,16
70 bis unter 75	19,19	342,94	17,87	16,69	209,69	12,57	17,53	254,47	14,52
75 bis unter 80	6,20	106,49	17,17	10,95	169,77	15,50	9,41	149,20	15,86
80 und älter	59,18	294,12	4,97	31,57	149,96	4,75	43,25	210,96	4,88
Zusammen	373,41	4.916,88	13,17	245,77	4.039,88	16,44	309,12	4.475,17	14,48
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	11,99	35,97	3,00				5,56	16,67	3,00
15 bis unter 20	156,20	520,82	3,33	132,22	456,83	3,46	142,54	484,38	3,40
20 bis unter 25	129,48	533,59	4,12	104,13	449,94	4,32	115,79	488,40	4,22
25 bis unter 30	102,29	539,77	5,28	89,71	465,33	5,19	95,71	500,85	5,23
30 bis unter 35	109,93	594,83	5,41	108,45	640,10	5,90	109,16	618,35	5,66
35 bis unter 40	119,71	668,21	5,58	119,04	723,81	6,08	119,37	696,30	5,83
40 bis unter 45	126,57	797,43	6,30	132,06	895,21	6,78	129,28	845,73	6,54
45 bis unter 50	143,79	1.033,98	7,19	156,97	1.159,56	7,39	150,15	1.094,58	7,29
50 bis unter 55	180,87	1.446,45	8,00	187,14	1.595,25	8,52	183,86	1.517,42	8,25
55 bis unter 60	240,18	2.054,06	8,55	240,96	2.431,87	10,09	240,55	2.235,80	9,29
60 bis unter 65	283,61	2.894,12	10,20	272,57	3.129,32	11,48	278,16	3.010,20	10,82
65 bis unter 70	138,71	1.524,66	10,99	108,86	1.503,53	13,81	121,92	1.512,77	12,41
70 bis unter 75	28,54	236,17	8,28	27,14	248,04	9,14	27,61	244,05	8,84
75 bis unter 80	17,58	202,65	11,53	22,40	219,06	9,78	20,83	213,72	10,26
80 und älter	7,17	28,69	4,00	18,42	71,03	3,86	13,66	53,12	3,89
Zusammen	156,22	1.126,75	7,21	150,32	1.178,79	7,84	153,24	1.152,96	7,52
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	239,30	1.040,06	4,35	198,03	815,05	4,12	215,80	911,91	4,23

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	198,45	1.025,66	5,17	139,01	705,29	5,07	166,34	852,60	5,13
25 bis unter 30	144,45	955,30	6,61	107,29	657,61	6,13	125,03	799,68	6,40
30 bis unter 35	144,01	1.043,28	7,24	120,14	856,86	7,13	131,61	946,45	7,19
35 bis unter 40	153,44	1.271,23	8,28	128,35	1.071,90	8,35	140,76	1.170,52	8,32
40 bis unter 45	160,89	1.477,35	9,18	131,62	1.187,71	9,02	146,43	1.334,27	9,11
45 bis unter 50	163,23	1.676,98	10,27	130,59	1.356,83	10,39	147,48	1.522,50	10,32
50 bis unter 55	165,09	1.850,07	11,21	128,79	1.506,88	11,70	147,78	1.686,39	11,41
55 bis unter 60	166,53	2.047,38	12,29	132,99	1.877,28	14,12	150,40	1.965,55	13,07
60 bis unter 65	148,98	2.210,52	14,84	117,25	1.852,24	15,80	133,32	2.033,69	15,25
65 bis unter 70	57,27	773,05	13,50	34,96	690,95	19,76	44,72	726,88	16,25
70 bis unter 75	10,33	83,15	8,05	6,72	49,56	7,37	7,94	60,85	7,67
75 bis unter 80	4,14	46,53	11,25	1,99	14,94	7,50	2,69	25,20	9,38
80 und älter	19,73	93,26	4,73	24,99	194,69	7,79	22,77	151,77	6,67
Zusammen	160,34	1.485,66	9,27	126,56	1.181,76	9,34	143,32	1.332,59	9,30
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	310,28	1.251,37	4,03	195,23	1.044,62	5,35	244,76	1.133,62	4,63
20 bis unter 25	208,51	1.293,05	6,20	145,53	1.104,88	7,59	174,49	1.191,40	6,83
25 bis unter 30	155,90	1.439,46	9,23	114,43	1.222,86	10,69	134,22	1.326,23	9,88
30 bis unter 35	167,37	1.908,50	11,40	139,02	1.809,79	13,02	152,64	1.857,23	12,17
35 bis unter 40	194,48	2.457,45	12,64	185,80	2.986,63	16,07	190,10	2.724,81	14,33
40 bis unter 45	250,98	3.704,84	14,76	256,46	5.010,53	19,54	253,69	4.349,83	17,15
45 bis unter 50	325,51	5.574,37	17,12	367,94	8.648,55	23,51	345,98	7.057,73	20,40
50 bis unter 55	386,76	7.311,22	18,90	496,53	13.860,06	27,91	439,11	10.434,58	23,76
55 bis unter 60	466,87	10.098,19	21,63	675,00	21.818,69	32,32	566,99	15.736,13	27,75
60 bis unter 65	536,08	14.043,68	26,20	758,01	30.143,78	39,77	645,62	21.989,76	34,06
65 bis unter 70	259,39	8.236,55	31,75	328,82	14.841,78	45,14	298,44	11.951,38	40,05
70 bis unter 75	62,00	1.256,64	20,27	84,67	1.411,53	16,67	77,05	1.359,48	17,64
75 bis unter 80	52,73	751,65	14,25	71,19	1.223,24	17,18	65,19	1.069,96	16,41
80 und älter	66,36	701,22	10,57	102,60	1.222,05	11,91	87,27	1.001,67	11,48
Zusammen	295,53	5.111,55	17,30	326,64	8.598,40	26,32	311,20	6.867,73	22,07
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.770,48	29.529,14	4,36	6.671,82	27.299,97	4,09	6.714,29	28.259,60	4,21
20 bis unter 25	5.247,40	25.525,47	4,86	4.586,08	21.419,38	4,67	4.890,17	23.307,45	4,77
25 bis unter 30	3.770,45	20.778,13	5,51	3.147,01	16.813,60	5,34	3.444,55	18.705,67	5,43
30 bis unter 35	3.643,17	21.691,77	5,95	3.309,32	18.971,87	5,73	3.469,76	20.279,01	5,84
35 bis unter 40	3.668,92	22.816,28	6,22	3.251,76	19.987,11	6,15	3.458,16	21.386,91	6,18
40 bis unter 45	3.685,42	24.039,17	6,52	3.093,79	20.409,78	6,60	3.393,16	22.246,30	6,56
45 bis unter 50	3.613,39	25.435,38	7,04	2.919,22	20.924,28	7,17	3.278,44	23.258,68	7,09
50 bis unter 55	3.582,05	27.472,55	7,67	2.792,58	22.110,58	7,92	3.205,53	24.915,25	7,77
55 bis unter 60	3.654,15	30.771,63	8,42	2.757,20	25.038,59	9,08	3.222,69	28.013,86	8,69
60 bis unter 65	3.199,02	30.594,11	9,56	2.389,03	25.765,18	10,78	2.799,25	28.210,83	10,08
65 bis unter 70	1.244,26	12.751,39	10,25	795,23	9.369,71	11,78	991,72	10.849,50	10,94
70 bis unter 75	172,21	1.499,21	8,71	142,70	1.329,60	9,32	152,61	1.386,60	9,09
75 bis unter 80	80,65	1.021,51	12,67	70,20	935,48	13,33	73,59	963,44	13,09
80 und älter	668,94	3.082,86	4,61	807,68	3.771,38	4,67	748,98	3.480,04	4,65
Zusammen	3.790,13	25.269,27	6,67	3.206,14	20.976,06	6,54	3.496,00	23.106,95	6,61
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.049,29	8.674,41	4,23	2.010,32	7.752,38	3,86	2.027,10	8.149,30	4,02
20 bis unter 25	1.571,39	7.531,39	4,79	1.528,90	7.120,54	4,66	1.548,44	7.309,46	4,72
25 bis unter 30	979,13	5.377,12	5,49	1.039,79	5.752,48	5,53	1.010,84	5.573,34	5,51
30 bis unter 35	886,90	5.326,32	6,01	1.048,37	6.352,29	6,06	970,77	5.859,22	6,04
35 bis unter 40	938,24	5.846,77	6,23	1.079,98	7.157,29	6,63	1.009,85	6.508,88	6,45
40 bis unter 45	1.042,73	6.592,45	6,32	1.126,85	8.128,25	7,21	1.084,29	7.351,12	6,78
45 bis unter 50	1.188,38	7.591,13	6,39	1.221,78	9.445,06	7,73	1.204,50	8.485,69	7,04
50 bis unter 55	1.309,38	8.335,31	6,37	1.325,56	10.573,07	7,98	1.317,10	9.402,57	7,14
55 bis unter 60	1.424,69	9.188,04	6,45	1.438,09	11.834,49	8,23	1.431,14	10.461,06	7,31
60 bis unter 65	1.258,00	9.150,40	7,27	1.218,16	11.895,74	9,77	1.238,33	10.505,34	8,48
65 bis unter 70	435,29	4.081,17	9,38	357,36	3.926,44	10,99	391,46	3.994,15	10,20

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	65,44	490,55	7,50	62,51	460,22	7,36	63,49	470,41	7,41
75 bis unter 80	28,95	238,83	8,25	46,80	625,31	13,36	41,00	499,70	12,19
80 und älter	270,80	1.362,98	5,03	302,55	1.164,17	3,85	289,12	1.248,29	4,32
Zusammen	1.177,26	7.160,29	6,08	1.225,89	8.436,71	6,88	1.201,76	7.803,17	6,49
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	11,99	11.978,42	999,00				5,56	5.550,00	999,00
15 bis unter 20	275,83	2.025,25	7,34	367,59	3.249,04	8,84	328,09	2.722,22	8,30
20 bis unter 25	203,60	1.730,57	8,50	267,83	3.045,11	11,37	238,29	2.440,66	10,24
25 bis unter 30	132,16	1.286,98	9,74	184,42	2.251,80	12,21	159,48	1.791,34	11,23
30 bis unter 35	122,97	1.284,84	10,45	179,66	2.212,67	12,32	152,42	1.766,77	11,59
35 bis unter 40	127,43	1.383,19	10,85	176,52	2.234,20	12,66	152,23	1.813,14	11,91
40 bis unter 45	143,26	1.616,01	11,28	176,78	2.268,26	12,83	159,82	1.938,21	12,13
45 bis unter 50	159,64	1.844,49	11,55	183,05	2.566,81	14,02	170,93	2.193,02	12,83
50 bis unter 55	164,11	2.090,70	12,74	183,71	2.809,37	15,29	173,46	2.433,46	14,03
55 bis unter 60	166,05	2.286,62	13,77	188,56	3.133,98	16,62	176,88	2.694,23	15,23
60 bis unter 65	148,30	2.327,67	15,70	163,52	3.200,04	19,57	155,81	2.758,22	17,70
65 bis unter 70	55,57	952,79	17,15	50,65	1.027,11	20,28	52,81	994,59	18,83
70 bis unter 75	10,33	143,18	13,86	7,22	105,09	14,55	8,27	117,89	14,26
75 bis unter 80	4,14	95,12	23,00	2,99	32,36	10,83	3,36	52,76	15,70
80 und älter	39,45	374,82	9,50	48,67	594,58	12,22	44,77	501,59	11,20
Zusammen	152,42	1.747,43	11,46	191,81	2.591,64	13,51	172,26	2.172,63	12,61
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	71,94	71.870,50	999,00	41,41	11.966,87	289,00	55,56	39.722,22	715,00
15 bis unter 20	1.129,44	8.186,72	7,25	1.427,66	9.587,41	6,72	1.299,28	8.984,43	6,91
20 bis unter 25	1.137,89	11.572,61	10,17	1.544,98	14.426,60	9,34	1.357,79	13.114,27	9,66
25 bis unter 30	979,56	12.543,67	12,81	1.445,20	16.631,49	11,51	1.222,97	14.680,58	12,00
30 bis unter 35	1.057,86	15.830,72	14,96	1.732,88	22.652,02	13,07	1.408,48	19.373,82	13,76
35 bis unter 40	1.334,12	22.012,13	16,50	2.076,41	30.711,55	14,79	1.709,15	26.407,32	15,45
40 bis unter 45	1.762,08	32.812,84	18,62	2.467,74	41.215,68	16,70	2.110,66	36.963,74	17,51
45 bis unter 50	2.137,06	45.293,92	21,19	2.740,09	51.939,03	18,96	2.428,03	48.500,32	19,98
50 bis unter 55	2.394,98	55.694,10	23,25	2.951,61	63.368,80	21,47	2.660,46	59.354,42	22,31
55 bis unter 60	2.556,50	65.649,37	25,68	3.264,51	79.510,65	24,36	2.897,08	72.317,08	24,96
60 bis unter 65	2.511,69	78.566,53	31,28	3.214,15	98.376,02	30,61	2.858,38	88.343,34	30,91
65 bis unter 70	1.003,59	37.986,61	37,85	983,02	35.313,76	35,92	992,02	36.483,37	36,78
70 bis unter 75	130,88	2.489,67	19,02	120,53	2.421,37	20,09	124,01	2.444,32	19,71
75 bis unter 80	84,78	1.600,50	18,88	71,19	1.362,64	19,14	75,61	1.439,95	19,04
80 und älter	116,57	724,53	6,22	159,17	2.162,59	13,59	141,14	1.554,11	11,01
Zusammen	1.749,55	36.911,50	21,10	2.294,05	43.152,52	18,81	2.023,79	40.054,85	19,79
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	59,95	119,90	2,00	20,70	10.362,32	500,50	38,89	5.616,67	144,43
15 bis unter 20	851,62	2.937,55	3,45	97,69	639,54	6,55	422,25	1.628,80	3,86
20 bis unter 25	625,26	2.801,24	4,48	97,39	723,27	7,43	340,12	1.678,77	4,94
25 bis unter 30	424,02	2.610,98	6,16	88,58	740,89	8,36	248,67	1.633,39	6,57
30 bis unter 35	406,49	3.040,42	7,48	105,99	953,30	8,99	250,41	1.956,34	7,81
35 bis unter 40	408,92	3.366,17	8,23	125,14	1.201,34	9,60	265,55	2.272,43	8,56
40 bis unter 45	419,77	3.917,14	9,33	147,08	1.560,18	10,61	285,06	2.752,83	9,66
45 bis unter 50	428,71	4.260,05	9,94	162,80	1.935,87	11,89	300,40	3.138,58	10,45
50 bis unter 55	407,98	4.222,14	10,35	179,58	2.315,12	12,89	299,05	3.312,62	11,08
55 bis unter 60	353,44	3.861,70	10,93	206,19	3.169,42	15,37	282,61	3.528,69	12,49
60 bis unter 65	296,60	3.962,68	13,36	214,49	3.878,07	18,08	256,07	3.920,93	15,31
65 bis unter 70	111,31	1.423,14	12,79	86,01	1.748,12	20,32	97,08	1.605,91	16,54
70 bis unter 75	25,59	169,26	6,62	21,92	324,24	14,80	23,15	272,16	11,76
75 bis unter 80	7,24	51,70	7,14	31,86	362,44	11,38	23,86	261,44	10,96
80 und älter	112,98	394,55	3,49	17,10	243,36	14,23	57,67	307,33	5,33
Zusammen	422,46	3.544,23	8,39	141,97	1.707,66	12,03	281,19	2.619,23	9,31
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	11,99	11.978,42	999,00				5,56	5.550,00	999,00
15 bis unter 20	94,31	844,71	8,96				40,60	363,63	8,96
20 bis unter 25	269,97	2.958,27	10,96				124,14	1.360,28	10,96
25 bis unter 30	578,52	6.430,09	11,11				276,10	3.068,76	11,11
30 bis unter 35	711,82	7.973,46	11,20				342,09	3.831,91	11,20

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	416,22	4.753,67	11,42				205,93	2.351,98	11,42
40 bis unter 45	111,82	1.311,58	11,73				56,58	663,68	11,73
45 bis unter 50	10,23	124,60	12,18				5,29	64,48	12,18
50 bis unter 55	3,85	48,13	12,50				2,01	25,18	12,50
55 bis unter 60	3,41	34,32	10,08				1,77	17,81	10,08
60 bis unter 65	2,81	40,40	14,40				1,42	20,46	14,40
65 bis unter 70	0,60	2,89	4,86				0,26	1,27	4,86
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	5,38	35,87	6,67				2,28	15,18	6,67
Zusammen	233,33	2.616,01	11,21	0,00	0,00		115,81	1.298,43	11,21
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	0,53	2,92	5,50	0,70	3,17	4,51	0,63	3,06	4,87
20 bis unter 25	1,36	9,64	7,11	0,49	4,80	9,83	0,89	7,03	7,92
25 bis unter 30	2,09	21,29	10,20	0,42	1,81	4,34	1,21	11,10	9,14
30 bis unter 35	2,67	29,90	11,20	0,41	2,33	5,71	1,49	15,58	10,42
35 bis unter 40	1,85	18,54	10,02	0,56	6,63	11,83	1,20	12,52	10,45
40 bis unter 45	0,77	9,81	12,73	0,34	2,58	7,50	0,56	6,24	11,14
45 bis unter 50	0,39	5,72	14,49	0,34	2,90	8,61	0,37	4,36	11,89
50 bis unter 55	0,43	4,21	9,67	0,32	5,20	16,43	0,38	4,68	12,37
55 bis unter 60	0,43	5,08	11,75	0,43	8,25	19,30	0,43	6,60	15,36
60 bis unter 65	0,44	3,50	8,00	0,26	6,23	23,74	0,35	4,85	13,81
65 bis unter 70	0,26	2,98	11,67	0,13	3,11	23,50	0,19	3,05	16,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,14	11,94	10,44	0,40	4,32	10,70	0,77	8,10	10,51
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	24,33	310,66	12,77	20,44	253,03	12,38	22,11	277,84	12,56
20 bis unter 25	20,94	391,17	18,68	16,45	273,19	16,61	18,52	327,44	17,68
25 bis unter 30	16,17	345,73	21,39	12,05	228,53	18,97	14,01	284,46	20,30
30 bis unter 35	15,07	327,43	21,73	11,59	220,20	19,00	13,26	271,73	20,49
35 bis unter 40	14,26	317,77	22,28	12,15	251,19	20,68	13,19	284,13	21,54
40 bis unter 45	13,92	345,61	24,83	11,81	240,62	20,38	12,88	293,74	22,81
45 bis unter 50	15,19	368,78	24,27	12,74	268,53	21,07	14,01	320,41	22,87
50 bis unter 55	15,82	400,42	25,32	12,70	301,36	23,73	14,33	353,17	24,64
55 bis unter 60	15,91	419,95	26,39	13,79	318,16	23,07	14,89	370,99	24,91
60 bis unter 65	13,74	377,17	27,45	11,82	328,64	27,80	12,79	353,22	27,61
65 bis unter 70	6,81	219,90	32,30	3,05	61,25	20,11	4,69	130,67	27,85
70 bis unter 75	1,48	6,89	4,67	0,75	15,69	21,00	0,99	12,73	12,83
75 bis unter 80				1,49	10,95	7,33	1,01	7,39	7,33
80 und älter	3,59	16,14	4,50	9,21	127,60	13,86	6,83	80,44	11,78
Zusammen	15,69	362,91	23,13	12,82	263,55	20,56	14,24	312,87	21,96
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	95,92	24.160,67	251,88	51,76	20.745,34	400,80	72,22	22.327,78	309,15
15 bis unter 20	2.246,18	8.148,58	3,63	1.879,67	6.032,08	3,21	2.037,45	6.943,20	3,41
20 bis unter 25	1.512,81	7.389,93	4,88	1.218,66	5.239,02	4,30	1.353,92	6.228,06	4,60
25 bis unter 30	968,19	6.473,48	6,69	692,22	4.067,60	5,88	823,93	5.215,80	6,33
30 bis unter 35	887,95	7.017,50	7,90	639,39	4.474,89	7,00	758,85	5.696,83	7,51
35 bis unter 40	868,96	7.471,89	8,60	637,65	5.089,59	7,98	752,10	6.268,29	8,33
40 bis unter 45	874,68	7.988,95	9,13	659,49	6.097,37	9,25	768,38	7.054,53	9,18
45 bis unter 50	875,66	8.719,17	9,96	658,66	6.953,31	10,56	770,96	7.867,10	10,20
50 bis unter 55	872,07	9.509,89	10,91	682,39	8.210,42	12,03	781,60	8.890,13	11,37
55 bis unter 60	886,10	10.361,52	11,69	743,50	10.130,48	13,63	817,50	10.250,38	12,54
60 bis unter 65	814,08	11.299,50	13,88	702,14	12.149,91	17,30	758,83	11.719,21	15,44
65 bis unter 70	340,40	6.018,99	17,68	243,67	4.829,60	19,82	286,00	5.350,07	18,71
70 bis unter 75	48,71	498,92	10,24	44,58	536,92	12,04	45,97	524,15	11,40
75 bis unter 80	25,85	403,23	15,60	36,84	466,49	12,66	33,27	445,93	13,40
80 und älter	254,66	1.020,44	4,01	203,89	885,29	4,34	225,38	942,48	4,18

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
Zusammen	957,60	8.385,92	8,76	752,81	6.629,83	8,81	854,45	7.501,45	8,78
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	23,98	35,97	1,50	113,87	11.159,42	98,00	72,22	6.005,56	83,15
15 bis unter 20	1.013,37	8.648,68	8,53	1.945,16	20.724,35	10,65	1.544,04	15.525,96	10,06
20 bis unter 25	764,59	8.538,94	11,17	1.375,41	18.769,97	13,65	1.094,54	14.065,52	12,85
25 bis unter 30	490,72	6.773,74	13,80	865,95	13.910,37	16,06	686,87	10.504,41	15,29
30 bis unter 35	434,76	6.711,87	15,44	769,13	13.333,42	17,34	608,44	10.151,21	16,68
35 bis unter 40	454,70	7.637,85	16,80	718,00	13.471,57	18,76	587,73	10.585,21	18,01
40 bis unter 45	519,93	9.523,26	18,32	709,03	14.199,82	20,03	613,34	11.833,42	19,29
45 bis unter 50	580,05	11.883,59	20,49	708,66	15.649,36	22,08	642,11	13.700,65	21,34
50 bis unter 55	638,43	14.913,59	23,36	682,87	16.147,81	23,65	659,62	15.502,23	23,50
55 bis unter 60	671,11	18.334,64	27,32	663,44	17.133,77	25,83	667,42	17.756,98	26,61
60 bis unter 65	610,99	19.885,99	32,55	553,89	16.972,87	30,64	582,81	18.448,25	31,65
65 bis unter 70	287,64	10.402,36	36,16	194,60	6.239,30	32,06	235,32	8.061,02	34,26
70 bis unter 75	74,30	1.621,24	21,82	54,29	1.321,13	24,33	61,01	1.421,98	23,31
75 bis unter 80	52,73	1.049,42	19,90	32,36	819,97	25,34	38,98	894,55	22,95
80 und älter	102,22	873,39	8,54	231,52	2.800,58	12,10	176,81	1.985,13	11,23
Zusammen	574,66	11.381,68	19,81	806,68	15.358,38	19,04	691,52	13.384,59	19,36
Insgesamt	12.481,80	161.934,32	12,97	11.515,41	148.575,25	12,90	11.995,07	155.205,89	12,94

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6	23	3,83	15	1.067	71,13	21	1.090	51,90
20 bis unter 25	148	622	4,20	309	1.286	4,16	457	1.908	4,18
25 bis unter 30	2.283	10.719	4,70	3.928	17.856	4,55	6.211	28.575	4,60
30 bis unter 35	6.829	34.378	5,03	16.389	75.986	4,64	23.218	110.364	4,75
35 bis unter 40	7.731	40.328	5,22	26.071	122.237	4,69	33.802	162.565	4,81
40 bis unter 45	6.637	37.574	5,66	24.698	125.541	5,08	31.335	163.115	5,21
45 bis unter 50	8.602	52.834	6,14	30.105	169.287	5,62	38.707	222.121	5,74
50 bis unter 55	11.272	73.683	6,54	36.016	217.756	6,05	47.288	291.439	6,16
55 bis unter 60	9.691	70.397	7,26	30.081	211.635	7,04	39.772	282.032	7,09
60 bis unter 65	5.049	44.122	8,74	15.791	124.229	7,87	20.840	168.351	8,08
65 bis unter 70	284	2.708	9,54	888	7.795	8,78	1.172	10.503	8,96
70 bis unter 75	4	62	15,50	12	86	7,17	16	148	9,25
75 bis unter 80	4	21	5,25	3	69	23,00	7	90	12,86
80 und älter				1	1	1,00	1	1	1,00
Zusammen	58.540	367.471	6,28	184.307	1.074.831	5,83	242.847	1.442.302	5,94
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	16	16,00	1	16	16,00
20 bis unter 25	9	86	9,56	1	3	3,00	10	89	8,90
25 bis unter 30	221	2.769	12,53	229	4.383	19,14	450	7.152	15,89
30 bis unter 35	907	19.003	20,95	1.110	18.038	16,25	2.017	37.041	18,36
35 bis unter 40	1.420	33.899	23,87	2.274	41.311	18,17	3.694	75.210	20,36
40 bis unter 45	1.672	50.170	30,01	3.076	63.640	20,69	4.748	113.810	23,97
45 bis unter 50	3.160	115.154	36,44	5.758	121.808	21,15	8.918	236.962	26,57
50 bis unter 55	4.734	193.593	40,89	10.561	270.179	25,58	15.295	463.772	30,32
55 bis unter 60	4.047	155.846	38,51	13.939	406.466	29,16	17.986	562.312	31,26
60 bis unter 65	2.170	122.940	56,65	9.409	341.970	36,34	11.579	464.910	40,15
65 bis unter 70	199	10.773	54,14	749	33.307	44,47	948	44.080	46,50
70 bis unter 75				20	1.049	52,45	20	1.049	52,45
75 bis unter 80	5	152	30,40	3	26	8,67	8	178	22,25
80 und älter				4	38	9,50	4	38	9,50
Zusammen	18.544	704.385	37,98	47.134	1.302.234	27,63	65.678	2.006.619	30,55
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	4	4,00	3	8	2,67	4	12	3,00
25 bis unter 30	23	550	23,91	21	106	5,05	44	656	14,91
30 bis unter 35	116	1.026	8,84	129	2.359	18,29	245	3.385	13,82
35 bis unter 40	124	1.721	13,88	199	2.747	13,80	323	4.468	13,83
40 bis unter 45	142	2.743	19,32	234	3.790	16,20	376	6.533	17,38
45 bis unter 50	188	2.980	15,85	349	6.741	19,32	537	9.721	18,10
50 bis unter 55	254	4.681	18,43	543	8.969	16,52	797	13.650	17,13
55 bis unter 60	143	2.791	19,52	545	12.962	23,78	688	15.753	22,90
60 bis unter 65	86	2.176	25,30	314	8.230	26,21	400	10.406	26,02
65 bis unter 70	5	188	37,60	38	933	24,55	43	1.121	26,07
70 bis unter 75				1	1	1,00	1	1	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.082	18.860	17,43	2.376	46.846	19,72	3.458	65.706	19,00
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20				4	36	9,00	4	36	9,00
20 bis unter 25	6	83	13,83	21	137	6,52	27	220	8,15
25 bis unter 30	81	588	7,26	105	685	6,52	186	1.273	6,84
30 bis unter 35	386	3.925	10,17	373	3.846	10,31	759	7.771	10,24
35 bis unter 40	500	7.601	15,20	716	8.551	11,94	1.216	16.152	13,28
40 bis unter 45	498	6.401	12,85	1.025	13.554	13,22	1.523	19.955	13,10
45 bis unter 50	751	12.535	16,69	1.699	24.588	14,47	2.450	37.123	15,15
50 bis unter 55	1.030	17.921	17,40	2.763	44.678	16,17	3.793	62.599	16,50
55 bis unter 60	938	15.320	16,33	3.088	59.375	19,23	4.026	74.695	18,55

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	436	8.522	19,55	1.843	36.717	19,92	2.279	45.239	19,85
65 bis unter 70	30	576	19,20	143	2.510	17,55	173	3.086	17,84
70 bis unter 75				1	7	7,00	1	7	7,00
75 bis unter 80				3	29	9,67	3	29	9,67
80 und älter				2	6	3,00	2	6	3,00
Zusammen	4.656	73.472	15,78	11.786	194.719	16,52	16.442	268.191	16,31
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7	48	6,86	13	208	16,00	20	256	12,80
20 bis unter 25	91	3.352	36,84	139	3.633	26,14	230	6.985	30,37
25 bis unter 30	852	22.961	26,95	882	23.392	26,52	1.734	46.353	26,73
30 bis unter 35	2.902	104.662	36,07	3.857	112.669	29,21	6.759	217.331	32,15
35 bis unter 40	4.520	174.075	38,51	7.188	246.585	34,31	11.708	420.660	35,93
40 bis unter 45	4.778	196.446	41,11	8.887	325.409	36,62	13.665	521.855	38,19
45 bis unter 50	7.198	301.850	41,94	13.578	562.574	41,43	20.776	864.424	41,61
50 bis unter 55	10.397	416.619	40,07	19.621	845.072	43,07	30.018	1.261.691	42,03
55 bis unter 60	9.403	390.080	41,48	19.148	875.896	45,74	28.551	1.265.976	44,34
60 bis unter 65	5.640	264.841	46,96	11.434	607.385	53,12	17.074	872.226	51,09
65 bis unter 70	302	19.073	63,16	642	35.479	55,26	944	54.552	57,79
70 bis unter 75	1	33	33,00	3	63	21,00	4	96	24,00
75 bis unter 80	2	32	16,00	1	43	43,00	3	75	25,00
80 und älter	2	330	165,00				2	330	165,00
Zusammen	46.095	1.894.402	41,10	85.393	3.638.408	42,61	131.488	5.532.810	42,08
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	35	11,67	4	8	2,00	7	43	6,14
20 bis unter 25	49	277	5,65	66	503	7,62	115	780	6,78
25 bis unter 30	517	3.864	7,47	405	3.113	7,69	922	6.977	7,57
30 bis unter 35	1.415	11.967	8,46	1.719	14.487	8,43	3.134	26.454	8,44
35 bis unter 40	1.844	17.690	9,59	3.055	37.136	12,16	4.899	54.826	11,19
40 bis unter 45	2.133	21.624	10,14	3.946	49.990	12,67	6.079	71.614	11,78
45 bis unter 50	3.079	41.055	13,33	6.222	85.934	13,81	9.301	126.989	13,65
50 bis unter 55	4.574	58.959	12,89	9.369	137.227	14,65	13.943	196.186	14,07
55 bis unter 60	3.339	48.002	14,38	9.151	174.501	19,07	12.490	222.503	17,81
60 bis unter 65	1.654	29.295	17,71	5.213	121.847	23,37	6.867	151.142	22,01
65 bis unter 70	96	2.562	26,69	317	9.572	30,20	413	12.134	29,38
70 bis unter 75				3	32	10,67	3	32	10,67
75 bis unter 80	1	28	28,00	2	47	23,50	3	75	25,00
80 und älter				1	14	14,00	1	14	14,00
Zusammen	18.704	235.358	12,58	39.473	634.411	16,07	58.177	869.769	14,95
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	5	5,00	1	5	5,00
20 bis unter 25	8	31	3,88	22	138	6,27	30	169	5,63
25 bis unter 30	193	775	4,02	296	1.413	4,77	489	2.188	4,47
30 bis unter 35	648	3.582	5,53	1.494	7.548	5,05	2.142	11.130	5,20
35 bis unter 40	927	4.613	4,98	2.947	14.445	4,90	3.874	19.058	4,92
40 bis unter 45	833	5.442	6,53	3.331	18.193	5,46	4.164	23.635	5,68
45 bis unter 50	1.377	7.875	5,72	4.869	33.042	6,79	6.246	40.917	6,55
50 bis unter 55	2.391	18.331	7,67	7.649	59.419	7,77	10.040	77.750	7,74
55 bis unter 60	2.628	22.251	8,47	8.890	70.917	7,98	11.518	93.168	8,09
60 bis unter 65	1.852	16.466	8,89	5.952	60.036	10,09	7.804	76.502	9,80
65 bis unter 70	121	1.111	9,18	412	5.158	12,52	533	6.269	11,76
70 bis unter 75	2	5	2,50	13	117	9,00	15	122	8,13
75 bis unter 80	1	6	6,00				1	6	6,00
80 und älter	1	23	23,00	4	39	9,75	5	62	12,40
Zusammen	10.982	80.511	7,33	35.880	270.470	7,54	46.862	350.981	7,49
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	2	2,00	1	2	2,00
20 bis unter 25	17	62	3,65	18	122	6,78	35	184	5,26
25 bis unter 30	299	1.767	5,91	389	2.076	5,34	688	3.843	5,59

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	805	5.237	6,51	1.782	11.498	6,45	2.587	16.735	6,47
35 bis unter 40	1.149	8.241	7,17	3.242	22.371	6,90	4.391	30.612	6,97
40 bis unter 45	1.048	9.601	9,16	3.678	29.008	7,89	4.726	38.609	8,17
45 bis unter 50	1.502	15.137	10,08	4.844	46.112	9,52	6.346	61.249	9,65
50 bis unter 55	2.121	21.599	10,18	6.470	64.680	10,00	8.591	86.279	10,04
55 bis unter 60	1.868	21.666	11,60	5.611	65.317	11,64	7.479	86.983	11,63
60 bis unter 65	909	12.449	13,70	2.995	40.229	13,43	3.904	52.678	13,49
65 bis unter 70	69	673	9,75	154	2.150	13,96	223	2.823	12,66
70 bis unter 75	1	8	8,00	4	16	4,00	5	24	4,80
75 bis unter 80	1	9	9,00				1	9	9,00
80 und älter									
Zusammen	9.789	96.449	9,85	29.188	283.581	9,72	38.977	380.030	9,75
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				3	12	4,00	3	12	4,00
20 bis unter 25	16	74	4,62	26	439	16,88	42	513	12,21
25 bis unter 30	282	2.545	9,02	305	2.383	7,81	587	4.928	8,40
30 bis unter 35	886	8.107	9,15	1.448	17.249	11,91	2.334	25.356	10,86
35 bis unter 40	1.157	13.971	12,08	3.065	39.518	12,89	4.222	53.489	12,67
40 bis unter 45	1.252	15.597	12,46	4.673	67.555	14,46	5.925	83.152	14,03
45 bis unter 50	2.095	35.671	17,03	9.202	168.247	18,28	11.297	203.918	18,05
50 bis unter 55	3.534	56.990	16,13	16.980	347.098	20,44	20.514	404.088	19,70
55 bis unter 60	4.054	77.640	19,15	20.590	489.048	23,75	24.644	566.688	22,99
60 bis unter 65	2.879	59.307	20,60	15.259	438.215	28,72	18.138	497.522	27,43
65 bis unter 70	220	5.865	26,66	1.238	38.777	31,32	1.458	44.642	30,62
70 bis unter 75	12	140	11,67	19	315	16,58	31	455	14,68
75 bis unter 80	8	75	9,38	15	255	17,00	23	330	14,35
80 und älter				12	97	8,08	12	97	8,08
Zusammen	16.395	275.982	16,83	72.835	1.609.208	22,09	89.230	1.885.190	21,13
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	1.002	501,00	1	999	999,00	3	2.001	667,00
20 bis unter 25	19	71	3,74	37	156	4,22	56	227	4,05
25 bis unter 30	433	2.081	4,81	781	3.857	4,94	1.214	5.938	4,89
30 bis unter 35	7.892	39.665	5,03	11.744	56.429	4,80	19.636	96.094	4,89
35 bis unter 40	24.931	131.400	5,27	51.093	252.420	4,94	76.024	383.820	5,05
40 bis unter 45	29.505	169.355	5,74	85.037	444.783	5,23	114.542	614.138	5,36
45 bis unter 50	26.145	158.291	6,05	83.886	463.962	5,53	110.031	622.253	5,66
50 bis unter 55	34.118	220.735	6,47	105.071	616.503	5,87	139.189	837.238	6,02
55 bis unter 60	44.176	305.173	6,91	130.884	829.208	6,34	175.060	1.134.381	6,48
60 bis unter 65	38.047	284.241	7,47	111.652	783.052	7,01	149.699	1.067.293	7,13
65 bis unter 70	20.726	171.601	8,28	58.997	476.403	8,08	79.723	648.004	8,13
70 bis unter 75	1.144	11.130	9,73	3.670	33.292	9,07	4.814	44.422	9,23
75 bis unter 80	27	426	15,78	39	361	9,26	66	787	11,92
80 und älter	7	54	7,71	12	109	9,08	19	163	8,58
Zusammen	227.174	1.495.251	6,58	642.911	3.961.614	6,16	870.085	5.456.865	6,27
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	15	114	7,60	15	53	3,53	30	167	5,57
20 bis unter 25	125	557	4,46	194	977	5,04	319	1.534	4,81
25 bis unter 30	1.514	7.924	5,23	2.675	13.253	4,95	4.189	21.177	5,06
30 bis unter 35	4.373	24.083	5,51	10.873	60.000	5,52	15.246	84.083	5,52
35 bis unter 40	5.603	33.168	5,92	19.133	102.094	5,34	24.736	135.262	5,47
40 bis unter 45	6.024	33.007	5,48	22.579	128.818	5,71	28.603	161.825	5,66
45 bis unter 50	9.633	52.276	5,43	33.774	203.491	6,03	43.407	255.767	5,89
50 bis unter 55	14.654	76.091	5,19	50.550	312.869	6,19	65.204	388.960	5,97
55 bis unter 60	14.488	83.720	5,78	50.772	333.666	6,57	65.260	417.386	6,40
60 bis unter 65	7.968	49.997	6,27	27.111	196.707	7,26	35.079	246.704	7,03
65 bis unter 70	405	3.317	8,19	1.515	13.845	9,14	1.920	17.162	8,94
70 bis unter 75	11	75	6,82	22	216	9,82	33	291	8,82
75 bis unter 80	5	48	9,60	10	100	10,00	15	148	9,87
80 und älter				5	60	12,00	5	60	12,00

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	64.818	364.377	5,62	219.229	1.366.150	6,23	284.047	1.730.527	6,09
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	4	4,00	2	3	1,50	3	7	2,33
20 bis unter 25	12	79	6,58	45	626	13,91	57	705	12,37
25 bis unter 30	197	2.119	10,76	471	4.270	9,07	668	6.389	9,56
30 bis unter 35	526	3.855	7,33	1.559	14.407	9,24	2.085	18.262	8,76
35 bis unter 40	691	6.608	9,56	2.471	21.617	8,75	3.162	28.225	8,93
40 bis unter 45	722	5.926	8,21	2.753	24.899	9,04	3.475	30.825	8,87
45 bis unter 50	1.138	10.775	9,47	3.857	40.173	10,42	4.995	50.948	10,20
50 bis unter 55	1.566	15.816	10,10	5.125	55.661	10,86	6.691	71.477	10,68
55 bis unter 60	1.355	13.445	9,92	5.004	60.229	12,04	6.359	73.674	11,59
60 bis unter 65	722	7.301	10,11	2.719	42.560	15,65	3.441	49.861	14,49
65 bis unter 70	58	1.021	17,60	141	2.181	15,47	199	3.202	16,09
70 bis unter 75	1	2	2,00	2	101	50,50	3	103	34,33
75 bis unter 80	1	7	7,00				1	7	7,00
80 und älter									
Zusammen	6.990	66.958	9,58	24.149	266.727	11,05	31.139	333.685	10,72
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00	13	218	16,77	14	219	15,64
20 bis unter 25	101	967	9,57	183	2.187	11,95	284	3.154	11,11
25 bis unter 30	1.034	13.660	13,21	2.227	27.295	12,26	3.261	40.955	12,56
30 bis unter 35	3.736	44.051	11,79	9.726	109.016	11,21	13.462	153.067	11,37
35 bis unter 40	5.625	78.023	13,87	19.142	221.511	11,57	24.767	299.534	12,09
40 bis unter 45	6.902	103.482	14,99	26.506	342.346	12,92	33.408	445.828	13,34
45 bis unter 50	11.749	200.798	17,09	43.482	637.808	14,67	55.231	838.606	15,18
50 bis unter 55	18.178	312.126	17,17	65.652	1.091.010	16,62	83.830	1.403.136	16,74
55 bis unter 60	16.634	319.162	19,19	67.126	1.268.227	18,89	83.760	1.587.389	18,95
60 bis unter 65	9.833	229.511	23,34	39.310	903.895	22,99	49.143	1.133.406	23,06
65 bis unter 70	565	18.296	32,38	2.281	73.187	32,09	2.846	91.483	32,14
70 bis unter 75	17	749	44,06	23	603	26,22	40	1.352	33,80
75 bis unter 80	3	91	30,33	15	314	20,93	18	405	22,50
80 und älter	1	21	21,00	6	55	9,17	7	76	10,86
Zusammen	74.379	1.320.938	17,76	275.692	4.677.672	16,97	350.071	5.998.610	17,14
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	4	1,33	3	16	5,33	6	20	3,33
20 bis unter 25	45	261	5,80	26	132	5,08	71	393	5,54
25 bis unter 30	813	4.297	5,29	280	1.784	6,37	1.093	6.081	5,56
30 bis unter 35	2.992	20.457	6,84	1.353	9.136	6,75	4.345	29.593	6,81
35 bis unter 40	3.815	25.504	6,69	2.667	18.229	6,84	6.482	43.733	6,75
40 bis unter 45	2.809	19.378	6,90	3.459	24.147	6,98	6.268	43.525	6,94
45 bis unter 50	3.712	27.498	7,41	5.278	44.868	8,50	8.990	72.366	8,05
50 bis unter 55	4.586	36.837	8,03	8.067	78.011	9,67	12.653	114.848	9,08
55 bis unter 60	3.699	32.438	8,77	8.310	90.700	10,91	12.009	123.138	10,25
60 bis unter 65	1.927	21.102	10,95	5.220	73.025	13,99	7.147	94.127	13,17
65 bis unter 70	109	1.060	9,72	374	5.189	13,87	483	6.249	12,94
70 bis unter 75	1	7	7,00	6	103	17,17	7	110	15,71
75 bis unter 80				4	14	3,50	4	14	3,50
80 und älter				1	17	17,00	1	17	17,00
Zusammen	24.511	188.843	7,70	35.048	345.371	9,85	59.559	534.214	8,97
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	20	6,67				3	20	6,67
20 bis unter 25	34	396	11,65				34	396	11,65
25 bis unter 30	1.315	15.988	12,16				1.315	15.988	12,16
30 bis unter 35	7.403	78.089	10,55				7.403	78.089	10,55
35 bis unter 40	7.270	76.939	10,58				7.270	76.939	10,58
40 bis unter 45	1.903	21.829	11,47				1.903	21.829	11,47
45 bis unter 50	178	1.836	10,31				178	1.836	10,31
50 bis unter 55	55	404	7,35				55	404	7,35

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	28	246	8,79				28	246	8,79
60 bis unter 65	23	182	7,91				23	182	7,91
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	18.212	195.929	10,76	0	0		18.212	195.929	10,76
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	4	47	11,75	2	11	5,50	6	58	9,67
30 bis unter 35	24	271	11,29	6	16	2,67	30	287	9,57
35 bis unter 40	22	340	15,45	11	49	4,45	33	389	11,79
40 bis unter 45	5	35	7,00	4	9	2,25	9	44	4,89
45 bis unter 50	3	115	38,33	15	72	4,80	18	187	10,39
50 bis unter 55	5	15	3,00	17	80	4,71	22	95	4,32
55 bis unter 60	6	53	8,83	10	72	7,20	16	125	7,81
60 bis unter 65	1	5	5,00	7	76	10,86	8	81	10,12
65 bis unter 70				1	18	18,00	1	18	18,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	70	881	12,59	73	403	5,52	143	1.284	8,98
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	5	5,00				1	5	5,00
20 bis unter 25	3	29	9,67	5	75	15,00	8	104	13,00
25 bis unter 30	29	305	10,52	47	738	15,70	76	1.043	13,72
30 bis unter 35	83	1.724	20,77	120	1.672	13,93	203	3.396	16,73
35 bis unter 40	110	1.575	14,32	201	1.906	9,48	311	3.481	11,19
40 bis unter 45	79	1.235	15,63	226	3.477	15,38	305	4.712	15,45
45 bis unter 50	121	2.314	19,12	323	4.430	13,72	444	6.744	15,19
50 bis unter 55	151	2.677	17,73	516	10.337	20,03	667	13.014	19,51
55 bis unter 60	171	3.386	19,80	437	9.610	21,99	608	12.996	21,38
60 bis unter 65	84	1.325	15,77	205	3.939	19,21	289	5.264	18,21
65 bis unter 70	8	165	20,62	14	263	18,79	22	428	19,45
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	840	14.740	17,55	2.094	36.447	17,41	2.934	51.187	17,45
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	16	68	4,25	2	1.001	500,50	2	1.001	500,50
20 bis unter 25	102	402	3,94	153	587	3,84	255	989	3,88
25 bis unter 30	1.498	10.181	6,80	1.581	9.541	6,03	3.079	19.722	6,41
30 bis unter 35	5.158	36.223	7,02	6.540	38.273	5,85	11.698	74.496	6,37
35 bis unter 40	6.328	50.748	8,02	10.827	74.077	6,84	17.155	124.825	7,28
40 bis unter 45	5.313	47.902	9,02	12.172	88.139	7,24	17.485	136.041	7,78
45 bis unter 50	7.022	64.503	9,19	17.452	154.114	8,83	24.474	218.617	8,93
50 bis unter 55	9.304	87.371	9,39	25.020	237.283	9,48	34.324	324.654	9,46
55 bis unter 60	8.441	82.771	9,81	24.764	277.889	11,22	33.205	360.660	10,86
60 bis unter 65	4.702	50.607	10,76	14.165	193.853	13,69	18.867	244.460	12,96
65 bis unter 70	243	3.758	15,47	940	14.853	15,80	1.183	18.611	15,73
70 bis unter 75	9	98	10,89	16	198	12,38	25	296	11,84
75 bis unter 80	5	26	5,20	5	37	7,40	10	63	6,30
80 und älter	2	8	4,00	7	36	5,14	9	44	4,89
Zusammen	48.143	434.666	9,03	113.668	1.089.953	9,59	161.811	1.524.619	9,42
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7	37	5,29	16	186	11,62	23	223	9,70
20 bis unter 25	75	1.296	17,28	325	5.118	15,75	400	6.414	16,04

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	1.081	14.258	13,19	2.688	41.562	15,46	3.769	55.820	14,81
30 bis unter 35	2.685	38.173	14,22	7.868	116.242	14,77	10.553	154.415	14,63
35 bis unter 40	3.178	48.302	15,20	11.149	179.755	16,12	14.327	228.057	15,92
40 bis unter 45	3.182	55.822	17,54	12.397	212.047	17,10	15.579	267.869	17,19
45 bis unter 50	4.959	96.982	19,56	18.234	348.328	19,10	23.193	445.310	19,20
50 bis unter 55	7.095	143.656	20,25	23.951	512.835	21,41	31.046	656.491	21,15
55 bis unter 60	6.671	157.116	23,55	20.166	468.298	23,22	26.837	625.414	23,30
60 bis unter 65	3.724	104.239	27,99	10.560	279.509	26,47	14.284	383.748	26,87
65 bis unter 70	290	10.005	34,50	649	21.466	33,08	939	31.471	33,52
70 bis unter 75	9	298	33,11	19	798	42,00	28	1.096	39,14
75 bis unter 80	7	243	34,71	5	161	32,20	12	404	33,67
80 und älter	1	2	2,00	6	210	35,00	7	212	30,29
Zusammen	32.964	670.429	20,34	108.033	2.186.515	20,24	140.997	2.856.944	20,26
Insgesamt	682.888	8.499.902	12,45	1.929.269	22.985.560	11,91	2.612.157	31.485.462	12,05

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	7	23	3,29	3	9	3,00	10	32	3,20
15 bis unter 20	60.344	222.138	3,68	86.963	294.546	3,39	147.307	516.684	3,51
20 bis unter 25	130.953	534.658	4,08	173.338	669.189	3,86	304.291	1.203.847	3,96
25 bis unter 30	116.762	539.214	4,62	161.518	707.158	4,38	278.280	1.246.372	4,48
30 bis unter 35	85.057	422.440	4,97	127.212	592.093	4,65	212.269	1.014.533	4,78
35 bis unter 40	69.713	352.438	5,06	94.796	472.512	4,98	164.509	824.950	5,01
40 bis unter 45	60.230	322.930	5,36	70.763	387.628	5,48	130.993	710.558	5,42
45 bis unter 50	70.674	428.888	6,07	74.565	457.365	6,13	145.239	886.253	6,10
50 bis unter 55	72.736	469.250	6,45	73.125	498.617	6,82	145.861	967.867	6,64
55 bis unter 60	59.939	436.377	7,28	58.271	442.109	7,59	118.210	878.486	7,43
60 bis unter 65	30.024	250.906	8,36	29.431	263.467	8,95	59.455	514.373	8,65
65 bis unter 70	768	8.291	10,80	810	8.956	11,06	1.578	17.247	10,93
70 bis unter 75	4	77	19,25	4	101	25,25	8	178	22,25
75 bis unter 80	1	7	7,00	1	19	19,00	2	26	13,00
80 und älter									
Zusammen	757.212	3.987.637	5,27	950.800	4.793.769	5,04	1.708.012	8.781.406	5,14
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	892	7.459	8,36	1.053	12.168	11,56	1.945	19.627	10,09
20 bis unter 25	3.082	38.717	12,56	2.701	50.330	18,63	5.783	89.047	15,40
25 bis unter 30	5.435	99.094	18,23	4.469	98.408	22,02	9.904	197.502	19,94
30 bis unter 35	6.571	146.840	22,35	5.351	109.637	20,49	11.922	256.477	21,51
35 bis unter 40	7.584	222.851	29,38	5.800	129.459	22,32	13.384	352.310	26,32
40 bis unter 45	9.536	337.908	35,43	6.452	170.224	26,38	15.988	508.132	31,78
45 bis unter 50	15.055	657.700	43,69	10.626	346.277	32,59	25.681	1.003.977	39,09
50 bis unter 55	19.059	970.822	50,94	16.857	692.790	41,10	35.916	1.663.612	46,32
55 bis unter 60	17.647	961.799	54,50	22.141	1.050.122	47,43	39.788	2.011.921	50,57
60 bis unter 65	10.062	695.954	69,17	15.491	963.380	62,19	25.553	1.659.334	64,94
65 bis unter 70	343	33.289	97,05	728	58.417	80,24	1.071	91.706	85,63
70 bis unter 75	8	53	6,62	19	147	7,74	27	200	7,41
75 bis unter 80	7	102	14,57	26	124	4,77	33	226	6,85
80 und älter	1	8	8,00	10	68	6,80	11	76	6,91
Zusammen	95.282	4.172.596	43,79	91.724	3.681.551	40,14	187.006	7.854.147	42,00
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	453	2.924	6,45	236	2.123	9,00	689	5.047	7,33
20 bis unter 25	1.199	9.458	7,89	507	6.710	13,23	1.706	16.168	9,48
25 bis unter 30	1.300	14.226	10,94	730	12.028	16,48	2.030	26.254	12,93
30 bis unter 35	1.216	15.622	12,85	751	13.823	18,41	1.967	29.445	14,97
35 bis unter 40	1.267	18.887	14,91	740	10.661	14,41	2.007	29.548	14,72
40 bis unter 45	1.507	23.634	15,68	691	14.017	20,29	2.198	37.651	17,13
45 bis unter 50	1.806	33.664	18,64	998	21.766	21,81	2.804	55.430	19,77
50 bis unter 55	1.597	28.017	17,54	1.263	29.849	23,63	2.860	57.866	20,23
55 bis unter 60	961	21.846	22,73	1.315	35.722	27,17	2.276	57.568	25,29
60 bis unter 65	577	16.871	29,24	796	26.171	32,88	1.373	43.042	31,35
65 bis unter 70	17	522	30,71	26	2.178	83,77	43	2.700	62,79
70 bis unter 75	1	199	199,00	5	47	9,40	6	246	41,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	11.901	185.870	15,62	8.058	175.095	21,73	19.959	360.965	18,09
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.065	7.532	7,07	965	6.173	6,40	2.030	13.705	6,75
20 bis unter 25	2.879	29.556	10,27	2.211	19.064	8,62	5.090	48.620	9,55
25 bis unter 30	3.813	43.326	11,36	2.848	30.308	10,64	6.661	73.634	11,05
30 bis unter 35	3.514	46.092	13,12	2.867	32.517	11,34	6.381	78.609	12,32
35 bis unter 40	3.616	52.727	14,58	3.163	45.327	14,33	6.779	98.054	14,46
40 bis unter 45	3.594	63.393	17,64	3.733	61.362	16,44	7.327	124.755	17,03
45 bis unter 50	5.176	93.589	18,08	5.911	102.329	17,31	11.087	195.918	17,67
50 bis unter 55	5.907	113.594	19,23	8.190	154.787	18,90	14.097	268.381	19,04
55 bis unter 60	5.493	108.023	19,67	8.592	181.841	21,16	14.085	289.864	20,58

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	3.251	77.859	23,95	5.571	145.238	26,07	8.822	223.097	25,29
65 bis unter 70	102	4.311	42,26	158	8.679	54,93	260	12.990	49,96
70 bis unter 75	1	19	19,00	3	46	15,33	4	65	16,25
75 bis unter 80	1	4	4,00	1	5	5,00	2	9	4,50
80 und älter				1	4	4,00	1	4	4,00
Zusammen	38.412	640.025	16,66	44.214	787.680	17,82	82.626	1.427.705	17,28
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	1	1	1,00				1	1	1,00
15 bis unter 20	14.436	225.401	15,61	10.656	151.195	14,19	25.092	376.596	15,01
20 bis unter 25	44.355	974.894	21,98	33.852	660.081	19,50	78.207	1.634.975	20,91
25 bis unter 30	56.289	1.598.409	28,40	45.055	1.070.532	23,76	101.344	2.668.941	26,34
30 bis unter 35	51.966	1.679.475	32,32	43.584	1.227.356	28,16	95.550	2.906.831	30,42
35 bis unter 40	49.345	1.663.167	33,70	39.069	1.257.470	32,19	88.414	2.920.637	33,03
40 bis unter 45	46.645	1.667.450	35,75	33.987	1.208.678	35,56	80.632	2.876.128	35,67
45 bis unter 50	59.623	2.327.239	39,03	40.226	1.588.342	39,49	99.849	3.915.581	39,22
50 bis unter 55	64.979	2.762.431	42,51	44.007	1.959.994	44,54	108.986	4.722.425	43,33
55 bis unter 60	57.407	2.585.622	45,04	36.999	1.757.446	47,50	94.406	4.343.068	46,00
60 bis unter 65	32.899	1.848.677	56,19	21.972	1.321.788	60,16	54.871	3.170.465	57,78
65 bis unter 70	962	62.605	65,08	687	52.692	76,70	1.649	115.297	69,92
70 bis unter 75	1	9	9,00	3	42	14,00	4	51	12,75
75 bis unter 80				1	70	70,00	1	70	70,00
80 und älter				2	14	7,00	2	14	7,00
Zusammen	478.908	17.395.380	36,32	350.100	12.255.700	35,01	829.008	29.651.080	35,77
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	11.924	39.921	3,35	10.434	34.571	3,31	22.358	74.492	3,33
20 bis unter 25	31.734	145.735	4,59	23.464	115.244	4,91	55.198	260.979	4,73
25 bis unter 30	29.057	218.259	7,51	22.476	185.663	8,26	51.533	403.922	7,84
30 bis unter 35	21.932	213.187	9,72	18.999	204.070	10,74	40.931	417.257	10,19
35 bis unter 40	19.842	229.101	11,55	16.824	221.697	13,18	36.666	450.798	12,29
40 bis unter 45	19.623	260.298	13,26	15.041	249.852	16,61	34.664	510.150	14,72
45 bis unter 50	25.694	411.731	16,02	19.354	375.977	19,43	45.048	787.708	17,49
50 bis unter 55	27.433	512.688	18,69	21.116	482.669	22,86	48.549	995.357	20,50
55 bis unter 60	20.752	442.734	21,33	19.426	517.317	26,63	40.178	960.051	23,89
60 bis unter 65	9.746	266.650	27,36	11.053	397.469	35,96	20.799	664.119	31,93
65 bis unter 70	287	12.367	43,09	331	20.956	63,31	618	33.323	53,92
70 bis unter 75	4	34	8,50	8	168	21,00	12	202	16,83
75 bis unter 80				2	8	4,00	2	8	4,00
80 und älter				1	6	6,00	1	6	6,00
Zusammen	218.028	2.752.705	12,63	178.529	2.805.667	15,72	396.557	5.558.372	14,02
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.854	8.919	3,13	3.048	10.113	3,32	5.902	19.032	3,22
20 bis unter 25	6.731	27.069	4,02	6.787	27.974	4,12	13.518	55.043	4,07
25 bis unter 30	8.013	41.225	5,14	9.432	48.097	5,10	17.445	89.322	5,12
30 bis unter 35	7.052	33.682	4,78	9.298	55.612	5,98	16.350	89.294	5,46
35 bis unter 40	6.522	35.632	5,46	8.390	49.364	5,88	14.912	84.996	5,70
40 bis unter 45	6.171	41.922	6,79	8.183	57.860	7,07	14.354	99.782	6,95
45 bis unter 50	8.565	60.643	7,08	11.618	89.698	7,72	20.183	150.341	7,45
50 bis unter 55	11.935	103.548	8,68	15.260	135.485	8,88	27.195	239.033	8,79
55 bis unter 60	13.939	126.649	9,09	17.033	170.358	10,00	30.972	297.007	9,59
60 bis unter 65	9.686	101.225	10,45	12.641	147.322	11,65	22.327	248.547	11,13
65 bis unter 70	312	3.750	12,02	398	6.962	17,49	710	10.712	15,09
70 bis unter 75				6	18	3,00	6	18	3,00
75 bis unter 80				3	13	4,33	3	13	4,33
80 und älter				2	9	4,50	2	9	4,50
Zusammen	81.780	584.264	7,14	102.099	798.885	7,82	183.879	1.383.149	7,52
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.496	18.970	4,22	4.734	19.138	4,04	9.230	38.108	4,13
20 bis unter 25	11.015	56.833	5,16	9.380	47.593	5,07	20.395	104.426	5,12
25 bis unter 30	11.683	72.312	6,19	11.220	65.997	5,88	22.903	138.309	6,04

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	9.814	67.770	6,91	10.658	71.671	6,72	20.472	139.441	6,81
35 bis unter 40	8.930	69.174	7,75	9.427	72.905	7,73	18.357	142.079	7,74
40 bis unter 45	8.190	69.654	8,50	8.202	69.643	8,49	16.392	139.297	8,50
45 bis unter 50	10.193	99.648	9,78	9.489	92.935	9,79	19.682	192.583	9,78
50 bis unter 55	11.356	122.354	10,77	10.477	114.338	10,91	21.833	236.692	10,84
55 bis unter 60	9.772	117.764	12,05	9.248	125.395	13,56	19.020	243.159	12,78
60 bis unter 65	5.309	78.608	14,81	5.255	81.876	15,58	10.564	160.484	15,19
65 bis unter 70	149	2.425	16,28	138	3.919	28,40	287	6.344	22,10
70 bis unter 75	1	5	5,00	2	6	3,00	3	11	3,67
75 bis unter 80	2	11	5,50				2	11	5,50
80 und älter									
Zusammen	90.910	775.528	8,53	88.230	765.416	8,68	179.140	1.540.944	8,60
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.192	23.682	3,82	4.978	24.979	5,02	11.170	48.661	4,36
20 bis unter 25	12.469	72.259	5,80	10.529	73.376	6,97	22.998	145.635	6,33
25 bis unter 30	13.442	113.159	8,42	12.481	117.880	9,44	25.923	231.039	8,91
30 bis unter 35	11.889	128.948	10,85	13.086	155.901	11,91	24.975	284.849	11,41
35 bis unter 40	12.282	143.043	11,65	14.715	221.012	15,02	26.997	364.055	13,49
40 bis unter 45	14.648	202.050	13,79	17.501	324.044	18,52	32.149	526.094	16,36
45 bis unter 50	23.648	386.437	16,34	29.189	661.180	22,65	52.837	1.047.617	19,83
50 bis unter 55	30.180	539.054	17,86	42.381	1.204.372	28,42	72.561	1.743.426	24,03
55 bis unter 60	30.837	657.535	21,32	50.374	1.663.980	33,03	81.211	2.321.515	28,59
60 bis unter 65	21.367	558.697	26,15	35.769	1.477.710	41,31	57.136	2.036.407	35,64
65 bis unter 70	787	27.988	35,56	1.341	70.164	52,32	2.128	98.152	46,12
70 bis unter 75	11	132	12,00	20	173	8,65	31	305	9,84
75 bis unter 80	8	45	5,62	21	258	12,29	29	303	10,45
80 und älter	7	130	18,57	16	189	11,81	23	319	13,87
Zusammen	177.767	2.853.159	16,05	232.401	5.995.218	25,80	410.168	8.848.377	21,57
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6	11	1,83				6	11	1,83
20 bis unter 25	122.630	520.522	4,24	157.707	630.916	4,00	280.337	1.151.438	4,11
25 bis unter 30	279.756	1.331.729	4,76	309.369	1.401.845	4,53	589.125	2.733.574	4,64
30 bis unter 35	294.954	1.596.409	5,41	327.813	1.690.331	5,16	622.767	3.286.740	5,28
35 bis unter 40	234.631	1.365.029	5,82	294.004	1.628.127	5,54	528.635	2.993.156	5,66
40 bis unter 45	202.840	1.232.478	6,08	236.391	1.399.795	5,92	439.231	2.632.273	5,99
45 bis unter 50	183.615	1.180.293	6,43	193.677	1.238.036	6,39	377.292	2.418.329	6,41
50 bis unter 55	223.338	1.569.893	7,03	214.109	1.486.081	6,94	437.447	3.055.974	6,99
55 bis unter 60	240.265	1.866.020	7,77	224.128	1.733.256	7,73	464.393	3.599.276	7,75
60 bis unter 65	211.567	1.796.651	8,49	190.918	1.711.886	8,97	402.485	3.508.537	8,72
65 bis unter 70	110.478	1.073.321	9,72	105.749	1.133.277	10,72	216.227	2.206.598	10,21
70 bis unter 75	2.715	29.005	10,68	2.935	35.647	12,15	5.650	64.652	11,44
75 bis unter 80	15	170	11,33	29	235	8,10	44	405	9,20
80 und älter	3	37	12,33	4	42	10,50	7	79	11,29
Zusammen	2.106.814	13.561.585	6,44	2.256.837	14.089.496	6,24	4.363.651	27.651.081	6,34
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	2	2,00	1	2	2,00
20 bis unter 25	38.814	159.111	4,10	49.399	182.813	3,70	88.213	341.924	3,88
25 bis unter 30	88.378	405.453	4,59	108.770	480.113	4,41	197.148	885.566	4,49
30 bis unter 35	81.968	428.642	5,23	113.596	593.840	5,23	195.564	1.022.482	5,23
35 bis unter 40	62.063	359.991	5,80	97.506	569.118	5,84	159.569	929.109	5,82
40 bis unter 45	56.637	344.877	6,09	81.876	529.642	6,47	138.513	874.519	6,31
45 bis unter 50	56.064	348.398	6,21	72.955	524.754	7,19	129.019	873.152	6,77
50 bis unter 55	78.043	493.800	6,33	91.667	704.506	7,69	169.710	1.198.306	7,06
55 bis unter 60	90.988	581.990	6,40	108.486	876.847	8,08	199.474	1.458.837	7,31
60 bis unter 65	84.978	547.350	6,44	100.644	847.983	8,43	185.622	1.395.333	7,52
65 bis unter 70	43.989	330.804	7,52	53.745	540.413	10,06	97.734	871.217	8,91
70 bis unter 75	1.028	10.101	9,83	1.292	18.525	14,34	2.320	28.626	12,34
75 bis unter 80	6	47	7,83	12	53	4,42	18	100	5,56
80 und älter	4	30	7,50	10	57	5,70	14	87	6,21
Zusammen	2	27	13,50	6	49	8,17	8	76	9,50

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	682.962	4.010.621	5,87	879.965	5.868.715	6,67	1.562.927	9.879.336	6,32
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.158	37.599	7,29	8.764	76.188	8,69	13.922	113.787	8,17
20 bis unter 25	11.199	92.945	8,30	18.133	195.166	10,76	29.332	288.111	9,82
25 bis unter 30	10.921	101.634	9,31	19.420	227.604	11,72	30.341	329.238	10,85
30 bis unter 35	8.787	89.938	10,24	16.612	196.150	11,81	25.399	286.088	11,26
35 bis unter 40	7.914	85.364	10,79	13.713	173.780	12,67	21.627	259.144	11,98
40 bis unter 45	8.215	92.399	11,25	11.953	148.729	12,44	20.168	241.128	11,96
45 bis unter 50	11.265	131.094	11,64	14.252	196.824	13,81	25.517	327.918	12,85
50 bis unter 55	12.343	156.241	12,66	15.792	249.475	15,80	28.135	405.716	14,42
55 bis unter 60	10.719	151.338	14,12	14.343	244.688	17,06	25.062	396.026	15,80
60 bis unter 65	5.725	98.085	17,13	7.746	154.076	19,89	13.471	252.161	18,72
65 bis unter 70	160	3.822	23,89	209	4.745	22,70	369	8.567	23,22
70 bis unter 75				6	40	6,67	6	40	6,67
75 bis unter 80									
80 und älter				1	5	5,00	1	5	5,00
Zusammen	92.406	1.040.459	11,26	140.944	1.867.470	13,25	233.350	2.907.929	12,46
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	132	132,00	1	132	132,00
20 bis unter 25	22.327	149.908	6,71	37.817	232.175	6,14	60.144	382.083	6,35
25 bis unter 30	69.252	643.576	9,29	121.649	1.026.979	8,44	190.901	1.670.555	8,75
30 bis unter 35	88.371	1.053.576	11,92	174.289	1.790.687	10,27	262.660	2.844.263	10,83
35 bis unter 40	80.992	1.112.048	13,73	181.286	2.134.755	11,78	262.278	3.246.803	12,38
40 bis unter 45	90.329	1.374.538	15,22	177.496	2.382.669	13,42	267.825	3.757.207	14,03
45 bis unter 50	107.592	1.861.485	17,30	179.149	2.738.388	15,29	286.741	4.599.873	16,04
50 bis unter 55	158.139	3.252.941	20,57	226.452	4.051.508	17,89	384.591	7.304.449	18,99
55 bis unter 60	188.342	4.364.659	23,17	262.373	5.439.623	20,73	450.715	9.804.282	21,75
60 bis unter 65	173.699	4.496.758	25,89	250.426	5.925.101	23,66	424.125	10.421.859	24,57
65 bis unter 70	104.957	3.382.600	32,23	159.426	4.809.110	30,17	264.383	8.191.710	30,98
70 bis unter 75	3.356	132.354	39,44	5.041	193.829	38,45	8.397	326.183	38,85
75 bis unter 80	21	429	20,43	13	179	13,77	34	608	17,88
80 und älter	8	112	14,00	7	108	15,43	15	220	14,67
Zusammen	1.087.386	21.824.987	20,07	1.775.430	30.725.327	17,31	2.862.816	52.550.314	18,36
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5	10	2,00	1	2	2,00	6	12	2,00
20 bis unter 25	16.615	55.289	3,33	2.302	14.802	6,43	18.917	70.091	3,71
25 bis unter 30	36.476	158.634	4,35	6.753	48.765	7,22	43.229	207.399	4,80
30 bis unter 35	35.531	215.720	6,07	9.426	76.000	8,06	44.957	291.720	6,49
35 bis unter 40	27.821	209.444	7,53	9.748	85.893	8,81	37.569	295.337	7,86
40 bis unter 45	24.275	195.676	8,06	9.636	93.006	9,65	33.911	288.682	8,51
45 bis unter 50	22.652	210.392	9,29	9.691	106.999	11,04	32.343	317.391	9,81
50 bis unter 55	27.599	278.325	10,08	12.404	147.300	11,88	40.003	425.625	10,64
55 bis unter 60	27.078	294.243	10,87	15.072	201.223	13,35	42.150	495.466	11,75
60 bis unter 65	20.352	236.544	11,62	14.852	235.621	15,86	35.204	472.165	13,41
65 bis unter 70	10.125	148.055	14,62	9.970	188.858	18,94	20.095	336.913	16,77
70 bis unter 75	260	4.354	16,75	341	8.765	25,70	601	13.119	21,83
75 bis unter 80	6	32	5,33	7	81	11,57	13	113	8,69
80 und älter				11	104	9,45	11	104	9,45
Zusammen	248.797	2.006.723	8,07	100.215	1.207.446	12,05	349.012	3.214.169	9,21
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.030	18.574	9,15				2.030	18.574	9,15
20 bis unter 25	18.177	199.218	10,96				18.177	199.218	10,96
25 bis unter 30	50.214	561.340	11,18				50.214	561.340	11,18
30 bis unter 35	43.886	494.983	11,28				43.886	494.983	11,28
35 bis unter 40	20.194	239.412	11,86				20.194	239.412	11,86
40 bis unter 45	4.782	57.354	11,99				4.782	57.354	11,99
45 bis unter 50	509	5.510	10,83				509	5.510	10,83
50 bis unter 55	201	2.779	13,83				201	2.779	13,83

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	133	1.228	9,23				133	1.228	9,23
60 bis unter 65	77	1.064	13,82				77	1.064	13,82
65 bis unter 70	1	6	6,00				1	6	6,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	140.204	1.581.468	11,28	0	0		140.204	1.581.468	11,28
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	10	59	5,90	17	58	3,41	27	117	4,33
20 bis unter 25	90	495	5,50	33	332	10,06	123	827	6,72
25 bis unter 30	192	1.750	9,11	56	220	3,93	248	1.970	7,94
30 bis unter 35	189	1.519	8,04	42	196	4,67	231	1.715	7,42
35 bis unter 40	91	706	7,76	57	907	15,91	148	1.613	10,90
40 bis unter 45	33	247	7,48	34	252	7,41	67	499	7,45
45 bis unter 50	22	607	27,59	31	304	9,81	53	911	17,19
50 bis unter 55	35	391	11,17	34	411	12,09	69	802	11,62
55 bis unter 60	27	204	7,56	35	449	12,83	62	653	10,53
60 bis unter 65	18	146	8,11	11	245	22,27	29	391	13,48
65 bis unter 70	3	35	11,67	1	18	18,00	4	53	13,25
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	710	6.159	8,67	351	3.392	9,66	1.061	9.551	9,00
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	399	5.210	13,06	450	5.121	11,38	849	10.331	12,17
20 bis unter 25	1.036	17.030	16,44	1.024	16.272	15,89	2.060	33.302	16,17
25 bis unter 30	1.158	23.156	20,00	1.154	20.227	17,53	2.312	43.383	18,76
30 bis unter 35	924	19.211	20,79	939	16.304	17,36	1.863	35.515	19,06
35 bis unter 40	761	14.766	19,40	855	15.731	18,40	1.616	30.497	18,87
40 bis unter 45	708	17.160	24,24	756	14.659	19,39	1.464	31.819	21,73
45 bis unter 50	992	23.054	23,24	932	18.353	19,69	1.924	41.407	21,52
50 bis unter 55	1.093	27.198	24,88	1.064	25.442	23,91	2.157	52.640	24,40
55 bis unter 60	958	25.116	26,22	991	18.103	18,27	1.949	43.219	22,17
60 bis unter 65	473	14.066	29,74	558	13.976	25,05	1.031	28.042	27,20
65 bis unter 70	21	868	41,33	15	388	25,87	36	1.256	34,89
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8.523	186.835	21,92	8.738	164.576	18,83	17.261	351.411	20,36
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	44.888	150.870	3,36	49.952	150.061	3,00	94.840	300.931	3,17
20 bis unter 25	91.169	407.728	4,47	95.209	367.217	3,86	186.378	774.945	4,16
25 bis unter 30	83.567	501.312	6,00	81.458	419.038	5,14	165.025	920.350	5,58
30 bis unter 35	61.847	438.481	7,09	63.947	391.757	6,13	125.794	830.238	6,60
35 bis unter 40	53.730	400.251	7,45	52.979	362.638	6,84	106.709	762.889	7,15
40 bis unter 45	49.561	399.432	8,06	46.415	354.875	7,65	95.976	754.307	7,86
45 bis unter 50	60.506	531.090	8,78	52.886	474.840	8,98	113.392	1.005.930	8,87
50 bis unter 55	62.991	612.607	9,73	58.592	598.046	10,21	121.583	1.210.653	9,96
55 bis unter 60	55.683	595.144	10,69	54.303	616.227	11,35	109.986	1.211.371	11,01
60 bis unter 65	30.873	398.156	12,90	32.648	485.669	14,88	63.521	883.825	13,91
65 bis unter 70	916	18.220	19,89	1.040	20.039	19,27	1.956	38.259	19,56
70 bis unter 75	7	40	5,71	9	87	9,67	16	127	7,94
75 bis unter 80	2	10	5,00	2	21	10,50	4	31	7,75
80 und älter				1	1	1,00	1	1	1,00
Zusammen	595.742	4.453.343	7,48	589.443	4.240.520	7,19	1.185.185	8.693.863	7,34
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	18.114	143.855	7,94	45.546	444.300	9,75	63.660	588.155	9,24
20 bis unter 25	39.667	409.269	10,32	89.895	1.119.252	12,45	129.562	1.528.521	11,80

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	37.033	474.814	12,82	88.062	1.282.106	14,56	125.095	1.756.920	14,04
30 bis unter 35	28.398	410.640	14,46	68.289	1.089.771	15,96	96.687	1.500.411	15,52
35 bis unter 40	26.313	422.201	16,05	52.956	910.379	17,19	79.269	1.332.580	16,81
40 bis unter 45	26.729	480.334	17,97	45.665	838.778	18,37	72.394	1.319.112	18,22
45 bis unter 50	36.600	732.607	20,02	52.858	1.090.163	20,62	89.458	1.822.770	20,38
50 bis unter 55	42.936	984.760	22,94	55.617	1.240.925	22,31	98.553	2.225.685	22,58
55 bis unter 60	38.908	1.052.031	27,04	47.179	1.157.474	24,53	86.087	2.209.505	25,67
60 bis unter 65	21.162	688.520	32,54	25.161	743.857	29,56	46.323	1.432.377	30,92
65 bis unter 70	650	28.691	44,14	720	26.036	36,16	1.370	54.727	39,95
70 bis unter 75	8	39	4,88	14	94	6,71	22	133	6,05
75 bis unter 80	4	40	10,00	5	28	5,60	9	68	7,56
80 und älter				4	356	89,00	4	356	89,00
Zusammen	316.524	5.827.804	18,41	571.976	9.943.562	17,38	888.500	15.771.366	17,75
Insgesamt	7.230.268	87.847.148	12,15	8.370.054	100.169.485	11,97	15.600.322	188.016.633	12,05

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	282,26	927,42	3,29	121,95	365,85	3,00	202,43	647,77	3,20
15 bis unter 20	3.262,60	12.010,25	3,68	3.724,52	12.615,04	3,39	3.520,34	12.347,72	3,51
20 bis unter 25	2.593,07	10.587,06	4,08	2.827,98	10.917,71	3,86	2.721,87	10.768,34	3,96
25 bis unter 30	1.570,42	7.252,29	4,62	1.852,00	8.108,43	4,38	1.722,42	7.714,44	4,48
30 bis unter 35	1.277,97	6.347,10	4,97	1.574,08	7.326,39	4,65	1.440,35	6.884,12	4,78
35 bis unter 40	1.196,96	6.051,30	5,06	1.352,79	6.743,00	4,98	1.282,06	6.429,05	5,01
40 bis unter 45	1.154,36	6.189,24	5,36	1.136,47	6.225,42	5,48	1.144,63	6.208,92	5,42
45 bis unter 50	1.118,64	6.788,50	6,07	1.009,49	6.192,01	6,13	1.059,81	6.467,00	6,10
50 bis unter 55	1.038,91	6.702,43	6,45	886,04	6.041,65	6,82	956,20	6.344,93	6,64
55 bis unter 60	946,25	6.889,04	7,28	789,17	5.987,51	7,59	861,70	6.403,79	7,43
60 bis unter 65	729,80	6.098,86	8,36	607,65	5.439,71	8,95	663,75	5.742,45	8,65
65 bis unter 70	177,80	1.919,48	10,80	132,50	1.465,03	11,06	151,26	1.653,18	10,93
70 bis unter 75	5,96	114,63	19,25	2,51	63,37	25,25	3,53	78,57	22,25
75 bis unter 80	2,71	18,94	7,00	1,20	22,85	19,00	1,67	21,65	13,00
80 und älter									
Zusammen	1.343,45	7.074,89	5,27	1.413,69	7.127,57	5,04	1.381,66	7.103,55	5,14
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	48,23	403,28	8,36	45,10	521,14	11,56	46,48	469,05	10,09
20 bis unter 25	61,03	766,66	12,56	44,07	821,13	18,63	51,73	796,52	15,40
25 bis unter 30	73,10	1.332,79	18,23	51,24	1.128,37	22,02	61,30	1.222,44	19,94
30 bis unter 35	98,73	2.206,25	22,35	66,21	1.356,62	20,49	80,90	1.740,33	21,51
35 bis unter 40	130,22	3.826,31	29,38	82,77	1.847,45	22,32	104,30	2.745,64	26,32
40 bis unter 45	182,77	6.476,31	35,43	103,62	2.733,85	26,38	139,70	4.440,11	31,78
45 bis unter 50	238,29	10.410,17	43,69	143,86	4.688,05	32,59	187,39	7.326,04	39,09
50 bis unter 55	272,23	13.866,53	50,94	204,25	8.394,40	41,10	235,45	10.905,93	46,32
55 bis unter 60	278,59	15.183,81	54,50	299,86	14.221,86	47,43	290,04	14.666,04	50,57
60 bis unter 65	244,58	16.916,81	69,17	319,84	19.890,57	62,19	285,27	18.524,77	64,94
65 bis unter 70	79,41	7.706,86	97,05	119,09	9.555,88	80,24	102,66	8.790,33	85,63
70 bis unter 75	11,91	78,90	6,62	11,92	92,23	7,74	11,92	88,28	7,41
75 bis unter 80	18,94	276,05	14,57	31,27	149,13	4,77	27,48	188,18	6,85
80 und älter	3,99	31,89	8,00	30,68	208,65	6,80	19,07	131,76	6,91
Zusammen	169,05	7.403,05	43,79	136,38	5.473,88	40,14	151,27	6.353,46	42,00
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	24,49	158,09	6,45	10,11	90,93	9,00	16,47	120,61	7,33
20 bis unter 25	23,74	187,28	7,89	8,27	109,47	13,23	15,26	144,62	9,48
25 bis unter 30	17,48	191,34	10,94	8,37	137,92	16,48	12,56	162,50	12,93
30 bis unter 35	18,27	234,72	12,85	9,29	171,04	18,41	13,35	199,80	14,97
35 bis unter 40	21,75	324,29	14,91	10,56	152,14	14,41	15,64	230,28	14,72
40 bis unter 45	28,88	452,97	15,68	11,10	225,12	20,29	19,21	329,00	17,13
45 bis unter 50	28,59	532,84	18,64	13,51	294,68	21,81	20,46	404,47	19,77
50 bis unter 55	22,81	400,17	17,54	15,30	361,67	23,63	18,75	379,34	20,23
55 bis unter 60	15,17	344,88	22,73	17,81	483,78	27,17	16,59	419,65	25,29
60 bis unter 65	14,03	410,09	29,24	16,43	540,34	32,88	15,33	480,52	31,35
65 bis unter 70	3,94	120,85	30,71	4,25	356,28	83,77	4,12	258,80	62,79
70 bis unter 75	1,49	296,26	199,00	3,14	29,49	9,40	2,65	108,58	41,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	21,11	329,77	15,62	11,98	260,34	21,73	16,15	292,00	18,09
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	57,58	407,23	7,07	41,33	264,38	6,40	48,51	327,52	6,75
20 bis unter 25	57,01	585,25	10,27	36,07	311,03	8,62	45,53	434,90	9,55
25 bis unter 30	51,28	582,72	11,36	32,66	347,52	10,64	41,23	455,76	11,05
30 bis unter 35	52,80	692,53	13,12	35,48	402,36	11,34	43,30	533,40	12,32
35 bis unter 40	62,09	905,31	14,58	45,14	646,84	14,33	52,83	764,16	14,46
40 bis unter 45	68,88	1.214,98	17,64	59,95	985,49	16,44	64,02	1.090,12	17,03
45 bis unter 50	81,93	1.481,34	18,08	80,03	1.385,38	17,31	80,90	1.429,62	17,67
50 bis unter 55	84,37	1.622,50	19,23	99,24	1.875,52	18,90	92,41	1.759,39	19,04

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	86,72	1.705,35	19,67	116,36	2.462,68	21,16	102,67	2.112,98	20,58
60 bis unter 65	79,02	1.892,55	23,95	115,02	2.998,68	26,07	98,49	2.490,65	25,29
65 bis unter 70	23,61	998,06	42,26	25,85	1.419,71	54,93	24,92	1.245,14	49,96
70 bis unter 75	1,49	28,29	19,00	1,88	28,86	15,33	1,77	28,69	16,25
75 bis unter 80	2,71	10,83	4,00	1,20	6,01	5,00	1,67	7,49	4,50
80 und älter				3,07	12,27	4,00	1,73	6,93	4,00
Zusammen	68,15	1.135,54	16,66	65,74	1.171,15	17,82	66,84	1.154,92	17,28
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	40,32	40,32	1,00				20,24	20,24	1,00
15 bis unter 20	780,51	12.186,67	15,61	456,38	6.475,49	14,19	599,65	8.999,89	15,01
20 bis unter 25	878,30	19.304,41	21,98	552,29	10.769,11	19,50	699,56	14.624,76	20,91
25 bis unter 30	757,07	21.498,18	28,40	516,61	12.274,96	23,76	627,27	16.519,44	26,34
30 bis unter 35	780,78	25.233,86	32,32	539,30	15.186,95	28,16	648,36	19.724,33	30,42
35 bis unter 40	847,25	28.556,29	33,70	557,54	17.944,78	32,19	689,03	22.761,27	33,03
40 bis unter 45	893,99	31.958,18	35,75	545,84	19.411,71	35,56	704,57	25.131,88	35,67
45 bis unter 50	943,72	36.835,87	39,03	544,60	21.503,69	39,49	728,60	28.572,06	39,22
50 bis unter 55	928,11	39.456,59	42,51	533,22	23.748,87	44,54	714,47	30.958,22	43,33
55 bis unter 60	906,28	40.818,93	45,04	501,08	23.801,18	47,50	688,18	31.659,10	46,00
60 bis unter 65	799,69	44.936,46	56,19	453,65	27.290,50	60,16	612,58	35.395,00	57,78
65 bis unter 70	222,72	14.493,91	65,08	112,38	8.619,38	76,70	158,06	11.051,61	69,92
70 bis unter 75	1,49	13,40	9,00	1,88	26,35	14,00	1,77	22,51	12,75
75 bis unter 80				1,20	84,19	70,00	0,83	58,28	70,00
80 und älter				6,14	42,96	7,00	3,47	24,27	7,00
Zusammen	849,68	30.863,00	36,32	520,54	18.222,27	35,01	670,61	23.985,68	35,77
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	644,69	2.158,39	3,35	446,88	1.480,63	3,31	534,31	1.780,21	3,33
20 bis unter 25	628,38	2.885,78	4,59	382,81	1.880,19	4,91	493,74	2.334,44	4,73
25 bis unter 30	390,81	2.935,53	7,51	257,71	2.128,85	8,26	318,96	2.500,08	7,84
30 bis unter 35	329,53	3.203,10	9,72	235,09	2.525,10	10,74	277,74	2.831,30	10,19
35 bis unter 40	340,68	3.933,62	11,55	240,09	3.163,74	13,18	285,75	3.513,18	12,29
40 bis unter 45	376,09	4.988,85	13,26	241,56	4.012,69	16,61	302,90	4.457,74	14,72
45 bis unter 50	406,69	6.516,94	16,02	262,02	5.090,15	19,43	328,72	5.747,92	17,49
50 bis unter 55	391,83	7.322,87	18,69	255,86	5.848,41	22,86	318,27	6.525,14	20,50
55 bis unter 60	327,61	6.989,39	21,33	263,09	7.006,05	26,63	292,88	6.998,36	23,89
60 bis unter 65	236,90	6.481,56	27,36	228,21	8.206,40	35,96	232,20	7.414,21	31,93
65 bis unter 70	66,44	2.863,13	43,09	54,15	3.427,99	63,31	59,24	3.194,12	53,92
70 bis unter 75	5,96	50,62	8,50	5,02	105,40	21,00	5,30	89,16	16,83
75 bis unter 80				2,41	9,62	4,00	1,67	6,66	4,00
80 und älter				3,07	18,41	6,00	1,73	10,40	6,00
Zusammen	386,83	4.883,87	12,63	265,44	4.171,58	15,72	320,79	4.496,34	14,02
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	154,31	482,22	3,13	130,54	433,13	3,32	141,05	454,83	3,22
20 bis unter 25	133,28	536,01	4,02	110,73	456,39	4,12	120,92	492,36	4,07
25 bis unter 30	107,77	554,47	5,14	108,15	551,49	5,10	107,98	552,86	5,12
30 bis unter 35	105,96	506,07	4,78	115,05	688,13	5,98	110,94	605,91	5,46
35 bis unter 40	111,98	611,80	5,46	119,73	704,45	5,88	116,21	662,40	5,70
40 bis unter 45	118,27	803,47	6,79	131,42	929,25	7,07	125,43	871,90	6,95
45 bis unter 50	135,57	959,87	7,08	157,29	1.214,37	7,72	147,28	1.097,04	7,45
50 bis unter 55	170,47	1.479,01	8,68	184,90	1.641,65	8,88	178,28	1.567,00	8,79
55 bis unter 60	220,05	1.999,39	9,09	230,68	2.307,17	10,00	225,77	2.165,05	9,59
60 bis unter 65	235,44	2.460,51	10,45	260,99	3.041,71	11,65	249,26	2.774,77	11,13
65 bis unter 70	72,23	868,18	12,02	65,11	1.138,85	17,49	68,06	1.026,78	15,09
70 bis unter 75				3,76	11,29	3,00	2,65	7,94	3,00
75 bis unter 80				3,61	15,63	4,33	2,50	10,82	4,33
80 und älter				6,14	27,62	4,50	3,47	15,60	4,50
Zusammen	145,09	1.036,61	7,14	151,80	1.187,81	7,82	148,75	1.118,87	7,52
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	243,08	1.025,64	4,22	202,75	819,66	4,04	220,58	910,71	4,13

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	218,11	1.125,38	5,16	153,03	776,47	5,07	182,43	934,08	5,12
25 bis unter 30	157,13	972,58	6,19	128,65	756,74	5,88	141,76	856,07	6,04
30 bis unter 35	147,45	1.018,23	6,91	131,88	886,84	6,72	138,91	946,18	6,81
35 bis unter 40	153,33	1.187,71	7,75	134,53	1.040,39	7,73	143,06	1.107,26	7,74
40 bis unter 45	156,97	1.334,98	8,50	131,73	1.118,49	8,49	143,23	1.217,19	8,50
45 bis unter 50	161,34	1.577,24	9,78	128,47	1.258,20	9,79	143,62	1.405,28	9,78
50 bis unter 55	162,20	1.747,62	10,77	126,95	1.385,41	10,91	143,13	1.551,65	10,84
55 bis unter 60	154,27	1.859,13	12,05	125,25	1.698,23	13,56	138,65	1.772,52	12,78
60 bis unter 65	129,05	1.910,75	14,81	108,50	1.690,47	15,58	117,94	1.791,64	15,19
65 bis unter 70	34,50	561,42	16,28	22,57	641,07	28,40	27,51	608,09	22,10
70 bis unter 75	1,49	7,44	5,00	1,25	3,76	3,00	1,32	4,86	3,67
75 bis unter 80	5,41	29,77	5,50				1,67	9,16	5,50
80 und älter									
Zusammen	161,29	1.375,95	8,53	131,18	1.138,05	8,68	144,91	1.246,52	8,60
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	334,78	1.280,41	3,82	213,20	1.069,82	5,02	266,94	1.162,90	4,36
20 bis unter 25	246,91	1.430,84	5,80	171,78	1.197,12	6,97	205,72	1.302,70	6,33
25 bis unter 30	180,79	1.521,96	8,42	143,11	1.351,64	9,44	160,45	1.430,02	8,91
30 bis unter 35	178,63	1.937,42	10,85	161,92	1.929,07	11,91	169,47	1.932,85	11,41
35 bis unter 40	210,88	2.456,02	11,65	209,99	3.153,96	15,02	210,39	2.837,17	13,49
40 bis unter 45	280,74	3.872,47	13,79	281,07	5.204,24	18,52	280,92	4.597,06	16,36
45 bis unter 50	374,30	6.116,58	16,34	395,17	8.951,35	22,65	385,55	7.644,48	19,83
50 bis unter 55	431,07	7.699,46	17,86	513,52	14.593,14	28,42	475,68	11.429,16	24,03
55 bis unter 60	486,82	10.380,43	21,32	682,22	22.535,37	33,03	591,99	16.922,85	28,59
60 bis unter 65	519,38	13.580,45	26,15	738,51	30.509,77	41,31	637,87	22.734,40	35,64
65 bis unter 70	182,20	6.479,60	35,56	219,36	11.477,46	52,32	203,98	9.408,20	46,12
70 bis unter 75	16,38	196,52	12,00	12,55	108,54	8,65	13,68	134,62	9,84
75 bis unter 80	21,65	121,79	5,62	25,26	310,28	12,29	24,15	252,29	10,45
80 und älter	27,90	518,13	18,57	49,09	579,93	11,81	39,88	553,05	13,87
Zusammen	315,40	5.062,09	16,05	345,54	8.913,93	25,80	331,80	7.157,73	21,57
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	241,94	443,55	1,83				121,46	222,67	1,83
20 bis unter 25	6.630,19	28.142,87	4,24	6.754,39	27.021,35	4,00	6.699,49	27.517,07	4,11
25 bis unter 30	5.539,60	26.370,30	4,76	5.047,30	22.870,87	4,53	5.269,69	24.451,67	4,64
30 bis unter 35	3.967,05	21.471,28	5,41	3.758,78	19.381,71	5,16	3.854,62	20.343,32	5,28
35 bis unter 40	3.525,30	20.509,36	5,82	3.637,92	20.145,97	5,54	3.587,06	20.310,08	5,66
40 bis unter 45	3.482,73	21.161,44	6,08	3.373,43	19.975,84	5,92	3.423,04	20.513,97	5,99
45 bis unter 50	3.519,15	22.621,38	6,43	3.110,51	19.883,21	6,39	3.296,81	21.131,59	6,41
45 bis unter 50	3.535,03	24.848,49	7,03	2.898,70	20.119,23	6,94	3.192,06	22.299,49	6,99
50 bis unter 55	3.431,77	26.652,90	7,77	2.715,72	21.001,53	7,73	3.044,36	23.595,33	7,75
55 bis unter 60	3.339,98	28.363,53	8,49	2.585,61	23.184,16	8,97	2.933,94	25.575,73	8,72
60 bis unter 65	2.685,43	26.089,60	9,72	2.183,36	23.398,38	10,72	2.413,95	24.634,41	10,21
65 bis unter 70	628,56	6.715,05	10,68	480,11	5.831,15	12,15	541,57	6.197,11	11,44
70 bis unter 75	22,33	253,09	11,33	18,19	147,44	8,10	19,42	178,76	9,20
75 bis unter 80	8,12	100,14	12,33	4,81	50,51	10,50	5,83	65,78	11,29
80 und älter	3,99	67,76	17,00	12,27	67,51	5,50	8,67	67,61	7,80
Zusammen	3.737,92	24.061,06	6,44	3.355,56	20.948,83	6,24	3.529,89	22.367,82	6,34
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.098,54	8.602,59	4,10	40,65	81,30	2,00	20,24	40,49	2,00
20 bis unter 25	1.750,02	8.028,60	4,59	2.115,70	7.829,65	3,70	2.108,11	8.171,30	3,88
25 bis unter 30	1.102,45	5.765,12	5,23	1.774,56	7.832,97	4,41	1.763,48	7.921,34	4,49
30 bis unter 35	932,49	5.408,81	5,80	1.302,52	6.809,10	5,23	1.210,45	6.328,67	5,23
35 bis unter 40	932,49	5.408,81	5,80	1.206,51	7.042,10	5,84	1.082,76	6.304,48	5,82
35 bis unter 40	972,45	5.921,48	6,09	1.168,42	7.558,28	6,47	1.079,47	6.815,35	6,31
40 bis unter 45	1.074,52	6.677,36	6,21	1.171,68	8.427,70	7,19	1.127,38	7.629,69	6,77
45 bis unter 50	1.235,28	7.815,94	6,33	1.241,03	9.537,92	7,69	1.238,38	8.744,06	7,06
50 bis unter 55	1.299,61	8.312,73	6,40	1.314,50	10.624,58	8,08	1.307,67	9.563,52	7,31
55 bis unter 60	1.341,54	8.640,95	6,44	1.363,03	11.484,28	8,43	1.353,10	10.171,38	7,52
60 bis unter 65	1.069,26	8.040,97	7,52	1.109,65	11.157,72	10,06	1.091,10	9.726,25	8,91
65 bis unter 70	238,00	2.338,52	9,83	211,35	3.030,33	14,34	222,38	2.743,90	12,34

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	8,93	69,97	7,83	7,53	33,25	4,42	7,94	44,14	5,56
75 bis unter 80	10,83	81,19	7,50	12,03	68,55	5,70	11,66	72,44	6,21
80 und älter	7,97	107,61	13,50	18,41	150,35	8,17	13,87	131,76	9,50
Zusammen	1.211,72	7.115,67	5,87	1.308,37	8.725,84	6,67	1.264,30	7.991,70	6,32
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	278,88	2.032,85	7,29	375,35	3.263,04	8,69	332,71	2.719,28	8,17
20 bis unter 25	221,76	1.840,45	8,30	295,84	3.184,10	10,76	262,37	2.577,14	9,82
25 bis unter 30	146,88	1.366,95	9,31	222,67	2.609,76	11,72	187,80	2.037,82	10,85
30 bis unter 35	132,02	1.351,31	10,24	205,55	2.427,10	11,81	172,35	1.941,25	11,26
35 bis unter 40	135,88	1.465,69	10,79	195,69	2.479,94	12,67	168,54	2.019,58	11,98
40 bis unter 45	157,45	1.770,91	11,25	191,97	2.388,63	12,44	176,23	2.107,00	11,96
45 bis unter 50	178,30	2.074,97	11,64	192,95	2.664,69	13,81	186,20	2.392,82	12,85
50 bis unter 55	176,30	2.231,63	12,66	191,35	3.022,84	15,80	184,44	2.659,70	14,42
55 bis unter 60	169,22	2.389,16	14,12	194,25	3.313,82	17,06	182,69	2.886,86	15,80
60 bis unter 65	139,16	2.384,19	17,13	159,93	3.181,15	19,89	150,39	2.815,12	18,72
65 bis unter 70	37,04	884,85	23,89	34,19	776,19	22,70	35,37	821,18	23,22
70 bis unter 75				3,76	25,10	6,67	2,65	17,66	6,67
75 bis unter 80									
80 und älter				3,07	15,34	5,00	1,73	8,67	5,00
Zusammen	163,95	1.845,99	11,26	209,56	2.776,63	13,25	188,76	2.352,31	12,46
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.207,15	8.105,02	6,71	1.619,65	9.943,77	6,14	1.437,32	9.131,02	6,35
20 bis unter 25	1.371,30	12.743,80	9,29	1.984,68	16.755,00	8,44	1.707,60	14.943,02	8,75
25 bis unter 30	1.188,57	14.170,32	11,92	1.998,44	20.532,41	10,27	1.625,74	17.604,60	10,83
30 bis unter 35	1.216,89	16.708,36	13,73	2.243,18	26.414,84	11,78	1.779,69	22.031,21	12,38
35 bis unter 40	1.550,93	23.600,58	15,22	2.532,96	34.001,99	13,42	2.087,23	29.280,87	14,03
40 bis unter 45	2.062,10	35.677,04	17,30	2.877,18	43.979,29	15,29	2.505,57	40.194,13	16,04
45 bis unter 50	2.503,05	51.488,02	20,57	3.065,81	54.851,14	17,89	2.806,37	53.300,69	18,99
50 bis unter 55	2.690,14	62.341,67	23,17	3.179,12	65.910,86	20,73	2.954,70	64.272,71	21,75
55 bis unter 60	2.742,17	70.989,82	25,89	3.391,53	80.243,95	23,66	3.091,69	75.970,87	24,57
60 bis unter 65	2.551,23	82.222,08	32,23	3.291,61	99.292,03	30,17	2.951,57	91.452,08	30,98
65 bis unter 70	776,96	30.641,76	39,44	824,61	31.706,63	38,45	804,88	31.265,74	38,85
70 bis unter 75	31,26	638,68	20,43	8,16	112,30	13,77	15,01	268,36	17,88
75 bis unter 80	21,65	303,11	14,00	8,42	129,89	15,43	12,49	183,18	14,67
80 und älter	3,99	11,96	3,00	15,34	257,75	16,80	10,40	150,83	14,50
Zusammen	1.929,25	38.722,04	20,07	2.639,78	45.683,66	17,31	2.315,82	42.509,58	18,36
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	898,32	2.989,29	3,33	98,59	633,95	6,43	452,08	1.675,03	3,71
20 bis unter 25	722,28	3.141,20	4,35	110,17	795,59	7,22	386,68	1.855,17	4,80
25 bis unter 30	477,88	2.901,38	6,07	108,08	871,43	8,06	278,26	1.805,60	6,49
30 bis unter 35	418,01	3.146,86	7,53	120,62	1.062,82	8,81	254,92	2.004,01	7,86
35 bis unter 40	416,80	3.359,72	8,06	137,51	1.327,25	9,65	264,28	2.249,77	8,51
40 bis unter 45	434,15	4.032,35	9,29	155,64	1.718,43	11,04	282,62	2.773,39	9,81
45 bis unter 50	436,84	4.405,37	10,08	167,93	1.994,21	11,88	291,90	3.105,79	10,64
50 bis unter 55	386,76	4.202,76	10,87	182,62	2.438,18	13,35	276,32	3.248,06	11,75
55 bis unter 60	321,29	3.734,29	11,62	201,14	3.191,03	15,86	256,62	3.441,88	13,41
60 bis unter 65	246,11	3.598,83	14,62	205,85	3.899,29	18,94	224,34	3.761,29	16,77
65 bis unter 70	60,19	1.008,01	16,75	55,78	1.433,78	25,70	57,61	1.257,50	21,83
70 bis unter 75	8,93	47,64	5,33	4,39	50,82	11,57	5,74	49,88	8,69
75 bis unter 80				13,23	125,08	9,45	9,16	86,59	9,45
80 und älter	7,97	19,93	2,50	3,07	82,85	27,00	5,20	55,48	10,67
Zusammen	441,42	3.560,34	8,07	149,00	1.795,28	12,05	282,33	2.600,04	9,21
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	109,76	1.004,23	9,15				48,51	443,88	9,15
20 bis unter 25	359,93	3.944,82	10,96				162,59	1.781,99	10,96
25 bis unter 30	675,37	7.549,87	11,18				310,80	3.474,42	11,18
30 bis unter 35	659,38	7.437,05	11,28				297,79	3.358,71	11,28

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
35 bis unter 40	346,73	4.110,66	11,86				157,38	1.865,80	11,86
40 bis unter 45	91,65	1.099,24	11,99				41,79	501,16	11,99
45 bis unter 50	8,06	87,21	10,83				3,71	40,21	10,83
50 bis unter 55	2,87	39,69	13,83				1,32	18,22	13,83
55 bis unter 60	2,10	19,39	9,23				0,97	8,95	9,23
60 bis unter 65	1,87	25,86	13,82				0,86	11,88	13,82
65 bis unter 70	0,23	1,39	6,00				0,10	0,58	6,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	248,75	2.805,85	11,28	0,00	0,00		113,42	1.279,30	11,28
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	0,54	3,19	5,90	0,73	2,48	3,41	0,65	2,80	4,33
20 bis unter 25	1,78	9,80	5,50	0,54	5,42	10,06	1,10	7,40	6,72
25 bis unter 30	2,58	23,54	9,11	0,64	2,52	3,93	1,53	12,19	7,94
30 bis unter 35	2,84	22,82	8,04	0,52	2,43	4,67	1,57	11,64	7,42
35 bis unter 40	1,56	12,12	7,76	0,81	12,94	15,91	1,15	12,57	10,90
40 bis unter 45	0,63	4,73	7,48	0,55	4,05	7,41	0,59	4,36	7,45
45 bis unter 50	0,35	9,61	27,59	0,42	4,12	9,81	0,39	6,65	17,19
50 bis unter 55	0,50	5,58	11,17	0,41	4,98	12,09	0,45	5,26	11,62
55 bis unter 60	0,43	3,22	7,56	0,47	6,08	12,83	0,45	4,76	10,53
60 bis unter 65	0,44	3,55	8,11	0,23	5,06	22,27	0,32	4,37	13,48
65 bis unter 70	0,69	8,10	11,67	0,16	2,94	18,00	0,38	5,08	13,25
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,26	10,93	8,67	0,52	5,04	9,66	0,86	7,73	9,00
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	21,57	281,69	13,06	19,27	219,33	11,38	20,29	246,89	12,17
20 bis unter 25	20,51	337,22	16,44	16,71	265,48	15,89	18,43	297,88	16,17
25 bis unter 30	15,57	311,44	20,00	13,23	231,93	17,53	14,31	268,52	18,76
30 bis unter 35	13,88	288,64	20,79	11,62	201,74	17,36	12,64	240,99	19,06
35 bis unter 40	13,07	253,53	19,40	12,20	224,49	18,40	12,59	237,67	18,87
40 bis unter 45	13,57	328,89	24,24	12,14	235,43	19,39	12,79	278,04	21,73
45 bis unter 50	15,70	364,90	23,24	12,62	248,47	19,69	14,04	302,15	21,52
50 bis unter 55	15,61	388,48	24,88	12,89	308,28	23,91	14,14	345,09	24,40
55 bis unter 60	15,12	396,50	26,22	13,42	245,17	18,27	14,21	315,05	22,17
60 bis unter 65	11,50	341,91	29,74	11,52	288,56	25,05	11,51	313,06	27,20
65 bis unter 70	4,86	200,95	41,33	2,45	63,47	25,87	3,45	120,39	34,89
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	15,12	331,48	21,92	12,99	244,70	18,83	13,96	284,27	20,36
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	80,65	80,65	1,00	81,30	162,60	2,00	80,97	121,46	1,50
15 bis unter 20	2.426,94	8.157,03	3,36	2.139,38	6.426,93	3,00	2.266,49	7.191,65	3,17
20 bis unter 25	1.805,29	8.073,65	4,47	1.553,32	5.991,09	3,86	1.667,14	6.931,84	4,16
25 bis unter 30	1.123,95	6.742,51	6,00	934,02	4.804,78	5,14	1.021,42	5.696,52	5,58
30 bis unter 35	929,24	6.588,11	7,09	791,26	4.847,49	6,13	853,58	5.633,59	6,60
35 bis unter 40	922,53	6.872,24	7,45	756,04	5.175,04	6,84	831,61	5.945,39	7,15
40 bis unter 45	949,88	7.655,47	8,06	745,44	5.699,39	7,65	838,65	6.591,21	7,86
45 bis unter 50	957,70	8.406,17	8,78	715,99	6.428,60	8,98	827,42	7.340,29	8,87
50 bis unter 55	899,72	8.750,04	9,73	709,95	7.246,41	10,21	797,05	7.936,53	9,96
55 bis unter 60	879,06	9.395,47	10,69	735,43	8.345,59	11,35	801,75	8.830,37	11,01
60 bis unter 65	750,44	9.678,12	12,90	674,07	10.027,44	14,88	709,15	9.867,00	13,91
65 bis unter 70	212,07	4.218,18	19,89	170,12	3.277,99	19,27	187,49	3.667,25	19,56
70 bis unter 75	10,42	59,55	5,71	5,65	54,58	9,67	7,06	56,06	7,94
75 bis unter 80	5,41	27,06	5,00	2,41	25,26	10,50	3,33	25,81	7,75
80 und älter				3,07	3,07	1,00	1,73	1,73	1,00

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
Zusammen	1.056,97	7.901,15	7,48	876,41	6.304,98	7,19	958,73	7.032,74	7,34
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	80,65	120,97	1,50	203,25	1.747,97	8,60	141,70	931,17	6,57
15 bis unter 20	979,36	7.777,75	7,94	1.950,68	19.028,82	9,75	1.521,35	14.055,73	9,24
20 bis unter 25	785,47	8.104,16	10,32	1.466,62	18.260,41	12,45	1.158,92	13.672,53	11,80
25 bis unter 30	498,08	6.386,12	12,82	1.009,74	14.700,91	14,56	774,28	10.874,48	14,04
30 bis unter 35	426,68	6.169,80	14,46	844,99	13.484,51	15,96	656,07	10.181,05	15,52
35 bis unter 40	451,79	7.249,12	16,05	755,71	12.991,61	17,19	617,76	10.385,13	16,81
40 bis unter 45	512,29	9.206,03	17,97	733,39	13.471,01	18,37	632,59	11.526,53	18,22
45 bis unter 50	579,31	11.595,81	20,02	715,62	14.759,12	20,62	652,78	13.300,78	20,38
50 bis unter 55	613,27	14.065,61	22,94	673,90	15.036,05	22,31	646,07	14.590,65	22,58
55 bis unter 60	614,24	16.608,30	27,04	638,95	15.675,73	24,53	627,54	16.106,34	25,67
60 bis unter 65	514,39	16.736,10	32,54	519,49	15.358,16	29,56	517,15	15.991,03	30,92
65 bis unter 70	150,48	6.642,36	44,14	117,78	4.258,98	36,16	131,32	5.245,77	39,95
70 bis unter 75	11,91	58,06	4,88	8,78	58,97	6,71	9,71	58,70	6,05
75 bis unter 80	10,83	108,25	10,00	6,01	33,67	5,60	7,49	56,62	7,56
80 und älter				12,27	1.092,36	89,00	6,93	617,20	89,00
Zusammen	561,58	10.339,73	18,41	850,44	14.784,49	17,38	718,74	12.757,95	17,75
Insgesamt	12.827,99	155.859,02	12,15	12.444,94	148.936,05	11,97	12.619,59	152.092,50	12,05

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20				2	4	2,00	2	4	2,00
20 bis unter 25	20	70	3,50	75	308	4,11	95	378	3,98
25 bis unter 30	483	2.155	4,46	1.031	4.926	4,78	1.514	7.081	4,68
30 bis unter 35	1.219	5.643	4,63	3.574	15.812	4,42	4.793	21.455	4,48
35 bis unter 40	1.120	5.687	5,08	4.751	21.430	4,51	5.871	27.117	4,62
40 bis unter 45	779	4.296	5,51	3.922	19.042	4,86	4.701	23.338	4,96
45 bis unter 50	893	5.564	6,23	4.166	23.139	5,55	5.059	28.703	5,67
50 bis unter 55	1.069	6.653	6,22	4.119	24.502	5,95	5.188	31.155	6,01
55 bis unter 60	1.076	8.169	7,59	3.215	22.439	6,98	4.291	30.608	7,13
60 bis unter 65	499	4.348	8,71	1.535	12.397	8,08	2.034	16.745	8,23
65 bis unter 70	16	186	11,62	55	371	6,75	71	557	7,85
70 bis unter 75				2	23	11,50	2	23	11,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	7.174	42.771	5,96	26.447	144.393	5,46	33.621	187.164	5,57
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	11	5,50				2	11	5,50
25 bis unter 30	44	279	6,34	41	1.482	36,15	85	1.761	20,72
30 bis unter 35	136	4.238	31,16	226	3.584	15,86	362	7.822	21,61
35 bis unter 40	198	3.742	18,90	384	5.215	13,58	582	8.957	15,39
40 bis unter 45	211	7.993	37,88	503	13.245	26,33	714	21.238	29,75
45 bis unter 50	313	12.132	38,76	852	21.404	25,12	1.165	33.536	28,79
50 bis unter 55	481	21.198	44,07	1.338	37.573	28,08	1.819	58.771	32,31
55 bis unter 60	423	18.385	43,46	1.652	59.489	36,01	2.075	77.874	37,53
60 bis unter 65	226	13.342	59,04	1.101	50.764	46,11	1.327	64.106	48,31
65 bis unter 70	16	2.372	148,25	63	2.941	46,68	79	5.313	67,25
70 bis unter 75				1	29	29,00	1	29	29,00
75 bis unter 80	1	35	35,00				1	35	35,00
80 und älter				2	7	3,50	2	7	3,50
Zusammen	2.051	83.727	40,82	6.163	195.733	31,76	8.214	279.460	34,02
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				1	4	4,00	1	4	4,00
25 bis unter 30	4	30	7,50	3	26	8,67	7	56	8,00
30 bis unter 35	32	267	8,34	25	156	6,24	57	423	7,42
35 bis unter 40	16	146	9,12	35	427	12,20	51	573	11,24
40 bis unter 45	21	259	12,33	60	406	6,77	81	665	8,21
45 bis unter 50	30	993	33,10	56	978	17,46	86	1.971	22,92
50 bis unter 55	33	262	7,94	59	1.466	24,85	92	1.728	18,78
55 bis unter 60	7	74	10,57	54	891	16,50	61	965	15,82
60 bis unter 65	5	55	11,00	37	963	26,03	42	1.018	24,24
65 bis unter 70				6	107	17,83	6	107	17,83
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	148	2.086	14,09	336	5.424	16,14	484	7.510	15,52
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				1	2	2,00	1	2	2,00
25 bis unter 30	11	83	7,55	18	141	7,83	29	224	7,72
30 bis unter 35	70	868	12,40	73	1.290	17,67	143	2.158	15,09
35 bis unter 40	54	715	13,24	137	1.428	10,42	191	2.143	11,22
40 bis unter 45	51	523	10,25	154	2.114	13,73	205	2.637	12,86
45 bis unter 50	82	1.333	16,26	226	3.787	16,76	308	5.120	16,62
50 bis unter 55	101	1.458	14,44	384	6.136	15,98	485	7.594	15,66
55 bis unter 60	88	1.505	17,10	458	8.908	19,45	546	10.413	19,07

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	53	1.213	22,89	231	7.449	32,25	284	8.662	30,50
65 bis unter 70				15	456	30,40	15	456	30,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	11	11,00	1	11	11,00
80 und älter				1	5	5,00	1	5	5,00
Zusammen	510	7.698	15,09	1.699	31.727	18,67	2.209	39.425	17,85
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	5	29	5,80	11	212	19,27	16	241	15,06
25 bis unter 30	135	3.410	25,26	195	5.341	27,39	330	8.751	26,52
30 bis unter 35	543	16.510	30,41	785	19.163	24,41	1.328	35.673	26,86
35 bis unter 40	667	27.129	40,67	1.298	44.859	34,56	1.965	71.988	36,64
40 bis unter 45	662	25.233	38,12	1.477	52.080	35,26	2.139	77.313	36,14
45 bis unter 50	836	31.882	38,14	1.947	76.610	39,35	2.783	108.492	38,98
50 bis unter 55	1.041	40.975	39,36	2.346	95.728	40,80	3.387	136.703	40,36
55 bis unter 60	985	42.133	42,77	2.129	105.472	49,54	3.114	147.605	47,40
60 bis unter 65	608	24.544	40,37	1.127	74.085	65,74	1.735	98.629	56,85
65 bis unter 70	24	2.447	101,96	42	2.432	57,90	66	4.879	73,92
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	5.506	214.292	38,92	11.357	475.982	41,91	16.863	690.274	40,93
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	5	8	1,60	5	42	8,40	10	50	5,00
25 bis unter 30	110	781	7,10	90	494	5,49	200	1.275	6,38
30 bis unter 35	252	2.478	9,83	354	3.391	9,58	606	5.869	9,68
35 bis unter 40	271	2.258	8,33	611	6.984	11,43	882	9.242	10,48
40 bis unter 45	278	2.392	8,60	667	8.426	12,63	945	10.818	11,45
45 bis unter 50	369	4.937	13,38	954	14.015	14,69	1.323	18.952	14,33
50 bis unter 55	477	5.903	12,38	1.233	20.120	16,32	1.710	26.023	15,22
55 bis unter 60	345	4.198	12,17	1.102	27.735	25,17	1.447	31.933	22,07
60 bis unter 65	193	3.627	18,79	619	17.457	28,20	812	21.084	25,97
65 bis unter 70	9	144	16,00	21	1.407	67,00	30	1.551	51,70
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.309	26.726	11,57	5.656	100.071	17,69	7.965	126.797	15,92
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				3	17	5,67	3	17	5,67
25 bis unter 30	40	94	2,35	65	341	5,25	105	435	4,14
30 bis unter 35	93	518	5,57	332	1.389	4,18	425	1.907	4,49
35 bis unter 40	125	543	4,34	527	2.161	4,10	652	2.704	4,15
40 bis unter 45	107	1.406	13,14	518	2.186	4,22	625	3.592	5,75
45 bis unter 50	159	1.445	9,09	646	3.909	6,05	805	5.354	6,65
50 bis unter 55	246	2.041	8,30	893	6.767	7,58	1.139	8.808	7,73
55 bis unter 60	304	2.715	8,93	1.033	8.929	8,64	1.337	11.644	8,71
60 bis unter 65	183	2.220	12,13	570	6.293	11,04	753	8.513	11,31
65 bis unter 70	9	35	3,89	30	404	13,47	39	439	11,26
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	6	6,00				1	6	6,00
80 und älter				2	37	18,50	2	37	18,50
Zusammen	1.267	11.023	8,70	4.619	32.433	7,02	5.886	43.456	7,38
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	16	5,33	2	5	2,50	5	21	4,20
25 bis unter 30	54	271	5,02	84	411	4,89	138	682	4,94

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	131	892	6,81	357	2.536	7,10	488	3.428	7,02
35 bis unter 40	170	1.364	8,02	554	3.627	6,55	724	4.991	6,89
40 bis unter 45	124	838	6,76	548	3.886	7,09	672	4.724	7,03
45 bis unter 50	160	1.301	8,13	637	5.677	8,91	797	6.978	8,76
50 bis unter 55	192	1.305	6,80	701	6.439	9,19	893	7.744	8,67
55 bis unter 60	187	2.453	13,12	598	6.408	10,72	785	8.861	11,29
60 bis unter 65	91	1.462	16,07	311	4.235	13,62	402	5.697	14,17
65 bis unter 70	4	42	10,50	16	142	8,88	20	184	9,20
70 bis unter 75				1	4	4,00	1	4	4,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.116	9.944	8,91	3.809	33.370	8,76	4.925	43.314	8,79
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	2	2,00	6	206	34,33	7	208	29,71
25 bis unter 30	65	614	9,45	92	807	8,77	157	1.421	9,05
30 bis unter 35	184	1.687	9,17	318	2.970	9,34	502	4.657	9,28
35 bis unter 40	185	1.653	8,94	580	6.888	11,88	765	8.541	11,16
40 bis unter 45	166	2.163	13,03	878	10.584	12,05	1.044	12.747	12,21
45 bis unter 50	257	3.843	14,95	1.512	27.813	18,39	1.769	31.656	17,89
50 bis unter 55	404	5.246	12,99	2.292	46.683	20,37	2.696	51.929	19,26
55 bis unter 60	497	6.407	12,89	2.669	68.581	25,70	3.166	74.988	23,69
60 bis unter 65	358	6.376	17,81	1.813	63.885	35,24	2.171	70.261	32,36
65 bis unter 70	27	256	9,48	137	6.990	51,02	164	7.246	44,18
70 bis unter 75	1	8	8,00				1	8	8,00
75 bis unter 80				1	6	6,00	1	6	6,00
80 und älter				2	12	6,00	2	12	6,00
Zusammen	2.145	28.255	13,17	10.300	235.425	22,86	12.445	263.680	21,19
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				2	9	4,50	2	9	4,50
20 bis unter 25	56	250	4,46	170	853	5,02	226	1.103	4,88
25 bis unter 30	1.484	7.129	4,80	3.031	14.050	4,64	4.515	21.179	4,69
30 bis unter 35	4.137	20.973	5,07	11.050	53.190	4,81	15.187	74.163	4,88
35 bis unter 40	4.245	23.455	5,53	14.845	75.395	5,08	19.090	98.850	5,18
40 bis unter 45	3.164	18.449	5,83	13.050	70.779	5,42	16.214	89.228	5,50
45 bis unter 50	3.503	22.447	6,41	14.244	82.408	5,79	17.747	104.855	5,91
50 bis unter 55	4.268	28.699	6,72	14.845	95.263	6,42	19.113	123.962	6,49
55 bis unter 60	3.979	28.794	7,24	11.701	83.251	7,11	15.680	112.045	7,15
60 bis unter 65	2.171	17.126	7,89	5.737	50.025	8,72	7.908	67.151	8,49
65 bis unter 70	83	628	7,57	219	2.389	10,91	302	3.017	9,99
70 bis unter 75				4	41	10,25	4	41	10,25
75 bis unter 80									
80 und älter				1	10	10,00	1	10	10,00
Zusammen	27.090	167.950	6,20	88.899	527.663	5,94	115.989	695.613	6,00
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	12	54	4,50	33	173	5,24	45	227	5,04
25 bis unter 30	309	1.571	5,08	637	3.136	4,92	946	4.707	4,98
30 bis unter 35	781	3.816	4,89	2.336	12.156	5,20	3.117	15.972	5,12
35 bis unter 40	862	4.503	5,22	3.521	18.608	5,28	4.383	23.111	5,27
40 bis unter 45	800	3.717	4,65	3.733	24.072	6,45	4.533	27.789	6,13
45 bis unter 50	1.118	5.762	5,15	5.008	31.952	6,38	6.126	37.714	6,16
50 bis unter 55	1.629	8.967	5,50	6.200	40.614	6,55	7.829	49.581	6,33
55 bis unter 60	1.605	8.352	5,20	5.873	42.171	7,18	7.478	50.523	6,76
60 bis unter 65	931	6.591	7,08	2.841	22.702	7,99	3.772	29.293	7,77
65 bis unter 70	27	372	13,78	105	835	7,95	132	1.207	9,14
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				1	4	4,00	1	4	4,00

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	8.074	43.705	5,41	30.288	196.423	6,49	38.362	240.128	6,26
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	10	5,00	12	56	4,67	14	66	4,71
25 bis unter 30	39	226	5,79	103	794	7,71	142	1.020	7,18
30 bis unter 35	75	454	6,05	317	2.469	7,79	392	2.923	7,46
35 bis unter 40	111	1.272	11,46	461	3.796	8,23	572	5.068	8,86
40 bis unter 45	113	748	6,62	456	4.460	9,78	569	5.208	9,15
45 bis unter 50	131	1.350	10,31	549	5.406	9,85	680	6.756	9,94
50 bis unter 55	179	2.063	11,53	663	8.270	12,47	842	10.333	12,27
55 bis unter 60	171	1.481	8,66	626	8.008	12,79	797	9.489	11,91
60 bis unter 65	71	649	9,14	293	6.643	22,67	364	7.292	20,03
65 bis unter 70	2	59	29,50	15	176	11,73	17	235	13,82
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	894	8.312	9,30	3.495	40.078	11,47	4.389	48.390	11,03
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	84	84,00	1	84	84,00
20 bis unter 25	8	57	7,12	47	961	20,45	55	1.018	18,51
25 bis unter 30	186	1.859	9,99	569	6.510	11,44	755	8.369	11,08
30 bis unter 35	681	7.388	10,85	2.246	21.683	9,65	2.927	29.071	9,93
35 bis unter 40	903	11.060	12,25	3.830	44.453	11,61	4.733	55.513	11,73
40 bis unter 45	880	12.036	13,68	4.734	60.587	12,80	5.614	72.623	12,94
45 bis unter 50	1.262	23.801	18,86	6.758	104.958	15,53	8.020	128.759	16,05
50 bis unter 55	1.852	33.659	18,17	8.941	170.612	19,08	10.793	204.271	18,93
55 bis unter 60	1.759	33.742	19,18	8.960	196.357	21,91	10.719	230.099	21,47
60 bis unter 65	1.094	23.918	21,86	4.820	128.238	26,61	5.914	152.156	25,73
65 bis unter 70	50	833	16,66	196	8.873	45,27	246	9.706	39,46
70 bis unter 75				1	7	7,00	1	7	7,00
75 bis unter 80				1	13	13,00	1	13	13,00
80 und älter									
Zusammen	8.675	148.353	17,10	41.104	743.336	18,08	49.779	891.689	17,91
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	6	24	4,00	5	20	4,00	11	44	4,00
25 bis unter 30	187	1.028	5,50	58	301	5,19	245	1.329	5,42
30 bis unter 35	546	3.639	6,66	247	1.454	5,89	793	5.093	6,42
35 bis unter 40	544	3.571	6,56	509	3.661	7,19	1.053	7.232	6,87
40 bis unter 45	345	2.650	7,68	570	3.710	6,51	915	6.360	6,95
45 bis unter 50	401	2.892	7,21	801	5.832	7,28	1.202	8.724	7,26
50 bis unter 55	507	3.827	7,55	940	11.098	11,81	1.447	14.925	10,31
55 bis unter 60	418	4.140	9,90	916	10.758	11,74	1.334	14.898	11,17
60 bis unter 65	186	2.788	14,99	550	9.950	18,09	736	12.738	17,31
65 bis unter 70	9	56	6,22	35	611	17,46	44	667	15,16
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.149	24.615	7,82	4.631	47.395	10,23	7.780	72.010	9,26
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	11	62	5,64				11	62	5,64
25 bis unter 30	314	4.154	13,23				314	4.154	13,23
30 bis unter 35	1.232	13.131	10,66				1.232	13.131	10,66
35 bis unter 40	951	10.040	10,56				951	10.040	10,56
40 bis unter 45	216	2.332	10,80				216	2.332	10,80
45 bis unter 50	15	187	12,47				15	187	12,47
50 bis unter 55	8	44	5,50				8	44	5,50

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	2	5	2,50				2	5	2,50
60 bis unter 65	2	10	5,00				2	10	5,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.751	29.965	10,89	0	0		2.751	29.965	10,89
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	39	19,50	2	11	5,50	4	50	12,50
30 bis unter 35	5	30	6,00	2	2	1,00	7	32	4,57
35 bis unter 40	2	21	10,50	4	6	1,50	6	27	4,50
40 bis unter 45	1	1	1,00	1	1	1,00	2	2	1,00
45 bis unter 50				6	23	3,83	6	23	3,83
50 bis unter 55				4	14	3,50	4	14	3,50
55 bis unter 60	2	41	20,50	4	36	9,00	6	77	12,83
60 bis unter 65				1	26	26,00	1	26	26,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	12	132	11,00	24	119	4,96	36	251	6,97
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30				9	148	16,44	9	148	16,44
30 bis unter 35	13	281	21,62	25	439	17,56	38	720	18,95
35 bis unter 40	12	166	13,83	42	367	8,74	54	533	9,87
40 bis unter 45	11	138	12,55	41	743	18,12	52	881	16,94
45 bis unter 50	22	455	20,68	49	694	14,16	71	1.149	16,18
50 bis unter 55	8	99	12,38	60	2.423	40,38	68	2.522	37,09
55 bis unter 60	15	467	31,13	50	918	18,36	65	1.385	21,31
60 bis unter 65	8	131	16,38	25	290	11,60	33	421	12,76
65 bis unter 70				2	47	23,50	2	47	23,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	89	1.737	19,52	303	6.069	20,03	392	7.806	19,91
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	23	23,00	1	23	23,00
20 bis unter 25	10	31	3,10	28	65	2,32	38	96	2,53
25 bis unter 30	289	1.552	5,37	413	2.077	5,03	702	3.629	5,17
30 bis unter 35	913	5.813	6,37	1.542	6.936	4,50	2.455	12.749	5,19
35 bis unter 40	888	6.285	7,08	2.098	11.452	5,46	2.986	17.737	5,94
40 bis unter 45	631	4.542	7,20	2.076	13.412	6,46	2.707	17.954	6,63
45 bis unter 50	756	6.588	8,71	2.614	18.180	6,95	3.370	24.768	7,35
50 bis unter 55	872	6.870	7,88	2.977	25.203	8,47	3.849	32.073	8,33
55 bis unter 60	862	6.045	7,01	2.823	28.042	9,93	3.685	34.087	9,25
60 bis unter 65	475	4.165	8,77	1.396	18.371	13,16	1.871	22.536	12,04
65 bis unter 70	18	157	8,72	66	1.098	16,64	84	1.255	14,94
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	1	1,00	1	1	1,00
80 und älter									
Zusammen	5.714	42.048	7,36	16.035	124.860	7,79	21.749	166.908	7,67
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				2	13	6,50	2	13	6,50
20 bis unter 25	15	197	13,13	76	1.092	14,37	91	1.289	14,16

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	182	2.479	13,62	656	9.489	14,46	838	11.968	14,28
30 bis unter 35	416	5.015	12,06	1.551	21.835	14,08	1.967	26.850	13,65
35 bis unter 40	430	5.689	13,23	1.886	30.398	16,12	2.316	36.087	15,58
40 bis unter 45	377	5.734	15,21	2.009	33.352	16,60	2.386	39.086	16,38
45 bis unter 50	521	10.917	20,95	2.612	49.602	18,99	3.133	60.519	19,32
50 bis unter 55	679	15.591	22,96	2.929	63.820	21,79	3.608	79.411	22,01
55 bis unter 60	639	15.514	24,28	2.373	60.443	25,47	3.012	75.957	25,22
60 bis unter 65	398	13.541	34,02	1.121	32.332	28,84	1.519	45.873	30,20
65 bis unter 70	22	564	25,64	50	3.312	66,24	72	3.876	53,83
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				2	12	6,00	2	12	6,00
Zusammen	3.679	75.241	20,45	15.267	305.700	20,02	18.946	380.941	20,11
Insgesamt	82.353	968.580	11,76	270.432	3.246.201	12,00	352.785	4.214.781	11,95

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	16.433	61.415	3,74	26.003	89.552	3,44	42.436	150.967	3,56
20 bis unter 25	42.198	181.390	4,30	53.390	216.898	4,06	95.588	398.288	4,17
25 bis unter 30	42.191	207.255	4,91	46.059	219.525	4,77	88.250	426.780	4,84
30 bis unter 35	37.087	192.615	5,19	40.773	203.933	5,00	77.860	396.548	5,09
35 bis unter 40	38.103	210.845	5,53	36.005	192.569	5,35	74.108	403.414	5,44
40 bis unter 45	34.189	189.532	5,54	30.687	178.053	5,80	64.876	367.585	5,67
45 bis unter 50	38.967	237.961	6,11	34.548	224.752	6,51	73.515	462.713	6,29
50 bis unter 55	40.825	272.076	6,66	35.344	255.480	7,23	76.169	527.556	6,93
55 bis unter 60	31.587	235.800	7,47	28.648	233.949	8,17	60.235	469.749	7,80
60 bis unter 65	15.281	129.755	8,49	14.423	138.713	9,62	29.704	268.468	9,04
65 bis unter 70	532	4.932	9,27	469	5.081	10,83	1.001	10.013	10,00
70 bis unter 75	1	4	4,00	3	79	26,33	4	83	20,75
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	337.394	1.923.580	5,70	346.352	1.958.584	5,65	683.746	3.882.164	5,68
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	294	4.484	15,25	366	3.576	9,77	660	8.060	12,21
20 bis unter 25	1.327	16.173	12,19	1.058	18.157	17,16	2.385	34.330	14,39
25 bis unter 30	2.404	40.217	16,73	1.703	28.482	16,72	4.107	68.699	16,73
30 bis unter 35	3.110	65.744	21,14	2.173	40.389	18,59	5.283	106.133	20,09
35 bis unter 40	4.774	137.156	28,73	2.590	52.297	20,19	7.364	189.453	25,73
40 bis unter 45	6.321	210.387	33,28	3.260	74.626	22,89	9.581	285.013	29,75
45 bis unter 50	9.743	380.300	39,03	5.397	135.360	25,08	15.140	515.660	34,06
50 bis unter 55	12.236	487.248	39,82	8.147	254.251	31,21	20.383	741.499	36,38
55 bis unter 60	10.013	422.619	42,21	10.796	362.167	33,55	20.809	784.786	37,71
60 bis unter 65	4.969	274.200	55,18	6.924	306.562	44,28	11.893	580.762	48,83
65 bis unter 70	259	14.522	56,07	336	16.115	47,96	595	30.637	51,49
70 bis unter 75	3	68	22,67	3	51	17,00	6	119	19,83
75 bis unter 80									
80 und älter				1	9	9,00	1	9	9,00
Zusammen	55.453	2.053.118	37,02	42.754	1.292.042	30,22	98.207	3.345.160	34,06
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	101	492	4,87	58	251	4,33	159	743	4,67
20 bis unter 25	273	2.226	8,15	162	1.516	9,36	435	3.742	8,60
25 bis unter 30	402	3.482	8,66	194	2.481	12,79	596	5.963	10,01
30 bis unter 35	417	5.189	12,44	252	3.878	15,39	669	9.067	13,55
35 bis unter 40	497	8.096	16,29	320	4.155	12,98	817	12.251	15,00
40 bis unter 45	544	8.598	15,81	320	5.944	18,57	864	14.542	16,83
45 bis unter 50	700	9.957	14,22	410	5.715	13,94	1.110	15.672	14,12
50 bis unter 55	619	9.660	15,61	430	8.308	19,32	1.049	17.968	17,13
55 bis unter 60	395	9.301	23,55	441	9.642	21,86	836	18.943	22,66
60 bis unter 65	204	5.670	27,79	304	6.939	22,83	508	12.609	24,82
65 bis unter 70	6	159	26,50	17	299	17,59	23	458	19,91
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4.158	62.830	15,11	2.908	49.128	16,89	7.066	111.958	15,84
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	277	1.364	4,92	277	1.516	5,47	554	2.880	5,20
20 bis unter 25	863	8.053	9,33	646	4.854	7,51	1.509	12.907	8,55
25 bis unter 30	1.424	17.831	12,52	811	10.124	12,48	2.235	27.955	12,51
30 bis unter 35	1.565	21.461	13,71	926	12.724	13,74	2.491	34.185	13,72
35 bis unter 40	1.825	27.492	15,06	1.158	16.623	14,35	2.983	44.115	14,79
40 bis unter 45	2.005	29.743	14,83	1.495	21.519	14,39	3.500	51.262	14,65
45 bis unter 50	2.567	44.574	17,36	2.240	39.945	17,83	4.807	84.519	17,58
50 bis unter 55	2.917	54.765	18,77	3.267	63.885	19,55	6.184	118.650	19,19
55 bis unter 60	2.520	50.554	20,06	3.467	63.486	18,31	5.987	114.040	19,05

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	1.361	28.538	20,97	2.238	53.743	24,01	3.599	82.281	22,86
65 bis unter 70	47	1.185	25,21	55	2.252	40,95	102	3.437	33,70
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	17.371	285.560	16,44	16.580	290.671	17,53	33.951	576.231	16,97
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.817	64.869	16,99	2.997	44.280	14,77	6.814	109.149	16,02
20 bis unter 25	13.813	364.091	26,36	10.330	258.419	25,02	24.143	622.510	25,78
25 bis unter 30	19.223	604.805	31,46	13.733	414.847	30,21	32.956	1.019.652	30,94
30 bis unter 35	20.179	730.645	36,21	14.722	492.825	33,48	34.901	1.223.470	35,06
35 bis unter 40	23.385	888.010	37,97	15.480	588.132	37,99	38.865	1.476.142	37,98
40 bis unter 45	24.131	936.236	38,80	15.589	620.707	39,82	39.720	1.556.943	39,20
45 bis unter 50	31.150	1.262.413	40,53	19.491	837.475	42,97	50.641	2.099.888	41,47
50 bis unter 55	35.756	1.525.594	42,67	22.740	1.031.184	45,35	58.496	2.556.778	43,71
55 bis unter 60	29.661	1.351.354	45,56	20.013	957.108	47,82	49.674	2.308.462	46,47
60 bis unter 65	16.500	928.270	56,26	11.713	649.163	55,42	28.213	1.577.433	55,91
65 bis unter 70	618	42.118	68,15	431	24.030	55,75	1.049	66.148	63,06
70 bis unter 75	2	28	14,00	1	12	12,00	3	40	13,33
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	218.235	8.698.433	39,86	147.240	5.918.182	40,19	365.475	14.616.615	39,99
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.175	10.531	3,32	2.793	10.315	3,69	5.968	20.846	3,49
20 bis unter 25	10.093	50.933	5,05	6.802	36.592	5,38	16.895	87.525	5,18
25 bis unter 30	10.459	78.838	7,54	6.482	58.370	9,00	16.941	137.208	8,10
30 bis unter 35	9.261	89.151	9,63	5.716	65.524	11,46	14.977	154.675	10,33
35 bis unter 40	10.146	116.605	11,49	5.943	80.254	13,50	16.089	196.859	12,24
40 bis unter 45	10.305	135.324	13,13	6.128	101.240	16,52	16.433	236.564	14,40
45 bis unter 50	13.461	185.108	13,75	8.148	144.504	17,73	21.609	329.612	15,25
50 bis unter 55	14.730	240.430	16,32	9.621	187.475	19,49	24.351	427.905	17,57
55 bis unter 60	10.283	191.612	18,63	8.637	211.849	24,53	18.920	403.461	21,32
60 bis unter 65	4.514	107.750	23,87	4.826	140.499	29,11	9.340	248.249	26,58
65 bis unter 70	175	3.332	19,04	122	4.910	40,25	297	8.242	27,75
70 bis unter 75				1	18	18,00	1	18	18,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	96.602	1.209.614	12,52	65.219	1.041.550	15,97	161.821	2.251.164	13,91
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	890	2.650	2,98	997	3.093	3,10	1.887	5.743	3,04
20 bis unter 25	2.509	9.513	3,79	2.339	9.707	4,15	4.848	19.220	3,96
25 bis unter 30	3.150	16.883	5,36	2.646	13.898	5,25	5.796	30.781	5,31
30 bis unter 35	3.183	17.977	5,65	3.223	17.698	5,49	6.406	35.675	5,57
35 bis unter 40	3.751	18.791	5,01	3.525	20.817	5,91	7.276	39.608	5,44
40 bis unter 45	3.681	22.152	6,02	3.597	23.056	6,41	7.278	45.208	6,21
45 bis unter 50	4.875	33.246	6,82	5.018	35.975	7,17	9.893	69.221	7,00
50 bis unter 55	6.463	51.999	8,05	6.879	57.172	8,31	13.342	109.171	8,18
55 bis unter 60	6.943	56.949	8,20	7.665	75.046	9,79	14.608	131.995	9,04
60 bis unter 65	4.504	48.134	10,69	5.017	57.663	11,49	9.521	105.797	11,11
65 bis unter 70	228	2.114	9,27	257	3.767	14,66	485	5.881	12,13
70 bis unter 75				1	8	8,00	1	8	8,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	40.177	280.408	6,98	41.164	317.900	7,72	81.341	598.308	7,36
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.299	5.302	4,08	1.566	6.376	4,07	2.865	11.678	4,08
20 bis unter 25	3.858	19.336	5,01	3.152	15.325	4,86	7.010	34.661	4,94
25 bis unter 30	4.394	30.066	6,84	3.400	20.671	6,08	7.794	50.737	6,51

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	4.199	29.477	7,02	3.621	25.928	7,16	7.820	55.405	7,09
35 bis unter 40	4.648	38.933	8,38	3.698	30.560	8,26	8.346	69.493	8,33
40 bis unter 45	4.928	43.067	8,74	3.640	33.404	9,18	8.568	76.471	8,93
45 bis unter 50	5.718	56.712	9,92	4.439	48.462	10,92	10.157	105.174	10,35
50 bis unter 55	6.314	67.525	10,69	4.969	58.070	11,69	11.283	125.595	11,13
55 bis unter 60	5.100	61.809	12,12	4.460	59.644	13,37	9.560	121.453	12,70
60 bis unter 65	2.498	38.279	15,32	2.449	36.389	14,86	4.947	74.668	15,09
65 bis unter 70	87	782	8,99	87	979	11,25	174	1.761	10,12
70 bis unter 75				1	15	15,00	1	15	15,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	43.043	391.288	9,09	35.482	335.823	9,46	78.525	727.111	9,26
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.466	5.992	4,09	1.253	6.857	5,47	2.719	12.849	4,73
20 bis unter 25	3.416	20.873	6,11	2.806	21.143	7,53	6.222	42.016	6,75
25 bis unter 30	4.439	44.242	9,97	3.155	36.211	11,48	7.594	80.453	10,59
30 bis unter 35	4.614	52.026	11,28	3.713	49.933	13,45	8.327	101.959	12,24
35 bis unter 40	5.410	69.646	12,87	4.636	77.566	16,73	10.046	147.212	14,65
40 bis unter 45	6.337	90.727	14,32	6.131	124.661	20,33	12.468	215.388	17,28
45 bis unter 50	9.919	167.826	16,92	11.310	267.331	23,64	21.229	435.157	20,50
50 bis unter 55	12.968	234.540	18,09	17.252	440.341	25,52	30.220	674.881	22,33
55 bis unter 60	12.641	264.187	20,90	20.488	601.517	29,36	33.129	865.704	26,13
60 bis unter 65	8.220	212.502	25,85	14.009	496.566	35,45	22.229	709.068	31,90
65 bis unter 70	364	12.141	33,35	656	32.674	49,81	1.020	44.815	43,94
70 bis unter 75	3	57	19,00	5	96	19,20	8	153	19,12
75 bis unter 80				1	5	5,00	1	5	5,00
80 und älter	1	6	6,00	1	3	3,00	2	9	4,50
Zusammen	69.798	1.174.765	16,83	85.416	2.154.904	25,23	155.214	3.329.669	21,45
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	3	3,00	1	3	3,00
20 bis unter 25	38.418	163.760	4,26	52.481	208.929	3,98	90.899	372.689	4,10
25 bis unter 30	101.695	492.373	4,84	106.576	498.938	4,68	208.271	991.311	4,76
30 bis unter 35	115.070	631.075	5,48	102.143	557.187	5,45	217.213	1.188.262	5,47
35 bis unter 40	108.638	647.143	5,96	100.411	588.455	5,86	209.049	1.235.598	5,91
40 bis unter 45	117.786	718.676	6,10	93.490	577.166	6,17	211.276	1.295.842	6,13
45 bis unter 50	110.828	696.714	6,29	86.054	566.838	6,59	196.882	1.263.552	6,42
50 bis unter 55	127.238	863.875	6,79	100.378	723.119	7,20	227.616	1.586.994	6,97
55 bis unter 60	135.389	1.004.217	7,42	108.026	865.582	8,01	243.415	1.869.799	7,68
60 bis unter 65	110.802	917.585	8,28	92.656	844.779	9,12	203.458	1.762.364	8,66
65 bis unter 70	55.229	531.538	9,62	49.300	541.243	10,98	104.529	1.072.781	10,26
70 bis unter 75	2.072	22.246	10,74	1.858	24.448	13,16	3.930	46.694	11,88
75 bis unter 80	1	4	4,00	6	42	7,00	7	46	6,57
80 und älter	4	137	34,25	5	26	5,20	9	163	18,11
Zusammen	1.023.171	6.689.357	6,54	893.388	5.996.782	6,71	1.916.559	12.686.139	6,62
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	10.837	44.967	4,15	14.924	57.476	3,85	25.761	102.443	3,98
20 bis unter 25	28.695	137.754	4,80	32.634	157.032	4,81	61.329	294.786	4,81
25 bis unter 30	28.248	155.527	5,51	31.102	179.643	5,78	59.350	335.170	5,65
30 bis unter 35	24.747	144.713	5,85	29.402	177.472	6,04	54.149	322.185	5,95
35 bis unter 40	27.938	168.563	6,03	28.948	185.699	6,41	56.886	354.262	6,23
40 bis unter 45	29.293	175.306	5,98	29.502	207.285	7,03	58.795	382.591	6,51
45 bis unter 50	39.403	245.064	6,22	40.423	300.242	7,43	79.826	545.306	6,83
50 bis unter 55	48.160	295.883	6,14	49.391	376.581	7,62	97.551	672.464	6,89
55 bis unter 60	42.201	264.722	6,27	47.003	375.099	7,98	89.204	639.821	7,17
60 bis unter 65	21.116	150.640	7,13	24.114	225.563	9,35	45.230	376.203	8,32
65 bis unter 70	762	7.914	10,39	741	8.389	11,32	1.503	16.303	10,85
70 bis unter 75	3	22	7,33	4	22	5,50	7	44	6,29
75 bis unter 80				6	22	3,67	6	22	3,67
80 und älter									

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	301.403	1.791.075	5,94	328.194	2.250.525	6,86	629.597	4.041.600	6,42
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.391	9.348	6,72	2.633	22.320	8,48	4.024	31.668	7,87
20 bis unter 25	3.769	32.264	8,56	5.944	70.237	11,82	9.713	102.501	10,55
25 bis unter 30	3.727	35.164	9,43	5.728	71.917	12,56	9.455	107.081	11,33
30 bis unter 35	3.302	33.280	10,08	5.024	62.800	12,50	8.326	96.080	11,54
35 bis unter 40	3.618	38.126	10,54	4.503	55.656	12,36	8.121	93.782	11,55
40 bis unter 45	3.820	39.759	10,41	4.254	53.125	12,49	8.074	92.884	11,50
45 bis unter 50	5.079	56.131	11,05	5.765	78.507	13,62	10.844	134.638	12,42
50 bis unter 55	5.715	73.400	12,84	6.614	101.042	15,28	12.329	174.442	14,15
55 bis unter 60	4.501	57.623	12,80	5.941	92.152	15,51	10.442	149.775	14,34
60 bis unter 65	2.318	33.644	14,51	3.163	61.292	19,38	5.481	94.936	17,32
65 bis unter 70	70	1.437	20,53	133	2.536	19,07	203	3.973	19,57
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	37.310	410.176	10,99	49.702	671.584	13,51	87.012	1.081.760	12,43
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.514	40.453	7,34	9.345	62.798	6,72	14.859	103.251	6,95
20 bis unter 25	19.204	208.655	10,87	29.425	294.278	10,00	48.629	502.933	10,34
25 bis unter 30	27.011	357.323	13,23	40.083	492.543	12,29	67.094	849.866	12,67
30 bis unter 35	28.513	433.760	15,21	45.875	617.473	13,46	74.388	1.051.233	14,13
35 bis unter 40	37.695	615.247	16,32	52.424	809.712	15,45	90.119	1.424.959	15,81
40 bis unter 45	46.176	835.184	18,09	60.607	1.028.212	16,97	106.783	1.863.396	17,45
45 bis unter 50	67.627	1.413.844	20,91	86.372	1.610.365	18,64	153.999	3.024.209	19,64
50 bis unter 55	85.039	1.967.568	23,14	108.696	2.301.334	21,17	193.735	4.268.902	22,03
55 bis unter 60	74.248	1.844.662	24,84	107.353	2.561.345	23,86	181.601	4.406.007	24,26
60 bis unter 65	41.529	1.251.558	30,14	64.865	1.863.532	28,73	106.394	3.115.090	29,28
65 bis unter 70	1.632	59.763	36,62	2.300	85.519	37,18	3.932	145.282	36,95
70 bis unter 75	3	35	11,67	8	127	15,88	11	162	14,73
75 bis unter 80	1	12	12,00	2	37	18,50	3	49	16,33
80 und älter	1	3	3,00				1	3	3,00
Zusammen	434.193	9.028.067	20,79	607.355	11.727.275	19,31	1.041.548	20.755.342	19,93
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.406	15.220	3,45	729	4.856	6,66	5.135	20.076	3,91
20 bis unter 25	10.975	48.946	4,46	2.076	15.228	7,34	13.051	64.174	4,92
25 bis unter 30	12.188	71.034	5,83	2.600	22.746	8,75	14.788	93.780	6,34
30 bis unter 35	11.334	83.853	7,40	2.944	26.922	9,14	14.278	110.775	7,76
35 bis unter 40	12.332	104.565	8,48	3.318	32.647	9,84	15.650	137.212	8,77
40 bis unter 45	11.916	111.207	9,33	3.624	35.195	9,71	15.540	146.402	9,42
45 bis unter 50	14.402	145.357	10,09	5.072	57.994	11,43	19.474	203.351	10,44
50 bis unter 55	15.261	156.212	10,24	6.501	75.451	11,61	21.762	231.663	10,65
55 bis unter 60	10.421	109.171	10,48	6.450	94.635	14,67	16.871	203.806	12,08
60 bis unter 65	4.935	69.083	14,00	4.113	69.080	16,80	9.048	138.163	15,27
65 bis unter 70	185	1.892	10,23	143	3.285	22,97	328	5.177	15,78
70 bis unter 75	3	22	7,33	1	4	4,00	4	26	6,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	108.358	916.562	8,46	37.571	438.043	11,66	145.929	1.354.605	9,28
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	343	2.766	8,06				343	2.766	8,06
20 bis unter 25	3.965	41.266	10,41				3.965	41.266	10,41
25 bis unter 30	16.766	182.485	10,88				16.766	182.485	10,88
30 bis unter 35	22.329	243.320	10,90				22.329	243.320	10,90
35 bis unter 40	13.795	151.518	10,98				13.795	151.518	10,98
40 bis unter 45	3.443	39.219	11,39				3.443	39.219	11,39
45 bis unter 50	423	5.059	11,96				423	5.059	11,96
50 bis unter 55	192	1.373	7,15				192	1.373	7,15

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	158	1.281	8,11				158	1.281	8,11
60 bis unter 65	57	1.027	18,02				57	1.027	18,02
65 bis unter 70	4	16	4,00				4	16	4,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	61.475	669.330	10,89	0	0		61.475	669.330	10,89
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20				2	4	2,00	2	4	2,00
20 bis unter 25	10	113	11,30	6	69	11,50	16	182	11,38
25 bis unter 30	40	295	7,38	7	20	2,86	47	315	6,70
30 bis unter 35	60	680	11,33	5	9	1,80	65	689	10,60
35 bis unter 40	52	602	11,58	8	45	5,62	60	647	10,78
40 bis unter 45	18	430	23,89	7	52	7,43	25	482	19,28
45 bis unter 50	9	101	11,22	3	7	2,33	12	108	9,00
50 bis unter 55	5	34	6,80	9	372	41,33	14	406	29,00
55 bis unter 60	7	139	19,86	10	637	63,70	17	776	45,65
60 bis unter 65	4	47	11,75	3	25	8,33	7	72	10,29
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	205	2.441	11,91	60	1.240	20,67	265	3.681	13,89
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	144	1.205	8,37	171	1.999	11,69	315	3.204	10,17
20 bis unter 25	390	8.763	22,47	359	5.219	14,54	749	13.982	18,67
25 bis unter 30	481	10.816	22,49	379	6.530	17,23	860	17.346	20,17
30 bis unter 35	412	10.071	24,44	347	6.914	19,93	759	16.985	22,38
35 bis unter 40	394	8.891	22,57	333	8.051	24,18	727	16.942	23,30
40 bis unter 45	332	7.623	22,96	285	5.500	19,30	617	13.123	21,27
45 bis unter 50	506	11.447	22,62	431	9.375	21,75	937	20.822	22,22
50 bis unter 55	554	12.434	22,44	479	11.870	24,78	1.033	24.304	23,53
55 bis unter 60	438	11.321	25,85	432	12.540	29,03	870	23.861	27,43
60 bis unter 65	211	4.665	22,11	212	6.171	29,11	423	10.836	25,62
65 bis unter 70	9	232	25,78	4	50	12,50	13	282	21,69
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.871	87.468	22,60	3.432	74.219	21,63	7.303	161.687	22,14
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	7	3,50				2	7	3,50
20 bis unter 25	11.317	41.953	3,71	12.672	41.314	3,26	23.989	83.267	3,47
25 bis unter 30	25.873	127.240	4,92	23.084	103.053	4,46	48.957	230.293	4,70
30 bis unter 35	27.187	190.048	6,99	18.742	120.428	6,43	45.929	310.476	6,76
35 bis unter 40	24.629	195.847	7,95	16.590	127.862	7,71	41.219	323.709	7,85
40 bis unter 45	25.160	217.820	8,66	15.487	132.320	8,54	40.647	350.140	8,61
45 bis unter 50	23.269	215.145	9,25	15.827	158.279	10,00	39.096	373.424	9,55
50 bis unter 55	27.844	274.629	9,86	20.200	214.048	10,60	48.044	488.677	10,17
55 bis unter 60	30.397	335.322	11,03	24.173	308.379	12,76	54.570	643.701	11,80
60 bis unter 65	24.762	291.714	11,78	23.273	343.052	14,74	48.035	634.766	13,21
65 bis unter 70	13.180	184.273	13,98	13.727	242.443	17,66	26.907	426.716	15,86
70 bis unter 75	532	9.938	18,68	540	12.231	22,65	1.072	22.169	20,68
75 bis unter 80	1	5	5,00	1	9	9,00	2	14	7,00
80 und älter	1	10	10,00	3	17	5,67	4	27	6,75
Zusammen	234.154	2.083.951	8,90	184.319	1.803.435	9,78	418.473	3.887.386	9,29
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.228	45.007	8,61	13.363	142.964	10,70	18.591	187.971	10,11
20 bis unter 25	13.624	160.215	11,76	28.932	410.664	14,19	42.556	570.879	13,41

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	13.866	199.603	14,40	26.135	437.361	16,73	40.001	636.964	15,92
30 bis unter 35	11.746	183.596	15,63	21.066	370.845	17,60	32.812	554.441	16,90
35 bis unter 40	12.937	220.025	17,01	18.037	349.509	19,38	30.974	569.534	18,39
40 bis unter 45	14.057	259.662	18,47	16.930	345.526	20,41	30.987	605.188	19,53
45 bis unter 50	18.610	379.407	20,39	21.435	470.224	21,94	40.045	849.631	21,22
50 bis unter 55	22.041	502.245	22,79	23.027	553.501	24,04	45.068	1.055.746	23,43
55 bis unter 60	18.699	503.150	26,91	19.667	510.801	25,97	38.366	1.013.951	26,43
60 bis unter 65	9.708	306.946	31,62	10.015	299.371	29,89	19.723	606.317	30,74
65 bis unter 70	405	15.227	37,60	370	11.527	31,15	775	26.754	34,52
70 bis unter 75	2	11	5,50	1	13	13,00	3	24	8,00
75 bis unter 80	2	6	3,00				2	6	3,00
80 und älter									
Zusammen	140.925	2.775.100	19,69	198.978	3.902.306	19,61	339.903	6.677.406	19,65
Insgesamt	3.227.296	40.533.123	12,56	3.086.114	40.224.193	13,03	6.313.410	80.757.316	12,79

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.499,14	13.077,32	3,74	3.825,21	13.173,67	3,44	3.691,98	13.134,30	3,56
20 bis unter 25	2.343,14	10.072,07	4,30	2.476,99	10.062,82	4,06	2.416,06	10.067,03	4,17
25 bis unter 30	1.452,34	7.134,33	4,91	1.457,68	6.947,57	4,77	1.455,12	7.037,02	4,84
30 bis unter 35	1.311,65	6.812,18	5,19	1.404,48	7.024,76	5,00	1.358,68	6.919,87	5,09
35 bis unter 40	1.271,24	7.034,50	5,53	1.366,39	7.308,01	5,35	1.315,76	7.162,46	5,44
40 bis unter 45	1.211,21	6.714,52	5,54	1.244,27	7.219,56	5,80	1.226,63	6.950,02	5,67
45 bis unter 50	1.170,25	7.146,41	6,11	1.145,06	7.449,20	6,51	1.158,28	7.290,34	6,29
50 bis unter 55	1.160,16	7.731,83	6,66	1.062,21	7.678,07	7,23	1.112,56	7.705,70	6,93
55 bis unter 60	1.150,96	8.592,04	7,47	1.026,01	8.378,75	8,17	1.087,95	8.484,48	7,80
60 bis unter 65	997,49	8.469,98	8,49	806,42	7.755,70	9,62	894,57	8.085,24	9,04
65 bis unter 70	435,39	4.036,34	9,27	301,74	3.269,00	10,83	360,56	3.606,73	10,00
70 bis unter 75	6,33	25,32	4,00	8,47	222,91	26,33	7,81	161,98	20,75
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.344,40	7.664,78	5,70	1.378,02	7.792,57	5,65	1.361,22	7.728,72	5,68
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	62,60	954,79	15,25	53,84	526,05	9,77	57,42	701,23	12,21
20 bis unter 25	73,68	898,04	12,19	49,09	842,38	17,16	60,28	867,72	14,39
25 bis unter 30	82,75	1.384,39	16,73	53,90	901,40	16,72	67,72	1.132,75	16,73
30 bis unter 35	109,99	2.325,16	21,14	74,85	1.391,26	18,59	92,19	1.852,05	20,09
35 bis unter 40	159,28	4.575,99	28,73	98,29	1.984,68	20,19	130,74	3.363,66	25,73
40 bis unter 45	223,93	7.453,34	33,28	132,18	3.025,88	22,89	181,15	5.388,81	29,75
45 bis unter 50	292,60	11.421,11	39,03	178,88	4.486,38	25,08	238,54	8.124,56	34,06
50 bis unter 55	347,72	13.846,56	39,82	244,85	7.641,13	31,21	297,72	10.830,64	36,38
55 bis unter 60	364,85	15.399,32	42,21	386,65	12.970,81	33,55	375,85	14.174,59	37,71
60 bis unter 65	324,36	17.898,87	55,18	387,13	17.140,44	44,28	358,17	17.490,36	48,83
65 bis unter 70	211,96	11.884,77	56,07	216,17	10.368,01	47,96	214,32	11.035,59	51,49
70 bis unter 75	18,99	430,38	22,67	8,47	143,91	17,00	11,71	232,24	19,83
75 bis unter 80									
80 und älter				29,07	261,63	9,00	15,29	137,61	9,00
Zusammen	220,96	8.180,95	37,02	170,10	5.140,61	30,22	195,51	6.659,64	34,06
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	21,51	104,76	4,87	8,53	36,92	4,33	13,83	64,64	4,67
20 bis unter 25	15,16	123,60	8,15	7,52	70,33	9,36	10,99	94,58	8,60
25 bis unter 30	13,84	119,86	8,66	6,14	78,52	12,79	9,83	98,32	10,01
30 bis unter 35	14,75	183,52	12,44	8,68	133,58	15,39	11,67	158,22	13,55
35 bis unter 40	16,58	270,11	16,29	12,14	157,68	12,98	14,51	217,51	15,00
40 bis unter 45	19,27	304,60	15,81	12,98	241,01	18,57	16,34	274,95	16,83
45 bis unter 50	21,02	299,03	14,22	13,59	189,42	13,94	17,49	246,92	14,12
50 bis unter 55	17,59	274,52	15,61	12,92	249,68	19,32	15,32	262,45	17,13
55 bis unter 60	14,39	338,91	23,55	15,79	345,32	21,86	15,10	342,14	22,66
60 bis unter 65	13,32	370,12	27,79	17,00	387,97	22,83	15,30	379,74	24,82
65 bis unter 70	4,91	130,13	26,50	10,94	192,37	17,59	8,28	164,97	19,91
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	16,57	250,36	15,11	11,57	195,46	16,89	14,07	222,89	15,84
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	58,98	290,44	4,92	40,75	223,01	5,47	48,20	250,56	5,20
20 bis unter 25	47,92	447,16	9,33	29,97	225,20	7,51	38,14	326,23	8,55
25 bis unter 30	49,02	613,80	12,52	25,67	320,41	12,48	36,85	460,94	12,51
30 bis unter 35	55,35	759,01	13,71	31,90	438,30	13,74	43,47	596,54	13,72
35 bis unter 40	60,89	917,23	15,06	43,95	630,84	14,35	52,96	783,24	14,79
40 bis unter 45	71,03	1.053,70	14,83	60,62	872,54	14,39	66,18	969,22	14,65
45 bis unter 50	77,09	1.338,64	17,36	74,24	1.323,94	17,83	75,74	1.331,65	17,58
50 bis unter 55	82,89	1.556,31	18,77	98,18	1.919,97	19,55	90,33	1.733,05	19,19
55 bis unter 60	91,82	1.842,08	20,06	124,17	2.273,72	18,31	108,14	2.059,76	19,05

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
60 bis unter 65	88,84	1.862,87	20,97	125,13	3.004,87	24,01	108,39	2.477,99	22,86
65 bis unter 70	38,46	969,80	25,21	35,39	1.448,88	40,95	36,74	1.238,02	33,70
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	69,22	1.137,86	16,44	65,97	1.156,49	17,53	67,59	1.147,18	16,97
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	812,77	13.812,79	16,99	440,88	6.513,87	14,77	592,83	9.496,09	16,02
20 bis unter 25	767,00	20.216,94	26,36	479,25	11.989,15	25,02	610,23	15.734,41	25,78
25 bis unter 30	661,71	20.819,16	31,46	434,62	13.129,15	30,21	543,40	16.812,68	30,94
30 bis unter 35	713,67	25.840,58	36,21	507,12	16.976,05	33,48	609,03	21.349,88	35,06
35 bis unter 40	780,20	29.627,00	37,97	587,47	22.319,66	37,99	690,03	26.208,33	37,98
40 bis unter 45	854,88	33.167,87	38,80	632,09	25.167,95	39,82	751,00	29.437,49	39,20
45 bis unter 50	935,49	37.912,58	40,53	646,01	27.757,34	42,97	797,88	33.085,10	41,47
50 bis unter 55	1.016,11	43.354,16	42,67	683,42	30.990,68	45,35	854,42	37.345,34	43,71
55 bis unter 60	1.080,78	49.240,42	45,56	716,75	34.278,29	47,82	897,20	41.694,80	46,47
60 bis unter 65	1.077,07	60.594,41	56,26	654,90	36.295,90	55,42	849,67	47.506,32	55,91
65 bis unter 70	505,77	34.469,27	68,15	277,30	15.460,34	55,75	377,85	23.826,81	63,06
70 bis unter 75	12,66	177,22	14,00	2,82	33,86	12,00	5,85	78,06	13,33
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	869,59	34.660,17	39,86	585,82	23.546,52	40,19	727,60	29.099,18	39,99
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	676,06	2.242,40	3,32	410,87	1.517,40	3,69	519,22	1.813,63	3,49
20 bis unter 25	560,44	2.828,17	5,05	315,57	1.697,66	5,38	427,03	2.212,26	5,18
25 bis unter 30	360,03	2.713,84	7,54	205,14	1.847,30	9,00	279,33	2.262,37	8,10
30 bis unter 35	327,53	3.152,99	9,63	196,90	2.257,07	11,46	261,35	2.699,12	10,33
35 bis unter 40	338,50	3.890,33	11,49	225,54	3.045,65	13,50	285,65	3.495,15	12,24
40 bis unter 45	365,07	4.794,10	13,13	248,47	4.105,00	16,52	310,70	4.472,77	14,40
45 bis unter 50	404,26	5.559,13	13,75	270,06	4.789,45	17,73	340,46	5.193,25	15,25
50 bis unter 55	418,60	6.832,51	16,32	289,14	5.634,28	19,49	355,68	6.250,16	17,57
55 bis unter 60	374,69	6.981,93	18,63	309,33	7.587,25	24,53	341,73	7.287,20	21,32
60 bis unter 65	294,66	7.033,57	23,87	269,83	7.855,56	29,11	281,29	7.476,32	26,58
65 bis unter 70	143,22	2.726,90	19,04	78,49	3.158,98	40,25	106,98	2.968,81	27,75
70 bis unter 75				2,82	50,79	18,00	1,95	35,13	18,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	384,92	4.819,88	12,52	259,49	4.143,99	15,97	322,16	4.481,68	13,91
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	189,51	564,27	2,98	146,67	455,00	3,10	164,17	499,65	3,04
20 bis unter 25	139,32	528,23	3,79	108,52	450,35	4,15	122,54	485,80	3,96
25 bis unter 30	108,43	581,16	5,36	83,74	439,85	5,25	95,57	507,54	5,31
30 bis unter 35	112,57	635,79	5,65	111,02	609,63	5,49	111,79	622,54	5,57
35 bis unter 40	125,15	626,93	5,01	133,77	790,01	5,91	129,18	703,22	5,44
40 bis unter 45	130,41	784,77	6,02	145,85	934,86	6,41	137,61	854,76	6,21
45 bis unter 50	146,41	998,44	6,82	166,32	1.192,36	7,17	155,87	1.090,62	7,00
50 bis unter 55	183,66	1.477,70	8,05	206,74	1.718,22	8,31	194,88	1.594,60	8,18
55 bis unter 60	252,99	2.075,10	8,20	274,52	2.687,73	9,79	263,85	2.384,06	9,04
60 bis unter 65	294,01	3.142,03	10,69	280,51	3.224,04	11,49	286,74	3.186,21	11,11
65 bis unter 70	186,59	1.730,09	9,27	165,35	2.423,60	14,66	174,70	2.118,36	12,13
70 bis unter 75				2,82	22,57	8,00	1,95	15,61	8,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	160,09	1.117,33	6,98	163,78	1.264,82	7,72	161,94	1.191,13	7,36
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	276,60	1.128,97	4,08	230,37	937,95	4,07	249,26	1.016,00	4,08
20 bis unter 25	214,22	1.073,67	5,01	146,23	710,99	4,86	177,18	876,08	4,94

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	151,25	1.034,96	6,84	107,60	654,20	6,08	128,51	836,58	6,51
30 bis unter 35	148,51	1.042,51	7,02	124,73	893,13	7,16	136,46	966,83	7,09
35 bis unter 40	155,07	1.298,94	8,38	140,34	1.159,75	8,26	148,18	1.233,82	8,33
40 bis unter 45	174,58	1.525,73	8,74	147,59	1.354,44	9,18	162,00	1.445,86	8,93
45 bis unter 50	171,72	1.703,17	9,92	147,13	1.606,23	10,92	160,03	1.657,08	10,35
50 bis unter 55	179,43	1.918,92	10,69	149,34	1.745,21	11,69	164,80	1.834,49	11,13
55 bis unter 60	185,83	2.252,19	12,12	159,73	2.136,12	13,37	172,67	2.193,65	12,70
60 bis unter 65	163,06	2.498,73	15,32	136,93	2.034,58	14,86	148,98	2.248,72	15,09
65 bis unter 70	71,20	639,99	8,99	55,97	629,87	11,25	62,68	634,32	10,12
70 bis unter 75				2,82	42,33	15,00	1,95	29,27	15,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	171,51	1.559,14	9,09	141,17	1.336,13	9,46	156,33	1.447,55	9,26
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	312,16	1.275,90	4,09	184,32	1.008,71	5,47	236,56	1.117,88	4,73
20 bis unter 25	189,68	1.159,02	6,11	130,18	980,91	7,53	157,27	1.061,99	6,75
25 bis unter 30	152,80	1.522,94	9,97	99,85	1.146,01	11,48	125,21	1.326,56	10,59
30 bis unter 35	163,18	1.839,99	11,28	127,90	1.720,01	13,45	145,31	1.779,21	12,24
35 bis unter 40	180,50	2.323,62	12,87	175,94	2.943,64	16,73	178,36	2.613,69	14,65
40 bis unter 45	224,50	3.214,17	14,32	248,60	5.054,66	20,33	235,74	4.072,39	17,28
45 bis unter 50	297,89	5.040,12	16,92	374,86	8.860,44	23,64	334,48	6.856,18	20,50
50 bis unter 55	368,52	6.665,13	18,09	518,48	13.233,79	25,52	441,41	9.857,59	22,33
55 bis unter 60	460,61	9.626,40	20,90	733,77	21.542,99	29,36	598,37	15.636,11	26,13
60 bis unter 65	536,57	13.871,43	25,85	783,27	27.763,92	35,45	669,45	21.354,45	31,90
65 bis unter 70	297,90	9.936,16	33,35	422,05	21.021,68	49,81	367,41	16.142,57	43,94
70 bis unter 75	18,99	360,76	19,00	14,11	270,88	19,20	15,61	298,59	19,12
75 bis unter 80				7,59	37,94	5,00	5,35	26,77	5,00
80 und älter	32,26	193,55	6,00	29,07	87,21	3,00	30,58	137,61	4,50
Zusammen	278,12	4.681,02	16,83	339,84	8.573,66	25,23	309,00	6.628,80	21,45
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	8.180,48	34.870,00	4,26	7.720,29	30.734,80	3,98	7.908,32	32.424,37	4,10
20 bis unter 25	5.646,84	27.340,08	4,84	4.944,51	23.147,85	4,68	5.264,21	25.056,14	4,76
25 bis unter 30	3.961,05	21.723,45	5,48	3.232,64	17.633,95	5,45	3.581,55	19.592,83	5,47
30 bis unter 35	3.842,18	22.887,38	5,96	3.458,80	20.270,16	5,86	3.647,96	21.561,52	5,91
35 bis unter 40	3.929,74	23.977,45	6,10	3.547,95	21.903,50	6,17	3.751,12	23.007,17	6,13
40 bis unter 45	3.926,28	24.682,36	6,29	3.489,25	22.983,71	6,59	3.722,49	23.890,28	6,42
45 bis unter 50	3.821,19	25.943,75	6,79	3.326,94	23.967,11	7,20	3.586,24	25.004,12	6,97
50 bis unter 55	3.847,47	28.537,73	7,42	3.246,56	26.013,76	8,01	3.555,42	27.311,05	7,68
55 bis unter 60	4.037,39	33.434,81	8,28	3.318,42	30.255,29	9,12	3.674,80	31.831,33	8,66
60 bis unter 65	3.605,17	34.697,05	9,62	2.756,45	30.261,89	10,98	3.148,02	32.308,11	10,26
65 bis unter 70	1.695,72	18.206,07	10,74	1.195,39	15.729,27	13,16	1.415,60	16.819,39	11,88
70 bis unter 75	6,33	25,32	4,00	16,93	118,51	7,00	13,66	89,77	6,57
75 bis unter 80	72,73	2.490,91	34,25	37,94	197,27	5,20	48,18	872,59	18,11
80 und älter	32,26	451,61	14,00	87,21	784,88	9,00	61,16	626,91	10,25
Zusammen	4.076,97	26.654,71	6,54	3.554,50	23.859,24	6,71	3.815,54	25.255,93	6,62
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.307,56	9.574,98	4,15	2.195,42	8.455,09	3,85	2.241,24	8.912,66	3,98
20 bis unter 25	1.593,35	7.649,09	4,80	1.514,03	7.285,38	4,81	1.550,14	7.450,94	4,81
25 bis unter 30	972,38	5.353,70	5,51	984,32	5.685,37	5,78	978,60	5.526,50	5,65
30 bis unter 35	875,22	5.118,04	5,85	1.012,79	6.113,27	6,04	944,91	5.622,22	5,95
35 bis unter 40	932,11	5.623,83	6,03	1.098,58	7.047,29	6,41	1.009,99	6.289,78	6,23
40 bis unter 45	1.037,76	6.210,53	5,98	1.196,22	8.404,83	7,03	1.111,65	7.233,74	6,51
45 bis unter 50	1.183,34	7.359,72	6,22	1.339,78	9.951,25	7,43	1.257,71	8.591,65	6,83
50 bis unter 55	1.368,61	8.408,37	6,14	1.484,37	11.317,58	7,62	1.424,87	9.822,28	6,89
55 bis unter 60	1.537,71	9.645,90	6,27	1.683,39	13.433,96	7,98	1.611,18	11.556,27	7,17
60 bis unter 65	1.378,38	9.833,28	7,13	1.348,26	12.611,64	9,35	1.362,16	11.329,81	8,32
65 bis unter 70	623,62	6.476,80	10,39	476,74	5.397,28	11,32	541,39	5.872,42	10,85
70 bis unter 75	18,99	139,24	7,33	11,29	62,08	5,50	13,66	85,87	6,29

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
75 bis unter 80				45,52	166,92	3,67	32,12	117,77	3,67
80 und älter									
Zusammen	1.200,98	7.136,80	5,94	1.305,78	8.954,11	6,86	1.253,42	8.046,13	6,42
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	296,19	1.990,50	6,72	387,33	3.283,42	8,48	350,09	2.755,15	7,87
20 bis unter 25	209,28	1.791,53	8,56	275,77	3.258,59	11,82	245,50	2.590,79	10,55
25 bis unter 30	128,29	1.210,45	9,43	181,28	2.276,04	12,56	155,90	1.765,62	11,33
30 bis unter 35	116,78	1.177,01	10,08	173,06	2.163,23	12,50	145,29	1.676,62	11,54
35 bis unter 40	120,71	1.272,01	10,54	170,89	2.112,15	12,36	144,19	1.665,06	11,55
40 bis unter 45	135,33	1.408,54	10,41	172,49	2.154,07	12,49	152,66	1.756,18	11,50
45 bis unter 50	152,53	1.685,72	11,05	191,08	2.602,04	13,62	170,85	2.121,31	12,42
50 bis unter 55	162,41	2.085,87	12,84	198,77	3.036,67	15,28	180,08	2.547,97	14,15
55 bis unter 60	164,01	2.099,66	12,80	212,77	3.300,37	15,51	188,60	2.705,19	14,34
60 bis unter 65	151,31	2.196,17	14,51	176,85	3.426,95	19,38	165,07	2.859,11	17,32
65 bis unter 70	57,29	1.176,04	20,53	85,57	1.631,60	19,07	73,12	1.431,09	19,57
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	148,67	1.634,41	10,99	197,75	2.672,01	13,51	173,23	2.153,60	12,43
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.174,12	8.613,80	7,34	1.374,71	9.237,99	6,72	1.292,75	8.982,96	6,95
20 bis unter 25	1.066,34	11.586,02	10,87	1.365,15	13.652,80	10,00	1.229,13	12.712,01	10,34
25 bis unter 30	929,80	12.300,11	13,23	1.268,55	15.588,09	12,29	1.106,29	14.013,14	12,67
30 bis unter 35	1.008,41	15.340,71	15,21	1.580,23	21.269,73	13,46	1.298,09	18.344,30	14,13
35 bis unter 40	1.257,63	20.526,71	16,32	1.989,50	30.728,64	15,45	1.600,03	25.299,59	15,81
40 bis unter 45	1.635,87	29.587,92	18,09	2.457,45	41.691,14	16,97	2.018,97	35.231,67	17,45
45 bis unter 50	2.030,96	42.460,33	20,91	2.862,72	53.374,07	18,64	2.426,35	47.648,37	19,64
50 bis unter 55	2.416,63	55.914,13	23,14	3.266,69	69.163,13	21,17	2.829,77	62.353,33	22,03
55 bis unter 60	2.705,44	67.215,49	24,84	3.844,79	91.733,13	23,86	3.280,03	79.580,08	24,26
60 bis unter 65	2.710,88	81.697,59	30,14	3.626,72	104.193,50	28,73	3.204,18	93.814,73	29,28
65 bis unter 70	1.335,62	48.909,89	36,62	1.479,77	55.020,91	37,18	1.416,32	52.331,24	36,95
70 bis unter 75	18,99	221,52	11,67	22,57	358,35	15,88	21,47	316,16	14,73
75 bis unter 80	18,18	218,18	12,00	15,17	280,73	18,50	16,06	262,31	16,33
80 und älter	32,26	96,77	3,00				15,29	45,87	3,00
Zusammen	1.730,10	35.973,64	20,79	2.416,47	46.659,01	19,31	2.073,54	41.320,33	19,93
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	938,19	3.240,85	3,45	107,24	714,35	6,66	446,75	1.746,64	3,91
20 bis unter 25	609,41	2.717,83	4,46	96,31	706,49	7,34	329,87	1.622,05	4,92
25 bis unter 30	419,55	2.445,20	5,83	82,29	719,87	8,75	243,83	1.546,31	6,34
30 bis unter 35	400,85	2.965,61	7,40	101,41	927,37	9,14	249,15	1.933,05	7,76
35 bis unter 40	411,44	3.488,64	8,48	125,92	1.238,96	9,84	277,86	2.436,15	8,77
40 bis unter 45	422,15	3.939,71	9,33	146,94	1.427,06	9,71	293,82	2.768,06	9,42
45 bis unter 50	432,52	4.365,34	10,09	168,11	1.922,16	11,43	306,83	3.203,93	10,44
50 bis unter 55	433,69	4.439,22	10,24	195,38	2.267,57	11,61	317,86	3.383,76	10,65
55 bis unter 60	379,72	3.977,96	10,48	231,00	3.389,30	14,67	304,72	3.681,09	12,08
60 bis unter 65	322,14	4.509,51	14,00	229,97	3.862,39	16,80	272,49	4.160,95	15,27
65 bis unter 70	151,40	1.548,41	10,23	92,00	2.113,49	22,97	118,15	1.864,78	15,78
70 bis unter 75	18,99	139,24	7,33	2,82	11,29	4,00	7,81	50,74	6,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	431,77	3.652,17	8,46	149,48	1.742,83	11,66	290,52	2.696,79	9,28
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	73,04	588,97	8,06				29,84	240,65	8,06
20 bis unter 25	220,17	2.291,38	10,41				100,22	1.043,03	10,41
25 bis unter 30	577,13	6.281,67	10,88				276,45	3.008,93	10,88
30 bis unter 35	789,71	8.605,45	10,90				389,65	4.246,00	10,90
35 bis unter 40	460,25	5.055,15	10,98				244,92	2.690,14	10,98

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
40 bis unter 45	121,97	1.389,40	11,39				65,10	741,52	11,39
45 bis unter 50	12,70	151,93	11,96				6,66	79,71	11,96
50 bis unter 55	5,46	39,02	7,15				2,80	20,05	7,15
55 bis unter 60	5,76	46,68	8,11				2,85	23,14	8,11
60 bis unter 65	3,72	67,04	18,02				1,72	30,93	18,02
65 bis unter 70	3,27	13,09	4,00				1,44	5,76	4,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	244,96	2.667,04	10,89	0,00	0,00		122,39	1.332,52	10,89
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20				0,29	0,59	2,00	0,17	0,35	2,00
20 bis unter 25	0,56	6,27	11,30	0,28	3,20	11,50	0,40	4,60	11,38
25 bis unter 30	1,38	10,15	7,38	0,22	0,63	2,86	0,77	5,19	6,70
30 bis unter 35	2,12	24,05	11,33	0,17	0,31	1,80	1,13	12,02	10,60
35 bis unter 40	1,73	20,08	11,58	0,30	1,71	5,62	1,07	11,49	10,78
40 bis unter 45	0,64	15,23	23,89	0,28	2,11	7,43	0,47	9,11	19,28
45 bis unter 50	0,27	3,03	11,22	0,10	0,23	2,33	0,19	1,70	9,00
50 bis unter 55	0,14	0,97	6,80	0,27	11,18	41,33	0,20	5,93	29,00
55 bis unter 60	0,26	5,06	19,86	0,36	22,81	63,70	0,31	14,02	45,65
60 bis unter 65	0,26	3,07	11,75	0,17	1,40	8,33	0,21	2,17	10,29
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0,82	9,73	11,91	0,24	4,93	20,67	0,53	7,33	13,89
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	30,66	256,58	8,37	25,16	294,07	11,69	27,41	278,75	10,17
20 bis unter 25	21,66	486,58	22,47	16,66	242,13	14,54	18,93	353,41	18,67
25 bis unter 30	16,56	372,32	22,49	11,99	206,66	17,23	14,18	286,01	20,17
30 bis unter 35	14,57	356,18	24,44	11,95	238,16	19,93	13,24	296,39	22,38
35 bis unter 40	13,15	296,63	22,57	12,64	305,54	24,18	12,91	300,80	23,30
40 bis unter 45	11,76	270,06	22,96	11,56	223,01	19,30	11,67	248,12	21,27
45 bis unter 50	15,20	343,77	22,62	14,29	310,73	21,75	14,76	328,06	22,22
50 bis unter 55	15,74	353,35	22,44	14,40	356,73	24,78	15,09	354,99	23,53
55 bis unter 60	15,96	412,51	25,85	15,47	449,11	29,03	15,71	430,97	27,43
60 bis unter 65	13,77	304,52	22,11	11,85	345,03	29,11	12,74	326,34	25,62
65 bis unter 70	7,37	189,87	25,78	2,57	32,17	12,50	4,68	101,58	21,69
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	15,42	348,53	22,60	13,65	295,29	21,63	14,54	321,89	22,14
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	126,58	443,04	3,50				56,50	197,74	3,50
15 bis unter 20	2.409,77	8.933,20	3,71	1.864,13	6.077,55	3,26	2.087,07	7.244,33	3,47
20 bis unter 25	1.436,65	7.065,28	4,92	1.070,96	4.781,07	4,46	1.237,43	5.820,83	4,70
25 bis unter 30	935,86	6.542,01	6,99	593,15	3.811,33	6,43	757,31	5.119,33	6,76
30 bis unter 35	871,05	6.926,48	7,95	571,47	4.404,39	7,71	719,28	5.648,81	7,85
35 bis unter 40	839,42	7.267,21	8,66	587,73	5.021,56	8,54	721,67	6.216,60	8,61
40 bis unter 45	824,35	7.621,90	9,25	641,74	6.417,77	10,00	739,20	7.060,42	9,55
45 bis unter 50	836,21	8.247,61	9,86	669,51	7.094,42	10,60	756,96	7.699,42	10,17
50 bis unter 55	863,82	9.529,14	11,03	726,48	9.267,87	12,76	797,07	9.402,16	11,80
55 bis unter 60	902,27	10.629,43	11,78	833,51	12.286,21	14,74	867,59	11.464,97	13,21
60 bis unter 65	860,35	12.028,73	13,98	767,50	13.555,43	17,66	810,34	12.851,07	15,86
65 bis unter 70	435,39	8.133,24	18,68	347,42	7.869,14	22,65	386,14	7.985,38	20,68
70 bis unter 75	6,33	31,65	5,00	2,82	25,40	9,00	3,90	27,32	7,00
75 bis unter 80	18,18	181,82	10,00	22,76	128,98	5,67	21,41	144,54	6,75
80 und älter									
Zusammen	933,02	8.303,80	8,90	733,35	7.175,28	9,78	833,11	7.739,12	9,29

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.113,22	9.583,50	8,61	1.965,78	21.030,92	10,70	1.617,44	16.353,69	10,11
20 bis unter 25	756,50	8.896,29	11,76	1.342,28	19.052,44	14,19	1.075,64	14.429,40	13,41
25 bis unter 30	477,31	6.870,92	14,40	827,13	13.841,68	16,73	659,56	10.502,67	15,92
30 bis unter 35	415,42	6.493,20	15,63	725,65	12.774,28	17,60	572,58	9.675,15	16,90
35 bis unter 40	431,62	7.340,77	17,01	684,51	13.263,90	19,38	549,93	10.111,85	18,39
40 bis unter 45	497,99	9.199,00	18,47	686,46	14.010,12	20,41	585,88	11.442,43	19,53
45 bis unter 50	558,89	11.394,29	20,39	710,44	15.585,14	21,94	630,93	13.386,49	21,22
50 bis unter 55	626,36	14.272,74	22,79	692,04	16.634,64	24,04	658,28	15.420,66	23,43
55 bis unter 60	681,35	18.333,70	26,91	704,36	18.294,05	25,97	692,96	18.313,70	26,43
60 bis unter 65	633,71	20.036,42	31,62	559,96	16.738,38	29,89	593,98	18.259,98	30,74
65 bis unter 70	331,45	12.461,74	37,60	238,05	7.416,20	31,15	279,16	9.636,91	34,52
70 bis unter 75	12,66	69,62	5,50	2,82	36,68	13,00	5,85	46,84	8,00
75 bis unter 80	36,36	109,09	3,00				10,71	32,12	3,00
80 und älter									
Zusammen	561,54	11.057,79	19,69	791,67	15.526,00	19,61	676,69	13.293,57	19,65
Insgesamt	12.859,63	161.510,10	12,56	12.278,64	160.038,96	13,03	12.568,92	160.773,98	12,79

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	34	135	3,97	74	329	4,45	108	464	4,30
25 bis unter 30	620	2.670	4,31	1.200	5.073	4,23	1.820	7.743	4,25
30 bis unter 35	1.670	8.432	5,05	4.680	21.339	4,56	6.350	29.771	4,69
35 bis unter 40	1.934	9.789	5,06	7.527	34.393	4,57	9.461	44.182	4,67
40 bis unter 45	1.908	10.717	5,62	8.124	41.471	5,10	10.032	52.188	5,20
45 bis unter 50	2.489	15.207	6,11	10.544	59.168	5,61	13.033	74.375	5,71
50 bis unter 55	2.790	17.737	6,36	11.840	70.111	5,92	14.630	87.848	6,00
55 bis unter 60	2.051	14.232	6,94	9.256	61.879	6,69	11.307	76.111	6,73
60 bis unter 65	809	5.433	6,72	3.652	27.238	7,46	4.461	32.671	7,32
65 bis unter 70	35	481	13,74	166	1.357	8,17	201	1.838	9,14
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	2	2	1,00				2	2	1,00
80 und älter									
Zusammen	14.342	84.835	5,92	57.063	322.358	5,65	71.405	407.193	5,70
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	5	70	14,00	1	3	3,00	6	73	12,17
25 bis unter 30	63	656	10,41	63	579	9,19	126	1.235	9,80
30 bis unter 35	239	4.100	17,15	331	4.095	12,37	570	8.195	14,38
35 bis unter 40	377	9.144	24,25	673	11.809	17,55	1.050	20.953	19,96
40 bis unter 45	463	14.869	32,11	1.027	18.998	18,50	1.490	33.867	22,73
45 bis unter 50	940	27.983	29,77	2.093	40.492	19,35	3.033	68.475	22,58
50 bis unter 55	1.140	40.293	35,34	3.449	74.907	21,72	4.589	115.200	25,10
55 bis unter 60	871	27.283	31,32	4.199	101.231	24,11	5.070	128.514	25,35
60 bis unter 65	311	16.833	54,13	2.104	65.323	31,05	2.415	82.156	34,02
65 bis unter 70	22	962	43,73	136	5.851	43,02	158	6.813	43,12
70 bis unter 75				3	149	49,67	3	149	49,67
75 bis unter 80									
80 und älter				1	8	8,00	1	8	8,00
Zusammen	4.431	142.193	32,09	14.080	323.445	22,97	18.511	465.638	25,15
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	4	4,00				1	4	4,00
25 bis unter 30	8	349	43,62	4	10	2,50	12	359	29,92
30 bis unter 35	19	215	11,32	29	765	26,38	48	980	20,42
35 bis unter 40	17	273	16,06	49	320	6,53	66	593	8,98
40 bis unter 45	45	335	7,44	57	458	8,04	102	793	7,77
45 bis unter 50	50	824	16,48	96	1.770	18,44	146	2.594	17,77
50 bis unter 55	45	759	16,87	168	2.598	15,46	213	3.357	15,76
55 bis unter 60	26	554	21,31	149	3.499	23,48	175	4.053	23,16
60 bis unter 65	16	552	34,50	88	2.503	28,44	104	3.055	29,38
65 bis unter 70	2	2	1,00	2	11	5,50	4	13	3,25
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	229	3.867	16,89	642	11.934	18,59	871	15.801	18,14
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	30	15,00	3	17	5,67	5	47	9,40
25 bis unter 30	22	212	9,64	23	155	6,74	45	367	8,16
30 bis unter 35	106	1.080	10,19	104	878	8,44	210	1.958	9,32
35 bis unter 40	120	1.845	15,38	164	1.728	10,54	284	3.573	12,58
40 bis unter 45	129	1.833	14,21	313	2.935	9,38	442	4.768	10,79
45 bis unter 50	183	3.504	19,15	525	5.655	10,77	708	9.159	12,94
50 bis unter 55	206	3.072	14,91	762	12.257	16,09	968	15.329	15,84
55 bis unter 60	182	2.807	15,42	863	11.865	13,75	1.045	14.672	14,04

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	51	662	12,98	341	4.772	13,99	392	5.434	13,86
65 bis unter 70	6	161	26,83	24	343	14,29	30	504	16,80
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	17	17,00	1	17	17,00
80 und älter									
Zusammen	1.007	15.206	15,10	3.123	40.622	13,01	4.130	55.828	13,52
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	9	299	33,22	4	97	24,25	13	396	30,46
25 bis unter 30	175	4.234	24,19	216	4.642	21,49	391	8.876	22,70
30 bis unter 35	650	22.108	34,01	933	26.964	28,90	1.583	49.072	31,00
35 bis unter 40	1.079	37.127	34,41	1.930	61.635	31,94	3.009	98.762	32,82
40 bis unter 45	1.237	50.474	40,80	2.775	91.060	32,81	4.012	141.534	35,28
45 bis unter 50	1.857	74.897	40,33	4.498	162.790	36,19	6.355	237.687	37,40
50 bis unter 55	2.319	89.830	38,74	6.105	240.689	39,42	8.424	330.519	39,24
55 bis unter 60	1.885	80.759	42,84	5.438	226.541	41,66	7.323	307.300	41,96
60 bis unter 65	865	43.438	50,22	2.533	119.597	47,22	3.398	163.035	47,98
65 bis unter 70	40	2.464	61,60	102	4.376	42,90	142	6.840	48,17
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	10.116	405.630	40,10	24.534	938.391	38,25	34.650	1.344.021	38,79
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	13	4,33	6	48	8,00	9	61	6,78
25 bis unter 30	136	697	5,12	94	643	6,84	230	1.340	5,83
30 bis unter 35	347	2.752	7,93	447	3.532	7,90	794	6.284	7,91
35 bis unter 40	489	3.990	8,16	793	7.525	9,49	1.282	11.515	8,98
40 bis unter 45	597	5.145	8,62	1.212	14.011	11,56	1.809	19.156	10,59
45 bis unter 50	809	8.646	10,69	1.985	22.938	11,56	2.794	31.584	11,30
50 bis unter 55	1.028	11.585	11,27	2.851	36.981	12,97	3.879	48.566	12,52
55 bis unter 60	676	9.579	14,17	2.594	44.340	17,09	3.270	53.919	16,49
60 bis unter 65	204	2.699	13,23	1.141	21.637	18,96	1.345	24.336	18,09
65 bis unter 70	24	393	16,38	63	1.369	21,73	87	1.762	20,25
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				1	14	14,00	1	14	14,00
Zusammen	4.313	45.499	10,55	11.187	153.038	13,68	15.500	198.537	12,81
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	3	3,00	7	19	2,71	8	22	2,75
25 bis unter 30	51	230	4,51	90	454	5,04	141	684	4,85
30 bis unter 35	160	963	6,02	399	2.214	5,55	559	3.177	5,68
35 bis unter 40	234	1.197	5,12	819	3.808	4,65	1.053	5.005	4,75
40 bis unter 45	235	1.237	5,26	1.114	6.248	5,61	1.349	7.485	5,55
45 bis unter 50	394	2.021	5,13	1.675	9.693	5,79	2.069	11.714	5,66
50 bis unter 55	639	4.475	7,00	2.317	17.080	7,37	2.956	21.555	7,29
55 bis unter 60	549	4.123	7,51	2.534	19.193	7,57	3.083	23.316	7,56
60 bis unter 65	307	2.530	8,24	1.317	13.725	10,42	1.624	16.255	10,01
65 bis unter 70	17	102	6,00	63	1.508	23,94	80	1.610	20,12
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.587	16.881	6,53	10.335	73.942	7,15	12.922	90.823	7,03
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	5	15	3,00	6	59	9,83	11	74	6,73
25 bis unter 30	89	405	4,55	120	614	5,12	209	1.019	4,88

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	204	1.352	6,63	485	2.894	5,97	689	4.246	6,16
35 bis unter 40	302	1.973	6,53	985	6.929	7,03	1.287	8.902	6,92
40 bis unter 45	308	3.077	9,99	1.227	9.555	7,79	1.535	12.632	8,23
45 bis unter 50	423	4.659	11,01	1.630	13.797	8,46	2.053	18.456	8,99
50 bis unter 55	544	6.194	11,39	2.055	21.243	10,34	2.599	27.437	10,56
55 bis unter 60	389	5.794	14,89	1.636	18.341	11,21	2.025	24.135	11,92
60 bis unter 65	148	2.308	15,59	693	9.325	13,46	841	11.633	13,83
65 bis unter 70	21	245	11,67	31	296	9,55	52	541	10,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	9	9,00				1	9	9,00
80 und älter									
Zusammen	2.434	26.031	10,69	8.868	83.053	9,37	11.302	109.084	9,65
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	9	39	4,33	3	6	2,00	12	45	3,75
25 bis unter 30	73	600	8,22	72	477	6,62	145	1.077	7,43
30 bis unter 35	201	1.600	7,96	398	4.719	11,86	599	6.319	10,55
35 bis unter 40	286	4.345	15,19	758	9.254	12,21	1.044	13.599	13,03
40 bis unter 45	376	4.093	10,89	1.434	21.595	15,06	1.810	25.688	14,19
45 bis unter 50	491	8.723	17,77	2.922	48.309	16,53	3.413	57.032	16,71
50 bis unter 55	802	12.781	15,94	5.067	96.449	19,03	5.869	109.230	18,61
55 bis unter 60	766	15.561	20,31	5.656	121.801	21,53	6.422	137.362	21,39
60 bis unter 65	422	9.048	21,44	3.158	76.679	24,28	3.580	85.727	23,95
65 bis unter 70	20	478	23,90	184	4.267	23,19	204	4.745	23,26
70 bis unter 75	1	12	12,00	1	3	3,00	2	15	7,50
75 bis unter 80	6	50	8,33	2	14	7,00	8	64	8,00
80 und älter									
Zusammen	3.453	57.330	16,60	19.655	383.573	19,52	23.108	440.903	19,08
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	150	712	4,75	241	1.130	4,69	391	1.842	4,71
25 bis unter 30	2.429	11.739	4,83	3.596	17.837	4,96	6.025	29.576	4,91
30 bis unter 35	6.348	33.157	5,22	14.060	69.533	4,95	20.408	102.690	5,03
35 bis unter 40	7.761	43.639	5,62	23.905	126.220	5,28	31.666	169.859	5,36
40 bis unter 45	7.765	46.965	6,05	27.291	151.750	5,56	35.056	198.715	5,67
45 bis unter 50	9.802	62.094	6,33	37.061	218.147	5,89	46.863	280.241	5,98
50 bis unter 55	10.882	72.730	6,68	43.013	277.516	6,45	53.895	350.246	6,50
55 bis unter 60	8.188	59.839	7,31	34.129	238.996	7,00	42.317	298.835	7,06
60 bis unter 65	3.262	26.514	8,13	13.547	106.749	7,88	16.809	133.263	7,93
65 bis unter 70	180	1.919	10,66	669	5.655	8,45	849	7.574	8,92
70 bis unter 75	1	9	9,00	1	7	7,00	2	16	8,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	56.768	359.317	6,33	197.513	1.213.540	6,14	254.281	1.572.857	6,19
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	33	127	3,85	51	274	5,37	84	401	4,77
25 bis unter 30	451	1.818	4,03	810	3.930	4,85	1.261	5.748	4,56
30 bis unter 35	1.035	5.459	5,27	3.022	15.568	5,15	4.057	21.027	5,18
35 bis unter 40	1.434	7.987	5,57	5.441	28.453	5,23	6.875	36.440	5,30
40 bis unter 45	1.771	8.896	5,02	7.570	41.038	5,42	9.341	49.934	5,35
45 bis unter 50	2.708	13.854	5,12	11.788	68.770	5,83	14.496	82.624	5,70
50 bis unter 55	3.599	15.690	4,36	16.836	99.939	5,94	20.435	115.629	5,66
55 bis unter 60	2.988	14.770	4,94	15.909	100.654	6,33	18.897	115.424	6,11
60 bis unter 65	1.335	6.868	5,14	6.153	38.882	6,32	7.488	45.750	6,11
65 bis unter 70	86	459	5,34	251	2.449	9,76	337	2.908	8,63
70 bis unter 75	3	9	3,00	4	46	11,50	7	55	7,86
75 bis unter 80	2	5	2,50				2	5	2,50
80 und älter									

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	15.445	75.942	4,92	67.835	400.003	5,90	83.280	475.945	5,71
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	2	2,00	11	203	18,45	12	205	17,08
25 bis unter 30	47	821	17,47	124	964	7,77	171	1.785	10,44
30 bis unter 35	133	906	6,81	450	4.511	10,02	583	5.417	9,29
35 bis unter 40	146	1.008	6,90	714	5.850	8,19	860	6.858	7,97
40 bis unter 45	194	1.749	9,02	920	8.186	8,90	1.114	9.935	8,92
45 bis unter 50	326	3.113	9,55	1.351	14.328	10,61	1.677	17.441	10,40
50 bis unter 55	346	3.116	9,01	1.612	15.684	9,73	1.958	18.800	9,60
55 bis unter 60	257	2.538	9,88	1.503	16.664	11,09	1.760	19.202	10,91
60 bis unter 65	109	1.382	12,68	604	8.124	13,45	713	9.506	13,33
65 bis unter 70	6	30	5,00	24	577	24,04	30	607	20,23
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	7	7,00				1	7	7,00
80 und älter									
Zusammen	1.566	14.672	9,37	7.313	75.091	10,27	8.879	89.763	10,11
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	22	190	8,64	32	265	8,28	54	455	8,43
25 bis unter 30	265	3.006	11,34	665	7.334	11,03	930	10.340	11,12
30 bis unter 35	913	11.393	12,48	2.695	29.269	10,86	3.608	40.662	11,27
35 bis unter 40	1.447	18.399	12,72	5.626	63.910	11,36	7.073	82.309	11,64
40 bis unter 45	1.911	24.106	12,61	9.198	110.806	12,05	11.109	134.912	12,14
45 bis unter 50	3.203	51.226	15,99	15.716	214.954	13,68	18.919	266.180	14,07
50 bis unter 55	4.419	71.524	16,19	22.614	353.549	15,63	27.033	425.073	15,72
55 bis unter 60	3.523	62.879	17,85	21.916	392.114	17,89	25.439	454.993	17,89
60 bis unter 65	1.492	37.098	24,86	9.583	204.547	21,34	11.075	241.645	21,82
65 bis unter 70	95	2.463	25,93	421	10.109	24,01	516	12.572	24,36
70 bis unter 75				2	176	88,00	2	176	88,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	17.290	282.284	16,33	88.468	1.387.033	15,68	105.758	1.669.317	15,78
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	12	46	3,83	6	39	6,50	18	85	4,72
25 bis unter 30	242	1.045	4,32	89	567	6,37	331	1.612	4,87
30 bis unter 35	716	4.449	6,21	386	2.748	7,12	1.102	7.197	6,53
35 bis unter 40	1.007	6.410	6,37	731	4.909	6,72	1.738	11.319	6,51
40 bis unter 45	787	5.601	7,12	1.120	6.965	6,22	1.907	12.566	6,59
45 bis unter 50	1.080	8.166	7,56	1.711	14.154	8,27	2.791	22.320	8,00
50 bis unter 55	1.083	9.530	8,80	2.503	22.427	8,96	3.586	31.957	8,91
55 bis unter 60	713	5.711	8,01	2.423	27.792	11,47	3.136	33.503	10,68
60 bis unter 65	312	3.802	12,19	1.118	14.523	12,99	1.430	18.325	12,81
65 bis unter 70	24	196	8,17	50	637	12,74	74	833	11,26
70 bis unter 75	1	7	7,00	1	14	14,00	2	21	10,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	5.977	44.963	7,52	10.138	94.775	9,35	16.115	139.738	8,67
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	4	174	43,50				4	174	43,50
25 bis unter 30	329	3.519	10,70				329	3.519	10,70
30 bis unter 35	1.680	16.450	9,79				1.680	16.450	9,79
35 bis unter 40	1.788	18.130	10,14				1.788	18.130	10,14
40 bis unter 45	506	5.619	11,10				506	5.619	11,10
45 bis unter 50	55	551	10,02				55	551	10,02
50 bis unter 55	13	138	10,62				13	138	10,62

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	9	34	3,78				9	34	3,78
60 bis unter 65	4	25	6,25				4	25	6,25
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4.388	44.640	10,17	0	0		4.388	44.640	10,17
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35	3	24	8,00	2	12	6,00	5	36	7,20
35 bis unter 40	3	41	13,67	2	5	2,50	5	46	9,20
40 bis unter 45	1	3	3,00				1	3	3,00
45 bis unter 50				2	14	7,00	2	14	7,00
50 bis unter 55				4	21	5,25	4	21	5,25
55 bis unter 60				2	29	14,50	2	29	14,50
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	7	68	9,71	12	81	6,75	19	149	7,84
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				3	25	8,33	3	25	8,33
25 bis unter 30	9	100	11,11	11	46	4,18	20	146	7,30
30 bis unter 35	21	586	27,90	23	308	13,39	44	894	20,32
35 bis unter 40	35	405	11,57	53	497	9,38	88	902	10,25
40 bis unter 45	20	421	21,05	75	920	12,27	95	1.341	14,12
45 bis unter 50	30	324	10,80	114	1.668	14,63	144	1.992	13,83
50 bis unter 55	42	564	13,43	154	2.505	16,27	196	3.069	15,66
55 bis unter 60	31	529	17,06	113	1.740	15,40	144	2.269	15,76
60 bis unter 65	12	165	13,75	46	1.026	22,30	58	1.191	20,53
65 bis unter 70	1	67	67,00	5	22	4,40	6	89	14,83
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	201	3.161	15,73	597	8.757	14,67	798	11.918	14,93
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	28	75	2,68	21	81	3,86	49	156	3,18
25 bis unter 30	427	2.135	5,00	400	1.954	4,88	827	4.089	4,94
30 bis unter 35	1.172	8.042	6,86	1.634	9.704	5,94	2.806	17.746	6,32
35 bis unter 40	1.544	10.454	6,77	2.769	18.153	6,56	4.313	28.607	6,63
40 bis unter 45	1.400	11.237	8,03	3.678	25.165	6,84	5.078	36.402	7,17
45 bis unter 50	1.879	16.983	9,04	5.695	44.293	7,78	7.574	61.276	8,09
50 bis unter 55	2.060	17.267	8,38	7.506	67.396	8,98	9.566	84.663	8,85
55 bis unter 60	1.638	16.075	9,81	6.910	70.808	10,25	8.548	86.883	10,16
60 bis unter 65	695	7.653	11,01	2.992	38.640	12,91	3.687	46.293	12,56
65 bis unter 70	48	1.075	22,40	172	2.685	15,61	220	3.760	17,09
70 bis unter 75	2	2	1,00	2	3	1,50	4	5	1,25
75 bis unter 80	1	2	2,00	1	24	24,00	2	26	13,00
80 und älter				1	3	3,00	1	3	3,00
Zusammen	10.894	91.000	8,35	31.781	278.909	8,78	42.675	369.909	8,67
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	24	524	21,83	68	1.110	16,32	92	1.634	17,76

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	300	3.076	10,25	790	12.740	16,13	1.090	15.816	14,51
30 bis unter 35	616	9.372	15,21	2.141	31.175	14,56	2.757	40.547	14,71
35 bis unter 40	759	11.032	14,53	3.051	47.021	15,41	3.810	58.053	15,24
40 bis unter 45	816	12.976	15,90	3.949	67.140	17,00	4.765	80.116	16,81
45 bis unter 50	1.294	23.453	18,12	6.008	108.696	18,09	7.302	132.149	18,10
50 bis unter 55	1.569	31.196	19,88	7.380	148.447	20,11	8.949	179.643	20,07
55 bis unter 60	1.279	30.240	23,64	5.683	123.386	21,71	6.962	153.626	22,07
60 bis unter 65	536	13.003	24,26	2.232	55.442	24,84	2.768	68.445	24,73
65 bis unter 70	39	1.253	32,13	98	2.404	24,53	137	3.657	26,69
70 bis unter 75				1	4	4,00	1	4	4,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	7.232	136.125	18,82	31.401	597.565	19,03	38.633	733.690	18,99
Insgesamt	162.680	1.849.644	11,37	584.545	6.386.110	10,92	747.225	8.235.754	11,02

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7.564	29.696	3,93	12.360	43.984	3,56	19.924	73.680	3,70
20 bis unter 25	19.072	85.103	4,46	25.102	105.487	4,20	44.174	190.590	4,31
25 bis unter 30	20.322	102.859	5,06	24.563	122.815	5,00	44.885	225.674	5,03
30 bis unter 35	19.373	105.980	5,47	23.424	122.204	5,22	42.797	228.184	5,33
35 bis unter 40	18.548	106.768	5,76	24.983	145.047	5,81	43.531	251.815	5,78
40 bis unter 45	15.236	94.207	6,18	20.166	125.712	6,23	35.402	219.919	6,21
45 bis unter 50	16.038	108.232	6,75	19.580	131.761	6,73	35.618	239.993	6,74
50 bis unter 55	17.145	125.821	7,34	18.726	138.418	7,39	35.871	264.239	7,37
55 bis unter 60	13.712	114.195	8,33	14.169	121.810	8,60	27.881	236.005	8,46
60 bis unter 65	7.081	69.044	9,75	7.711	81.082	10,52	14.792	150.126	10,15
65 bis unter 70	282	4.143	14,69	327	4.499	13,76	609	8.642	14,19
70 bis unter 75				2	2	1,00	2	2	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	154.373	946.048	6,13	191.113	1.142.821	5,98	345.486	2.088.869	6,05
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	152	1.134	7,46	159	1.531	9,63	311	2.665	8,57
20 bis unter 25	607	8.152	13,43	490	8.053	16,43	1.097	16.205	14,77
25 bis unter 30	1.223	18.195	14,88	1.030	21.747	21,11	2.253	39.942	17,73
30 bis unter 35	1.919	42.320	22,05	1.255	22.396	17,85	3.174	64.716	20,39
35 bis unter 40	2.682	70.575	26,31	1.970	36.944	18,75	4.652	107.519	23,11
40 bis unter 45	2.999	88.235	29,42	2.309	46.835	20,28	5.308	135.070	25,45
45 bis unter 50	4.508	157.171	34,86	3.423	83.877	24,50	7.931	241.048	30,39
50 bis unter 55	5.863	242.809	41,41	4.943	152.086	30,77	10.806	394.895	36,54
55 bis unter 60	4.746	185.041	38,99	6.109	207.844	34,02	10.855	392.885	36,19
60 bis unter 65	2.688	146.622	54,55	4.275	185.678	43,43	6.963	332.300	47,72
65 bis unter 70	119	9.871	82,95	220	8.946	40,66	339	18.817	55,51
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	2	35	17,50	1	361	361,00	3	396	132,00
80 und älter				3	11	3,67	3	11	3,67
Zusammen	27.508	970.160	35,27	26.187	776.309	29,64	53.695	1.746.469	32,53
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	57	347	6,09	28	199	7,11	85	546	6,42
20 bis unter 25	142	958	6,75	72	893	12,40	214	1.851	8,65
25 bis unter 30	191	1.723	9,02	107	1.634	15,27	298	3.357	11,27
30 bis unter 35	232	4.074	17,56	143	2.654	18,56	375	6.728	17,94
35 bis unter 40	287	3.847	13,40	179	2.083	11,64	466	5.930	12,73
40 bis unter 45	260	5.246	20,18	192	4.332	22,56	452	9.578	21,19
45 bis unter 50	311	6.023	19,37	255	4.412	17,30	566	10.435	18,44
50 bis unter 55	351	5.856	16,68	295	8.195	27,78	646	14.051	21,75
55 bis unter 60	196	5.327	27,18	314	8.193	26,09	510	13.520	26,51
60 bis unter 65	116	5.392	46,48	211	8.094	38,36	327	13.486	41,24
65 bis unter 70	4	75	18,75	10	160	16,00	14	235	16,79
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.147	38.868	18,10	1.806	40.849	22,62	3.953	79.717	20,17
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	130	642	4,94	165	812	4,92	295	1.454	4,93
20 bis unter 25	434	3.641	8,39	331	3.272	9,89	765	6.913	9,04
25 bis unter 30	707	9.364	13,24	426	5.410	12,70	1.133	14.774	13,04
30 bis unter 35	834	10.537	12,63	558	7.704	13,81	1.392	18.241	13,10
35 bis unter 40	1.016	17.996	17,71	859	12.196	14,20	1.875	30.192	16,10
40 bis unter 45	942	15.327	16,27	1.002	15.325	15,29	1.944	30.652	15,77
45 bis unter 50	1.242	19.875	16,00	1.644	25.461	15,49	2.886	45.336	15,71
50 bis unter 55	1.487	30.095	20,24	2.150	34.121	15,87	3.637	64.216	17,66
55 bis unter 60	1.317	27.566	20,93	2.138	43.785	20,48	3.455	71.351	20,65

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	733	13.999	19,10	1.338	27.898	20,85	2.071	41.897	20,23
65 bis unter 70	24	326	13,58	34	888	26,12	58	1.214	20,93
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	3	3,00				1	3	3,00
80 und älter									
Zusammen	8.867	149.371	16,85	10.645	176.872	16,62	19.512	326.243	16,72
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.905	30.081	15,79	1.589	19.951	12,56	3.494	50.032	14,32
20 bis unter 25	6.422	169.637	26,41	5.035	117.863	23,41	11.457	287.500	25,09
25 bis unter 30	9.433	288.167	30,55	7.310	202.564	27,71	16.743	490.731	29,31
30 bis unter 35	10.647	364.653	34,25	8.478	260.795	30,76	19.125	625.448	32,70
35 bis unter 40	11.959	456.439	38,17	10.294	378.859	36,80	22.253	835.298	37,54
40 bis unter 45	11.160	451.740	40,48	9.326	382.216	40,98	20.486	833.956	40,71
45 bis unter 50	13.159	511.977	38,91	9.817	410.952	41,86	22.976	922.929	40,17
50 bis unter 55	15.579	661.094	42,43	10.104	466.122	46,13	25.683	1.127.216	43,89
55 bis unter 60	13.488	615.581	45,64	8.523	409.153	48,01	22.011	1.024.734	46,56
60 bis unter 65	7.879	445.141	56,50	5.055	321.908	63,68	12.934	767.049	59,30
65 bis unter 70	306	19.831	64,81	193	14.654	75,93	499	34.485	69,11
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	101937	4014341	39,38	75724	2985037	39,42	177661	6999378	39,4
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.373	5.047	3,68	1.244	4.047	3,25	2.617	9.094	3,47
20 bis unter 25	4.625	23.611	5,11	3.091	18.360	5,94	7.716	41.971	5,44
25 bis unter 30	5.019	41.647	8,30	3.277	32.477	9,91	8.296	74.124	8,93
30 bis unter 35	4.745	47.713	10,06	3.372	42.043	12,47	8.117	89.756	11,06
35 bis unter 40	4.744	60.057	12,66	4.171	64.578	15,48	8.915	124.635	13,98
40 bis unter 45	4.577	63.852	13,95	3.997	65.731	16,45	8.574	129.583	15,11
45 bis unter 50	5.518	89.132	16,15	4.450	84.343	18,95	9.968	173.475	17,40
50 bis unter 55	6.481	119.346	18,41	4.776	112.087	23,47	11.257	231.433	20,56
55 bis unter 60	4.580	92.112	20,11	4.238	111.760	26,37	8.818	203.872	23,12
60 bis unter 65	2.038	53.285	26,15	2.493	103.470	41,50	4.531	156.755	34,60
65 bis unter 70	68	1.885	27,72	93	3.432	36,90	161	5.317	33,02
70 bis unter 75				1	19	19,00	1	19	19,00
75 bis unter 80									
80 und älter				1	26	26,00	1	26	26,00
Zusammen	43.768	597.687	13,66	35.204	642.373	18,25	78.972	1.240.060	15,70
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	370	1.289	3,48	489	1.930	3,95	859	3.219	3,75
20 bis unter 25	1.094	4.246	3,88	1.116	5.155	4,62	2.210	9.401	4,25
25 bis unter 30	1.465	8.452	5,77	1.529	7.078	4,63	2.994	15.530	5,19
30 bis unter 35	1.777	8.677	4,88	1.885	12.643	6,71	3.662	21.320	5,82
35 bis unter 40	1.922	12.223	6,36	2.333	16.700	7,16	4.255	28.923	6,80
40 bis unter 45	1.723	11.707	6,79	2.421	17.675	7,30	4.144	29.382	7,09
45 bis unter 50	2.182	18.459	8,46	3.236	22.916	7,08	5.418	41.375	7,64
50 bis unter 55	3.168	22.763	7,19	4.049	34.547	8,53	7.217	57.310	7,94
55 bis unter 60	3.408	30.730	9,02	4.229	45.588	10,78	7.637	76.318	9,99
60 bis unter 65	2.599	31.109	11,97	3.171	36.990	11,67	5.770	68.099	11,80
65 bis unter 70	129	1.335	10,35	169	2.086	12,34	298	3.421	11,48
70 bis unter 75	3	18	6,00				3	18	6,00
75 bis unter 80				2	16	8,00	2	16	8,00
80 und älter									
Zusammen	19.840	151.008	7,61	24.629	203.324	8,26	44.469	354.332	7,97
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	545	2.390	4,39	608	2.552	4,20	1.153	4.942	4,29
20 bis unter 25	1.482	7.187	4,85	1.336	6.835	5,12	2.818	14.022	4,98
25 bis unter 30	1.950	13.634	6,99	1.714	10.324	6,02	3.664	23.958	6,54

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	2.149	16.960	7,89	2.039	16.663	8,17	4.188	33.623	8,03
35 bis unter 40	2.236	18.573	8,31	2.425	21.473	8,85	4.661	40.046	8,59
40 bis unter 45	1.889	17.558	9,29	2.352	22.670	9,64	4.241	40.228	9,49
45 bis unter 50	2.279	24.562	10,78	2.421	25.435	10,51	4.700	49.997	10,64
50 bis unter 55	2.533	30.629	12,09	2.611	31.554	12,09	5.144	62.183	12,09
55 bis unter 60	2.175	28.028	12,89	2.250	31.447	13,98	4.425	59.475	13,44
60 bis unter 65	1.257	16.273	12,95	1.203	18.986	15,78	2.460	35.259	14,33
65 bis unter 70	41	1.209	29,49	50	557	11,14	91	1.766	19,41
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	18.536	177.003	9,55	19.009	188.496	9,92	37.545	365.499	9,73
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	685	2.764	4,04	640	3.057	4,78	1.325	5.821	4,39
20 bis unter 25	1.716	12.146	7,08	1.516	11.490	7,58	3.232	23.636	7,31
25 bis unter 30	2.232	23.441	10,50	2.070	23.782	11,49	4.302	47.223	10,98
30 bis unter 35	2.607	32.914	12,63	2.585	33.213	12,85	5.192	66.127	12,74
35 bis unter 40	3.251	41.559	12,78	3.847	64.582	16,79	7.098	106.141	14,95
40 bis unter 45	3.430	50.723	14,79	4.764	94.604	19,86	8.194	145.327	17,74
45 bis unter 50	5.160	91.609	17,75	7.581	179.258	23,65	12.741	270.867	21,26
50 bis unter 55	6.875	135.556	19,72	10.946	305.906	27,95	17.821	441.462	24,77
55 bis unter 60	6.856	159.245	23,23	12.029	397.271	33,03	18.885	556.516	29,47
60 bis unter 65	4.982	134.745	27,05	8.967	376.273	41,96	13.949	511.018	36,63
65 bis unter 70	241	10.457	43,39	434	26.115	60,17	675	36.572	54,18
70 bis unter 75	3	15	5,00	1	23	23,00	4	38	9,50
75 bis unter 80	1	2	2,00	5	117	23,40	6	119	19,83
80 und älter									
Zusammen	38.039	695.176	18,28	55.385	1.515.691	27,37	93.424	2.210.867	23,66
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	16.011	72.896	4,55	23.050	99.102	4,30	39.061	171.998	4,40
20 bis unter 25	43.125	219.426	5,09	46.455	229.720	4,95	89.580	449.146	5,01
25 bis unter 30	54.540	320.176	5,87	51.769	298.284	5,76	106.309	618.460	5,82
30 bis unter 35	56.631	362.890	6,41	55.972	343.620	6,14	112.603	706.510	6,27
35 bis unter 40	57.202	377.793	6,60	62.283	406.647	6,53	119.485	784.440	6,57
40 bis unter 45	47.319	329.874	6,97	54.064	391.439	7,24	101.383	721.313	7,11
45 bis unter 50	51.950	392.066	7,55	55.723	427.068	7,66	107.673	819.134	7,61
50 bis unter 55	57.970	474.179	8,18	56.183	475.199	8,46	114.153	949.378	8,32
55 bis unter 60	49.239	454.387	9,23	46.756	452.450	9,68	95.995	906.837	9,45
60 bis unter 65	26.917	285.531	10,61	26.482	317.048	11,97	53.399	602.579	11,28
65 bis unter 70	1.080	14.226	13,17	1.241	16.720	13,47	2.321	30.946	13,33
70 bis unter 75				1	13	13,00	1	13	13,00
75 bis unter 80	1	6	6,00	1	5	5,00	2	11	5,50
80 und älter									
Zusammen	461.985	3.303.450	7,15	479.980	3.457.315	7,20	941.965	6.760.765	7,18
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.983	22.002	4,42	7.213	28.057	3,89	12.196	50.059	4,10
20 bis unter 25	13.542	67.767	5,00	16.504	80.230	4,86	30.046	147.997	4,93
25 bis unter 30	14.611	84.985	5,82	18.174	107.100	5,89	32.785	192.085	5,86
30 bis unter 35	14.504	89.117	6,14	19.169	124.873	6,51	33.673	213.990	6,35
35 bis unter 40	15.636	101.402	6,49	22.573	156.921	6,95	38.209	258.323	6,76
40 bis unter 45	14.618	97.391	6,66	22.073	159.611	7,23	36.691	257.002	7,00
45 bis unter 50	18.724	115.625	6,18	25.816	196.250	7,60	44.540	311.875	7,00
50 bis unter 55	23.305	144.797	6,21	30.002	247.973	8,27	53.307	392.770	7,37
55 bis unter 60	21.078	138.823	6,59	27.315	227.520	8,33	48.393	366.343	7,57
60 bis unter 65	11.440	90.306	7,89	15.070	148.584	9,86	26.510	238.890	9,01
65 bis unter 70	383	5.451	14,23	539	5.793	10,75	922	11.244	12,20
70 bis unter 75				2	31	15,50	2	31	15,50
75 bis unter 80	1	8	8,00				1	8	8,00
80 und älter				2	11	5,50	2	11	5,50

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	152.825	957.674	6,27	204.452	1.482.954	7,25	357.277	2.440.628	6,83
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	767	6.283	8,19	1.446	12.507	8,65	2.213	18.790	8,49
20 bis unter 25	1.778	16.641	9,36	2.951	36.607	12,40	4.729	53.248	11,26
25 bis unter 30	1.953	21.304	10,91	3.385	43.459	12,84	5.338	64.763	12,13
30 bis unter 35	1.951	20.668	10,59	3.395	44.269	13,04	5.346	64.937	12,15
35 bis unter 40	1.977	21.511	10,88	3.709	48.891	13,18	5.686	70.402	12,38
40 bis unter 45	1.907	21.607	11,33	3.436	46.545	13,55	5.343	68.152	12,76
45 bis unter 50	2.348	27.719	11,81	3.708	52.337	14,11	6.056	80.056	13,22
50 bis unter 55	2.796	35.122	12,56	3.993	55.662	13,94	6.789	90.784	13,37
55 bis unter 60	2.405	33.394	13,89	3.180	56.128	17,65	5.585	89.522	16,03
60 bis unter 65	1.386	21.486	15,50	1.863	38.951	20,91	3.249	60.437	18,60
65 bis unter 70	60	611	10,18	66	1.708	25,88	126	2.319	18,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	19.328	226.346	11,71	31.132	437.064	14,04	50.460	663.410	13,15
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.754	19.591	7,11	4.843	33.295	6,87	7.597	52.886	6,96
20 bis unter 25	9.201	102.388	11,13	15.938	165.225	10,37	25.139	267.613	10,65
25 bis unter 30	14.263	200.741	14,07	24.653	326.218	13,23	38.916	526.959	13,54
30 bis unter 35	16.176	260.835	16,12	30.747	447.636	14,56	46.923	708.471	15,10
35 bis unter 40	21.577	386.281	17,90	43.011	704.187	16,37	64.588	1.090.468	16,88
40 bis unter 45	23.519	483.532	20,56	46.052	852.802	18,52	69.571	1.336.334	19,21
45 bis unter 50	33.093	754.184	22,79	55.760	1.143.314	20,50	88.853	1.897.498	21,36
50 bis unter 55	42.134	1.029.111	24,42	65.109	1.484.965	22,81	107.243	2.514.076	23,44
55 bis unter 60	37.244	1.012.357	27,18	60.369	1.620.858	26,85	97.613	2.633.215	26,98
60 bis unter 65	22.662	755.882	33,35	39.610	1.425.035	35,98	62.272	2.180.917	35,02
65 bis unter 70	963	42.446	44,08	1.587	67.735	42,68	2.550	110.181	43,21
70 bis unter 75	1	116	116,00	3	48	16,00	4	164	41,00
75 bis unter 80	1	16	16,00				1	16	16,00
80 und älter									
Zusammen	223.588	5.047.480	22,57	387.682	8.271.318	21,34	611.270	13.318.798	21,79
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.001	6.941	3,47	400	2.212	5,53	2.401	9.153	3,81
20 bis unter 25	4.895	22.865	4,67	997	8.144	8,17	5.892	31.009	5,26
25 bis unter 30	6.278	41.425	6,60	1.519	12.474	8,21	7.797	53.899	6,91
30 bis unter 35	6.392	50.756	7,94	1.837	17.074	9,29	8.229	67.830	8,24
35 bis unter 40	6.794	60.664	8,93	2.361	23.541	9,97	9.155	84.205	9,20
40 bis unter 45	6.018	62.970	10,46	2.609	28.825	11,05	8.627	91.795	10,64
45 bis unter 50	6.943	78.728	11,34	3.298	39.727	12,05	10.241	118.455	11,57
50 bis unter 55	7.376	87.604	11,88	3.686	55.510	15,06	11.062	143.114	12,94
55 bis unter 60	5.435	68.457	12,60	3.406	55.512	16,30	8.841	123.969	14,02
60 bis unter 65	2.864	43.891	15,33	2.309	45.029	19,50	5.173	88.920	17,19
65 bis unter 70	105	1.506	14,34	109	1.732	15,89	214	3.238	15,13
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	29	29,00	1	29	29,00
80 und älter									
Zusammen	55.101	525.807	9,54	22.532	289.809	12,86	77.633	815.616	10,51
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	216	2.115	9,79				216	2.115	9,79
20 bis unter 25	2.431	25.324	10,42				2.431	25.324	10,42
25 bis unter 30	9.242	100.273	10,85				9.242	100.273	10,85
30 bis unter 35	11.351	130.986	11,54				11.351	130.986	11,54
35 bis unter 40	6.617	77.700	11,74				6.617	77.700	11,74
40 bis unter 45	1.543	20.057	13,00				1.543	20.057	13,00
45 bis unter 50	133	1.485	11,17				133	1.485	11,17
50 bis unter 55	36	1.034	28,72				36	1.034	28,72

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	21	480	22,86				21	480	22,86
60 bis unter 65	11	88	8,00				11	88	8,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	31.601	359.542	11,38	0	0		31.601	359.542	11,38
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	29	29,00	1	1	1,00	2	30	15,00
20 bis unter 25	4	35	8,75	3	7	2,33	7	42	6,00
25 bis unter 30	24	442	18,42	2	2	1,00	26	444	17,08
30 bis unter 35	19	504	26,53	4	68	17,00	23	572	24,87
35 bis unter 40	13	152	11,69	3	32	10,67	16	184	11,50
40 bis unter 45	6	65	10,83				6	65	10,83
45 bis unter 50	4	35	8,75	2	10	5,00	6	45	7,50
50 bis unter 55	6	39	6,50	3	8	2,67	9	47	5,22
55 bis unter 60	5	253	50,60	2	143	71,50	7	396	56,57
60 bis unter 65	1	1	1,00	2	18	9,00	3	19	6,33
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	83	1.555	18,73	22	289	13,14	105	1.844	17,56
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	46	448	9,74	73	1.262	17,29	119	1.710	14,37
20 bis unter 25	166	4.332	26,10	179	2.932	16,38	345	7.264	21,06
25 bis unter 30	248	4.086	16,48	215	4.242	19,73	463	8.328	17,99
30 bis unter 35	236	4.713	19,97	198	4.664	23,56	434	9.377	21,61
35 bis unter 40	228	5.541	24,30	230	4.059	17,65	458	9.600	20,96
40 bis unter 45	168	3.467	20,64	216	3.804	17,61	384	7.271	18,93
45 bis unter 50	233	5.724	24,57	249	5.618	22,56	482	11.342	23,53
50 bis unter 55	235	4.935	21,00	266	5.851	22,00	501	10.786	21,53
55 bis unter 60	245	5.328	21,75	197	4.236	21,50	442	9.564	21,64
60 bis unter 65	114	4.418	38,75	137	4.829	35,25	251	9.247	36,84
65 bis unter 70	4	26	6,50	2	60	30,00	6	86	14,33
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.923	43.018	22,37	1.962	41.557	21,18	3.885	84.575	21,77
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.098	21.512	4,22	5.941	20.831	3,51	11.039	42.343	3,84
20 bis unter 25	11.739	66.937	5,70	11.353	57.283	5,05	23.092	124.220	5,38
25 bis unter 30	13.618	106.336	7,81	10.297	74.076	7,19	23.915	180.412	7,54
30 bis unter 35	13.058	118.003	9,04	10.014	84.504	8,44	23.072	202.507	8,78
35 bis unter 40	12.789	125.084	9,78	11.249	113.367	10,08	24.038	238.451	9,92
40 bis unter 45	10.904	112.073	10,28	10.895	124.433	11,42	21.799	236.506	10,85
45 bis unter 50	12.262	142.152	11,59	12.179	168.525	13,84	24.441	310.677	12,71
50 bis unter 55	13.936	178.363	12,80	13.793	212.271	15,39	27.729	390.634	14,09
55 bis unter 60	11.642	168.626	14,48	12.959	234.688	18,11	24.601	403.314	16,39
60 bis unter 65	6.787	122.076	17,99	8.093	202.146	24,98	14.880	324.222	21,79
65 bis unter 70	287	7.550	26,31	373	13.450	36,06	660	21.000	31,82
70 bis unter 75				3	32	10,67	3	32	10,67
75 bis unter 80				1	29	29,00	1	29	29,00
80 und älter									
Zusammen	112.120	1.168.712	10,42	107.150	1.305.635	12,19	219.270	2.474.347	11,28
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.158	18.556	8,60	6.438	73.590	11,43	8.596	92.146	10,72
20 bis unter 25	5.945	69.746	11,73	14.328	219.604	15,33	20.273	289.350	14,27

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	6.712	97.890	14,58	14.803	269.588	18,21	21.515	367.478	17,08
30 bis unter 35	6.292	98.529	15,66	13.333	254.877	19,12	19.625	353.406	18,01
35 bis unter 40	6.702	113.417	16,92	14.285	294.176	20,59	20.987	407.593	19,42
40 bis unter 45	6.462	124.493	19,27	12.324	269.920	21,90	18.786	394.413	21,00
45 bis unter 50	7.881	168.619	21,40	13.020	309.346	23,76	20.901	477.965	22,87
50 bis unter 55	9.830	242.114	24,63	13.396	334.497	24,97	23.226	576.611	24,83
55 bis unter 60	8.559	258.535	30,21	10.607	298.032	28,10	19.166	556.567	29,04
60 bis unter 65	4.947	178.164	36,01	5.969	204.409	34,25	10.916	382.573	35,05
65 bis unter 70	224	8.817	39,36	251	8.932	35,59	475	17.749	37,37
70 bis unter 75	3	69	23,00	1	5	5,00	4	74	18,50
75 bis unter 80	2	69	34,50				2	69	34,50
80 und älter									
Zusammen	65.717	1.379.018	20,98	118.755	2.536.976	21,36	184.472	3.915.994	21,23
Insgesamt	1.539.286	20.752.264	13,48	1.793.369	25.494.689	14,22	3.332.655	46.246.953	13,88

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.754,45	10.813,88	3,93	3.199,09	11.384,20	3,56	3.014,36	11.147,25	3,70
20 bis unter 25	2.268,99	10.124,68	4,46	2.443,04	10.266,47	4,20	2.364,72	10.202,67	4,31
25 bis unter 30	1.480,47	7.493,35	5,06	1.528,49	7.642,45	5,00	1.506,37	7.573,77	5,03
30 bis unter 35	1.311,46	7.174,34	5,47	1.387,60	7.239,14	5,22	1.352,06	7.208,90	5,33
35 bis unter 40	1.231,86	7.090,97	5,76	1.296,82	7.529,12	5,81	1.268,32	7.336,90	5,78
40 bis unter 45	1.187,60	7.343,17	6,18	1.130,65	7.048,34	6,23	1.154,48	7.171,68	6,21
45 bis unter 50	1.086,97	7.335,38	6,75	994,73	6.693,88	6,73	1.034,25	6.968,72	6,74
50 bis unter 55	1.052,87	7.726,62	7,34	900,61	6.657,11	7,39	967,48	7.126,84	7,37
55 bis unter 60	1.005,20	8.371,39	8,33	821,88	7.065,63	8,60	902,86	7.642,43	8,46
60 bis unter 65	866,95	8.453,30	9,75	760,64	7.998,22	10,52	808,08	8.201,28	10,15
65 bis unter 70	368,48	5.413,56	14,69	301,19	4.143,87	13,76	329,01	4.668,83	14,19
70 bis unter 75				7,04	7,04	1,00	4,84	4,84	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.271,86	7.794,38	6,13	1.244,08	7.439,39	5,98	1.256,34	7.596,08	6,05
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	55,35	412,95	7,46	41,15	396,26	9,63	47,05	403,20	8,57
20 bis unter 25	72,21	969,84	13,43	47,69	783,75	16,43	58,72	867,49	14,77
25 bis unter 30	89,10	1.325,52	14,88	64,09	1.353,26	21,11	75,61	1.340,48	17,73
30 bis unter 35	129,91	2.864,86	22,05	74,34	1.326,70	17,85	100,27	2.044,54	20,39
35 bis unter 40	178,12	4.687,22	26,31	102,26	1.917,69	18,75	135,54	3.132,68	23,11
40 bis unter 45	233,76	6.877,67	29,42	129,46	2.625,91	20,28	173,10	4.404,71	25,45
45 bis unter 50	305,53	10.652,19	34,86	173,90	4.261,22	24,50	230,29	6.999,36	30,39
50 bis unter 55	360,04	14.910,80	41,41	237,73	7.314,46	30,77	291,45	10.650,79	36,54
55 bis unter 60	347,92	13.564,96	38,99	354,35	12.056,06	34,02	351,51	12.722,59	36,19
60 bis unter 65	329,10	17.951,44	54,55	421,70	18.315,96	43,43	380,38	18.153,31	47,72
65 bis unter 70	155,49	12.898,21	82,95	202,63	8.239,85	40,66	183,14	10.165,86	55,51
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	34,84	609,76	17,50	7,36	2.656,36	361,00	15,52	2.048,63	132,00
80 und älter				49,75	182,42	3,67	32,89	120,61	3,67
Zusammen	226,64	7.993,04	35,27	170,47	5.053,52	29,64	195,26	6.350,95	32,53
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	20,76	126,36	6,09	7,25	51,51	7,11	12,86	82,61	6,42
20 bis unter 25	16,89	113,97	6,75	7,01	86,91	12,40	11,46	99,09	8,65
25 bis unter 30	13,91	125,52	9,02	6,66	101,68	15,27	10,00	112,66	11,27
30 bis unter 35	15,71	275,79	17,56	8,47	157,22	18,56	11,85	212,55	17,94
35 bis unter 40	19,06	255,50	13,40	9,29	108,12	11,64	13,58	172,78	12,73
40 bis unter 45	20,27	408,91	20,18	10,76	242,88	22,56	14,74	312,34	21,19
45 bis unter 50	21,08	408,21	19,37	12,95	224,14	17,30	16,44	303,00	18,44
50 bis unter 55	21,55	359,61	16,68	14,19	394,13	27,78	17,42	378,97	21,75
55 bis unter 60	14,37	390,51	27,18	18,21	475,24	26,09	16,52	437,81	26,51
60 bis unter 65	14,20	660,16	46,48	20,81	798,42	38,36	17,86	736,73	41,24
65 bis unter 70	5,23	98,00	18,75	9,21	147,37	16,00	7,56	126,96	16,79
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	17,69	320,23	18,10	11,76	265,91	22,62	14,37	289,89	20,17
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	47,34	233,79	4,94	42,71	210,17	4,92	44,63	219,98	4,93
20 bis unter 25	51,63	433,17	8,39	32,21	318,45	9,89	40,95	370,07	9,04
25 bis unter 30	51,51	682,17	13,24	26,51	336,65	12,70	38,02	495,83	13,04
30 bis unter 35	56,46	713,30	12,63	33,05	456,37	13,81	43,98	576,28	13,10
35 bis unter 40	67,48	1.195,20	17,71	44,59	633,07	14,20	54,63	879,68	16,10
40 bis unter 45	73,43	1.194,70	16,27	56,18	859,23	15,29	63,39	999,58	15,77
45 bis unter 50	84,18	1.347,02	16,00	83,52	1.293,50	15,49	83,80	1.316,43	15,71
50 bis unter 55	91,32	1.848,12	20,24	103,40	1.641,02	15,87	98,09	1.731,98	17,66

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
55 bis unter 60	96,55	2.020,80	20,93	124,02	2.539,76	20,48	111,88	2.310,52	20,65
60 bis unter 65	89,74	1.713,95	19,10	131,99	2.751,96	20,85	113,14	2.288,80	20,23
65 bis unter 70	31,36	425,98	13,58	31,32	817,91	26,12	31,33	655,86	20,93
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	17,42	52,26	3,00				5,17	15,52	3,00
80 und älter									
Zusammen	73,05	1.230,65	16,85	69,30	1.151,38	16,62	70,95	1.186,37	16,72
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	693,71	10.954,08	15,79	411,27	5.163,84	12,56	528,62	7.569,48	14,32
20 bis unter 25	764,02	20.181,67	26,41	490,03	11.470,96	23,41	613,32	15.390,46	25,09
25 bis unter 30	687,20	20.993,17	30,55	454,88	12.605,02	27,71	561,91	16.469,25	29,31
30 bis unter 35	720,75	24.685,25	34,25	502,22	15.449,03	30,76	604,21	19.759,45	32,70
35 bis unter 40	794,25	30.314,27	38,17	534,34	19.665,87	36,80	648,37	24.337,31	37,54
40 bis unter 45	869,89	35.211,86	40,48	522,88	21.429,83	40,98	668,06	27.195,78	40,71
45 bis unter 50	891,85	34.699,01	38,91	498,74	20.877,68	41,86	667,16	26.799,26	40,17
50 bis unter 55	956,70	40.597,52	42,43	485,94	22.417,79	46,13	692,70	30.402,36	43,89
55 bis unter 60	988,78	45.126,93	45,64	494,38	23.733,05	48,01	712,77	33.183,42	46,56
60 bis unter 65	964,65	54.500,17	56,50	498,64	31.754,18	63,68	706,58	41.903,34	59,30
65 bis unter 70	399,84	25.912,71	64,81	177,77	13.497,28	75,93	269,58	18.630,47	69,11
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	839,85	33.073,71	39,38	492,94	19.431,61	39,42	646,06	25.452,91	39,40
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	499,98	1.837,88	3,68	321,98	1.047,47	3,25	395,93	1.375,86	3,47
20 bis unter 25	550,23	2.808,99	5,11	300,83	1.786,88	5,94	413,05	2.246,79	5,44
25 bis unter 30	365,64	3.034,01	8,30	203,92	2.020,96	9,91	278,42	2.487,65	8,93
30 bis unter 35	321,21	3.229,94	10,06	199,75	2.490,55	12,47	256,44	2.835,61	11,06
35 bis unter 40	315,07	3.988,67	12,66	216,51	3.352,12	15,48	259,75	3.631,38	13,98
40 bis unter 45	356,76	4.977,08	13,95	224,10	3.685,36	16,45	279,60	4.225,78	15,11
45 bis unter 50	373,98	6.040,88	16,15	226,07	4.284,89	18,95	289,44	5.037,23	17,40
50 bis unter 55	398,00	7.328,99	18,41	229,70	5.390,74	23,47	303,61	6.242,02	20,56
55 bis unter 60	335,75	6.752,53	20,11	245,83	6.482,67	26,37	285,55	6.601,88	23,12
60 bis unter 65	249,52	6.523,87	26,15	245,92	10.206,66	41,50	247,53	8.563,41	34,60
65 bis unter 70	88,85	2.463,09	27,72	85,66	3.161,09	36,90	86,98	2.872,50	33,02
70 bis unter 75				3,52	66,85	19,00	2,42	45,96	19,00
75 bis unter 80									
80 und älter				16,58	431,18	26,00	10,96	285,09	26,00
Zusammen	360,60	4.924,28	13,66	229,17	4.181,64	18,25	287,18	4.509,42	15,70
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	134,74	469,39	3,48	126,57	499,53	3,95	129,96	487,01	3,75
20 bis unter 25	130,15	505,15	3,88	108,61	501,71	4,62	118,31	503,25	4,25
25 bis unter 30	106,73	615,73	5,77	95,15	440,45	4,63	100,48	521,20	5,19
30 bis unter 35	120,29	587,39	4,88	111,66	748,95	6,71	115,69	673,55	5,82
35 bis unter 40	127,65	811,79	6,36	121,10	866,87	7,16	123,97	842,70	6,80
40 bis unter 45	134,30	912,53	6,79	135,74	990,99	7,30	135,14	958,16	7,09
45 bis unter 50	147,88	1.251,05	8,46	164,40	1.164,21	7,08	157,32	1.201,41	7,64
50 bis unter 55	194,55	1.397,87	7,19	194,73	1.661,51	8,53	194,65	1.545,72	7,94
55 bis unter 60	249,83	2.252,75	9,02	245,30	2.644,35	10,78	247,30	2.471,37	9,99
60 bis unter 65	318,20	3.808,78	11,97	312,80	3.648,83	11,67	315,21	3.720,20	11,80
65 bis unter 70	168,56	1.744,41	10,35	155,66	1.921,34	12,34	160,99	1.848,19	11,48
70 bis unter 75	23,22	139,32	6,00				7,26	43,54	6,00
75 bis unter 80				14,72	117,73	8,00	10,35	82,77	8,00
80 und älter									
Zusammen	163,46	1.244,14	7,61	160,33	1.323,57	8,26	161,71	1.288,51	7,97
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	198,46	870,33	4,39	157,37	660,52	4,20	174,44	747,69	4,29

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	176,31	855,04	4,85	130,03	665,21	5,12	150,85	750,63	4,98
25 bis unter 30	142,06	993,25	6,99	106,66	642,44	6,02	122,97	804,05	6,54
30 bis unter 35	145,48	1.148,11	7,89	120,79	987,09	8,17	132,31	1.062,23	8,03
35 bis unter 40	148,50	1.233,52	8,31	125,88	1.114,62	8,85	135,80	1.166,78	8,59
40 bis unter 45	147,24	1.368,60	9,29	131,87	1.271,05	9,64	138,30	1.311,86	9,49
45 bis unter 50	154,46	1.664,68	10,78	122,99	1.292,18	10,51	136,47	1.451,77	10,64
50 bis unter 55	155,55	1.880,91	12,09	125,57	1.517,57	12,09	138,74	1.677,15	12,09
55 bis unter 60	159,44	2.054,67	12,89	130,51	1.824,09	13,98	143,29	1.925,95	13,44
60 bis unter 65	153,90	1.992,36	12,95	118,67	1.872,85	15,78	134,39	1.926,17	14,33
65 bis unter 70	53,57	1.579,77	29,49	46,05	513,03	11,14	49,16	954,08	19,41
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	152,72	1.458,31	9,55	123,74	1.227,05	9,92	136,53	1.329,12	9,73
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	249,44	1.006,52	4,04	165,65	791,23	4,78	200,46	880,68	4,39
20 bis unter 25	204,15	1.445,01	7,08	147,54	1.118,26	7,58	173,02	1.265,28	7,31
25 bis unter 30	162,60	1.707,69	10,50	128,81	1.479,89	11,49	144,38	1.584,83	10,98
30 bis unter 35	176,48	2.228,12	12,63	153,13	1.967,48	12,85	164,03	2.089,12	12,74
35 bis unter 40	215,91	2.760,13	12,78	199,69	3.352,33	16,79	206,81	3.092,53	14,95
40 bis unter 45	267,36	3.953,71	14,79	267,10	5.304,19	19,86	267,21	4.739,20	17,74
45 bis unter 50	349,72	6.208,76	17,75	385,14	9.106,88	23,65	369,96	7.865,22	21,26
50 bis unter 55	422,19	8.324,44	19,72	526,44	14.712,32	27,95	480,65	11.906,76	24,77
55 bis unter 60	502,60	11.673,91	23,23	697,75	23.043,83	33,03	611,54	18.021,37	29,47
60 bis unter 65	609,96	16.497,30	27,05	884,54	37.116,94	41,96	762,02	27.916,55	36,63
65 bis unter 70	314,91	13.663,92	43,39	399,74	24.053,61	60,17	364,67	19.757,97	54,18
70 bis unter 75	23,22	116,10	5,00	3,52	80,93	23,00	9,68	91,92	9,50
75 bis unter 80	17,42	34,84	2,00	36,79	860,93	23,40	31,04	615,62	19,83
80 und älter									
Zusammen	313,40	5.727,48	18,28	360,54	9.866,65	27,37	339,73	8.039,72	23,66
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.830,45	26.545,28	4,55	5.965,94	25.650,17	4,30	5.909,65	26.022,06	4,40
20 bis unter 25	5.130,57	26.105,05	5,09	4.521,21	22.357,40	4,95	4.795,40	24.043,70	5,01
25 bis unter 30	3.973,28	23.325,05	5,87	3.221,45	18.561,43	5,76	3.567,80	20.755,92	5,82
30 bis unter 35	3.833,65	24.565,90	6,41	3.315,68	20.355,43	6,14	3.557,41	22.320,40	6,27
35 bis unter 40	3.799,06	25.091,02	6,60	3.232,99	21.108,29	6,53	3.481,33	22.855,51	6,57
40 bis unter 45	3.688,38	25.712,75	6,97	3.031,22	21.946,94	7,24	3.306,16	23.522,43	7,11
45 bis unter 50	3.520,89	26.572,10	7,55	2.830,91	21.696,42	7,66	3.126,52	23.785,35	7,61
50 bis unter 55	3.559,91	29.119,14	8,18	2.702,08	22.854,35	8,46	3.078,84	25.605,85	8,32
55 bis unter 60	3.609,61	33.310,14	9,23	2.712,10	26.244,50	9,68	3.108,56	29.365,63	9,45
60 bis unter 65	3.295,54	34.958,56	10,61	2.612,28	31.274,77	11,97	2.917,15	32.918,46	11,28
65 bis unter 70	1.411,21	18.588,79	13,17	1.143,04	15.400,20	13,47	1.253,92	16.718,53	13,33
70 bis unter 75				3,52	45,74	13,00	2,42	31,45	13,00
75 bis unter 80	17,42	104,53	6,00	7,36	36,79	5,00	10,35	56,91	5,50
80 und älter									
Zusammen	3.806,24	27.216,76	7,15	3.124,51	22.505,98	7,20	3.425,41	24.585,21	7,18
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.814,57	8.012,09	4,42	1.866,91	7.261,88	3,89	1.845,17	7.573,57	4,10
20 bis unter 25	1.611,09	8.062,22	5,00	1.606,24	7.808,35	4,86	1.608,42	7.922,58	4,93
25 bis unter 30	1.064,42	6.191,22	5,82	1.130,92	6.664,55	5,89	1.100,29	6.446,50	5,86
30 bis unter 35	981,85	6.032,79	6,14	1.135,54	7.397,25	6,51	1.063,81	6.760,48	6,35
35 bis unter 40	1.038,46	6.734,59	6,49	1.171,72	8.145,48	6,95	1.113,26	7.526,52	6,76
40 bis unter 45	1.139,43	7.591,35	6,66	1.237,57	8.948,96	7,23	1.196,51	8.380,98	7,00
45 bis unter 50	1.269,01	7.836,43	6,18	1.311,54	9.970,13	7,60	1.293,32	9.055,97	7,00
50 bis unter 55	1.431,15	8.891,93	6,21	1.442,92	11.926,08	8,27	1.437,75	10.593,47	7,37
55 bis unter 60	1.545,18	10.176,82	6,59	1.584,42	13.197,37	8,33	1.567,09	11.863,09	7,57
60 bis unter 65	1.400,64	11.056,48	7,89	1.486,56	14.656,87	9,86	1.448,22	13.050,39	9,01
65 bis unter 70	500,46	7.122,70	14,23	496,45	5.335,73	10,75	498,11	6.074,55	12,20

IKK
Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75				7,04	109,08	15,50	4,84	74,99	15,50
75 bis unter 80	17,42	139,37	8,00				5,17	41,39	8,00
80 und älter				33,17	182,42	5,50	21,93	120,61	5,50
Zusammen	1.259,11	7.890,17	6,27	1.330,92	9.653,54	7,25	1.299,22	8.875,23	6,83
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	279,31	2.287,97	8,19	374,26	3.237,14	8,65	334,81	2.842,79	8,49
20 bis unter 25	211,53	1.979,78	9,36	287,20	3.562,76	12,40	253,15	2.850,47	11,26
25 bis unter 30	142,28	1.552,01	10,91	210,64	2.704,34	12,84	179,15	2.173,49	12,13
30 bis unter 35	132,07	1.399,12	10,59	201,11	2.622,42	13,04	168,89	2.051,52	12,15
35 bis unter 40	131,30	1.428,65	10,88	192,53	2.537,84	13,18	165,67	2.051,24	12,38
40 bis unter 45	148,65	1.684,20	11,33	192,65	2.609,65	13,55	174,24	2.222,48	12,76
45 bis unter 50	159,13	1.878,64	11,81	188,38	2.658,89	14,11	175,85	2.324,60	13,22
50 bis unter 55	171,70	2.156,83	12,56	192,04	2.677,02	13,94	183,11	2.448,55	13,37
55 bis unter 60	176,31	2.448,04	13,89	184,46	3.255,72	17,65	180,86	2.898,94	16,03
60 bis unter 65	169,69	2.630,61	15,50	183,77	3.842,27	20,91	177,49	3.301,63	18,60
65 bis unter 70	78,40	798,38	10,18	60,79	1.573,18	25,88	68,07	1.252,84	18,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	159,24	1.864,84	11,71	202,66	2.845,14	14,04	183,50	2.412,46	13,15
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.002,88	7.134,12	7,11	1.253,49	8.617,61	6,87	1.149,37	8.001,27	6,96
20 bis unter 25	1.094,64	12.181,07	11,13	1.551,16	16.080,45	10,37	1.345,74	14.325,87	10,65
25 bis unter 30	1.039,07	14.624,13	14,07	1.534,09	20.299,69	13,23	1.306,05	17.685,09	13,54
30 bis unter 35	1.095,04	17.657,27	16,12	1.821,40	26.517,15	14,56	1.482,41	22.382,36	15,10
35 bis unter 40	1.433,03	25.654,75	17,90	2.232,62	36.553,04	16,37	1.881,84	31.771,97	16,88
40 bis unter 45	1.833,24	37.689,96	20,56	2.582,01	47.814,33	18,52	2.268,75	43.578,62	19,21
45 bis unter 50	2.242,86	51.114,48	22,79	2.832,79	58.084,01	20,50	2.580,04	55.098,00	21,36
50 bis unter 55	2.587,43	63.197,29	24,42	3.131,37	71.418,30	22,81	2.892,47	67.807,62	23,44
55 bis unter 60	2.730,28	74.213,74	27,18	3.501,72	94.018,38	26,85	3.160,95	85.270,02	26,98
60 bis unter 65	2.774,59	92.545,27	33,35	3.907,27	140.570,65	35,98	3.401,87	119.141,94	35,02
65 bis unter 70	1.258,33	55.463,22	44,08	1.461,73	62.388,32	42,68	1.377,63	59.525,12	43,21
70 bis unter 75	7,74	897,83	116,00	10,56	168,90	16,00	9,68	396,71	41,00
75 bis unter 80	17,42	278,75	16,00				5,17	82,77	16,00
80 und älter									
Zusammen	1.842,12	41.585,62	22,57	2.523,68	53.843,56	21,34	2.222,85	48.433,19	21,79
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	728,67	2.527,58	3,47	103,53	572,52	5,53	363,25	1.384,78	3,81
20 bis unter 25	582,36	2.720,24	4,67	97,03	792,61	8,17	315,41	1.659,98	5,26
25 bis unter 30	457,36	3.017,84	6,60	94,52	776,22	8,21	261,67	1.808,89	6,91
30 bis unter 35	432,71	3.435,94	7,94	108,82	1.011,43	9,29	259,97	2.142,92	8,24
35 bis unter 40	451,22	4.028,98	8,93	122,56	1.221,97	9,97	266,74	2.453,40	9,20
40 bis unter 45	469,09	4.908,33	10,46	146,28	1.616,14	11,05	281,33	2.993,49	10,64
45 bis unter 50	470,56	5.335,76	11,34	167,55	2.018,26	12,05	297,37	3.439,60	11,57
50 bis unter 55	452,96	5.379,73	11,88	177,28	2.669,71	15,06	298,36	3.859,95	12,94
55 bis unter 60	398,43	5.018,44	12,60	197,57	3.219,99	16,30	286,29	4.014,42	14,02
60 bis unter 65	350,65	5.373,73	15,33	227,77	4.441,82	19,50	282,60	4.857,64	17,19
65 bis unter 70	137,20	1.967,86	14,34	100,40	1.595,28	15,89	115,61	1.749,32	15,13
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				7,36	213,39	29,00	5,17	150,03	29,00
80 und älter									
Zusammen	453,97	4.332,07	9,54	146,68	1.886,56	12,86	282,31	2.965,95	10,51
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	78,66	770,18	9,79				32,68	319,98	9,79
20 bis unter 25	289,22	3.012,79	10,42				130,14	1.355,65	10,42
25 bis unter 30	673,29	7.304,96	10,85				310,17	3.365,23	10,85
30 bis unter 35	768,41	8.867,12	11,54				358,61	4.138,17	11,54

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	439,47	5.160,42	11,74				192,79	2.263,87	11,74
40 bis unter 45	120,27	1.563,39	13,00				50,32	654,07	13,00
45 bis unter 50	9,01	100,65	11,17				3,86	43,12	11,17
50 bis unter 55	2,21	63,50	28,72				0,97	27,89	28,72
55 bis unter 60	1,54	35,19	22,86				0,68	15,54	22,86
60 bis unter 65	1,35	10,77	8,00				0,60	4,81	8,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	260,36	2.962,23	11,38	0,00	0,00		114,92	1.307,46	11,38
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	0,36	10,56	29,00	0,26	0,26	1,00	0,30	4,54	15,00
20 bis unter 25	0,48	4,16	8,75	0,29	0,68	2,33	0,37	2,25	6,00
25 bis unter 30	1,75	32,20	18,42	0,12	0,12	1,00	0,87	14,90	17,08
30 bis unter 35	1,29	34,12	26,53	0,24	4,03	17,00	0,73	18,07	24,87
35 bis unter 40	0,86	10,10	11,69	0,16	1,66	10,67	0,47	5,36	11,50
40 bis unter 45	0,47	5,07	10,83				0,20	2,12	10,83
45 bis unter 50	0,27	2,37	8,75	0,10	0,51	5,00	0,17	1,31	7,50
50 bis unter 55	0,37	2,39	6,50	0,14	0,38	2,67	0,24	1,27	5,22
55 bis unter 60	0,37	18,55	50,60	0,12	8,29	71,50	0,23	12,82	56,57
60 bis unter 65	0,12	0,12	1,00	0,20	1,78	9,00	0,16	1,04	6,33
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0,68	12,81	18,73	0,14	1,88	13,14	0,38	6,71	17,56
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	16,75	163,14	9,74	18,89	326,64	17,29	18,00	258,71	14,37
20 bis unter 25	19,75	515,38	26,10	17,42	285,36	16,38	18,47	388,86	21,06
25 bis unter 30	18,07	297,67	16,48	13,38	263,97	19,73	15,54	279,49	17,99
30 bis unter 35	15,98	319,05	19,97	11,73	276,29	23,56	13,71	296,24	21,61
35 bis unter 40	15,14	368,00	24,30	11,94	210,70	17,65	13,34	279,71	20,96
40 bis unter 45	13,10	270,24	20,64	12,11	213,28	17,61	12,52	237,11	18,93
45 bis unter 50	15,79	387,94	24,57	12,65	285,41	22,56	14,00	329,34	23,53
50 bis unter 55	14,43	303,06	21,00	12,79	281,40	22,00	13,51	290,91	21,53
55 bis unter 60	17,96	390,58	21,75	11,43	245,71	21,50	14,31	309,71	21,64
60 bis unter 65	13,96	540,91	38,75	13,51	476,35	35,25	13,71	505,16	36,84
65 bis unter 70	5,23	33,97	6,50	1,84	55,26	30,00	3,24	46,46	14,33
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	15,84	354,42	22,37	12,77	270,52	21,18	14,13	307,55	21,77
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.856,45	7.833,66	4,22	1.537,69	5.391,60	3,51	1.670,12	6.406,19	3,84
20 bis unter 25	1.396,59	7.963,48	5,70	1.104,93	5.575,04	5,05	1.236,16	6.649,75	5,38
25 bis unter 30	992,08	7.746,65	7,81	640,76	4.609,55	7,19	802,60	6.054,74	7,54
30 bis unter 35	883,96	7.988,23	9,04	593,21	5.005,86	8,44	728,90	6.397,70	8,78
35 bis unter 40	849,38	8.307,42	9,78	583,91	5.884,67	10,08	700,37	6.947,53	9,92
40 bis unter 45	849,94	8.735,77	10,28	610,85	6.976,63	11,42	710,88	7.712,60	10,85
45 bis unter 50	831,05	9.634,29	11,59	618,73	8.561,61	13,84	709,70	9.021,19	12,71
50 bis unter 55	855,80	10.953,20	12,80	663,36	10.209,02	15,39	747,88	10.535,86	14,09
55 bis unter 60	853,45	12.361,61	14,48	751,69	13.613,15	18,11	796,64	13.060,31	16,39
60 bis unter 65	830,96	14.946,19	17,99	798,32	19.940,42	24,98	812,88	17.712,02	21,79
65 bis unter 70	375,02	9.865,41	26,31	343,56	12.388,32	36,06	356,56	11.345,22	31,82
70 bis unter 75				10,56	112,60	10,67	7,26	77,41	10,67
75 bis unter 80				7,36	213,39	29,00	5,17	150,03	29,00
80 und älter									

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
Zusammen	923,74	9.628,89	10,42	697,51	8.499,25	12,19	797,37	8.997,85	11,28
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	785,84	6.757,22	8,60	1.666,32	19.047,00	11,43	1.300,51	13.941,03	10,72
20 bis unter 25	707,27	8.297,66	11,73	1.394,47	21.372,86	15,33	1.085,26	15.489,50	14,27
25 bis unter 30	488,97	7.131,36	14,58	921,15	16.775,75	18,21	722,06	12.332,80	17,08
30 bis unter 35	425,94	6.669,94	15,66	789,82	15.098,45	19,12	620,00	11.164,97	18,01
35 bis unter 40	445,11	7.532,56	16,92	741,51	15.270,13	20,59	611,48	11.875,66	19,42
40 bis unter 45	503,69	9.703,88	19,27	690,97	15.133,69	21,90	612,62	12.862,03	21,00
45 bis unter 50	534,13	11.428,08	21,40	661,46	15.715,77	23,76	606,91	13.878,76	22,87
50 bis unter 55	603,66	14.868,12	24,63	644,27	16.087,39	24,97	626,43	15.551,88	24,83
55 bis unter 60	627,44	18.952,65	30,21	615,26	17.287,44	28,10	620,64	18.023,02	29,04
60 bis unter 65	605,68	21.813,24	36,01	588,80	20.163,65	34,25	596,33	20.899,69	35,05
65 bis unter 70	292,70	11.520,97	39,36	231,19	8.226,95	35,59	256,62	9.588,87	37,37
70 bis unter 75	23,22	534,06	23,00	3,52	17,59	5,00	9,68	179,00	18,50
75 bis unter 80	34,84	1.202,09	34,50				10,35	356,96	34,50
80 und älter									
Zusammen	541,44	11.361,58	20,98	773,06	16.514,88	21,36	670,82	14.240,33	21,23
Insgesamt	12.682,01	170.975,58	13,48	11.674,24	165.962,03	14,22	12.119,05	168.174,90	13,88

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	11	3,67	8	36	4,50	11	47	4,27
25 bis unter 30	75	338	4,51	134	638	4,76	209	976	4,67
30 bis unter 35	243	1.152	4,74	567	2.543	4,49	810	3.695	4,56
35 bis unter 40	405	2.075	5,12	1.320	6.389	4,84	1.725	8.464	4,91
40 bis unter 45	295	1.579	5,35	1.230	6.201	5,04	1.525	7.780	5,10
45 bis unter 50	317	1.919	6,05	1.394	7.470	5,36	1.711	9.389	5,49
50 bis unter 55	444	3.209	7,23	1.276	8.098	6,35	1.720	11.307	6,57
55 bis unter 60	393	2.572	6,54	835	6.721	8,05	1.228	9.293	7,57
60 bis unter 65	213	2.669	12,53	439	4.787	10,90	652	7.456	11,44
65 bis unter 70	12	90	7,50	24	214	8,92	36	304	8,44
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.400	15.614	6,51	7.227	43.097	5,96	9.627	58.711	6,10
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	4	4,00				1	4	4,00
25 bis unter 30	7	33	4,71	3	27	9,00	10	60	6,00
30 bis unter 35	42	636	15,14	36	1.633	45,36	78	2.269	29,09
35 bis unter 40	81	994	12,27	134	2.935	21,90	215	3.929	18,27
40 bis unter 45	80	2.252	28,15	168	2.796	16,64	248	5.048	20,35
45 bis unter 50	184	7.145	38,83	300	6.256	20,85	484	13.401	27,69
50 bis unter 55	244	7.159	29,34	395	11.783	29,83	639	18.942	29,64
55 bis unter 60	184	6.717	36,51	502	17.872	35,60	686	24.589	35,84
60 bis unter 65	95	4.535	47,74	285	12.217	42,87	380	16.752	44,08
65 bis unter 70	7	22	3,14	17	1.820	107,06	24	1.842	76,75
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	925	29.497	31,89	1.840	57.339	31,16	2.765	86.836	31,41
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30				3	10	3,33	3	10	3,33
30 bis unter 35	2	6	3,00	3	12	4,00	5	18	3,60
35 bis unter 40	8	61	7,62	10	27	2,70	18	88	4,89
40 bis unter 45	3	58	19,33	13	126	9,69	16	184	11,50
45 bis unter 50	8	292	36,50	14	153	10,93	22	445	20,23
50 bis unter 55	12	40	3,33	19	223	11,74	31	263	8,48
55 bis unter 60	8	161	20,12	36	666	18,50	44	827	18,80
60 bis unter 65				5	97	19,40	5	97	19,40
65 bis unter 70				1	1	1,00	1	1	1,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	41	618	15,07	104	1.315	12,64	145	1.933	13,33
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	1	1	1,00	2	23	11,50	3	24	8,00
30 bis unter 35	13	198	15,23	12	48	4,00	25	246	9,84
35 bis unter 40	30	599	19,97	35	272	7,77	65	871	13,40
40 bis unter 45	33	385	11,67	61	540	8,85	94	925	9,84
45 bis unter 50	34	299	8,79	85	1.555	18,29	119	1.854	15,58
50 bis unter 55	42	467	11,12	121	1.409	11,64	163	1.876	11,51
55 bis unter 60	47	740	15,74	106	2.080	19,62	153	2.820	18,43

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	19	193	10,16	59	2.902	49,19	78	3.095	39,68
65 bis unter 70	2	37	18,50	6	185	30,83	8	222	27,75
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	221	2.919	13,21	487	9.014	18,51	708	11.933	16,85
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				1	2	2,00	1	2	2,00
25 bis unter 30	22	407	18,50	35	1.852	52,91	57	2.259	39,63
30 bis unter 35	114	3.575	31,36	174	5.115	29,40	288	8.690	30,17
35 bis unter 40	197	7.664	38,90	362	11.438	31,60	559	19.102	34,17
40 bis unter 45	218	7.844	35,98	429	17.053	39,75	647	24.897	38,48
45 bis unter 50	265	10.979	41,43	584	25.890	44,33	849	36.869	43,43
50 bis unter 55	413	17.035	41,25	737	36.671	49,76	1.150	53.706	46,70
55 bis unter 60	386	14.831	38,42	582	29.437	50,58	968	44.268	45,73
60 bis unter 65	236	10.353	43,87	366	24.554	67,09	602	34.907	57,99
65 bis unter 70	14	1.030	73,57	30	1.974	65,80	44	3.004	68,27
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.865	73.718	39,53	3.300	153.986	46,66	5.165	227.704	44,09
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	1	1,00	1	4	4,00	2	5	2,50
25 bis unter 30	9	30	3,33	13	52	4,00	22	82	3,73
30 bis unter 35	40	330	8,25	74	599	8,09	114	929	8,15
35 bis unter 40	88	739	8,40	197	2.749	13,95	285	3.488	12,24
40 bis unter 45	112	985	8,79	223	3.266	14,65	335	4.251	12,69
45 bis unter 50	107	1.364	12,75	309	4.306	13,94	416	5.670	13,63
50 bis unter 55	188	2.103	11,19	333	4.343	13,04	521	6.446	12,37
55 bis unter 60	123	1.586	12,89	313	6.992	22,34	436	8.578	19,67
60 bis unter 65	56	975	17,41	150	5.765	38,43	206	6.740	32,72
65 bis unter 70	3	17	5,67	17	363	21,35	20	380	19,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	727	8.130	11,18	1.630	28.439	17,45	2.357	36.569	15,52
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	5	5,00	1	5	5,00
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	10	33	3,30	10	18	1,80	20	51	2,55
30 bis unter 35	30	142	4,73	58	324	5,59	88	466	5,30
35 bis unter 40	47	196	4,17	145	622	4,29	192	818	4,26
40 bis unter 45	46	566	12,30	162	821	5,07	208	1.387	6,67
45 bis unter 50	64	414	6,47	205	1.406	6,86	269	1.820	6,77
50 bis unter 55	111	733	6,60	270	1.914	7,09	381	2.647	6,95
55 bis unter 60	80	1.236	15,45	261	1.960	7,51	341	3.196	9,37
60 bis unter 65	55	456	8,29	208	1.582	7,61	263	2.038	7,75
65 bis unter 70	6	89	14,83	13	196	15,08	19	285	15,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	449	3.865	8,61	1.333	8.848	6,64	1.782	12.713	7,13
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				1	9	9,00	1	9	9,00
25 bis unter 30	9	109	12,11	13	51	3,92	22	160	7,27

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	21	134	6,38	67	305	4,55	88	439	4,99
35 bis unter 40	46	332	7,22	136	966	7,10	182	1.298	7,13
40 bis unter 45	43	285	6,63	171	1.212	7,09	214	1.497	7,00
45 bis unter 50	83	844	10,17	206	2.439	11,84	289	3.283	11,36
50 bis unter 55	75	650	8,67	210	2.250	10,71	285	2.900	10,18
55 bis unter 60	69	606	8,78	150	2.922	19,48	219	3.528	16,11
60 bis unter 65	37	315	8,51	90	1.615	17,94	127	1.930	15,20
65 bis unter 70	4	27	6,75	8	75	9,38	12	102	8,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	387	3.302	8,53	1.052	11.844	11,26	1.439	15.146	10,53
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				1	3	3,00	1	3	3,00
25 bis unter 30	5	41	8,20	13	83	6,38	18	124	6,89
30 bis unter 35	33	468	14,18	69	860	12,46	102	1.328	13,02
35 bis unter 40	46	695	15,11	162	1.876	11,58	208	2.571	12,36
40 bis unter 45	57	715	12,54	241	4.941	20,50	298	5.656	18,98
45 bis unter 50	103	1.453	14,11	465	9.563	20,57	568	11.016	19,39
50 bis unter 55	157	3.872	24,66	682	14.909	21,86	839	18.781	22,38
55 bis unter 60	189	4.429	23,43	696	21.978	31,58	885	26.407	29,84
60 bis unter 65	174	3.749	21,55	611	25.182	41,21	785	28.931	36,85
65 bis unter 70	17	1.287	75,71	74	2.727	36,85	91	4.014	44,11
70 bis unter 75	3	16	5,33	1	3	3,00	4	19	4,75
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	784	16.725	21,33	3.015	82.125	27,24	3.799	98.850	26,02
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	9	79	8,78	12	77	6,42	21	156	7,43
25 bis unter 30	252	1.413	5,61	351	1.870	5,33	603	3.283	5,44
30 bis unter 35	1.008	5.506	5,46	1.915	9.928	5,18	2.923	15.434	5,28
35 bis unter 40	1.445	8.622	5,97	4.156	23.113	5,56	5.601	31.735	5,67
40 bis unter 45	1.148	7.419	6,46	4.300	24.631	5,73	5.448	32.050	5,88
45 bis unter 50	1.406	11.023	7,84	4.586	28.188	6,15	5.992	39.211	6,54
50 bis unter 55	1.672	11.880	7,11	4.387	29.342	6,69	6.059	41.222	6,80
55 bis unter 60	1.616	12.296	7,61	3.128	24.040	7,69	4.744	36.336	7,66
60 bis unter 65	855	7.886	9,22	1.702	17.977	10,56	2.557	25.863	10,11
65 bis unter 70	55	495	9,00	127	1.673	13,17	182	2.168	11,91
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	9.466	66.619	7,04	24.664	160.839	6,52	34.130	227.458	6,66
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	5	2,50	5	27	5,40	7	32	4,57
25 bis unter 30	56	363	6,48	73	420	5,75	129	783	6,07
30 bis unter 35	178	1.349	7,58	473	3.029	6,40	651	4.378	6,73
35 bis unter 40	289	1.663	5,75	938	5.281	5,63	1.227	6.944	5,66
40 bis unter 45	275	1.459	5,31	1.158	6.619	5,72	1.433	8.078	5,64
45 bis unter 50	398	2.599	6,53	1.631	10.812	6,63	2.029	13.411	6,61
50 bis unter 55	613	3.453	5,63	1.805	12.708	7,04	2.418	16.161	6,68
55 bis unter 60	612	3.418	5,58	1.462	11.641	7,96	2.074	15.059	7,26
60 bis unter 65	306	1.565	5,11	860	9.073	10,55	1.166	10.638	9,12
65 bis unter 70	21	168	8,00	66	632	9,58	87	800	9,20
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	2.750	16.042	5,83	8.471	60.242	7,11	11.221	76.284	6,80
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	4	4,00				1	4	4,00
25 bis unter 30	11	39	3,55	11	99	9,00	22	138	6,27
30 bis unter 35	19	88	4,63	68	643	9,46	87	731	8,40
35 bis unter 40	37	769	20,78	132	1.299	9,84	169	2.068	12,24
40 bis unter 45	37	370	10,00	160	1.606	10,04	197	1.976	10,03
45 bis unter 50	50	359	7,18	198	2.290	11,57	248	2.649	10,68
50 bis unter 55	55	544	9,89	201	2.026	10,08	256	2.570	10,04
55 bis unter 60	47	310	6,60	152	1.668	10,97	199	1.978	9,94
60 bis unter 65	22	186	8,45	86	1.902	22,12	108	2.088	19,33
65 bis unter 70	4	38	9,50	6	177	29,50	10	215	21,50
70 bis unter 75	1	2	2,00				1	2	2,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	284	2.709	9,54	1.014	11.710	11,55	1.298	14.419	11,11
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	8	8,00	3	107	35,67	4	115	28,75
25 bis unter 30	28	621	22,18	81	1.304	16,10	109	1.925	17,66
30 bis unter 35	143	1.560	10,91	387	5.370	13,88	530	6.930	13,08
35 bis unter 40	258	3.379	13,10	1.022	16.063	15,72	1.280	19.442	15,19
40 bis unter 45	327	6.227	19,04	1.431	23.196	16,21	1.758	29.423	16,74
45 bis unter 50	508	10.423	20,52	1.997	39.313	19,69	2.505	49.736	19,85
50 bis unter 55	772	15.825	20,50	2.471	60.258	24,39	3.243	76.083	23,46
55 bis unter 60	680	14.521	21,35	2.221	63.809	28,73	2.901	78.330	27,00
60 bis unter 65	424	13.291	31,35	1.399	56.276	40,23	1.823	69.567	38,16
65 bis unter 70	33	3.152	95,52	140	10.032	71,66	173	13.184	76,21
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.174	69.007	21,74	11.152	275.728	24,72	14.326	344.735	24,06
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	4	11	2,75				4	11	2,75
25 bis unter 30	26	271	10,42	9	55	6,11	35	326	9,31
30 bis unter 35	122	1.036	8,49	51	496	9,73	173	1.532	8,86
35 bis unter 40	215	1.232	5,73	140	978	6,99	355	2.210	6,23
40 bis unter 45	126	1.102	8,75	194	2.638	13,60	320	3.740	11,69
45 bis unter 50	167	1.372	8,22	216	2.392	11,07	383	3.764	9,83
50 bis unter 55	204	1.773	8,69	293	3.830	13,07	497	5.603	11,27
55 bis unter 60	196	1.933	9,86	289	3.440	11,90	485	5.373	11,08
60 bis unter 65	81	1.113	13,74	185	2.873	15,53	266	3.986	14,98
65 bis unter 70	3	15	5,00	14	136	9,71	17	151	8,88
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.144	9.858	8,62	1.391	16.838	12,10	2.535	26.696	10,53
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	6	3,00				2	6	3,00
25 bis unter 30	47	416	8,85				47	416	8,85
30 bis unter 35	304	4.282	14,09				304	4.282	14,09
35 bis unter 40	380	3.914	10,30				380	3.914	10,30
40 bis unter 45	110	1.233	11,21				110	1.233	11,21
45 bis unter 50	7	45	6,43				7	45	6,43
50 bis unter 55	2	13	6,50				2	13	6,50

IKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	1	33	33,00				1	33	33,00
60 bis unter 65	2	5	2,50				2	5	2,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	855	9.947	11,63	0	0		855	9.947	11,63
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35									
35 bis unter 40	1	11	11,00				1	11	11,00
40 bis unter 45									
45 bis unter 50				1	1	1,00	1	1	1,00
50 bis unter 55	1	1	1,00				1	1	1,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2	12	6,00	1	1	1,00	3	13	4,33
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	3	19	6,33	1	3	3,00	4	22	5,50
30 bis unter 35	2	293	146,50	5	269	53,80	7	562	80,29
35 bis unter 40	7	43	6,14	9	92	10,22	16	135	8,44
40 bis unter 45	3	48	16,00	11	106	9,64	14	154	11,00
45 bis unter 50	5	398	79,60	14	266	19,00	19	664	34,95
50 bis unter 55	5	41	8,20	11	545	49,55	16	586	36,62
55 bis unter 60	7	136	19,43	13	109	8,38	20	245	12,25
60 bis unter 65	6	437	72,83	7	111	15,86	13	548	42,15
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	38	1.415	37,24	71	1.501	21,14	109	2.916	26,75
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	7	3,50	5	13	2,60	7	20	2,86
25 bis unter 30	48	268	5,58	46	560	12,17	94	828	8,81
30 bis unter 35	200	1.547	7,74	259	1.482	5,72	459	3.029	6,60
35 bis unter 40	305	3.023	9,91	479	4.243	8,86	784	7.266	9,27
40 bis unter 45	238	2.171	9,12	605	5.099	8,43	843	7.270	8,62
45 bis unter 50	287	2.420	8,43	750	7.815	10,42	1.037	10.235	9,87
50 bis unter 55	369	4.106	11,13	871	11.128	12,78	1.240	15.234	12,29
55 bis unter 60	334	3.473	10,40	769	12.956	16,85	1.103	16.429	14,89
60 bis unter 65	169	2.829	16,74	476	9.494	19,95	645	12.323	19,11
65 bis unter 70	11	106	9,64	36	1.099	30,53	47	1.205	25,64
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.963	19.950	10,16	4.296	53.889	12,54	6.259	73.839	11,80
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				2	59	29,50	2	59	29,50

IKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	29	424	14,62	104	1.859	17,88	133	2.283	17,17
30 bis unter 35	84	1.300	15,48	351	5.935	16,91	435	7.235	16,63
35 bis unter 40	159	2.409	15,15	593	10.390	17,52	752	12.799	17,02
40 bis unter 45	133	2.919	21,95	679	13.010	19,16	812	15.929	19,62
45 bis unter 50	169	2.454	14,52	914	21.584	23,61	1.083	24.038	22,20
50 bis unter 55	266	5.874	22,08	833	25.018	30,03	1.099	30.892	28,11
55 bis unter 60	240	6.199	25,83	634	19.001	29,97	874	25.200	28,83
60 bis unter 65	125	3.721	29,77	335	14.626	43,66	460	18.347	39,88
65 bis unter 70	15	867	57,80	30	1.915	63,83	45	2.782	61,82
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.220	26.167	21,45	4.475	113.397	25,34	5.695	139.564	24,51
Insgesamt	28.695	376.114	13,11	75.523	1.090.152	14,43	104.218	1.466.266	14,07

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	28	14,00	9	40	4,44	11	68	6,18
20 bis unter 25	12	53	4,42	16	74	4,62	28	127	4,54
25 bis unter 30	13	47	3,62	32	239	7,47	45	286	6,36
30 bis unter 35	10	71	7,10	19	118	6,21	29	189	6,52
35 bis unter 40	3	21	7,00	11	155	14,09	14	176	12,57
40 bis unter 45	13	68	5,23	3	254	84,67	16	322	20,12
45 bis unter 50	9	69	7,67	6	35	5,83	15	104	6,93
50 bis unter 55	13	146	11,23	6	63	10,50	19	209	11,00
55 bis unter 60	5	18	3,60	5	522	104,40	10	540	54,00
60 bis unter 65	5	56	11,20	3	37	12,33	8	93	11,62
65 bis unter 70				1	4	4,00	1	4	4,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	31	31,00				1	31	31,00
80 und älter									
Zusammen	86	608	7,07	111	1.541	13,88	197	2.149	10,91
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	22	22,00	2	2	1,00	3	24	8,00
20 bis unter 25	1	584	584,00	12	250	20,83	13	834	64,15
25 bis unter 30	1	2	2,00	6	532	88,67	7	534	76,29
30 bis unter 35	3	620	206,67	3	23	7,67	6	643	107,17
35 bis unter 40	10	136	13,60	2	30	15,00	12	166	13,83
40 bis unter 45	13	214	16,46	6	140	23,33	19	354	18,63
45 bis unter 50	14	971	69,36				14	971	69,36
50 bis unter 55	13	763	58,69	1	2	2,00	14	765	54,64
55 bis unter 60	20	1.397	69,85	5	43	8,60	25	1.440	57,60
60 bis unter 65	13	1.043	80,23	13	1.238	95,23	26	2.281	87,73
65 bis unter 70	1	3	3,00	4	25	6,25	5	28	5,60
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	90	5.755	63,94	54	2.285	42,31	144	8.040	55,83
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	8	8,00	1	8	8,00
20 bis unter 25	1	8	8,00	1	19	19,00	2	27	13,50
25 bis unter 30				1	8	8,00	1	8	8,00
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50	1	10	10,00				1	10	10,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65	1	247	247,00	1	6	6,00	2	253	126,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3	265	88,33	4	41	10,25	7	306	43,71
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	2	1,00	3	25	8,33	5	27	5,40
30 bis unter 35	1	1	1,00	4	12	3,00	5	13	2,60
35 bis unter 40	3	48	16,00	1	10	10,00	4	58	14,50
40 bis unter 45	6	39	6,50				6	39	6,50
45 bis unter 50	3	20	6,67				3	20	6,67
50 bis unter 55	3	42	14,00	1	2	2,00	4	44	11,00
55 bis unter 60	2	7	3,50	1	6	6,00	3	13	4,33

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	4	65	16,25	1	2	2,00	5	67	13,40
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	24	224	9,33	11	57	5,18	35	281	8,03
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				2	25	12,50	2	25	12,50
20 bis unter 25	7	114	16,29	17	159	9,35	24	273	11,38
25 bis unter 30	9	318	35,33	20	911	45,55	29	1.229	42,38
30 bis unter 35	8	1.093	136,62	28	3.085	110,18	36	4.178	116,06
35 bis unter 40	8	1.059	132,38	10	1.091	109,10	18	2.150	119,44
40 bis unter 45	8	399	49,88	10	142	14,20	18	541	30,06
45 bis unter 50	7	1.034	147,71	4	238	59,50	11	1.272	115,64
50 bis unter 55	16	1.262	78,88	2	28	14,00	18	1.290	71,67
55 bis unter 60	6	375	62,50	6	600	100,00	12	975	81,25
60 bis unter 65	13	2.752	211,69	3	254	84,67	16	3.006	187,88
65 bis unter 70	2	369	184,50				2	369	184,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	84	8775	104,46	102	6533	64,05	186	15308	82,3
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00	2	4	2,00	3	5	1,67
20 bis unter 25	20	72	3,60	8	30	3,75	28	102	3,64
25 bis unter 30	4	67	16,75	26	78	3,00	30	145	4,83
30 bis unter 35	3	18	6,00	10	50	5,00	13	68	5,23
35 bis unter 40	7	96	13,71	9	82	9,11	16	178	11,12
40 bis unter 45				9	50	5,56	9	50	5,56
45 bis unter 50	4	51	12,75	1	19	19,00	5	70	14,00
50 bis unter 55	14	376	26,86	6	16	2,67	20	392	19,60
55 bis unter 60	12	708	59,00	6	79	13,17	18	787	43,72
60 bis unter 65	2	22	11,00	6	92	15,33	8	114	14,25
65 bis unter 70				2	3	1,50	2	3	1,50
70 bis unter 75	1	6	6,00				1	6	6,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	68	1.417	20,84	85	503	5,92	153	1.920	12,55
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	7	3,50	3	31	10,33	5	38	7,60
25 bis unter 30				1	122	122,00	1	122	122,00
30 bis unter 35	1	6	6,00	7	37	5,29	8	43	5,38
35 bis unter 40	2	24	12,00	1	55	55,00	3	79	26,33
40 bis unter 45	2	6	3,00	2	12	6,00	4	18	4,50
45 bis unter 50	1	1	1,00	1	43	43,00	2	44	22,00
50 bis unter 55	3	32	10,67	2	33	16,50	5	65	13,00
55 bis unter 60	4	62	15,50	5	21	4,20	9	83	9,22
60 bis unter 65	7	127	18,14	5	35	7,00	12	162	13,50
65 bis unter 70				1	120	120,00	1	120	120,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	22	265	12,05	28	509	18,18	50	774	15,48
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				5	23	4,60	5	23	4,60
25 bis unter 30	4	37	9,25	2	6	3,00	6	43	7,17

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	2	6	3,00	4	32	8,00	6	38	6,33
35 bis unter 40									
40 bis unter 45	1	13	13,00	1	5	5,00	2	18	9,00
45 bis unter 50	5	83	16,60				5	83	16,60
50 bis unter 55	5	35	7,00	1	5	5,00	6	40	6,67
55 bis unter 60	3	565	188,33				3	565	188,33
60 bis unter 65	3	83	27,67	6	24	4,00	9	107	11,89
65 bis unter 70				1	13	13,00	1	13	13,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	23	822	35,74	20	108	5,40	43	930	21,63
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00	2	21	10,50	3	22	7,33
20 bis unter 25	2	20	10,00	4	132	33,00	6	152	25,33
25 bis unter 30	2	2	1,00	9	146	16,22	11	148	13,45
30 bis unter 35	4	57	14,25	7	53	7,57	11	110	10,00
35 bis unter 40	5	33	6,60	5	46	9,20	10	79	7,90
40 bis unter 45	9	45	5,00	12	174	14,50	21	219	10,43
45 bis unter 50	13	86	6,62	5	51	10,20	18	137	7,61
50 bis unter 55	23	792	34,43	1	10	10,00	24	802	33,42
55 bis unter 60	17	1.219	71,71	24	2.215	92,29	41	3.434	83,76
60 bis unter 65	12	139	11,58	27	1.508	55,85	39	1.647	42,23
65 bis unter 70	4	8	2,00	7	1.003	143,29	11	1.011	91,91
70 bis unter 75	1	2	2,00				1	2	2,00
75 bis unter 80				1	4	4,00	1	4	4,00
80 und älter				3	16	5,33	3	16	5,33
Zusammen	93	2.404	25,85	107	5.379	50,27	200	7.783	38,91
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	14	4,67	22	105	4,77	25	119	4,76
20 bis unter 25	36	619	17,19	68	378	5,56	104	997	9,59
25 bis unter 30	24	163	6,79	85	628	7,39	109	791	7,26
30 bis unter 35	38	249	6,55	81	683	8,43	119	932	7,83
35 bis unter 40	22	153	6,95	53	498	9,40	75	651	8,68
40 bis unter 45	27	332	12,30	9	56	6,22	36	388	10,78
45 bis unter 50	23	170	7,39	23	966	42,00	46	1.136	24,70
50 bis unter 55	36	271	7,53	23	185	8,04	59	456	7,73
55 bis unter 60	39	316	8,10	17	127	7,47	56	443	7,91
60 bis unter 65	28	1.098	39,21	10	300	30,00	38	1.398	36,79
65 bis unter 70	1	10	10,00	5	28	5,60	6	38	6,33
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				2	16	8,00	2	16	8,00
Zusammen	277	3.395	12,26	398	3.970	9,97	675	7.365	10,91
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	4	2,00	7	24	3,43	9	28	3,11
20 bis unter 25	16	72	4,50	52	473	9,10	68	545	8,01
25 bis unter 30	8	32	4,00	53	534	10,08	61	566	9,28
30 bis unter 35	7	82	11,71	38	159	4,18	45	241	5,36
35 bis unter 40	18	124	6,89	16	100	6,25	34	224	6,59
40 bis unter 45	11	43	3,91	8	108	13,50	19	151	7,95
45 bis unter 50	20	80	4,00	21	188	8,95	41	268	6,54
50 bis unter 55	23	190	8,26	21	215	10,24	44	405	9,20
55 bis unter 60	38	360	9,47	21	848	40,38	59	1.208	20,47
60 bis unter 65	10	45	4,50	18	75	4,17	28	120	4,29
65 bis unter 70	5	42	8,40	7	586	83,71	12	628	52,33
70 bis unter 75	2	2	1,00				2	2	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter				1	3	3,00	1	3	3,00

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	160	1.076	6,72	263	3.313	12,60	423	4.389	10,38
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	8	4,00	4	29	7,25	6	37	6,17
20 bis unter 25	1	3	3,00	22	875	39,77	23	878	38,17
25 bis unter 30	4	22	5,50	9	152	16,89	13	174	13,38
30 bis unter 35	4	18	4,50	8	74	9,25	12	92	7,67
35 bis unter 40	2	10	5,00	7	67	9,57	9	77	8,56
40 bis unter 45	6	149	24,83	3	23	7,67	9	172	19,11
45 bis unter 50	3	33	11,00	1	1	1,00	4	34	8,50
50 bis unter 55	6	63	10,50	3	14	4,67	9	77	8,56
55 bis unter 60	8	570	71,25	4	78	19,50	12	648	54,00
60 bis unter 65	5	91	18,20	5	38	7,60	10	129	12,90
65 bis unter 70	1	19	19,00	1	4	4,00	2	23	11,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	42	986	23,48	67	1.355	20,22	109	2.341	21,48
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	8	8,00	12	104	8,67	13	112	8,62
20 bis unter 25	14	284	20,29	41	982	23,95	55	1.266	23,02
25 bis unter 30	23	399	17,35	51	1.728	33,88	74	2.127	28,74
30 bis unter 35	18	984	54,67	46	899	19,54	64	1.883	29,42
35 bis unter 40	16	140	8,75	31	1.186	38,26	47	1.326	28,21
40 bis unter 45	39	3.008	77,13	27	1.335	49,44	66	4.343	65,80
45 bis unter 50	43	1.158	26,93	18	1.105	61,39	61	2.263	37,10
50 bis unter 55	52	3.590	69,04	29	1.450	50,00	81	5.040	62,22
55 bis unter 60	58	3.927	67,71	38	1.805	47,50	96	5.732	59,71
60 bis unter 65	41	2.647	64,56	39	4.080	104,62	80	6.727	84,09
65 bis unter 70	5	945	189,00	9	1.227	136,33	14	2.172	155,14
70 bis unter 75				1	11	11,00	1	11	11,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	310	17.090	55,13	342	15.912	46,53	652	33.002	50,62
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	2	2,00				1	2	2,00
20 bis unter 25	5	14	2,80	6	34	5,67	11	48	4,36
25 bis unter 30	7	81	11,57	8	41	5,12	15	122	8,13
30 bis unter 35	7	36	5,14	5	11	2,20	12	47	3,92
35 bis unter 40	7	153	21,86				7	153	21,86
40 bis unter 45	12	174	14,50	3	8	2,67	15	182	12,13
45 bis unter 50	20	329	16,45	1	2	2,00	21	331	15,76
50 bis unter 55	11	78	7,09	2	67	33,50	13	145	11,15
55 bis unter 60	11	257	23,36	8	40	5,00	19	297	15,63
60 bis unter 65	7	65	9,29	9	91	10,11	16	156	9,75
65 bis unter 70	3	260	86,67	2	4	2,00	5	264	52,80
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	91	1.449	15,92	44	298	6,77	135	1.747	12,94
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	4	28	7,00				4	28	7,00
25 bis unter 30	13	360	27,69				13	360	27,69
30 bis unter 35	23	738	32,09				23	738	32,09
35 bis unter 40	9	259	28,78				9	259	28,78
40 bis unter 45	2	100	50,00				2	100	50,00
45 bis unter 50	1	4	4,00				1	4	4,00
50 bis unter 55									

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	52	1.489	28,63	0	0		52	1.489	28,63
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0	0		0	0		0	0	
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	72	72,00	1	3	3,00	2	75	37,50
25 bis unter 30				1	15	15,00	1	15	15,00
30 bis unter 35				3	24	8,00	3	24	8,00
35 bis unter 40				1	146	146,00	1	146	146,00
40 bis unter 45									
45 bis unter 50				1	6	6,00	1	6	6,00
50 bis unter 55	2	145	72,50				2	145	72,50
55 bis unter 60									
60 bis unter 65	1	16	16,00				1	16	16,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75	2	4	2,00				2	4	2,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	6	237	39,50	7	194	27,71	13	431	33,15
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20				3	7	2,33	3	7	2,33
20 bis unter 25	3	370	123,33	18	54	3,00	21	424	20,19
25 bis unter 30	6	197	32,83	25	88	3,52	31	285	9,19
30 bis unter 35	8	202	25,25	16	79	4,94	24	281	11,71
35 bis unter 40	5	18	3,60	13	663	51,00	18	681	37,83
40 bis unter 45	7	35	5,00	5	12	2,40	12	47	3,92
45 bis unter 50	12	241	20,08	2	7	3,50	14	248	17,71
50 bis unter 55	13	35	2,69	5	13	2,60	18	48	2,67
55 bis unter 60	14	72	5,14	10	90	9,00	24	162	6,75
60 bis unter 65	9	183	20,33	6	68	11,33	15	251	16,73
65 bis unter 70				2	11	5,50	2	11	5,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				1	33	33,00	1	33	33,00
Zusammen	77	1.353	17,57	106	1.125	10,61	183	2.478	13,54
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	3	3,00	17	323	19,00	18	326	18,11
20 bis unter 25	18	454	25,22	72	930	12,92	90	1.384	15,38

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	15	144	9,60	78	2.919	37,42	93	3.063	32,94
30 bis unter 35	7	138	19,71	41	1.124	27,41	48	1.262	26,29
35 bis unter 40	17	346	20,35	18	349	19,39	35	695	19,86
40 bis unter 45	11	397	36,09	5	98	19,60	16	495	30,94
45 bis unter 50	16	251	15,69	9	362	40,22	25	613	24,52
50 bis unter 55	23	863	37,52	13	1.264	97,23	36	2.127	59,08
55 bis unter 60	23	518	22,52	14	213	15,21	37	731	19,76
60 bis unter 65	16	650	40,62	11	1.394	126,73	27	2.044	75,70
65 bis unter 70	5	305	61,00	7	272	38,86	12	577	48,08
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				1	26	26,00	1	26	26,00
Zusammen	152	4.069	26,77	286	9.274	32,43	438	13.343	30,46
Insgesamt	1.660	51.679	31,13	2.035	52.397	25,75	3.695	104.076	28,17

LKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	183,49	2.568,81	14,00	266,27	1.183,43	4,44	246,09	1.521,25	6,18
20 bis unter 25	162,82	719,13	4,42	43,22	199,89	4,62	63,08	286,10	4,54
25 bis unter 30	54,19	195,91	3,62	34,15	255,07	7,47	38,24	243,01	6,36
30 bis unter 35	68,68	487,64	7,10	22,39	139,04	6,21	29,17	190,08	6,52
35 bis unter 40	16,28	113,94	7,00	11,27	158,75	14,09	12,06	151,63	12,57
40 bis unter 45	60,52	316,57	5,23	2,57	217,34	84,67	11,56	232,74	20,12
45 bis unter 50	29,26	224,32	7,67	3,23	18,84	5,83	6,93	48,04	6,93
50 bis unter 55	31,95	358,81	11,23	2,25	23,68	10,50	6,19	68,13	11,00
55 bis unter 60	12,54	45,15	3,60	1,83	191,39	104,40	3,20	172,74	54,00
60 bis unter 65	15,38	172,25	11,20	1,33	16,39	12,33	3,10	36,02	11,62
65 bis unter 70				1,13	4,53	4,00	1,00	4,00	4,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	36,50	1.131,39	31,00				7,62	236,28	31,00
80 und älter									
Zusammen	34,31	242,55	7,07	7,38	102,39	13,88	11,22	122,41	10,91
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	91,74	2.018,35	22,00	59,17	59,17	1,00	67,11	536,91	8,00
20 bis unter 25	13,57	7.924,02	584,00	32,41	675,31	20,83	29,29	1.878,80	64,15
25 bis unter 30	4,17	8,34	2,00	6,40	567,77	88,67	5,95	453,73	76,29
30 bis unter 35	20,60	4.258,24	206,67	3,53	27,10	7,67	6,03	646,69	107,17
35 bis unter 40	54,26	737,93	13,60	2,05	30,73	15,00	10,34	143,02	13,83
40 bis unter 45	60,52	996,28	16,46	5,13	119,79	23,33	13,73	255,87	18,63
45 bis unter 50	45,51	3.156,70	69,36				6,47	448,50	69,36
50 bis unter 55	31,95	1.875,15	58,69	0,38	0,75	2,00	4,56	249,36	54,64
55 bis unter 60	50,16	3.503,89	69,85	1,83	15,77	8,60	8,00	460,64	57,60
60 bis unter 65	39,99	3.208,24	80,23	5,76	548,52	95,23	10,07	883,39	87,73
65 bis unter 70	8,56	25,68	3,00	4,53	28,34	6,25	5,01	28,03	5,60
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	35,90	2.295,85	63,94	3,59	151,83	42,31	8,20	457,95	55,83
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				29,59	236,69	8,00	22,37	178,97	8,00
20 bis unter 25	13,57	108,55	8,00	2,70	51,32	19,00	4,51	60,82	13,50
25 bis unter 30				1,07	8,54	8,00	0,85	6,80	8,00
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50	3,25	32,51	10,00				0,46	4,62	10,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65	3,08	759,77	247,00	0,44	2,66	6,00	0,77	97,98	126,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,20	105,72	88,33	0,27	2,72	10,25	0,40	17,43	43,71
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	8,34	8,34	1,00	3,20	26,68	8,33	4,25	22,94	5,40
30 bis unter 35	6,87	6,87	1,00	4,71	14,14	3,00	5,03	13,07	2,60
35 bis unter 40	16,28	260,44	16,00	1,02	10,24	10,00	3,45	49,97	14,50
40 bis unter 45	27,93	181,56	6,50				4,34	28,19	6,50
45 bis unter 50	9,75	65,02	6,67				1,39	9,24	6,67
50 bis unter 55	7,37	103,22	14,00	0,38	0,75	2,00	1,30	14,34	11,00

LKK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	5,02	17,56	3,50	0,37	2,20	6,00	0,96	4,16	4,33
60 bis unter 65	12,30	199,94	16,25	0,44	0,89	2,00	1,94	25,95	13,40
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	9,57	89,36	9,33	0,73	3,79	5,18	1,99	16,01	8,03
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				59,17	739,64	12,50	44,74	559,28	12,50
20 bis unter 25	94,98	1.546,81	16,29	45,92	429,50	9,35	54,07	615,00	11,38
25 bis unter 30	37,52	1.325,55	35,33	21,34	972,25	45,55	24,64	1.044,27	42,38
30 bis unter 35	54,95	7.506,87	136,62	32,99	3.634,97	110,18	36,21	4.201,95	116,06
35 bis unter 40	43,41	5.746,07	132,38	10,24	1.117,37	109,10	15,51	1.852,33	119,44
40 bis unter 45	37,24	1.857,54	49,88	8,56	121,50	14,20	13,01	391,04	30,06
45 bis unter 50	22,76	3.361,51	147,71	2,15	128,14	59,50	5,08	587,53	115,64
50 bis unter 55	39,32	3.101,50	78,88	0,75	10,52	14,00	5,87	420,50	71,67
55 bis unter 60	15,05	940,56	62,50	2,20	219,99	100,00	3,84	311,89	81,25
60 bis unter 65	39,99	8.465,09	211,69	1,33	112,54	84,67	6,20	1.164,17	187,88
65 bis unter 70	17,12	3.159,25	184,50				2,00	369,41	184,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	33,51	3.500,62	104,46	6,78	434,10	64,05	10,59	871,93	82,30
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	91,74	91,74	1,00	59,17	118,34	2,00	67,11	111,86	1,67
20 bis unter 25	271,37	976,93	3,60	21,61	81,04	3,75	63,08	229,78	3,64
25 bis unter 30	16,67	279,28	16,75	27,75	83,24	3,00	25,49	123,21	4,83
30 bis unter 35	20,60	123,63	6,00	11,78	58,91	5,00	13,07	68,39	5,23
35 bis unter 40	37,98	520,89	13,71	9,22	83,98	9,11	13,78	153,36	11,12
40 bis unter 45				7,70	42,78	5,56	6,51	36,14	5,56
45 bis unter 50	13,00	165,80	12,75	0,54	10,23	19,00	2,31	32,33	14,00
50 bis unter 55	34,41	924,06	26,86	2,25	6,01	2,67	6,52	127,78	19,60
55 bis unter 60	30,10	1.775,77	59,00	2,20	28,97	13,17	5,76	251,75	43,72
60 bis unter 65	6,15	67,67	11,00	2,66	40,76	15,33	3,10	44,15	14,25
65 bis unter 70				2,27	3,40	1,50	2,00	3,00	1,50
70 bis unter 75	32,47	194,81	6,00				5,00	29,99	6,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	27,13	565,29	20,84	5,65	33,42	5,92	8,71	109,36	12,55
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	27,14	94,98	3,50	8,10	83,74	10,33	11,26	85,60	7,60
25 bis unter 30				1,07	130,20	122,00	0,85	103,66	122,00
30 bis unter 35	6,87	41,21	6,00	8,25	43,60	5,29	8,05	43,25	5,38
35 bis unter 40	10,85	130,22	12,00	1,02	56,33	55,00	2,58	68,06	26,33
40 bis unter 45	9,31	27,93	3,00	1,71	10,27	6,00	2,89	13,01	4,50
45 bis unter 50	3,25	3,25	1,00	0,54	23,15	43,00	0,92	20,32	22,00
50 bis unter 55	7,37	78,64	10,67	0,75	12,40	16,50	1,63	21,19	13,00
55 bis unter 60	10,03	155,51	15,50	1,83	7,70	4,20	2,88	26,55	9,22
60 bis unter 65	21,53	390,65	18,14	2,22	15,51	7,00	4,65	62,74	13,50
65 bis unter 70				1,13	136,04	120,00	1,00	120,13	120,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8,78	105,72	12,05	1,86	33,82	18,18	2,85	44,09	15,48
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25				13,51	62,13	4,60	11,26	51,81	4,60
25 bis unter 30	16,67	154,23	9,25	2,13	6,40	3,00	5,10	36,54	7,17
30 bis unter 35	13,74	41,21	3,00	4,71	37,70	8,00	6,03	38,22	6,33
35 bis unter 40									
40 bis unter 45	4,66	60,52	13,00	0,86	4,28	5,00	1,45	13,01	9,00
45 bis unter 50	16,25	269,83	16,60				2,31	38,34	16,60
50 bis unter 55	12,29	86,02	7,00	0,38	1,88	5,00	1,96	13,04	6,67
55 bis unter 60	7,52	1.417,11	188,33				0,96	180,74	188,33
60 bis unter 65	9,23	255,31	27,67	2,66	10,63	4,00	3,49	41,44	11,89
65 bis unter 70				1,13	14,74	13,00	1,00	13,01	13,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	9,18	327,92	35,74	1,33	7,18	5,40	2,45	52,97	21,63
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	91,74	91,74	1,00	59,17	621,30	10,50	67,11	492,17	7,33
20 bis unter 25	27,14	271,37	10,00	10,80	356,56	33,00	13,52	342,42	25,33
25 bis unter 30	8,34	8,34	1,00	9,61	155,82	16,22	9,35	125,75	13,45
30 bis unter 35	27,47	391,48	14,25	8,25	62,45	7,57	11,06	110,63	10,00
35 bis unter 40	27,13	179,06	6,60	5,12	47,11	9,20	8,62	68,06	7,90
40 bis unter 45	41,90	209,50	5,00	10,27	148,88	14,50	15,18	158,29	10,43
45 bis unter 50	42,26	279,58	6,62	2,69	27,46	10,20	8,31	63,28	7,61
50 bis unter 55	56,52	1.946,42	34,43	0,38	3,76	10,00	7,82	261,43	33,42
55 bis unter 60	42,64	3.057,44	71,71	8,80	812,13	92,29	13,12	1.098,49	83,76
60 bis unter 65	36,91	427,56	11,58	11,96	668,14	55,85	15,10	637,85	42,23
65 bis unter 70	34,25	68,49	2,00	7,94	1.137,06	143,29	11,01	1.012,11	91,91
70 bis unter 75	32,47	64,94	2,00				5,00	10,00	2,00
75 bis unter 80				9,63	38,54	4,00	7,62	30,49	4,00
80 und älter				53,00	282,69	5,33	37,41	199,50	5,33
Zusammen	37,10	959,03	25,85	7,11	357,42	50,27	11,39	443,31	38,91
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	275,23	1.284,40	4,67	650,89	3.106,51	4,77	559,28	2.662,19	4,76
20 bis unter 25	488,47	8.398,91	17,19	183,68	1.021,07	5,56	234,29	2.246,00	9,59
25 bis unter 30	100,04	679,45	6,79	90,72	670,22	7,39	92,62	672,10	7,26
30 bis unter 35	260,99	1.710,16	6,55	95,44	804,76	8,43	119,68	937,34	7,83
35 bis unter 40	119,37	830,17	6,95	54,28	510,04	9,40	64,62	560,87	8,68
40 bis unter 45	125,70	1.545,62	12,30	7,70	47,92	6,22	26,02	280,45	10,78
45 bis unter 50	74,77	552,67	7,39	12,38	520,08	42,00	21,25	524,71	24,70
50 bis unter 55	88,47	666,01	7,53	8,64	69,53	8,04	19,23	148,64	7,73
55 bis unter 60	97,82	792,58	8,10	6,23	46,56	7,47	17,91	141,71	7,91
60 bis unter 65	86,13	3.377,42	39,21	4,43	132,92	30,00	14,72	541,42	36,79
65 bis unter 70	8,56	85,62	10,00	5,67	31,74	5,60	6,01	38,04	6,33
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				35,34	282,69	8,00	24,94	199,50	8,00
Zusammen	110,50	1.354,37	12,26	26,45	263,79	9,97	38,45	419,51	10,91
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	183,49	366,97	2,00	207,10	710,06	3,43	201,34	626,40	3,11
20 bis unter 25	217,10	976,93	4,50	140,46	1.277,69	9,10	153,19	1.227,75	8,01
25 bis unter 30	33,35	133,39	4,00	56,56	569,90	10,08	51,83	480,92	9,28
30 bis unter 35	48,08	563,19	11,71	44,77	187,35	4,18	45,26	242,38	5,36
35 bis unter 40	97,67	672,82	6,89	16,39	102,42	6,25	29,29	192,99	6,59
40 bis unter 45	51,21	200,19	3,91	6,85	92,41	13,50	13,73	109,14	7,95
45 bis unter 50	65,02	260,08	4,00	11,31	101,22	8,95	18,94	123,79	6,54
50 bis unter 55	56,52	466,95	8,26	7,89	80,80	10,24	14,34	132,02	9,20
55 bis unter 60	95,31	902,93	9,47	7,70	310,92	40,38	18,87	386,42	20,47
60 bis unter 65	30,76	138,42	4,50	7,98	33,23	4,17	10,84	46,47	4,29
65 bis unter 70	42,81	359,59	8,40	7,94	664,32	83,71	12,01	628,69	52,33

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	64,94	64,94	1,00				10,00	10,00	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter				17,67	53,00	3,00	12,47	37,41	3,00
Zusammen	63,83	429,25	6,72	17,48	220,14	12,60	24,09	249,99	10,38
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	183,49	733,94	4,00	118,34	857,99	7,25	134,23	827,74	6,17
20 bis unter 25	13,57	40,71	3,00	59,43	2.363,59	39,77	51,81	1.977,92	38,17
25 bis unter 30	16,67	91,70	5,50	9,61	162,22	16,89	11,05	147,85	13,38
30 bis unter 35	27,47	123,63	4,50	9,43	87,19	9,25	12,07	92,53	7,67
35 bis unter 40	10,85	54,26	5,00	7,17	68,62	9,57	7,75	66,34	8,56
40 bis unter 45	27,93	693,67	24,83	2,57	19,68	7,67	6,51	124,32	19,11
45 bis unter 50	9,75	107,28	11,00	0,54	0,54	1,00	1,85	15,70	8,50
50 bis unter 55	14,75	154,83	10,50	1,13	5,26	4,67	2,93	25,10	8,56
55 bis unter 60	20,07	1.429,65	71,25	1,47	28,60	19,50	3,84	207,29	54,00
60 bis unter 65	15,38	279,91	18,20	2,22	16,84	7,60	3,87	49,96	12,90
65 bis unter 70	8,56	162,67	19,00	1,13	4,53	4,00	2,00	23,03	11,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	16,76	393,35	23,48	4,45	90,04	20,22	6,21	133,34	21,48
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	91,74	733,94	8,00	355,03	3.076,92	8,67	290,83	2.505,59	8,62
20 bis unter 25	189,96	3.853,46	20,29	110,75	2.652,62	23,95	123,90	2.851,99	23,02
25 bis unter 30	95,87	1.663,19	17,35	54,43	1.844,18	33,88	62,88	1.807,29	28,74
30 bis unter 35	123,63	6.758,24	54,67	54,20	1.059,27	19,54	64,37	1.893,79	29,42
35 bis unter 40	86,81	759,63	8,75	31,75	1.214,67	38,26	40,49	1.142,41	28,21
40 bis unter 45	181,56	14.003,72	77,13	23,10	1.142,29	49,44	47,71	3.139,14	65,80
45 bis unter 50	139,79	3.764,63	26,93	9,69	594,92	61,39	28,18	1.045,27	37,10
50 bis unter 55	127,80	8.822,81	69,04	10,90	544,93	50,00	26,40	1.642,87	62,22
55 bis unter 60	145,47	9.849,51	67,71	13,93	661,80	47,50	30,71	1.833,59	59,71
60 bis unter 65	126,12	8.142,11	64,56	17,28	1.807,71	104,62	30,98	2.605,24	84,09
65 bis unter 70	42,81	8.090,75	189,00	10,20	1.391,00	136,33	14,02	2.174,39	155,14
70 bis unter 75				5,91	64,97	11,00	5,00	54,97	11,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	123,67	6.817,73	55,13	22,72	1.057,30	46,53	37,14	1.879,77	50,62
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	91,74	183,49	2,00				22,37	44,74	2,00
20 bis unter 25	67,84	189,96	2,80	16,21	91,84	5,67	24,78	108,13	4,36
25 bis unter 30	29,18	337,64	11,57	8,54	43,76	5,13	12,75	103,66	8,13
30 bis unter 35	48,08	247,25	5,14	5,89	12,96	2,20	12,07	47,27	3,92
35 bis unter 40	37,98	830,17	21,86				6,03	131,82	21,86
40 bis unter 45	55,87	810,06	14,50	2,57	6,85	2,67	10,84	131,55	12,13
45 bis unter 50	65,02	1.069,57	16,45	0,54	1,08	2,00	9,70	152,89	15,76
50 bis unter 55	27,03	191,69	7,09	0,75	25,18	33,50	4,24	47,27	11,15
55 bis unter 60	27,59	644,59	23,36	2,93	14,67	5,00	6,08	95,01	15,63
60 bis unter 65	21,53	199,94	9,29	3,99	40,32	10,11	6,20	60,42	9,75
65 bis unter 70	25,68	2.226,03	86,67	2,27	4,53	2,00	5,01	264,29	52,80
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	36,30	578,05	15,92	2,92	19,80	6,77	7,69	99,51	12,94
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	54,27	379,92	7,00				9,01	63,08	7,00
25 bis unter 30	54,19	1.500,63	27,69				11,05	305,89	27,69
30 bis unter 35	157,97	5.068,68	32,09				23,13	742,23	32,09

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
35 bis unter 40	48,83	1.405,32	28,78				7,75	223,14	28,78
40 bis unter 45	9,31	465,55	50,00				1,45	72,28	50,00
45 bis unter 50	3,25	13,00	4,00				0,46	1,85	4,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	20,74	594,01	28,63	0,00	0,00		2,96	84,81	28,63
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	13,57	976,93	72,00	2,70	8,10	3,00	4,51	168,96	37,50
25 bis unter 30				1,07	16,01	15,00	0,85	12,75	15,00
30 bis unter 35				3,53	28,28	8,00	3,02	24,14	8,00
35 bis unter 40				1,02	149,53	146,00	0,86	125,79	146,00
40 bis unter 45									
45 bis unter 50				0,54	3,23	6,00	0,46	2,77	6,00
50 bis unter 55	4,92	356,35	72,50				0,65	47,27	72,50
55 bis unter 60									
60 bis unter 65	3,08	49,22	16,00				0,39	6,20	16,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75	64,94	129,87	2,00				10,00	19,99	2,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2,39	94,55	39,50	0,47	12,89	27,71	0,74	24,55	33,15
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20				88,76	207,10	2,33	67,11	156,60	2,33
20 bis unter 25	40,71	5.020,35	123,33	48,62	145,87	3,00	47,31	955,17	20,19
25 bis unter 30	25,01	821,18	32,83	26,68	93,92	3,52	26,34	242,16	9,19
30 bis unter 35	54,95	1.387,36	25,25	18,85	93,08	4,94	24,14	282,61	11,71
35 bis unter 40	27,13	97,67	3,60	13,31	679,02	51,00	15,51	586,71	37,83
40 bis unter 45	32,59	162,94	5,00	4,28	10,27	2,40	8,67	33,97	3,92
45 bis unter 50	39,01	783,49	20,08	1,08	3,77	3,50	6,47	114,55	17,71
50 bis unter 55	31,95	86,02	2,69	1,88	4,89	2,60	5,87	15,65	2,67
55 bis unter 60	35,11	180,59	5,14	3,67	33,00	9,00	7,68	51,82	6,75
60 bis unter 65	27,68	562,90	20,33	2,66	30,13	11,33	5,81	97,21	16,73
65 bis unter 70				2,27	12,47	5,50	2,00	11,01	5,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				17,67	583,04	33,00	12,47	411,47	33,00

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
Zusammen	30,72	539,75	17,57	7,04	74,75	10,61	10,42	141,15	13,54
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	91,74	275,23	3,00	502,96	9.556,21	19,00	402,68	7.293,06	18,11
20 bis unter 25	244,23	6.160,11	25,22	194,49	2.512,16	12,92	202,75	3.117,82	15,38
25 bis unter 30	62,53	600,25	9,60	83,24	3.115,26	37,42	79,02	2.602,60	32,94
30 bis unter 35	48,08	947,80	19,71	48,31	1.324,38	27,41	48,28	1.269,23	26,29
35 bis unter 40	92,24	1.877,37	20,35	18,44	357,44	19,39	30,15	598,78	19,86
40 bis unter 45	51,21	1.848,23	36,09	4,28	83,85	19,60	11,56	357,79	30,94
45 bis unter 50	52,02	815,99	15,69	4,85	194,90	40,22	11,55	283,14	24,52
50 bis unter 55	56,52	2.120,91	37,52	4,89	475,03	97,23	11,73	693,33	59,08
55 bis unter 60	57,69	1.299,22	22,52	5,13	78,10	15,21	11,84	233,84	19,76
60 bis unter 65	49,22	1.999,38	40,62	4,87	617,63	126,73	10,46	791,60	75,70
65 bis unter 70	42,81	2.611,30	61,00	7,94	308,36	38,86	12,01	577,64	48,08
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				17,67	459,36	26,00	12,47	324,19	26,00
Zusammen	60,64	1.623,25	26,77	19,00	616,22	32,43	24,95	760,01	30,46
Insgesamt	662,23	20.616,35	31,13	135,22	3.481,60	25,75	210,46	5.928,09	28,17

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	885	3.801	4,29	1.376	5.189	3,77	2.261	8.990	3,98
20 bis unter 25	3.860	17.525	4,54	4.821	21.558	4,47	8.681	39.083	4,50
25 bis unter 30	4.597	26.708	5,81	5.196	26.609	5,12	9.793	53.317	5,44
30 bis unter 35	3.405	19.485	5,72	4.236	25.201	5,95	7.641	44.686	5,85
35 bis unter 40	2.784	17.894	6,43	3.189	19.741	6,19	5.973	37.635	6,30
40 bis unter 45	2.201	16.462	7,48	2.485	19.145	7,70	4.686	35.607	7,60
45 bis unter 50	2.633	20.645	7,84	3.209	23.754	7,40	5.842	44.399	7,60
50 bis unter 55	3.286	24.051	7,32	3.488	33.684	9,66	6.774	57.735	8,52
55 bis unter 60	3.194	28.744	9,00	3.315	32.343	9,76	6.509	61.087	9,39
60 bis unter 65	1.973	21.808	11,05	2.103	24.606	11,70	4.076	46.414	11,39
65 bis unter 70	94	1.474	15,68	131	1.092	8,34	225	2.566	11,40
70 bis unter 75	13	131	10,08	17	136	8,00	30	267	8,90
75 bis unter 80				9	60	6,67	9	60	6,67
80 und älter	188	702	3,73	373	1.252	3,36	561	1.954	3,48
Zusammen	29.113	199.430	6,85	33.948	234.370	6,90	63.061	433.800	6,88
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	17	112	6,59	17	241	14,18	34	353	10,38
20 bis unter 25	132	2.113	16,01	78	1.029	13,19	210	3.142	14,96
25 bis unter 30	299	3.698	12,37	194	4.025	20,75	493	7.723	15,67
30 bis unter 35	306	6.115	19,98	208	4.699	22,59	514	10.814	21,04
35 bis unter 40	344	8.022	23,32	235	4.270	18,17	579	12.292	21,23
40 bis unter 45	379	12.727	33,58	298	5.370	18,02	677	18.097	26,73
45 bis unter 50	706	29.617	41,95	503	12.414	24,68	1.209	42.031	34,77
50 bis unter 55	1.012	41.955	41,46	817	19.324	23,65	1.829	61.279	33,50
55 bis unter 60	1.043	43.444	41,65	1.227	31.855	25,96	2.270	75.299	33,17
60 bis unter 65	640	41.166	64,32	1.057	40.254	38,08	1.697	81.420	47,98
65 bis unter 70	44	1.611	36,61	88	3.798	43,16	132	5.409	40,98
70 bis unter 75	6	86	14,33	51	765	15,00	57	851	14,93
75 bis unter 80	3	88	29,33	31	307	9,90	34	395	11,62
80 und älter	2	3	1,50	9	157	17,44	11	160	14,55
Zusammen	4.933	190.757	38,67	4.813	128.508	26,70	9.746	319.265	32,76
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	6	3,00	8	297	37,12	10	303	30,30
20 bis unter 25	18	671	37,28	7	41	5,86	25	712	28,48
25 bis unter 30	71	1.070	15,07	20	422	21,10	91	1.492	16,40
30 bis unter 35	48	418	8,71	18	87	4,83	66	505	7,65
35 bis unter 40	42	708	16,86	42	316	7,52	84	1.024	12,19
40 bis unter 45	32	375	11,72	21	398	18,95	53	773	14,58
45 bis unter 50	53	993	18,74	38	955	25,13	91	1.948	21,41
50 bis unter 55	62	925	14,92	62	3.086	49,77	124	4.011	32,35
55 bis unter 60	46	2.561	55,67	68	1.951	28,69	114	4.512	39,58
60 bis unter 65	38	888	23,37	59	2.398	40,64	97	3.286	33,88
65 bis unter 70	5	694	138,80	4	23	5,75	9	717	79,67
70 bis unter 75				1	10	10,00	1	10	10,00
75 bis unter 80									
80 und älter	1	7	7,00	1	4	4,00	2	11	5,50
Zusammen	418	9.316	22,29	349	9.988	28,62	767	19.304	25,17
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	16	81	5,06	8	248	31,00	24	329	13,71
20 bis unter 25	113	1.270	11,24	65	641	9,86	178	1.911	10,74
25 bis unter 30	201	4.135	20,57	101	1.401	13,87	302	5.536	18,33
30 bis unter 35	181	3.282	18,13	118	1.265	10,72	299	4.547	15,21
35 bis unter 40	161	4.118	25,58	128	1.521	11,88	289	5.639	19,51
40 bis unter 45	194	2.943	15,17	135	3.362	24,90	329	6.305	19,16
45 bis unter 50	250	4.444	17,78	308	4.290	13,93	558	8.734	15,65
50 bis unter 55	346	8.463	24,46	428	8.242	19,26	774	16.705	21,58
55 bis unter 60	318	6.302	19,82	583	9.383	16,09	901	15.685	17,41

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	231	3.603	15,60	401	10.130	25,26	632	13.733	21,73
65 bis unter 70	24	280	11,67	27	486	18,00	51	766	15,02
70 bis unter 75				2	28	14,00	2	28	14,00
75 bis unter 80				3	26	8,67	3	26	8,67
80 und älter	3	7	2,33	6	30	5,00	9	37	4,11
Zusammen	2.038	38.928	19,10	2.313	41.053	17,75	4.351	79.981	18,38
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	187	3.427	18,33	184	3.123	16,97	371	6.550	17,65
20 bis unter 25	1.404	35.534	25,31	1.063	25.615	24,10	2.467	61.149	24,79
25 bis unter 30	2.403	77.428	32,22	1.667	48.401	29,03	4.070	125.829	30,92
30 bis unter 35	1.938	72.140	37,22	1.567	50.576	32,28	3.505	122.716	35,01
35 bis unter 40	1.696	62.943	37,11	1.357	54.996	40,53	3.053	117.939	38,63
40 bis unter 45	1.669	77.463	46,41	1.341	55.366	41,29	3.010	132.829	44,13
45 bis unter 50	2.366	99.035	41,86	1.926	89.691	46,57	4.292	188.726	43,97
50 bis unter 55	3.288	145.716	44,32	2.393	107.892	45,09	5.681	253.608	44,64
55 bis unter 60	3.148	142.331	45,21	2.316	111.297	48,06	5.464	253.628	46,42
60 bis unter 65	2.293	133.901	58,40	1.620	86.915	53,65	3.913	220.816	56,43
65 bis unter 70	99	5.800	58,59	73	3.064	41,97	172	8.864	51,53
70 bis unter 75	1	28	28,00	3	72	24,00	4	100	25,00
75 bis unter 80	1	4	4,00	1	42	42,00	2	46	23,00
80 und älter	42	607	14,45	32	433	13,53	74	1.040	14,05
Zusammen	20535	856357	41,7	15543	637483	41,01	36078	1493840	41,41
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	171	847	4,95	144	609	4,23	315	1.456	4,62
20 bis unter 25	938	4.967	5,30	594	3.455	5,82	1.532	8.422	5,50
25 bis unter 30	1.139	12.780	11,22	773	6.416	8,30	1.912	19.196	10,04
30 bis unter 35	828	9.750	11,78	654	7.692	11,76	1.482	17.442	11,77
35 bis unter 40	749	9.556	12,76	590	8.436	14,30	1.339	17.992	13,44
40 bis unter 45	737	10.327	14,01	558	8.923	15,99	1.295	19.250	14,86
45 bis unter 50	898	15.800	17,59	848	16.444	19,39	1.746	32.244	18,47
50 bis unter 55	1.276	21.421	16,79	1.115	26.679	23,93	2.391	48.100	20,12
55 bis unter 60	1.107	25.610	23,13	1.124	29.433	26,19	2.231	55.043	24,67
60 bis unter 65	584	17.264	29,56	772	25.670	33,25	1.356	42.934	31,66
65 bis unter 70	25	429	17,16	62	1.150	18,55	87	1.579	18,15
70 bis unter 75	4	87	21,75	22	220	10,00	26	307	11,81
75 bis unter 80	2	5	2,50	6	64	10,67	8	69	8,62
80 und älter	31	156	5,03	18	35	1,94	49	191	3,90
Zusammen	8.489	128.999	15,20	7.280	135.226	18,57	15.769	264.225	16,76
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	45	179	3,98	43	150	3,49	88	329	3,74
20 bis unter 25	242	1.658	6,85	235	1.855	7,89	477	3.513	7,36
25 bis unter 30	325	2.377	7,31	333	2.171	6,52	658	4.548	6,91
30 bis unter 35	328	1.730	5,27	383	2.941	7,68	711	4.671	6,57
35 bis unter 40	280	2.400	8,57	304	1.772	5,83	584	4.172	7,14
40 bis unter 45	252	1.439	5,71	281	2.091	7,44	533	3.530	6,62
45 bis unter 50	375	3.501	9,34	518	4.775	9,22	893	8.276	9,27
50 bis unter 55	614	4.745	7,73	826	6.973	8,44	1.440	11.718	8,14
55 bis unter 60	855	6.070	7,10	1.057	8.838	8,36	1.912	14.908	7,80
60 bis unter 65	754	6.711	8,90	848	11.267	13,29	1.602	17.978	11,22
65 bis unter 70	43	371	8,63	67	516	7,70	110	887	8,06
70 bis unter 75	2	24	12,00	17	146	8,59	19	170	8,95
75 bis unter 80				15	50	3,33	15	50	3,33
80 und älter	4	16	4,00	11	29	2,64	15	45	3,00
Zusammen	4.119	31.221	7,58	4.938	43.574	8,82	9.057	74.795	8,26
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	66	246	3,73	75	325	4,33	141	571	4,05
20 bis unter 25	341	2.329	6,83	275	1.337	4,86	616	3.666	5,95
25 bis unter 30	422	3.102	7,35	385	2.506	6,51	807	5.608	6,95

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	350	3.422	9,78	411	3.175	7,73	761	6.597	8,67
35 bis unter 40	316	2.738	8,66	310	3.366	10,86	626	6.104	9,75
40 bis unter 45	305	2.814	9,23	301	3.333	11,07	606	6.147	10,14
45 bis unter 50	396	4.421	11,16	489	5.262	10,76	885	9.683	10,94
50 bis unter 55	491	6.315	12,86	509	7.646	15,02	1.000	13.961	13,96
55 bis unter 60	487	6.663	13,68	544	8.028	14,76	1.031	14.691	14,25
60 bis unter 65	343	5.619	16,38	329	5.430	16,50	672	11.049	16,44
65 bis unter 70	13	87	6,69	15	391	26,07	28	478	17,07
70 bis unter 75	4	41	10,25	6	29	4,83	10	70	7,00
75 bis unter 80									
80 und älter	8	36	4,50	17	51	3,00	25	87	3,48
Zusammen	3.542	37.833	10,68	3.666	40.879	11,15	7.208	78.712	10,92
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	79	315	3,99	66	221	3,35	145	536	3,70
20 bis unter 25	337	3.002	8,91	277	2.326	8,40	614	5.328	8,68
25 bis unter 30	494	6.512	13,18	422	6.647	15,75	916	13.159	14,37
30 bis unter 35	485	8.319	17,15	413	6.452	15,62	898	14.771	16,45
35 bis unter 40	449	7.663	17,07	436	8.588	19,70	885	16.251	18,36
40 bis unter 45	498	10.417	20,92	599	15.055	25,13	1.097	25.472	23,22
45 bis unter 50	888	18.699	21,06	1.271	36.295	28,56	2.159	54.994	25,47
50 bis unter 55	1.396	31.905	22,85	2.279	67.851	29,77	3.675	99.756	27,14
55 bis unter 60	1.627	44.630	27,43	2.968	103.619	34,91	4.595	148.249	32,26
60 bis unter 65	1.304	39.562	30,34	2.373	95.333	40,17	3.677	134.895	36,69
65 bis unter 70	81	1.737	21,44	265	9.178	34,63	346	10.915	31,55
70 bis unter 75	14	125	8,93	85	732	8,61	99	857	8,66
75 bis unter 80	4	36	9,00	33	235	7,12	37	271	7,32
80 und älter	18	107	5,94	24	82	3,42	42	189	4,50
Zusammen	7.674	173.029	22,55	11.511	352.614	30,63	19.185	525.643	27,40
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.849	8.466	4,58	2.717	12.179	4,48	4.566	20.645	4,52
20 bis unter 25	8.879	47.547	5,35	9.156	48.150	5,26	18.035	95.697	5,31
25 bis unter 30	12.213	77.262	6,33	11.002	68.587	6,23	23.215	145.849	6,28
30 bis unter 35	9.749	62.690	6,43	10.156	67.067	6,60	19.905	129.757	6,52
35 bis unter 40	8.314	58.087	6,99	8.640	61.477	7,12	16.954	119.564	7,05
40 bis unter 45	6.843	52.702	7,70	6.795	52.565	7,74	13.638	105.267	7,72
45 bis unter 50	8.769	73.191	8,35	8.855	77.007	8,70	17.624	150.198	8,52
50 bis unter 55	11.311	107.132	9,47	10.726	107.191	9,99	22.037	214.323	9,73
55 bis unter 60	11.439	119.657	10,46	10.856	123.295	11,36	22.295	242.952	10,90
60 bis unter 65	7.436	86.499	11,63	7.165	92.297	12,88	14.601	178.796	12,25
65 bis unter 70	385	4.368	11,35	508	5.445	10,72	893	9.813	10,99
70 bis unter 75	33	279	8,45	109	1.113	10,21	142	1.392	9,80
75 bis unter 80	9	122	13,56	51	856	16,78	60	978	16,30
80 und älter	361	1.584	4,39	569	2.316	4,07	930	3.900	4,19
Zusammen	87.590	699.586	7,99	87.305	719.545	8,24	174.895	1.419.131	8,11
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	680	3.074	4,52	827	3.254	3,93	1.507	6.328	4,20
20 bis unter 25	3.278	18.648	5,69	3.499	18.635	5,33	6.777	37.283	5,50
25 bis unter 30	3.579	22.091	6,17	4.152	26.049	6,27	7.731	48.140	6,23
30 bis unter 35	2.753	19.459	7,07	3.545	24.348	6,87	6.298	43.807	6,96
35 bis unter 40	2.392	17.791	7,44	3.035	23.493	7,74	5.427	41.284	7,61
40 bis unter 45	2.070	16.461	7,95	2.607	23.374	8,97	4.677	39.835	8,52
45 bis unter 50	3.239	25.893	7,99	4.296	39.455	9,18	7.535	65.348	8,67
50 bis unter 55	4.605	35.559	7,72	5.785	53.988	9,33	10.390	89.547	8,62
55 bis unter 60	4.711	37.322	7,92	6.114	57.211	9,36	10.825	94.533	8,73
60 bis unter 65	3.199	29.955	9,36	3.916	41.725	10,66	7.115	71.680	10,07
65 bis unter 70	143	1.357	9,49	216	2.230	10,32	359	3.587	9,99
70 bis unter 75	16	87	5,44	49	284	5,80	65	371	5,71
75 bis unter 80				34	208	6,12	34	208	6,12
80 und älter	142	641	4,51	208	681	3,27	350	1.322	3,78

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	30.807	228.338	7,41	38.283	314.935	8,23	69.090	543.273	7,86
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	81	597	7,37	165	1.716	10,40	246	2.313	9,40
20 bis unter 25	363	2.970	8,18	602	7.608	12,64	965	10.578	10,96
25 bis unter 30	502	5.117	10,19	724	10.532	14,55	1.226	15.649	12,76
30 bis unter 35	326	4.686	14,37	575	7.632	13,27	901	12.318	13,67
35 bis unter 40	317	3.636	11,47	467	5.818	12,46	784	9.454	12,06
40 bis unter 45	312	3.608	11,56	455	6.155	13,53	767	9.763	12,73
45 bis unter 50	428	5.241	12,25	700	11.940	17,06	1.128	17.181	15,23
50 bis unter 55	657	11.056	16,83	849	14.815	17,45	1.506	25.871	17,18
55 bis unter 60	624	11.185	17,92	799	14.623	18,30	1.423	25.808	18,14
60 bis unter 65	391	5.935	15,18	512	9.376	18,31	903	15.311	16,96
65 bis unter 70	13	171	13,15	45	587	13,04	58	758	13,07
70 bis unter 75	2	46	23,00	4	146	36,50	6	192	32,00
75 bis unter 80				2	12	6,00	2	12	6,00
80 und älter	19	155	8,16	34	395	11,62	53	550	10,38
Zusammen	4.035	54.403	13,48	5.933	91.355	15,40	9.968	145.758	14,62
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	359	3.193	8,89	611	4.560	7,46	970	7.753	7,99
20 bis unter 25	2.085	27.664	13,27	3.335	33.845	10,15	5.420	61.509	11,35
25 bis unter 30	3.576	55.968	15,65	5.452	75.331	13,82	9.028	131.299	14,54
30 bis unter 35	3.185	57.046	17,91	5.488	91.369	16,65	8.673	148.415	17,11
35 bis unter 40	3.264	66.210	20,28	5.555	99.330	17,88	8.819	165.540	18,77
40 bis unter 45	3.731	84.108	22,54	5.727	128.303	22,40	9.458	212.411	22,46
45 bis unter 50	5.891	162.323	27,55	9.610	241.542	25,13	15.501	403.865	26,05
50 bis unter 55	8.923	248.681	27,87	13.077	352.286	26,94	22.000	600.967	27,32
55 bis unter 60	9.267	281.346	30,36	14.758	414.560	28,09	24.025	695.906	28,97
60 bis unter 65	6.720	241.713	35,97	10.814	370.062	34,22	17.534	611.775	34,89
65 bis unter 70	392	16.573	42,28	646	23.537	36,43	1.038	40.110	38,64
70 bis unter 75	35	334	9,54	122	1.923	15,76	157	2.257	14,38
75 bis unter 80	5	79	15,80	33	468	14,18	38	547	14,39
80 und älter	56	336	6,00	90	620	6,89	146	956	6,55
Zusammen	47.489	1.245.574	26,23	75.318	1.837.736	24,40	122.807	3.083.310	25,11
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	227	928	4,09	39	289	7,41	266	1.217	4,58
20 bis unter 25	1.042	5.597	5,37	227	1.798	7,92	1.269	7.395	5,83
25 bis unter 30	1.445	10.498	7,27	333	3.918	11,77	1.778	14.416	8,11
30 bis unter 35	1.167	9.910	8,49	334	3.362	10,07	1.501	13.272	8,84
35 bis unter 40	1.119	11.177	9,99	371	3.735	10,07	1.490	14.912	10,01
40 bis unter 45	867	9.523	10,98	344	4.335	12,60	1.211	13.858	11,44
45 bis unter 50	1.201	15.979	13,30	542	6.794	12,54	1.743	22.773	13,07
50 bis unter 55	1.476	19.021	12,89	756	10.866	14,37	2.232	29.887	13,39
55 bis unter 60	1.277	18.138	14,20	863	14.141	16,39	2.140	32.279	15,08
60 bis unter 65	782	14.722	18,83	657	12.339	18,78	1.439	27.061	18,81
65 bis unter 70	35	359	10,26	75	924	12,32	110	1.283	11,66
70 bis unter 75	2	6	3,00	16	171	10,69	18	177	9,83
75 bis unter 80	2	7	3,50	20	123	6,15	22	130	5,91
80 und älter	58	151	2,60	7	57	8,14	65	208	3,20
Zusammen	10.700	116.016	10,84	4.584	62.852	13,71	15.284	178.868	11,70
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	25	174	6,96				25	174	6,96
20 bis unter 25	380	4.172	10,98				380	4.172	10,98
25 bis unter 30	1.798	21.775	12,11				1.798	21.775	12,11
30 bis unter 35	2.011	24.533	12,20				2.011	24.533	12,20
35 bis unter 40	1.112	13.004	11,69				1.112	13.004	11,69
40 bis unter 45	232	3.382	14,58				232	3.382	14,58
45 bis unter 50	24	855	35,62				24	855	35,62
50 bis unter 55	7	37	5,29				7	37	5,29

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	7	89	12,71				7	89	12,71
60 bis unter 65	1	1	1,00				1	1	1,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	3	20	6,67				3	20	6,67
Zusammen	5.600	68.042	12,15	0	0		5.600	68.042	12,15
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	1	1,00				1	1	1,00
25 bis unter 30	1	26	26,00				1	26	26,00
30 bis unter 35	1	4	4,00				1	4	4,00
35 bis unter 40	1	24	24,00	1	11	11,00	2	35	17,50
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55	1	3	3,00				1	3	3,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	5	58	11,60	1	11	11,00	6	69	11,50
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	14	288	20,57	8	43	5,38	22	331	15,05
20 bis unter 25	52	1.981	38,10	53	757	14,28	105	2.738	26,08
25 bis unter 30	67	1.643	24,52	43	1.573	36,58	110	3.216	29,24
30 bis unter 35	53	1.410	26,60	45	1.005	22,33	98	2.415	24,64
35 bis unter 40	37	1.001	27,05	43	947	22,02	80	1.948	24,35
40 bis unter 45	20	410	20,50	21	635	30,24	41	1.045	25,49
45 bis unter 50	41	1.834	44,73	30	1.520	50,67	71	3.354	47,24
50 bis unter 55	75	2.094	27,92	53	1.052	19,85	128	3.146	24,58
55 bis unter 60	48	1.259	26,23	56	1.567	27,98	104	2.826	27,17
60 bis unter 65	40	1.242	31,05	25	1.060	42,40	65	2.302	35,42
65 bis unter 70	5	106	21,20	1	3	3,00	6	109	18,17
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				2	5	2,50	2	5	2,50
80 und älter	2	9	4,50	6	94	15,67	8	103	12,88
Zusammen	454	13.277	29,24	386	10.261	26,58	840	23.538	28,02
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	628	2.679	4,27	623	2.329	3,74	1.251	5.008	4,00
20 bis unter 25	2.460	13.859	5,63	2.091	10.635	5,09	4.551	24.494	5,38
25 bis unter 30	3.050	25.872	8,48	2.158	15.871	7,35	5.208	41.743	8,02
30 bis unter 35	2.414	21.402	8,87	1.701	15.081	8,87	4.115	36.483	8,87
35 bis unter 40	1.932	23.533	12,18	1.455	16.645	11,44	3.387	40.178	11,86
40 bis unter 45	1.535	19.234	12,53	1.329	21.189	15,94	2.864	40.423	14,11
45 bis unter 50	2.151	31.317	14,56	1.959	35.729	18,24	4.110	67.046	16,31
50 bis unter 55	2.750	45.640	16,60	2.625	48.665	18,54	5.375	94.305	17,55
55 bis unter 60	2.823	51.325	18,18	2.841	61.656	21,70	5.664	112.981	19,95
60 bis unter 65	1.837	39.769	21,65	2.146	50.911	23,72	3.983	90.680	22,77
65 bis unter 70	122	4.211	34,52	187	2.879	15,40	309	7.090	22,94
70 bis unter 75	15	132	8,80	46	560	12,17	61	692	11,34
75 bis unter 80	1	3	3,00	36	377	10,47	37	380	10,27
80 und älter	138	544	3,94	136	361	2,65	274	905	3,30
Zusammen	21.856	279.520	12,79	19.333	282.888	14,63	41.189	562.408	13,65
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	267	2.672	10,01	657	8.148	12,40	924	10.820	11,71
20 bis unter 25	1.226	13.213	10,78	2.592	42.249	16,30	3.818	55.462	14,53

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	1.589	24.089	15,16	3.016	58.307	19,33	4.605	82.396	17,89
30 bis unter 35	1.105	21.142	19,13	2.300	46.146	20,06	3.405	67.288	19,76
35 bis unter 40	936	16.792	17,94	1.668	39.527	23,70	2.604	56.319	21,63
40 bis unter 45	896	19.473	21,73	1.421	33.175	23,35	2.317	52.648	22,72
45 bis unter 50	1.344	34.433	25,62	1.992	51.139	25,67	3.336	85.572	25,65
50 bis unter 55	1.910	55.792	29,21	2.535	67.500	26,63	4.445	123.292	27,74
55 bis unter 60	1.907	63.373	33,23	2.387	69.772	29,23	4.294	133.145	31,01
60 bis unter 65	1.253	43.791	34,95	1.514	55.609	36,73	2.767	99.400	35,92
65 bis unter 70	90	3.095	34,39	108	3.091	28,62	198	6.186	31,24
70 bis unter 75	5	51	10,20	22	308	14,00	27	359	13,30
75 bis unter 80	5	99	19,80	11	160	14,55	16	259	16,19
80 und älter	50	324	6,48	156	1.558	9,99	206	1.882	9,14
Zusammen	12.583	298.339	23,71	20.379	476.689	23,39	32.962	775.028	23,51
Insgesamt	301.980	4.669.023	15,46	335.883	5.419.967	16,14	637.863	10.088.990	15,82

KBS

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.023,32	8.689,99	4,29	2.415,73	9.109,90	3,77	2.245,28	8.927,51	3,98
20 bis unter 25	2.111,14	9.584,88	4,54	2.362,89	10.566,09	4,47	2.243,91	10.102,36	4,50
25 bis unter 30	1.386,56	8.055,74	5,81	1.449,25	7.421,69	5,12	1.419,13	7.726,32	5,44
30 bis unter 35	1.224,69	7.008,24	5,72	1.348,96	8.025,29	5,95	1.290,60	7.547,67	5,85
35 bis unter 40	1.213,87	7.802,05	6,43	1.234,04	7.639,11	6,19	1.224,55	7.715,73	6,30
40 bis unter 45	1.182,13	8.841,51	7,48	1.125,20	8.668,78	7,70	1.151,24	8.747,79	7,60
45 bis unter 50	1.057,94	8.295,16	7,84	993,90	7.357,14	7,40	1.021,78	7.765,46	7,60
50 bis unter 55	1.024,06	7.495,33	7,32	878,26	8.481,43	9,66	943,41	8.040,75	8,52
55 bis unter 60	1.013,52	9.121,03	9,00	861,93	8.409,52	9,76	930,20	8.729,96	9,39
60 bis unter 65	904,67	9.999,54	11,05	783,50	9.167,32	11,70	837,82	9.540,39	11,39
65 bis unter 70	413,73	6.487,68	15,68	356,37	2.970,62	8,34	378,28	4.314,06	11,40
70 bis unter 75	334,19	3.367,61	10,08	118,22	945,76	8,00	164,20	1.461,41	8,90
75 bis unter 80				108,56	723,76	6,67	91,28	608,52	6,67
80 und älter	18.431,37	68.823,53	3,73	19.226,80	64.536,08	3,36	18.952,70	66.013,51	3,48
Zusammen	1.221,24	8.365,74	6,85	1.192,31	8.231,45	6,90	1.205,49	8.292,65	6,88
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	38,87	256,06	6,59	29,85	423,10	14,18	33,76	350,55	10,38
20 bis unter 25	72,19	1.155,66	16,01	38,23	504,34	13,19	54,28	812,16	14,96
25 bis unter 30	90,19	1.115,40	12,37	54,11	1.122,64	20,75	71,44	1.119,16	15,67
30 bis unter 35	110,06	2.199,40	19,98	66,24	1.496,40	22,59	86,82	1.826,53	21,04
35 bis unter 40	149,99	3.497,71	23,32	90,94	1.652,35	18,17	118,70	2.520,04	21,23
40 bis unter 45	203,56	6.835,49	33,58	134,93	2.431,51	18,02	166,32	4.446,00	26,73
45 bis unter 50	283,67	11.900,11	41,95	155,79	3.844,89	24,68	211,46	7.351,29	34,77
50 bis unter 55	315,38	13.074,98	41,46	205,72	4.865,67	23,65	254,72	8.534,32	33,50
55 bis unter 60	330,96	13.785,62	41,65	319,03	8.282,63	25,96	324,41	10.761,00	33,17
60 bis unter 65	293,46	18.875,69	64,32	393,80	14.997,21	38,08	348,82	16.735,87	47,98
65 bis unter 70	193,66	7.090,67	36,61	239,39	10.331,88	43,16	221,92	9.093,81	40,98
70 bis unter 75	154,24	2.210,80	14,33	354,66	5.319,89	15,00	311,99	4.657,91	14,93
75 bis unter 80	191,08	5.605,10	29,33	373,94	3.703,26	9,90	344,83	4.006,09	11,62
80 und älter	196,08	294,12	1,50	463,92	8.092,78	17,44	371,62	5.405,41	14,55
Zusammen	206,93	8.001,92	38,67	169,04	4.513,41	26,70	186,31	6.103,16	32,76
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4,57	13,72	3,00	14,04	521,42	37,12	9,93	300,89	30,30
20 bis unter 25	9,84	366,99	37,28	3,43	20,10	5,86	6,46	184,04	28,48
25 bis unter 30	21,42	322,74	15,07	5,58	117,70	21,10	13,19	216,21	16,40
30 bis unter 35	17,26	150,34	8,71	5,73	27,71	4,83	11,15	85,30	7,65
35 bis unter 40	18,31	308,70	16,86	16,25	122,28	7,52	17,22	209,94	12,19
40 bis unter 45	17,19	201,41	11,72	9,51	180,21	18,95	13,02	189,91	14,58
45 bis unter 50	21,30	398,99	18,74	11,77	295,78	25,13	15,92	340,71	21,41
50 bis unter 55	19,32	288,27	14,92	15,61	777,04	49,77	17,27	558,61	32,35
55 bis unter 60	14,60	812,65	55,67	17,68	507,28	28,69	16,29	644,81	39,58
60 bis unter 65	17,42	407,17	23,37	21,98	893,41	40,64	19,94	675,44	33,88
65 bis unter 70	22,01	3.054,58	138,80	10,88	62,57	5,75	15,13	1.205,45	79,67
70 bis unter 75				6,95	69,54	10,00	5,47	54,73	10,00
75 bis unter 80									
80 und älter	98,04	686,27	7,00	51,55	206,19	4,00	67,57	371,62	5,50
Zusammen	17,53	390,79	22,29	12,26	350,79	28,62	14,66	369,02	25,17
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	36,58	185,19	5,06	14,04	435,39	31,00	23,83	326,71	13,71
20 bis unter 25	61,80	694,60	11,24	31,86	314,17	9,86	46,01	493,96	10,74
25 bis unter 30	60,63	1.247,21	20,57	28,17	390,76	13,87	43,76	802,24	18,33
30 bis unter 35	65,10	1.180,45	18,13	37,58	402,84	10,72	50,50	768,01	15,21
35 bis unter 40	70,20	1.795,51	25,58	49,53	588,58	11,88	59,25	1.156,08	19,51
40 bis unter 45	104,19	1.580,64	15,17	61,13	1.522,30	24,90	80,83	1.548,99	19,16
45 bis unter 50	100,45	1.785,60	17,78	95,39	1.328,71	13,93	97,60	1.527,59	15,65
50 bis unter 55	107,83	2.637,43	24,46	107,77	2.075,29	19,26	107,79	2.326,50	21,58

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	100,91	1.999,75	19,82	151,59	2.439,68	16,09	128,76	2.241,55	17,41
60 bis unter 65	105,92	1.652,07	15,60	149,40	3.774,08	25,26	129,91	2.822,82	21,73
65 bis unter 70	105,63	1.232,39	11,67	73,45	1.322,09	18,00	85,74	1.287,83	15,02
70 bis unter 75				13,91	194,71	14,00	10,95	153,26	14,00
75 bis unter 80				36,19	313,63	8,67	30,43	263,69	8,67
80 und älter	294,12	686,27	2,33	309,28	1.546,39	5,00	304,05	1.250,00	4,11
Zusammen	85,49	1.632,96	19,10	81,24	1.441,85	17,75	83,17	1.528,94	18,38
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	427,53	7.834,93	18,33	323,03	5.482,79	16,97	368,42	6.504,47	17,65
20 bis unter 25	767,88	19.434,48	25,31	521,00	12.554,53	24,10	637,68	15.806,08	24,79
25 bis unter 30	724,80	23.354,04	32,22	464,95	13.499,85	29,03	589,80	18.234,24	30,92
30 bis unter 35	697,05	25.946,84	37,22	499,01	16.105,98	32,28	592,01	20.727,30	35,01
35 bis unter 40	739,48	27.444,08	37,11	525,11	21.281,63	40,53	625,91	24.179,22	38,63
40 bis unter 45	896,40	41.604,28	46,41	607,20	25.069,50	41,29	739,49	32.632,91	44,13
45 bis unter 50	950,66	39.792,27	41,86	596,52	27.779,29	46,57	750,68	33.008,48	43,97
50 bis unter 55	1.024,68	45.411,37	44,32	602,54	27.166,56	45,09	791,19	35.319,97	44,64
55 bis unter 60	998,92	45.164,37	45,21	602,18	28.938,38	48,06	780,86	36.246,03	46,42
60 bis unter 65	1.051,40	61.397,13	58,40	603,55	32.381,43	53,65	804,32	45.388,69	56,43
65 bis unter 70	435,74	25.528,17	58,59	198,59	8.335,15	41,97	289,17	14.902,49	51,53
70 bis unter 75	25,71	719,79	28,00	20,86	500,70	24,00	21,89	547,35	25,00
75 bis unter 80	63,69	254,78	4,00	12,06	506,63	42,00	20,28	466,53	23,00
80 und älter	4.117,65	59.509,80	14,45	1.649,48	22.319,59	13,53	2.500,00	35.135,14	14,05
Zusammen	861,41	35.922,67	41,70	545,90	22.389,43	41,01	689,68	28.556,68	41,41
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	390,95	1.936,44	4,95	252,81	1.069,17	4,23	312,81	1.445,88	4,62
20 bis unter 25	513,02	2.716,58	5,30	291,13	1.693,38	5,82	396,00	2.176,96	5,50
25 bis unter 30	343,55	3.854,74	11,22	215,60	1.789,53	8,30	277,07	2.781,75	10,04
30 bis unter 35	297,81	3.506,82	11,78	208,27	2.449,53	11,76	250,32	2.946,03	11,77
35 bis unter 40	326,58	4.166,56	12,76	228,31	3.264,45	14,30	274,51	3.688,62	13,44
40 bis unter 45	395,83	5.546,48	14,01	252,66	4.040,30	15,99	318,15	4.729,26	14,86
45 bis unter 50	360,82	6.348,44	17,59	262,64	5.093,07	19,39	305,38	5.639,53	18,47
50 bis unter 55	397,66	6.675,70	16,79	280,75	6.717,61	23,93	332,99	6.698,88	20,12
55 bis unter 60	351,27	8.126,55	23,13	292,25	7.652,89	26,19	318,83	7.866,21	24,67
60 bis unter 65	267,78	7.916,00	29,56	287,62	9.563,73	33,25	278,73	8.825,08	31,66
65 bis unter 70	110,04	1.888,20	17,16	168,66	3.128,40	18,55	146,27	2.654,67	18,15
70 bis unter 75	102,83	2.236,50	21,75	152,99	1.529,90	10,00	142,31	1.680,35	11,81
75 bis unter 80	127,39	318,47	2,50	72,38	772,01	10,67	81,14	699,80	8,62
80 und älter	3.039,22	15.294,12	5,03	927,84	1.804,12	1,94	1.655,41	6.452,70	3,90
Zusammen	356,10	5.411,28	15,20	255,69	4.749,35	18,57	301,44	5.051,00	16,76
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	102,88	409,24	3,98	75,49	263,34	3,49	87,39	326,71	3,74
20 bis unter 25	132,36	906,80	6,85	115,18	909,18	7,89	123,30	908,06	7,36
25 bis unter 30	98,03	716,96	7,31	92,88	605,53	6,52	95,35	659,06	6,91
30 bis unter 35	117,97	622,24	5,27	121,97	936,56	7,68	120,09	788,95	6,57
35 bis unter 40	122,08	1.046,44	8,57	117,64	685,71	5,83	119,73	855,32	7,14
40 bis unter 45	135,35	772,87	5,71	127,24	946,80	7,44	130,95	867,24	6,62
45 bis unter 50	150,68	1.406,70	9,34	160,44	1.478,92	9,22	156,19	1.447,49	9,27
50 bis unter 55	191,35	1.478,75	7,73	207,98	1.755,76	8,44	200,55	1.631,97	8,14
55 bis unter 60	271,31	1.926,13	7,10	274,83	2.297,97	8,36	273,24	2.130,51	7,80
60 bis unter 65	345,73	3.077,17	8,90	315,93	4.197,68	13,29	329,29	3.695,38	11,22
65 bis unter 70	189,26	1.632,92	8,63	182,26	1.403,70	7,70	184,94	1.491,26	8,06
70 bis unter 75	51,41	616,97	12,00	118,22	1.015,30	8,59	104,00	930,49	8,95
75 bis unter 80				180,94	603,14	3,33	152,13	507,10	3,33
80 und älter	392,16	1.568,63	4,00	567,01	1.494,85	2,64	506,76	1.520,27	3,00
Zusammen	172,78	1.309,67	7,58	173,43	1.530,39	8,82	173,14	1.429,80	8,26
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	150,89	562,41	3,73	131,67	570,58	4,33	140,02	567,03	4,05

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	186,50	1.273,79	6,83	134,78	655,30	4,86	159,23	947,61	5,95
25 bis unter 30	127,28	935,63	7,35	107,38	698,97	6,51	116,94	812,67	6,95
30 bis unter 35	125,89	1.230,80	9,78	130,88	1.011,08	7,73	128,54	1.114,26	8,67
35 bis unter 40	137,78	1.193,81	8,66	119,96	1.302,53	10,86	128,34	1.251,41	9,75
40 bis unter 45	163,81	1.511,36	9,23	136,29	1.509,17	11,07	148,88	1.510,17	10,14
45 bis unter 50	159,11	1.776,36	11,16	151,45	1.629,76	10,76	154,79	1.693,57	10,94
50 bis unter 55	153,02	1.968,03	12,86	128,16	1.925,22	15,02	139,27	1.944,35	13,96
55 bis unter 60	154,53	2.114,30	13,68	141,45	2.087,36	14,76	147,34	2.099,49	14,25
60 bis unter 65	157,27	2.576,46	16,38	122,57	2.023,02	16,50	138,13	2.271,12	16,44
65 bis unter 70	57,22	382,92	6,69	40,81	1.063,66	26,07	47,07	803,63	17,07
70 bis unter 75	102,83	1.053,98	10,25	41,72	201,67	4,83	54,73	383,14	7,00
75 bis unter 80									
80 und älter	784,31	3.529,41	4,50	876,29	2.628,87	3,00	844,59	2.939,19	3,48
Zusammen	148,58	1.587,03	10,68	128,76	1.435,74	11,15	137,79	1.504,68	10,92
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	180,61	720,16	3,99	115,87	387,99	3,35	143,99	532,27	3,70
20 bis unter 25	184,31	1.641,87	8,91	135,76	1.140,03	8,40	158,71	1.377,21	8,68
25 bis unter 30	149,00	1.964,17	13,18	117,70	1.853,96	15,75	132,74	1.906,91	14,37
30 bis unter 35	174,44	2.992,12	17,15	131,52	2.054,65	15,62	151,68	2.494,89	16,45
35 bis unter 40	195,77	3.341,18	17,07	168,72	3.323,27	19,70	181,44	3.331,69	18,36
40 bis unter 45	267,47	5.594,82	20,92	271,22	6.816,84	25,13	269,51	6.257,86	23,22
45 bis unter 50	356,80	7.513,26	21,06	393,66	11.241,37	28,56	377,61	9.618,54	25,47
50 bis unter 55	435,05	9.942,97	22,85	573,84	17.084,48	29,77	511,82	13.893,01	27,14
55 bis unter 60	516,28	14.161,96	27,43	771,71	26.942,02	34,91	656,67	21.186,30	32,26
60 bis unter 65	597,92	18.140,22	30,34	884,10	35.517,68	40,17	755,81	27.727,65	36,69
65 bis unter 70	356,51	7.645,25	21,44	720,89	24.967,36	34,63	581,71	18.350,71	31,55
70 bis unter 75	359,90	3.213,37	8,93	591,10	5.090,40	8,61	541,87	4.690,75	8,66
75 bis unter 80	254,78	2.292,99	9,00	398,07	2.834,74	7,12	375,25	2.748,48	7,32
80 und älter	1.764,71	10.490,20	5,94	1.237,11	4.226,80	3,42	1.418,92	6.385,14	4,50
Zusammen	321,91	7.258,26	22,55	404,28	12.384,37	30,63	366,75	10.048,35	27,40
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.227,25	19.355,28	4,58	4.770,01	21.381,67	4,48	4.534,26	20.501,49	4,52
20 bis unter 25	4.856,16	26.004,70	5,35	4.487,58	23.599,47	5,26	4.661,77	24.736,22	5,31
25 bis unter 30	3.683,72	23.303,98	6,33	3.068,64	19.130,06	6,23	3.364,15	21.135,39	6,28
30 bis unter 35	3.506,46	22.547,93	6,43	3.234,19	21.357,56	6,60	3.362,05	21.916,56	6,52
35 bis unter 40	3.625,03	25.326,79	6,99	3.343,39	23.789,57	7,12	3.475,82	24.512,37	7,05
40 bis unter 45	3.675,28	28.305,49	7,70	3.076,75	23.801,22	7,74	3.350,53	25.861,59	7,72
45 bis unter 50	3.523,38	29.408,15	8,35	2.742,59	23.850,78	8,70	3.082,47	26.269,87	8,52
50 bis unter 55	3.524,99	33.386,94	9,47	2.700,74	26.990,05	9,99	3.069,09	29.848,75	9,73
55 bis unter 60	3.629,82	37.969,47	10,46	2.822,67	32.057,98	11,36	3.186,18	34.720,32	10,90
60 bis unter 65	3.409,60	39.662,07	11,63	2.669,42	34.386,57	12,88	3.001,23	36.751,49	12,25
65 bis unter 70	1.694,54	19.225,35	11,35	1.381,94	14.812,30	10,72	1.501,34	16.497,98	10,99
70 bis unter 75	848,33	7.172,24	8,45	758,00	7.739,92	10,21	777,23	7.619,05	9,80
75 bis unter 80	573,25	7.770,70	13,56	615,20	10.325,69	16,78	608,52	9.918,86	16,30
80 und älter	35.392,16	155.294,12	4,39	29.329,90	119.381,44	4,07	31.418,92	131.756,76	4,19
Zusammen	3.674,25	29.346,40	7,99	3.066,29	25.271,58	8,24	3.343,34	27.128,52	8,11
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.554,64	7.027,89	4,52	1.451,90	5.712,78	3,93	1.496,52	6.284,01	4,20
20 bis unter 25	1.792,82	10.199,08	5,69	1.714,94	9.133,46	5,33	1.751,75	9.637,09	5,50
25 bis unter 30	1.079,51	6.663,15	6,17	1.158,06	7.265,50	6,27	1.120,32	6.976,10	6,23
30 bis unter 35	990,18	6.998,89	7,07	1.128,91	7.753,65	6,87	1.063,76	7.399,21	6,96
35 bis unter 40	1.042,95	7.757,14	7,44	1.174,44	9.091,01	7,74	1.112,61	8.463,83	7,61
40 bis unter 45	1.111,77	8.840,97	7,95	1.180,44	10.583,65	8,97	1.149,03	9.786,51	8,52
45 bis unter 50	1.301,43	10.403,81	7,99	1.330,57	12.220,09	9,18	1.317,88	11.429,47	8,67
50 bis unter 55	1.435,12	11.081,71	7,72	1.456,63	13.593,86	9,33	1.447,01	12.471,21	8,62
55 bis unter 60	1.494,89	11.842,99	7,92	1.589,70	14.875,46	9,36	1.547,00	13.509,73	8,73
60 bis unter 65	1.466,83	13.735,16	9,36	1.458,96	15.545,25	10,66	1.462,49	14.733,81	10,07
65 bis unter 70	629,40	5.972,71	9,49	587,60	6.066,38	10,32	603,56	6.030,60	9,99

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	411,31	2.236,50	5,44	340,75	1.974,97	5,80	355,77	2.030,65	5,71
75 bis unter 80				410,13	2.509,05	6,12	344,83	2.109,53	6,12
80 und älter	13.921,57	62.843,14	4,51	10.721,65	35.103,09	3,27	11.824,32	44.662,16	3,78
Zusammen	1.292,30	9.578,38	7,41	1.344,56	11.061,02	8,23	1.320,74	10.385,37	7,86
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	185,19	1.364,88	7,37	289,68	3.012,64	10,40	244,29	2.296,92	9,40
20 bis unter 25	198,53	1.624,37	8,18	295,05	3.728,86	12,64	249,44	2.734,25	10,96
25 bis unter 30	151,41	1.543,40	10,19	201,94	2.937,55	14,55	177,66	2.267,74	12,76
30 bis unter 35	117,25	1.685,43	14,37	183,11	2.430,42	13,27	152,18	2.080,57	13,67
35 bis unter 40	138,22	1.585,35	11,47	180,71	2.251,37	12,46	160,73	1.938,21	12,06
40 bis unter 45	167,57	1.937,81	11,56	206,02	2.786,96	13,53	188,43	2.398,54	12,73
45 bis unter 50	171,97	2.105,83	12,25	216,81	3.698,08	17,06	197,29	3.004,98	15,23
50 bis unter 55	204,75	3.445,52	16,83	213,77	3.730,33	17,45	209,74	3.603,05	17,18
55 bis unter 60	198,01	3.549,22	17,92	207,75	3.802,13	18,30	203,36	3.688,23	18,14
60 bis unter 65	179,28	2.721,35	15,18	190,75	3.493,16	18,31	185,61	3.147,17	16,96
65 bis unter 70	57,22	752,64	13,15	122,42	1.596,84	13,04	97,51	1.274,38	13,07
70 bis unter 75	51,41	1.182,52	23,00	27,82	1.015,30	36,50	32,84	1.050,90	32,00
75 bis unter 80				24,13	144,75	6,00	20,28	121,70	6,00
80 und älter	1.862,75	15.196,08	8,16	1.752,58	20.360,82	11,62	1.790,54	18.581,08	10,38
Zusammen	169,26	2.282,11	13,48	208,38	3.208,53	15,40	190,55	2.786,35	14,62
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	820,76	7.299,95	8,89	1.072,68	8.005,62	7,46	963,26	7.699,11	7,99
20 bis unter 25	1.140,34	15.130,17	13,27	1.634,56	16.588,25	10,15	1.400,99	15.899,14	11,35
25 bis unter 30	1.078,60	16.881,22	15,65	1.520,65	21.011,07	13,82	1.308,27	19.026,91	14,54
30 bis unter 35	1.145,56	20.517,93	17,91	1.747,66	29.096,55	16,65	1.464,91	25.067,98	17,11
35 bis unter 40	1.423,15	28.868,54	20,28	2.149,60	38.437,43	17,88	1.808,02	33.938,13	18,77
40 bis unter 45	2.003,87	45.173,21	22,54	2.593,16	58.095,09	22,40	2.323,60	52.184,31	22,46
45 bis unter 50	2.367,00	65.221,39	27,55	2.976,43	74.810,91	25,13	2.711,15	70.636,64	26,05
50 bis unter 55	2.780,79	77.499,69	27,87	3.292,71	88.703,51	26,94	3.063,94	83.696,64	27,32
55 bis unter 60	2.940,60	89.276,51	30,36	3.837,23	107.789,91	28,09	3.433,42	99.452,08	28,97
60 bis unter 65	3.081,30	110.831,77	35,97	4.028,91	137.871,91	34,22	3.604,11	125.750,26	34,89
65 bis unter 70	1.725,35	72.944,54	42,28	1.757,34	64.028,84	36,43	1.745,12	67.434,43	38,64
70 bis unter 75	899,74	8.586,12	9,54	848,40	13.372,74	15,76	859,33	12.353,59	14,38
75 bis unter 80	318,47	5.031,85	15,80	398,07	5.645,36	14,18	385,40	5.547,67	14,39
80 und älter	5.490,20	32.941,18	6,00	4.639,18	31.958,76	6,89	4.932,43	32.297,30	6,55
Zusammen	1.992,08	52.249,64	26,23	2.645,29	64.544,24	24,40	2.347,61	58.941,45	25,11
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	518,98	2.121,63	4,09	68,47	507,37	7,41	264,15	1.208,54	4,58
20 bis unter 25	569,90	3.061,15	5,37	111,26	881,24	7,92	328,02	1.911,49	5,83
25 bis unter 30	435,84	3.166,44	7,27	92,88	1.092,80	11,77	257,66	2.089,06	8,11
30 bis unter 35	419,74	3.564,36	8,49	106,36	1.070,63	10,07	253,53	2.241,70	8,84
35 bis unter 40	487,90	4.873,34	9,99	143,56	1.445,32	10,07	305,47	3.057,18	10,01
40 bis unter 45	465,65	5.114,67	10,98	155,76	1.962,87	12,60	297,51	3.404,58	11,44
45 bis unter 50	482,56	6.420,36	13,30	167,87	2.104,25	12,54	304,85	3.983,03	13,07
50 bis unter 55	459,99	5.927,76	12,89	190,36	2.735,99	14,37	310,85	4.162,36	13,39
55 bis unter 60	405,22	5.755,54	14,20	224,39	3.676,81	16,39	305,83	4.613,00	15,08
60 bis unter 65	358,57	6.750,42	18,83	244,77	4.597,07	18,78	295,79	5.562,38	18,81
65 bis unter 70	154,05	1.580,11	10,26	204,03	2.513,60	12,32	184,94	2.157,03	11,66
70 bis unter 75	51,41	154,24	3,00	111,27	1.189,15	10,69	98,52	968,80	9,83
75 bis unter 80	127,39	445,86	3,50	241,25	1.483,72	6,15	223,12	1.318,46	5,91
80 und älter	5.686,27	14.803,92	2,60	360,82	2.938,14	8,14	2.195,95	7.027,03	3,20
Zusammen	448,85	4.866,67	10,84	161,00	2.207,46	13,71	292,17	3.419,29	11,70
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	57,16	397,81	6,96				24,83	172,79	6,96
20 bis unter 25	207,83	2.281,78	10,98				98,22	1.078,40	10,98
25 bis unter 30	542,32	6.567,83	12,11				260,55	3.155,48	12,11
30 bis unter 35	723,30	8.823,87	12,20				339,67	4.143,74	12,20

KBS

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	484,85	5.669,94	11,69				227,98	2.666,01	11,69
40 bis unter 45	124,60	1.816,42	14,58				57,00	830,88	14,58
45 bis unter 50	9,64	343,54	35,62				4,20	149,54	35,62
50 bis unter 55	2,18	11,53	5,29				0,97	5,15	5,29
55 bis unter 60	2,22	28,24	12,71				1,00	12,72	12,71
60 bis unter 65	0,46	0,46	1,00				0,21	0,21	1,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	294,12	1.960,78	6,67				101,35	675,68	6,67
Zusammen	234,91	2.854,24	12,15	0,00	0,00		107,05	1.300,71	12,15
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	0,55	0,55	1,00				0,26	0,26	1,00
25 bis unter 30	0,30	7,84	26,00				0,14	3,77	26,00
30 bis unter 35	0,36	1,44	4,00				0,17	0,68	4,00
35 bis unter 40	0,44	10,46	24,00	0,39	4,26	11,00	0,41	7,18	17,50
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55	0,31	0,93	3,00				0,14	0,42	3,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0,21	2,43	11,60	0,04	0,39	11,00	0,11	1,32	11,50
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	32,01	658,44	20,57	14,04	75,49	5,38	21,85	328,70	15,05
20 bis unter 25	28,44	1.083,46	38,10	25,98	371,02	14,28	27,14	707,73	26,08
25 bis unter 30	20,21	495,57	24,52	11,99	438,74	36,58	15,94	466,04	29,24
30 bis unter 35	19,06	507,14	26,60	14,33	320,04	22,33	16,55	407,90	24,64
35 bis unter 40	16,13	436,45	27,05	16,64	366,46	22,02	16,40	399,37	24,35
40 bis unter 45	10,74	220,21	20,50	9,51	287,53	30,24	10,07	256,73	25,49
45 bis unter 50	16,47	736,90	44,73	9,29	470,78	50,67	12,42	586,62	47,24
50 bis unter 55	23,37	652,58	27,92	13,35	264,89	19,85	17,83	438,14	24,58
55 bis unter 60	15,23	399,50	26,23	14,56	407,44	27,98	14,86	403,86	27,17
60 bis unter 65	18,34	569,49	31,05	9,31	394,92	42,40	13,36	473,18	35,42
65 bis unter 70	22,01	466,55	21,20	2,72	8,16	3,00	10,09	183,25	18,17
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				24,13	60,31	2,50	20,28	50,71	2,50
80 und älter	196,08	882,35	4,50	309,28	4.845,36	15,67	270,27	3.479,73	12,88
Zusammen	19,04	556,95	29,24	13,56	360,38	26,58	16,06	449,96	28,02
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.435,76	6.124,83	4,27	1.093,75	4.088,83	3,74	1.242,30	4.973,19	4,00
20 bis unter 25	1.345,44	7.579,85	5,63	1.024,85	5.212,47	5,09	1.176,36	6.331,33	5,38
25 bis unter 30	919,95	7.803,58	8,48	601,90	4.426,69	7,35	754,71	6.049,10	8,02
30 bis unter 35	868,25	7.697,73	8,87	541,69	4.802,56	8,87	695,04	6.162,15	8,87
35 bis unter 40	842,38	10.260,74	12,18	563,04	6.441,06	11,44	694,38	8.237,08	11,86
40 bis unter 45	824,43	10.330,31	12,53	601,77	9.594,29	15,94	703,62	9.930,97	14,11
45 bis unter 50	864,27	12.583,17	14,56	606,75	11.066,06	18,24	718,85	11.726,45	16,31
50 bis unter 55	857,02	14.223,39	16,60	660,96	12.253,56	18,54	748,58	13.133,85	17,55
55 bis unter 60	895,79	16.286,41	18,18	738,69	16.031,20	21,70	809,44	16.146,14	19,95
60 bis unter 65	842,31	18.235,13	21,65	799,52	18.967,62	23,72	818,71	18.639,26	22,77
65 bis unter 70	536,97	18.534,33	34,52	508,71	7.831,88	15,40	519,50	11.919,97	22,94
70 bis unter 75	385,60	3.393,32	8,80	319,89	3.894,30	12,17	333,88	3.787,63	11,34
75 bis unter 80	63,69	191,08	3,00	434,26	4.547,65	10,47	375,25	3.853,96	10,27
80 und älter	13.529,41	53.333,33	3,94	7.010,31	18.608,25	2,65	9.256,76	30.574,32	3,30

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
Zusammen	916,82	11.725,37	12,79	679,01	9.935,48	14,63	787,38	10.751,16	13,65
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	610,43	6.108,82	10,01	1.153,44	14.304,78	12,40	917,58	10.744,79	11,71
20 bis unter 25	670,53	7.226,54	10,78	1.270,40	20.707,25	16,30	986,89	14.336,08	14,53
25 bis unter 30	479,28	7.265,79	15,16	841,21	16.262,80	19,33	667,32	11.940,24	17,89
30 bis unter 35	397,44	7.604,22	19,13	732,44	14.695,24	20,06	575,12	11.365,26	19,76
35 bis unter 40	408,11	7.321,56	17,94	645,46	15.295,64	23,70	533,86	11.546,22	21,63
40 bis unter 45	481,23	10.458,67	21,73	643,42	15.021,51	23,35	569,23	12.934,36	22,72
45 bis unter 50	540,02	13.835,18	25,62	616,97	15.838,88	25,67	583,47	14.966,68	25,65
50 bis unter 55	595,24	17.387,19	29,21	638,30	16.996,10	26,63	619,05	17.170,87	27,74
55 bis unter 60	605,13	20.109,48	33,23	620,64	18.141,45	29,23	613,66	19.027,78	31,01
60 bis unter 65	574,53	20.079,33	34,95	564,06	20.717,93	36,73	568,76	20.431,65	35,92
65 bis unter 70	396,13	13.622,36	34,39	293,80	8.408,60	28,62	332,89	10.400,13	31,24
70 bis unter 75	128,53	1.311,05	10,20	152,99	2.141,86	14,00	147,78	1.964,97	13,30
75 bis unter 80	318,47	6.305,73	19,80	132,69	1.930,04	14,55	162,27	2.626,77	16,19
80 und älter	4.901,96	31.764,71	6,48	8.041,24	80.309,28	9,99	6.959,46	63.581,08	9,14
Zusammen	527,83	12.514,80	23,71	715,74	16.742,08	23,39	630,11	14.815,66	23,51
Insgesamt	12.667,53	195.857,32	15,46	11.796,75	190.357,96	16,14	12.193,58	192.864,08	15,82

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				1	4	4,00	1	4	4,00
25 bis unter 30	11	34	3,09	18	96	5,33	29	130	4,48
30 bis unter 35	67	403	6,01	179	942	5,26	246	1.345	5,47
35 bis unter 40	68	424	6,24	300	1.725	5,75	368	2.149	5,84
40 bis unter 45	52	290	5,58	227	1.563	6,89	279	1.853	6,64
45 bis unter 50	75	457	6,09	334	2.023	6,06	409	2.480	6,06
50 bis unter 55	136	1.466	10,78	436	2.890	6,63	572	4.356	7,62
55 bis unter 60	107	768	7,18	438	3.897	8,90	545	4.665	8,56
60 bis unter 65	64	722	11,28	285	2.190	7,68	349	2.912	8,34
65 bis unter 70	7	65	9,29	21	128	6,10	28	193	6,89
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				1	1	1,00	1	1	1,00
Zusammen	587	4.629	7,89	2.240	15.459	6,90	2.827	20.088	7,11
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	30	15,00	3	15	5,00	5	45	9,00
30 bis unter 35	7	88	12,57	9	47	5,22	16	135	8,44
35 bis unter 40	20	1.065	53,25	33	495	15,00	53	1.560	29,43
40 bis unter 45	8	444	55,50	41	511	12,46	49	955	19,49
45 bis unter 50	47	211	4,49	72	1.497	20,79	119	1.708	14,35
50 bis unter 55	46	2.782	60,48	145	3.010	20,76	191	5.792	30,32
55 bis unter 60	46	2.846	61,87	241	7.617	31,61	287	10.463	36,46
60 bis unter 65	25	1.639	65,56	152	4.900	32,24	177	6.539	36,94
65 bis unter 70	6	500	83,33	21	465	22,14	27	965	35,74
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	207	9.605	46,40	717	18.557	25,88	924	28.162	30,48
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35				1	1	1,00	1	1	1,00
35 bis unter 40	1	19	19,00	1	3	3,00	2	22	11,00
40 bis unter 45	1	2	2,00	3	12	4,00	4	14	3,50
45 bis unter 50	5	15	3,00	2	3	1,50	7	18	2,57
50 bis unter 55				6	46	7,67	6	46	7,67
55 bis unter 60	4	53	13,25	5	55	11,00	9	108	12,00
60 bis unter 65	3	15	5,00	4	556	139,00	7	571	81,57
65 bis unter 70				1	46	46,00	1	46	46,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	14	104	7,43	23	722	31,39	37	826	22,32
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35	1	1	1,00	7	188	26,86	8	189	23,62
35 bis unter 40	3	10	3,33	2	28	14,00	5	38	7,60
40 bis unter 45	2	12	6,00	11	105	9,55	13	117	9,00
45 bis unter 50	6	17	2,83	19	623	32,79	25	640	25,60
50 bis unter 55	4	101	25,25	29	798	27,52	33	899	27,24
55 bis unter 60	8	149	18,62	68	1.132	16,65	76	1.281	16,86

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	5	41	8,20	56	826	14,75	61	867	14,21
65 bis unter 70				4	10	2,50	4	10	2,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	1	1,00	1	1	1,00
80 und älter				1	1	1,00	1	1	1,00
Zusammen	29	331	11,41	198	3.712	18,75	227	4.043	17,81
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	31	10,33	3	54	18,00	6	85	14,17
25 bis unter 30	7	115	16,43	8	103	12,88	15	218	14,53
30 bis unter 35	20	223	11,15	45	1.661	36,91	65	1.884	28,98
35 bis unter 40	43	1.652	38,42	105	4.052	38,59	148	5.704	38,54
40 bis unter 45	34	1.104	32,47	105	4.042	38,50	139	5.146	37,02
45 bis unter 50	54	2.363	43,76	151	5.376	35,60	205	7.739	37,75
50 bis unter 55	104	4.829	46,43	278	12.186	43,83	382	17.015	44,54
55 bis unter 60	151	4.699	31,12	295	12.236	41,48	446	16.935	37,97
60 bis unter 65	69	2.381	34,51	218	10.512	48,22	287	12.893	44,92
65 bis unter 70	7	156	22,29	20	1.626	81,30	27	1.782	66,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	492	17.553	35,68	1.228	51.848	42,22	1.720	69.401	40,35
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00				1	1	1,00
20 bis unter 25				1	11	11,00	1	11	11,00
25 bis unter 30	1	10	10,00	5	94	18,80	6	104	17,33
30 bis unter 35	11	75	6,82	10	37	3,70	21	112	5,33
35 bis unter 40	15	106	7,07	34	449	13,21	49	555	11,33
40 bis unter 45	15	107	7,13	44	269	6,11	59	376	6,37
45 bis unter 50	23	647	28,13	69	909	13,17	92	1.556	16,91
50 bis unter 55	60	843	14,05	124	2.099	16,93	184	2.942	15,99
55 bis unter 60	33	396	12,00	148	3.543	23,94	181	3.939	21,76
60 bis unter 65	14	848	60,57	92	3.495	37,99	106	4.343	40,97
65 bis unter 70	7	84	12,00	9	156	17,33	16	240	15,00
70 bis unter 75				2	4	2,00	2	4	2,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	180	3.117	17,32	538	11.066	20,57	718	14.183	19,75
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				2	47	23,50	2	47	23,50
25 bis unter 30				3	7	2,33	3	7	2,33
30 bis unter 35	6	24	4,00	19	169	8,89	25	193	7,72
35 bis unter 40	10	40	4,00	35	109	3,11	45	149	3,31
40 bis unter 45	4	6	1,50	23	96	4,17	27	102	3,78
45 bis unter 50	11	45	4,09	37	196	5,30	48	241	5,02
50 bis unter 55	24	429	17,88	122	935	7,66	146	1.364	9,34
55 bis unter 60	42	208	4,95	166	979	5,90	208	1.187	5,71
60 bis unter 65	37	703	19,00	106	519	4,90	143	1.222	8,55
65 bis unter 70	5	25	5,00	11	135	12,27	16	160	10,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				2	2	1,00	2	2	1,00
Zusammen	139	1.480	10,65	526	3.194	6,07	665	4.674	7,03
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				3	23	7,67	3	23	7,67
25 bis unter 30	1	4	4,00	3	6	2,00	4	10	2,50

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	2	22	11,00	20	181	9,05	22	203	9,23
35 bis unter 40	8	65	8,12	25	280	11,20	33	345	10,45
40 bis unter 45	7	41	5,86	41	282	6,88	48	323	6,73
45 bis unter 50	11	101	9,18	57	842	14,77	68	943	13,87
50 bis unter 55	17	140	8,24	83	709	8,54	100	849	8,49
55 bis unter 60	15	340	22,67	91	1.182	12,99	106	1.522	14,36
60 bis unter 65	11	101	9,18	61	969	15,89	72	1.070	14,86
65 bis unter 70				3	30	10,00	3	30	10,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	72	814	11,31	387	4.504	11,64	459	5.318	11,59
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	3	17	5,67	5	28	5,60	8	45	5,62
30 bis unter 35	10	69	6,90	16	125	7,81	26	194	7,46
35 bis unter 40	8	77	9,62	45	909	20,20	53	986	18,60
40 bis unter 45	6	68	11,33	51	454	8,90	57	522	9,16
45 bis unter 50	16	128	8,00	105	3.330	31,71	121	3.458	28,58
50 bis unter 55	45	820	18,22	250	4.905	19,62	295	5.725	19,41
55 bis unter 60	61	967	15,85	412	11.785	28,60	473	12.752	26,96
60 bis unter 65	32	1.132	35,38	263	8.886	33,79	295	10.018	33,96
65 bis unter 70	1	15	15,00	23	1.043	45,35	24	1.058	44,08
70 bis unter 75	1	1	1,00	1	1	1,00	2	2	1,00
75 bis unter 80				1	1	1,00	1	1	1,00
80 und älter				4	4	1,00	4	4	1,00
Zusammen	183	3.294	18,00	1.176	31.471	26,76	1.359	34.765	25,58
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	4	19	4,75	4	24	6,00	8	43	5,38
30 bis unter 35	60	293	4,88	91	548	6,02	151	841	5,57
35 bis unter 40	248	1.378	5,56	525	3.017	5,75	773	4.395	5,69
40 bis unter 45	291	1.767	6,07	968	6.737	6,96	1.259	8.504	6,75
45 bis unter 50	236	1.435	6,08	825	5.044	6,11	1.061	6.479	6,11
50 bis unter 55	282	1.750	6,21	1.070	6.828	6,38	1.352	8.578	6,34
55 bis unter 60	468	4.115	8,79	1.593	11.888	7,46	2.061	16.003	7,76
60 bis unter 65	484	4.305	8,89	1.675	14.586	8,71	2.159	18.891	8,75
65 bis unter 70	250	2.312	9,25	1.024	9.030	8,82	1.274	11.342	8,90
70 bis unter 75	15	121	8,07	71	660	9,30	86	781	9,08
75 bis unter 80	2	24	12,00	2	21	10,50	4	45	11,25
80 und älter									
Zusammen	2.340	17.519	7,49	7.848	58.383	7,44	10.188	75.902	7,45
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	28	14,00	2	6	3,00	2	6	3,00
30 bis unter 35	11	73	6,64	5	31	6,20	7	59	8,43
35 bis unter 40	55	260	4,73	22	82	3,73	33	155	4,70
40 bis unter 45	58	340	5,86	121	791	6,54	176	1.051	5,97
45 bis unter 50	58	340	5,86	248	1.211	4,88	306	1.551	5,07
50 bis unter 55	50	237	4,74	261	1.605	6,15	311	1.842	5,92
55 bis unter 60	77	512	6,65	414	2.939	7,10	491	3.451	7,03
60 bis unter 65	160	1.131	7,07	747	5.066	6,78	907	6.197	6,83
65 bis unter 70	235	1.747	7,43	840	6.016	7,16	1.075	7.763	7,22
70 bis unter 75	116	1.124	9,69	532	5.702	10,72	648	6.826	10,53
75 bis unter 80	11	65	5,91	28	164	5,86	39	229	5,87
80 und älter				1	1	1,00	1	1	1,00
				1	1	1,00	1	1	1,00
				2	2	1,00	2	2	1,00

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	775	5.517	7,12	3.224	23.617	7,33	3.999	29.134	7,29
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				1	11	11,00	1	11	11,00
25 bis unter 30	2	15	7,50	6	58	9,67	8	73	9,12
30 bis unter 35	4	20	5,00	17	134	7,88	21	154	7,33
35 bis unter 40	8	41	5,12	37	412	11,14	45	453	10,07
40 bis unter 45	5	47	9,40	27	406	15,04	32	453	14,16
45 bis unter 50	9	77	8,56	70	747	10,67	79	824	10,43
50 bis unter 55	21	170	8,10	77	1.215	15,78	98	1.385	14,13
55 bis unter 60	34	291	8,56	99	1.525	15,40	133	1.816	13,65
60 bis unter 65	12	80	6,67	49	549	11,20	61	629	10,31
65 bis unter 70				3	16	5,33	3	16	5,33
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	95	741	7,80	386	5.073	13,14	481	5.814	12,09
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	12	12,00	3	16	5,33	4	28	7,00
25 bis unter 30	5	43	8,60	22	282	12,82	27	325	12,04
30 bis unter 35	33	348	10,55	116	1.526	13,16	149	1.874	12,58
35 bis unter 40	46	568	12,35	251	3.474	13,84	297	4.042	13,61
40 bis unter 45	72	1.033	14,35	314	5.412	17,24	386	6.445	16,70
45 bis unter 50	99	1.343	13,57	659	13.020	19,76	758	14.363	18,95
50 bis unter 55	221	3.594	16,26	1.061	20.920	19,72	1.282	24.514	19,12
55 bis unter 60	258	4.288	16,62	1.314	27.854	21,20	1.572	32.142	20,45
60 bis unter 65	164	4.079	24,87	892	21.117	23,67	1.056	25.196	23,86
65 bis unter 70	7	411	58,71	65	3.159	48,60	72	3.570	49,58
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	3	3,00	1	9	9,00	2	12	6,00
80 und älter				3	3	1,00	3	3	1,00
Zusammen	907	15.722	17,33	4.701	96.792	20,59	5.608	112.514	20,06
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25							1	1	1,00
25 bis unter 30	8	78	9,75	6	80	13,33	14	158	11,29
30 bis unter 35	27	224	8,30	14	111	7,93	41	335	8,17
35 bis unter 40	30	150	5,00	33	216	6,55	63	366	5,81
40 bis unter 45	29	231	7,97	32	234	7,31	61	465	7,62
45 bis unter 50	20	149	7,45	56	562	10,04	76	711	9,36
50 bis unter 55	53	287	5,42	98	1.265	12,91	151	1.552	10,28
55 bis unter 60	42	377	8,98	137	1.518	11,08	179	1.895	10,59
60 bis unter 65	23	430	18,70	108	1.821	16,86	131	2.251	17,18
65 bis unter 70	1	1	1,00	4	163	40,75	5	164	32,80
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				2	2	1,00	2	2	1,00
80 und älter									
Zusammen	234	1.928	8,24	490	5.972	12,19	724	7.900	10,91
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	14	213	15,21				14	213	15,21
30 bis unter 35	76	975	12,83				76	975	12,83
35 bis unter 40	62	1.005	16,21				62	1.005	16,21
40 bis unter 45	15	115	7,67				15	115	7,67
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	167	2.308	13,82	0	0		167	2.308	13,82
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50				1	12	12,00	1	12	12,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0	0		1	12	12,00	1	12	12,00
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35				5	45	9,00	5	45	9,00
35 bis unter 40				1	38	38,00	1	38	38,00
40 bis unter 45	1	8	8,00	4	75	18,75	5	83	16,60
45 bis unter 50				2	42	21,00	2	42	21,00
50 bis unter 55	1	2	2,00	12	100	8,33	13	102	7,85
55 bis unter 60				9	255	28,33	9	255	28,33
60 bis unter 65	1	23	23,00	3	51	17,00	4	74	18,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3	33	11,00	36	606	16,83	39	639	16,38
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	1	1,00	1	1	1,00
20 bis unter 25	1	1	1,00	1	1	1,00	2	2	1,00
25 bis unter 30	14	104	7,43	9	57	6,33	23	161	7,00
30 bis unter 35	47	580	12,34	45	607	13,49	92	1.187	12,90
35 bis unter 40	46	369	8,02	123	1.479	12,02	169	1.848	10,93
40 bis unter 45	47	426	9,06	104	749	7,20	151	1.175	7,78
45 bis unter 50	57	416	7,30	181	1.820	10,06	238	2.236	9,39
50 bis unter 55	113	1.312	11,61	323	3.898	12,07	436	5.210	11,95
55 bis unter 60	114	1.192	10,46	336	3.810	11,34	450	5.002	11,12
60 bis unter 65	50	656	13,12	223	4.129	18,52	273	4.785	17,53
65 bis unter 70	6	57	9,50	12	177	14,75	18	234	13,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				2	4	2,00	2	4	2,00
Zusammen	495	5.113	10,33	1.360	16.732	12,30	1.855	21.845	11,78
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	9	9,00				1	9	9,00
20 bis unter 25				3	31	10,33	3	31	10,33

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	15	100	6,67	15	132	8,80	30	232	7,73
30 bis unter 35	20	230	11,50	90	1.980	22,00	110	2.210	20,09
35 bis unter 40	27	483	17,89	139	3.209	23,09	166	3.692	22,24
40 bis unter 45	29	693	23,90	120	2.154	17,95	149	2.847	19,11
45 bis unter 50	45	431	9,58	189	3.593	19,01	234	4.024	17,20
50 bis unter 55	62	1.175	18,95	315	9.103	28,90	377	10.278	27,26
55 bis unter 60	83	1.744	21,01	321	7.969	24,83	404	9.713	24,04
60 bis unter 65	39	1.723	44,18	162	5.415	33,43	201	7.138	35,51
65 bis unter 70	10	682	68,20	12	220	18,33	22	902	41,00
70 bis unter 75				2	2	1,00	2	2	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter	1	2	2,00	1	1	1,00	2	3	1,50
Zusammen	332	7.272	21,90	1.369	33.809	24,70	1.701	41.081	24,15
Insgesamt	7.251	97.080	13,39	26.448	381.529	14,43	33.699	478.609	14,20

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	4	2.001	500,25	3	13	4,33	7	2.014	287,71
15 bis unter 20	32.879	130.982	3,98	48.034	173.651	3,62	80.913	304.633	3,76
20 bis unter 25	84.878	368.784	4,34	93.898	386.782	4,12	178.776	755.566	4,23
25 bis unter 30	97.959	478.589	4,89	85.803	409.191	4,77	183.762	887.780	4,83
30 bis unter 35	89.451	473.547	5,29	82.385	418.131	5,08	171.836	891.678	5,19
35 bis unter 40	84.472	463.690	5,49	71.782	391.598	5,46	156.254	855.288	5,47
40 bis unter 45	74.063	431.851	5,83	51.297	299.880	5,85	125.360	731.731	5,84
45 bis unter 50	90.090	558.341	6,20	54.544	354.904	6,51	144.634	913.245	6,31
50 bis unter 55	106.421	708.303	6,66	56.991	405.381	7,11	163.412	1.113.684	6,82
55 bis unter 60	91.625	672.225	7,34	48.112	376.704	7,83	139.737	1.048.929	7,51
60 bis unter 65	51.358	425.848	8,29	27.867	259.828	9,32	79.225	685.676	8,65
65 bis unter 70	2.243	19.612	8,74	1.487	15.357	10,33	3.730	34.969	9,38
70 bis unter 75	80	786	9,82	107	1.015	9,49	187	1.801	9,63
75 bis unter 80	9	102	11,33	21	284	13,52	30	386	12,87
80 und älter	2	65	32,50	8	57	7,12	10	122	12,20
Zusammen	805.534	4.734.726	5,88	622.339	3.492.776	5,61	1.427.873	8.227.502	5,76
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	641	7.124	11,11	738	11.452	15,52	1.379	18.576	13,47
20 bis unter 25	2.719	35.427	13,03	2.166	37.698	17,40	4.885	73.125	14,97
25 bis unter 30	5.754	105.921	18,41	3.515	79.317	22,57	9.269	185.238	19,98
30 bis unter 35	8.382	201.802	24,08	4.622	109.201	23,63	13.004	311.003	23,92
35 bis unter 40	10.746	314.696	29,28	5.127	117.185	22,86	15.873	431.881	27,21
40 bis unter 45	13.456	471.725	35,06	5.007	123.958	24,76	18.463	595.683	32,26
45 bis unter 50	22.652	976.126	43,09	8.034	236.158	29,39	30.686	1.212.284	39,51
50 bis unter 55	32.246	1.503.871	46,64	13.078	476.762	36,46	45.324	1.980.633	43,70
55 bis unter 60	29.053	1.458.476	50,20	17.689	728.145	41,16	46.742	2.186.621	46,78
60 bis unter 65	18.341	1.116.243	60,86	14.143	695.024	49,14	32.484	1.811.267	55,76
65 bis unter 70	1.154	74.446	64,51	1.225	61.800	50,45	2.379	136.246	57,27
70 bis unter 75	72	2.332	32,39	177	3.540	20,00	249	5.872	23,58
75 bis unter 80	24	917	38,21	76	2.484	32,68	100	3.401	34,01
80 und älter	1	9	9,00	19	394	20,74	20	403	20,15
Zusammen	145.241	6.269.115	43,16	75.616	2.683.118	35,48	220.857	8.952.233	40,53
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	224	1.858	8,29	152	943	6,20	376	2.801	7,45
20 bis unter 25	691	6.311	9,13	360	3.539	9,83	1.051	9.850	9,37
25 bis unter 30	992	11.429	11,52	466	10.388	22,29	1.458	21.817	14,96
30 bis unter 35	1.045	16.420	15,71	552	9.469	17,15	1.597	25.889	16,21
35 bis unter 40	1.234	20.080	16,27	627	11.349	18,10	1.861	31.429	16,89
40 bis unter 45	1.365	24.331	17,82	521	11.123	21,35	1.886	35.454	18,80
45 bis unter 50	1.915	33.397	17,44	734	14.042	19,13	2.649	47.439	17,91
50 bis unter 55	1.913	37.234	19,46	857	16.900	19,72	2.770	54.134	19,54
55 bis unter 60	1.318	33.848	25,68	813	21.441	26,37	2.131	55.289	25,95
60 bis unter 65	759	23.147	30,50	592	22.070	37,28	1.351	45.217	33,47
65 bis unter 70	34	1.037	30,50	50	752	15,04	84	1.789	21,30
70 bis unter 75	2	38	19,00	9	153	17,00	11	191	17,36
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	11.492	209.130	18,20	5.733	122.169	21,31	17.225	331.299	19,23
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	715	4.678	6,54	743	4.755	6,40	1.458	9.433	6,47
20 bis unter 25	2.288	21.331	9,32	1.590	14.752	9,28	3.878	36.083	9,30
25 bis unter 30	3.742	50.902	13,60	1.962	21.763	11,09	5.704	72.665	12,74
30 bis unter 35	4.246	69.216	16,30	2.409	34.148	14,18	6.655	103.364	15,53
35 bis unter 40	4.766	74.815	15,70	2.760	43.136	15,63	7.526	117.951	15,67
40 bis unter 45	4.874	83.212	17,07	2.856	45.030	15,77	7.730	128.242	16,59
45 bis unter 50	6.698	124.584	18,60	4.012	79.743	19,88	10.710	204.327	19,08
50 bis unter 55	8.438	167.885	19,90	5.500	106.500	19,36	13.938	274.385	19,69
55 bis unter 60	8.122	176.172	21,69	6.284	139.908	22,26	14.406	316.080	21,94

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	4.676	105.951	22,66	4.348	112.188	25,80	9.024	218.139	24,17
65 bis unter 70	199	3.934	19,77	238	5.453	22,91	437	9.387	21,48
70 bis unter 75	11	197	17,91	24	263	10,96	35	460	13,14
75 bis unter 80	4	32	8,00	7	64	9,14	11	96	8,73
80 und älter	1	4	4,00	5	175	35,00	6	179	29,83
Zusammen	48.780	882.913	18,10	32.738	607.878	18,57	81.518	1.490.791	18,29
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	9.004	184.603	20,50	6.907	129.378	18,73	15.911	313.981	19,73
20 bis unter 25	32.815	907.684	27,66	22.732	637.404	28,04	55.547	1.545.088	27,82
25 bis unter 30	49.677	1.708.586	34,39	30.411	1.027.624	33,79	80.088	2.736.210	34,17
30 bis unter 35	55.274	2.142.371	38,76	34.648	1.290.198	37,24	89.922	3.432.569	38,17
35 bis unter 40	60.394	2.524.823	41,81	34.569	1.431.561	41,41	94.963	3.956.384	41,66
40 bis unter 45	60.991	2.610.437	42,80	28.708	1.297.459	45,20	89.699	3.907.896	43,57
45 bis unter 50	81.568	3.637.406	44,59	34.056	1.647.050	48,36	115.624	5.284.456	45,70
50 bis unter 55	102.702	4.644.521	45,22	39.956	2.043.534	51,14	142.658	6.688.055	46,88
55 bis unter 60	92.897	4.502.136	48,46	36.317	2.032.019	55,95	129.214	6.534.155	50,57
60 bis unter 65	57.386	3.413.970	59,49	23.524	1.575.880	66,99	80.910	4.989.850	61,67
65 bis unter 70	2.171	132.181	60,88	1.210	83.666	69,15	3.381	215.847	63,84
70 bis unter 75	38	717	18,87	44	873	19,84	82	1.590	19,39
75 bis unter 80	11	329	29,91	6	252	42,00	17	581	34,18
80 und älter	1	7	7,00	2	130	65,00	3	137	45,67
Zusammen	604929	26409771	43,66	293090	13197028	45,03	898019	39606799	44,1
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.747	25.957	3,85	5.654	20.876	3,69	12.401	46.833	3,78
20 bis unter 25	21.674	120.763	5,57	13.358	83.789	6,27	35.032	204.552	5,84
25 bis unter 30	25.627	209.445	8,17	13.126	136.763	10,42	38.753	346.208	8,93
30 bis unter 35	23.055	238.944	10,36	12.919	164.256	12,71	35.974	403.200	11,21
35 bis unter 40	23.057	302.637	13,13	12.699	179.365	14,12	35.756	482.002	13,48
40 bis unter 45	24.152	341.890	14,16	10.961	189.232	17,26	35.113	531.122	15,13
45 bis unter 50	33.338	505.637	15,17	13.442	259.252	19,29	46.780	764.889	16,35
50 bis unter 55	41.510	694.584	16,73	16.262	358.025	22,02	57.772	1.052.609	18,22
55 bis unter 60	31.654	581.684	18,38	15.403	392.778	25,50	47.057	974.462	20,71
60 bis unter 65	15.605	354.798	22,74	9.351	311.054	33,26	24.956	665.852	26,68
65 bis unter 70	570	16.093	28,23	515	19.057	37,00	1.085	35.150	32,40
70 bis unter 75	30	570	19,00	35	417	11,91	65	987	15,18
75 bis unter 80	4	98	24,50	14	269	19,21	18	367	20,39
80 und älter	2	8	4,00	4	47	11,75	6	55	9,17
Zusammen	247.026	3.394.107	13,74	123.743	2.115.180	17,09	370.769	5.509.287	14,86
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.734	6.612	3,81	2.022	7.515	3,72	3.756	14.127	3,76
20 bis unter 25	5.454	23.574	4,32	4.666	20.723	4,44	10.120	44.297	4,38
25 bis unter 30	7.629	39.674	5,20	5.832	31.194	5,35	13.461	70.868	5,26
30 bis unter 35	8.370	49.999	5,97	7.288	41.414	5,68	15.658	91.413	5,84
35 bis unter 40	8.880	50.138	5,65	7.133	43.148	6,05	16.013	93.286	5,83
40 bis unter 45	8.528	51.032	5,98	6.252	39.869	6,38	14.780	90.901	6,15
45 bis unter 50	12.403	88.382	7,13	8.520	60.157	7,06	20.923	148.539	7,10
50 bis unter 55	18.583	142.922	7,69	11.442	93.626	8,18	30.025	236.548	7,88
55 bis unter 60	21.533	178.769	8,30	13.420	138.257	10,30	34.953	317.026	9,07
60 bis unter 65	16.816	163.390	9,72	10.504	116.248	11,07	27.320	279.638	10,24
65 bis unter 70	918	10.346	11,27	752	9.256	12,31	1.670	19.602	11,74
70 bis unter 75	53	438	8,26	85	824	9,69	138	1.262	9,14
75 bis unter 80	17	196	11,53	25	361	14,44	42	557	13,26
80 und älter				1	16	16,00	1	16	16,00
Zusammen	110.919	805.475	7,26	77.942	602.608	7,73	188.861	1.408.083	7,46
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.622	12.330	4,70	2.901	12.289	4,24	5.523	24.619	4,46
20 bis unter 25	7.875	41.308	5,25	6.072	31.473	5,18	13.947	72.781	5,22
25 bis unter 30	10.613	73.074	6,89	6.927	45.434	6,56	17.540	118.508	6,76

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	10.619	78.926	7,43	7.732	57.015	7,37	18.351	135.941	7,41
35 bis unter 40	11.244	97.370	8,66	7.521	66.964	8,90	18.765	164.334	8,76
40 bis unter 45	10.565	104.510	9,89	6.170	57.436	9,31	16.735	161.946	9,68
45 bis unter 50	13.651	145.810	10,68	7.213	77.802	10,79	20.864	223.612	10,72
50 bis unter 55	16.511	190.121	11,51	7.900	98.062	12,41	24.411	288.183	11,81
55 bis unter 60	14.830	183.101	12,35	7.456	113.683	15,25	22.286	296.784	13,32
60 bis unter 65	8.643	128.998	14,93	4.603	76.016	16,51	13.246	205.014	15,48
65 bis unter 70	383	4.581	11,96	237	4.576	19,31	620	9.157	14,77
70 bis unter 75	16	123	7,69	18	149	8,28	34	272	8,00
75 bis unter 80	2	34	17,00	4	30	7,50	6	64	10,67
80 und älter	3	16	5,33	2	97	48,50	5	113	22,60
Zusammen	107.577	1.060.302	9,86	64.756	641.026	9,90	172.333	1.701.328	9,87
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.283	14.456	4,40	2.805	17.003	6,06	6.088	31.459	5,17
20 bis unter 25	7.877	51.800	6,58	6.036	52.241	8,65	13.913	104.041	7,48
25 bis unter 30	10.761	102.289	9,51	7.084	84.855	11,98	17.845	187.144	10,49
30 bis unter 35	11.935	137.311	11,50	8.504	122.979	14,46	20.439	260.290	12,73
35 bis unter 40	13.298	176.465	13,27	10.209	172.281	16,88	23.507	348.746	14,84
40 bis unter 45	15.446	241.923	15,66	11.262	228.203	20,26	26.708	470.126	17,60
45 bis unter 50	24.667	436.391	17,69	18.409	448.740	24,38	43.076	885.131	20,55
50 bis unter 55	35.728	705.998	19,76	29.181	829.864	28,44	64.909	1.535.862	23,66
55 bis unter 60	38.764	835.876	21,56	35.721	1.162.101	32,53	74.485	1.997.977	26,82
60 bis unter 65	29.075	756.101	26,01	28.365	1.112.135	39,21	57.440	1.868.236	32,52
65 bis unter 70	1.571	44.455	28,30	2.263	85.014	37,57	3.834	129.469	33,77
70 bis unter 75	94	2.223	23,65	229	4.644	20,28	323	6.867	21,26
75 bis unter 80	38	644	16,95	82	1.838	22,41	120	2.482	20,68
80 und älter	11	148	13,45	34	639	18,79	45	787	17,49
Zusammen	192.548	3.506.080	18,21	160.184	4.322.537	26,98	352.732	7.828.617	22,19
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12	10.000	833,33	5	3.001	600,20	17	13.001	764,76
20 bis unter 25	76.517	348.379	4,55	97.020	411.338	4,24	173.537	759.717	4,38
25 bis unter 30	216.220	1.068.762	4,94	195.435	936.484	4,79	411.655	2.005.246	4,87
30 bis unter 35	281.883	1.555.860	5,52	200.797	1.090.745	5,43	482.680	2.646.605	5,48
35 bis unter 40	276.714	1.648.892	5,96	213.258	1.235.320	5,79	489.972	2.884.212	5,89
40 bis unter 45	268.372	1.683.238	6,27	191.516	1.195.473	6,24	459.888	2.878.711	6,26
45 bis unter 50	244.131	1.606.541	6,58	145.180	955.761	6,58	389.311	2.562.302	6,58
50 bis unter 55	302.397	2.124.791	7,03	158.563	1.139.509	7,19	460.960	3.264.300	7,08
55 bis unter 60	362.372	2.740.102	7,56	174.810	1.362.472	7,79	537.182	4.102.574	7,64
60 bis unter 65	327.138	2.692.200	8,23	155.515	1.378.240	8,86	482.653	4.070.440	8,43
65 bis unter 70	187.554	1.729.261	9,22	93.402	958.314	10,26	280.956	2.687.575	9,57
70 bis unter 75	8.368	79.984	9,56	5.463	59.218	10,84	13.831	139.202	10,06
75 bis unter 80	301	2.594	8,62	428	3.936	9,20	729	6.530	8,96
80 und älter	61	686	11,25	80	950	11,88	141	1.636	11,60
Zusammen	2.552.050	17.291.394	6,78	1.631.508	10.731.247	6,58	4.183.558	28.022.641	6,70
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	2.000	666,67	2	7	3,50	5	2.007	401,40
20 bis unter 25	21.997	98.099	4,46	27.967	115.305	4,12	49.964	213.404	4,27
25 bis unter 30	60.654	302.811	4,99	60.924	299.222	4,91	121.578	602.033	4,95
30 bis unter 35	68.606	390.700	5,69	62.096	360.696	5,81	130.702	751.396	5,75
35 bis unter 40	63.025	390.157	6,19	63.822	397.556	6,23	126.847	787.713	6,21
40 bis unter 45	64.761	410.307	6,34	60.293	407.990	6,77	125.054	818.297	6,54
45 bis unter 50	65.657	422.730	6,44	49.791	361.147	7,25	115.448	783.877	6,79
50 bis unter 55	95.300	618.935	6,49	62.800	498.912	7,94	158.100	1.117.847	7,07
55 bis unter 60	128.034	820.240	6,41	78.728	617.239	7,84	206.762	1.437.479	6,95
60 bis unter 65	123.898	797.216	6,43	77.980	623.358	7,99	201.878	1.420.574	7,04
65 bis unter 70	72.684	507.052	6,98	46.983	448.347	9,54	119.667	955.399	7,98
70 bis unter 75	2.794	23.092	8,26	2.602	23.776	9,14	5.396	46.868	8,69
75 bis unter 80	106	839	7,92	184	1.458	7,92	290	2.297	7,92
80 und älter	23	193	8,39	44	969	22,02	67	1.162	17,34
Zusammen	7	92	13,14	13	141	10,85	20	233	11,65

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	767.549	4.784.463	6,23	594.229	4.156.123	6,99	1.361.778	8.940.586	6,57
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	1	999	999,00				1	999	999,00
15 bis unter 20	3.007	22.571	7,51	5.335	49.403	9,26	8.342	71.974	8,63
20 bis unter 25	8.099	69.449	8,58	11.304	132.428	11,72	19.403	201.877	10,40
25 bis unter 30	9.486	95.724	10,09	11.380	142.639	12,53	20.866	238.363	11,42
30 bis unter 35	8.798	93.483	10,63	10.971	139.645	12,73	19.769	233.128	11,79
35 bis unter 40	8.906	98.114	11,02	9.757	122.792	12,59	18.663	220.906	11,84
40 bis unter 45	8.782	102.396	11,66	7.656	101.580	13,27	16.438	203.976	12,41
45 bis unter 50	12.409	144.104	11,61	9.287	133.135	14,34	21.696	277.239	12,78
50 bis unter 55	15.470	195.332	12,63	10.503	156.339	14,89	25.973	351.671	13,54
55 bis unter 60	14.017	190.320	13,58	9.703	156.927	16,17	23.720	347.247	14,64
60 bis unter 65	8.145	122.815	15,08	6.020	114.143	18,96	14.165	236.958	16,73
65 bis unter 70	349	5.136	14,72	311	5.932	19,07	660	11.068	16,77
70 bis unter 75	19	245	12,89	19	236	12,42	38	481	12,66
75 bis unter 80	4	92	23,00	4	53	13,25	8	145	18,12
80 und älter	3	54	18,00	2	52	26,00	5	106	21,20
Zusammen	97.495	1.140.834	11,70	92.252	1.255.304	13,61	189.747	2.396.138	12,63
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	6	5.994	999,00	3	1.024	341,33	9	7.018	779,78
15 bis unter 20	11.655	95.705	8,21	18.628	145.585	7,82	30.283	241.290	7,97
20 bis unter 25	41.133	450.305	10,95	54.334	577.085	10,62	95.467	1.027.390	10,76
25 bis unter 30	63.862	856.012	13,40	73.998	979.117	13,23	137.860	1.835.129	13,31
30 bis unter 35	70.425	1.117.954	15,87	89.428	1.320.536	14,77	159.853	2.438.490	15,25
35 bis unter 40	85.126	1.484.548	17,44	99.743	1.597.646	16,02	184.869	3.082.194	16,67
40 bis unter 45	102.355	2.010.293	19,64	95.916	1.722.547	17,96	198.271	3.732.840	18,83
45 bis unter 50	157.318	3.361.987	21,37	126.447	2.518.088	19,91	283.765	5.880.075	20,72
50 bis unter 55	215.305	4.939.044	22,94	157.293	3.443.093	21,89	372.598	8.382.137	22,50
55 bis unter 60	202.367	5.120.607	25,30	155.168	3.800.413	24,49	357.535	8.921.020	24,95
60 bis unter 65	128.445	3.885.915	30,25	104.788	3.144.903	30,01	233.233	7.030.818	30,15
65 bis unter 70	5.445	194.292	35,68	5.263	161.479	30,68	10.708	355.771	33,22
70 bis unter 75	206	4.146	20,13	337	7.435	22,06	543	11.581	21,33
75 bis unter 80	67	1.329	19,84	101	2.124	21,03	168	3.453	20,55
80 und älter	7	62	8,86	26	940	36,15	33	1.002	30,36
Zusammen	1.083.722	23.528.193	21,71	981.473	19.422.015	19,79	2.065.195	42.950.208	20,80
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15				1	999	999,00	1	999	999,00
15 bis unter 20	8.879	32.444	3,65	1.406	9.761	6,94	10.285	42.205	4,10
20 bis unter 25	24.024	110.782	4,61	4.107	31.233	7,60	28.131	142.015	5,05
25 bis unter 30	29.872	186.619	6,25	5.638	48.115	8,53	35.510	234.734	6,61
30 bis unter 35	29.865	218.839	7,33	6.715	60.861	9,06	36.580	279.700	7,65
35 bis unter 40	28.425	228.289	8,03	7.111	65.919	9,27	35.536	294.208	8,28
40 bis unter 45	26.051	235.766	9,05	6.823	69.613	10,20	32.874	305.379	9,29
45 bis unter 50	34.514	322.725	9,35	8.667	104.723	12,08	43.181	427.448	9,90
50 bis unter 55	40.750	394.453	9,68	10.889	132.658	12,18	51.639	527.111	10,21
55 bis unter 60	31.198	317.995	10,19	11.567	171.032	14,79	42.765	489.027	11,44
60 bis unter 65	17.227	204.363	11,86	8.270	142.545	17,24	25.497	346.908	13,61
65 bis unter 70	720	8.352	11,60	629	11.691	18,59	1.349	20.043	14,86
70 bis unter 75	41	284	6,93	64	1.046	16,34	105	1.330	12,67
75 bis unter 80	5	43	8,60	32	472	14,75	37	515	13,92
80 und älter	3	64	21,33	5	101	20,20	8	165	20,62
Zusammen	271.574	2.261.018	8,33	71.924	850.769	11,83	343.498	3.111.787	9,06
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	1	999	999,00				1	999	999,00
15 bis unter 20	944	8.239	8,73				944	8.239	8,73
20 bis unter 25	8.469	96.272	11,37				8.469	96.272	11,37
25 bis unter 30	38.376	427.621	11,14				38.376	427.621	11,14
30 bis unter 35	54.512	607.700	11,15				54.512	607.700	11,15
35 bis unter 40	32.527	366.161	11,26				32.527	366.161	11,26
40 bis unter 45	7.983	90.843	11,38				7.983	90.843	11,38
45 bis unter 50	930	11.697	12,58				930	11.697	12,58
50 bis unter 55	432	5.625	13,02				432	5.625	13,02

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	343	3.592	10,47				343	3.592	10,47
60 bis unter 65	194	2.716	14,00				194	2.716	14,00
65 bis unter 70	2	12	6,00				2	12	6,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	144.713	1.621.477	11,20	0	0		144.713	1.621.477	11,20
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	9	22	2,44	15	95	6,33	24	117	4,88
20 bis unter 25	63	550	8,73	29	290	10,00	92	840	9,13
25 bis unter 30	163	1.770	10,86	27	157	5,81	190	1.927	10,14
30 bis unter 35	234	2.927	12,51	32	201	6,28	266	3.128	11,76
35 bis unter 40	173	1.823	10,54	33	212	6,42	206	2.035	9,88
40 bis unter 45	67	836	12,48	13	101	7,77	80	937	11,71
45 bis unter 50	43	387	9,00	26	213	8,19	69	600	8,70
50 bis unter 55	51	481	9,43	19	277	14,58	70	758	10,83
55 bis unter 60	45	391	8,69	30	257	8,57	75	648	8,64
60 bis unter 65	30	230	7,67	15	448	29,87	45	678	15,07
65 bis unter 70				1	29	29,00	1	29	29,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	878	9.417	10,73	240	2.280	9,50	1.118	11.697	10,46
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	315	4.569	14,50	318	4.204	13,22	633	8.773	13,86
20 bis unter 25	948	16.255	17,15	777	14.554	18,73	1.725	30.809	17,86
25 bis unter 30	1.299	29.866	22,99	863	17.782	20,60	2.162	47.648	22,04
30 bis unter 35	1.214	26.286	21,65	828	15.928	19,24	2.042	42.214	20,67
35 bis unter 40	1.124	26.491	23,57	751	16.826	22,40	1.875	43.317	23,10
40 bis unter 45	1.011	26.928	26,64	576	13.183	22,89	1.587	40.111	25,27
45 bis unter 50	1.229	30.783	25,05	704	14.584	20,72	1.933	45.367	23,47
50 bis unter 55	1.606	43.442	27,05	748	17.716	23,68	2.354	61.158	25,98
55 bis unter 60	1.404	38.598	27,49	809	20.871	25,80	2.213	59.469	26,87
60 bis unter 65	826	21.297	25,78	464	12.772	27,53	1.290	34.069	26,41
65 bis unter 70	41	1.352	32,98	24	424	17,67	65	1.776	27,32
70 bis unter 75	1	10	10,00	3	63	21,00	4	73	18,25
75 bis unter 80				1	17	17,00	1	17	17,00
80 und älter				1	3	3,00	1	3	3,00
Zusammen	11.018	265.877	24,13	6.867	148.927	21,69	17.885	414.804	23,19
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4	2.006	501,50	3	2.000	666,67	7	4.006	572,29
20 bis unter 25	22.810	90.405	3,96	24.625	86.525	3,51	47.435	176.930	3,73
25 bis unter 30	56.066	298.856	5,33	45.503	223.790	4,92	101.569	522.646	5,15
30 bis unter 35	67.389	478.819	7,11	39.888	267.008	6,69	107.277	745.827	6,95
35 bis unter 40	65.341	548.215	8,39	37.932	291.946	7,70	103.273	840.161	8,14
40 bis unter 45	61.407	566.280	9,22	34.978	301.539	8,62	96.385	867.819	9,00
45 bis unter 50	55.407	539.022	9,73	29.080	298.606	10,27	84.487	837.628	9,91
50 bis unter 55	70.186	742.777	10,58	34.084	387.484	11,37	104.270	1.130.261	10,84
55 bis unter 55	86.464	971.427	11,24	41.049	519.927	12,67	127.513	1.491.354	11,70
55 bis unter 60	77.299	906.991	11,73	40.557	569.323	14,04	117.856	1.476.314	12,53
60 bis unter 65	45.960	624.762	13,59	26.292	453.484	17,25	72.252	1.078.246	14,92
65 bis unter 70	2.143	30.809	14,38	1.538	24.329	15,82	3.681	55.138	14,98
70 bis unter 75	76	837	11,01	120	1.468	12,23	196	2.305	11,76
75 bis unter 80	21	367	17,48	32	493	15,41	53	860	16,23
80 und älter	4	25	6,25	17	278	16,35	21	303	14,43
Zusammen	610.577	5.801.598	9,50	355.698	3.428.200	9,64	966.275	9.229.798	9,55
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12.463	116.193	9,32	31.064	365.048	11,75	43.527	481.241	11,06
20 bis unter 25	34.188	404.359	11,83	64.238	937.452	14,59	98.426	1.341.811	13,63

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	39.527	566.462	14,33	58.764	1.015.600	17,28	98.291	1.582.062	16,10
30 bis unter 35	34.364	550.522	16,02	51.590	952.342	18,46	85.954	1.502.864	17,48
35 bis unter 40	34.214	589.811	17,24	43.835	860.179	19,62	78.049	1.449.990	18,58
40 bis unter 45	35.471	647.360	18,25	34.985	742.124	21,21	70.456	1.389.484	19,72
45 bis unter 50	50.121	1.031.924	20,59	41.205	961.003	23,32	91.326	1.992.927	21,82
50 bis unter 55	67.152	1.575.535	23,46	45.747	1.120.806	24,50	112.899	2.696.341	23,88
55 bis unter 60	62.342	1.685.927	27,04	39.666	1.050.408	26,48	102.008	2.736.335	26,82
60 bis unter 65	36.951	1.191.618	32,25	22.736	699.600	30,77	59.687	1.891.218	31,69
65 bis unter 70	2.006	66.101	32,95	1.483	44.371	29,92	3.489	110.472	31,66
70 bis unter 75	133	3.125	23,50	180	4.885	27,14	313	8.010	25,59
75 bis unter 80	38	801	21,08	49	1.459	29,78	87	2.260	25,98
80 und älter	7	163	23,29	15	189	12,60	22	352	16,00
Zusammen	408.977	8.429.901	20,61	435.563	8.756.501	20,10	844.540	17.186.402	20,35
Insgesamt	8.222.599	112.405.791	13,67	5.625.895	76.535.686	13,60	13.848.494	188.941.477	13,64

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	119,40	59.731,34	500,25	68,49	296,80	4,33	90,56	26.054,33	287,71
15 bis unter 20	2.899,31	11.550,14	3,98	3.140,01	11.351,67	3,62	3.037,54	11.436,16	3,76
20 bis unter 25	1.886,27	8.195,58	4,34	1.880,99	7.748,13	4,12	1.883,49	7.960,26	4,23
25 bis unter 30	1.216,35	5.942,61	4,89	1.059,29	5.051,73	4,77	1.137,60	5.495,89	4,83
30 bis unter 35	1.178,88	6.240,90	5,29	1.129,88	5.734,53	5,08	1.154,87	5.992,76	5,19
35 bis unter 40	1.162,72	6.382,47	5,49	1.140,85	6.223,74	5,46	1.152,57	6.308,80	5,47
40 bis unter 45	1.130,20	6.590,06	5,83	1.049,52	6.135,44	5,85	1.095,73	6.395,84	5,84
45 bis unter 50	1.079,03	6.687,38	6,20	985,06	6.409,55	6,51	1.041,56	6.576,59	6,31
50 bis unter 55	1.061,19	7.062,91	6,66	915,10	6.509,17	7,11	1.005,22	6.850,77	6,82
55 bis unter 60	1.060,70	7.782,02	7,34	881,50	6.901,93	7,83	991,31	7.441,26	7,51
60 bis unter 65	950,33	7.879,90	8,29	759,59	7.082,29	9,32	873,20	7.557,38	8,65
65 bis unter 70	439,79	3.845,34	8,74	291,59	3.011,41	10,33	365,69	3.428,40	9,38
70 bis unter 75	79,70	783,02	9,82	72,79	690,52	9,49	75,60	728,06	9,63
75 bis unter 80	20,35	230,66	11,33	29,06	392,97	13,52	25,75	331,36	12,87
80 und älter	9,48	308,06	32,50	30,35	216,24	7,12	21,07	257,06	12,20
Zusammen	1.181,27	6.943,19	5,88	1.136,81	6.380,15	5,61	1.161,47	6.692,46	5,76
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	56,52	628,20	11,11	48,24	748,62	15,52	51,77	697,36	13,47
20 bis unter 25	60,43	787,30	13,03	43,39	755,18	17,40	51,47	770,41	14,97
25 bis unter 30	71,45	1.315,21	18,41	43,40	979,22	22,57	57,38	1.146,73	19,98
30 bis unter 35	110,47	2.659,56	24,08	63,39	1.497,66	23,63	87,40	2.090,18	23,92
35 bis unter 40	147,91	4.331,64	29,28	81,48	1.862,44	22,86	117,08	3.185,65	27,21
40 bis unter 45	205,34	7.198,53	35,06	102,44	2.536,14	24,76	161,38	5.206,68	32,26
45 bis unter 50	271,31	11.691,28	43,09	145,09	4.265,00	29,39	220,98	8.730,08	39,51
50 bis unter 55	321,54	14.995,99	46,64	209,99	7.655,33	36,46	278,81	12.183,76	43,70
55 bis unter 60	336,33	16.884,07	50,20	324,10	13.341,00	41,16	331,59	15.512,21	46,78
60 bis unter 65	339,38	20.654,99	60,86	385,50	18.944,69	49,14	358,03	19.963,42	55,76
65 bis unter 70	226,27	14.596,68	64,51	240,21	12.118,60	50,45	233,24	13.357,71	57,27
70 bis unter 75	71,73	2.323,17	32,39	120,42	2.408,33	20,00	100,66	2.373,77	23,58
75 bis unter 80	54,27	2.073,72	38,21	105,16	3.437,11	32,68	85,84	2.919,56	34,01
80 und älter	4,74	42,65	9,00	72,08	1.494,69	20,74	42,14	849,14	20,15
Zusammen	212,99	9.193,27	43,16	138,13	4.901,18	35,48	179,65	7.281,98	40,53
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	19,75	163,84	8,29	9,94	61,64	6,20	14,12	105,15	7,45
20 bis unter 25	15,36	140,25	9,13	7,21	70,89	9,83	11,07	103,77	9,37
25 bis unter 30	12,32	141,91	11,52	5,75	128,25	22,29	9,03	135,06	14,96
30 bis unter 35	13,77	216,40	15,71	7,57	129,86	17,15	10,73	173,99	16,21
35 bis unter 40	16,99	276,39	16,27	9,97	180,37	18,10	13,73	231,83	16,89
40 bis unter 45	20,83	371,29	17,82	10,66	227,57	21,35	16,48	309,89	18,80
45 bis unter 50	22,94	400,00	17,44	13,26	253,60	19,13	19,08	341,62	17,91
50 bis unter 55	19,08	371,28	19,46	13,76	271,36	19,72	17,04	333,00	19,54
55 bis unter 60	15,26	391,84	25,68	14,90	392,84	26,37	15,12	392,23	25,95
60 bis unter 65	14,04	428,31	30,50	16,14	601,58	37,28	14,89	498,37	33,47
65 bis unter 70	6,67	203,33	30,50	9,80	147,46	15,04	8,24	175,40	21,30
70 bis unter 75	1,99	37,86	19,00	6,12	104,09	17,00	4,45	77,21	17,36
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	16,85	306,68	18,20	10,47	223,16	21,31	14,01	269,49	19,23
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	63,05	412,51	6,54	48,57	310,84	6,40	54,73	354,12	6,47
20 bis unter 25	50,85	474,04	9,32	31,85	295,52	9,28	40,86	380,15	9,30
25 bis unter 30	46,46	632,05	13,60	24,22	268,68	11,09	35,31	449,84	12,74
30 bis unter 35	55,96	912,20	16,30	33,04	468,33	14,18	44,73	694,69	15,53
35 bis unter 40	65,60	1.029,79	15,70	43,87	685,57	15,63	55,51	870,03	15,67
40 bis unter 45	74,38	1.269,82	17,07	58,43	921,30	15,77	67,57	1.120,92	16,59
45 bis unter 50	80,22	1.492,17	18,60	72,46	1.440,16	19,88	77,13	1.471,43	19,08
50 bis unter 55	84,14	1.674,08	19,90	88,31	1.710,06	19,36	85,74	1.687,87	19,69

VdEK
Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	94,02	2.039,46	21,69	115,13	2.563,38	22,26	102,20	2.242,32	21,94
60 bis unter 65	86,52	1.960,52	22,66	118,52	3.057,98	25,80	99,46	2.404,28	24,17
65 bis unter 70	39,02	771,34	19,77	46,67	1.069,30	22,91	42,84	920,31	21,48
70 bis unter 75	10,96	196,25	17,91	16,33	178,92	10,96	14,15	185,96	13,14
75 bis unter 80	9,05	72,37	8,00	9,69	88,56	9,14	9,44	82,41	8,73
80 und älter	4,74	18,96	4,00	18,97	663,88	35,00	12,64	377,16	29,83
Zusammen	71,53	1.294,74	18,10	59,80	1.110,39	18,57	66,31	1.212,65	18,29
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	793,98	16.278,49	20,50	451,51	8.457,52	18,73	597,31	11.787,09	19,73
20 bis unter 25	729,26	20.171,70	27,66	455,37	12.768,66	28,04	585,21	16.278,25	27,82
25 bis unter 30	616,84	21.215,39	34,39	375,44	12.686,70	33,79	495,79	16.938,77	34,17
30 bis unter 35	728,46	28.234,42	38,76	475,19	17.694,65	37,24	604,34	23.069,49	38,17
35 bis unter 40	831,29	34.752,95	41,81	549,41	22.752,08	41,41	700,47	29.183,20	41,66
40 bis unter 45	930,72	39.835,33	42,80	587,36	26.545,55	45,20	784,03	34.157,72	43,57
45 bis unter 50	976,96	43.566,03	44,59	615,05	29.745,66	48,36	832,65	38.055,20	45,70
50 bis unter 55	1.024,10	46.313,26	45,22	641,57	32.812,89	51,14	877,55	41.141,24	46,88
55 bis unter 60	1.075,42	52.119,03	48,46	665,40	37.230,44	55,95	916,66	46.354,25	50,57
60 bis unter 65	1.061,87	63.172,18	59,49	641,21	42.954,73	66,99	891,77	54.997,12	61,67
65 bis unter 70	425,67	25.916,83	60,88	237,27	16.406,38	69,15	331,48	21.161,89	63,84
70 bis unter 75	37,86	714,29	18,87	29,93	593,92	19,84	33,15	642,76	19,39
75 bis unter 80	24,88	744,01	29,91	8,30	348,69	42,00	14,59	498,76	34,18
80 und älter	4,74	33,18	7,00	7,59	493,17	65,00	6,32	288,66	45,67
Zusammen	887,09	38.728,31	43,66	535,38	24.106,64	45,03	730,47	32.217,20	44,10
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	29,85	29.820,90	999,00				12,94	12.923,67	999,00
15 bis unter 20	594,96	2.288,92	3,85	369,61	1.364,68	3,69	465,54	1.758,15	3,78
20 bis unter 25	481,67	2.683,75	5,57	267,59	1.678,49	6,27	369,08	2.155,05	5,84
25 bis unter 30	318,21	2.600,66	8,17	162,05	1.688,43	10,42	239,90	2.143,23	8,93
30 bis unter 35	303,84	3.149,06	10,36	177,18	2.252,72	12,71	241,77	2.709,81	11,21
35 bis unter 40	317,37	4.165,65	13,13	201,83	2.850,68	14,12	263,74	3.555,36	13,48
40 bis unter 45	368,56	5.217,25	14,16	224,26	3.871,62	17,26	306,91	4.642,37	15,13
45 bis unter 50	399,30	6.056,13	15,17	242,76	4.682,08	19,29	336,88	5.508,23	16,35
50 bis unter 55	413,92	6.926,11	16,73	261,12	5.748,78	22,02	355,38	6.475,07	18,22
55 bis unter 60	366,44	6.733,87	18,38	282,21	7.196,44	25,50	333,83	6.912,98	20,71
60 bis unter 65	288,76	6.565,19	22,74	254,89	8.478,59	33,26	275,06	7.338,89	26,68
65 bis unter 70	111,76	3.155,37	28,23	100,99	3.736,96	37,00	106,37	3.446,15	32,40
70 bis unter 75	29,89	567,84	19,00	23,81	283,69	11,91	26,28	399,00	15,18
75 bis unter 80	9,05	221,62	24,50	19,37	372,22	19,21	15,45	315,05	20,39
80 und älter	9,48	37,91	4,00	15,17	178,30	11,75	12,64	115,89	9,17
Zusammen	362,25	4.977,25	13,74	226,04	3.863,74	17,09	301,59	4.481,40	14,86
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	29,85	89,55	3,00				12,94	38,81	3,00
15 bis unter 20	152,91	583,05	3,81	132,18	491,26	3,72	141,00	530,34	3,76
20 bis unter 25	121,21	523,89	4,32	93,47	415,13	4,44	106,62	466,69	4,38
25 bis unter 30	94,73	492,63	5,20	72,00	385,11	5,35	83,33	438,72	5,26
30 bis unter 35	110,31	658,94	5,97	99,95	567,98	5,68	105,23	614,37	5,84
35 bis unter 40	122,23	690,13	5,65	113,37	685,76	6,05	118,12	688,10	5,83
40 bis unter 45	130,14	778,75	5,98	127,91	815,71	6,38	129,19	794,54	6,15
45 bis unter 50	148,55	1.058,57	7,13	153,87	1.086,43	7,06	150,67	1.069,68	7,10
50 bis unter 55	185,30	1.425,16	7,69	183,72	1.503,35	8,18	184,70	1.455,11	7,88
55 bis unter 60	249,28	2.069,52	8,30	245,88	2.533,13	10,30	247,96	2.249,03	9,07
60 bis unter 65	311,16	3.023,37	9,72	286,31	3.168,64	11,07	301,12	3.082,11	10,24
65 bis unter 70	179,99	2.028,55	11,27	147,46	1.815,04	12,31	163,73	1.921,80	11,74
70 bis unter 75	52,80	436,34	8,26	57,83	560,58	9,69	55,79	510,17	9,14
75 bis unter 80	38,44	443,24	11,53	34,59	499,52	14,44	36,05	478,15	13,26
80 und älter				3,79	60,70	16,00	2,11	33,71	16,00
Zusammen	162,66	1.181,18	7,26	142,37	1.100,77	7,73	153,62	1.145,37	7,46
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	231,21	1.087,27	4,70	189,64	803,34	4,24	207,34	924,22	4,46

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	175,01	918,00	5,25	121,64	630,48	5,18	146,94	766,78	5,22
25 bis unter 30	131,78	907,35	6,89	85,52	560,91	6,56	108,58	733,64	6,76
30 bis unter 35	139,95	1.040,17	7,43	106,04	781,94	7,37	123,33	913,63	7,41
35 bis unter 40	154,77	1.340,25	8,66	119,53	1.064,27	8,90	138,41	1.212,17	8,76
40 bis unter 45	161,22	1.594,83	9,89	126,24	1.175,12	9,31	146,28	1.415,52	9,68
45 bis unter 50	163,50	1.746,40	10,68	130,27	1.405,10	10,79	150,25	1.610,31	10,72
50 bis unter 55	164,64	1.895,81	11,51	126,85	1.574,57	12,41	150,16	1.772,74	11,81
55 bis unter 60	171,68	2.119,67	12,35	136,61	2.082,89	15,25	158,10	2.105,43	13,32
60 bis unter 65	159,93	2.386,98	14,93	125,47	2.072,01	16,51	145,99	2.259,62	15,48
65 bis unter 70	75,10	898,20	11,96	46,47	897,33	19,31	60,79	897,76	14,77
70 bis unter 75	15,94	122,53	7,69	12,25	101,37	8,28	13,74	109,96	8,00
75 bis unter 80	4,52	76,89	17,00	5,53	41,51	7,50	5,15	54,94	10,67
80 und älter	14,22	75,83	5,33	7,59	367,98	48,50	10,54	238,10	22,60
Zusammen	157,76	1.554,87	9,86	118,29	1.170,94	9,90	140,18	1.383,90	9,87
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	289,50	1.274,75	4,40	183,36	1.111,50	6,06	228,55	1.181,00	5,17
20 bis unter 25	175,05	1.151,16	6,58	120,91	1.046,51	8,65	146,58	1.096,12	7,48
25 bis unter 30	133,62	1.270,12	9,51	87,46	1.047,59	11,98	110,47	1.158,53	10,49
30 bis unter 35	157,29	1.809,63	11,50	116,63	1.686,62	14,46	137,37	1.749,35	12,73
35 bis unter 40	183,04	2.428,95	13,27	162,25	2.738,10	16,88	173,39	2.572,43	14,84
40 bis unter 45	235,71	3.691,75	15,66	230,42	4.668,95	20,26	233,45	4.109,23	17,60
45 bis unter 50	295,44	5.226,75	17,69	332,47	8.104,23	24,38	310,21	6.374,14	20,55
50 bis unter 55	356,27	7.039,92	19,76	468,56	13.325,07	28,44	399,28	9.447,78	23,66
55 bis unter 60	448,75	9.676,53	21,56	654,48	21.291,90	32,53	528,41	14.173,94	26,82
60 bis unter 65	538,00	13.990,91	26,01	773,16	30.314,14	39,21	633,09	20.591,32	32,53
65 bis unter 70	308,03	8.716,32	28,30	443,76	16.670,72	37,57	375,89	12.693,29	33,77
70 bis unter 75	93,64	2.214,58	23,65	155,79	3.159,40	20,28	130,57	2.776,00	21,26
75 bis unter 80	85,93	1.456,35	16,95	113,46	2.543,24	22,41	103,01	2.130,65	20,68
80 und älter	52,13	701,42	13,45	128,98	2.424,13	18,79	94,82	1.658,24	17,49
Zusammen	282,36	5.141,45	18,21	292,60	7.895,86	26,98	286,92	6.368,00	22,19
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	358,21	298.507,46	833,33	114,16	68.515,98	600,20	219,92	168.188,87	764,76
20 bis unter 25	6.747,35	30.720,44	4,55	6.342,25	26.889,41	4,24	6.514,71	28.520,37	4,38
25 bis unter 30	4.805,11	23.751,38	4,94	3.915,01	18.759,92	4,79	4.336,99	21.126,24	4,87
30 bis unter 35	3.500,12	19.319,01	5,52	2.478,97	13.465,97	5,43	2.988,08	16.384,07	5,48
35 bis unter 40	3.646,83	21.730,83	5,96	2.924,76	16.942,01	5,79	3.292,99	19.384,11	5,89
40 bis unter 45	3.694,01	23.168,95	6,27	3.043,80	18.999,89	6,24	3.392,24	21.234,04	6,26
45 bis unter 50	3.725,44	24.515,85	6,58	2.970,33	19.554,53	6,58	3.402,85	22.396,30	6,58
50 bis unter 55	3.621,88	25.449,10	7,03	2.863,64	20.579,49	7,19	3.319,53	23.507,36	7,08
55 bis unter 60	3.613,43	27.323,18	7,56	2.806,91	21.877,12	7,79	3.304,45	25.236,78	7,64
60 bis unter 65	3.787,12	31.166,29	8,23	2.849,33	25.251,97	8,86	3.424,01	28.876,29	8,43
65 bis unter 70	3.470,50	31.998,29	9,22	2.545,92	26.121,35	10,26	3.096,64	29.621,91	9,57
70 bis unter 75	1.640,72	15.682,52	9,56	1.071,26	11.612,28	10,84	1.356,01	13.647,52	10,06
75 bis unter 80	299,86	2.584,18	8,62	291,18	2.677,73	9,20	294,70	2.639,77	8,96
80 und älter	137,95	1.551,33	11,25	110,70	1.314,52	11,88	121,04	1.404,41	11,60
Zusammen	47,39	492,89	10,40	136,57	1.843,70	13,50	96,92	1.243,15	12,83
Zusammen	3.742,42	25.356,77	6,78	2.980,23	19.602,46	6,58	3.403,02	22.794,35	6,70
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	89,55	59.701,49	666,67	45,66	159,82	3,50	64,68	25.963,78	401,40
20 bis unter 25	1.939,72	8.650,48	4,46	1.828,22	7.537,56	4,12	1.875,69	8.011,35	4,27
25 bis unter 30	1.347,93	6.729,45	4,99	1.220,45	5.994,10	4,91	1.280,88	6.342,71	4,95
30 bis unter 35	851,88	4.851,29	5,69	766,62	4.453,03	5,81	809,12	4.651,59	5,75
35 bis unter 40	830,61	5.141,90	6,19	875,30	5.452,35	6,23	852,51	5.294,03	6,21
40 bis unter 45	891,40	5.647,68	6,34	958,25	6.484,27	6,77	922,43	6.035,95	6,54
45 bis unter 50	1.001,93	6.450,87	6,44	1.018,71	7.388,94	7,25	1.009,10	6.851,63	6,79
50 bis unter 55	1.141,43	7.413,12	6,49	1.134,17	9.010,33	7,94	1.138,53	8.050,00	7,07
55 bis unter 60	1.276,70	8.179,10	6,41	1.264,13	9.910,96	7,84	1.271,89	8.842,58	6,95
60 bis unter 65	1.434,31	9.228,98	6,43	1.428,74	11.421,10	7,99	1.432,15	10.077,76	7,04
65 bis unter 70	1.344,95	9.382,50	6,98	1.280,64	12.220,87	9,54	1.318,95	10.530,21	7,98
70 bis unter 75	547,82	4.527,67	8,26	510,24	4.662,33	9,14	529,03	4.594,99	8,69

VdEK**Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder**

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	105,60	835,82	7,92	125,18	991,90	7,92	117,23	928,57	7,92
75 bis unter 80	52,01	436,45	8,39	60,88	1.340,81	22,02	57,52	997,51	17,34
80 und älter	33,18	436,02	13,14	49,32	534,90	10,85	42,14	490,94	11,65
Zusammen	1.125,56	7.016,12	6,23	1.085,46	7.591,87	6,99	1.107,71	7.272,51	6,57
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	29,85	29.820,90	999,00				12,94	12.923,67	999,00
15 bis unter 20	265,16	1.990,34	7,51	348,75	3.229,50	9,26	313,17	2.701,96	8,63
20 bis unter 25	179,99	1.543,38	8,58	226,45	2.652,84	11,72	204,42	2.126,87	10,40
25 bis unter 30	117,79	1.188,60	10,09	140,49	1.760,97	12,53	129,17	1.475,61	11,42
30 bis unter 35	115,95	1.232,02	10,63	150,46	1.915,19	12,73	132,86	1.566,80	11,79
35 bis unter 40	122,59	1.350,49	11,02	155,07	1.951,56	12,59	137,66	1.629,45	11,84
40 bis unter 45	134,01	1.562,57	11,66	156,64	2.078,29	13,27	143,68	1.782,89	12,41
45 bis unter 50	148,63	1.725,97	11,61	167,72	2.404,41	14,34	156,24	1.996,49	12,78
50 bis unter 55	154,26	1.947,77	12,63	168,65	2.510,32	14,89	159,77	2.163,29	13,54
55 bis unter 60	162,27	2.203,24	13,58	177,78	2.875,20	16,17	168,27	2.463,42	14,64
60 bis unter 65	150,72	2.272,57	15,08	164,09	3.111,27	18,96	156,12	2.611,70	16,73
65 bis unter 70	68,43	1.007,02	14,72	60,99	1.163,23	19,07	64,71	1.085,12	16,77
70 bis unter 75	18,93	244,07	12,89	12,93	160,56	12,42	15,36	194,45	12,66
75 bis unter 80	9,05	208,05	23,00	5,53	73,34	13,25	6,87	124,47	18,12
80 und älter	14,22	255,92	18,00	7,59	197,27	26,00	10,54	223,35	21,20
Zusammen	142,97	1.672,96	11,70	168,51	2.293,03	13,61	154,35	1.949,08	12,63
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	179,10	178.925,37	999,00	68,49	23.379,00	341,33	116,43	90.789,13	779,78
15 bis unter 20	1.027,75	8.439,37	8,21	1.217,72	9.516,98	7,82	1.136,85	9.058,21	7,97
20 bis unter 25	914,11	10.007,24	10,95	1.088,43	11.560,34	10,62	1.005,79	10.824,05	10,76
25 bis unter 30	792,97	10.629,04	13,40	913,55	12.087,85	13,23	853,44	11.360,54	13,31
30 bis unter 35	928,13	14.733,57	15,87	1.226,48	18.110,72	14,77	1.074,33	16.388,52	15,25
35 bis unter 40	1.171,72	20.434,08	17,44	1.585,24	25.391,70	16,02	1.363,64	22.734,97	16,67
40 bis unter 45	1.561,94	30.677,12	19,64	1.962,41	35.242,70	17,96	1.733,03	32.627,61	18,83
45 bis unter 50	1.884,23	40.267,27	21,37	2.283,63	45.476,58	19,91	2.043,49	42.344,46	20,72
50 bis unter 55	2.146,93	49.250,13	22,94	2.525,64	55.285,51	21,89	2.292,02	51.562,30	22,50
55 bis unter 60	2.342,70	59.278,77	25,30	2.842,97	69.630,78	24,49	2.536,41	63.287,02	24,95
60 bis unter 65	2.376,75	71.905,06	30,25	2.856,27	85.722,54	30,01	2.570,65	77.492,25	30,15
65 bis unter 70	1.067,61	38.094,98	35,68	1.032,04	31.665,03	30,68	1.049,82	34.880,19	33,22
70 bis unter 75	205,22	4.130,30	20,13	229,27	5.058,17	22,06	219,51	4.681,65	21,33
75 bis unter 80	151,52	3.005,43	19,84	139,75	2.938,98	21,03	144,22	2.964,20	20,55
80 und älter	33,18	293,84	8,86	98,63	3.566,01	36,15	69,53	2.111,25	30,36
Zusammen	1.589,21	34.502,65	21,71	1.792,83	35.477,64	19,79	1.679,88	34.936,82	20,80
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15				22,83	22.808,22	999,00	12,94	12.923,67	999,00
15 bis unter 20	782,96	2.860,95	3,65	91,91	638,08	6,94	386,11	1.584,41	4,10
20 bis unter 25	533,89	2.461,94	4,61	82,27	625,67	7,60	296,37	1.496,20	5,05
25 bis unter 30	370,92	2.317,24	6,25	69,60	594,01	8,53	219,83	1.453,14	6,61
30 bis unter 35	393,59	2.884,09	7,33	92,09	834,69	9,06	245,85	1.879,80	7,65
35 bis unter 40	391,26	3.142,29	8,03	113,02	1.047,66	9,27	262,12	2.170,15	8,28
40 bis unter 45	397,54	3.597,79	9,05	139,60	1.424,26	10,20	287,34	2.669,22	9,29
45 bis unter 50	413,38	3.865,35	9,35	156,53	1.891,29	12,08	310,96	3.078,20	9,90
50 bis unter 55	406,34	3.933,32	9,68	174,84	2.130,08	12,18	317,65	3.242,50	10,21
55 bis unter 60	361,16	3.681,27	10,19	211,93	3.133,63	14,79	303,38	3.469,23	11,44
60 bis unter 65	318,77	3.781,54	11,86	225,42	3.885,44	17,24	281,02	3.823,55	13,61
65 bis unter 70	141,17	1.637,58	11,60	123,34	2.292,53	18,59	132,26	1.965,04	14,86
70 bis unter 75	40,84	282,92	6,93	43,54	711,61	16,34	42,45	537,66	12,67
75 bis unter 80	11,31	97,24	8,60	44,28	653,11	14,75	31,76	442,10	13,92
80 und älter	14,22	303,32	21,33	18,97	383,16	20,20	16,86	347,66	20,62
Zusammen	398,25	3.315,64	8,33	131,38	1.554,08	11,83	279,41	2.531,21	9,06
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	29,85	29.820,90	999,00				12,94	12.923,67	999,00
15 bis unter 20	83,24	726,52	8,73				35,44	309,30	8,73
20 bis unter 25	188,21	2.139,48	11,37				89,23	1.014,27	11,37
25 bis unter 30	476,51	5.309,74	11,14				237,57	2.647,23	11,14
30 bis unter 35	718,42	8.008,91	11,15				366,36	4.084,21	11,15

VdEK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
35 bis unter 40	447,72	5.040,03	11,26				239,93	2.700,89	11,26
40 bis unter 45	121,82	1.386,27	11,38				69,78	794,03	11,38
45 bis unter 50	11,14	140,10	12,58				6,70	84,23	12,58
50 bis unter 55	4,31	56,09	13,02				2,66	34,60	13,02
55 bis unter 60	3,97	41,58	10,47				2,43	25,48	10,47
60 bis unter 65	3,59	50,26	14,00				2,14	29,94	14,00
65 bis unter 70	0,39	2,35	6,00				0,20	1,18	6,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	212,21	2.377,80	11,20	0,00	0,00		117,71	1.318,95	11,20
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	0,79	1,94	2,44	0,98	6,21	6,33	0,90	4,39	4,88
20 bis unter 25	1,40	12,22	8,73	0,58	5,81	10,00	0,97	8,85	9,13
25 bis unter 30	2,02	21,98	10,86	0,33	1,94	5,81	1,18	11,93	10,14
30 bis unter 35	3,08	38,58	12,51	0,44	2,76	6,28	1,79	21,02	11,76
35 bis unter 40	2,38	25,09	10,54	0,52	3,37	6,42	1,52	15,01	9,88
40 bis unter 45	1,02	12,76	12,48	0,27	2,07	7,77	0,70	8,19	11,71
45 bis unter 50	0,52	4,64	9,00	0,47	3,85	8,19	0,50	4,32	8,70
50 bis unter 55	0,51	4,80	9,43	0,31	4,45	14,58	0,43	4,66	10,83
55 bis unter 60	0,52	4,53	8,69	0,55	4,71	8,57	0,53	4,60	8,64
60 bis unter 65	0,56	4,26	7,67	0,41	12,21	29,87	0,50	7,47	15,07
65 bis unter 70				0,20	5,69	29,00	0,10	2,84	29,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,29	13,81	10,73	0,44	4,16	9,50	0,91	9,51	10,46
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	27,78	402,90	14,50	20,79	274,82	13,22	23,76	329,35	13,86
20 bis unter 25	21,07	361,24	17,15	15,57	291,55	18,73	18,17	324,59	17,86
25 bis unter 30	16,13	370,84	22,99	10,65	219,53	20,60	13,38	294,97	22,04
30 bis unter 35	16,00	346,42	21,65	11,36	218,45	19,24	13,72	283,71	20,67
35 bis unter 40	15,47	364,64	23,57	11,94	267,42	22,40	13,83	319,52	23,10
40 bis unter 45	15,43	410,92	26,64	11,78	269,72	22,89	13,87	350,60	25,27
45 bis unter 50	14,72	368,69	25,05	12,71	263,39	20,72	13,92	326,70	23,47
50 bis unter 55	16,01	433,19	27,05	12,01	284,46	23,68	14,48	376,21	25,98
55 bis unter 60	16,25	446,83	27,49	14,82	382,40	25,80	15,70	421,88	26,87
60 bis unter 65	15,28	394,08	25,78	12,65	348,13	27,53	14,22	375,50	26,41
65 bis unter 70	8,04	265,09	32,98	4,71	83,14	17,67	6,37	174,12	27,32
70 bis unter 75	1,00	9,96	10,00	2,04	42,86	21,00	1,62	29,51	18,25
75 bis unter 80				1,38	23,52	17,00	0,86	14,59	17,00
80 und älter				3,79	11,38	3,00	2,11	6,32	3,00
Zusammen	16,16	389,89	24,13	12,54	272,04	21,69	14,55	337,41	23,19
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	119,40	59.880,60	501,50	68,49	45.662,10	666,67	90,56	51.824,06	572,29
15 bis unter 20	2.011,41	7.972,01	3,96	1.609,75	5.656,19	3,51	1.780,75	6.642,09	3,73
20 bis unter 25	1.245,97	6.641,55	5,33	911,53	4.483,03	4,92	1.070,08	5.506,33	5,15
25 bis unter 30	836,76	5.945,46	7,11	492,44	3.296,39	6,69	664,11	4.617,11	6,95
30 bis unter 35	861,13	7.224,95	8,39	520,23	4.003,94	7,70	694,07	5.646,52	8,14
35 bis unter 40	845,24	7.794,57	9,22	555,91	4.792,42	8,62	710,96	6.401,23	9,00
40 bis unter 45	845,51	8.225,49	9,73	594,97	6.109,37	10,27	738,47	7.321,45	9,91
45 bis unter 50	840,63	8.896,41	10,58	615,56	6.997,95	11,37	750,88	8.139,40	10,84
50 bis unter 55	862,18	9.686,67	11,24	659,12	8.348,43	12,67	784,39	9.173,99	11,70
55 bis unter 60	894,85	10.499,79	11,73	743,08	10.431,08	14,04	836,09	10.473,19	12,53
60 bis unter 65	850,44	11.560,61	13,59	716,66	12.360,89	17,25	796,35	11.884,21	14,92
65 bis unter 70	420,18	6.040,74	14,38	301,59	4.770,77	15,82	360,89	5.405,79	14,98
70 bis unter 75	75,71	833,83	11,01	81,64	998,71	12,23	79,23	931,80	11,76
75 bis unter 80	47,49	829,94	17,48	44,28	682,16	15,41	45,50	738,26	16,23
80 und älter	18,96	118,48	6,25	64,49	1.054,63	16,35	44,25	638,43	14,43

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	
Zusammen	895,37	8.507,69	9,50	649,74	6.262,20	9,64	785,99	7.507,76	9,55
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15				136,99	23.630,14	172,50	77,62	13.389,39	172,50
15 bis unter 20	1.099,00	10.246,03	9,32	2.030,67	23.863,40	11,75	1.634,04	18.066,16	11,06
20 bis unter 25	759,77	8.986,17	11,83	1.286,83	18.779,31	14,59	1.036,97	14.136,63	13,63
25 bis unter 30	490,80	7.033,72	14,33	725,48	12.538,26	17,28	608,48	9.793,91	16,10
30 bis unter 35	452,88	7.255,36	16,02	707,54	13.061,06	18,46	577,68	10.100,39	17,48
35 bis unter 40	470,94	8.118,46	17,24	696,68	13.670,99	19,62	575,71	10.695,46	18,58
40 bis unter 45	541,29	9.878,73	18,25	715,78	15.183,59	21,21	615,83	12.145,05	19,72
45 bis unter 50	600,31	12.359,59	20,59	744,16	17.355,68	23,32	657,67	14.351,76	21,82
50 bis unter 55	669,61	15.710,59	23,46	734,56	17.996,71	24,50	694,49	16.586,41	23,88
55 bis unter 60	721,70	19.517,16	27,04	726,76	19.245,47	26,48	723,66	19.411,96	26,82
60 bis unter 65	683,74	22.049,73	32,25	619,73	19.069,43	30,77	657,86	20.844,62	31,69
65 bis unter 70	393,32	12.960,47	32,95	290,81	8.700,88	29,92	342,07	10.830,80	31,66
70 bis unter 75	132,50	3.113,17	23,50	122,46	3.323,36	27,14	126,53	3.238,06	25,59
75 bis unter 80	85,93	1.811,40	21,08	67,80	2.018,82	29,78	74,68	1.940,08	25,98
80 und älter	33,18	772,51	23,29	56,90	717,00	12,60	46,35	741,68	16,00
Zusammen	599,74	12.361,93	20,61	795,63	15.995,25	20,10	686,97	13.979,87	20,35
Insgesamt	12.057,94	164.836,20	13,67	10.276,66	139.805,56	13,60	11.264,73	153.689,93	13,64

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6	23	3,83	13	1.063	81,77	19	1.086	57,16
20 bis unter 25	91	406	4,46	151	609	4,03	242	1.015	4,19
25 bis unter 30	1.094	5.522	5,05	1.544	7.115	4,61	2.638	12.637	4,79
30 bis unter 35	3.630	18.748	5,16	7.388	35.344	4,78	11.018	54.092	4,91
35 bis unter 40	4.204	22.353	5,32	12.169	58.284	4,79	16.373	80.637	4,92
40 bis unter 45	3.601	20.683	5,74	11.192	57.248	5,12	14.793	77.931	5,27
45 bis unter 50	4.825	29.673	6,15	13.662	77.444	5,67	18.487	107.117	5,79
50 bis unter 55	6.829	44.578	6,53	18.331	112.029	6,11	25.160	156.607	6,22
55 bis unter 60	6.063	44.653	7,36	16.327	116.626	7,14	22.390	161.279	7,20
60 bis unter 65	3.463	30.921	8,93	9.863	77.523	7,86	13.326	108.444	8,14
65 bis unter 70	214	1.886	8,81	621	5.720	9,21	835	7.606	9,11
70 bis unter 75	4	62	15,50	10	63	6,30	14	125	8,93
75 bis unter 80	2	19	9,50	3	69	23,00	5	88	17,60
80 und älter									
Zusammen	34.026	219.527	6,45	91.274	549.137	6,02	125.300	768.664	6,13
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	16	16,00	1	16	16,00
20 bis unter 25	1	1	1,00				1	1	1,00
25 bis unter 30	105	1.771	16,87	119	2.280	19,16	224	4.051	18,08
30 bis unter 35	483	9.941	20,58	508	8.679	17,08	991	18.620	18,79
35 bis unter 40	744	18.954	25,48	1.050	20.857	19,86	1.794	39.811	22,19
40 bis unter 45	910	24.612	27,05	1.337	28.090	21,01	2.247	52.702	23,45
45 bis unter 50	1.676	67.683	40,38	2.433	51.926	21,34	4.109	119.609	29,11
50 bis unter 55	2.823	122.161	43,27	5.230	142.839	27,31	8.053	265.000	32,91
55 bis unter 60	2.519	100.589	39,93	7.337	220.230	30,02	9.856	320.819	32,55
60 bis unter 65	1.513	86.591	57,23	5.753	207.799	36,12	7.266	294.390	40,52
65 bis unter 70	148	6.917	46,74	512	22.230	43,42	660	29.147	44,16
70 bis unter 75				16	871	54,44	16	871	54,44
75 bis unter 80	4	117	29,25	3	26	8,67	7	143	20,43
80 und älter				1	23	23,00	1	23	23,00
Zusammen	10.926	439.337	40,21	24.300	705.866	29,05	35.226	1.145.203	32,51
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				2	4	2,00	2	4	2,00
25 bis unter 30	11	171	15,55	11	60	5,45	22	231	10,50
30 bis unter 35	63	538	8,54	71	1.425	20,07	134	1.963	14,65
35 bis unter 40	82	1.222	14,90	104	1.970	18,94	186	3.192	17,16
40 bis unter 45	72	2.089	29,01	101	2.788	27,60	173	4.877	28,19
45 bis unter 50	95	856	9,01	181	3.837	21,20	276	4.693	17,00
50 bis unter 55	164	3.620	22,07	290	4.629	15,96	454	8.249	18,17
55 bis unter 60	98	1.949	19,89	301	7.851	26,08	399	9.800	24,56
60 bis unter 65	62	1.554	25,06	180	4.111	22,84	242	5.665	23,41
65 bis unter 70	3	186	62,00	28	768	27,43	31	954	30,77
70 bis unter 75				1	1	1,00	1	1	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	650	12.185	18,75	1.270	27.444	21,61	1.920	39.629	20,64
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20				4	36	9,00	4	36	9,00
20 bis unter 25	4	53	13,25	17	118	6,94	21	171	8,14
25 bis unter 30	47	292	6,21	62	366	5,90	109	658	6,04
30 bis unter 35	196	1.778	9,07	177	1.442	8,15	373	3.220	8,63
35 bis unter 40	293	4.432	15,13	378	5.095	13,48	671	9.527	14,20
40 bis unter 45	283	3.648	12,89	484	7.855	16,23	767	11.503	15,00
45 bis unter 50	446	7.382	16,55	842	12.932	15,36	1.288	20.314	15,77
50 bis unter 55	677	12.823	18,94	1.466	24.072	16,42	2.143	36.895	17,22
55 bis unter 60	613	10.119	16,51	1.592	35.388	22,23	2.205	45.507	20,64

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
60 bis unter 65	308	6.413	20,82	1.156	20.768	17,97	1.464	27.181	18,57
65 bis unter 70	22	378	17,18	94	1.516	16,13	116	1.894	16,33
70 bis unter 75				1	7	7,00	1	7	7,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.889	47.318	16,38	6.273	109.595	17,47	9.162	156.913	17,13
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7	48	6,86	13	208	16,00	20	256	12,80
20 bis unter 25	74	2.993	40,45	120	3.268	27,23	194	6.261	32,27
25 bis unter 30	513	14.795	28,84	428	11.454	26,76	941	26.249	27,89
30 bis unter 35	1.575	62.246	39,52	1.920	59.766	31,13	3.495	122.012	34,91
35 bis unter 40	2.534	100.503	39,66	3.493	124.601	35,67	6.027	225.104	37,35
40 bis unter 45	2.627	111.791	42,55	4.099	161.037	39,29	6.726	272.828	40,56
45 bis unter 50	4.185	181.724	43,42	6.398	291.908	45,62	10.583	473.632	44,75
50 bis unter 55	6.519	263.941	40,49	10.149	458.914	45,22	16.668	722.855	43,37
55 bis unter 60	5.995	247.655	41,31	10.698	501.704	46,90	16.693	749.359	44,89
60 bis unter 65	3.861	184.101	47,68	7.186	378.366	52,65	11.047	562.467	50,92
65 bis unter 70	217	12.976	59,80	448	25.071	55,96	665	38.047	57,21
70 bis unter 75	1	33	33,00	3	63	21,00	4	96	24,00
75 bis unter 80	2	32	16,00	1	43	43,00	3	75	25,00
80 und älter	2	330	165,00				2	330	165,00
Zusammen	28.112	1.183.168	42,09	44.956	2.016.403	44,85	73.068	3.199.571	43,79
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	34	17,00	4	8	2,00	6	42	7,00
20 bis unter 25	40	255	6,38	53	398	7,51	93	653	7,02
25 bis unter 30	261	2.346	8,99	203	1.830	9,01	464	4.176	9,00
30 bis unter 35	765	6.332	8,28	834	6.928	8,31	1.599	13.260	8,29
35 bis unter 40	981	10.597	10,80	1.419	19.427	13,69	2.400	30.024	12,51
40 bis unter 45	1.131	12.995	11,49	1.799	24.017	13,35	2.930	37.012	12,63
45 bis unter 50	1.771	25.461	14,38	2.904	43.761	15,07	4.675	69.222	14,81
50 bis unter 55	2.819	38.497	13,66	4.827	73.683	15,26	7.646	112.180	14,67
55 bis unter 60	2.162	32.243	14,91	4.991	91.864	18,41	7.153	124.107	17,35
60 bis unter 65	1.187	21.146	17,81	3.204	73.441	22,92	4.391	94.587	21,54
65 bis unter 70	53	1.924	36,30	207	6.277	30,32	260	8.201	31,54
70 bis unter 75				1	28	28,00	1	28	28,00
75 bis unter 80	1	28	28,00	2	47	23,50	3	75	25,00
80 und älter									
Zusammen	11.173	151.858	13,59	20.448	341.709	16,71	31.621	493.567	15,61
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	7	28	4,00	10	55	5,50	17	83	4,88
25 bis unter 30	92	418	4,54	128	593	4,63	220	1.011	4,60
30 bis unter 35	359	1.935	5,39	686	3.452	5,03	1.045	5.387	5,16
35 bis unter 40	511	2.637	5,16	1.421	7.745	5,45	1.932	10.382	5,37
40 bis unter 45	441	2.227	5,05	1.508	8.765	5,81	1.949	10.992	5,64
45 bis unter 50	749	3.950	5,27	2.306	17.838	7,74	3.055	21.788	7,13
50 bis unter 55	1.371	10.653	7,77	4.038	32.665	8,09	5.409	43.318	8,01
55 bis unter 60	1.651	13.967	8,46	4.891	39.832	8,14	6.542	53.799	8,22
60 bis unter 65	1.270	10.557	8,31	3.738	37.857	10,13	5.008	48.414	9,67
65 bis unter 70	84	860	10,24	295	2.915	9,88	379	3.775	9,96
70 bis unter 75	2	5	2,50	13	117	9,00	15	122	8,13
75 bis unter 80									
80 und älter	1	23	23,00				1	23	23,00
Zusammen	6.538	47.260	7,23	19.034	151.834	7,98	25.572	199.094	7,79
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	2	2,00	1	2	2,00
20 bis unter 25	9	31	3,44	6	26	4,33	15	57	3,80
25 bis unter 30	146	978	6,70	169	994	5,88	315	1.972	6,26

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
30 bis unter 35	447	2.837	6,35	853	5.582	6,54	1.300	8.419	6,48
35 bis unter 40	623	4.507	7,23	1.542	10.569	6,85	2.165	15.076	6,96
40 bis unter 45	566	5.360	9,47	1.690	14.069	8,32	2.256	19.429	8,61
45 bis unter 50	823	8.224	9,99	2.314	23.357	10,09	3.137	31.581	10,07
50 bis unter 55	1.293	13.310	10,29	3.417	34.022	9,96	4.710	47.332	10,05
55 bis unter 60	1.208	12.473	10,33	3.131	36.434	11,64	4.339	48.907	11,27
60 bis unter 65	622	8.263	13,28	1.836	24.061	13,11	2.458	32.324	13,15
65 bis unter 70	40	359	8,97	95	1.605	16,89	135	1.964	14,55
70 bis unter 75	1	8	8,00	3	12	4,00	4	20	5,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	5.778	56.350	9,75	15.057	150.733	10,01	20.835	207.083	9,94
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				3	12	4,00	3	12	4,00
20 bis unter 25	6	33	5,50	16	224	14,00	22	257	11,68
25 bis unter 30	136	1.273	9,36	123	988	8,03	259	2.261	8,73
30 bis unter 35	458	4.283	9,35	647	8.575	13,25	1.105	12.858	11,64
35 bis unter 40	632	7.201	11,39	1.520	20.591	13,55	2.152	27.792	12,91
40 bis unter 45	647	8.558	13,23	2.069	29.981	14,49	2.716	38.539	14,19
45 bis unter 50	1.228	21.524	17,53	4.197	79.192	18,87	5.425	100.716	18,57
50 bis unter 55	2.126	34.271	16,12	8.680	184.004	21,20	10.806	218.275	20,20
55 bis unter 60	2.540	50.274	19,79	11.146	264.575	23,74	13.686	314.849	23,01
60 bis unter 65	1.892	39.000	20,61	9.402	263.474	28,02	11.294	302.474	26,78
65 bis unter 70	155	3.829	24,70	818	23.633	28,89	973	27.462	28,22
70 bis unter 75	6	103	17,17	16	308	19,25	22	411	18,68
75 bis unter 80	2	25	12,50	11	234	21,27	13	259	19,92
80 und älter				4	75	18,75	4	75	18,75
Zusammen	9.828	170.374	17,34	38.652	875.866	22,66	48.480	1.046.240	21,58
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	1.002	501,00	1	999	999,00	3	2.001	667,00
20 bis unter 25	19	71	3,74	35	147	4,20	54	218	4,04
25 bis unter 30	214	1.021	4,77	354	1.773	5,01	568	2.794	4,92
30 bis unter 35	3.667	19.091	5,21	4.675	22.124	4,73	8.342	41.215	4,94
35 bis unter 40	13.189	70.381	5,34	23.540	116.742	4,96	36.729	187.123	5,09
40 bis unter 45	15.761	91.863	5,83	41.158	213.299	5,18	56.919	305.162	5,36
45 bis unter 50	13.832	84.023	6,07	38.412	211.726	5,51	52.244	295.749	5,66
50 bis unter 55	19.123	123.410	6,45	48.079	280.806	5,84	67.202	404.216	6,01
55 bis unter 60	26.875	187.558	6,98	66.988	414.553	6,19	93.863	602.111	6,41
60 bis unter 65	23.774	178.979	7,53	60.975	421.882	6,92	84.749	600.861	7,09
65 bis unter 70	14.186	117.755	8,30	36.936	292.265	7,91	51.122	410.020	8,02
70 bis unter 75	811	7.967	9,82	2.576	22.859	8,87	3.387	30.826	9,10
75 bis unter 80	24	393	16,38	32	292	9,12	56	685	12,23
80 und älter	7	54	7,71	12	109	9,08	19	163	8,58
Zusammen	131.486	883.594	6,72	323.779	1.999.646	6,18	455.265	2.883.240	6,33
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	15	114	7,60	13	47	3,62	28	161	5,75
20 bis unter 25	76	343	4,51	100	472	4,72	176	815	4,63
25 bis unter 30	687	4.099	5,97	1.133	5.685	5,02	1.820	9.784	5,38
30 bis unter 35	2.324	13.199	5,68	4.919	28.448	5,78	7.243	41.647	5,75
35 bis unter 40	2.960	18.675	6,31	8.984	48.533	5,40	11.944	67.208	5,63
40 bis unter 45	3.128	18.698	5,98	9.849	55.459	5,63	12.977	74.157	5,71
45 bis unter 50	5.329	29.546	5,54	14.925	88.981	5,96	20.254	118.527	5,85
50 bis unter 55	8.653	46.850	5,41	24.940	154.445	6,19	33.593	201.295	5,99
55 bis unter 60	9.042	55.418	6,13	26.658	173.052	6,49	35.700	228.470	6,40
60 bis unter 65	5.279	33.842	6,41	16.698	120.126	7,19	21.977	153.968	7,01
65 bis unter 70	260	2.253	8,67	1.062	9.760	9,19	1.322	12.013	9,09
70 bis unter 75	8	66	8,25	17	169	9,94	25	235	9,40
75 bis unter 80	3	43	14,33	9	99	11,00	12	142	11,83
80 und älter				2	54	27,00	2	54	27,00

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	37.764	223.146	5,91	109.310	685.331	6,27	147.074	908.477	6,18
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	4	4,00	2	3	1,50	3	7	2,33
20 bis unter 25	8	63	7,88	21	356	16,95	29	419	14,45
25 bis unter 30	98	1.018	10,39	227	2.355	10,37	325	3.373	10,38
30 bis unter 35	295	2.387	8,09	707	6.650	9,41	1.002	9.037	9,02
35 bis unter 40	389	3.518	9,04	1.126	10.259	9,11	1.515	13.777	9,09
40 bis unter 45	373	3.012	8,08	1.190	10.241	8,61	1.563	13.253	8,48
45 bis unter 50	622	5.876	9,45	1.687	17.387	10,31	2.309	23.263	10,07
50 bis unter 55	965	9.923	10,28	2.571	28.454	11,07	3.536	38.377	10,85
55 bis unter 60	846	8.825	10,43	2.619	32.344	12,35	3.465	41.169	11,88
60 bis unter 65	508	5.004	9,85	1.685	25.339	15,04	2.193	30.343	13,84
65 bis unter 70	46	894	19,43	93	1.235	13,28	139	2.129	15,32
70 bis unter 75				2	101	50,50	2	101	50,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4.151	40.524	9,76	11.930	134.724	11,29	16.081	175.248	10,90
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00	12	134	11,17	13	135	10,38
20 bis unter 25	69	700	10,14	98	838	8,55	167	1.538	9,21
25 bis unter 30	550	8.131	14,78	890	11.865	13,33	1.440	19.996	13,89
30 bis unter 35	1.966	23.362	11,88	4.281	51.156	11,95	6.247	74.518	11,93
35 bis unter 40	2.971	44.617	15,02	8.411	93.587	11,13	11.382	138.204	12,14
40 bis unter 45	3.712	60.080	16,19	10.827	142.338	13,15	14.539	202.418	13,92
45 bis unter 50	6.676	113.995	17,08	18.340	265.456	14,47	25.016	379.451	15,17
50 bis unter 55	10.910	187.417	17,18	30.543	485.261	15,89	41.453	672.678	16,23
55 bis unter 60	10.410	203.711	19,57	32.681	587.098	17,96	43.091	790.809	18,35
60 bis unter 65	6.658	151.088	22,69	22.586	492.952	21,83	29.244	644.040	22,02
65 bis unter 70	380	11.437	30,10	1.453	40.930	28,17	1.833	52.367	28,57
70 bis unter 75	17	749	44,06	20	420	21,00	37	1.169	31,59
75 bis unter 80	2	88	44,00	12	287	23,92	14	375	26,79
80 und älter	1	21	21,00	3	52	17,33	4	73	18,25
Zusammen	44.323	805.397	18,17	130.157	2.172.374	16,69	174.480	2.977.771	17,07
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	3	1,50	3	16	5,33	5	19	3,80
20 bis unter 25	23	180	7,83	15	73	4,87	38	253	6,66
25 bis unter 30	349	1.864	5,34	118	781	6,62	467	2.645	5,66
30 bis unter 35	1.581	11.109	7,03	655	4.327	6,61	2.236	15.436	6,90
35 bis unter 40	2.019	14.141	7,00	1.254	8.465	6,75	3.273	22.606	6,91
40 bis unter 45	1.522	9.794	6,43	1.543	10.600	6,87	3.065	20.394	6,65
45 bis unter 50	2.042	14.907	7,30	2.493	21.921	8,79	4.535	36.828	8,12
50 bis unter 55	2.739	21.420	7,82	4.229	39.373	9,31	6.968	60.793	8,72
55 bis unter 60	2.329	20.273	8,70	4.540	47.180	10,39	6.869	67.453	9,82
60 bis unter 65	1.325	12.969	9,79	3.253	43.798	13,46	4.578	56.767	12,40
65 bis unter 70	72	792	11,00	270	3.638	13,47	342	4.430	12,95
70 bis unter 75				5	89	17,80	5	89	17,80
75 bis unter 80				2	12	6,00	2	12	6,00
80 und älter				1	17	17,00	1	17	17,00
Zusammen	14.003	107.452	7,67	18.381	180.290	9,81	32.384	287.742	8,89
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	20	6,67				3	20	6,67
20 bis unter 25	17	154	9,06				17	154	9,06
25 bis unter 30	610	7.682	12,59				610	7.682	12,59
30 bis unter 35	4.111	43.251	10,52				4.111	43.251	10,52
35 bis unter 40	4.088	43.842	10,72				4.088	43.842	10,72
40 bis unter 45	1.056	12.530	11,87				1.056	12.530	11,87
45 bis unter 50	101	1.053	10,43				101	1.053	10,43
50 bis unter 55	32	209	6,53				32	209	6,53

VdEK

Arbeitsfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	16	174	10,88				16	174	10,88
60 bis unter 65	15	142	9,47				15	142	9,47
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	10.049	109.057	10,85	0	0		10.049	109.057	10,85
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	8	4,00				2	8	4,00
30 bis unter 35	16	217	13,56	2	2	1,00	18	219	12,17
35 bis unter 40	16	267	16,69	5	38	7,60	21	305	14,52
40 bis unter 45	3	31	10,33	3	8	2,67	6	39	6,50
45 bis unter 50	3	115	38,33	5	22	4,40	8	137	17,12
50 bis unter 55	4	14	3,50	9	45	5,00	13	59	4,54
55 bis unter 60	4	12	3,00	4	7	1,75	8	19	2,38
60 bis unter 65	1	5	5,00	6	50	8,33	7	55	7,86
65 bis unter 70				1	18	18,00	1	18	18,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	49	669	13,65	35	190	5,43	84	859	10,23
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	5	5,00				1	5	5,00
20 bis unter 25	3	29	9,67	2	50	25,00	5	79	15,80
25 bis unter 30	17	186	10,94	26	541	20,81	43	727	16,91
30 bis unter 35	47	564	12,00	62	611	9,85	109	1.175	10,78
35 bis unter 40	56	961	17,16	96	912	9,50	152	1.873	12,32
40 bis unter 45	44	620	14,09	95	1.633	17,19	139	2.253	16,21
45 bis unter 50	64	1.137	17,77	144	1.760	12,22	208	2.897	13,93
50 bis unter 55	95	1.971	20,75	276	4.756	17,23	371	6.727	18,13
55 bis unter 60	118	2.254	19,10	252	6.588	26,14	370	8.842	23,90
60 bis unter 65	57	569	9,98	124	2.461	19,85	181	3.030	16,74
65 bis unter 70	7	98	14,00	7	194	27,71	14	292	20,86
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	509	8.394	16,49	1.084	19.506	17,99	1.593	27.900	17,51
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	16	68	4,25	2	1.001	500,50	2	1.001	500,50
20 bis unter 25	61	288	4,72	98	427	4,36	159	715	4,50
25 bis unter 30	720	6.122	8,50	713	4.893	6,86	1.433	11.015	7,69
30 bis unter 35	2.826	20.241	7,16	3.060	19.544	6,39	5.886	39.785	6,76
35 bis unter 40	3.540	30.606	8,65	5.356	38.746	7,23	8.896	69.352	7,80
40 bis unter 45	2.997	29.526	9,85	5.706	43.702	7,66	8.703	73.228	8,41
45 bis unter 50	4.041	38.093	9,43	8.210	82.003	9,99	12.251	120.096	9,80
50 bis unter 55	5.889	57.776	9,81	13.338	129.647	9,72	19.227	187.423	9,75
55 bis unter 60	5.490	55.980	10,20	13.911	162.229	11,66	19.401	218.209	11,25
60 bis unter 65	3.313	35.304	10,66	9.064	123.126	13,58	12.377	158.430	12,80
65 bis unter 70	160	2.363	14,77	652	9.785	15,01	812	12.148	14,96
70 bis unter 75	7	96	13,71	14	195	13,93	21	291	13,86
75 bis unter 80	4	24	6,00	3	12	4,00	7	36	5,14
80 und älter	2	8	4,00	4	29	7,25	6	37	6,17
Zusammen	29.066	276.495	9,51	60.153	615.387	10,23	89.219	891.882	10,00
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6	28	4,67	14	173	12,36	20	201	10,05
20 bis unter 25	36	575	15,97	176	2.826	16,06	212	3.401	16,04

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	555	8.179	14,74	1.123	17.342	15,44	1.678	25.521	15,21
30 bis unter 35	1.549	22.256	14,37	3.733	55.302	14,81	5.282	77.558	14,68
35 bis unter 40	1.803	28.689	15,91	5.480	88.737	16,19	7.283	117.426	16,12
40 bis unter 45	1.827	33.500	18,34	5.639	96.388	17,09	7.466	129.888	17,40
45 bis unter 50	2.930	59.727	20,38	8.507	164.803	19,37	11.437	224.530	19,63
50 bis unter 55	4.518	89.698	19,85	12.487	266.346	21,33	17.005	356.044	20,94
55 bis unter 60	4.430	103.419	23,35	11.140	257.026	23,07	15.570	360.445	23,15
60 bis unter 65	2.625	72.248	27,52	6.700	171.493	25,60	9.325	243.741	26,14
65 bis unter 70	204	6.639	32,54	459	13.615	29,66	663	20.254	30,55
70 bis unter 75	9	298	33,11	16	792	49,50	25	1.090	43,60
75 bis unter 80	7	243	34,71	5	161	32,20	12	404	33,67
80 und älter				3	197	65,67	3	197	65,67
Zusammen	20.499	425.499	20,76	55.482	1.135.201	20,46	75.981	1.560.700	20,54
Insgesamt	401.819	5.207.604	12,96	971.575	11.871.236	12,22	1.373.394	17.078.840	12,44