

## Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Altersund Krankheitsartengruppen

2015

Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik der gesetzlichen Krankenversicherung

www.bundesgesundheitsministerium.de

## Ergebnisse der GKV-Statistik KG8 - Krankheitsartenstatistik -

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

<u>Inhalt:</u>	Fälle und Tage	GKV insg.	absolut je 10 Tsd. PflMitgl.	Seiten 1 bis 5 Seiten 6 bis 10
	Fälle und Tage	AOK	absolut je 10 Tsd. PflMitgl.	Seiten 11 bis 15 Seiten 16 bis 20
	Fälle und Tage	вкк	absolut je 10 Tsd. PflMitgl.	Seiten 21 bis 25 Seiten 26 bis 30
	Fälle und Tage	IKK	absolut je 10 Tsd. PflMitgl.	Seiten 31 bis 35 Seiten 36 bis 40
	Fälle und Tage	LKK	absolut je 10 Tsd. PflMitgl.	Seiten 41 bis 45 Seiten 46 bis 51
	Fälle und Tage	KBS	absolut je 10 Tsd. PflMitgl.	Seiten 52 bis 56 Seiten 57 bis 61
	Fälle und Tage	VdEK	absolut je 10 Tsd. PflMitgl.	Seiten 62 bis 66 Seiten 67 bis 71

Es werden die Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder ohne Rentner berücksichtigt, die mit den Nummern A00 bis T98 der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision (ICD-10) verschlüsselt wurden.

Die Daten wurden von den Krankenkassen - teilweise als Stichprobe - erhoben, vom GKV-Spitzenverband zusammengeführt und an das BMG weitergeleitet. Die Summen können daher von den mit der GKV-Statistik nach dem Vordruck KG2 erhobenen Zahlen abweichen.

Weitere Auswertungen der Krankheitsartenstatistik sind:

- Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Falldauer
- Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnosen

Weitere Statistiken zum Gesundheitswesen und insbesondere zur Krankenversicherung werden vom Bundesgesundheitsministerium im Internet unter:

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung.html veröffentlicht.

Weitergehende Statistiken zum Gesundheitswesen sind auch in der Gesundheitsberichtserstattung des Bundes (GBE) unter: www.gbe-bund.de und unter: www.destatis.de beim Statistischen Bundesamt sowie beim RKI unter: www.rki.de abrufbar.

GKV		Arb Frauen	eitunfähigke	itsfälle und	-tage nach D Männer	iagnose- und	d Altersgrup	<b>pen</b> Zusammen	
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infe					. ~3~			. ~3~	
bis unter 15	4	8	2,00	6	13	2,17	10	21	2,10
15 bis unter 20	123.272	458.653		176.773	601.209	3,40	300.045	1.059.862	3,53
20 bis unter 25	298.117	1.243.386		356.327 315.698	1.415.369	3,97 4,54	654.444	2.658.755	4,06 4.63
25 bis unter 30 30 bis unter 35	280.847 226.009	1.325.346 1.135.166		267.158	1.434.822 1.294.705	4,54 4,85	596.545 493.167	2.760.168 2.429.871	4,63 4,93
35 bis unter 40	199.219	1.052.689		215.499	1.127.020	5,23	414.718	2.179.709	5,26
40 bis unter 45	187.373	1.054.200		180.206	1.034.995	5,74	367.579	2.089.195	5,68
45 bis unter 50	229.226	1.406.910	,	195.368	1.240.260	6,35	424.594	2.647.170	6,23
50 bis unter 55	227.477	1.513.567	6,65	178.685	1.278.132	7,15	406.162	2.791.699	6,87
55 bis unter 60	175.809	1.299.333		133.854	1.073.243	8,02	309.663	2.372.576	7,66
60 bis unter 65	83.597	707.315		66.807	639.934	9,58	150.404	1.347.249	8,96
65 bis unter 70	2.583	25.245		2.425	26.466	10,91	5.008	51.711	10,33
70 bis unter 75 75 bis unter 80	98 36	729 339	,	132 65	1.482 684	11,23 10,52	230 101	2.211 1.023	9,61 10,13
80 und älter	5	50	,	29	381	13,14	34	431	12,68
Zusammen	2.033.672	11.222.936	,	2.089.032	11.168.715	5,35	4.122.704	22.391.651	5,43
II. Neubildungen			•			•			
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.048	17.129	,	2.364	30.185	12,77	4.412	47.314	10,72
20 bis unter 25	8.578	111.526		6.987	130.716	18,71	15.565	242.242	15,56
25 bis unter 30 30 bis unter 35	16.101 19.144	252.133 404.554		11.438	224.012 271.476	19,58	27.539 32.492	476.145 676.030	17,29
35 bis unter 40	24.171	650.930	,	13.348 15.024	310.083	20,34 20,64	39.195	961.013	20,81 24,52
40 bis unter 45	33.539	1.154.185		18.358	441.262	24,04	51.897	1.595.447	30,74
45 bis unter 50	56.404	2.212.064		29.807	845.468	28,36	86.211	3.057.532	35,47
50 bis unter 55	65.557	3.032.917	,	42.674	1.501.646	35,19	108.231	4.534.563	41,90
55 bis unter 60	55.257	2.672.386	48,36	51.604	2.112.130	40,93	106.861	4.784.516	44,77
60 bis unter 65	29.876	1.936.947		35.353	1.895.141	53,61	65.229	3.832.088	58,75
65 bis unter 70	1.371	104.445		2.166	139.640	64,47	3.537	244.085	69,01
70 bis unter 75	122	2.298		334	5.391	16,14	456	7.689	16,86
75 bis unter 80 80 und älter	44 17	475 358	,	187 42	2.413 653	12,90 15,55	231 59	2.888 1.011	12,50 17,14
Zusammen	312.229	12.552.347	,	229.686	7.910.216	34,44	541.915	20.462.563	37,76
III. Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	891	5.490	6,16	479	4.571	9,54	1.370	10.061	7,34
20 bis unter 25	2.388	21.344		1.101	14.448	13,12	3.489	35.792	10,26
25 bis unter 30	2.905	35.929	,	1.509	24.930	16,52	4.414	60.859	13,79
30 bis unter 35	2.937	42.479		1.697	28.601	16,85	4.634	71.080	15,34
35 bis unter 40 40 bis unter 45	3.091 3.733	48.109		1.691 1.760	30.333	17,94 22,52	4.782	78.442 97.577	16,40
45 bis unter 50	4.892	57.938 87.773		2.385	39.639 53.638	22,32	5.493 7.277	141.411	17,76 19,43
50 bis unter 55	4.333	93.689		2.781	71.836	25,83	7.114	165.525	23,27
55 bis unter 60	2.665	71.583		2.648	72.445	27,36	5.313	144.028	27,11
60 bis unter 65	1.467	48.195		1.658	59.113	35,65	3.125	107.308	34,34
65 bis unter 70	73	3.411	46,73	94	3.142		167	6.553	39,24
70 bis unter 75	2	71	35,50	12	88	7,33	14	159	11,36
75 bis unter 80	5	53		17	93		22	146	6,64
80 und älter Zusammen	1 29.383	516.066	,	17.940	402.057		47 222	82 919.023	9,11
IV. Endokrine, E		516.066 and Stoffwech		17.840	402.957	22,59	47.223	919.023	19,46
bis unter 15	mamangs a	ina Otonweon	isonita ini iono						
15 bis unter 20	2.253	12.832	5,70	2.153	11.986	5,57	4.406	24.818	5,63
20 bis unter 25	7.324	66.136		4.995	46.165	9,24	12.319	112.301	9,12
25 bis unter 30	9.650	120.223	12,46	5.805	59.289	10,21	15.455	179.512	11,62
30 bis unter 35	10.029	140.968		6.295	86.909	13,81	16.324	227.877	13,96
35 bis unter 40	10.445	174.262		7.546	118.244	15,67	17.991	292.506	16,26
40 bis unter 45	11.747	215.097		9.372	157.546		21.119	372.643	17,64
45 bis unter 50 50 bis unter 55	16.600 19.061	308.630 375.823		14.978 19.477	276.792 411.840	18,48	31.578 38.538	585.422 787.663	18,54 20,44
55 bis unter 60	16.184	348.076		19.477	435.201	21,14 22,26	35.733	783.277	21,92
60 bis unter 65	8.842	220.685		11.986	335.112		20.828	555.797	26,69
65 bis unter 70	336	9.809		511	17.453	34,15	847	27.262	32,19
70 bis unter 75	19	319		31	590	19,03	50	909	18,18
75 bis unter 80	8	85	10,62	19	351	18,47	27	436	16,15
80 und älter	3	306	102,00	19	205	10,79	22	511	23,23
Zusammen	112.501	1.993.251	17,72	102.736	1.957.683	19,06	215.237	3.950.934	18,36
V. Psychische u								_	
bis unter 15	29.405	427 927	,	04 545	200.000	40.00	40.020	720 707	3,00
15 bis unter 20 20 bis unter 25	28.405 102.532	437.827 2.385.434		21.515 73.131	300.960 1.583.263	13,99 21,65	49.920 175.663	738.787 3.968.697	14,80 22,59
25 bis unter 30	135.085	4.059.322		94.359	2.566.289	27,20	229.444	6.625.611	28,88
30 bis unter 35	133.379	4.715.433		96.808	3.080.799	31,82	230.187	7.796.232	33,87
35 bis unter 40	135.487	5.093.736		91.141	3.232.448	35,47	226.628	8.326.184	36,74
40 bis unter 45	145.928	5.695.070		88.186	3.456.106	39,19	234.114	9.151.176	39,09
45 bis unter 50	197.547	7.998.803	40,49	108.920	4.599.286	42,23	306.467	12.598.089	41,11

Part	GKV		Ark Frauen	oeitunfähigkei	tsfälle und	-tage nach D Männer	iagnose- und	d Altersgrup	<b>pen</b> Zusammen	
So bis under 65	Altersarunne	Fälle		Tage ie Fall	Fälle		Tage ie Fall	Fälle		Tage ie Fall
Sp. bis unter 60	9 ,									
60 bits uniter 05         91:552         5:79:021         56.75         51:145         3:214:448         62.85         12:267         3:893:505         60.22           70 bits uniter 07         75         1:443         19:24         64         1:287         20:11         139         2:73         19:64           77 bits uniter 09         28         4:08         19:09         20         3:78         18:10         4:67         19:09         20         3:78         18:10         4:68         19:09         4:68         20:09         20         3:78         18:10         4:68         20:09         20:08         3:78         18:10         4:68         20:08         3:88         4:80         20:08         20:08         3:88         4:41         20:08         4:68         20:08         3:88         4:80         22:08         3:08         3:48         20:08         3:88         3:48         20:08         3:48 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>										
65 bis unter 70										
7 bis unter 75										
To bis under 80				,						
80 und filter				,						
Zusammen				,						
Dis unter 20	Zusammen	1.357.298	53.024.577		829.922	31.595.619	38,07	2.187.220	84.620.196	
15 bis unifer 20		des Nervens	systems							
2 Dis lumier 25	bis unter 15									
2 bis luntler 30 67.378   516.088   7,66   41.967   382.258   9,11   1009.345   898.316   8,22   30 bis unter 36   54.880   54.880   54.890   54.8530   10.05   37.561   435.517   11.59   92.241   955.047   10.68   35 bis unter 40   57.271   791.488   13.82   36.354   612.376   612.376   16.44   93.6525   1.403.864   14.99   45 bis unter 50   79.792   1.175.950   14.74   46.722   922.146   19.74   126.514   20.980.966   16.58   50 bis unter 50   57.271   791.488   13.42   36.534   1.075.626   25.29   10.0502   22.370.044   22.265   25.29   10.0502   22.370.044   22.265   25.278   65.5510   25.278   25.27	15 bis unter 20		83.112	3,44		68.424	3,42	44.127		3,43
30 bis unter 35	20 bis unter 25									
See   See   14,176   16,274   633,625   12,02   35,262   499,822   14,176   87,986   11,33,447   12,886   14,084   14,994   45 bis unter 50   79,729   1,175,950   14,74   46,722   922,146   19,74   126,514   2,098,096   16,586   50 bis unter 50   57,971   1,161,418   20,03   42,531   1,075,626   25,29   100,502   22,370,044   22,256   25,29   100,502   22,370,044   22,256   25,29   25,29   20,057   20,007   20,008   20,0	25 bis unter 30									
40 bis unter 50										
45 bis unter 50 9792 1.175.950 14,74 46,722 922.146 19,74 126,514 2.098.096 18,05 bis unter 65 84.121 1.462.432 17,38 50.017 1.094.418 21,88 13.438 2.556.850 19,06 55 bis unter 66 25,78 668 123.994 35,92 899 36,761 40,89 1.567 60,755 38,77 10 bis unter 75 36 50.2 13,94 90 1.215 13,50 1.56 1.57 60,755 38,77 10 bis unter 75 36 50.2 13,94 90 1.215 13,50 1.26 1.717 13,63 75 bis unter 87 14 264 18,86 33 469 14,21 42 565 80 13,52 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.2										
So Dis unter 50										
September   Sept										
60 bis unter 66										
See   Dist unter 70										
70 bis unter 75 50 bis unter 80 514 52 536 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540										
75 bis unter 80         14         264         18,88         33         464         14,06         47         728         15,48           80 und älter         9         99         11,00         33         469         14,21         42         568         13,52           Zusammen         57,463         7,422 090         12,92         381,164         6,183,743         16,22         55,617         3,605,833         14,24           VII, Krankheiten dess Auges und der Augenanhangspellide         bis unter 15         1         1,00         1         4         4,00         2         16         8,00           15 bis unter 20         5,749         19,543         3,40         7,123         22,894         3,21         12,872         4,247         3,30           25 bis unter 30         20,296         104,992         5,513         19,777         100,972         103,881         5,45         20,347         113,215         5,56         30,419         217,198         5,51           35 bis unter 30         18,188         10,77         10,198         7,67         40,502         22,740,199         6,77           40 bis unter 40         19,411         13,857         7,58         19,357         12,534										
Bound alter				,						
				,						
VII. Krankheiten des Auges und der Augenamhangspellote bis unter 15 1 12 12.00 1 1 24 4.00 22 16 8.00 15 bis unter 25 16.318 19.543 3.40 7.123 22.894 3.21 12.872 42.437 3.30 20 bis unter 25 16.318 67.191 4.12 16.019 71.362 4.45 32.337 138.553 4.28 25 bis unter 30 20.296 104.092 5.13 19.777 100.137 5.06 40.073 20.4229 5.10 30 bis unter 35 19.072 103.981 5.45 20.347 113.215 5.56 39.419 217.198 5.51 30 bis unter 40 18.821 110.357 5.86 19.750 125.334 6.38 38.571 235.6891 6.11 40 bis unter 45 19.401 124.831 6.43 21.101 149.188 7.07 4.0502 274.019 6.77 50 bis unter 50 28.645 215.897 7.54 29.430 229.052 7.78 58.075 444.949 7.76 50 bis unter 60 39.415 359.383 9.12 37.156 388.725 10.46 76.571 444.949 7.66 bis unter 60 39.415 359.383 9.12 37.156 388.725 10.46 76.571 44.099 7.66 bis unter 60 39.415 359.383 9.12 37.156 388.725 10.46 76.571 44.099 7.60 bis unter 60 39.415 289.175 10.95 25.243 307.518 12.18 15.662 596.693 11.55 6 bis unter 60 39.415 289.175 10.95 25.243 307.518 12.18 15.662 596.693 11.52 70 bis unter 70 1.065 14.660 13.79 1.093 13.909 12.73 2.158 25.59 13.52 70 bis unter 75 93 873 9.39 119 1.229 10.33 212 2.102 9.92 70 bis unter 80 41 258 6.29 6.9 674 9.77 110 93.2 8.47 80 und alter 15 108 7.20 12 140 11.67 27 248 9.19 12.83 when 25 12.83 12.8				,						
bis unter 15						0.103.743	10,22	900.017	13.003.833	14,24
15 bis unter 25         16,318         67,191         4,12         16,019         71,362         4,24         32,21         12,872         42,437         3,36         2,28         25 bis unter 25         16,318         67,191         4,12         16,019         71,362         4,36         32,302         2,91         10,002         5,13         19,777         100,137         5,06         40,073         20,429         5,10           30 bis unter 40         18,821         110,387         5,66         19,750         125,334         6,35         38,571         236,691         6,11           40 bis unter 45         19,071         124,831         6,43         21,101         149,188         7,07         40,502         274,019         6,77           50 bis unter 50         38,451         23,5897         7,54         29,430         229,052         7,78         58,075         628,181         6,61         6,11           40 bis unter 50         38,463         38,93         31,21         37,166         388,725         10,46         76,571         74,019         6,76         50         50         50         50         50         50         50         50         50         50         50         50         50						1	<i>1</i> 00	2	16	2 NA
20 bis unter 25         6.318 of 67.191         4.12         16.019 of 17.362         4.45         32.337         138.553         4.28           25 bis unter 30         20.296 of 104.092         5.13         19.777         100.137         5.06         40.032         204.229         5.10           30 bis unter 40         18.821         110.387         5.86         19.750         125.334         6.35         38.571         235.601         6.11           40 bis unter 45         19.401         124.831         6.43         21.101         148.188         7.07         40.502         274.019         6.77           45 bis unter 50         28.645         21.8897         7.54         29.430         228.052         7.76         58.075         444.949         7.66           50 bis unter 65         36.717         309.986         8.43         35.590         318.195         8.94         72.267         628.181         8.88           55 bis unter 65         26.419         289.175         10.95         25.243         30.7518         12.18         56.55         26.859         11.55         65 bis unter 6         22.419         29.11         12.29         10.33         21.21         21.10         11.25         20.50         30.31				,						
25 bis unter 30         20.296         104,092         5,13         19,777         100,137         5,06         40,073         204,229         5,10           35 bis unter 40         18,821         110,357         5,86         19,750         125,334         6,35         38,571         225,6691         6,17           35 bis unter 40         18,821         110,357         5,86         19,750         125,334         6,35         38,571         225,6691         6,17           45 bis unter 50         28,645         215,897         7,54         29,430         22,952         7,76         55,075         444,949         7,66           50 bis unter 65         36,677         309,986         8,43         35,590         318,195         8,94         72,367         728,181         8,08           55 bis unter 60         36,415         359,383         9,12         37,156         388,725         10,46         75,517         748,108         9,77           60 bis unter 65         26,419         289,175         10,95         25,243         307,518         12,18         51,662         566,693         11,527         75         40         12,32         216         2,102         9,12         210         10,10         12,32 <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				,						
30 bis unter 45										
S bis unter 40   18.821   110.557   5.86   19.750   125.334   6.35   38.571   235.661   6.11   40 bis unter 45   19.401   124.831   6.43   21.101   149.188   7.07   44.052   274.019   6.77   45 bis unter 50   28.645   215.897   7.54   29.430   229.052   7.78   58.075   444.949   7.66   50 bis unter 60   39.415   359.983   9.12   37.156   388.725   10.46   75.571   748.108   9.77   60 bis unter 60   39.415   359.983   9.12   37.156   388.725   10.46   75.571   748.108   9.77   60 bis unter 67   10.65   14.690   13.79   10.93   13.999   12.73   2.158   28.599   13.25   25.6419   289.175   10.95   25.243   307.518   12.18   51.662   596.693   11.55   50 bis unter 70   1.065   14.690   13.79   1.093   13.999   12.73   2.158   28.599   13.25   70 bis unter 80   41   258   6.29   69   674   9.77   110   932   8.47   80 und alter   15   108   7.20   12   140   11.67   27   248   9.19   22.5418   13.58										
40 bis unter 45 19.401 1 24.831 6,43 21.101 149.188 7,07 40.502 274.019 6,77 45 bis unter 50 28.645 215.897 7,54 629.430 229.052 7,78 68.07 44.494 7,66 50 bis unter 50 38.415 395.933 9,12 37.156 388.725 10,46 76.571 748.108 9,77 60 bis unter 65 26.419 289.175 10,95 25.243 307.518 12,18 51.662 596.693 11,55 65 bis unter 60 1.065 41.690 13,79 10,93 12,909 12,73 2.158 28.599 113,25 70 bis unter 80 1.065 41.690 13,79 10,93 12,909 12,73 2.158 28.599 13,25 70 bis unter 80 41 258 6.29 6.9 69 674 9,77 110 932 8.47 80 und âlter 15 108 7,20 12 140 11,67 27 248 9,19 2 2.54 9										
A5 bis unter 50										
60 bis unter 55         36,777         309,986         8,43         35,590         318,195         8,94         72,367         628,181         8,88           56 bis unter 60         394,15         393,33         9,12         37,156         388,725         10,46         76,571         748,108         9,77           60 bis unter 65         26,419         289,175         10,95         25,243         307,518         12,18         51,662         596,693         11,55           65 bis unter 70         10 1,065         14,480         13,79         11,093         13,999         12,73         2,158         28,599         113,25           70 bis unter 80         41         258         6,29         69         674         9,77         110         932         8,47           80 und alter         15         108         7,20         12         140         11,67         7,71         103         3,561,953         3,561,953         7,66           VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes         bis unter 30         9,505         39,832         4,19         10,438         42,991         4,12         19,943         82,823         4,15           20 bis unter 30         25,537         189,221         7,41										
55 bis unter 60         39.415         359.383         9,12         37,166         388,725         10,46         76.671         748.108         9,77           60 bis unter 60         26.419         289.175         10,95         25.243         307.518         12,18         51.662         596.693         11,55           66 bis unter 70         1.065         14.690         13,79         1.093         19.99         12,73         2.158         225.99         19,25           70 bis unter 75         93         873         9,39         119         11.229         10,33         212         2.102         9.92           75 bis unter 80         41         258         6,29         69         674         9,77         10 de4.958         3.561.953         7,66           VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortstates bis unter 15         150 unter 20         9.505         39.832         4,19         10.438         42.991         4,12         19.943         82.823         4,15         20 bis unter 25         25.109         127.005         5,06         21.234         108.865         5,13         46.343         23.850         6,69         20 bis unter 35         25.537         189.221         7,41         23.821         169.537         7,12										
60 bis unter 65         26.419         289.175         10.95         25.243         307.518         12.18         51.662         596.693         11.55           65 bis unter 70         1.065         14.690         13,79         1.093         13.999         11.93         2.158         28.599         13.25           70 bis unter 80         41         258         6.29         69         674         9.77         110         932         8.47           80 und âlter         15         108         7.20         12         140         11,67         27         248         9,19           Zusammen         232 128         1.720.377         7,41         232.830         1.841.576         7,91         464.958         3.561.953         7,66           VIII. Krankheiten des Ohres und bes Warzeniortszteses bis unter 15         55         15         10.438         42.991         4.12         19.943         82.823         4,15           15 bis unter 20         9.505         39.832         4,19         10.438         42.991         4,12         19.943         82.823         4,15           25 bis unter 30         28.383         179.552         6,33         23.332         144.298         6,18         51.715         32										
70 bis unter 75 93 873 9,39 119 1.229 10,33 212 2.102 9,92 75 bis unter 80 41 258 6,29 69 674 9,77 110 932 8,47 80 und âlter 15 108 7,20 12 140 11,67 27 248 9,19  Zusammen 232.128 1.720.377 7,41 232.830 1.841.576 7,91 464.958 3.561.953 7,66 VIII. Krankheiten des Obrers und des Warzenfortsatzes bis unter 15 15 bis unter 20 9,505 39.832 4,19 10.438 42.991 4,12 19,943 82.823 4,15 20 bis unter 25 25,109 127.005 5,06 21.234 108.865 5,13 46.343 235.870 5,09 25 bis unter 30 28.383 179.552 6,33 23.332 144.298 6,18 51.715 323.850 6,26 30 bis unter 35 25.537 189.221 7,41 23.821 169.537 7,12 49.358 385.758 7,27 35 bis unter 40 25.289 208.101 8,23 22.618 179.403 7,93 47.907 387.504 8,09 40 bis unter 45 25.776 238.618 9,26 21.522 200.132 9,30 47.298 438.750 9,28 45 bis unter 50 33.346 345.606 10,36 25.535 269.226 10,54 58.881 614.832 10,44 50 bis unter 55 35.040 397.558 11,35 26.197 321.152 12,26 61.237 718.710 11,74 55 bis unter 60 28.745 361.758 12,59 22.061 305.062 13,83 50.806 666.820 13,12 60 bis unter 65 14.368 220.725 15,36 11.617 203.196 17,49 25.985 423.921 16,31 65 bis unter 70 380 5.165 13,59 412 7.565 18,36 50.806 666.820 13,12 60 bis unter 67 13.860 5.186 33.81 9,20 208.820 1.951.806 9,35 460.336 4265.616 9,27  1X. Krankheiten des Kreislaursustems  15 bis unter 80 7 107 15,29 10 116 11,60 17 223 13,12  20 und âlter 1 62 62.00 4 33.38 53.092 4,77 25 53.997 352.324 6,52 25 bis unter 30 34.315 30.962 9,02 26.330 273.561 10,39 60.645 583.183 9,62 25 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 65.611 932.151 14,21 40 bis unter 45 43.130 639.005 14,82 42.90 373.661 19.00 44,93 60.545 58.3183 9,62 25 bis unter 80 83.47 1778.39 20,78 144.29 371.6606 32,53 199.66 5.490.245 27.50 25 bis unter 50 8889 1.627.600 18,73 10.284 2.297.04 42,90 810.064 19,20 85.302 1.449.069 16,98 25 bis unter 50 86.89 1.627.600 18,73 10.284 2.297.04 44,93 60.524 712.578 11,77 25 bis unter 50 6.889 1.73.55 17.73 92.078 114.259 371.6606 32.53 199.66 5.490.245 27.50 26 bis unter 50 6.889 1.627.600 18,73 10.284 2.290 31.004 44,93 6.625	60 bis unter 65	26.419							596.693	
To bis unter 80	65 bis unter 70	1.065	14.690	13,79	1.093	13.909	12,73	2.158	28.599	13,25
To bis unter 80	70 bis unter 75									
Zusammen   Z32.128   1,720,377   7,41   Z32.830   1.841.576   7,91   464.958   3.561.953   7,66   VIII. Krankheiten des Chress und des Warzenfortsatzes bis unter 15   15 bis unter 20   9.505   39.832   4,19   10.438   42.991   4,12   19.943   82.823   4,15   20 bis unter 25   25.109   127.005   5,06   21.234   108.865   5,13   46.343   235.870   5,09   25 bis unter 30   28.383   179.552   6,33   23.332   144.298   6,18   51.715   323.850   6,26   30 bis unter 35   25.537   189.221   7,41   23.621   169.537   7,12   49.958   385.758   7,27   35 bis unter 40   25.289   208.101   82.3   22.618   179.403   7,93   47.907   387.504   8,09   40 bis unter 45   25.776   238.618   9.26   21.522   200.132   9,30   47.298   438.750   9.28   45 bis unter 50   33.346   345.606   10.36   25.535   269.226   10.54   58.881   614.832   10.44   50 bis unter 65   35.040   397.558   11,35   26.197   321.152   12,26   61.237   718.710   11,74   55 bis unter 60   28.745   361.758   12,59   22.061   305.062   13.83   50.806   666.820   13.12   60 bis unter 65   14.368   220.725   15.36   11.617   203.196   17,49   25.985   423.921   16.31   65 bis unter 70   380   5.165   13,59   412   7.565   18,36   792   12.730   16,07   70 bis unter 75   30   500   16,67   19   230   12,11   49   730   14,90   75 bis unter 80   7   107   15.29   10   1116   116   116   17   223   13,12   80 und alter   1   62   62,00   4   33   8.25   5   95   19,00   20 bis unter 15   15 bis unter 30   34.315   309.622   9,02   26.330   273.561   10,39   60.645   583.183   9,62   20 bis unter 25   30.720   183.627   5,98   23.277   168.697   7,25   53.997   352.324   6,52   50 bis unter 40   33.916   430.786   12,70   31.695   501.365   15,82   65.611   392.151   14,21   40 bis unter 45   43.130   639.005   14.82   42.190   810.064   19,20   85.318   9,62   25 bis unter 30   34.315   309.622   9,02   26.330   273.561   10,39   60.645   583.183   9,62   25 bis unter 40   33.916   430.786   12,70   31.695   501.365   15,82   65.611   332.151   14,21   40 bis unte		41		6,29		674			932	8,47
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes bis unter 15 bis unter 20 9.505 39.832 4,19 10.438 42.991 4,12 19.943 82.823 4,15 20 bis unter 25 25.109 127.005 5,06 21.234 108.865 5,13 46.343 235.870 5,09 25 bis unter 30 28.383 179.552 6,33 23.332 144.298 6,18 51.715 323.850 6,26 30 bis unter 35 25.537 189.221 7,41 23.621 169.537 7,12 49.558 358.758 7,27 35 bis unter 40 25.289 208.101 8,23 22.618 179.403 7,93 47.907 387.504 8,09 40 bis unter 45 25.776 238.618 9,26 21.522 200.132 9,30 47.298 438.750 9,28 45 bis unter 50 33.346 345.606 10,36 25.535 26.9,226 10,54 58.881 614.832 10,44 50 bis unter 55 35.040 397.558 11,35 26.197 321.152 12,26 61.237 718.710 11,74 55 bis unter 60 28.745 36 38.758 12,59 22.061 30.602 13,83 50.806 666.820 13,12 60 bis unter 65 14.368 220.725 15,36 11.617 203.196 17,49 25.985 423.921 16,31 65 bis unter 70 380 5.165 13,59 412 7.565 18,36 792 12.730 14.90 75 bis unter 75 30 500 16,67 19 230 12,11 49 730 14,90 75 bis unter 75 30 500 16,67 19 230 12,11 49 730 14,90 75 bis unter 80 7 107 15,29 10 116 11,60 11,60 17 223 13,12 80 und alter 1 1 62 62,00 4 33 8,25 5 95 19,00 2usammen 251.516 2,313.810 9,20 208.820 1,951.806 9,35 460.336 4,265.616 9,27 IX. Krankheiten des Kreislaufsystems bis unter 20 13.060 50.186 3,84 10.673 53.092 4,97 23.733 103.278 4,35 20 bis unter 25 30.720 183.627 5,98 23.277 168.697 7,25 53.997 35.997 35.997 35.916 4,35 35.997 35.99	80 und älter			,	12	140	11,67	27	248	9,19
bis unter 15 15 bis unter 20 9.505 39.832 4,19 10.438 42.991 4,12 19.943 82.823 4,15 20 bis unter 25 25.109 127.005 5,06 21.234 108.865 5,13 46.343 223.5870 5,09 25 bis unter 30 28.383 179.552 6,33 23.332 144.298 6,18 51.715 323.850 6,26 30 bis unter 35 25.537 189.221 7,41 23.821 169.537 7,12 49.358 358.758 7,27 35 bis unter 40 25.289 208.101 8,23 22.618 179.403 7,93 47.907 387.504 8,09 40 bis unter 45 25.776 238.618 9,26 21.522 200.132 9,30 47.298 438.750 9,28 45 bis unter 50 33.346 345.606 10,36 25.535 269.226 10,54 58.881 614.832 10,44 55 bis unter 60 28.745 361.758 12,59 22.061 305.062 13,83 50.806 666.820 13,12 60 bis unter 65 14.368 220.725 15,36 11.617 203.196 17,49 25.985 420.321 1,41 49 730 14,90 75 bis unter 70 380 5.165 13,59 412 7.565 18,36 7.75 50 is unter 70 380 5.165 13,59 412 7.565 18,36 7.75 50 is unter 70 380 5.165 13,59 412 7.565 18,36 7.75 50 is unter 70 380 5.165 13,59 412 7.565 18,36 7.75 70 bis unter 75 30 50 00 16,67 19 230 12,111 49 730 14,90 75 bis unter 80 7 107 15,29 10 116 11,60 17 223 13,12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20				,	232.830	1.841.576	7,91	464.958	3.561.953	7,66
15 bis unter 20 9.505 39.832 4,19 10.438 42.991 4,12 19.943 82.823 4,15 20 bis unter 25 25.109 127.005 5,06 21.234 108.865 5,13 46.343 235.870 5,09 25 bis unter 30 28.383 179.552 6,33 23.332 144.298 6,18 51.715 323.850 6,26 30 bis unter 35 25.537 189.221 7,41 23.821 169.537 7,12 49.358 358.758 7,27 35 bis unter 40 25.289 208.101 8,23 22.618 179.403 7,93 47.907 387.504 8,09 40 bis unter 45 25.776 238.618 9,26 21.522 200.132 9,30 47.298 438.750 9,28 45 bis unter 50 33.346 345.606 10,36 25.535 269.226 10,54 58.881 614.832 10,44 55 bis unter 60 28.745 361.758 12,59 22.061 305.062 13,83 50.806 666.620 13,12 60 bis unter 65 14.368 220.725 15,36 11.617 203.196 17,49 25.985 423.921 16,31 65 bis unter 70 380 5.165 13,59 412 7.565 18,36 792 12.730 16,07 70 bis unter 80 7 107 15,29 10 116 11,60 17 223 13,12 80 und älter 1 62 2313.810 9,20 20.820 1.951.806 12,11 49 730 14,90 75 bis unter 80 7 107 15,29 10 116 11,60 17 223 13,12 80 und älter 1 62 2313.810 9,20 20.8820 1.951.806 7,25 5.95 95 19,00 20.808 10 116 25 30.720 183.627 5,98 23.277 188.697 7,25 53.997 352.324 6,52 25 bis unter 20 13.060 50.186 3.84 10.673 53.092 4,97 23.733 103.278 4,35 20 bis unter 25 30.720 183.8627 5,98 23.277 188.697 7,25 53.997 352.324 6,52 25 bis unter 30 34.315 309.622 9,02 28.860 363.677 12,73 60.524 7712.578 11,77 35 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 50.616 1932.144.906 16,98 25 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 66.611 932.151 14,21 40 bis unter 45 43.130 639.005 14,82 42.190 810.064 19,20 85.320 1.449.069 16,98 45 bis unter 50 69.690 1.187.351 17,04 72.747 1.693.712 23,28 142.437 2.881.063 20.23 50 bis unter 55 86.889 1.627.600 18,73 102.84 2.890.04 41,90 44,90 69 16,98 45 bis unter 60 85.676 1.735.99 20.78 114.259 3.716.606 32,53 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 60 85.676 1.735.69 20.78 114.259 3.716.606 3.253 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,16 134.991 4.702.		n des Ohres	und des Warz	zenfortsatzes						
20 bis unter 25										
25 bis unter 30         28.383         179.552         6,33         23.332         144.298         6,18         51.715         323.850         6.26           30 bis unter 35         25.537         189.221         7,41         23.821         169.537         7,12         49.358         358.758         7,27           36 bis unter 40         25.289         208.101         8,23         22.618         179.403         7,93         47.907         387.504         8,09           40 bis unter 50         33.346         345.606         10,36         25.535         269.226         10,54         58.881         614.832         10,44           50 bis unter 60         28.745         361.758         11,35         26.197         321.152         12,26         61.237         718.710         111,74           55 bis unter 60         28.745         361.758         12,59         22.061         305.062         13,83         50.06         666.820         13,12           60 bis unter 65         14.368         220.725         15,36         11.617         203.196         17,49         25.985         423.921         16.07           70 bis unter 65         13.0         500         16,67         19         230         12,11				,						
30 bis unter 35										
35 bis unter 40         25.289         208.101         8,23         22.618         179.403         7,93         47.907         387.504         8,09           40 bis unter 45         25.776         238.618         9,26         21.522         200.132         9,30         47.298         438.750         9,28           45 bis unter 50         33.346         345.606         10,36         25.535         269.226         10,54         58.881         614.832         10,44           50 bis unter 60         28.745         361.758         12,59         22.061         305.062         13,83         50.806         666.820         13,12           60 bis unter 65         14.368         220.725         15,36         11.617         203.196         17,49         25.985         423.921         16,07           70 bis unter 75         30         500         16,67         19         230         12,11         49         730         14,90           75 bis unter 80         7         107         15,29         10         116         11,60         17         223         13,12           80 und âlter         1         62         62,20         0         4         33         8,25         5         95										
40 bis unter 45										
45 bis unter 50										
50 bis unter 55         35.040         397.558         11,35         26.197         321.152         12,26         61.237         718.710         11,74           55 bis unter 60         28.745         361.758         12,59         22.061         305.062         13,83         50.806         666.820         13,12           60 bis unter 65         14.368         220.725         15,36         11.617         203.196         17,49         25.985         423.921         16,31           65 bis unter 70         380         5.165         13,59         412         7.565         18,36         792         12.730         16,07           70 bis unter 75         30         500         16,67         19         230         12,11         49         730         14,90           75 bis unter 80         7         107         15,29         10         116         11,60         17         223         13,12           80 und älter         1         62         62,00         4         33         8,25         5         95         19,00           Zusammen         251.516         2.313.810         9,20         208.820         1.951.806         9,35         460.336         4.265.616         9,27 <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				,						
55 bis unter 60         28.745         361.758         12,59         22.061         305.062         13,83         50.806         666.820         13,12           60 bis unter 65         14.368         220.725         15,36         11.617         203.196         17,49         25.985         423.921         16,31           65 bis unter 70         380         5.165         13,59         412         7.565         18,36         792         12.730         16,07           70 bis unter 75         30         500         16,67         19         230         12,11         49         730         14,90           75 bis unter 80         7         107         15,29         10         116         11,60         17         223         13,12           80 und älter         1         62         62,00         4         33         8,25         5         95         19,00           Zusammen         251.516         2.313.810         9,20         208.820         1.951.806         9,35         460.336         4.265.616         9,27           IX. Krankheiten des Kreislaufsystems bis unter 15         15         50         13,060         50.186         3,84         10.673         53.092         4,97 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				,						
60 bis unter 65										
65 bis unter 70 380 5.165 13,59 412 7.565 18,36 792 12.730 16,07 70 bis unter 75 30 500 16,67 19 230 12,11 49 730 14,90 75 bis unter 80 7 107 15,29 10 116 11,60 17 223 13,12 80 und älter 1 62 62,00 4 33 8,25 5 95 19,00 Zusammen 251.516 2.313.810 9,20 208.820 1.951.806 9,35 460.336 4.265.616 9,27 IX. Krankheiten des Kreislaufsystems bis unter 15 15 bis unter 20 13.060 50.186 3,84 10.673 53.092 4,97 23.733 103.278 4,35 20 bis unter 25 30.720 183.627 5,98 23.277 168.697 7,25 53.997 352.324 6,52 25 bis unter 30 34.315 309.622 9,02 26.330 273.561 10,39 60.645 583.183 9,62 30 bis unter 35 31.964 348.901 10,92 28.560 363.677 12,73 60.524 712.578 11,77 35 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 65.611 932.151 14,21 40 bis unter 45 43.130 639.005 14,82 42.190 810.064 19,20 85.320 1.449.069 16,98 45 bis unter 50 69.690 1.187.351 17,04 72.747 1.693.712 23,28 142.437 2.881.063 20,23 50 bis unter 65 86.889 1.627.600 18,73 102.834 2.827.034 27,49 189.723 4.454.634 23,48 55 bis unter 60 85.367 1.773.639 20,78 114.259 3.716.606 32,53 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 75 161 2.412 14,98 544 7.951 14,62 705 10.368 5.139 13,96 80 und älter 36 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 2usammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42										
70 bis unter 75										
75 bis unter 80 7 107 15,29 10 116 11,60 17 223 13,12 80 und älter 1 62 62,00 4 33 8,25 5 95 19,00 Zusammen 251.516 2.313.810 9,20 208.820 1.951.806 9,35 460.336 4.265.616 9,27 IX. Krankheiten des Kreislaufsystems bis unter 15 15 bis unter 20 13.060 50.186 3,84 10.673 53.092 4,97 23.733 103.278 4,35 20 bis unter 25 30.720 183.627 5,98 23.277 168.697 7,25 53.997 352.324 6,52 25 bis unter 30 34.315 309.622 9,02 26.330 273.561 10,39 60.645 583.183 9,62 30 bis unter 35 31.964 348.901 10,92 28.560 363.677 12,73 60.524 712.578 11,77 35 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 65.611 93.2151 14,21 40 bis unter 45 43.130 639.005 14,82 42.190 810.064 19,20 85.320 1.449.069 16,98 45 bis unter 50 69.690 1.187.351 17,04 72.747 1.693.712 23,28 142.437 2.881.063 20,23 50 bis unter 60 85.367 1.773.639 20,78 114.259 3.716.606 32,53 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 75 161 2.412 14,98 544 7.951 14,62 705 10.363 51.09 10.24 304 21.942.541 21,42 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42										
80 und älter 1 62 62,00 4 33 8,25 5 95 19,00 Zusammen 251.516 2.313.810 9,20 208.820 1.951.806 9,35 460.336 4.265.616 9,27 IX. Krankheiten des Kreislaufsystems bis unter 15 15 bis unter 20 13.060 50.186 3,84 10.673 53.092 4,97 23.733 103.278 4,35 20 bis unter 25 30.720 183.627 5,98 23.277 168.697 7,25 53.997 352.324 6,52 25 bis unter 30 34.315 309.622 9,02 26.330 273.561 10,39 60.645 583.183 9,62 30 bis unter 35 31.964 348.901 10,92 28.560 363.677 12,73 60.524 712.578 11,77 35 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 65.611 932.151 14,21 40 bis unter 45 43.130 639.005 14,82 42.190 810.064 19,20 85.320 1.449.069 16,98 45 bis unter 50 69.690 1.187.351 17,04 72.747 1.693.712 23,28 142.437 2.881.063 20,23 50 bis unter 65 86.889 1.627.600 18,73 102.834 2.827.034 27,49 189.723 4.454.634 23,48 55 bis unter 60 85.367 1.773.639 20,78 114.259 3.716.606 32,53 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21.42										
Zusammen         251.516         2.313.810         9,20         208.820         1.951.806         9,35         460.336         4.265.616         9,27           IX. Krankheiten des Kreislaufsystems bis unter 15         15 bis unter 20         13.060         50.186         3,84         10.673         53.092         4,97         23.733         103.278         4,35           20 bis unter 25         30.720         183.627         5,98         23.277         168.697         7,25         53.997         352.324         6,52           25 bis unter 30         34.315         309.622         9,02         26.330         273.561         10,39         60.645         583.183         9,62           30 bis unter 35         31.964         348.901         10,92         28.560         363.677         12,73         60.524         712.578         11,77           35 bis unter 40         33.916         430.786         12,70         31.695         501.365         15,82         65.611         932.151         14,21           40 bis unter 45         43.130         639.005         14,82         42.190         810.064         19,20         85.320         1.449.069         16,98           45 bis unter 50         69.690         1.187.351         17,04										
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems bis unter 15  15 bis unter 20										
bis unter 15 15 bis unter 20 13.060 50.186 3,84 10.673 53.092 4,97 23.733 103.278 4,35 20 bis unter 25 30.720 183.627 5,98 23.277 168.697 7,25 53.997 352.324 6,52 25 bis unter 30 34.315 309.622 9,02 26.330 273.561 10,39 60.645 583.183 9,62 30 bis unter 35 31.964 348.901 10,92 28.560 363.677 12,73 60.524 712.578 11,77 35 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 65.611 932.151 14,21 40 bis unter 45 43.130 639.005 14,82 42.190 810.064 19,20 85.320 1.449.069 16,98 45 bis unter 50 69.690 1.187.351 17,04 72.747 1.693.712 23,28 142.437 2.881.063 20,23 50 bis unter 55 86.889 1.627.600 18,73 102.834 2.827.034 27,49 189.723 4.454.634 23,48 65 bis unter 60 85.367 1.773.639 20,78 114.259 3.716.606 32,53 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42				9,∠0	200.020	1.801.000	9,35	400.330	4.200.010	9,27
15 bis unter 20		uus Mitioidu	ioyotoilio							
20 bis unter 25 30.720 183.627 5,98 23.277 168.697 7,25 53.997 352.324 6,52 25 bis unter 30 34.315 309.622 9,02 26.330 273.561 10,39 60.645 583.183 9,62 30 bis unter 35 31.964 348.901 10,92 28.560 363.677 12,73 60.524 712.578 11,77 35 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 65.611 932.151 14,21 40 bis unter 45 43.130 639.005 14,82 42.190 810.064 19,20 85.320 1.449.069 16,98 45 bis unter 50 69.690 1.187.351 17,04 72.747 1.693.712 23,28 142.437 2.881.063 20,23 50 bis unter 55 86.889 1.627.600 18,73 102.834 2.827.034 27,49 189.723 4.454.634 23,48 55 bis unter 60 85.367 1.773.639 20,78 114.259 3.716.606 32,53 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 75 161 2.412 14,98 544 7.951 14,62 705 10.363 14,70 75 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42		13 060	50 186	3 8/1	10 673	53 002	<i>4</i> 07	23 733	103 278	4 35
25 bis unter 30 34.315 309.622 9,02 26.330 273.561 10,39 60.645 583.183 9,62 30 bis unter 35 31.964 348.901 10,92 28.560 363.677 12,73 60.524 712.578 11,77 35 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 65.611 932.151 14,21 40 bis unter 45 43.130 639.005 14,82 42.190 810.064 19,20 85.320 1.449.069 16,98 45 bis unter 50 69.690 1.187.351 17,04 72.747 1.693.712 23,28 142.437 2.881.063 20,23 50 bis unter 55 86.889 1.627.600 18,73 102.834 2.827.034 27,49 189.723 4.454.634 23,48 55 bis unter 60 85.367 1.773.639 20,78 114.259 3.716.606 32,53 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 75 161 2.412 14,98 544 7.951 14,62 705 10.363 14,70 75 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42										
30 bis unter 35 31.964 348.901 10,92 28.560 363.677 12,73 60.524 712.578 11,77 35 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 65.611 932.151 14,21 40 bis unter 45 43.130 639.005 14,82 42.190 810.064 19,20 85.320 1.449.069 16,98 45 bis unter 50 69.690 1.187.351 17,04 72.747 1.693.712 23,28 142.437 2.881.063 20,23 50 bis unter 55 86.889 1.627.600 18,73 102.834 2.827.034 27,49 189.723 4.454.634 23,48 55 bis unter 60 85.367 1.773.639 20,78 114.259 3.716.606 32,53 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 75 161 2.412 14,98 544 7.951 14,62 705 10.363 14,70 75 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42										
35 bis unter 40 33.916 430.786 12,70 31.695 501.365 15,82 65.611 932.151 14,21 40 bis unter 45 43.130 639.005 14,82 42.190 810.064 19,20 85.320 1.449.069 16,98 45 bis unter 50 69.690 1.187.351 17,04 72.747 1.693.712 23,28 142.437 2.881.063 20,23 50 bis unter 55 86.889 1.627.600 18,73 102.834 2.827.034 27,49 189.723 4.454.634 23,48 55 bis unter 60 85.367 1.773.639 20,78 114.259 3.716.606 32,53 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 75 161 2.412 14,98 544 7.951 14,62 705 10.363 14,70 75 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42										
40 bis unter 45										
45 bis unter 50 69.690 1.187.351 17,04 72.747 1.693.712 23,28 142.437 2.881.063 20,23 50 bis unter 55 86.889 1.627.600 18,73 102.834 2.827.034 27,49 189.723 4.454.634 23,48 55 bis unter 60 85.367 1.773.639 20,78 114.259 3.716.606 32,53 199.626 5.490.245 27,50 60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 75 161 2.412 14,98 544 7.951 14,62 705 10.363 14,70 75 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42										
50 bis unter 55       86.889       1.627.600       18,73       102.834       2.827.034       27,49       189.723       4.454.634       23,48         55 bis unter 60       85.367       1.773.639       20,78       114.259       3.716.606       32,53       199.626       5.490.245       27,50         60 bis unter 65       56.586       1.483.858       26,22       78.405       3.219.043       41,06       134.991       4.702.901       34,84         65 bis unter 70       2.195       72.567       33,06       4.251       191.003       44,93       6.446       263.570       40,89         70 bis unter 75       161       2.412       14,98       544       7.951       14,62       705       10.363       14,70         75 bis unter 80       112       1.516       13,54       256       3.623       14,15       368       5.139       13,96         80 und älter       36       369       10,25       142       1.674       11,79       178       2.043       11,48         Zusammen       488.141       8.111.439       16,62       536.163       13.831.102       25,80       1.024.304       21.942.541       21,42										
55 bis unter 60       85.367       1.773.639       20,78       114.259       3.716.606       32,53       199.626       5.490.245       27,50         60 bis unter 65       56.586       1.483.858       26,22       78.405       3.219.043       41,06       134.991       4.702.901       34,84         65 bis unter 70       2.195       72.567       33,06       4.251       191.003       44,93       6.446       263.570       40,89         70 bis unter 75       161       2.412       14,98       544       7.951       14,62       705       10.363       14,70         75 bis unter 80       112       1.516       13,54       256       3.623       14,15       368       5.139       13,96         80 und älter       36       369       10,25       142       1.674       11,79       178       2.043       11,48         Zusammen       488.141       8.111.439       16,62       536.163       13.831.102       25,80       1.024.304       21.942.541       21,42										
60 bis unter 65 56.586 1.483.858 26,22 78.405 3.219.043 41,06 134.991 4.702.901 34,84 65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 75 161 2.412 14,98 544 7.951 14,62 705 10.363 14,70 75 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42										
65 bis unter 70 2.195 72.567 33,06 4.251 191.003 44,93 6.446 263.570 40,89 70 bis unter 75 161 2.412 14,98 544 7.951 14,62 705 10.363 14,70 75 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42										
70 bis unter 75 161 2.412 14,98 544 7.951 14,62 705 10.363 14,70 75 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42										
75 bis unter 80 112 1.516 13,54 256 3.623 14,15 368 5.139 13,96 80 und älter 36 369 10,25 142 1.674 11,79 178 2.043 11,48 Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42	70 bis unter 75	161	2.412		544			705	10.363	
Zusammen 488.141 8.111.439 16,62 536.163 13.831.102 25,80 1.024.304 21.942.541 21,42	75 bis unter 80		1.516		256		14,15	368	5.139	
							11,79			
X. Krankheiten des Atmungssystems				16,62	536.163	13.831.102	25,80	1.024.304	21.942.541	21,42
	X. Krankheiten o	des Atmungs	systems							

GKV		Arb Frauen	eitunfähigke 	itsfälle und	-tage nach D Männer	iagnose- un	d Altersgrup	<b>pen</b> Zusammen	1
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	12	1 age 45		14	50	3,57	26	95	3,65
15 bis unter 20	267.419	1.151.668	,	347.865	1.410.237	4,05	615.284	2.561.905	4,16
20 bis unter 25	684.059	3.301.295		699.190	3.263.586	4,67	1.383.249	6.564.881	4,75
25 bis unter 30	768.802	4.207.934		704.246	3.753.106	5,33	1.473.048	7.961.040	5,40
30 bis unter 35	680.448	4.011.895		671.528	3.855.324	5,74	1.351.976	7.867.219	5,82
35 bis unter 40	638.101	3.961.590		585.749	3.608.776	6,16	1.223.850	7.570.366	6,19
40 bis unter 45	629.289	4.146.800	6,59	533.570	3.558.838	6,67	1.162.859	7.705.638	6,63
45 bis unter 50	793.606	5.598.436	7,05	610.061	4.390.735	7,20	1.403.667	9.989.171	7,12
50 bis unter 55	808.441	6.224.608	7,70	589.438	4.729.385	8,02	1.397.879	10.953.993	7,84
55 bis unter 60	658.837	5.532.300	8,40	469.972	4.261.517	9,07	1.128.809	9.793.817	8,68
60 bis unter 65	321.458	3.041.690	9,46	244.999	2.613.102	10,67	566.457	5.654.792	9,98
65 bis unter 70	10.120	101.706	10,05	9.095	111.991	12,31	19.215	213.697	11,12
70 bis unter 75	420	3.901	9,29	580	5.850	10,09	1.000	9.751	9,75
75 bis unter 80	106	1.050	9,91	187	2.036	10,89	293	3.086	10,53
80 und älter	18	118	,	72	727	10,10	90	845	9,39
Zusammen	6.261.136	41.285.036	6,59	5.466.566	35.565.260	6,51	11.727.702	76.850.296	6,55
XI. Krankheiten	des Verdauu	ngssystems							
bis unter 15				1	3	3,00	1	3	3,00
15 bis unter 20	91.528	369.541	4,04	112.097	419.786	3,74	203.625	789.327	3,88
20 bis unter 25	233.029	1.078.081	4,63	252.708	1.142.149	4,52	485.737	2.220.230	4,57
25 bis unter 30	219.410	1.155.923		248.562	1.323.868	5,33	467.972	2.479.791	5,30
30 bis unter 35	175.263	1.004.142		221.154	1.296.133	5,86	396.417	2.300.275	5,80
35 bis unter 40	165.811	983.913		195.193	1.253.042	6,42	361.004	2.236.955	6,20
40 bis unter 45	181.815	1.112.382		191.970	1.357.350	7,07	373.785	2.469.732	6,61
45 bis unter 50	258.982	1.632.867	,	249.074	1.904.421	7,65	508.056	3.537.288	6,96
50 bis unter 55	293.828	1.858.948	,	274.211	2.215.481	8,08	568.039	4.074.429	7,17
55 bis unter 60	254.975	1.653.343		238.706	1.981.106	8,30	493.681	3.634.449	7,36
60 bis unter 65	124.314	937.591	7,54	121.959	1.202.515	9,86	246.273	2.140.106	8,69
65 bis unter 70	3.464	29.179		4.100	53.258	12,99	7.564	82.437	10,90
70 bis unter 75	124	818	,	310	3.204	10,34	434	4.022	9,27
75 bis unter 80	45	431	9,58	103	1.010	9,81	148	1.441	9,74
80 und älter	19	174	,	58	447	7,71	77	621	8,06
Zusammen	2.002.607	11.817.333	5,90	2.110.206	14.153.773	6,71	4.112.813	25.971.106	6,31
XII. Krankheiten							2	0	4.50
bis unter 15	2 11.008	9 77.060	,	40.070	100 105	0.04	20,000	9	4,50
15 bis unter 20	26.986		,	18.072	163.435	9,04	29.080	240.495	8,27
20 bis unter 25		230.250	,	39.450	453.583	11,50	66.436	683.833	10,29
25 bis unter 30 30 bis unter 35	26.495	258.094		40.377	498.733	12,35	66.872	756.827	11,32
	21.327	222.726	,	34.637	416.409	12,02	55.964	639.135	11,42
35 bis unter 40	20.531 23.236	213.309		29.435 28.669	368.050	12,50 13,09	49.966 51.905	581.359 632.502	11,64 12,19
40 bis unter 45		257.102			375.400 505.388	,			
45 bis unter 50	32.463 35.574	394.070		35.724 36.980		14,15	68.187	899.458	13,19
50 bis unter 55 55 bis unter 60	28.982	453.566 389.577		30.863	564.292 509.993	15,26	72.554 59.845	1.017.858 899.570	14,03
60 bis unter 65	13.858	225.188		16.486	326.210	16,52 19,79	30.344	551.398	15,03 18,17
65 bis unter 70	420	6.710		543	12.851	23,67	963	19.561	20,31
70 bis unter 75	19	339		46	811	17,63		1.150	17,69
75 bis unter 80	4	30		21	347	16,52		377	15,08
80 und älter	1	6		3	16	5,33		22	5,50
Zusammen	240.906	2.728.036		311.306	4.195.518	13,48	552.212	6.923.554	12,54
XIII. Krankheiter						13,40	332.212	0.323.334	12,54
bis unter 15	3	-3Kelett-3yst 12		5 billidegewebt	23	4,60	8	35	4,38
15 bis unter 20	47.364	325.815	,	78.328	510.763	6,52		836.578	6,66
20 bis unter 25	155.750	1.531.434		244.860	2.262.830	9,24		3.794.264	9,47
25 bis unter 30	198.889	2.467.226	,	319.808	3.697.701	11,56	518.697	6.164.927	11,89
30 bis unter 35	195.018	2.809.412		341.287	4.458.827	13,06	536.305	7.268.239	13,55
35 bis unter 40	226.709	3.750.518		361.678	5.375.317	14,86	588.387	9.125.835	15,51
40 bis unter 45	291.388	5.489.933		404.783	6.804.429	16,81	696.171	12.294.362	17,66
45 bis unter 50	444.184	9.212.861	20,74	538.523	10.221.706	18,98		19.434.567	19,78
50 bis unter 55	524.896	12.130.872		599.499	12.720.175	21,22		24.851.047	22,10
55 bis unter 60	448.747	11.596.301	25,84	536.231	13.049.316	24,34		24.645.617	25,02
60 bis unter 65	247.537	8.003.960		317.959	10.057.092	31,63		18.061.052	31,94
65 bis unter 70	7.748	304.835		11.510	447.481	38,88	19.258	752.316	39,07
70 bis unter 75	328	6.694		569	9.905	17,41	897	16.599	18,51
75 bis unter 80	111	1.744		213	3.898	18,30	324	5.642	17,41
80 und älter	34	464		52	721	13,87	86	1.185	13,78
Zusammen	2.788.706	57.632.081	20,67	3.755.305	69.620.184	18,54		127.252.265	19,45
XIV. Krankheiter			-,			-,			-, -3
bis unter 15	1	2	2,00	1	4	4,00	2	6	3,00
15 bis unter 20	34.886	123.929		5.181	30.623	5,91	40.067	154.552	3,86
20 bis unter 25	85.080	382.328		15.027	111.350	7,41	100.107	493.678	4,93
25 bis unter 30	87.435	549.414		19.088	161.970	8,49	106.523	711.384	6,68
30 bis unter 35	74.903	567.158		20.657	184.280	8,92	95.560	751.438	7,86
35 bis unter 40	68.762	575.444		21.412	209.515	9,78	90.174	784.959	8,70
40 bis unter 45	67.983	639.803		23.560	247.227	10,49	91.543	887.030	9,69
45 bis unter 50	89.177	920.034		31.631	372.000	11,76	120.808	1.292.034	10,69
50 bis unter 55	88.655	928.843		36.596	471.771	12,89	125.251	1.400.614	11,18
· · · · · ·			-, -		•	,			, ,

GKV	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen Frauen Männer Zusammen								
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	60.118	683.624		34.462	529.021	15,35	94.580	1.212.645	12,82
60 bis unter 65	28.997	402.659		20.827	385.290	18,50	49.824	787.949	15,81
65 bis unter 70	967	16.499		1.138	21.509	18,90	2.105	38.008	18,06
70 bis unter 75	48	643		121	1.555	12,85	169	2.198	13,01
75 bis unter 80	33	436		62	505	8,15	95	941	9,91
80 und älter	6	19		27	271	10,04	33	290	8,79
Zusammen	687.051	5.790.835	,	229.790	2.726.891	11,87	916.841	8.517.726	9,29
XV. Schwangers				229.190	2.720.091	11,07	310.041	0.517.720	9,29
bis unter 15	scriait, Gebui	t drid vvocrie	ribett						
15 bis unter 20	4.433	37.668	8,50				4.433	37.668	8,50
20 bis unter 25	38.214	411.999					38.214	411.999	10,78
							118.287		
25 bis unter 30 30 bis unter 35	118.287 127.425	1.321.189						1.321.189	11,17
35 bis unter 40	68.453	1.419.557 783.678					127.425 68.453	1.419.557 783.678	11,14 11,45
40 bis unter 45	16.883	188.042					16.883	188.042	11,43
45 bis unter 50	2.777	26.501	9,54				2.777	26.501	9,54
50 bis unter 55	1.563	11.973					1.563	11.973	
	1.153	8.683					1.153		7,66
55 bis unter 60	465						465	8.683	7,53
60 bis unter 65		3.547						3.547	7,63
65 bis unter 70	19 1	157 2					19	157	8,26
70 bis unter 75	1	2	2,00				1	2	2,00
75 bis unter 80									
80 und älter	270 672	4 040 000	11 10	0	0		270 672	4 040 000	11 10
Zusammen	379.673	4.212.996	, -	0 inatalpariada	0 hahan		379.673	4.212.996	11,10
XVI. Bestimmte	∠ustande, die	e inren Urspr	ung in der Per	ınataiperiode	e napen				
bis unter 15	0.4	450	4.05	00	400	0.55	00	001	4 4 4
15 bis unter 20	34	158	,	29	103	3,55	63	261	4,14
20 bis unter 25	174	1.234		81	602	7,43	255	1.836	7,20
25 bis unter 30	403	3.336		100	639	6,39	503	3.975	7,90
30 bis unter 35	470	5.540		105	820	7,81	575	6.360	11,06
35 bis unter 40	307	4.749		82	445	5,43	389	5.194	13,35
40 bis unter 45	147	2.222		66	618	9,36	213	2.840	13,33
45 bis unter 50	116	1.698		94	734	7,81	210	2.432	11,58
50 bis unter 55	104	1.118		91	1.010	11,10	195	2.128	10,91
55 bis unter 60	89	1.146		93	1.522	16,37	182	2.668	14,66
60 bis unter 65	40	316		38	286	7,53	78	602	7,72
65 bis unter 70	2	34	17,00	3	3	1,00	5	37	7,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.886	21.551	11,43	782	6.782	8,67	2.668	28.333	10,62
XVII. Angeborer	ne Fehlbildun	gen, Deformi	täten und Chro	omosomenai	nomalien				
bis unter 15									
15 bis unter 20	985	12.821	13,02	1.107	12.857	11,61	2.092	25.678	12,27
20 bis unter 25	2.712	51.398	18,95	2.583	41.831	16,19	5.295	93.229	17,61
25 bis unter 30	3.233	69.281	21,43	2.765	51.002	18,45	5.998	120.283	20,05
30 bis unter 35	2.758	60.133		2.480	45.936	18,52	5.238	106.069	20,25
35 bis unter 40	2.426	57.726	,	2.060	35.826	17,39	4.486	93.552	20,85
40 bis unter 45	2.381	57.255		2.030	39.664	19,54	4.411	96.919	21,97
45 bis unter 50	3.208	82.350		2.567	53.320	20,77	5.775	135.670	23,49
50 bis unter 55	3.658	91.377		2.644	62.541	23,65	6.302	153.918	24,42
55 bis unter 60	2.942	69.052		2.189	49.536	22,63	5.131	118.588	23,11
60 bis unter 65	1.405	40.283		1.275	36.594	28,70	2.680	76.877	28,69
65 bis unter 70	32	1.181	36,91	45	751	16,69	77	1.932	25,09
70 bis unter 75	3	193	64,33	6	78	13,00	9	271	30,11
75 bis unter 80				1	11	11,00	1	11	11,00
80 und älter									
Zusammen	25.743	593.050		21.752	429.947	19,77	47.495	1.022.997	21,54
XVIII. Symptome	e und abnorm	ne klinische u	ınd Laborbefur	nde, die and	erenorts nicht	klassifiziert s	ind		
bis unter 15	5	16		2	9	4,50	7	25	3,57
15 bis unter 20	86.658	307.253	3,55	91.548	286.789	3,13	178.206	594.042	3,33
20 bis unter 25	194.226	932.744	4,80	171.365	731.535	4,27	365.591	1.664.279	4,55
25 bis unter 30	187.049	1.219.690	6,52	138.881	801.955	5,77	325.930	2.021.645	6,20
30 bis unter 35	154.638	1.188.409	7,69	117.385	808.099	6,88	272.023	1.996.508	7,34
35 bis unter 40	139.117	1.169.664	8,41	103.967	831.495	8,00	243.084	2.001.159	8,23
40 bis unter 45	135.708	1.217.850	8,97	101.035	906.288	8,97	236.743	2.124.138	8,97
45 bis unter 50	172.992	1.700.296	9,83	123.451	1.270.528	10,29	296.443	2.970.824	10,02
50 bis unter 55	179.344	1.914.214	10,67	131.534	1.550.770	11,79	310.878	3.464.984	11,15
55 bis unter 60	149.004	1.699.522		117.122	1.568.357	13,39	266.126	3.267.879	12,28
60 bis unter 65	76.068	1.052.337	13,83	66.543	1.128.954	16,97	142.611	2.181.291	15,30
65 bis unter 70	2.531	47.280		2.933	68.130	23,23	5.464	115.410	21,12
70 bis unter 75	131	1.364		257	3.441	13,39	388	4.805	12,38
75 bis unter 80	63	592		154	1.678	10,90	217	2.270	10,46
80 und älter	21	154		106	1.053	9,93	127	1.207	9,50
Zusammen	1.477.555	12.451.385	,	1.166.283	9.959.081	8,54	2.643.838	22.410.466	8,48
XIX. Verletzunge									, -
bis unter 15	1	1		8	38	4,75	9	39	4,33
<del>-</del>	•		-,-3	,	20	-,	•	30	-,-3

GKV	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen									
		Frauen			Männer		Zusammen			
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
15 bis unter 20	40.293	334.238	8,30	105.866	1.068.783	10,10	146.159	1.403.021	9,60	
20 bis unter 25	100.473	1.079.101	10,74	220.900	2.910.193	13,17	321.373	3.989.294	12,41	
25 bis unter 30	98.643	1.307.563	13,26	199.240	3.123.424	15,68	297.883	4.430.987	14,87	
30 bis unter 35	77.998	1.155.791	14,82	155.242	2.602.684	16,77	233.240	3.758.475	16,11	
35 bis unter 40	75.961	1.236.773	16,28	124.842	2.249.520	18,02	200.803	3.486.293	17,36	
40 bis unter 45	84.975	1.537.171	18,09	117.913	2.343.936	19,88	202.888	3.881.107	19,13	
45 bis unter 50	120.744	2.413.471	19,99	139.854	3.000.143	21,45	260.598	5.413.614	20,77	
50 bis unter 55	135.191	3.076.540	22,76	138.121	3.186.177	23,07	273.312	6.262.717	22,91	
55 bis unter 60	113.845	3.004.340	26,39	107.221	2.722.446	25,39	221.066	5.726.786	25,91	
60 bis unter 65	59.372	1.872.666	31,54	54.780	1.680.002	30,67	114.152	3.552.668	31,12	
65 bis unter 70	2.299	87.305	37,98	2.301	92.253	40,09	4.600	179.558	39,03	
70 bis unter 75	217	5.597	25,79	267	6.531	24,46	484	12.128	25,06	
75 bis unter 80	67	1.373	20,49	94	2.735	29,10	161	4.108	25,52	
80 und älter	38	682	17,95	46	680	14,78	84	1.362	16,21	
Zusammen	910.117	17.112.612	18,80	1.366.695	24.989.545	18,28	2.276.812	42.102.157	18,49	
Insgesamt	20.166.701	252.521.808	12,52	19.056.878	238.490.398	12,51	39.223.579	491.012.206	12,52	

GKV	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen								
A.14		uen			nner		Zusar		
Altersgruppe	Fälle ie 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall
I. Bestimmte infel	,	•		je 10.000	je 10.000	rage je rali	je 10.000	je 10.000	rage je rali
bis unter 15	36,93	73,87	2,00	47,06	101,96	2,17	42,41	89,06	2,10
15 bis unter 20	5.364,22	19.958,44	3,72	5.258,75	17.885,14	3,40	5.301,58	18.727,00	3,53
20 bis unter 25	2.599,09	10.840,29	4,17	2.722,67	10.814,75	3,97	2.664,95	10.826,68	4,06
25 bis unter 30	1.431,32	6.754,53	4,72	1.496,50	6.801,48	4,54	1.465,09	6.778,86	4,63
30 bis unter 35	1.296,60	6.512,38	5,02	1.405,42	6.810,95	4,85	1.353,36	6.668,13	4,93
35 bis unter 40 40 bis unter 45	1.239,19 1.187,23	6.547,99 6.679,61	5,28 5,63	1.293,30 1.148,33	6.763,73 6.595,34	5,23 5,74	1.266,73 1.167,84	6.657,79 6.637,60	5,26 5,68
45 bis unter 50	1.105,28	6.783,80	6,14	1.004,18	6.374,88	6,35	1.056,34	6.585,87	6,23
50 bis unter 55	1.056,21	7.027,71	6,65	889,06	6.359,45	7,15	975,52	6.705,13	6,87
55 bis unter 60	1.012,24	7.481,03	7,39	816,73	6.548,56	8,02	917,32	7.028,32	7,66
60 bis unter 65	798,64	6.757,29	8,46	633,83	6.071,38	9,58	715,95	6.413,15	8,96
65 bis unter 70	300,22	2.934,17	9,77	192,69	2.103,03	10,91	236,35	2.440,52	10,33
70 bis unter 75	56,90	423,25	7,44	37,19	417,57	11,23	43,63	419,43	9,61
75 bis unter 80 80 und älter	42,77 11,10	402,76 111,04	9,42 10,00	37,71 49,97	396,87 656,56	10,52	39,37	398,80 418,20	10,13 12,68
Zusammen	1.320,87	7.289,31	5,52	1.328,49	7.102,59	13,14 5,35	32,99 1.324,72	7.194,96	5,43
II. Neubildungen	1.020,07	7.200,01	0,02	1.020,40	7.102,00	0,00	1.02-4,72	7.104,00	0,40
bis unter 15									
15 bis unter 20	89,12	745,37	8,36	70,33	897,96	12,77	77,96	836,00	10,72
20 bis unter 25	74,79	972,32	13,00	53,39	998,79	18,71	63,38	986,43	15,56
25 bis unter 30	82,06	1.284,98	15,66	54,22	1.061,88	19,58	67,63	1.169,39	17,29
30 bis unter 35	109,83	2.320,90	21,13	70,22	1.428,13	20,34	89,17	1.855,18	20,81
35 bis unter 40 40 bis unter 45	150,35 212,51	4.048,95 7.313,14	26,93 34,41	90,17 116,98	1.860,94 2.811,87	20,64 24,04	119,72 164,88	2.935,36 5.068,91	24,52 30,74
45 bis unter 50	271,97	10.666,06	39,22	153,21	4.345,67	28,36	214,48	7.606,81	35,47
50 bis unter 55	304,39	14.082,27	46,26	212,33	7.471,56	35,19	259,95	10.891,15	41,90
55 bis unter 60	318,15	15.386,51	48,36	314,87	12.887,49	40,93	316,56	14.173,25	44,77
60 bis unter 65	285,42	18.504,50	64,83	335,41	17.980,17	53,61	310,50	18.241,43	58,75
65 bis unter 70	159,35	12.139,40	76,18	172,11	11.096,01	64,47	166,93	11.519,69	69,01
70 bis unter 75	70,83	1.334,18	18,84	94,11	1.518,98	16,14	86,50	1.458,60	16,86
75 bis unter 80	52,28	564,33	10,80	108,50	1.400,06	12,90	90,05	1.125,84	12,50
80 und älter Zusammen	37,75 202,79	795,03 8.152,76	21,06 40,20	72,38 146,07	1.125,28 5.030,39	15,55 34,44	57,25 174,13	980,98 6.575,10	17,14 37,76
III. Krankheiten de									
bis unter 15									
15 bis unter 20	38,77	238,90	6,16	14,25	135,98	9,54	24,21	177,77	7,34
20 bis unter 25	20,82	186,08	8,94	8,41	110,40	13,12	14,21	145,75	10,26
25 bis unter 30	14,81	183,11	12,37	7,15	118,18	16,52	10,84	149,47	13,79
30 bis unter 35 35 bis unter 40	16,85	243,70	14,46	8,93	150,46	16,85	12,72	195,06	15,34
40 bis unter 45	19,23 23,65	299,25 367,11	15,56 15,52	10,15 11,22	182,04 252,59	17,94 22,52	14,61 17,45	239,60 310,01	16,40 17,76
45 bis unter 50	23,59	423,22	17,94	12,26	275,70	22,49	18,10	351,82	19,43
50 bis unter 55	20,12	435,01	21,62	13,84	357,43	25,83	17,09	397,56	23,27
55 bis unter 60	15,34	412,15	26,86	16,16	442,03	27,36	15,74	426,66	27,11
60 bis unter 65	14,01	460,43	32,85	15,73	560,84	35,65	14,88	510,81	34,34
65 bis unter 70	8,48	396,45	46,73	7,47	249,67	33,43	7,88	309,27	39,24
70 bis unter 75	1,16	41,22	35,50	3,38	24,80	7,33	2,66	30,16	11,36
75 bis unter 80 80 und älter	5,94 2,22	62,97 4,44	10,60 2,00	9,86 13,79	53,96 137,86	5,47 10,00	8,58 8,73	56,92 79,57	6,64 9,11
Zusammen	19,08	335,19	17,56	11,35	256,25	22,59	15,17	295,30	19,46
IV. Endokrine, Er					200,20	,00	.0,	200,00	. 5, . 5
bis unter 15	· ·								
15 bis unter 20	98,04	558,39	5,70	64,05	356,57	5,57	77,85	438,52	5,63
20 bis unter 25	63,85	576,60	9,03	38,17	352,74	9,24	50,16	457,30	9,12
25 bis unter 30	49,18	612,71	12,46	27,52	281,05	10,21	37,96	440,87	11,62
30 bis unter 35 35 bis unter 40	57,54 64,97	808,72 1.083,95	14,06 16,68	33,12 45,29	457,20 709,63	13,81 15,67	44,80 54,95	625,35 893,44	13,96 16,26
40 bis unter 45	74,43	1.362,90	18,31	59,72	1.003,94	16,81	67,10	1.183,93	17,64
45 bis unter 50	80,04	1.488,14	18,59	76,99	1.422,70	18,48	78,56	1.456,47	18,54
50 bis unter 55	88,50	1.745,00	19,72	96,91	2.049,14	21,14	92,56	1.891,82	20,44
55 bis unter 60	93,18	2.004,08	21,51	119,28	2.655,45	22,26	105,85	2.320,31	21,92
60 bis unter 65	84,47	2.108,30	24,96	113,72	3.179,38	27,96	99,15	2.645,69	26,69
65 bis unter 70	39,05	1.140,08	29,19	40,60	1.386,84	34,15	39,97	1.286,64	32,19
70 bis unter 75	11,03	185,21	16,79	8,73	166,24	19,03	9,48	172,44	18,18
75 bis unter 80	9,50	100,99	10,62	11,02	203,66	18,47	10,53	169,97	16,15
80 und älter Zusammen	6,66 73,07	679,55 1.294,62	102,00 17,72	32,74 65,33	353,27 1.244,96	10,79 19,06	21,35 69,16	495,83 1.269,53	23,23 18,36
V. Psychische un			11,12	05,55	1.274,30	13,00	03,10	1.203,03	10,30
bis unter 15	9,23	27,70	3,00				4,24	12,72	3,00
15 bis unter 20	1.236,05	19.052,19	15,41	640,04	8.953,15	13,99	882,05	13.053,83	14,80

Datenquelle: KG 8 Seite 6 von 71

GKV			eitunfähigke			Diagnose- u			
A Itara aru un na	Fra Fälle			Mä Fälle	nner		Zusar Fälle		
Altersgruppe	je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall		Tage je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall
20 bis unter 25	893,91	20.797,09	23,27	558,79	12.097,61	21,65	715,31	16.160,87	22,59
25 bis unter 30	688,45	20.688,05		447,29	12.164,97	27,20	563,50	16.272,23	28,88
30 bis unter 35	765,19	27.052,15		509,27	16.206,92	31,82	631,69	21.394,67	33,87
35 bis unter 40	842,76	31.684,30		546,98	19.399,29	35,47	692,22	25.431,82	36,74
40 bis unter 45	924,63	36.085,06		561,95	22.023,47	39,19	743,81	29.074,26	39,09
45 bis unter 50 50 bis unter 55	952,53 977,42	38.568,39 41.768,48		559,84 555,23	23.640,14 24.585,32	42,23 44,28	762,46 773,62	31.342,68 33.473,83	41,11 43,27
55 bis unter 60	1.002,82	46.584,83		556,42	27.397,16	49,24	786,10	37.269,33	43,27 47,41
60 bis unter 65	874,64	51.388,12		485,24	30.497,46	62,85	679,26	40.906,63	60,22
65 bis unter 70	301,26	19.883,54		146,53	10.241,32	69,89	209,36	14.156,64	67,62
70 bis unter 75	43,54	837,78	19,24	18,03	362,63	20,11	26,37	517,88	19,64
75 bis unter 80	30,89	589,28	·	11,60	219,32	18,90	17,93	340,71	19,00
80 und älter	15,55	350,88	-	8,62	210,24	24,40	11,64	271,69	23,33
Zusammen VI. Krankheiten d	881,57	34.439,53	39,07	527,78	20.092,79	38,07	702,81	27.190,46	38,69
bis unter 15	es inciverisy	SIGIIIS							
15 bis unter 20	1.049,94	3.616,65	3,44	594,94	2.035,52	3,42	779,69	2.677,53	3,43
20 bis unter 25	613,62	3.200,58	-	356,06	2.008,40	5,64	476,36	2.565,23	5,39
25 bis unter 30	343,39	2.630,05		198,94	1.812,02	9,11	268,55	2.206,23	8,22
30 bis unter 35	313,70	3.152,62		197,59	2.291,09	11,59	253,13	2.703,20	10,68
35 bis unter 40	327,96	3.941,30		211,62	2.999,64	14,17	268,75	3.462,04	12,88
40 bis unter 45	362,88 384,74	5.015,02	•	231,66 240,15	3.902,27 4.739,79	16,84	297,46 314,75	4.460,23 5.219,84	14,99 16,58
45 bis unter 50 50 bis unter 55	390,59	5.670,16 6.790,28	·	240,15	4.739,79 5.445,36	19,74 21,88	314,75	6.141,06	19,06
55 bis unter 60	333,77	6.686,97	•	259,51	6.563,10	25,29	297,72	6.626,83	22,26
60 bis unter 65	241,49	6.271,93		219,13	7.508,42	34,26	230,27	6.892,31	29,93
65 bis unter 70	77,64	2.788,77		71,44	2.921,09	40,89	73,96	2.867,36	38,77
70 bis unter 75	20,90	291,45		25,36	342,34	13,50	23,90	325,71	13,63
75 bis unter 80	16,63	313,65		19,15	269,22	14,06	18,32	283,80	15,49
80 und älter	19,99 373,11	219,85 4.820,66	·	56,87	808,20 3.932,46	14,21	40,75 307,06	551,14 4.371,87	
Zusammen VII. Krankheiten				242,40 ailde	3.932,40	16,22	307,00	4.371,07	14,24
bis unter 15	9,23	110,80		7,84	31,37	4,00	8,48	67,85	8,00
15 bis unter 20	250,17	850,42		211,90	681,07	3,21	227,44	749,83	
20 bis unter 25	142,27	585,80		122,40	545,27	4,45	131,68	564,20	4,28
25 bis unter 30	103,44	530,50		93,75	474,68	5,06	98,42	501,58	5,10
30 bis unter 35	109,41	596,53		107,04	595,58	5,56	108,17	596,04	5,51
35 bis unter 40 40 bis unter 45	117,07 122,93	686,45 790,95	•	118,53 134,46	752,18 950,68	6,35 7,07	117,81 128,68	719,90 870,59	6,11 6,77
45 bis unter 50	138,12	1.041,01	7,54	151,27	1.177,32	7,78	144,48	1.106,98	7,66
50 bis unter 55	170,76	1.439,31	8,43	177,08	1.583,20	8,94	173,81	1.508,77	8,68
55 bis unter 60	226,94	2.069,18	9,12	226,71	2.371,87	10,46	226,83	2.216,13	9,77
60 bis unter 65	252,39	2.762,61	10,95	239,49	2.917,58	12,18	245,92	2.840,37	11,55
65 bis unter 70	123,78	1.707,39		86,85	1.105,23	12,73	101,85	1.349,74	13,25
70 bis unter 75	53,99	506,85		33,53	346,28	10,33	40,22	398,75	9,92
75 bis unter 80 80 und älter	48,71 33,31	306,52 239,84		40,03 20,68	391,06 241,25	9,77 11,67	42,88 26,20	363,32 240,64	
Zusammen	150,77	1.117,39		148,06	1.171,12	7,91	149,40	1.144,54	
VIII. Krankheiten					,	,,,,,	,	,.	,,,,
bis unter 15									
15 bis unter 20	413,61	1.733,30		310,52	1.278,92	4,12	352,38	1.463,42	4,15
20 bis unter 25	218,91	1.107,28	·	162,25	831,83	5,13	188,71	960,48	5,09
25 bis unter 30 30 bis unter 35	144,65 146,50	915,07 1.085,55		110,60 125,31	684,02 891,87	6,18 7,12	127,01 135,45	795,36 984,52	6,26 7,27
35 bis unter 40	157,30	1.294,44	·	135,74	1.076,67	7,12	146,33	1.183,61	8,09
40 bis unter 45	163,32	1.511,93	•	137,15	1.275,31	9,30	150,27	1.393,96	9,28
45 bis unter 50	160,79	1.666,43		131,25	1.383,81	10,54	146,49	1.529,64	
50 bis unter 55	162,70	1.845,92	11,35	130,35	1.597,92	12,26	147,08	1.726,20	11,74
55 bis unter 60	165,50	2.082,86	·	134,61	1.861,38	13,83	150,50	1.975,33	
60 bis unter 65	137,26	2.108,68		110,22	1.927,82	17,49	123,69	2.017,94	
65 bis unter 70 70 bis unter 75	44,17 17,42	600,32 290,29		32,74 5,35	601,13 64,81	18,36 12,11	37,38 9,30	600,80 138,48	16,07 14,90
75 bis unter 80	8,32	127,12		5,80	67,30	11,60	6,63	86,93	13,12
80 und älter	2,22	137,69		6,89	56,87	8,25	4,85	92,18	19,00
Zusammen	163,36	1.502,82		132,80	1.241,22	9,35	147,92	1.370,64	9,27
IX. Krankheiten d	es Kreislaufs	systems							
bis unter 15					. == -				
15 bis unter 20	568,31	2.183,86		317,51	1.579,41	4,97	419,35	1.824,85	4,35
20 bis unter 25 25 bis unter 30	267,83 174,88	1.600,93 1.577,97	•	177,86 124,81	1.289,00 1.296,76	7,25 10,39	219,88 148,94	1.434,69 1.432,27	6,52 9,62
30 bis unter 35	183,38	2.001,62		150,24	1.913,17	12,73	166,09	1.452,27	11,77
55 2.5 dilloi 00	100,00		.0,02	100,24	, 17	.2,70	100,00	,-0	, , , ,

Datenquelle: KG 8 Seite 7 von 71

GKV			eitunfähigke			Diagnose- u	nd Altersgru	ıppen	,
A 14		uen			nner		Zusan		
Altersgruppe	Fälle	Tage	Togo io Foll	Fälle	Tage	Togo io Foll	Fälle	Tage	Togo io Foll
35 bis unter 40	je 10.000   210,97	je 10.000 2.679,60	Tage je Fall 12,70	190,22	je 10.000 3.008,90	Tage je Fall 15,82	je 10.000 200,40	je 10.000 2.847,20	Tage je Fall 14,21
40 bis unter 45	273,28	4.048,86	14,82	268,85	5.162,00	19,20	•	4.603,85	•
45 bis unter 50	336,03	5.725,13	17,02	373,92	8.705,61	23,28	354,37	7.167,77	20,23
50 bis unter 55	403,44	7.557,18	18,73	511,66	14.066,13	•		10.699,18	
55 bis unter 60	491,51	10.211,89	20,78	697,17	22.677,46	•	•	16.263,85	
60 bis unter 65	540,59	14.175,94	26,22	743,87	30.540,71	41,06	642,58	22.386,65	
65 bis unter 70	255,12	8.434,30	33,06	337,79	15.177,40	44,93	304,22	12.439,29	40,89
70 bis unter 75	93,47	1.400,37	14,98	153,28	2.240,29	14,62	133,74	1.965,85	14,70
75 bis unter 80	133,06	1.801,12	13,54	148,53	2.102,12			2.003,35	
80 und älter	79,95	819,45	10,25	244,70	2.884,71	11,79	•	1.982,34	,
Zusammen	317,05	5.268,39	16,62	340,97	8.795,69	25,80	329,13	7.050,65	21,42
X. Krankheiten de bis unter 15	es Atmungss 110,80	415,51	3,75	109,80	392,16	3,57	110,26	402,88	3,65
15 bis unter 20	11.636,83	50.115,23		10.348,51	41.952,61	4,05	10.871,63	45.267,02	•
20 bis unter 25	5.963,88	28.781,90	4,83	5.342,47	24.936,86	4,67	5.632,71	26.732,76	
25 bis unter 30	3.918,15	21.445,44	5,47	-	17.790,84	5,33	3.617,74	19.551,98	
30 bis unter 35	3.903,69	23.015,99	5,90	3.532,65	20.281,40	5,74	3.710,14	21.589,48	
35 bis unter 40	3.969,15	24.642,07	6,21	3.515,33	21.657,80		3.738,17	23.123,22	
40 bis unter 45	3.987,30	26.274,92	6,59	3.400,09	22.678,11	6,67	3.694,53	24.481,63	
45 bis unter 50	3.826,59	26.994,37	7,05	3.135,69	22.568,20	7,20	3.492,17	24.851,97	7,12
50 bis unter 55	3.753,71	28.901,75	7,70	2.932,80	23.531,43		3.357,44	26.309,40	7,84
55 bis unter 60	3.793,32	31.852,73	8,40	2.867,61	26.002,32	•	3.343,89	29.012,39	
60 bis unter 65	3.071,03	29.058,59	9,46	2.324,43	24.791,84		2.696,44	26.917,83	
65 bis unter 70	1.176,22	11.821,06	10,05	722,70	8.898,98	12,31	906,86	10.085,52	
70 bis unter 75	243,85	2.264,86	9,29	163,42	1.648,31	10,09	-	1.849,76	
75 bis unter 80	125,94	1.247,48	9,91	108,50	1.181,32	•		1.203,03	
80 und älter	39,97 4.066,62	262,05 26.814,68	6,56 6,59	124,07 3.476,39	1.252,80 22.617,22		87,33 3.768,39	819,91 24.693,80	9,39 6,55
Zusammen XI. Krankheiten o	-	-	0,59	3.470,39	22.017,22	0,51	3.700,39	24.093,00	0,33
bis unter 15	acs verdadui	igaayateiria		7,84	23,53	3,00	4,24	12,72	3,00
15 bis unter 20	3.982,87	16.080,70	4,04	3.334,73	12.488,06		3.597,91	13.946,84	
20 bis unter 25	2.031,63	9.399,10	4,63	1.930,93	8.727,09			9.040,97	
25 bis unter 30	1.118,21	5.891,08	5,27	1.178,26	6.275,53		1.149,32	6.090,26	•
30 bis unter 35	1.005,47	5.760,70	5,73	1.163,41	6.818,47	5,86	1.087,86	6.312,49	5,80
35 bis unter 40	1.031,39	6.120,18	5,93	1.171,44	7.520,04	6,42	1.102,66	6.832,64	6,20
40 bis unter 45	1.152,01	7.048,27	6,12	1.223,30	8.649,49	7,07	1.187,55	7.846,60	6,61
45 bis unter 50	1.248,75	7.873,31	6,30	1.280,23	9.788,64	7,65	1.263,99	8.800,39	
50 bis unter 55	1.364,29	8.631,36	6,33	1.364,36	11.023,30	8,08	1.364,32	9.786,00	
55 bis unter 60	1.468,04	9.519,28	6,48	1.456,50	12.088,03	8,30	1.462,44	10.766,39	7,36
60 bis unter 65	1.187,63 402,61	8.957,21	7,54 8,42	1.157,09	11.408,88	9,86	1.172,30	10.187,29	8,69
65 bis unter 70 70 bis unter 75	71,99	3.391,41 474,92	6,60	325,79 87,35	4.231,96 902,76		356,99 82,33	3.890,65 762,97	10,90 9,27
75 bis unter 80	53,46	512,06	9,58		586,02			561,75	
80 und älter	42,19	386,41	9,16		770,29		74,71	602,56	
Zusammen	1.300,70	7.675,37	5,90		9.000,89			8.345,13	
XII. Krankheiten					,	2,11	,.	,	2,21
bis unter 15	18,47	83,10	4,50				8,48	38,17	4,50
15 bis unter 20	479,02	3.353,29	7,00	537,62	4.861,97	9,04	513,82	4.249,37	8,27
20 bis unter 25	235,27	2.007,40	8,53	301,43	3.465,80			2.784,63	
25 bis unter 30	135,03	1.315,36	9,74	191,40	2.364,14		•	1.858,74	
30 bis unter 35	122,35	1.277,77	10,44	182,21	2.190,57			1.753,94	
35 bis unter 40	127,71	1.326,83	10,39	176,65	2.208,82			1.775,73	
40 bis unter 45	147,23	1.629,05	11,06	182,69	2.392,18			2.009,53	
45 bis unter 50	156,53	1.900,12	12,14	183,62	2.597,67		,	2.237,75	•
50 bis unter 55 55 bis unter 60	165,18 166,87	2.105,97 2.243,03	12,75 13,44	184,00 188,32	2.807,68 3.111,80		•	2.444,70 2.664,81	14,03 15,03
60 bis unter 65	132,39	2.151,32	16,25	156,41	3.094,92			2.624,75	
65 bis unter 70	48,82	779,89	15,98	43,15	1.021,16		•	923,19	•
70 bis unter 75	11,03	196,82	17,84	•	228,51	17,63		218,15	•
75 bis unter 80	4,75	35,64	7,50	12,18	201,33			146,97	
80 und älter	2,22	13,32	6,00	5,17	27,57		•	21,35	•
Zusammen	156,47	1.771,86	11,32	197,97	2.668,08			2.224,70	
XIII. Krankheiten					bes			•	
bis unter 15	27,70	110,80	4,00	39,22	180,39	4,60	33,93	148,43	•
15 bis unter 20	2.061,06	14.177,95	6,88		15.194,50			14.781,73	
20 bis unter 25	1.357,89	13.351,60	9,83		17.290,14			15.450,57	
25 bis unter 30	1.013,62	12.574,04	12,41	-	17.528,20		•	15.140,81	-
30 bis unter 35	1.118,81	16.117,42	14,41		23.456,20		•	19.945,74	
35 bis unter 40 40 bis unter 45	1.410,19 1.846,29	23.329,15 34.785,27	16,54 18,84		32.259,56 43.360,11	14,86 16,81		27.874,30 39.060,50	
45 bis unter 50	2.141,75	44.422,30	20,74		52.539,14			48.351,09	-
TO DIS UNITED SU	2.171,13	<del>-</del> -22,00	20,14	2.101,33	02.000,14	10,30	£. <del>777</del> ,07	70.001,08	13,70

GKV	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen								
A 14 a ma anni in ma		uen			nner	-	Zusan		
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tago io Fall	Fälle	Tage	Tago io Fall	Fälle	Tage	Tago io Fall
50 bis unter 55	je 10.000   2.437,17	je 10.000 56.325,39	Tage je Fall 23,11	2.982,86	je 10.000 63.290,25	Tage je Fall 21,22	je 10.000 2.700,58	je 10.000 59.687,46	Tage je Fall 22,10
55 bis unter 60	2.583,70	66.766,78	25,84	3.271,90	79.622,45	24,34	2.917,82	73.008,13	25,02
60 bis unter 65	2.364,83	76.465,31	32,33	3.016,64	95.416,79	31,63	2.691,86	85.973,85	31,94
65 bis unter 70	900,53	35.430,27	39,34	914,60	35.557,54	38,88	908,89	35.505,86	39,07
70 bis unter 75	190,43	3.886,44	20,41	160,32	2.790,85	17,41	170,16	3.148,82	18,51
75 bis unter 80	131,88	2.072,00	15,71	123,59	2.261,68	18,30	126,31	2.199,44	17,41
80 und älter	75,51	1.030,42	13,65	89,61	1.242,46	13,87	83,45	1.149,82	13,78
Zusammen	1.811,27	37.432,11	20,67	2.388,13	44.273,97	18,54	2.102,74	40.889,14	19,45
XIV. Krankheiten									
bis unter 15	9,23	18,47	2,00	7,84	31,37	4,00	8,48	25,45	3,00
15 bis unter 20	1.518,08	5.392,81	3,55	154,13	910,99	5,91	707,96	2.730,82	3,86
20 bis unter 25	741,76 445,61	3.333,28 2.800,05	4,49	114,82 90,48	850,82 767,79	7,41	407,64	2.010,30 1.747,13	4,93
25 bis unter 30 30 bis unter 35	429,71	3.253,75	6,28 7,57	108,67	969,43	8,49 8,92	261,62 262,24	2.062,12	6,68 7,86
35 bis unter 40	427,72	3.579,40	8,37	128,50	1.257,39	9,78	275,43	2.397,61	8,70
40 bis unter 45	430,75	4.053,91	9,41	150,13	1.575,41	10,49	290,84	2.818,19	9,69
45 bis unter 50	429,99	4.436,19	10,32	162,58	1.912,06	11,76	300,56	3.214,44	
50 bis unter 55	411,64	4.312,75	10,48	182,09	2.347,33	12,89	300,83	3.364,01	11,18
55 bis unter 60	346,13	3.936,03	11,37	210,28	3.227,90	15,35	280,18	3.592,24	12,82
60 bis unter 65	277,02	3.846,78	13,89	197,60	3.655,44	18,50	237,17	3.750,78	15,81
65 bis unter 70	112,39	1.917,64	17,06	90,43	1.709,14	18,90	99,35	1.793,80	18,06
70 bis unter 75	27,87	373,32	13,40	34,09	438,14	12,85	32,06	416,96	13,01
75 bis unter 80	39,21	518,00	13,21	35,97	293,01	8,15	37,03	366,83	9,91
80 und älter	13,32	42,19	3,17	46,53	467,00	10,04	32,02	281,39	8,79
Zusammen	446,24	3.761,15	8,43	146,13	1.734,13	11,87	294,60	2.736,95	9,29
XV. Schwangerso	chaft, Geburt	und Woche	enbett						
bis unter 15	400.00	4 600 44	0.50				70.00	005.57	0.50
15 bis unter 20	192,90	1.639,14	8,50 10,78				78,33	665,57 1.677,70	8,50
20 bis unter 25 25 bis unter 30	333,16 602,84	3.591,96 6.733,35	11,17				155,61 290,51	3.244,79	10,78 11,17
30 bis unter 35	731,03	8.143,91	11,17				349,68	3.895,59	11,17
35 bis unter 40	425,79	4.874,67	11,45				209,09	2.393,70	11,45
40 bis unter 45	106,97	1.191,47	11,14				53,64	597,43	11,14
45 bis unter 50	13,39	127,78	9,54				6,91	65,93	
50 bis unter 55	7,26	55,59	7,66				3,75	28,76	7,66
55 bis unter 60	6,64	49,99	7,53				3,42	25,72	7,53
60 bis unter 65	4,44	33,89	7,63				2,21	16,88	7,63
65 bis unter 70	2,21	18,25	8,26				0,90	7,41	8,26
70 bis unter 75	0,58	1,16	2,00				0,19	0,38	2,00
75 bis unter 80									
80 und älter	0.40.00	0.700.05	44.40	0.00	0.00		400.00	4 050 70	44.40
Zusammen	246,60 Zuotända dia	2.736,35	11,10 20 an dar Da	0,00	0,00		122,00	1.353,73	11,10
XVI. Bestimmte Z bis unter 15	Lustande, die	inten Otspi	ung in der Pe	mataipeno	de naben				
15 bis unter 20	1,48	6,88	4,65	0,86	3,06	3,55	1,11	4,61	4,14
20 bis unter 25	1,52	10,76	7,09	0,62	4,60	7,43	1,04	7,48	7,20
25 bis unter 30	2,05	17,00	8,28	0,47	3,03	6,39	1,24	9,76	7,90
30 bis unter 35	2,70	31,78	11,79	0,55	4,31	7,81	1,58	17,45	11,06
35 bis unter 40	1,91	29,54	15,47	0,49	2,67	5,43	1,19	15,86	13,35
40 bis unter 45	0,93	14,08	15,12	0,42	3,94	9,36	0,68	9,02	13,33
45 bis unter 50	0,56	8,19	14,64	0,48	3,77	7,81	0,52	6,05	11,58
50 bis unter 55	0,48	5,19	10,75	0,45	5,03	11,10	0,47	5,11	10,91
55 bis unter 60	0,51	6,60	12,88	0,57	9,29	16,37	0,54	7,90	14,66
60 bis unter 65	0,38	3,02		0,36	2,71	7,53	0,37	2,87	7,72
65 bis unter 70	0,23	3,95	17,00	0,24	0,24	1,00	0,24	1,75	7,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80 80 und älter									
Zusammen	1,22	14,00	11,43	0,50	4,31	8,67	0,86	9,10	10,62
XVII. Angeborene						0,07	0,00	9,10	10,02
bis unter 15	o i cilibiladi iç	jen, Delomi	itaten una on	1011103011101	anomanch				
15 bis unter 20	42,86	557,91	13,02	32,93	382,48	11,61	36,96	453,71	12,27
20 bis unter 25	23,64	448,11	18,95	19,74	319,63	16,19	21,56	379,64	17,61
25 bis unter 30	16,48	353,09	21,43	13,11	241,76	18,45	14,73	295,41	20,05
30 bis unter 35	15,82	344,98	21,80	13,05	241,65	18,52	14,37	291,08	20,25
35 bis unter 40	15,09	359,07	•	12,36	215,01	17,39	13,70	285,75	20,85
40 bis unter 45	15,09	362,78	24,05	12,94	252,75	19,54	14,01	307,92	21,97
45 bis unter 50	15,47	397,07	25,67	13,19	274,06	20,77	14,37	337,53	23,49
50 bis unter 55	16,98	424,28	24,98	13,16	311,18	23,65	15,14	369,68	24,42
55 bis unter 60	16,94	397,57	23,47	13,36	302,25	22,63	15,20	351,30	23,11
60 bis unter 65	13,42	384,84	28,67	12,10	347,19	28,70	12,76	365,95	28,69

Datenquelle: KG 8 Seite 9 von 71

GKV	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen								
	Fra	auen		Mä	nner		Zusar	nmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000		Tage je Fall	•	,	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
65 bis unter 70	3,72	137,26	36,91	3,58	59,68	16,69	3,63	91,18	25,09
70 bis unter 75	1,74	112,05	64,33	1,69	21,98	13,00	1,71	51,41	30,11
75 bis unter 80				0,58	6,38	11,00	0,39	4,29	11,00
80 und älter									
Zusammen	16,72	385,19	23,04	13,83	273,42	19,77	15,26	328,71	21,54
XVIII. Symptome									
bis unter 15	46,17	147,74	3,20	15,69	70,59	4,50	29,69	106,02	3,57
15 bis unter 20	3.770,95	13.370,22		2.723,43	8.531,58	3,13	3.148,77	10.496,29	3,33
20 bis unter 25	1.693,33	8.132,00	4,80	1.309,39	5.589,61	4,27	1.488,72	6.777,09	4,55
25 bis unter 30	953,28	6.216,06	6,52	658,34	3.801,51	5,77	800,47	4.965,08	6,20
30 bis unter 35	887,15	6.817,83	7,69	617,52	4.251,10	6,88	746,49	5.478,88	7,34
35 bis unter 40	865,34	7.275,60	8,41	623,95	4.990,15	8,00	742,49	6.112,42	8,23
40 bis unter 45	859,87	7.716,53	8,97	643,83	5.775,17	8,97	752,16	6.748,61	8,97
45 bis unter 50	834,13	8.198,44	9,83	634,53	6.530,46	10,29	737,52	7.391,09	10,02
50 bis unter 55	832,72	8.887,97	10,67	654,46	7.715,98	11,79	746,67	8.322,23	11,15
55 bis unter 60	857,90	9.785,16	11,41	714,64	9.569,58	13,39	788,35	9.680,49	12,28
60 bis unter 65	726,71	10.053,43	13,83	631,33	10.710,97	16,97	678,85	10.383,34	15,30
65 bis unter 70	294,17	5.495,25	18,68	233,06	5.413,72	23,23	257,88	5.446,82	21,12
70 bis unter 75	76,06	791,92	10,41	72,41	969,54	13,39	73,60	911,51	12,38
75 bis unter 80	74,85	703,34	9,40	89,35	973,60	10,90	84,59	884,92	10,46
80 und älter	46,64	341,99	7,33	182,66	1.814,58	9,93	123,23	1.171,16	9,50
Zusammen	959,67	8.087,19	8,43	741,68	6.333,34	8,54	849,53	7.201,01	8,48
XIX. Verletzunger	n, Vergiftung	gen und best	immte andere	Folgen äul	ßerer Ursach	nen			
bis unter 15	9,23	9,23	1,00	62,75	298,04	4,75	38,17	165,39	4,33
15 bis unter 20	1.753,36	14.544,48	8,30	3.149,37	31.794,82	10,10	2.582,52	24.790,37	9,60
20 bis unter 25	875,96	9.408,00	10,74	1.687,88	22.236,60	13,17	1.308,66	16.244,75	12,41
25 bis unter 30	502,73	6.663,90	13,26	944,46	14.805,96	15,68	731,59	10.882,32	14,87
30 bis unter 35	447,47	6.630,70	14,82	816,67	13.691,74	16,77	640,06	10.314,13	16,11
35 bis unter 40	472,50	7.693,03	16,28	749,23	13.500,32	18,02	613,34	10.648,67	17,36
40 bis unter 45	538,42	9.739,81	18,09	751,38	14.936,35	19,88	644,60	12.330,69	19,13
45 bis unter 50	582,20	11.637,20	19,99	718,84	15.420,61	21,45	648,34	13.468,48	20,77
50 bis unter 55	627,71	14.284,82	22,76	687,23	15.853,08	23,07	656,44	15.041,85	22,91
55 bis unter 60	655,47	17.297,77	26,39	654,23	16.611,43	25,39	654,87	16.964,56	25,91
60 bis unter 65	567,21	17.890,39	31,54	519,73	15.939,04	30,67	543,38	16.911,34	31,12
65 bis unter 70	267,21	10.147,26	37,98	182,84	7.330,57	40,09	217,10	8.474,31	39,03
70 bis unter 75	125,99	3.249,54	25,79	75,23	1.840,18	24,46	91,81	2.300,67	25,06
75 bis unter 80	79,60	1.631,22	20,49	54,54	1.586,89	29,10	62,76	1.601,43	
80 und älter	84,39	1.514,55	17,95	79,27	1.171,81	14,78	81,51	1.321,56	16,21
Zusammen	591,12	11.114,66	•	869,13	15.891,75	18,28	731,59	13.528,41	18,49
Insgesamt	13.098,30	164.013,22	12,52	12.118,95	151.664,60	12,51	12.603,46	157.773,75	12,52

AOK		Arb Frauen	eitunfähigke I	itsfälle und	I -tage nach Männer	າ Diagnose- ເ	ınd Altersgr	uppen Zusammen	
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infe				. 4110	. 490	, . ago jo i ali	. 4110	. ugo	. Sgo jo i uii
bis unter 15	1	. 3	3,00	3	6	2,00	4	9	2,25
15 bis unter 20	58.787	215.162	3,66	81.899	271.843	3,32	140.686	487.005	3,46
20 bis unter 25	132.144	534.338	4,04	167.398	643.529	3,84	299.542	1.177.867	3,93
25 bis unter 30	106.063	483.564	4,56	145.529	633.590		251.592	1.117.154	4,44
30 bis unter 35	72.786	352.347	4,84	109.298	508.997	,	182.084	861.344	4,73
35 bis unter 40	57.842	292.236	5,05	80.257	406.889		138.099	699.125	5,06
40 bis unter 45	56.877	308.005	5,42	68.719	385.145		125.596	693.150	5,52
45 bis unter 50	67.774	409.671	6,04	73.719	453.285		141.493	862.956	6,10
50 bis unter 55	65.666	430.743	6,56	67.180	472.902		132.846	903.645	6,80
55 bis unter 60	50.578	373.255	7,38	49.996	400.807	,	100.574	774.062	7,70
60 bis unter 65	23.164	197.568	8,53	24.240	234.423		47.404	431.991	9,11
65 bis unter 70	327	3.662	11,20	438	5.399	,	765	9.061	11,84
70 bis unter 75	1 2	10	10,00	2	20	,	3	30	10,00
75 bis unter 80 80 und älter	1	43 4	21,50 4,00	5 7	45 77	,	7 8	88 81	12,57 10,12
Zusammen	692.013	3.600.611	5,20	868.690	4.416.957	11,00 5,08	1.560.703	8.017.568	5,14
II. Neubildungen		3.000.011	5,20	000.090	4.410.937	5,06	1.560.705	0.017.500	5,14
bis unter 15									
15 bis unter 20	861	6.106	7,09	953	12.421	13,03	1.814	18.527	10,21
20 bis unter 25	3.304	47.821	14,47	2.821	58.333		6.125	106.154	17,33
25 bis unter 30	5.356	88.175	16,46	4.376	89.775		9.732	177.950	18,29
30 bis unter 35	5.563	123.021	22,11	4.618	102.532		10.181	225.553	22,15
35 bis unter 40	6.317	171.967	27,22	4.865	109.401	22,49	11.182	281.368	25,16
40 bis unter 45	9.001	343.306	38,14	6.464	170.951	26,45	15.465	514.257	33,25
45 bis unter 50	14.492	659.638	45,52	10.661	347.165		25.153	1.006.803	40,03
50 bis unter 55	16.739	874.325	52,23	15.756	654.643	,	32.495	1.528.968	47,05
55 bis unter 60	14.491	799.139	55,15	19.300	934.888	48,44	33.791	1.734.027	51,32
60 bis unter 65	7.647	564.185	73,78	12.708	809.442	63,70	20.355	1.373.627	67,48
65 bis unter 70	228	25.746	112,92	448	50.875	113,56	676	76.621	113,34
70 bis unter 75	6	55	9,17	28	225	8,04	34	280	8,24
75 bis unter 80	6	48	8,00	10	210	21,00	16	258	16,12
80 und älter				14	117	-,	14	117	8,36
Zusammen	84.011	3.703.532	44,08	83.022	3.340.978		167.033	7.044.510	42,17
III. Krankheiten	des Blutes ι	und der blutb	oildenden Org	ane sowie b	pestimmte S	Störungen mit	Beteiligung o	les Immunsys	tems
bis unter 15									
15 bis unter 20	459	2.785	6,07	210	1.751	8,34	669	4.536	6,78
20 bis unter 25	1.249	10.206	8,17	507	7.955		1.756	18.161	10,34
25 bis unter 30	1.247	15.236	12,22	591	9.825	,	1.838	25.061	13,63
30 bis unter 35	1.066	13.899	13,04	664	11.354		1.730	25.253	14,60
35 bis unter 40	1.064	15.901	14,94	639	11.513		1.703	27.414	16,10
40 bis unter 45 45 bis unter 50	1.406 1.733	23.208	16,51	663	17.202		2.069	40.410	19,53
		33.180	19,15	878 1.070	20.743	,	2.611	53.923	20,65
50 bis unter 55 55 bis unter 60	1.387 784	34.978 22.528	25,22 28,73	1.079 1.109	34.752 33.300		2.466 1.893	69.730	28,28 29,49
	435	14.551	33,45	643	25.127		1.093	55.828 39.678	36,81
60 bis unter 65 65 bis unter 70	12	355	29,58	21	1.364		33	1.719	52,09
70 bis unter 75	1	11	11,00	2	13		3	24	8,00
75 bis unter 80	'		11,00	2	13	0,50	3	24	0,00
80 und älter				1	4	4,00	1	4	4,00
Zusammen	10.843	186.838	17,23	7.007	174.903	,	17.850	361.741	20,27
IV. Endokrine, E					17 1.000	21,00	17.000	001.71	20,27
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.078	5.813	5,39	977	4.707	4,82	2.055	10.520	5,12
20 bis unter 25	3.148	26.908	8,55	2.319	17.982		5.467	44.890	8,21
25 bis unter 30	3.541	39.424	11,13	2.486	23.945		6.027	63.369	10,51
30 bis unter 35	3.059	42.381	13,85	2.451	32.361	13,20	5.510	74.742	13,56
35 bis unter 40	3.004	50.151	16,69	2.763	43.622		5.767	93.773	16,26
40 bis unter 45	3.552	64.588	18,18	3.575	58.596		7.127	123.184	17,28
45 bis unter 50	4.848	91.712	18,92	5.863	107.601	18,35	10.711	199.313	18,61
50 bis unter 55	5.630	122.688	21,79	7.977	171.212	21,46	13.607	293.900	21,60
55 bis unter 60	4.824	115.553	23,95	7.852	180.426	22,98	12.676	295.979	23,35
60 bis unter 65	2.530	65.132	25,74	4.663	141.267	30,30	7.193	206.399	28,69
65 bis unter 70	68	2.623	38,57	118	6.485	54,96	186	9.108	48,97
70 bis unter 75	2	16	8,00				2	16	8,00
75 bis unter 80	1	2	2,00				1	2	2,00
80 und älter				4	34		4	34	8,50
Zusammen	35.285	626.991	17,77	41.048	788.238	19,20	76.333	1.415.229	18,54
V. Psychische u	nd Verhalte	nsstörungen	1						
bis unter 15	40.00-	100 =0=			400.07=		00 11-	000 000	
15 bis unter 20	13.228	182.586	13,80	9.890	120.317		23.118	302.903	13,10
20 bis unter 25	44.753	944.175	21,10	32.983	607.472		77.736	1.551.647	19,96
25 bis unter 30	50.862	1.389.907	27,33	40.852	951.487		91.714	2.341.394	25,53
30 bis unter 35	42.949	1.387.425	32,30	37.232	1.051.126		80.181	2.438.551	30,41
35 bis unter 40	40.012	1.360.803	34,01 36.07	32.640	1.032.057		72.652	2.392.860	32,94
40 bis unter 45 45 bis unter 50	44.377 56.886	1.600.497	36,07	32.559	1.176.415		76.936	2.776.912	36,09
40 DIS UITLET 30	JU.000	2.230.161	39,20	38.919	1.535.554	39,46	95.805	3.765.715	39,31

AOK			eitunfähigkei	itsfälle und		Diagnose- ι	ınd Altersgr		
Altersgruppe	Fälle	Frauen Tage	Tage in Fall	Fälle	Männer Tage	Tage is Foll	Fälle	Zusammen Tage	Tage in Fall
50 bis unter 55	Fälle 58.230	2.476.472	Tage je Fall 42,53	39.223	1.683.559	Tage je Fall 42,92	97.453	1 age 4.160.031	Tage je Fall 42,69
55 bis unter 60	47.560	2.174.173	45,71	31.206	1.517.690	48,63	78.766	3.691.863	46,87
60 bis unter 65	25.066	1.431.692	57,12	16.830	1.002.086	59,54	41.896	2.433.778	58,09
65 bis unter 70	526	36.439	69,28	436	38.076	87,33	962	74.515	77,46
70 bis unter 75	4	17	4,25	3	14	4,67	7	31	4,43
75 bis unter 80			,	2	17	8,50	2	17	8,50
80 und älter				1	7	7,00	1	7	7,00
Zusammen	424.453	15.214.347	35,84	312.776	10.715.877	34,26	737.229	25.930.224	35,17
VI. Krankheiten	des Nerven	systems							
bis unter 15									
15 bis unter 20	11.446	39.138	3,42	9.452	30.199	3,19	20.898	69.337	3,32
20 bis unter 25	30.892	148.496	4,81	22.057	114.905	5,21	52.949	263.401	4,97
25 bis unter 30	25.262	182.731	7,23	19.083	162.508	8,52	44.345	345.239	7,79
30 bis unter 35	17.542	171.050	9,75	15.438	168.076	10,89	32.980	339.126	10,28
35 bis unter 40	15.619	178.035	11,40	13.311	184.357	13,85	28.930	362.392	12,53
40 bis unter 45	17.973	260.198	14,48	14.295	244.641	17,11	32.268	504.839	15,65
45 bis unter 50 50 bis unter 55	23.321	370.843	15,90	18.085	375.868	20,78	41.406	746.711	18,03
55 bis unter 60	24.228 16.826	473.799 373.872	19,56	19.271 16.227	448.535 456.627	23,28 28,14	43.499	922.334	21,20
60 bis unter 65	7.113	199.316	22,22 28,02	8.717	322.370	36,98	33.053 15.830	830.499 521.686	25,13 32,96
65 bis unter 70	126	6.178	49,03	183	10.093	55,15	309	16.271	52,66
70 bis unter 75	120	4	4,00	5	18	3,60	6	22	3,67
75 bis unter 80	į.		4,00	3	10	3,00	O	22	3,07
80 und älter				5	73	14,60	5	73	14,60
Zusammen	190.349	2.403.660	12,63	156.129	2.518.270	16,13	346.478	4.921.930	14,21
VII. Krankheiten			•			,			,
bis unter 15	1	12	12,00				1	12	12,00
15 bis unter 20	2.578	8.825	3,42	3.113	9.847	3,16	5.691	18.672	3,28
20 bis unter 25	6.800	29.458	4,33	7.049	31.376	4,45	13.849	60.834	4,39
25 bis unter 30	7.180	34.920	4,86	8.358	42.955	5,14	15.538	77.875	5,01
30 bis unter 35	5.799	31.170	5,38	7.763	40.045	5,16	13.562	71.215	5,25
35 bis unter 40	4.900	28.901	5,90	6.980	42.883	6,14	11.880	71.784	6,04
40 bis unter 45	5.421	37.173	6,86	7.913	54.785	6,92	13.334	91.958	6,90
45 bis unter 50	7.889	60.633	7,69	11.218	94.485	8,42	19.107	155.118	8,12
50 bis unter 55	10.295	94.910	9,22	13.577	123.710	9,11	23.872	218.620	9,16
55 bis unter 60	10.781	105.637	9,80	14.478	161.180	11,13	25.259	266.817	10,56
60 bis unter 65	7.259	82.589	11,38	9.600	125.151	13,04	16.859	207.740	12,32
65 bis unter 70	163	2.629	16,13	212	4.770	22,50	375	7.399	19,73
70 bis unter 75	4	16	4,00	3	10	3,33	7	26	3,71
75 bis unter 80	2	6	3,00				2	6	3,00
80 und älter	3	17	5,67	00.004	704 407	0.40	3	17	5,67
Zusammen	69.075	516.896	7,48	90.264	731.197	8,10	159.339	1.248.093	7,83
VIII. Krankheiter	n des Onres	s una aes vva	arzenfortsatze	es					
bis unter 15	4.500	40.000	4.47	4.004	40.000	4.00	0.050	27.020	4.40
15 bis unter 20	4.566	19.060	4,17	4.684	18.869	4,03	9.250	37.929	4,10
20 bis unter 25 25 bis unter 30	10.808 10.524	55.464 64.932	5,13 6,17	9.507 10.141	45.626 58.600	4,80 5,78	20.315	101.090 123.532	4,98 5,98
30 bis unter 35	8.238	59.368	7,21	9.267	61.303		20.665 17.505	120.671	6,89
35 bis unter 40	7.196	55.723	7,74	8.214	64.042	7,80	15.410	119.765	7,77
40 bis unter 45	7.130	70.540	9,19	8.098	72.967	9,01	15.775	143.507	9,10
45 bis unter 50	9.639	95.872	9,95	9.617	99.200	10,32	19.256	195.072	10,13
50 bis unter 55	10.236	114.708	11,21	9.807	118.548	12,09	20.043	233.256	11,64
55 bis unter 60	8.386	108.495	12,94	8.377	111.346		16.763	219.841	13,11
60 bis unter 65	4.207	65.321	15,53	4.332	75.318	17,39	8.539	140.639	16,47
65 bis unter 70	51	1.220	23,92	115	2.103		166	3.323	20,02
70 bis unter 75			,	1	8	8,00	1	8	8,00
75 bis unter 80						-,			-,
80 und älter									
Zusammen	81.528	710.703	8,72	82.160	727.930	8,86	163.688	1.438.633	8,79
IX. Krankheiten	des Kreisla	ufsystems				•			•
bis unter 15		•							
15 bis unter 20	6.379	24.190	3,79	5.175	24.180	4,67	11.554	48.370	4,19
20 bis unter 25	14.225	80.289	5,64	10.971	73.812	6,73	25.196	154.101	6,12
25 bis unter 30	13.332	114.490	8,59	12.011	114.248	9,51	25.343	228.738	9,03
30 bis unter 35	10.738	108.881	10,14	11.949	142.298	11,91	22.687	251.179	11,07
35 bis unter 40	10.485	125.242	11,94	12.243	185.445	15,15	22.728	310.687	13,67
40 bis unter 45	14.758	206.853	14,02	17.136	328.155	19,15	31.894	535.008	16,77
45 bis unter 50	23.079	393.175	17,04	29.249	693.105	23,70	52.328	1.086.280	20,76
50 bis unter 55	27.780	528.048	19,01	40.975	1.188.123	29,00	68.755	1.716.171	24,96
55 bis unter 60	27.713	583.010	21,04	45.271	1.562.773	34,52	72.984	2.145.783	29,40
60 bis unter 65	17.789	469.208	26,38	30.028	1.318.918	43,92	47.817	1.788.126	37,40
65 bis unter 70	415	18.661	44,97	928	61.605	66,38	1.343	80.266	59,77
70 bis unter 75	11	121	11,00	40	336	8,40	51	457	8,96
75 bis unter 80	12	78	6,50	10	58	5,80	22	136	6,18
80 und älter	166 717	16	16,00	17	172	10,12	18	188	10,44
Zusammen	166.717	2.652.262	15,91	216.003	5.693.228	26,36	382.720	8.345.490	21,81
X. Krankheiten o	ies Allilurig	ssystems							

AOK		Arbo Frauen	eitunfähigke	itsfälle und	d -tage nach Männer	າ Diagnose- ເ	ınd Altersgr	uppen Zusammen	
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	7	30	4,29	7		4,00	14	58	4,14
15 bis unter 20	120.152	507.314	4,22	153.782	614.706	4,00	273.934	1.122.020	4,10
20 bis unter 25	285.601	1.358.125	4,76	311.166	1.424.516		596.767	2.782.641	4,66
25 bis unter 30	272.732	1.468.972	5,39	308.307	1.596.392		581.039	3.065.364	5,28
30 bis unter 35	205.850	1.192.059	5,79	263.547	1.479.543		469.397	2.671.602	5,69
35 bis unter 40	174.859	1.066.868	6,10	213.498	1.291.243		388.357	2.358.111	6,07
40 bis unter 45	184.150	1.216.523	6,61	204.025	1.339.091	6,56	388.175	2.555.614	6,58
45 bis unter 50	227.295	1.630.369	7,17	230.526	1.646.484	7,14	457.821	3.276.853	7,16
50 bis unter 55	231.984	1.826.790	7,87	225.148	1.806.198	8,02	457.132	3.632.988	7,95
55 bis unter 60	189.477	1.636.550	8,64	178.328	1.632.128	9,15	367.805	3.268.678	8,89
60 bis unter 65	90.146	874.701	9,70	90.977	978.788	10,76	181.123	1.853.489	10,23
65 bis unter 70	1.348	14.970	11,11	1.814	30.218		3.162	45.188	14,29
70 bis unter 75	32	274	8,56	13	107	,	45	381	8,47
75 bis unter 80	8	78	9,75	4	30	,	12	108	9,00
80 und älter	1	5	5,00	8	98	,	9	103	11,44
Zusammen		12.793.628		2.181.150	13.839.570	6,35	4.164.792	26.633.198	6,39
XI. Krankheiten	des Verdau	ungssystems	3						
bis unter 15	40 555	107 740	2.04	E4 202	407.000	2.05	02.040	255 500	2.70
15 bis unter 20	42.555 101.903	167.748	3,94	51.393	187.832		93.948	355.580	3,78
20 bis unter 25 25 bis unter 30	82.904	459.552 420.132	4,51	117.996	512.719	4,35	219.899	972.271 999.772	4,42
30 bis unter 35	57.377	320.015	5,07 5,58	113.120 89.984	579.640 516.081	5,12 5,74	196.024 147.361	836.096	5,10 5,67
35 bis unter 40	49.647	292.052	5,88	73.509	470.711	6,40	123.156	762.763	5,67 6,19
40 bis unter 45	57.136	352.132	6,16	75.121	537.805		132.257	889.937	6,73
45 bis unter 50	77.993	495.654	6,36	95.973	750.020		173.966	1.245.674	7,16
50 bis unter 55	86.702	554.194	6,39	105.291	878.171	8,34	191.993	1.432.365	7,16
55 bis unter 60	73.937	495.047	6,70	90.491	780.389	8,62	164.428	1.275.436	7,76
60 bis unter 65	34.481	267.517	7,76	44.696	471.826		79.177	739.343	9,34
65 bis unter 70	526	5.644	10,73	827	14.941	18,07	1.353	20.585	15,21
70 bis unter 75	2	7	3,50	17	478		19	485	25,53
75 bis unter 80	2	6	3,00	6	17		8	23	2,88
80 und älter	2	32	16,00	5	71	14,20	7	103	14,71
Zusammen	665.167	3.829.732	5,76	858.429	5.700.701	6,64	1.523.596	9.530.433	6,26
XII. Krankheiten	der Haut ui	nd der Unterl	naut						
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.182	36.288	7,00	8.024	69.970	8,72	13.206	106.258	8,05
20 bis unter 25	11.545	96.057	8,32	17.789	194.464	10,93	29.334	290.521	9,90
25 bis unter 30	9.865	91.835	9,31	17.724	208.153		27.589	299.988	10,87
30 bis unter 35	7.090	75.207	10,61	14.165	165.734	11,70	21.255	240.941	11,34
35 bis unter 40	6.344	67.122	10,58	11.345	142.527	12,56	17.689	209.649	11,85
40 bis unter 45	7.778	89.312	11,48	11.804	156.735		19.582	246.047	12,56
45 bis unter 50	10.519	134.777	12,81	14.484	206.976		25.003	341.753	13,67
50 bis unter 55	11.416	146.244	12,81	14.989	236.893	,	26.405	383.137	14,51
55 bis unter 60	9.137	127.509	13,96	12.368	207.768		21.505	335.277	15,59
60 bis unter 65	4.399	76.347	17,36	6.636	138.245	20,83	11.035	214.592	19,45
65 bis unter 70	75	1.135	15,13	122	4.659	38,19	197	5.794	29,41
70 bis unter 75					-	5.00	4	-	5.00
75 bis unter 80				1	5	5,00	1	5	5,00
80 und älter	02.250	044 022	44.00	100 151	4 700 400	40.00	242.004	0.070.000	40.57
Zusammen XIII. Krankheitei	83.350	941.833	11,30 stome und de	129.451	1.732.129	13,38	212.801	2.673.962	12,57
	i des iviuske	ei-Skeiett-Sy:	stems und de	es Bindegev	vebes				
bis unter 15 15 bis unter 20	22.959	146.193	6,37	38.493	237.172	6,16	61.452	383.365	6,24
20 bis unter 25	73.085	674.074	9,22	124.931	1.065.109		198.016	1.739.183	6,24 8,78
25 bis unter 30	81.783	952.938	11,65	160.291	1.688.949		242.074	2.641.887	10,91
30 bis unter 35	70.645	952.438	13,48	156.438	1.851.812		227.083	2.804.250	12,35
35 bis unter 40	77.222	1.219.332	15,79	155.536	2.126.988		232.758	3.346.320	14,38
40 bis unter 45	104.638	1.884.029	18,01	175.903	2.781.797		280.541	4.665.826	16,63
45 bis unter 50	153.030	3.156.013	20,62	226.578	4.125.534		379.608	7.281.547	19,18
50 bis unter 55	175.533	4.146.748	23,62	250.753	5.193.616		426.286	9.340.364	21,91
55 bis unter 60	149.451	3.911.051	26,17	222.008	5.359.809		371.459	9.270.860	24,96
60 bis unter 65	84.651	2.782.986	32,88	131.814	4.186.397		216.465	6.969.383	32,20
65 bis unter 70	1.657	79.150	47,77	3.332	150.423		4.989	229.573	46,02
70 bis unter 75	16	169	10,56	11	134		27	303	11,22
75 bis unter 80	10	131	13,10	6	82		16	213	13,31
80 und älter	1	15	15,00	2	8		3	23	7,67
Zusammen	994.681	19.905.267	20,01	1.646.096	28.767.830		2.640.777	48.673.097	18,43
XIV. Krankheite	n des Uroge	enitalsystems	;						
bis unter 15	_								
15 bis unter 20	16.981	59.714	3,52	2.276	13.319		19.257	73.033	3,79
20 bis unter 25	38.352	170.337	4,44	6.818	49.163		45.170	219.500	4,86
25 bis unter 30	33.253	207.332	6,23	8.583	69.968		41.836	277.300	6,63
30 bis unter 35	23.574	175.057	7,43	8.371	73.925		31.945	248.982	7,79
35 bis unter 40	20.190	170.779	8,46	8.416	84.536		28.606	255.315	8,93
40 bis unter 45	21.305	206.190	9,68	9.399	103.038		30.704	309.228	10,07
45 bis unter 50	26.299	286.832	10,91	12.525	152.017		38.824	438.849	11,30
50 bis unter 55	24.870	281.447	11,32	14.407	190.020	13,19	39.277	471.467	12,00

AOK [		Arbeit Frauen	tunfähigkei	tsfälle und	-tage nach Männer	Diagnose- u	nd Altersgru	ippen Zusammen	
Altersgruppe	Fälle		age je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	16.783	208.057	12,40	13.455	214.031	15,91	30.238	422.088	13,96
60 bis unter 65	8.079	118.496	14,67	7.732	147.028	19,02	15.811	265.524	16,79
65 bis unter 70	141	3.231	22,91	217	5.566	25,65	358	8.797	24,57
70 bis unter 75			,-	10	74	7,40	10	74	7,40
75 bis unter 80	3	79	26,33	5	35	7,00	8	114	14,25
80 und älter			•	5	82	16,40	5	82	16,40
Zusammen	229.830	1.887.551	8,21	92.219	1.102.802	11,96	322.049	2.990.353	9,29
XV. Schwangers	chaft, Gebu	urt und Woche	nbett						
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.271	20.833	9,17				2.271	20.833	9,17
20 bis unter 25	19.665	210.194	10,69				19.665	210.194	10,69
25 bis unter 30	44.994	505.962	11,25				44.994	505.962	11,25
30 bis unter 35	35.702	398.598	11,16				35.702	398.598	11,16
35 bis unter 40	15.913	185.460	11,65				15.913	185.460	11,65
40 bis unter 45	3.763	42.303	11,24				3.763	42.303	11,24
45 bis unter 50	475	5.523	11,63				475	5.523	11,63
50 bis unter 55	129	1.761	13,65				129	1.761	13,65
55 bis unter 60	95	812	8,55				95	812	8,55
60 bis unter 65	39	395	10,13				39	395	10,13
65 bis unter 70	1	24	24,00				1	24	24,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	400 0 :-	4 074 007		_	_		400.01=	4 074 00-	4
Zusammen	123.047	1.371.865	11,15	0	0		123.047	1.371.865	11,15
XVI. Bestimmte	Zustände, d	die ihren Urspri	ung in der P	'erinatalper	ode haben				
bis unter 15	_	00	2.00	-	40	0.00	40	00	0.75
15 bis unter 20	7	23	3,29	5	10	2,00	12	33	2,75
20 bis unter 25	67 170	529 1 030	7,90	16	36	2,25	83	565	6,81
25 bis unter 30	170	1.020	6,00	34	208	6,12	204	1.228	6,02
30 bis unter 35	146	1.001	6,86	42	411	9,79	188	1.412	7,51
35 bis unter 40	76	1.011	13,30	22	71	3,23	98	1.082	11,04
40 bis unter 45	24	1.013	42,21	16	145	9,06	40	1.158	28,95
45 bis unter 50	15	674	44,93	20	291	14,55	35	965	27,57
50 bis unter 55	17	385	22,65	15	219	14,60	32	604	18,88
55 bis unter 60	14 3	317	22,64	14 4	710	50,71	28 7	1.027	36,68
60 bis unter 65	3	53	17,67	4	87	21,75	1	140	20,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75 75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	539	6.026	11,18	188	2.188	11,64	727	8.214	11,30
XVII. Angeboren							121	0.214	11,30
bis unter 15	e i cilibilda	ngen, Delomin	aten una O	11101110301110	manomaner	•			
15 bis unter 20	413	5.112	12,38	459	5.183	11,29	872	10.295	11,81
20 bis unter 25	1.052	17.945	17,06	1.084	17.377	16,03	2.136	35.322	16,54
25 bis unter 30	1.072	20.925	19,52	1.128	19.585	17,36	2.200	40.510	18,41
30 bis unter 35	797	16.335	20,50	880	15.766		1.677	32.101	19,14
35 bis unter 40	675	17.813	26,39	713	11.940	16,75	1.388	29.753	21,44
40 bis unter 45	691	15.035	21,76	765	13.433	17,56	1.456	28.468	19,55
45 bis unter 50	1.021	26.653	26,10	990	18.970	19,16	2.011	45.623	22,69
50 bis unter 55	1.061	28.173	26,55	1.062	27.306		2.123	55.479	26,13
55 bis unter 60	899	23.837	26,52	839	20.075	,	1.738	43.912	25,27
60 bis unter 65	407	14.153	34,77	510	15.789	30,96	917	29.942	32,65
65 bis unter 70	4	83	20,75	12	195	16,25	16	278	17,38
70 bis unter 75						,			,
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8.092	186.064	22,99	8.442	165.619	19,62	16.534	351.683	21,27
XVIII. Symptome									•
bis unter 15	1	1	1,00				1	1	1,00
15 bis unter 20	43.094	145.448	3,38	44.727	133.127	2,98	87.821	278.575	3,17
20 bis unter 25	91.212	409.426	4,49	87.127	341.147	-	178.339	750.573	4,21
25 bis unter 30	73.598	441.500	6,00	67.831	352.587		141.429	794.087	5,61
30 bis unter 35	51.211	362.657	7,08	52.058	319.549	-	103.269	682.206	6,61
35 bis unter 40	43.962	335.343	7,63	43.011	295.755	6,88	86.973	631.098	7,26
40 bis unter 45	45.364	382.741	8,44	42.744	346.387		88.108	729.128	8,28
45 bis unter 50	55.580	505.777	9,10	51.154	462.537	9,04	106.734	968.314	9,07
50 bis unter 55	56.045	549.965	9,81	53.488	559.041	10,45	109.533	1.109.006	10,12
55 bis unter 60	46.704	498.032	10,66	47.074	559.615		93.778	1.057.647	11,28
60 bis unter 65	23.673	311.960	13,18	26.020	390.822		49.693	702.782	14,14
65 bis unter 70	464	10.963	23,63	669	18.322	27,39	1.133	29.285	25,85
70 bis unter 75	3	42	14,00	9	62		12	104	8,67
75 bis unter 80	1	5	5,00	5	39	7,80	6	44	7,33
80 und älter	1	1	1,00	8	54	6,75	9	55	6,11
Zusammen	530.913	3.953.861	7,45	515.925	3.779.044	7,32	1.046.838	7.732.905	7,39
XIX. Verletzunge	en, Vergiftur	ngen und besti		re Folgen ä	ußerer Ursa	ichen			
bis unter 15	1	1	1,00	1	2	2,00	2	3	1,50

AOK		Arb	eitunfähigke	eitsfälle un	d -tage nach	Diagnose- u	ınd Altersgr	d Altersgruppen		
		Frauen			Männer			Zusammen		
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
15 bis unter 20	17.943	141.777	7,90	46.698	439.302	9,41	64.641	581.079	8,99	
20 bis unter 25	40.699	418.735	10,29	96.714	1.191.560	12,32	137.413	1.610.295	11,72	
25 bis unter 30	34.827	428.893	12,31	85.757	1.255.402	14,64	120.584	1.684.295	13,97	
30 bis unter 35	24.256	340.127	14,02	61.438	951.255	15,48	85.694	1.291.382	15,07	
35 bis unter 40	22.155	346.892	15,66	46.624	790.942	16,96	68.779	1.137.834	16,54	
40 bis unter 45	25.984	456.484	17,57	45.824	857.221	18,71	71.808	1.313.705	18,29	
45 bis unter 50	35.428	694.313	19,60	53.161	1.078.460	20,29	88.589	1.772.773	20,01	
50 bis unter 55	39.065	895.140	22,91	53.398	1.190.566	22,30	92.463	2.085.706	22,56	
55 bis unter 60	32.700	875.155	26,76	41.417	1.011.269	24,42	74.117	1.886.424	25,45	
60 bis unter 65	16.893	540.275	31,98	20.840	631.833	30,32	37.733	1.172.108	31,06	
65 bis unter 70	359	21.424	59,68	501	26.427	52,75	860	47.851	55,64	
70 bis unter 75	11	368	33,45	5	22	4,40	16	390	24,38	
75 bis unter 80	2	14	7,00	2	143	71,50	4	157	39,25	
80 und älter	3	35	11,67	1	10	10,00	4	45	11,25	
Zusammen	290.326	5.159.633	17,77	552.381	9.424.414	17,06	842.707	14.584.047	17,31	
Insgesamt	6.663.861	79.651.300	11,95	7.841.380	93.621.875	11,94	14.505.241	173.273.175	11,95	

AOK			itunfähigkeit			Diagnose- ui	und Altersgruppen			
Alteregruppe	Fra Fälle	auen Tage		Mä Fälle	nner Tage		Zusa Fälle	mmen Tage		
Altersgruppe	je 10.000		Tage je Fall		ie 10.000	Tage je Fall		je 10.000	Tage je Fall	
I. Bestimmte infe				,	•	J - J	,		3-1-	
bis unter 15	37,74	•	3,00	82,19	164,38	2,00	63,49	142,86	2,25	
15 bis unter 20	6.603,50	•	3,66 4,04	6.633,65 3.299,18	22.018,71 12.683,07	3,32 3,84	6.621,02 3.170,09	22.919,61	3,46 3,93	
20 bis unter 25 25 bis unter 30	3.020,38 1.581,28	7.209,40	4,04	1.859,61	8.096,20	•	1.731,16	12.465,52 7.686,92		
30 bis unter 35	1.341,45	6.493,79	4,84	1.600,10	7.451,62	•	1.485,60	7.000,52	4,73	
35 bis unter 40	1.244,25	6.286,36	5,05	1.348,93	6.838,84		1.303,02	6.596,51	5,06	
40 bis unter 45	1.211,11	6.558,49	5,42	1.155,70	6.477,27	,	1.180,15	6.513,11	5,52	
45 bis unter 50	1.115,95	6.745,54	6,04	989,35	6.083,35		1.046,20	6.380,71	6,10	
50 bis unter 55 55 bis unter 60	1.021,77 934,02		6,56 7,38	848,28 755,69	5.971,29 6.058,20	7,04 8,02	926,00 835,95	6.298,82 6.433,87		
60 bis unter 65	678,95		8,53	577,12	5.581,33	•	622,77	5.675,24	-	
65 bis unter 70	105,94		11,20	85,43	1.053,01	12,33	93,14	1.103,14		
70 bis unter 75	1,78	17,80	10,00	1,42	14,23	10,00	1,53	15,25		
75 bis unter 80	5,85	125,88	21,50	6,71	60,41	9,00	6,44	80,99		
80 und älter	4,72	18,87	4,00	28,09	308,99	11,00	17,35	175,63		
Zusammen  II. Neubildungen	1.427,03	7.424,98	5,20	1.452,56	7.385,73	5,08	1.441,13	7.403,30	5,14	
bis unter 15	l									
15 bis unter 20	96,72	685,88	7,09	77,19	1.006,07	13,03	85,37	871,92	10,21	
20 bis unter 25	75,52	•	14,47	55,60	1.149,66	•	64,82	1.123,44		
25 bis unter 30	79,85	1.314,59	16,46	55,92	1.147,17	20,52	66,96	1.224,44	·	
30 bis unter 35	102,53		22,11	67,61	1.501,05	22,20	83,07	1.840,26		
35 bis unter 40	135,89	3.699,23	27,22	81,77	1.838,77	22,49	105,51	2.654,81	25,16	
40 bis unter 45 45 bis unter 50	191,66 238,62		38,14 45,52	108,71 143,08	2.875,01 4.659,16	26,45 32,56	145,32 185,98	4.832,16 7.444,32	•	
50 bis unter 55	260,46	13.604,64	52,23	198,95	8.266,12	41,55	226,51	10.657,61	47,05	
55 bis unter 60	267,60	14.757,60	55,15	291,72	14.130,84	48,44	280,87	14.412,94	-	
60 bis unter 65	224,14	16.536,63	73,78	302,56	19.271,83	63,70	267,41	18.045,88	67,48	
65 bis unter 70	73,87	•	112,92	87,38	9.922,57	•	82,30	9.328,33		
70 bis unter 75	10,68	97,92	9,17	19,93	160,12	•	17,29	142,36		
75 bis unter 80 80 und älter	17,56	140,52	8,00	13,42 56,18	281,92 469,50	•	14,73 30,36	237,46 253,69		
Zusammen	173,24	7.637,22	44,08	138,82	5.586,55	40,24	154,24	6.504,80	42,17	
III. Krankheiten	,	,				•			·	
bis unter 15			J			J				
15 bis unter 20	51,56	312,84	6,07	17,01	141,83	8,34	31,48	213,47	6,78	
20 bis unter 25	28,55	233,28	8,17	9,99	156,78	15,69	18,58	192,20	10,34	
25 bis unter 30 30 bis unter 35	18,59 19,65	227,15 256,16	12,22 13,04	7,55 9,72	125,55 166,22	16,62 17,10	12,65 14,11	172,44 206,04	-	
35 bis unter 40	22,89	342,05	14,94	10,74	193,51	18,02	16,07	258,66	-	
40 bis unter 45	29,94	494,18	16,51	11,15	289,30	25,95	19,44	379,71	19,53	
45 bis unter 50	28,54	546,33	19,15	11,78	278,38	23,63	19,31	398,71	20,65	
50 bis unter 55	21,58	544,26	25,22	13,62	438,81	32,21	17,19	486,05		
55 bis unter 60	14,48	416,02	28,73	16,76	503,33		15,73	464,03		
60 bis unter 65	12,75		33,45	15,31	598,24	,	14,16	521,27	·	
65 bis unter 70 70 bis unter 75	3,89 1,78	115,01 19,58	29,58 11,00	4,10 1,42	266,03 9,25		4,02 1,53	209,28 12,20	-	
75 bis unter 80	1,70	10,00	11,00	1,72	3,23	0,50	1,55	12,20	0,00	
80 und älter				4,01	16,05	4,00	2,17	8,67	4,00	
Zusammen	22,36	385,29	17,23	11,72	292,46		16,48	334,03		
IV. Endokrine, E	rnährungs-	und Stoffwe	chselkrankhe	iten						
bis unter 15	404.00	050.07	F 20	70.40	204.00	4.00	00.74	405.40	F 40	
15 bis unter 20 20 bis unter 25	121,09 71,95	652,97 615,03	5,39 8,55	79,13 45,70	381,26 354,40	4,82 7,75	96,71 57,86	495,10 475,08	·	
25 bis unter 30	52,79	587,77	11,13	31,77	305,98	9,63	41,47	436,03	-	
30 bis unter 35	56,38		13,85	35,88	473,76	13,20	44,96	609,81	13,56	
35 bis unter 40	64,62	1.078,81	16,69	46,44	733,18	15,79	54,41	884,78		
40 bis unter 45	75,63	1.375,30	18,18	60,12	985,45	16,39	66,97	1.157,49	·	
45 bis unter 50	79,83	1.510,11	18,92	78,68	1.444,07	18,35	79,20	1.473,72		
50 bis unter 55 55 bis unter 60	87,60 89,08	1.909,04 2.133,90	21,79 23,95	100,72 118,68	2.161,88 2.727,14		94,85 105,36	2.048,62 2.460,13		
60 bis unter 65	74,16	1.909,06	25,95 25,74	111,02	3.363,40		94,50	2.460,13		
65 bis unter 70	22,03	•	38,57	23,01	1.264,82	54,96	22,64	1.108,87		
70 bis unter 75	3,56		8,00	,	, - —	,	1,02	8,13		
75 bis unter 80	2,93	5,85	2,00				0,92	1,84		
80 und älter	70.70	4 000 05	47 77	16,05	136,44	8,50	8,67	73,72		
Zusammen V. Psychische u	72,76	1.292,95 nestörungen	17,77	68,64	1.318,04	19,20	70,48	1.306,80	18,54	
v. i sychilschie u	na vemaile	, i satorungen								

AOK			itunfähigkei			Diagnose- u			,
Altra		uen			nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall
bis unter 15	Je 10.000	je 10.000	rage je raii	je 10.000	je 10.000	rage je rali	je 10.000 j	je 10.000	rage je raii
15 bis unter 20	1.485,89	20.509,75	13,80	801,07	9.745,42	12,17	1.087,99	14.255,33	13,10
20 bis unter 25	1.022,91	21.580,75	21,10	650,05	11.972,44	18,42	822,69	16.421,28	19,96
25 bis unter 30	758,30	20.721,96	27,33	522,02	12.158,38	23,29	631,07	16.110,68	25,53
30 bis unter 35	791,55	25.570,37	32,30	545,07	15.388,28	28,23	654,19	19.895,82	
35 bis unter 40	860,71	29.272,58	34,01	548,60	17.346,43	31,62	685,50	22.577,54	·
40 bis unter 45 45 bis unter 50	944,94 936,67	34.080,10 36.721,29	36,07 39,20	547,57 522,32	19.784,65 20.608,03	36,13 39,46	722,92 708,38	26.092,96 27.843,76	-
50 bis unter 55	906,07	38.534,30	42,53		21.258,16	42,92	679,29	28.997,32	
55 bis unter 60	878,28	40.150,19	45,71	471,68	22.939.90	48,63	654,69	30.686,15	46,87
60 bis unter 65	734,70	41.963,81	57,12	400,70	23.858,45	59,54	550,40	31.973,50	•
65 bis unter 70	170,41	11.805,55	69,28	85,04	7.426,28	87,33	117,12	9.071,93	77,46
70 bis unter 75	7,12	30,27	4,25	2,13	9,96	4,67	3,56	15,76	
75 bis unter 80				2,68	22,82	8,50	1,84	15,65	
80 und älter	075.00	04.074.40	05.04	4,01	28,09	7,00	2,17	15,18	
Zusammen		31.374,19	35,84	523,00	17.918,34	34,26	680,75	23.943,59	35,17
VI. Krankheiten bis unter 15	des nervens	systems							
15 bis unter 20	1.285,72	4.396,34	3,42	765,59	2.446,06	3,19	983,51	3.263,16	3,32
20 bis unter 25	706,09	3.394,13	4,81	434,71	2.264,62	5,21	560,37	2.787,61	4,97
25 bis unter 30	376,63	2.724,32	7,23	243,85	2.076,58	8,52	305,13	2.375,52	
30 bis unter 35	323,30	3.152,47	9,75	226,01	2.460,60	10,89	269,08	2.766,88	10,28
35 bis unter 40	335,98	3.829,76	11,40	223,73	3.098,60	13,85	272,97	3.419,31	12,53
40 bis unter 45	382,71	5.540,51	14,48	240,41	4.114,31	17,11	303,20	4.743,67	•
45 bis unter 50	384,00	6.106,21	15,90	242,71	5.044,37	20,78	306,16	5.521,19	
50 bis unter 55	376,99	7.372,39	19,56	243,33	5.663,61	23,28	303,21	6.429,09	21,20
55 bis unter 60 60 bis unter 65	310,72 208,49	6.904,25 5.842,08	22,22 28,02		6.901,92 7.675,24	28,14 36,98	274,73 207,96	6.902,97 6.853,59	-
65 bis unter 70	40,82	2.001,56	49,03		1.968,52	55,15	37,62	1.980,93	
70 bis unter 75	1,78	7,12	4,00	3,56	12,81	3,60	3,05	11,19	
75 bis unter 80	.,. 0	.,	.,00	0,00	,0.	0,00	0,00	,	0,01
80 und älter				20,06	292,94	14,60	10,84	158,28	14,60
Zusammen	392,53	4.956,69	12,63	261,07	4.210,87	16,13	319,93	4.544,84	14,21
VII. Krankheiten				ebilde					
bis unter 15	37,74	452,83	12,00	050.45	707.50	0.40	15,87	190,48	12,00
15 bis unter 20	289,58	991,31	3,42	252,15	797,59	3,16	267,83	878,75 643,81	
20 bis unter 25 25 bis unter 30	155,43 107,05	673,31 520,62	4,33 4,86		618,38 548,89	4,45 5,14	146,57 106,91	535,84	4,39 5,01
30 bis unter 35	106,88	574,47	5,38	113,65	586,25	5,14	110,65	581,03	
35 bis unter 40	105,41	621,70	5,90	117,32	720,76	6,14	112,09	677,31	6,04
40 bis unter 45	115,43	791,54	6,86	133,08	921,36	6,92	125,29	864,07	6,90
45 bis unter 50	129,90	998,37	7,69	150,55	1.268,04	8,42	141,28	1.146,94	8,12
50 bis unter 55	160,19	1.476,81	9,22	171,44	1.562,08	9,11	166,40	1.523,88	9,16
55 bis unter 60	199,09	1.950,79	9,80	218,84	2.436,24	11,13	209,95	2.217,74	
60 bis unter 65	212,77	2.420,74	11,38		2.979,69	13,04	221,48	2.729,16	
65 bis unter 70 70 bis unter 75	52,81	851,75	16,13		930,33	22,50	45,65	900,80 13,22	
75 bis unter 80	7,12 5,85	28,48 17,56	4,00 3,00	2,13	7,12	3,33	3,56 1,84	5,52	
80 und älter	14,15	80,19	5,67				6,50	36,86	
Zusammen	142,44	1.065,91	7,48		1.222,66	8,10	147,13	1.152,47	-
VIII. Krankheite		•			, -	, -	,	•	
bis unter 15									
15 bis unter 20	512,90	2.141,00	4,17		1.528,35	4,03	435,33	1.785,03	
20 bis unter 25	247,04	1.267,73	5,13		899,23	4,80	215,00	1.069,85	
25 bis unter 30	156,90	968,06	6,17	129,58	748,81	5,78	142,19	850,00	
30 bis unter 35 35 bis unter 40	151,83 154,79	1.094,16 1.198,67	7,21 7,74	135,67 138,06	897,46 1.076,39	6,62 7,80	142,82 145,40	984,54 1.130,03	
40 bis unter 45	163,47	1.502,04	9,19	136,00	1.076,39	9,01	148,23	1.348,45	-
45 bis unter 50	158,71	1.578,61	9,95		1.331,32	10,32	142,38	1.442,37	
50 bis unter 55	159,27	1.784,87	11,21	123,83	1.496,90	12,09	139,71	1.625,90	
55 bis unter 60	154,86	2.003,56	12,94		1.683,00	13,29	139,33	1.827,28	13,11
60 bis unter 65	123,31	1.914,60	15,53		1.793,23	17,39	112,18	1.847,63	
65 bis unter 70	16,52	395,26	23,92		410,17	18,29	20,21	404,56	
70 bis unter 75				0,71	5,69	8,00	0,51	4,07	8,00
75 bis unter 80									
80 und älter	160 10	1 165 57	0.70	127.20	1 017 10	0.00	151 15	1 220 44	0.70
Zusammen IX. Krankheiten	168,12 des Kreislau	1.465,57	8,72	137,38	1.217,19	8,86	151,15	1.328,41	8,79
bis unter 15	Loc Indidial	, 0.01110							
-									

AOK			tunfähigkei			Diagnose- uı			
		uen			nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage	T !- F-!!	Fälle	Tage	T	Fälle	Tage	T
15 his unter 20	je 10.000	•	Tage je Fall	je 10.000 419,16		Tage je Fall	je 10.000 je 543,76	je 10.000	Tage je Fall
15 bis unter 20 20 bis unter 25	716,55 325,14	2.717,24 1.835,14	3,79 5,64	216,22	1.958,53 1.454,73	4,67 6,73	266,65	2.276,41 1.630,87	4,19 6,12
25 bis unter 30	198,77	1.706,92	8,59	153,48	1.459,89	9,51	174,38	1.573,90	
30 bis unter 35	197,90	2.006,69	10,14	174,93	2.083,22	11,91	185,10	2.049,34	
35 bis unter 40	225,55	2.694,11	11,94	205,78	3.116,89	15,15	214,45	2.931,45	
40 bis unter 45	314,25	4.404,61	14,02	288,19	5.518,83	19,15	299,69	5.027,15	•
45 bis unter 50	380,01	6.473,92	17,04	392,54	9.301,87	23,70	386,91	8.031,97	
50 bis unter 55	432,26	8.216,51	19,01	517,39	15.002,33	29,00	479,25	11.962,50	24,96
55 bis unter 60	511,77	10.766,38	21,04	684,27	23.621,33	34,52	606,63	17.835,39	29,40
60 bis unter 65	521,41	13.752,79	26,38	714,93	31.401,84	43,92	628,19	23.491,31	37,40
65 bis unter 70	134,45	6.045,81	44,97	181,00	12.015,33	66,38	163,51	9.772,09	
70 bis unter 75	19,58	215,42	11,00	28,47	239,11	8,40	25,93	232,35	
75 bis unter 80	35,13	228,34	6,50	13,42	77,86	5,80	20,25	125,17	
80 und älter Zusammen	4,72 343,79	75,47 5.469,35	16,00 15,91	68,22 361,19	690,21 9.519,82	10,12 26,36	39,03 353,40	407,63 7.706,10	•
X. Krankheiten	•		15,91	301,19	9.519,02	20,30	333,40	7.700,10	21,01
bis unter 15	264,15	1.132,08	4,29	191,78	767,12	4,00	222,22	920,63	4,14
15 bis unter 20	13.496,59	56.986,21	•	12.456,02	49.789,89		12.891,98	52.804,92	-
20 bis unter 25	6.527,90	31.042,29	4,76	6.132,65	28.075,26	4,58	6.315,66	29.449,05	
25 bis unter 30	4.066,13	21.900,73	5,39	3.939,64	20.399,17	5,18	3.998,02	21.092,18	5,28
30 bis unter 35	3.793,83	21.969,75	5,79	3.858,28	21.660,23	5,61	3.829,75	21.797,25	-
35 bis unter 40	3.761,44	22.949,67	6,10	3.588,39	21.702,73	6,05	3.664,29	22.249,67	
40 bis unter 45	3.921,19	25.903,97	6,61	3.431,24	22.520,49	6,56	3.647,45	24.013,56	-
45 bis unter 50	3.742,58	26.845,26	7,17	3.093,79	22.096,78	7,14	3.385,14	24.229,10	7,16
50 bis unter 55	3.609,71	28.425,14	7,87	2.842,92	22.806,71	8,02	3.186,42	25.323,59	
55 bis unter 60 60 bis unter 65	3.499,05 2.642,24	30.221,97 25.638,05	8,64 9,70	2.695,43 2.166,05	24.669,63 23.303,75	9,15 10,76	3.057,13 2.379,48	27.168,71 24.350,01	8,89 10,23
65 bis unter 70	436,73	4.850,00	11,11	353,80	5.893,67	16,76	384,96	5.501,47	
70 bis unter 75	56,97	487,80	8,56	9,25	76,15	8,23	22,88	193,71	8,47
75 bis unter 80	23,42	228,34	9,75	5,37	40,27	7,50	11,04	99,40	
80 und älter	4,72	23,58	5,00	32,10	393,26	12,25	19,51	223,33	
Zusammen	4.090,56	26.382,31	6,45	3.647,17	23.141,56	6,35	3.845,71	24.592,70	6,39
XI. Krankheiten	des Verdau	ungssystems	3						
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.780,17	18.843,01	3,94	4.162,72	15.214,00	3,65	4.421,42	16.734,44	,
20 bis unter 25	2.329,17	10.503,85	4,51	2.325,54	10.104,99	4,35	2.327,22 1.348,80	10.289,67	-
25 bis unter 30 30 bis unter 35	1.236,01 1.057,46	6.263,70 5.897,90	5,07 5,58	1.445,48 1.317,35	7.406,81 7.555,33	5,12 5,74	1.346,60	6.879,24 6.821,60	
35 bis unter 40	1.067,40	6.282,40	5,88	1.235,51	7.911,53	6,40	1.162,02	7.196,96	,
40 bis unter 45	1.216,62	7.498,10	6,16	1.263,37	9.044,67	7,16	1.242,74	8.362,20	6,73
45 bis unter 50	1.284,21	8.161,32	•	1.288,01	10.065,71		1.286,31	9.210,53	-
50 bis unter 55	1.349,10	8.623,35	6,39		11.088,59	8,34		9.984,24	
55 bis unter 60	1.365,39	9.141,97	6,70	1.367,77	11.795,59	8,62	1.366,70	10.601,21	7,76
60 bis unter 65	1.010,66	7.841,10	7,76		11.233,60		1.040,18	9.713,04	
65 bis unter 70	170,41	1.828,55	10,73		2.914,07		164,72	2.506,15	
70 bis unter 75	3,56	12,46	3,50	12,10	340,17		9,66	246,58	
75 bis unter 80	5,85	17,56	3,00	8,05	22,82	2,83	7,36	21,17	
80 und älter Zusammen	9,43 1.371,67	150,94 7.897,46	16,00 5,76	20,06 1.435,40	284,91 9.532,31	14,20 6,64	15,18 1.406,87	223,33 8.800,26	,
XII. Krankheiten			•	1.433,40	0.002,01	0,04	1.400,07	0.000,20	0,20
bis unter 15									
15 bis unter 20	582,09	4.076,20	7,00	649,93	5.667,42	8,72	621,51	5.000,75	8,05
20 bis unter 25	263,88	2.195,55	8,32	350,60	3.832,62	10,93	310,45	3.074,62	9,90
25 bis unter 30	147,08	1.369,16	9,31	226,48	2.659,84	11,74	189,83	2.064,16	,
30 bis unter 35	130,67	1.386,07	10,61	207,37	2.426,31	11,70	173,42	1.965,81	11,34
35 bis unter 40	136,47	1.443,88	10,58	190,68	2.395,54		166,90	1.978,12	
40 bis unter 45	165,62	1.901,76	11,48	198,52	2.635,93	13,28	184,00	2.311,95	
45 bis unter 50	173,20	2.219,21	12,81	194,38	2.777,74		184,87	2.526,93	
50 bis unter 55 55 bis unter 60	177,63 168,73	2.275,58 2.354,69	12,81 13,96	189,26 186,94	2.991,23 3.140,42	15,80 16,80	184,05 178,75	2.670,64 2.786,77	
60 bis unter 65	128,94	2.237,78	17,36	158,00	3.291,45	20,83	144,97	2.819,18	
65 bis unter 70	24,30	367,72	15,13	•	908,68	38,19	23,98	705,40	
70 bis unter 75	,	, -	-, -	, -	-,	-, -	,	-, -	-, -
75 bis unter 80				1,34	6,71	5,00	0,92	4,60	5,00
80 und älter									
Zusammen	171,88	1.942,20	11,30		2.896,34	13,38	196,50	2.469,10	12,57
XIII. Krankheiter	n des Muske	el-Skelett-Sys	stems und de	es Bindegew	/ebes				
bis unter 15 15 bis unter 20	2 578 07	16.421,75	6 <b>3</b> 7	3 117 85	19.210,43	6 16	2 892 08	18.042,06	6,24
10 510 011101 20	2.010,01	10.721,10	0,07	5.117,00	. 5.2 . 5,75	0,10	2.002,00	10.0-2,00	0,24

AOK			itunfähigkei			Diagnose- ui			
Altorograma		uen			nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle	Tage je 10.000	Tage je Fall
20 bis unter 25	1.670,48	15.407,12	9,22		20.991,84	8,53	2.095,63	18.406,00	8,78
25 bis unter 30	1.219,29	14.207,24	11,65	2.048,25	21.581,89	10,54	1.665,66	18.178,31	10,91
30 bis unter 35	1.301,99	17.553,52	13,48	2.290,22	27.110,17	11,84	1.852,74	22.879,51	12,35
35 bis unter 40	1.661,14	26.229,36	15,79	2.614,19	35.749,62	13,68	2.196,16	31.573,79	14,38
40 bis unter 45	2.228,10	40.117,48	18,01	2.958,29	46.783,56	15,81	2.636,07	43.841,94	
45 bis unter 50	2.519,75	51.966,14	20,62	3.040,81	55.367,08	18,21	2.806,83	53.839,88	19,18
50 bis unter 55	2.731,32	64.524,05	23,62		65.579,35	20,71	2.971,41	65.106,61	21,91
55 bis unter 60 60 bis unter 65	2.759,89 2.481,18	72.224,91 81.571,11	26,17 32,88	3.355,65 3.138,33	81.013,57 99.673,03	24,14 31,76	3.087,51 2.843,79	77.057,84 91.559,53	24,96 32,20
65 bis unter 70	536,84	25.643,10	47,77	649,87	29.338,24	45,14	607,39	27.949,67	46,02
70 bis unter 75	28,48	300,87	10,56	7,83	95,36	12,18	13,73	154,05	11,22
75 bis unter 80	29,27	383,49	13,10	8,05	110,08	13,67	14,73	196,04	
80 und älter	4,72	70,75	15,00	8,03	32,10	4,00	6,50	49,87	7,67
Zusammen	2.051,18	41.047,54	20,01	2.752,49	48.103,55	17,48	2.438,45	44.944,02	18,43
XIV. Krankheiter	n des Uroge	nitalsystems	3						
bis unter 15	1.907,46	6 707 63	2.52	10/ 25	1 070 01	5 95	006.28	2 /27 11	2 70
15 bis unter 20 20 bis unter 25	876,60	6.707,63 3.893,35	3,52 4,44	184,35 134,37	1.078,81 968,94	5,85 7,21	906,28 478,04	3.437,11 2.323,00	3,79 4,86
25 bis unter 30	495,77	3.091,09	6,23	109,68	894,07	8,15	287,87	1.908,05	6,63
30 bis unter 35	434,47	3.226,32	7,43	122,55	1.082,25	8,83	260,64	2.031,41	7,79
35 bis unter 40	434,31	3.673,67	8,46	141,45	1.420,85	10,04	269,91	2.408,99	8,93
40 bis unter 45	453,66	4.390,50	9,68	158,07	1.732,87	10,96	288,51	2.905,63	10,07
45 bis unter 50	433,03	4.722,91	10,91	168,09	2.040,16	12,14	287,07	3.244,86	11,30
50 bis unter 55	386,98	4.379,36	11,32	181,92	2.399,37	13,19	273,78	3.286,34	12,00
55 bis unter 60	309,93	3.842,16	12,40	203,37	3.235,08	15,91	251,33	3.508,33	13,96
60 bis unter 65	236,80	3.473,19	14,67	184,09	3.500,56	19,02	207,72	3.488,29	16,79
65 bis unter 70 70 bis unter 75	45,68	1.046,78	22,91	42,32 7,12	1.085,58 52,66	25,65 7,40	43,59 5,08	1.071,00 37,62	24,57 7,40
75 bis unter 80	8,78	231,26	26,33	6,71	46,99	7,40	7,36	104,92	
80 und älter	0,. 0		20,00	20,06	329,05	16,40	10,84	177,80	16,40
Zusammen	473,94	3.892,40	8,21	154,20	1.844,03	11,96	297,38	2.761,25	9,29
XV. Schwangers	schaft, Gebu	rt und Woch	nenbett						
bis unter 15									
15 bis unter 20	255,10	2.340,16	9,17				106,88	980,45	9,17
20 bis unter 25	449,48	4.804,35	10,69				208,12	2.224,51	10,69
25 bis unter 30 30 bis unter 35	670,81 657,99	7.543,33 7.346,20	11,25 11,16				309,60 291,29	3.481,43 3.252,11	11,25 11,16
35 bis unter 40	342,31	3.989,48	11,16				150,15	1.749,89	11,16
40 bis unter 45	80,13	900,78	11,24				35,36	397,50	11,24
45 bis unter 50	7,82	90,94	11,63				3,51	40,84	11,63
50 bis unter 55	2,01	27,40	13,65				0,90	12,27	13,65
55 bis unter 60	1,75	15,00	8,55				0,79	6,75	8,55
60 bis unter 65	1,14	11,58	10,13				0,51	5,19	
65 bis unter 70	0,32	7,78	24,00				0,12	2,92	24,00
70 bis unter 75 75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	253,74	2.828,98	11,15	0.00	0.00		113,62	1.266,76	11,15
XVI. Bestimmte		,		,			-,-	,	, -
bis unter 15				·					
15 bis unter 20	0,79	2,58	3,29		0,81	2,00	0,56	1,55	
20 bis unter 25	1,53	12,09	7,90	0,32	0,71	2,25	0,88	5,98	
25 bis unter 30	2,53	15,21	6,00	0,43	2,66	6,12	1,40	8,45	
30 bis unter 35	2,69	18,45	6,86	0,61	6,02	9,79	1,53	11,52	
35 bis unter 40 40 bis unter 45	1,63 0,51	21,75 21,57	13,30 42,21	0,37 0,27	1,19 2,44	3,23 9,06	0,92 0,38	10,21 10,88	11,04 28,95
45 bis unter 50	0,31	11,10	44,93	0,27	3,91	14,55	0,36	7,14	
50 bis unter 55	0,26	5,99	22,65	0,19	2,77		0,22	4,21	18,87
55 bis unter 60	0,26	5,85	22,64		10,73		0,23	8,54	
60 bis unter 65	0,09	1,55	17,67	0,10	2,07	21,75	0,09	1,84	20,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	4 4 4	40.40	44.40	0.04	2.00	44.04	0.07	7.50	44.00
Zusammen XVII. Angeborer	1,11 e Fehlhildur	12,43 ngen Deforr		0,31	3,66 enanomalier		0,67	7,58	11,30
bis unter 15	io i cilibiluul	igori, Deloll	maion unu C	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	onanonnan <del>c</del> i	•			
15 bis unter 20	46,39	574,23	12,38	37,18	419,81	11,29	41,04	484,51	11,81
20 bis unter 25	24,05	410,16	17,06		342,48	16,03	22,61	373,82	

AOK		Arbe	itunfähigkei	sfälle und	-tage nach	Diagnose- ui	nd Altersgr	uppen	
	Fra	auen			nner	Ŭ		mmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
3 -11	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall		je 10.000	Tage je Fall		je 10.000	Tage je Fall
25 bis unter 30	15,98	311,97	19,52	14,41	250,26	17,36	15,14	278,74	18,41
30 bis unter 35	14,69	301,06	20,50	12,88	230,81	17,92	13,68	261,91	19,14
35 bis unter 40	14,52	383,18	26,39	11,98	200,68	16,75	13,10	280,73	21,44
40 bis unter 45	14,71	320,15	21,76	12,87	225,91	17,56	13,68	267,50	19,55
45 bis unter 50	16,81	438,86	26,10	13,29	254,59	19,16	14,87	337,34	22,69
50 bis unter 55	16,51	438,38	26,55	13,41	344,79	25,71	14,80	386,71	26,13
55 bis unter 60	16,60	440,20	26,52	12,68	303,43	23,93	14,45	364,99	25,27
60 bis unter 65	11,93	414,83	34,77	12,14	375,92	30,96	12,05	393,36	32,65
65 bis unter 70	1,30	26,89	20,75	2,34	38,03	16,25	1,95	33,85	17,38
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	16,69	383,69	22,99	14,12	276,94	19,62	15,27	324,74	21,27
XVIII. Symptome	e und abnor	me klinische	und Laborbe	funde, die a	anderenorts	nicht klassifiz	iert sind		
bis unter 15	37,74	37,74	1,00				15,87	15,87	1,00
15 bis unter 20	4.840,72	16.338,07	3,38	3.622,79	10.783,01	2,98	4.133,06	13.110,40	3,17
20 bis unter 25	2.084,81	9.358,14	4,49	1.717,15	6.723,54	3,92	1.887,38	7.943,41	4,21
25 bis unter 30	1.097,26	6.582,27	6,00	866,76	4.505,46	5,20	973,15	5.463,96	5,61
30 bis unter 35	943,82	6.683,80	7,08	762,12	4.678,14	6,14	842,56	5.566,03	6,61
35 bis unter 40	945,68	7.213,65	7,63	722,91	4.970,94	6,88	820,62	5.954,65	7,26
40 bis unter 45	965,96	8.149,88	8,44	718,86	5.825,45	8,10	827,90	6.851,17	8,28
45 bis unter 50	915,17	8.328,00	9,10	686,52	6.207,52	9,04	789,19	7.159,73	9,07
50 bis unter 55	872,07	8.557,54	9,81	675,39	7.058,96	10,45	763,50	7.730,28	10,12
55 bis unter 60	862,48	9.197,10	10,66	711,52	8.458,59	11,89	779,47	8.790,99	11,28
60 bis unter 65	693,87	9.143,75	13,18	619,50	9.305,00	15,02	652,84	9.232,72	14,14
65 bis unter 70	150,33	3.551,80	23,63	130,48	3.573,49	27,39	137,94	3.565,34	25,85
70 bis unter 75	5,34	74,77	14,00	6,40	44,12	6,89	6,10	52,88	8,67
75 bis unter 80	2,93	14,64	5,00	6,71	52,36	7,80	5,52	40,50	7,33
80 und älter	4,72	4,72	1,00	32,10	216,69	6,75	19,51	119,25	6,11
Zusammen	1.094,82	8.153,43	7,45	862,69	6.319,05	7,32	966,63	7.140,45	7,39
XIX. Verletzunge	en, Vergiftur	ngen und be	stimmte ande	re Folgen ä	iußerer Ursa	chen			
bis unter 15	37,74	37,74	1,00	27,40	54,79	2,00	31,75	47,62	1,50
15 bis unter 20	2.015,52	15.925,71	7,90	3.782,44	35.582,54	9,41	3.042,16	27.346,95	8,99
20 bis unter 25	930,25	9.570,91	10,29	1.906,10	23.484,01	12,32	1.454,26	17.041,96	11,72
25 bis unter 30	519,23	6.394,32	12,31	1.095,83	16.041,90	14,64	829,72	11.589,31	13,97
30 bis unter 35	447,04	6.268,57	14,02	899,44	13.926,19	15,48	699,17	10.536,22	15,07
35 bis unter 40	476,58	7.462,08	15,66	783,64	13.293,86	16,96	648,96	10.735,89	16,54
40 bis unter 45	553,29	9.720,12	17,57	770,66	14.416,53	18,71	674,74	12.344,09	18,29
45 bis unter 50	583,35	11.432,39	19,60	713,45	14.473,56	20,29	655,03	13.107,91	20,01
50 bis unter 55	607,86	13.928,52	22,91	674,25	15.033,18	22,30	644,51	14.538,33	22,56
55 bis unter 60	603,87	16.161,38	26,76	626,02	15.285,34	24,42	616,05	15.679,64	25,45
60 bis unter 65	495,14	15.835,81	31,98	496,18	15.043,18	30,32	495,71	15.398,44	31,06
65 bis unter 70	116,31	6.940,97	59,68	97,71	5.154,28	52,75	104,70	5.825,68	55,64
70 bis unter 75	19,58	655,15	33,45	3,56	15,66	4,40	8,13	198,28	24,38
75 bis unter 80	5,85	40,98	7,00	2,68	191,97	71,50	3,68	144,50	39,25
80 und älter	14,15	165,09	11,67	4,01	40,13	10,00	8,67	97,57	11,25
Zusammen	598,69	10.639,91	17,77	923,65	15.758,85	17,06	778,14	13.466,69	17,31
Insgesamt		164.252,51			156.547,95			159.997,89	11,95
J	,	,-	,	,-	,	,-	,	,	,

вкк			tunfähigkeit	sfälle und		Diagnose- ur	nd Altersgr		, 1
Alteregruppe	Fälle	Frauen	Tage je Fall	Fälle	Männer	Tage in Fall	Fälle	Zusammer	
Altersgruppe  I. Bestimmte infe			0 /	гане	Tage	Tage je Fall	гане	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	skuose und	parasilate N	annibilen						
15 bis unter 20	17.842	65.369	3,66	27.340	92.915	3,40	45.182	158.284	3,50
20 bis unter 25	45.695	191.326	4,19	55.155	222.559	4,04	100.850	413.885	4,10
25 bis unter 30	45.033	215.207	4,78	47.595	224.479	4,72	92.623	439.686	4,75
30 bis unter 35	39.481	198.933	5,04	41.947	210.021	5,01	81.428	408.954	5,02
35 bis unter 40	39.518	206.297	5,22	38.181	202.272	5,30	77.699	408.569	5,26
40 bis unter 45	36.898	211.343	5,73	35.286	206.162	5,84	72.184	417.505	5,78
45 bis unter 50	43.059	263.008	6,11	39.959	255.598	6,40	83.018	518.606	6,25
50 bis unter 55	40.154	265.506	6,61	36.780	266.828	7,25	76.934	532.334	6,92
55 bis unter 60	28.880	213.683	7,40	27.496	222.728	8,10	56.376	436.411	7,74
60 bis unter 65	12.592	104.248	8,28	12.335	119.899	9,72	24.927	224.147	8,99
65 bis unter 70	382	4.874	12,76	392	5.288	13,49	774	10.162	13,13
70 bis unter 75	2	6	3,00	4	28	7,00	6	34	5,67
75 bis unter 80				3	45	15,00	3	45	15,00
80 und älter									
Zusammen	349.531	1.939.800	5,55	362.473	2.028.822	5,60	712.004	3.968.622	5,57
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	338	2.934	8,68	384	4.334	11,29	722	7.268	10,07
20 bis unter 25	1.423	14.974	10,52	1.226	20.282	16,54	2.649	35.256	13,31
25 bis unter 30	2.746	35.958	13,09	1.899	36.051	18,98	4.645	72.009	15,50
30 bis unter 35	3.359	62.005	18,46	2.257	40.018	17,73	5.616	102.023	18,17
35 bis unter 40	4.859	120.120	24,72	2.842	55.252	19,44	7.701	175.372	22,77
40 bis unter 45	6.726	217.322	32,31	3.723	82.368	22,12	10.449	299.690	28,68
45 bis unter 50	10.743	350.982	32,67	6.289	147.473	23,45	17.032	498.455	29,27
50 bis unter 55	11.551	460.406	39,86	8.351	245.855	29,44	19.902	706.261	35,49
55 bis unter 60	9.188	348.125	37,89	10.109	333.901	33,03	19.297	682.026	35,34
60 bis unter 65	4.317	222.463	51,53	6.125	256.237	41,83	10.442	478.700	45,84
65 bis unter 70	190	13.227	69,62	258	18.138	70,30	448	31.365	70,01
70 bis unter 75			-,	6	82	13,67	6	82	13,67
75 bis unter 80	1	7	7,00	4	64	16,00	5	71	14,20
80 und älter			,			,			•
Zusammen	55.441	1.848.523	33,34	43.473	1.240.055	28,52	98.914	3.088.578	31,22
III. Krankheiten			,						
bis unter 15						3.	3. 3		,
15 bis unter 20	94	693	7,37	79	1.373	17,38	173	2.066	11,94
20 bis unter 25	315	2.900	9,21	170	1.595	9,38	485	4.495	9,27
25 bis unter 30	367	4.151	11,31	226	2.651	11,73	593	6.802	11,47
30 bis unter 35	433	6.457	14,91	299	3.168	10,60	732	9.625	13,15
35 bis unter 40	515	8.856	17,20	294	4.958	16,86	809	13.814	17,08
40 bis unter 45	607	8.028	13,23	340	6.621	19,47	947	14.649	15,47
45 bis unter 50	762	11.831	15,53	464	6.307	13,59	1.226	18.138	14,79
50 bis unter 55	679	14.252	20,99	456	9.955	21,83	1.135	24.207	21,33
55 bis unter 60	437	8.952	20,49	428	12.218	28,55	865	21.170	24,47
60 bis unter 65	205	8.616	42,03	317	9.406	29,67	522	18.022	34,52
65 bis unter 70	10	524	52,40	17	553	32,53	27	1.077	39,89
70 bis unter 75			,			,			,
75 bis unter 80				1	4	4,00	1	4	4,00
80 und älter					•	.,00		•	.,00
Zusammen	4.424	75.260	17,01	3.091	58.809	19,03	7.515	134.069	17,84
IV. Endokrine, E					00.000	.0,00			,
bis unter 15									
15 bis unter 20	274	1.215	4,43	333	1.668	5,01	607	2.883	4,75
20 bis unter 25	1.104	9.658	8,75	686	6.731	9,81	1.790	16.389	9,16
25 bis unter 30	1.540	17.880	11,61	768	8.516	11,09	2.308	26.396	11,44
30 bis unter 35	1.597	22.070	13,82	979	12.679	12,95	2.576	34.749	13,49
35 bis unter 40	1.871	32.621	17,44	1.310	21.626	16,51	3.181	54.247	17,05
40 bis unter 45	2.156	40.221	18,66	1.792	30.550	17,05	3.948	70.771	17,93
45 bis unter 50	2.130	54.027	18,60	2.948	50.969	17,03	5.853	104.996	17,93
50 bis unter 55	3.118	56.228	18,03	3.725	73.281	19,67	6.843	129.509	18,93
55 bis unter 60	2.535	50.744	20,02	3.824	78.915	20,64	6.359	129.659	20,39
60 bis unter 65	1.241	30.641	24,69	2.126	50.807	23,90	3.367	81.448	24,19
65 bis unter 70	36	1.036	28,78	83	2.430	29,28	119	3.466	29,13
70 bis unter 75	1	1.030	17,00	2	58	29,20	3	75	25,00
75 bis unter 80	'	17	17,00	2	50	23,00	3	13	20,00
80 und älter									
Zusammen	18.378	316.358	17,21	18.576	338.230	18,21	36.954	654.588	17,71
V. Psychische u			11,41	10.010	550.250	10,21	30.334	JJJU0	17,71
bis unter 15	vomane	ootorungen							
15 bis unter 20	3.883	61.946	15,95	3.089	42.907	13,89	6.972	104.853	15,04
20 bis unter 25	15.049	352.466	23,42	10.710	250.745	23,41	25.759	603.211	23,42
25 bis unter 30	19.988	600.558	30,05	13.714	398.190	29,04	33.702	998.748	29,63
30 bis unter 35	21.249	769.630	36,22	14.787	484.498	32,77	36.036	1.254.128	34,80
35 bis unter 40	23.835	893.556	37,49	15.377	559.080	36,36	39.212	1.452.636	37,05
40 bis unter 45	25.820	998.760	38,68	16.581	630.003	38,00	42.401	1.628.763	38,41
45 bis unter 50	34.514	1.352.942	39,20	22.178	904.413	40,78	56.692	2.257.355	39,82
10 510 diller 00	J-1.U 1-	1.002.072	00,20	170	JU-111J	70,70	30.032	07.000	00,02

вкк		Arbe Frauen	itunfähigkeit	sfälle und		Diagnose- uı	nd Altersgr		
Altercarupse	Fälle		Tage in Fall	Fälle	Männer	Tago io Foll	Fälle	Zusammen	
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle 23.070	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	35.125	1.397.131	39,78		947.072	41,05	58.195	2.344.203	40,28
55 bis unter 60 60 bis unter 65	27.785	1.166.999	42,00 55.15	18.784	800.010	42,59 55.73	46.569	1.967.009	42,24 55.30
65 bis unter 65	13.264 344	731.472 25.762	55,15 74,89	9.766 327	544.267 21.050	55,73 64,37	23.030 671	1.275.739 46.812	55,39 69,76
70 bis unter 75	344	25.762	14,09	32 <i>1</i> 1	10	10,00	2	40.612	12,00
75 bis unter 80	'	14	14,00	'	10	10,00	2	24	12,00
80 und älter									
Zusammen	220.857	8.351.236	37,81	148.384	5.582.245	37,62	369.241	13.933.481	37,74
VI. Krankheiten						,			
bis unter 15		.,							
15 bis unter 20	3.554	11.903	3,35	2.953	10.002	3,39	6.507	21.905	3,37
20 bis unter 25	10.608	53.748	5,07	6.868	40.295	5,87	17.476	94.043	5,38
25 bis unter 30	10.571	78.188	7,40	5.867	52.773	8,99	16.438	130.961	7,97
30 bis unter 35	9.453	87.834	9,29	5.657	59.606	10,54	15.110	147.440	9,76
35 bis unter 40	10.027	111.927	11,16	5.862	83.364	14,22	15.889	195.291	12,29
40 bis unter 45	10.434	130.557	12,51	6.656	109.334	16,43	17.090	239.891	14,04
45 bis unter 50	14.276	195.568	13,70	9.505	169.383	17,82	23.781	364.951	15,35
50 bis unter 55	14.299	227.515	15,91	9.620	184.892	19,22	23.919	412.407	17,24
55 bis unter 60	9.380	170.299	18,16	8.179	184.607	22,57	17.559	354.906	20,21
60 bis unter 65	3.815	83.756	21,95	3.915	118.250	30,20	7.730	202.006	26,13
65 bis unter 70	95	2.241	23,59	142	6.183	43,54	237	8.424	35,54
70 bis unter 75				2	6	3,00	2	6	3,00
75 bis unter 80									
80 und älter		4 4=0 ===		<b>6=</b> 6=:	4.040	.=	464 ===	0.4=0	
Zusammen		1.153.536	11,95	65.226	1.018.695	15,62	161.738	2.172.231	13,43
VII. Krankheiten	des Auges	und der Aug	genanhangsge			4.00			4.00
bis unter 15	050	0.70.	0.45	1 110	2.050	4,00	1 000	6 202	4,00
15 bis unter 20	858	2.704	3,15	1.110	3.659	3,30	1.968	6.363	3,23
20 bis unter 25	2.674	10.731	4,01	2.458	10.344	4,21	5.132	21.075	4,11
25 bis unter 30	3.249	17.799	5,48	3.037	14.537	4,79	6.286	32.336	5,14
30 bis unter 35 35 bis unter 40	3.410 3.801	19.062 22.306	5,59 5,87	3.323 3.398	18.595 22.141	5,60 6,52	6.733 7.199	37.657 44.447	5,59 6,17
40 bis unter 45	3.800	21.508	5,66	3.983	26.647	6,69	7.199	48.155	6,17
45 bis unter 50	5.161	40.187	7,79	5.823	43.291	7,43	10.984	83.478	7,60
50 bis unter 55	6.157	51.646	8,39	6.972	62.627	8,98	13.129	114.273	8,70
55 bis unter 60	6.250	54.974	8,80	6.888	67.226	9,76	13.129	122.200	9,30
60 bis unter 65	3.719	38.867	10,45	4.268	49.978	11,71	7.987	88.845	11,12
65 bis unter 70	141	1.385	9,82	177	2.401	13,56	318	3.786	11,91
70 bis unter 75	2	50	25,00	.,,,	2.401	10,00	2	50	25,00
75 bis unter 80	_	00	20,00	3	19	6,33	3	19	6,33
80 und älter				ŭ	.0	0,00	ŭ		0,00
Zusammen	39.222	281.219	7,17	41.441	321.469	7,76	80.663	602.688	7,47
VIII. Krankheiter		und des Wa	,			, -			,
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.309	5.524	4,22	1.613	6.389	3,96	2.922	11.913	4,08
20 bis unter 25	3.821	18.322	4,80	3.471	17.441	5,02	7.292	35.763	4,90
25 bis unter 30	4.578	28.017	6,12	3.680	23.438		8.258	51.455	6,23
30 bis unter 35	4.423	32.911	7,44	3.923	29.278	7,46	8.346	62.189	7,45
35 bis unter 40	4.945	40.184	8,13	4.041	31.571	7,81	8.986	71.755	7,99
40 bis unter 45	5.153	45.256	8,78	4.218	39.185	9,29	9.371	84.441	9,01
45 bis unter 50	6.058	59.634	9,84	5.254	54.656	10,40	11.312	114.290	10,10
50 bis unter 55	5.924	68.458	11,56	5.487	68.957	12,57	11.411	137.415	12,04
55 bis unter 60	4.541	55.263	12,17	4.429	62.857	14,19	8.970	118.120	13,17
60 bis unter 65	2.047	32.105	15,68	2.023	33.861	16,74	4.070	65.966	16,21
65 bis unter 70	50	949	18,98	59	907	-	109	1.856	17,03
70 bis unter 75				1	14	14,00	1	14	14,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	42.849	386.623	9,02	38.199	368.554	9,65	81.048	755.177	9,32
IX. Krankheiten	des Kreisiai	utsystems							
bis unter 15	4 004	0.000	0.00	4 500	0.040	4.05	0.004	40.400	4.00
15 bis unter 20	1.801	6.886	3,82	1.520	6.610		3.321	13.496	4,06
20 bis unter 25	4.415	26.491	6,00	3.312	23.538	7,11	7.727	50.029	6,47
25 bis unter 30	5.327	46.120	8,66	3.843	42.319	11,01	9.170	88.439	9,64
30 bis unter 35	5.297	56.796	10,72	4.184	53.343		9.481	110.139	11,62
35 bis unter 40	6.131	75.065	12,24	5.020	78.278	15,59 17.05	11.151	153.343	13,75 15.50
40 bis unter 45 45 bis unter 50	7.528 11.840	98.417 193.235	13,07 16,32	7.468 13.764	134.045 296.657	17,95 21,55	14.996 25.604	232.462 489.892	15,50 19,13
50 bis unter 55 55 bis unter 60	14.081 13.028	243.606 243.728	17,30 18,71	19.602 21.511	493.667	25,18 28,27	33.683	737.273 851.823	21,89 24,66
60 bis unter 65	7.721		18,71 24,23	13.088	608.095 469.262		34.539	656.318	24,66 31,54
65 bis unter 70	282	187.056 10.992	38,98	542	26.927		20.809 824	37.919	46,02
70 bis unter 75	3			542 8	26.92 <i>1</i> 59	-	824 11		
75 bis unter 80	3	16 12	5,33 4,00	8	59	7,38	3	75 12	6,82 4,00
80 und älter	3	12	4,00	1	55	55,00	3 1	55	4,00 55,00
Zusammen	77.457	1.188.420	15,34	93.863	2.232.855	23,79	171.320	3.421.275	19,97
X. Krankheiten o			10,04	33.003	2.202.000	25,19	17 1.320	J.721.21J	13,37
		- 5, 5,0,110							

вкк	Г		itunfähigkei	sfälle und		Diagnose- u	nd Altersgr		
A 14 a 11 a 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Tälla.	Frauen	Togo io Fall	Tälla.	Männer	Taga ia Fall	Tälla.	Zusammen	
Altersgruppe bis unter 15	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	41.648	176.602	4,24	56.868	227.261	4,00	98.516	403.863	4,10
20 bis unter 25	110.963	532.316	4,80	116.150	543.504	4,68	227.113	1.075.820	4,74
25 bis unter 30	127.326	697.562	5,48	113.079	608.086	5,38	240.405	1.305.648	5,43
30 bis unter 35	122.580	715.203	5,83	110.650	641.764	5,80	233.230	1.356.967	5,82
35 bis unter 40	130.201	785.812	6,04	106.448	655.474	6,16	236.649	1.441.286	6,09
40 bis unter 45	126.489	800.092	6,33	107.748	721.186	6,69	234.237	1.521.278	6,49
45 bis unter 50	151.850	1.049.309	6,91	129.305	932.369	7,21	281.155	1.981.678	7,05
50 bis unter 55	143.766	1.079.760	7,51	123.582	997.463	8,07	267.348	2.077.223	7,77
55 bis unter 60	109.575	905.670	8,27	98.441	888.975	9,03	208.016	1.794.645	8,63
60 bis unter 65	48.791	461.914	9,47	45.654	479.460	10,50	94.445	941.374	9,97
65 bis unter 70	1.534	17.550	11,44	1.590	18.790	11,82	3.124	36.340	11,63
70 bis unter 75	12	112	9,33	19	238	12,53	31	350	11,29
75 bis unter 80	3	41	13,67	6	78	13,00	9	119	13,22
80 und älter Zusammen	1.114.738	7.221.943	6 10	1.009.540	6.714.648	6 65	2 124 270	12 026 501	6.56
XI. Krankheiten			,	1.009.540	0.7 14.046	0,00	2.124.270	13.936.591	6,56
bis unter 15	ues veruau	ungssystems	•						
15 bis unter 20	13.573	54.945	4,05	17.231	64.067	3,72	30.804	119.012	3,86
20 bis unter 25	35.995	167.359	4,65	38.856	183.173	4,71	74.851	350.532	4,68
25 bis unter 30	34.517	182.860	5,30	37.351	203.133	5,44	71.868	385.993	5,37
30 bis unter 35	29.730	167.560	5,64	34.331	203.475	5,93	64.061	371.035	5,79
35 bis unter 40	31.341	178.762	5,70	33.634	211.084	6,28	64.975	389.846	6,00
40 bis unter 45	34.016	196.316	5,77	36.591	242.982	6,64	70.607	439.298	6,22
45 bis unter 50	47.145	286.799	6,08	49.877	366.668	7,35	97.022	653.467	6,74
50 bis unter 55	51.575	316.977	6,15	55.031	427.326	7,77	106.606	744.303	6,98
55 bis unter 60	41.471	250.067	6,03	48.056	378.981	7,89	89.527	629.048	7,03
60 bis unter 65	18.349	137.575	7,50	21.632	198.366	9,17	39.981	335.941	8,40
65 bis unter 70	454	3.713	8,18	618	6.977	11,29	1.072	10.690	9,97
70 bis unter 75				12	90	7,50	12	90	7,50
75 bis unter 80	2	44	22,00	5	57	11,40	7	101	14,43
80 und älter				1	5	5,00	1	5	5,00
Zusammen	338.168	1.942.977	5,75	373.226	2.486.384	6,66	711.394	4.429.361	6,23
XII. Krankheiten	der Haut ui	nd der Unterl	naut						
bis unter 15	4.500	40.704	0.00	0.705	05.004	0.07	4.005	05.040	0.00
15 bis unter 20	1.560	10.731	6,88	2.765	25.081	9,07	4.325	35.812	8,28
20 bis unter 25 25 bis unter 30	4.136 4.104	35.317 39.446	8,54	6.251 6.160	74.679 77.016	11,95 12,50	10.387 10.264	109.996 116.462	10,59 11,35
30 bis unter 35	3.494	34.364	9,61 9,84	5.405	65.070	12,04	8.899	99.434	11,33
35 bis unter 40	3.612	34.009	9,42	4.743	57.793	12,04	8.355	91.802	10,99
40 bis unter 45	4.106	40.535	9,87	5.075	63.613	12,10	9.181	104.148	11,34
45 bis unter 50	5.585	65.687	11,76	6.944	97.941	14,10	12.529	163.628	13,06
50 bis unter 55	5.682	72.601	12,78	7.097	107.225	15,11	12.779	179.826	14,07
55 bis unter 60	4.516	56.837	12,59	6.180	95.370	15,43	10.696	152.207	14,23
60 bis unter 65	1.901	27.199	14,31	2.754	51.852	18,83	4.655	79.051	16,98
65 bis unter 70	39	393	10,08	84	1.519	18,08	123	1.912	15,54
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	38.735	417.119	10,77	53.458	717.159	13,42	92.193	1.134.278	12,30
XIII. Krankheiter	n des Muske	el-Skelett-Sys	stems und de	es Bindegev	webes				
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.557	45.066	6,87	10.944	70.671	6,46	17.501	115.737	6,61
20 bis unter 25	22.299	229.342	10,28	33.961	333.692	9,83	56.260	563.034	10,01
25 bis unter 30	30.118	376.411	12,50	44.289	531.657	12,00	74.407	908.068	12,20
30 bis unter 35	31.585	462.923	14,66	48.474	652.287	13,46	80.059	1.115.210	13,93
35 bis unter 40 40 bis unter 45	40.100	647.121	16,14	56.537 72.256	843.528 1.202.501	14,92	96.637	1.490.649 2.133.315	15,43
45 bis unter 50	51.330 78.064	930.814 1.563.634	18,13 20,03	104.483	1.935.815	16,64 18,53	123.586 182.547	3.499.449	17,26 19,17
50 bis unter 55	89.190	2.000.683	22,43	119.119	2.464.489	20,69	208.309	4.465.172	21,44
55 bis unter 60	73.466	1.838.571	25,03	108.917	2.485.263			4.323.834	23,71
60 bis unter 65	36.908	1.127.252	30,54	56.997	1.631.263		93.905	2.758.515	29,38
65 bis unter 70	1.235	51.254	41,50	1.919	74.125	38,63	3.154	125.379	39,75
70 bis unter 75	11	201	18,27	12	213	17,75	23	414	18,00
75 bis unter 80			-,	5	41	8,20	5	41	8,20
80 und älter	1	13	13,00	-		-, -	1	13	13,00
Zusammen	460.864	9.273.285	20,12	657.913	12.225.545	18,58	1.118.777	21.498.830	19,22
XIV. Krankheite	n des Uroge	nitalsystems							
bis unter 15	-								
15 bis unter 20	5.051	17.214	3,41	830	4.600	5,54	5.881	21.814	3,71
20 bis unter 25	12.767	55.887	4,38	2.307	16.190		15.074	72.077	4,78
25 bis unter 30	13.334	82.452	6,18	2.789	24.038	8,62	16.123	106.490	6,60
30 bis unter 35	12.514	96.872	7,74	3.087	26.360	8,54	15.601	123.232	7,90
35 bis unter 40	12.983	104.504	8,05	3.566	34.158	9,58	16.549	138.662	8,38
40 bis unter 45	12.656	117.846	9,31	4.297	43.614		16.953	161.460	9,52
45 bis unter 50 50 bis unter 55	16.142 15.400	163.828 160.400	10,15	5.950 6.901	65.300 88 138	10,97 12,77	22.092	229.128	10,37 11,14
JU DIS UITIET 35	13.400	100.400	10,42	0.501	88.138	14,77	22.301	248.538	11,14

ВКК			unfähigkeits	fälle und -		iagnose- un	nd Altersgruppen		
Altaragrayana	Гана	Frauen	assis Fall	Tälla .	Männer	Fama ia Fall	Гана	Zusammen	ana in Fall
Altersgruppe	Fälle		age je Fall	Fälle		Tage je Fall	Fälle	Tage 1 207.230	age je Fall
55 bis unter 60	9.777 4.246	111.155	11,37	6.549	96.075	14,67	16.326		12,69
60 bis unter 65 65 bis unter 70	118	58.876 2.583	13,87 21,89	3.585 140	61.823 3.519	17,24 25,14	7.831 258	120.699 6.102	15,41 23,65
70 bis unter 75	4	2.563	7,25	4	3.519	11,00	8	73	9,12
75 bis unter 80	7	23	7,20	7	7-7	11,00	U	73	5,12
80 und älter									
Zusammen	114.992	971.646	8,45	40.005	463.859	11,60	154.997	1.435.505	9,26
XV. Schwangers						,			-, -
bis unter 15	•								
15 bis unter 20	499	4.067	8,15				499	4.067	8,15
20 bis unter 25	4.814	49.809	10,35				4.814	49.809	10,35
25 bis unter 30	18.802	201.375	10,71				18.802	201.375	10,71
30 bis unter 35	23.544	251.547	10,68				23.544	251.547	10,68
35 bis unter 40	13.981	149.726	10,71				13.981	149.726	10,71
40 bis unter 45	3.571	38.018	10,65				3.571	38.018	10,65
45 bis unter 50	471	5.204	11,05				471	5.204	11,05
50 bis unter 55	184	1.810	9,84				184	1.810	9,84
55 bis unter 60	142	1.302	9,17				142	1.302	9,17
60 bis unter 65	65	737	11,34				65	737	11,34
65 bis unter 70	1	5	5,00				1	5	5,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	66.074	703.600	10,65	0	0		66.074	703.600	10,65
XVI. Bestimmte 2	Zustände, di	e ihren Urspr	ung in der P	erinatalperi	ode haben				
bis unter 15	40	50	<b>5.00</b>	4.5	00	4.00	0.5	110	4.70
15 bis unter 20	10	59	5,90	15	60	4,00	25	119	4,76
20 bis unter 25	55	311	5,65	37	156	4,22	92	467	5,08
25 bis unter 30	71	593	8,35	28	118	4,21	99	711	7,18
30 bis unter 35	107	1.451	13,56	32	186	5,81	139	1.637	11,78
35 bis unter 40	85	1.167	13,73	23	155	6,74	108	1.322	12,24
40 bis unter 45	55	515	9,36	22	139	6,32	77	654	8,49
45 bis unter 50	42	332	7,90	42	210	5,00	84	542	6,45
50 bis unter 55	31	238	7,68	47	328	6,98	78	566	7,26
55 bis unter 60	35	341	9,74	49	268	5,47	84	609	7,25
60 bis unter 65	10	63	6,30	14	96	6,86	24	159	6,62
65 bis unter 70				3	3	1,00	3	3	1,00
70 bis unter 75 75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	501	5.070	10,12	312	1.719	5,51	813	6.789	8,35
XVII. Angeborene						0,01	0.10	0.700	0,00
bis unter 15	o . o	90, 20.0							
15 bis unter 20	142	2.551	17,96	167	2.041	12,22	309	4.592	14,86
20 bis unter 25	440	7.579	17,22	393	6.456	16,43	833	14.035	16,85
25 bis unter 30	530	12.581	23,74	388	8.982	23,15	918	21.563	23,49
30 bis unter 35	481	12.090	25,14	396	6.656	16,81	877	18.746	21,38
35 bis unter 40	454	10.620	23,39	377	7.000	18,57	831	17.620	21,20
40 bis unter 45	461	9.617	20,86	403	8.992	22,31	864	18.609	21,54
45 bis unter 50	510	10.646	20,87	478	10.429	21,82	988	21.075	21,33
50 bis unter 55	597	12.951	21,69	526	10.252	19,49	1.123	23.203	20,66
55 bis unter 60	504	12.474	24,75	426	8.809	20,68	930	21.283	22,88
60 bis unter 65	208	4.069	19,56	222	7.005	31,55	430	11.074	25,75
65 bis unter 70	9	467	51,89	6	80	13,33	15	547	36,47
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter		0= 0:=			70		<b>~</b> / · · -	4=0 6 :=	
Zusammen	4.336	95.645	22,06	3.782	76.702	20,28	8.118	172.347	21,23
XVIII. Symptome	und abnorn	ne klinische u	ind Laborbet	unde, die a	nderenorts n	icht klassifizi	ert sind		
bis unter 15	40.000	42.504	2.52	10 501	40.770	2.45	25.000	00.070	2.22
15 bis unter 20	12.399 28.516	43.594	3,52 4,92	13.561	42.779 112.078	3,15 4,55	25.960 53.134	86.373 252.462	3,33 4.75
20 bis unter 25		140.384		24.618			53.134		4,75
25 bis unter 30 30 bis unter 35	29.483 26.422	194.360 208.951	6,59 7,91	19.765 17.396	125.583 122.008	6,35 7,01	49.248 43.818	319.943 330.959	6,50 7,55
35 bis unter 40	25.836			16.660	142.772	8,57			
40 bis unter 45	24.845	205.199 226.974	7,94 9,14	18.105	167.507	9,25	42.496 42.950	347.971 394.481	8,19 9,18
45 bis unter 50	30.895	303.593	9,14	23.587	262.126	9,25 11,11	54.482	565.719	10,38
50 bis unter 55	30.106	328.130	10,90	25.728	315.318	12,26	55.834	643.448	11,52
55 bis unter 60	23.844	275.414	11,55	23.726	320.279	13,88	46.927	595.693	12,69
60 bis unter 65	11.191	162.443	14,52	11.604	197.250	17,00	22.795	359.693	15,78
65 bis unter 70	359	6.915	19,26	413	11.579	28,04	772	18.494	23,96
70 bis unter 75	4	43	19,26	413	11.579	4,00	8	10.494 59	7,38
75 bis unter 80	2	9	4,50	2	6	3,00	4	15	3,75
80 und älter	_	3	7,00	_	U	5,00	7	10	5,75
Zusammen	243.902	2.096.009	8,59	194.526	1.819.301	9,35	438.428	3.915.310	8,93
XIX. Verletzunge									-,
bis unter 15		-		•					

вкк		Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen										
		Frauen			Männer		Zusammen					
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall			
15 bis unter 20	5.733	46.754	8,16	15.631	161.824	10,35	21.364	208.578	9,76			
20 bis unter 25	15.273	166.915	10,93	33.808	458.093	13,55	49.081	625.008	12,73			
25 bis unter 30	15.142	206.557	13,64	30.034	474.833	15,81	45.176	681.390	15,08			
30 bis unter 35	12.694	189.749	14,95	22.548	383.402	17,00	35.242	573.151	16,26			
35 bis unter 40	13.854	228.958	16,53	19.904	367.774	18,48	33.758	596.732	17,68			
40 bis unter 45	15.381	279.211	18,15	20.754	417.917	20,14	36.135	697.128	19,29			
45 bis unter 50	21.095	411.769	19,52	25.887	553.556	21,38	46.982	965.325	20,55			
50 bis unter 55	21.775	484.448	22,25	24.893	575.138	23,10	46.668	1.059.586	22,70			
55 bis unter 60	17.545	446.678	25,46	19.559	510.177	26,08	37.104	956.855	25,79			
60 bis unter 65	8.056	245.672	30,50	8.877	266.329	30,00	16.933	512.001	30,24			
65 bis unter 70	272	10.957	40,28	300	14.194	47,31	572	25.151	43,97			
70 bis unter 75	4	39	9,75	7	116	16,57	11	155	14,09			
75 bis unter 80				1	35	35,00	1	35	35,00			
80 und älter	1	8	8,00				1	8	8,00			
Zusammen	146.825	2.717.715	18,51	222.203	4.183.388	18,83	369.028	6.901.103	18,70			
Insgesamt	3.433.806	40.985.984	11,94	3.369.691	41.878.439	12,43	6.803.497	82.864.423	12,18			

ВКК		Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach				Diagnose- ur			
		uen			nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage	l	Fälle	Tage	
I. Bestimmte infe	je 10.000	•	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
bis unter 15	kuose una p	Jaiasilaie Ni	anknenen						
15 bis unter 20	4.543,65	16.646,89	3,66	4.425,02	15.038,44	3,40	4.471,12	15.663,46	3,50
20 bis unter 25	2.443,87	10.232,54	4,19	2.449,04	9.882,24		2.446,69	10.041,15	4,10
25 bis unter 30	1.441,44	6.889,23	4,78	1.401,36	6.609,42	•	1.420,56	6.743,47	4,75
30 bis unter 35	1.303,28	6.566,83	5,04	1.360,73	6.812,91	5,01	1.332,25	6.690,95	5,02
35 bis unter 40	1.271,25	6.636,33	5,22	1.346,64	7.134,11	5,30	1.307,21	6.873,78	5,26
40 bis unter 45	1.212,19	6.943,14	5,73	1.232,38	7.200,30		1.221,98	7.067,79	5,78
45 bis unter 50	1.148,46	7.014,91	6,11	1.098,60	7.027,19		1.123,91	7.020,96	6,25
50 bis unter 55	1.129,47	7.468,27	6,61	1.021,16	7.408,21	7,25	1.074,96	7.438,04	6,92
55 bis unter 60	1.100,21	8.140,46	7,40	974,24	7.891,69		1.034,94	8.011,57	7,74
60 bis unter 65	894,38	7.404,45	8,28	718,40	6.983,05		797,69	7.172,91	8,99
65 bis unter 70	407,90	5.204,48	12,76	284,49	3.837,72	•	334,43	4.390,77	13,13
70 bis unter 75 75 bis unter 80	15,27	45,80	3,00	12,83 27,15	89,83 407,24		13,55 18,38	76,80 275,74	5,67 15,00
80 und älter				21,13	407,24	13,00	10,30	213,14	13,00
Zusammen	1.343,17	7.454,22	5,55	1.341,92	7.510,96	5,60	1.342,53	7.483,12	5,57
II. Neubildungen	-		0,00	,	. 10 . 0,00	0,00			0,0.
bis unter 15									
15 bis unter 20	86,08	747,17	8,68	62,15	701,46	11,29	71,45	719,23	10,07
20 bis unter 25	76,11	800,84	10,52	54,44	900,58		64,27	855,34	13,31
25 bis unter 30	87,91	1.151,09	13,09	55,91	1.061,46	18,98	71,24	1.104,40	15,50
30 bis unter 35	110,88	2.046,80	18,46	73,22	1.298,15	17,73	91,88	1.669,21	18,17
35 bis unter 40	156,31	3.864,12	24,72	100,24	1.948,73	19,44	129,56	2.950,46	22,77
40 bis unter 45	220,97	7.139,57	32,31	130,03	2.876,74		176,89	5.073,34	28,68
45 bis unter 50	286,54	9.361,34	32,67	172,90	4.054,50		230,58	6.748,15	29,27
50 bis unter 55	324,91	12.950,51	39,86	231,86	6.825,91	29,44	278,08	9.868,24	35,49
55 bis unter 60	350,03	13.262,16	37,89	358,18	11.830,77		354,25	12.520,53	35,34
60 bis unter 65	306,62	15.800,94	51,53	356,73	14.923,53		334,15	15.318,84	45,84
65 bis unter 70	202,88	14.123,87	69,62	187,24	13.163,51	70,30	193,57	13.552,11	70,01
70 bis unter 75 75 bis unter 80	18,98	132,83	7,00	19,25 36,20	263,07 579,19		13,55 30,64	185,23 435,05	13,67 14,20
80 und älter	10,90	132,03	7,00	30,20	379,19	10,00	30,04	455,05	14,20
Zusammen	213,05	7.103,46	33,34	160,94	4.590,84	28,52	186,51	5.823,73	31,22
III. Krankheiten o									
bis unter 15			J			J	0 0		
15 bis unter 20	23,94	176,48	7,37	12,79	222,22	17,38	17,12	204,45	11,94
20 bis unter 25	16,85	155,10	9,21	7,55	70,82	9,38	11,77	109,05	9,27
25 bis unter 30	11,75	132,88	11,31	6,65	78,05		9,09	104,32	11,47
30 bis unter 35	14,29	213,15	14,91	9,70	102,77		11,98	157,48	13,15
35 bis unter 40	16,57	284,89	17,20	10,37	174,87		13,61	232,41	17,08
40 bis unter 45	19,94	263,74	13,23	11,87	231,24		16,03	247,99	15,47
45 bis unter 50	20,32	315,55	15,53	12,76	173,40		16,60	245,55	14,79
50 bis unter 55	19,10	400,89	20,99	12,66	276,39		15,86	338,23	21,33
55 bis unter 60 60 bis unter 65	16,65 14,56	341,04 611,97	20,49 42,03	15,16 18,46	432,91 547,82		15,88 16,70	388,64 576,72	
65 bis unter 70	10,68	559,53	52,40	12,34	401,34		11,67	465,35	39,89
70 bis unter 75	10,00	333,33	32,40	12,04	401,04	32,33	11,07	400,00	33,03
75 bis unter 80				9,05	36,20	4,00	6,13	24,51	4,00
80 und älter				-,	,	,,,,	-,	,	1,00
Zusammen	17,00	289,21	17,01	11,44	217,72	19,03	14,17	252,80	17,84
IV. Endokrine, El	rnährungs- ι	und Stoffwed	hselkrankhei	ten					
bis unter 15									
15 bis unter 20	69,78	309,41	4,43	53,90	269,97		60,07	285,30	4,75
20 bis unter 25	59,04	516,53	8,75	30,46	298,88		43,43	397,61	9,16
25 bis unter 30	49,30	572,38	11,61	22,61	250,74		35,40	404,84	11,44
30 bis unter 35	52,72	728,54	13,82	31,76	411,30		42,15	568,53	13,49
35 bis unter 40	60,19	1.049,38	17,44	46,20	762,75		53,52	912,65	17,05
40 bis unter 45	70,83	1.321,36	18,66	62,59	1.066,97		66,83	1.198,06	17,93
45 bis unter 50	77,48	1.441,00	18,60	81,05	1.401,30		79,24	1.421,45	17,94
50 bis unter 55 55 bis unter 60	87,70 96,57	1.581,61 1.933,14	18,03 20,02	103,42 135,49	2.034,57 2.796,11		95,61 116,74	1.809,57 2.380,26	18,93 20,39
60 bis unter 65	96,57 88,14	2.176,35	24,69	123,82	2.796,11		107,75	2.360,26	20,39
65 bis unter 70	38,44	1.106,25	28,78	60,24	1.763,55		51,42	1.497,58	29,13
70 bis unter 75	7,63	129,77	17,00	6,42	186,08		6,78	169,41	25,00
75 bis unter 80	.,00	5,. /	. , , 00	٥, ١ــ	. 55,50	_0,00	5,. 5		_5,55
80 und älter									
Zusammen	70,62	1.215,69	17,21	68,77	1.252,17	18,21	69,68	1.234,27	17,71
V. Psychische ur	nd Verhalter	nsstörungen							

ВКК			itunfähigkeit			Diagnose- uı	nd Altersgr	uppen	<del>,</del>
A 14 a was are:		uen			nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall
bis unter 15	J <del>e</del> 10.000	J <del>C</del> 10.000	raye je Fall	J <del>C</del> 10.000	Je 10.000	raye je Fall	J <del>e</del> 10.000	j <del>e</del> 10.000	i raye je Fall
15 bis unter 20	988,85	15.775,19	15,95	499,96	6.944,57	13,89	689,93	10.376,04	15,04
20 bis unter 25	804,85	18.850,67	23,42	475,55	11.133,78	23,41	624,93	14.634,33	23,42
25 bis unter 30	639,86	19.225,12	30,05	403,79	11.724,06	29,04	516,89	15.317,82	
30 bis unter 35	701,44	25.405,70	36,22	479,68	15.716,73	32,77	589,59	20.518,94	34,80
35 bis unter 40	766,74	28.744,64	37,49	542,35	19.718,69	36,36	659,70	24.439,19	37,05
40 bis unter 45	848,25	32.811,75	38,68	579,10	22.003,15	38,00	717,79	27.572,74	38,41
45 bis unter 50	920,55	36.085,48	39,20	609,74 640,51	24.865,16	•	767,50	30.560,38	39,82
50 bis unter 55	988,01 1.058,50	39.299,12 44.457,95	39,78 42,00	665,55	26.294,48 28.345,93	41,05 42,59	813,13 854,91	32.754,40	40,28 42,24
55 bis unter 60 60 bis unter 65	942,11	51.954,46	55,15	568,78	31.698,72			36.110,06 40.824,82	•
65 bis unter 70	367,33	27.508,81	74,89	237,32	15.276,87	64,37		20.226,41	69,76
70 bis unter 75	7,63	106,87	14,00	3,21	32,08	10,00	4,52	54,21	12,00
75 bis unter 80	,	,-	,	-,	, , , ,	-,	,-	- ,	,
80 und älter									
Zusammen	848,70	32.091,93	37,81	549,34	20.666,19	37,62	696,23	26.272,57	37,74
VI. Krankheiten	des Nervens	systems							
bis unter 15		0.00: -			4		- · · ·	0	
15 bis unter 20	905,06	3.031,22	3,35	477,95	1.618,84	3,39	643,92	2.167,67	3,37
20 bis unter 25	567,34	2.874,56	5,07	304,96 172,74	1.789,21	5,87	423,98	2.281,55	
25 bis unter 30 30 bis unter 35	338,40 312,05	2.502,96 2.899,42	7,40 9,29	172,74	1.553,82 1.933,57		252,11 247,22	2.008,55 2.412,28	7,97 9,76
35 bis unter 40	312,05	3.600,56	11,16	206,75	2.940,24		267,32	3.285,58	
40 bis unter 45	342,78	4.289,12	12,51	232,46	3.818,54	16,43	289,31	4.061,03	14,04
45 bis unter 50	380,77	5.216,16	13,70	261,32	4.656,87	•	321,95	4.940,76	15,35
50 bis unter 55	402,21	6.399,64	15,91	267,09	5.133,34	19,22	334,21	5.762,36	17,24
55 bis unter 60	357,34	6.487,70	18,16	289,80	6.540,99	22,57	322,35	6.515,31	20,21
60 bis unter 65	270,97	5.948,96	21,95	228,01	6.887,01	30,20	247,37	6.464,38	26,13
65 bis unter 70	101,44	2.392,95	23,59	103,06	4.487,26	43,54	102,40	3.639,82	-
70 bis unter 75				6,42	19,25	3,00	4,52	13,55	3,00
75 bis unter 80									
80 und älter Zusammen	370,87	4.432,78	11,95	241,48	3.771,34	15,62	304,97	4.095,90	13,43
VII. Krankheiten	,	•	,		3.771,34	15,62	304,97	4.095,90	13,43
bis unter 15	des Auges	and der Aug	chamangsgc	35,71	142,86	4,00	18,48	73,94	4,00
15 bis unter 20	218,50	688,60	3,15	179,66	592,21	3,30	194,75	629,67	
20 bis unter 25	143,01	573,92	4,01	109,14	459,30	4,21	124,51	511,29	
25 bis unter 30	104,01	569,78	5,48	89,42	428,02	4,79	96,41	495,94	5,14
30 bis unter 35	112,57	629,24	5,59	107,80	603,21	5,60	110,16	616,11	5,59
35 bis unter 40	122,27	717,56	5,87	119,85	780,91	6,52	121,12	747,78	6,17
40 bis unter 45	124,84	706,59	5,66	139,11	930,66	6,69	131,76	815,20	6,19
45 bis unter 50	137,65	1.071,86	7,79	160,09	1.190,21	7,43	148,70	1.130,14	
50 bis unter 55	173,19 238,10	1.452,72 2.094,29		193,57 244,06	1.738,77		183,45 241,19	1.596,68 2.243,33	
55 bis unter 60 60 bis unter 65	264,15	2.760,62	8,80 10,45	244,00	2.381,95 2.910,77		255,59	2.843,12	-
65 bis unter 70	150,56	1.478,91	9,82	128,46	1.742,51	13,56	137,40	1.635,85	
70 bis unter 75	15,27	381,68	25,00	120,40	1.7 42,01	10,00	4,52	112,94	
75 bis unter 80	-,	,	-,	27,15	171,95	6,33	18,38	116,42	
80 und älter									
Zusammen	150,72	1.080,66	7,17	153,42	1.190,12	7,76	152,10	1.136,41	7,47
VIII. Krankheiter	n des Ohres	und des Wa	rzenfortsatze	S					
bis unter 15								==	
15 bis unter 20	333,35	1.406,74	4,22	261,07	1.034,07			1.178,89	
20 bis unter 25	204,36	979,90	4,80	154,12	774,43	•		867,64	
25 bis unter 30	146,55	896,88	6,12	108,35	690,09	6,37		789,17	
30 bis unter 35 35 bis unter 40	146,00 159,07	1.086,40 1.292,67	7,44 8,13	127,26 142,53	949,75 1.113,51	7,46 7,81	136,55 151,18	1.017,48 1.207,21	7,45 7,99
40 bis unter 45	169,29	1.486,77	8,78	147,32	1.368,55	•	151,16	1.429,47	
45 bis unter 50	161,58	1.590,55	9,84	144,45	1.502,67		153,14	1.547,27	
50 bis unter 55	166,63	1.925,62	11,56	152,34	1.914,52			1.920,03	
55 bis unter 60	172,99	2.105,30	12,17	156,93	2.227,15		164,67	2.168,43	
60 bis unter 65	145,39	2.280,33	15,68	117,82	1.972,10	•		2.110,97	
65 bis unter 70	53,39	1.013,35	18,98	42,82	658,25			801,94	
70 bis unter 75				3,21	44,91	14,00	2,26	31,62	14,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	164,66	1.485,71	9,02	141,42	1.364,43	9,65	152,82	1.423,94	9,32
IX. Krankheiten bis unter 15	ues Kreisiau	isystems							

вкк			tunfähigkei			Diagnose- und Altersgruppen			<del>,</del>
		uen	·		nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
15 his unter 20	je 10.000   458,64	je 10.000   <sup>-</sup> 1.753,59	Tage je Fall		je 10.000 1.069,84	Tage je Fall	je 10.000   328,64	je 10.000	Tage je Fall
15 bis unter 20 20 bis unter 25	236,12	1.753,59	3,82	246,01 147,06	1.069,84	4,35 7,11	328,64 187,46	1.335,54 1.213,74	4,06
25 bis unter 30	170,53	1.476,40	6,00 8,66	113,15	1.246,01	11,01	140,64	1.356,39	6,47 9,64
30 bis unter 35	174,86	1.874,85	10,72	135,73	1.730,40	12,75	155,12	1.802,00	11,62
35 bis unter 40	197,23	2.414,75	12,24	177,05	2.760,86	15,59	187,60	2.579,85	
40 bis unter 45	247,31	3.233,24	13,07	260,82	4.681,58	17,95	253,86	3.935,26	15,50
45 bis unter 50	315,79	5.153,94	16,32	378,42	8.156,03	21,55	346,63	6.632,23	19,13
50 bis unter 55	396,08	6.852,26	17,30	544,23	13.706,16	25,18	470,64	10.301,55	21,89
55 bis unter 60	496,31	9.285,05	18,71	762,18	21.546,00	28,27	634,06	15.637,64	24,66
60 bis unter 65	548,40	13.286,08	24,23	762,26	27.330,34	35,85	665,91	21.002,78	31,54
65 bis unter 70	301,12	11.737,32	38,98	393,35	19.542,06	49,68	356,03	16.383,94	46,02
70 bis unter 75	22,90	122,14	5,33	25,67	189,28	7,38	24,85	169,41	6,82
75 bis unter 80	56,93	227,70	4,00				18,38	73,53	4,00
80 und älter				35,97	1.978,42	55,00	17,86	982,14	55,00
Zusammen	297,65	4.566,83	15,34	347,49	8.266,32	23,79	323,04	6.451,06	19,97
X. Krankheiten o	des Atmungs	ssystems							
bis unter 15	40.000.00	44.070.50	4.04	0.004.40	20 702 55	4.00	0.740.04	20 005 40	4.40
15 bis unter 20	10.606,09 5.934,55	44.973,52	4,24 4,80	9.204,18	36.782,55 24.133,10	4,00 4,68	9.748,94	39.965,46	4,10 4,74
20 bis unter 25 25 bis unter 30	5.934,55 4.075,97	28.469,45 22.330,42	4,80 5,48	5.157,39 3.329,43	24.133,10 17.904,10	4,68 5,38	5.509,92 3.687,10	26.100,16 20.024,75	4,74 5,43
30 bis unter 35	4.075,97	23.609,05	5,46 5,83	3.589,40	20.818,31	5,36	3.815,90	20.024,75	5,43
35 bis unter 40	4.046,40	25.278,65	6,04	3.754,41	23.118,49	6,16	3.981,39	24.248,24	-
40 bis unter 45	4.155,48	26.285,01	6,33	3.763,15	25.110,43	6,69	3.965,31	25.753,16	6,49
45 bis unter 50	4.050,12	27.987,02	6,91	3.555,00	25.633,76	7,21	3.806,32	26.828,23	
50 bis unter 55	4.043,91	30.371,97	7,51	3.431,13	27.693,54	8,07	3.735,52	29.024,02	
55 bis unter 60	4.174,37	34.502,37	8,27	3.487,96	31.498,13	9,03	3.818,73	32.945,83	
60 bis unter 65	3.465,49	32.808,49	9,47	2.658,94	27.924,29	10,50	3.022,33	30.124,84	
65 bis unter 70	1.638,01	18.739,99	11,44	1.153,93	13.636,69	11,82	1.349,81	15.701,69	11,63
70 bis unter 75	91,60	854,96	9,33	60,96	763,55	12,53	70,02	790,60	11,29
75 bis unter 80	56,93	777,99	13,67	54,30	705,88	13,00	55,15	729,17	13,22
80 und älter									
Zusammen	4.283,69	27.752,31	6,48	3.737,45	24.858,50	6,65	4.005,48	26.278,43	6,56
XI. Krankheiten	des Verdauu	ıngssystems							
bis unter 15	0.450.50	40.000.04	4.05	0.700.00	40.000.05	0.70	0.040.00	44 777 40	0.00
15 bis unter 20	3.456,50	13.992,31	4,05	2.788,86	10.369,35	3,72	3.048,30	11.777,19	3,86
20 bis unter 25	1.925,09	8.950,73	4,65	1.725,32	8.133,39	4,71 5.44	1.815,94 1.102,24	8.504,16	4,68
25 bis unter 30	1.104,96 981,40	5.853,73 5.531,20	5,30	1.099,74	5.980,92 6.600,57	5,44 5,93	1.102,24	5.919,98 6.070,55	5,37 5,79
30 bis unter 35 35 bis unter 40	1.008,20	5.750,56	5,64 5,70	1.113,67 1.186,27	7.444,91	6,28	1.046,11	6.558,78	6,00
40 bis unter 45	1.117,51	6.449,47	5,70 5,77	1.277,96	8.486,26	6,64	1.195,28	7.436,72	6,22
45 bis unter 50	1.257,44	7.649,46	6,08	1.371,28	10.080,86	7,35	1.313,50	8.846,73	6,74
50 bis unter 55	1.450,72	8.916,07	6,15			7,77	1.489,55	10.399,78	6,98
55 bis unter 60	1.579,88	9.526,54	6,03			7,89	1.643,52	11.547,97	
60 bis unter 65	1.303,28	9.771,58	7,50		11.553,06	9,17	1.279,43	10.750,42	
65 bis unter 70	484,78	3.964,76	8,18	448,51	5.063,50	11,29	463,19	4.618,91	9,97
70 bis unter 75				38,50	288,74	7,50	27,11	203,30	7,50
75 bis unter 80	37,95	834,91	22,00	45,25	515,84	11,40	42,89	618,87	14,43
80 und älter				35,97	179,86	5,00	17,86	89,29	5,00
Zusammen	1.299,50	7.466,43	5,75	1.381,73	9.204,92	6,66	1.341,38	8.351,88	6,23
XII. Krankheiten	der Haut un	d der Unterha	aut						
bis unter 15	007.0-	0.700.70	0.00	447.50	4.050.40	2.0-	407.00	0.540.00	2.22
15 bis unter 20	397,27	2.732,76	6,88	447,52	4.059,40	9,07	427,99	3.543,88	8,28
20 bis unter 25 25 bis unter 30	221,20 131,38	1.888,83 1.262,75	8,54 9,61	277,56 181,37	3.315,96 2.267,61	11,95 12,50	252,00 157,42	2.668,58 1.786,18	10,59 11,35
	115,34			175,33		12,04		1.626,85	
30 bis unter 35 35 bis unter 40	116,19	1.134,37 1.094,03	9,84 9,42	167,29	2.110,82 2.038,35	12,04	145,60 140,56	1.544,48	
40 bis unter 45	134,89	1.331,68	9,87	177,25	2.221,71	12,10	155,42	1.763,08	11,34
45 bis unter 50	148,96	1.751,99	11,76	190,91	2.692,71	14,10	169,62	2.215,22	
50 bis unter 55	159,83	2.042,15	12,78	197,04	2.976,99	15,11	178,55	2.512,62	
55 bis unter 60	172,04	2.165,26	12,59	218,97	3.379,15	15,43	196,36	2.794,19	14,23
60 bis unter 65	135,02	1.931,87	14,31	160,40	3.019,92	18,83	148,96	2.529,70	16,98
65 bis unter 70	41,64	419,65	10,08	60,96	1.102,40	18,08	53,15	826,13	
70 bis unter 75	•	-	•	•	•	•	•	•	•
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	148,85	1.602,90	10,77	197,91	2.655,02	13,42	173,84	2.138,76	12,30
XIII. Krankheiter	n des Muske	I-Skelett-Syst	ems und de	s Bindegew	ebes				
bis unter 15	4.000.04	11 470 50	0.07	4 774 00	11 100 01	0.40	4 704 00	44 450 40	0.01
15 bis unter 20	1.669,81	11.476,52	6,87	1.771,30	11.438,21	6,46	1.731,86	11.453,10	6,61

вкк			itunfähigkei			Diagnose- ur			
	Fra				nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage	"	Fälle	Tage		Fälle	Tage	
20 his unter 25	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall		je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000 13.659,61	Tage je Fall
20 bis unter 25 25 bis unter 30	1.192,60 964,14	12.265,72 12.049,70	10,28 12,50	1.507,96 1.304,02	14.816,86 15.653,78	9,83 12,00	1.364,91 1.141,18	13.927,06	10,01 12,20
30 bis unter 35	1.042,63	15.281,21	14,66	1.572,46	21.159,67	13,46	1.309,86	18.246,09	13,93
35 bis unter 40	1.289,97	20.817,12	16,14	1.994,05	29.751,14	14,92	1.625,82	25.078,72	15,43
40 bis unter 45	1.686,32	30.579,55	18,13	2.523,57	41.997,91	16,64	2.092,14	36.114,12	
45 bis unter 50	2.082,11	41.705,03	20,03	2.872,57	53.221,65	18,53	2.471,35	47.376,02	•
50 bis unter 55	2.508,78	56.276,10	22,43	3.307,22	68.424,01	20,69	2.910,60	62.389,66	21,44
55 bis unter 60	2.798,76	70.042,13	25,03	3.859,14	88.057,76	22,82	3.348,16	79.376,31	23,71
60 bis unter 65	2.621,47	80.065,63	30,54	3.319,57	95.006,58	28,62	3.005,05	88.275,02	29,38
65 bis unter 70	1.318,74	54.729,31	41,50	1.392,70	53.795,63	38,63	1.362,77	54.173,44	39,75
70 bis unter 75	83,97	1.534,35	18,27	38,50	683,35	17,75	51,95	935,17	18,00
75 bis unter 80	05.40	400.00	40.00	45,25	371,04	8,20	30,64	251,23	
80 und älter	35,46	460,99	13,00	0.405.60	4E 260 EE	10.50	17,86	232,14	•
Zusammen XIV. Krankheiter	1.771,00	35.635,16	20,12	2.435,68	45.260,55	18,58	2.109,53	40.537,57	19,22
bis unter 15	i des Ologei	iitaisysteiris							
15 bis unter 20	1.286,29	4.383,72	3,41	134,34	744,52	5,54	581,97	2.158,67	3,71
20 bis unter 25	682,81	2.988,96	4,38	102,44	718,88	7,02	365,71	1.748,64	4,78
25 bis unter 30	426,85	2.639,46	6,18	82,12	707,76	8,62	247,28	1.633,24	
30 bis unter 35	413,09	3.197,77	7,74	100,14	855,10	8,54	255,25	2.016,21	7,90
35 bis unter 40	417,65	3.361,77	8,05	125,77	1.204,75	9,58	278,42	2.332,85	-
40 bis unter 45	415,78	3.871,53	9,31	150,07	1.523,24	10,15	286,99	2.733,30	9,52
45 bis unter 50	430,54	4.369,60	10,15	163,58	1.795,30	10,97	299,08	3.101,97	10,37
50 bis unter 55	433,18	4.511,80	10,42	191,60	2.447,06	12,77	311,60	3.472,70	11,14
55 bis unter 60	372,46	4.234,56	11,37	232,04	3.404,13	14,67	299,71	3.804,30	12,69
60 bis unter 65	301,58	4.181,80	13,87	208,79	3.600,64	17,24	250,60	3.862,48	15,41
65 bis unter 70 70 bis unter 75	126,00 30,53	2.758,14 221,37	21,89 7,25	101,60 12,83	2.553,89 141,16	25,14 11,00	111,48 18,07	2.636,54 164,90	23,65 9,13
75 bis unter 80	30,33	221,37	7,23	12,03	141,10	11,00	10,07	104,30	3,13
80 und älter									
Zusammen	441,89	3.733,82	8,45	148,10	1.717,27	11,60	292,26	2.706,75	9,26
XV. Schwangers	chaft, Gebu			,	,	•	•	,	,
bis unter 15									
15 bis unter 20	127,08	1.035,70	8,15				49,38	402,46	8,15
20 bis unter 25	257,46	2.663,90	10,35				116,79	1.208,40	10,35
25 bis unter 30	601,89	6.446,43	10,71				288,37	3.088,49	10,71
30 bis unter 35 35 bis unter 40	777,19 449,75	8.303,64 4.816,51	10,68 10,71				385,21 235,22	4.115,59 2.518,99	10,68 10,71
40 bis unter 45	117,32	1.248,99	10,71				60,45	643,59	10,71
45 bis unter 50	12,56	138,80	11,05				6,38	70,45	11,05
50 bis unter 55	5,18	50,91	9,84				2,57	25,29	9,84
55 bis unter 60	5,41	49,60	9,17				2,61	23,90	9,17
60 bis unter 65	4,62	52,35	11,34				2,08	23,58	
65 bis unter 70	1,07	5,34	5,00				0,43	2,16	5,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	050.04	0.700.70	40.05	0.00	0.00		404.50	4 200 00	40.05
Zusammen XVI. Bestimmte	253,91 Zustände di	2.703,78 ie ihren Ursr	10,65 Tung in der P	0,00 Perinatalnerio	0,00		124,59	1.326,69	10,65
bis unter 15	∠usianut, U	o uncu oist	rung in uei F	omataipelit	JUC HADEH				
15 bis unter 20	2,55	15,02	5,90	2,43	9,71	4,00	2,47	11,78	4,76
20 bis unter 25	2,94	16,63	5,65	1,64	6,93	4,22	2,23	11,73	
25 bis unter 30	2,27	18,98	8,35	0,82	3,47	4,21	1,52	10,90	
30 bis unter 35	3,53	47,90	13,56	1,04	6,03	5,81	2,27	26,78	
35 bis unter 40	2,73	37,54	13,73	0,81	5,47	6,74	1,82	22,24	12,24
40 bis unter 45	1,81	16,92	9,36	0,77	4,85	6,32	1,30	11,07	
45 bis unter 50	1,12	8,86	7,90	1,15	5,77	5,00	1,14	7,34	
50 bis unter 55	0,87	6,69	7,68	1,30	9,11	6,98	1,09	7,91	7,26
55 bis unter 60	1,33	12,99	9,74	1,74	9,50	5,47	1,54	11,18	
60 bis unter 65 65 bis unter 70	0,71	4,47	6,30	0,82 2,18	5,59 2,18	6,86 1,00	0,77	5,09 1,30	
70 bis unter 75				∠,10	۷,۱۵	1,00	1,30	1,30	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,93	19,48	10,12	1,16	6,36	5,51	1,53	12,80	8,35
XVII. Angeboren	e Fehlbildun	gen, Deform		hromosome	nanomalien				
bis unter 15								.=	
15 bis unter 20	36,16	649,64	17,96	27,03	330,34	12,22	30,58	454,42	
20 bis unter 25	23,53	405,34	17,22	17,45	286,66	16,43	20,21	340,50	16,85

BKK	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen										
		auen			nner			mmen			
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	]		
	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall		
25 bis unter 30	16,97	402,74	23,74	11,42	264,46	23,15	14,08	330,71	23,49		
30 bis unter 35	15,88	399,09	25,14	12,85	215,92	16,81	14,35	306,71	21,38		
35 bis unter 40	14,60	341,63	23,39	13,30	246,89	18,57	13,98	296,44	21,20		
40 bis unter 45	15,14	315,94	20,86	14,07	314,05	22,31	14,63	315,03	21,54		
45 bis unter 50	13,60	283,95	20,87	13,14	286,73	21,82	13,38	285,32	21,33		
50 bis unter 55	16,79	364,29	21,69	14,60	284,64	19,49	15,69	324,20	20,66		
55 bis unter 60	19,20	475,21	24,75	15,09	312,12	20,68	17,07	390,71	22,88		
60 bis unter 65	14,77	289,01	19,56	12,93	407,98	31,55	13,76	354,38	25,75		
65 bis unter 70	9,61	498,67	51,89	4,35	58,06	13,33	6,48	236,35	36,47		
70 bis unter 75											
75 bis unter 80											
80 und älter											
Zusammen	16,66	367,54	22,06	14,00	283,96	20,28	15,31	324,97	21,23		
XVIII. Symptome	und abnori	me klinische	und Laborbei	funde, die a	nderenorts r	icht klassifizi	ert sind				
bis unter 15											
15 bis unter 20	3.157,53	11.101,66	3,52	2.194,87	6.923,85	3,15	2.568,95	8.547,30	3,33		
20 bis unter 25	1.525,10	7.508,05	4,92	1.093,11	4.976,58	4,55	1.289,07	6.124,91	4,75		
25 bis unter 30	943,81	6.221,87	6,59	581,95	3.697,59	6,35	755,32	4.906,97	6,50		
30 bis unter 35	872,20	6.897,53	7,91	564,31	3.957,84	7,01	716,91	5.414,86	7,55		
35 bis unter 40	831,11	6.601,01	7,94	587,60	5.035,55	8,57	714,95	5.854,27	8,19		
40 bis unter 45	816,22	7.456,66	9,14	632,33	5.850,26	9,25	727,08	6.678,03	9,18		
45 bis unter 50	824,03	8.097,39	9,83	648,48	7.206,67	11,11	737,58	7.658,78	10,38		
50 bis unter 55	846,83	9.229,79	10,90	714,31	8.754,48	12,26	780,14	8.990,58	11,52		
55 bis unter 60	908,36	10.492,16	11,55	817,88	11.348,12	13,88	861,48	10.935,64	12,69		
60 bis unter 65	794,87	11.537,88	14,52	675,83	11.488,06	17,00	729,46	11.510,51	15,78		
65 bis unter 70	383,34	7.383,88	19,26	299,73	8.403,37	28,04	333,56	7.990,84	23,96		
70 bis unter 75	30,53	328,24	10,75	12,83	51,33	4,00	18,07	133,27	7,38		
75 bis unter 80	37,95	170,78	4,50	18,10	54,30	3,00	24,51	91,91	3,75		
80 und älter											
Zusammen	937,26	8.054,49	8,59	720,16	6.735,29	9,35	826,69	7.382,60	8,93		
XIX. Verletzunge	n, Vergiftun	igen und bes	timmte ander	e Folgen ät	ußerer Ursac	:hen					
bis unter 15											
15 bis unter 20	1.459,97	11.906,39	8,16	2.529,90	26.191,47	10,35	2.114,14	20.640,46	9,76		
20 bis unter 25	816,83	8.926,99	10,93	1.501,17	20.340,61	13,55	1.190,74	15.163,14	12,73		
25 bis unter 30	484,73	6.612,32	13,64	884,30	13.980,69	15,81	692,87	10.450,49	15,08		
30 bis unter 35	419,03	6.263,67	14,95	731,44	12.437,25	17,00	576,60	9.377,39	16,26		
35 bis unter 40	445,67	7.365,31	16,53	702,01	12.971,35	18,48	567,95	10.039,44	17,68		
40 bis unter 45	505,30	9.172,77	18,15	724,84	14.595,95	20,14	611,72	11.801,43	19,29		
45 bis unter 50	562,64	10.982,64	19,52	711,72	15.219,00	21,38	636,05	13.068,70	20,55		
50 bis unter 55	612,50	13.626,77	22,25	691,13	15.968,12	23,10	652,07	14.805,08	22,70		
55 bis unter 60	668,39	17.016,63	25,46	693,01	18.076,58	26,08	681,15	17.565,80	25,79		
60 bis unter 65	572,20	17.449,41	30,50	517,01	15.511,30	30,00	541,87	16.384,50	30,24		
65 bis unter 70	290,44	11.699,95	40,28	217,72	10.301,18	47,31	247,15	10.867,18	43,97		
70 bis unter 75	30,53	297,71	9,75	22,46	372,15	16,57	24,85	350,12	•		
75 bis unter 80	,	•	•	9,05	316,74	35,00	6,13	214,46	35,00		
80 und älter	35,46	283,69	8,00	, -	•	,	17,86	142,86	8,00		
Zusammen	564,22	10.443,57	18,51	822,62	15.487,44	18,83	695,83	13.012,52			
Insgesamt	,	157.499,98	,	,	155.039,41			156.246,76	12,18		
•	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			*		•	•		

IKK			rbeitunfähig	keitsfälle u		ch Diagnose	- und Alter		
Alteregruppe	Fälle	Frauen	Tage je Fall	Fälle	Männer Tage	Tage je Fall	Fälle	Zusammen Tage	Tage is Fall
Altersgruppe  I. Bestimmte infe				ralle	Tage	raye je Fall	ralle	raye	Tage je Fall
bis unter 15	ontiose una	parasitare i	transitioneri						
15 bis unter 20	9.495	35.653	3,75	15.826	53.709	3,39	25.321	89.362	3,53
20 bis unter 25	26.009	110.417	4,25	35.740	142.675	3,99	61.749	253.092	4,10
25 bis unter 30	25.827	127.535	4,94	33.604	153.312	4,56	59.431	280.847	4,73
30 bis unter 35	21.987	114.646	5,21	31.643	157.400	4,97	53.630	272.046	5,07
35 bis unter 40	19.164	106.687	5,57	30.083	159.059	5,29	49.247	265.746	5,40
40 bis unter 45	15.850	96.272	6,07	23.043	133.281	5,78	38.893	229.553	5,90
45 bis unter 50 50 bis unter 55	17.722 16.732	113.401 115.917	6,40 6,93	22.597 18.680	143.741 139.163	6,36 7,45	40.319 35.412	257.142 255.080	6,38 7,20
55 bis unter 60	11.928	87.600	7,34	12.993	105.057	8,09	24.921	192.657	7,20
60 bis unter 65	5.739	52.226	9,10	6.698	70.544	10,53	12.437	122.770	9,87
65 bis unter 70	246	1.934	7,86	332	3.507	10,56	578	5.441	9,41
70 bis unter 75	14	95	6,79	16	134	8,38	30	229	7,63
75 bis unter 80	7	53	7,57	12	118	9,83	19	171	9,00
80 und älter				4	74	18,50	4	74	18,50
Zusammen	170.720	962.436	5,64	231.271	1.261.774	5,46	401.991	2.224.210	5,53
II. Neubildungen									
bis unter 15	101	4.054	7.00	044	0.400	44.44	275	2.050	0.70
15 bis unter 20 20 bis unter 25	164 698	1.251 7.550	7,63 10,82	211 628	2.408 10.012	11,41 15,94	375 1.326	3.659 17.562	9,76 13,24
25 bis unter 30	1.499	18.578	12,39	1.244	19.434	15,62	2.743	38.012	13,24
30 bis unter 35	1.829	34.120	18,66	1.665	27.924	16,77	3.494	62.044	17,76
35 bis unter 40	2.504	53.783	21,48	2.250	44.165	19,63	4.754	97.948	20,60
40 bis unter 45	3.162	95.177	30,10	2.573	47.685	18,53	5.735	142.862	24,91
45 bis unter 50	4.668	158.435	33,94	3.662	88.339	24,12	8.330	246.774	29,62
50 bis unter 55	5.332	222.216	41,68	4.912	149.695	30,48	10.244	371.911	36,31
55 bis unter 60	4.104	177.537	43,26	5.262	177.123	33,66	9.366	354.660	37,87
60 bis unter 65	2.099	130.401	62,13	3.588	177.654	49,51	5.687	308.055	54,17
65 bis unter 70	99	6.928	69,98	198	12.354	62,39	297	19.282	64,92
70 bis unter 75	21 2	57 38	2,71	14 14	245	17,50	35 16	302 176	8,63
75 bis unter 80 80 und älter	2	15	19,00 7,50	3	138 22	9,86 7,33	16 5	37	11,00 7,40
Zusammen	26.183	906.086	34,61	26.224	757.198	28,87	52.407	1.663.284	31,74
								des Immunsyste	
bis unter 15				,		J	3. 3.	,	
15 bis unter 20	64	371	5,80	29	125	4,31	93	496	5,33
20 bis unter 25	148	1.189	8,03	96	1.023	10,66	244	2.212	9,07
25 bis unter 30	236	3.206	13,58	194	2.867	14,78	430	6.073	14,12
30 bis unter 35	276	3.193	11,57	158	3.114	19,71	434	6.307	14,53
35 bis unter 40	284	3.645	12,83	185	4.004	21,64	469	7.649	16,31
40 bis unter 45 45 bis unter 50	257 383	3.176 5.696	12,36 14,87	229 281	5.412 6.053	23,63 21,54	486 664	8.588 11.749	17,67 17,69
50 bis unter 55	317	8.057	25,42	304	6.679	21,97	621	14.736	23,73
55 bis unter 60	183	7.686	42,00	286	6.836	23,90	469	14.522	30,96
60 bis unter 65	100	2.643	26,43	162	9.009	55,61	262	11.652	44,47
65 bis unter 70	10	543	54,30	7	226	32,29	17	769	45,24
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	13	13,00	5	10	2,00	6	23	3,83
80 und älter	1	2	2,00				1	2	2,00
Zusammen	2.260	39.420	17,44	1.936	45.358	23,43	4.196	84.778	20,20
IV. Endokrine, E bis unter 15	manifungs-	una Stonwe	ecnseikrankni	eiteri					
15 bis unter 20	171	786	4,60	159	988	6,21	330	1.774	5,38
20 bis unter 25	633	5.668	8,95	428	3.768	8,80	1.061	9.436	8,89
25 bis unter 30	807	12.634	15,66	553	6.201	11,21	1.360	18.835	13,85
30 bis unter 35	1.013	15.325	15,13	656	7.301	11,13	1.669	22.626	13,56
35 bis unter 40	998	16.119	16,15	988	16.924	17,13	1.986	33.043	16,64
40 bis unter 45	1.047	21.129	20,18	1.180	20.735	17,57	2.227	41.864	18,80
45 bis unter 50	1.420	28.607	20,15	1.819	34.885	19,18	3.239	63.492	19,60
50 bis unter 55	1.683	30.560	18,16	2.048	44.879	21,91	3.731	75.439	20,22
55 bis unter 60 60 bis unter 65	1.320 712	30.358 19.042	23,00 26,74	1.854 1.345	46.087 39.600	24,86	3.174 2.057	76.445 58.642	24,08 28,51
65 bis unter 70	30	1.682	56,07	60	1.127	29,44 18,78	90	2.809	31,21
70 bis unter 75	1	9	9,00	2	17	8,50	3	26	8,67
75 bis unter 80	•	· ·	0,00	_	• •	0,00	ŭ		0,0.
80 und älter									
Zusammen	9.835	181.919	18,50	11.092	222.512	20,06	20.927	404.431	19,33
V. Psychische u	nd Verhalte	nsstörungei	n						
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.980	27.513	13,90	1.578	21.956	13,91	3.558	49.469	13,90
20 bis unter 25	7.992	184.402	23,07	6.303	130.757	20,75	14.295	315.159	22,05
25 bis unter 30 30 bis unter 35	11.885 12.061	347.357 407.318	29,23 33,77	8.904 10.228	234.708 305.831	26,36 29,90	20.789 22.289	582.065 713.149	28,00 32,00
35 bis unter 40	12.061	433.864	35,69	11.410	405.495	29,90 35,54	23.565	839.359	35,62
40 bis unter 45	11.383	424.361	37,28	10.142	389.171	38,37	21.525	813.532	37,79
45 bis unter 50	14.629	553.172	37,81	10.809	433.188	40,08	25.438	986.360	38,78

IKK			rbeitunfähig	keitsfälle u		ch Diagnose	e- und Altersgruppen Zusammen			
Altorogruppo	Eälla	Frauen	Togo io Foll	Eölle T	Männer	Tago io Fall	Eölla		Tago io Fall	
Altersgruppe [ 50 bis unter 55	Fälle 15.335	Tage 627.942	Tage je Fall 40,95	Fälle 9.966	Tage 450.042	Tage je Fall 45,16	Fälle 25.301	Tage 1.077.984	Tage je Fall 42,61	
55 bis unter 60	11.242	486.633	43,29	7.345	355.058	48,34	18.587	841.691	45,28	
60 bis unter 65	6.143	353.645	57,57	4.079	279.777	68,59	10.222	633.422	61,97	
65 bis unter 70	206	16.074	78,03	170	10.829	63,70	376	26.903	71,55	
70 bis unter 75	6	144	24,00	4	68	17,00	10	212	21,20	
75 bis unter 80			,	2	8	4,00	2	8	4,00	
80 und älter						•			•	
Zusammen	105.017	3.862.425	36,78	80.940	3.016.888	37,27	185.957	6.879.313	36,99	
VI. Krankheiten obis unter 15	des Nerven	systems								
15 bis unter 20	1.814	6.837	3,77	1.639	6.399	3,90	3.453	13.236	3,83	
20 bis unter 25	5.983	32.527	5,44	4.283	21.829	5,10	10.266	54.356	5,29	
25 bis unter 30	6.015	46.758	7,77	4.269	39.625	9,28	10.284	86.383	8,40	
30 bis unter 35	5.243	50.353	9,60	4.030	51.134	12,69	9.273	101.487	10,94	
35 bis unter 40	5.023	61.019	12,15	4.622	67.032	14,50	9.645	128.051	13,28	
40 bis unter 45	4.705	62.234 92.995	13,23	4.324 4.780	70.650	16,34	9.029	132.884	14,72	
45 bis unter 50 50 bis unter 55	6.254 6.364	115.176	14,87 18,10	4.780	100.075 119.462	20,94 23,95	11.034 11.353	193.070 234.638	17,50 20,67	
55 bis unter 60	3.981	83.679	21,02	3.922	105.916	27,01	7.903	189.595	23,99	
60 bis unter 65	1.730	49.766	28,77	2.230	89.530	40,15	3.960	139.296	35,18	
65 bis unter 70	72	2.715	37,71	102	4.764	46,71	174	7.479	42,98	
70 bis unter 75	3	54	18,00	10	166	16,60	13	220	16,92	
75 bis unter 80		•	,	6	149	24,83	6	149	24,83	
80 und älter	2	15	7,50	2	50	25,00	4	65	16,25	
Zusammen	47.189	604.128	12,80	39.208	676.781	17,26	86.397	1.280.909	14,83	
VII. Krankheiten	des Auges	und der Au	genanhangs	gebilde		•				
bis unter 15	J	,		•						
15 bis unter 20	437	1.504	3,44	606	2.007	3,31	1.043	3.511	3,37	
20 bis unter 25	1.326	4.731	3,57	1.554	6.722	4,33	2.880	11.453	3,98	
25 bis unter 30	1.877	9.960	5,31	1.977	9.162	4,63	3.854	19.122	4,96	
30 bis unter 35	1.949	9.852	5,05	2.225	12.267	5,51	4.174	22.119	5,30	
35 bis unter 40	1.959	12.102	6,18	2.692	15.990	5,94	4.651	28.092	6,04	
40 bis unter 45	1.674	11.131	6,65	2.705	20.449	7,56	4.379	31.580	7,21	
45 bis unter 50	2.465	17.317	7,03	3.384	24.326	7,19	5.849	41.643	7,12	
50 bis unter 55	2.997	22.918	7,65	3.965	35.018	8,83	6.962	57.936	8,32	
55 bis unter 60	2.849	27.616	9,69	3.755	41.201	10,97	6.604	68.817	10,42	
60 bis unter 65 65 bis unter 70	2.027 75	23.078 659	11,39 8,79	2.726 126	34.423 1.539	12,63 12,21	4.753 201	57.501 2.198	12,10 10,94	
70 bis unter 75	16	85	5,31	16	1.539	10,75	32	2.196	8,03	
75 bis unter 80	7	23	3,29	6	30	5,00	13	53	4,08	
80 und älter	,	20	5,23	U	30	3,00	13	55	4,00	
Zusammen	19.658	140.976	7,17	25.737	203.306	7,90	45.395	344.282	7,58	
VIII. Krankheiten bis unter 15						.,00	.0.000	0202	.,00	
15 bis unter 20	655	2.592	3,96	892	3.504	3.93	1.547	6.096	3,94	
20 bis unter 25	1.960	9.416	4,80	1.897	10.462	5,52	3.857	19.878	5,15	
25 bis unter 30	2.510	17.048	6,79	2.227	14.688	6,60	4.737	31.736	6,70	
30 bis unter 35	2.218	16.585	7,48	2.695	19.639	7,29	4.913	36.224	7,37	
35 bis unter 40	2.400	21.889	9,12	3.018	24.950	8,27	5.418	46.839	8,65	
40 bis unter 45	2.001	20.386	10,19	2.629	24.527	9,33	4.630	44.913	9,70	
45 bis unter 50	2.565	28.248	11,01	2.910	29.431	10,11	5.475	57.679	10,53	
50 bis unter 55	2.561	29.147	11,38	2.735	32.828	12,00	5.296	61.975	11,70	
55 bis unter 60	1.955	27.740	14,19	2.063	30.668	14,87	4.018	58.408	14,54	
60 bis unter 65	964	14.279	14,81	1.161	21.790	18,77	2.125	36.069	16,97	
65 bis unter 70	35	288	8,23	37	940	25,41	72	1.228	17,06	
70 bis unter 75	7	75	10,71				7	75	10,71	
75 bis unter 80	1	6	6,00				1	6	6,00	
80 und älter	19.832	187.699	0.46	22.264	212 427	0.50	42.006	404 426	0.53	
Zusammen IX. Krankheiten			9,46	22.264	213.427	9,59	42.096	401.126	9,53	
bis unter 15	ues Kreisiat	iisysteilis								
15 bis unter 20	1.013	4.153	4,10	880	4.210	4,78	1.893	8.363	4,42	
20 bis unter 25	2.526	14.967	5,93	2.327	17.004	7,31	4.853	31.971	6,59	
25 bis unter 30	3.264	29.149	8,93	2.760	29.629	10,74	6.024	58.778	9,76	
30 bis unter 35	3.151	37.847	12,01	3.255	40.639	12,49	6.406	78.486	12,25	
35 bis unter 40	3.425	45.509	13,29	4.561	73.711	16,16	7.986	119.220	14,93	
40 bis unter 45	3.859	66.642	17,27	5.487	106.593	19,43	9.346	173.235	18,54	
45 bis unter 50	6.024	106.530	17,68	8.572	209.462	24,44	14.596	315.992	21,65	
50 bis unter 55	7.304	143.363	19,63	11.473	310.631	27,07	18.777	453.994	24,18	
55 bis unter 60	6.446	140.921	21,86	11.544	395.214	34,24	17.990	536.135	29,80	
60 bis unter 65	4.351	120.709	27,74	8.029	360.081	44,85	12.380	480.790	38,84	
65 bis unter 70	205	6.165	30,07	494	28.282	57,25	699	34.447	49,28	
70 bis unter 75	12	203	16,92	52	685	13,17	64	888	13,88	
75 bis unter 80	11	190	17,27	23	410	17,83	34	600	17,65	
80 und älter	3	37	12,33	10	186	18,60	13	223	17,15	
Zusammen	41.594	716.385	17,22	59.467	1.576.737	26,51	101.061	2.293.122	22,69	
X. Krankheiten d	ies Atmungs	ssystems								

IKK			rbeitunfähig	jkeitsfälle ι		ıch Diagnose	- und Alter		
Alteregruppe	Fälle	Frauen	Tage je Fall	Fälle	Männer	Tage in Fall	Fälle	Zusammen	Tage in Fall
Altersgruppe   bis unter 15	Falle 1	Tage 2	2,00	Falle 1	Tage 4	Tage je Fall 4,00	Falle 2	Tage 6	Tage je Fall 3,00
15 bis unter 20	19.703	87.999	4,47	29.681	121.684	4,10	49.384	209.683	4,25
20 bis unter 25	55.642	273.201	4,91	64.505	306.460	4,75	120.147	579.661	4,82
25 bis unter 30	67.283	384.485	5,71	68.694	377.274	5,49	135.977	761.759	5,60
30 bis unter 35	62.794	384.764	6,13	73.124	431.798	5,91	135.918	816.562	6,01
35 bis unter 40	58.450	377.527	6,46	76.928	490.229	6,37	135.378	867.756	6,41
40 bis unter 45	50.207	344.667	6,86	63.716	434.867	6,83	113.923	779.534	6,84
45 bis unter 50	59.032	435.223	7,37	66.360	484.097	7,30	125.392	919.320	7,33
50 bis unter 55	57.750 43.094	471.185	8,16	58.552	487.725	8,33	116.302 85.947	958.910	8,25 9,16
55 bis unter 60 60 bis unter 65	21.387	381.488 217.347	8,85 10,16	42.853 23.127	405.417 263.949	9,46 11,41	44.514	786.905 481.296	10,81
65 bis unter 70	856	8.242	9,63	1.214	16.482	13,58	2.070	24.724	11,94
70 bis unter 75	27	267	9,89	54	434	8,04	81	701	8,65
75 bis unter 80	12	100	8,33	40	357	8,92	52	457	8,79
80 und älter	1	9	9,00	5	37	7,40	6	46	7,67
Zusammen	496.239	3.366.506	6,78	568.854	3.820.814	6,72	1.065.093	7.187.320	6,75
XI. Krankheiten	des Verdau	ungssystem	IS						
bis unter 15									
15 bis unter 20	7.082	28.524	4,03	9.859	36.690	3,72	16.941	65.214	3,85
20 bis unter 25	20.018	94.965	4,74	24.914	108.782	4,37	44.932	203.747	4,53
25 bis unter 30 30 bis unter 35	20.811 17.437	112.103 99.764	5,39	26.508	143.767	5,42	47.319	255.870	5,41
35 bis unter 40	17.437	99.799	5,72 5,83	26.567 28.441	155.331 180.381	5,85 6,34	44.004 45.563	255.095 280.180	5,80 6,15
40 bis unter 45	16.623	105.145	6,33	25.641	187.928	7,33	42.264	293.073	6,93
45 bis unter 50	22.217	139.869	6,30	30.575	227.894	7,45	52.792	367.763	6,97
50 bis unter 55	24.138	150.989	6,26	31.401	246.652	7,85	55.539	397.641	7,16
55 bis unter 60	19.261	130.796	6,79	25.221	208.562	8,27	44.482	339.358	7,63
60 bis unter 65	9.694	75.699	7,81	13.423	139.931	10,42	23.117	215.630	9,33
65 bis unter 70	336	2.778	8,27	576	6.114	10,61	912	8.892	9,75
70 bis unter 75	14	65	4,64	34	386	11,35	48	451	9,40
75 bis unter 80	2	17	8,50	13	198	15,23	15	215	14,33
80 und älter		=		7	30	4,29	7	30	4,29
Zusammen		1.040.513	5,95	243.180	1.642.646	6,75	417.935	2.683.159	6,42
XII. Krankheiten	der Haut ur	na der Untei	rnaut						
bis unter 15 15 bis unter 20	852	6.076	7,13	1.733	15.536	8,96	2.585	21.612	8,36
20 bis unter 25	2.429	21.793	8,97	3.970	47.723	12,02	6.399	69.516	10,86
25 bis unter 30	2.429	27.205	10,93	4.309	57.701	13,39	6.797	84.906	12,49
30 bis unter 35	2.145	21.246	9,90	4.042	47.779	11,82	6.187	69.025	11,16
35 bis unter 40	2.106	20.378	9,68	4.238	53.463	12,62	6.344	73.841	11,64
40 bis unter 45	2.000	21.283	10,64	3.751	49.134	13,10	5.751	70.417	12,24
45 bis unter 50	2.720	33.918	12,47	4.308	57.005	13,23	7.028	90.923	12,94
50 bis unter 55	2.795	36.821	13,17	3.995	57.806	14,47	6.790	94.627	13,94
55 bis unter 60	2.108	29.864	14,17	3.041	51.694	17,00	5.149	81.558	15,84
60 bis unter 65	994	13.448	13,53	1.715	33.732	19,67	2.709	47.180	17,42
65 bis unter 70	36	1.054	29,28	78	2.246	28,79	114	3.300	28,95
70 bis unter 75	1	5	5,00	4	00	24.75	1	5	5,00
75 bis unter 80 80 und älter				4	99	24,75	4	99	24,75
Zusammen	20.674	233.091	11,27	35.184	473.918	13,47	55.858	707.009	12,66
XIII. Krankheiter						10,41	00.000	707.003	12,00
bis unter 15	r doo midore	on Ontolon O	otorno una c	aco Billacgo	110000				
15 bis unter 20	3.797	28.569	7,52	6.954	42.144	6,06	10.751	70.713	6,58
20 bis unter 25	13.403	130.431	9,73	24.604	227.535	9,25	38.007	357.966	9,42
25 bis unter 30	18.809	235.656	12,53	34.639	412.869	11,92	53.448	648.525	12,13
30 bis unter 35	19.331	283.174	14,65	42.561	584.435	13,73	61.892	867.609	14,02
35 bis unter 40	22.890	386.293	16,88	53.674	832.750	15,51	76.564	1.219.043	15,92
40 bis unter 45	25.778	499.045	19,36	53.708	938.830	17,48	79.486	1.437.875	18,09
45 bis unter 50	37.387	800.669	21,42	66.016	1.304.849	19,77	103.403	2.105.518	20,36
50 bis unter 55 55 bis unter 60	33.601	1.007.715 870.835	23,42 25,92	68.568 56.789	1.501.118	21,89 26,08	111.589 90.390	2.508.833	22,48 26,02
60 bis unter 65	18.420	627.158	34,05	35.572	1.481.226 1.268.808	35,67	53.992	2.352.061 1.895.966	35,12
65 bis unter 70	748	31.727	42,42	1.627	75.685	46,52	2.375	107.412	45,23
70 bis unter 75	36	597	16,58	72	1.081	15,01	108	1.678	15,54
75 bis unter 80	16	262	16,38	33	495	15,00	49	757	15,45
80 und älter	12	173	14,42				12	173	14,42
Zusammen		4.902.304	20,66	444.817	8.671.825	19,50	682.066	13.574.129	19,90
XIV. Krankheiter	n des Uroge	nitalsystem	S						
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.544	8.789	3,45	408	2.395	5,87	2.952	11.184	3,79
20 bis unter 25	6.916	31.561	4,56	1.372	11.387	8,30	8.288	42.948	5,18
25 bis unter 30	8.371	56.795	6,78 8 16	1.841	16.677	9,06	10.212	73.472	7,19 8.56
30 bis unter 35 35 bis unter 40	7.952 7.436	64.878 68.830	8,16 9,26	2.309 2.826	22.995 30.317	9,96 10,73	10.261 10.262	87.873 99.147	8,56 9,66
40 bis unter 45	6.286	65.021	10,34	2.825	29.935	10,73	9.111	94.956	10,42
45 bis unter 50	7.670	89.249	11,64	3.447	42.978	12,47	11.117	132.227	11,89
50 bis unter 55	7.631	96.122	12,60	3.894	56.518	14,51	11.525	152.640	13,24
			-,-0			.,			-,

IKK			beitunfähig	keitsfälle u		ch Diagnose	und Alters		
		Frauen			Männer			Zusammen	
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle		Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	4.591	59.552	12,97	3.257	54.409	16,71	7.848	113.961	14,52
60 bis unter 65 65 bis unter 70	2.356 95	37.250 1.159	15,81 12,20	2.071 133	48.776 2.338	23,55 17,58	4.427 228	86.026 3.497	19,43 15,34
70 bis unter 75	6	1.139	17,17	5	43	8,60	11	146	13,27
75 bis unter 80	1	11	11,00	9	77	8,56	10	88	8,80
80 und älter	•		11,00	1	5	5,00	1	5	5,00
Zusammen	61.855	579.320	9,37	24.398	318.850	13,07	86.253	898.170	10,41
XV. Schwangers	chaft, Gebu	irt und Wocl				,			,
bis unter 15									
15 bis unter 20	306	2.834	9,26				306	2.834	9,26
20 bis unter 25	2.775	33.694	12,14				2.775	33.694	12,14
25 bis unter 30	11.017	131.714	11,96				11.017	131.714	11,96
30 bis unter 35	12.000	145.320	12,11				12.000	145.320	12,11
35 bis unter 40	6.413	83.134	12,96				6.413	83.134	12,96
40 bis unter 45	1.353	17.349	12,82				1.353	17.349	12,82
45 bis unter 50	130	1.488	11,45				130	1.488	11,45
50 bis unter 55	27	617	22,85				27	617	22,85
55 bis unter 60	26	264	10,15				26	264	10,15
60 bis unter 65	15 1	90 9	6,00				15 1	90 9	6,00
65 bis unter 70 70 bis unter 75	1	9	9,00				1	9	9,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	34.063	416.513	12,23	0	0		34.063	416.513	12,23
XVI. Bestimmte			,				34.003	+10.515	12,20
bis unter 15	zastariac, a		prung in uci	Termataipe	node naben				
15 bis unter 20	1	1	1,00				1	1	1,00
20 bis unter 25	8	82	10,25				8	82	10,25
25 bis unter 30	25	196	7,84	6	109	18,17	31	305	9,84
30 bis unter 35	43	589	13,70	3	25	8,33	46	614	13,35
35 bis unter 40	24	324	13,50	5	27	5,40	29	351	12,10
40 bis unter 45	9	95	10,56	6	52	8,67	15	147	9,80
45 bis unter 50	2	25	12,50	5	69	13,80	7	94	13,43
50 bis unter 55	12	139	11,58	3	14	4,67	15	153	10,20
55 bis unter 60	5	48	9,60	3	10	3,33	8	58	7,25
60 bis unter 65	1	1	1,00	3	12	4,00	4	13	3,25
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	400	4 500	44.54	0.4	0.40	0.05	404	4 040	44.00
Zusammen	130	1.500	11,54	34	318	9,35	164	1.818	11,09
XVII. Angeboren	e Fenibilaur	ngen, Defori	mitaten und i	Cnromosom	enanomalier	1			
bis unter 15 15 bis unter 20	79	948	12,00	102	679	6,66	181	1.627	8,99
20 bis unter 25	217	3.844	17,71	234	3.532	15,09	451	7.376	16,35
25 bis unter 30	306	6.943	22,69	269	4.670	17,36	575	11.613	20,20
30 bis unter 35	313	5.371	17,16	258	3.683	14,28	571	9.054	15,86
35 bis unter 40	263	5.592	21,26	271	3.678	13,57	534	9.270	17,36
40 bis unter 45	209	6.212	29,72	251	4.436	17,67	460	10.648	23,15
45 bis unter 50	263	5.093	19,37	290	6.980	24,07	553	12.073	21,83
50 bis unter 55	304	9.929	32,66	257	4.623	17,99	561	14.552	25,94
55 bis unter 60	195	3.644	18,69	220	4.343	19,74	415	7.987	19,25
60 bis unter 65	96	1.656	17,25	114	2.405	21,10	210	4.061	19,34
65 bis unter 70	2	8	4,00	6	121	20,17	8	129	16,12
70 bis unter 75				1	10	10,00	1	10	10,00
75 bis unter 80									
80 und älter			_,			.=			
Zusammen	2.247	49.240	21,91	2.273	39.160	17,23	4.520	88.400	19,56
XVIII. Symptome	und abnor	me klinische	e und Laborb	etunde, die	anderenorts	nıcht klassifiz	ziert sind		
bis unter 15	0.000	04 400	0.00	7 404	00.470	0.44	10 707	47.500	0.45
15 bis unter 20	6.303	24.123	3,83	7.484	23.473	3,14	13.787	47.596	3,45
20 bis unter 25	15.490 16.552	80.959 120.982	5,23 7,31	15.249 13.226	64.222 86.726	4,21 6.56	30.739 29.778	145.181 207.708	4,72 6,98
25 bis unter 30 30 bis unter 35	16.552 14.474	120.982		12.326	97.116	6,56 7.88	26.800	219.632	
35 bis unter 40	13.143	122.516	8,46 9,63	13.149	119.136	7,88 9,06	26.800	245.690	8,20 9,34
40 bis unter 45	11.124	110.238	9,63	11.554	117.139	10,14	20.292	227.377	10,03
45 bis unter 50	13.207	150.137	11,37	13.394	161.437	12,05	26.601	311.574	11,71
50 bis unter 55	13.453	177.124	13,17	13.386	197.219	14,73	26.839	374.343	13,95
55 bis unter 60	10.264	130.505	12,71	10.936	179.295	16,39	21.200	309.800	14,61
60 bis unter 65	5.284	89.617	16,96	6.462	152.523	23,60	11.746	242.140	20,61
65 bis unter 70	194	4.470	23,04	343	12.053	35,14	537	16.523	30,77
70 bis unter 75	12	85	7,08	27	262	9,70	39	347	8,90
75 bis unter 80	7	49	7,00	16	233	14,56	23	282	12,26
80 und älter	2	23	11,50	8	62	7,75	10	85	8,50
Zusammen		1.137.382	9,52	117.560	1.210.896	10,30	237.069	2.348.278	9,91
XIX. Verletzunge	en, Vergiftur	igen und be	stimmte and	ere Folgen ä	außerer Ursa	nchen			
bis unter 15									

IKK		A	rbeitunfähig	igkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen						
		Frauen			Männer			Zusammen		
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
15 bis unter 20	2.883	23.550	8,17	8.564	86.635	10,12	11.447	110.185	9,63	
20 bis unter 25	8.084	82.173	10,16	20.450	282.557	13,82	28.534	364.730	12,78	
25 bis unter 30	8.594	117.248	13,64	20.459	339.124	16,58	29.053	456.372	15,71	
30 bis unter 35	7.102	105.018	14,79	17.498	307.732	17,59	24.600	412.750	16,78	
35 bis unter 40	7.037	114.660	16,29	17.182	318.866	18,56	24.219	433.526	17,90	
40 bis unter 45	7.097	137.215	19,33	14.407	297.932	20,68	21.504	435.147	20,24	
45 bis unter 50	9.320	189.884	20,37	15.674	363.765	23,21	24.994	553.649	22,15	
50 bis unter 55	9.746	224.287	23,01	14.132	336.269	23,79	23.878	560.556	23,48	
55 bis unter 60	7.775	213.929	27,51	10.096	258.188	25,57	17.871	472.117	26,42	
60 bis unter 65	4.016	141.614	35,26	5.263	179.843	34,17	9.279	321.457	34,64	
65 bis unter 70	193	6.042	31,31	255	10.743	42,13	448	16.785	37,47	
70 bis unter 75	24	425	17,71	30	490	16,33	54	915	16,94	
75 bis unter 80	3	17	5,67	12	268	22,33	15	285	19,00	
80 und älter	1	4	4,00	3	17	5,67	4	21	5,25	
Zusammen	71.875	1.356.066	18,87	144.025	2.782.429	19,32	215.900	4.138.495	19,17	
Insgesamt	1.660.884	########	12,45	2.078.464	26.934.837	12,96	3.739.348	47.618.746	12,73	

IKK			eitunfähigkei			Diagnose- ur		• •	,
		uen			nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage	Togo io Fall	Fälle	Tage	Togo io Foll	Fälle	Tage	Togo io Foll
I. Bestimmte infe	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
bis unter 15	ekilose unu	parasitare ixi	alikilelleli						
15 bis unter 20	5.625,67	21.123,95	3,75	5.524,68	18.749,21	3,39	5.562,12	19.629,65	3,53
20 bis unter 25	3.121,65	13.252,48	4,25	3.377,88	13.484,58	3,99	3.265,00	13.382,33	•
25 bis unter 30	1.658,67	8.190,60	4,94	1.865,18	8.509,53	4,56	1.769,44	8.361,68	•
30 bis unter 35	1.434,41	7.479,42	5,21	1.668,24	8.298,23	4,97	1.563,73	7.932,27	
35 bis unter 40	1.318,16	7.338,24	5,57	1.448,48	7.658,63	5,29	1.394,82	7.526,70	5,40
40 bis unter 45	1.228,58	7.462,31	6,07	1.232,61	7.129,42	5,78	1.230,96	7.265,35	5,90
45 bis unter 50	1.107,00	7.083,53	6,40	1.046,13	6.654,49	6,36	1.072,04	6.837,12	6,38
50 bis unter 55	1.031,05	7.142,98	6,93	889,15	6.624,03	7,45	950,99	6.850,19	7,20
55 bis unter 60	977,97	7.182,27	7,34	821,82	6.644,97	8,09	889,82	6.878,96	•
60 bis unter 65	795,47	7.238,93	9,10	725,31	7.639,01	10,53	756,08	7.463,54	•
65 bis unter 70	432,57	3.400,74	7,86	349,62	3.693,13	10,56	380,69	3.583,61	9,41
70 bis unter 75	133,59	906,49	6,79	64,08	536,64	8,38	84,63	645,98	
75 bis unter 80	135,92	1.029,13	7,57	94,49	929,13	9,83	106,44	957,98	
80 und älter Zusammen	1.413,58	7.969,09	5,64	87,72 1.455,13	1.622,81 7.938,94	18,50 5,46	57,89 1.437,19	1.070,91 7.951,96	18,50 5,53
II. Neubildungen	,	7.909,09	3,04	1.455,15	7.930,94	3,40	1.437,19	7.951,90	3,33
bis unter 15	l								
15 bis unter 20	97,17	741,20	7,63	73,66	840,61	11,41	82,37	803,75	9,76
20 bis unter 25	83,78	906,17	10,82	59,35	946,26	15,94	70,11	928,60	
25 bis unter 30	96,27	1.193,12	12,39	69,05	1.078,68	15,62	81,67	1.131,73	
30 bis unter 35	119,32	2.225,96	18,66	87,78	1.472,17	16,77	101,88	1.809,07	
35 bis unter 40	172,23	3.699,35	21,48	108,34	2.126,53	19,63	134,65	2.774,17	,
40 bis unter 45	245,10	7.377,43	30,10	137,63	2.550,75	18,53	181,51	4.521,58	24,91
45 bis unter 50	291,58	9.896,56	33,94	169,53	4.089,65	24,12	221,49	6.561,45	29,62
50 bis unter 55	328,57	13.693,29	41,68	233,81	7.125,35	30,48	275,10	9.987,70	36,31
55 bis unter 60	336,48	14.556,15	43,26	332,83	11.203,23	33,66	334,42	12.663,40	37,87
60 bis unter 65	290,94	18.074,60	62,13	388,53	19.237,66	49,51	345,73	18.727,54	54,17
65 bis unter 70	174,08	12.182,17	69,98	208,51	13.009,69	62,39	195,61	12.699,73	
70 bis unter 75	200,38	543,89	2,71	56,07	981,18	17,50	98,73	851,90	
75 bis unter 80	38,83	737,86	19,00	110,24	1.086,61	9,86	89,64	985,99	
80 und älter	85,11	638,30	7,50	65,79	482,46	7,33	72,36	535,46	
Zusammen	216,80	7.502,50	34,61	165,00	4.764,21	28,87	187,36	5.946,54	
III. Krankheiten obis unter 15	des blutes u	ina dei biulbi	idenden Orga	ane sowie be	esummie Si	orungen mit b	etelligung a	es immunsy	stems
15 bis unter 20	37,92	219,81	5,80	10,12	43,64	4,31	20,43	108,95	5,33
20 bis unter 25	17,76	142,71	8,03	9,07	96,69	10,66	12,90	116,96	
25 bis unter 30	15,16	205,90	13,58	10,77	159,13	14,78	12,80	180,81	14,12
30 bis unter 35	18,01	208,31	11,57	8,33	164,17	19,71	12,65	183,90	14,53
35 bis unter 40	19,53	250,71	12,83	8,91	192,79	21,64	13,28	216,64	
40 bis unter 45	19,92	246,18	12,36	12,25	289,50	23,63	15,38	271,81	17,67
45 bis unter 50	23,92	355,80	14,87	13,01	280,22	21,54	17,66	312,39	17,69
50 bis unter 55	19,53	496,48	25,42	14,47	317,91	21,97	16,68	395,74	23,73
55 bis unter 60	15,00	630,17	42,00	18,09	432,38	23,90	16,75	518,52	
60 bis unter 65	13,86	366,34	26,43	17,54	975,56	55,61	15,93	708,36	
65 bis unter 70	17,58	954,81	54,30	7,37	237,99	32,29	11,20	506,49	45,24
70 bis unter 75	10.10	050.40	10.00	00.07	70.74	0.00	00.04	400.05	0.00
75 bis unter 80	19,42	252,43	13,00	39,37	78,74	2,00	33,61	128,85	
80 und älter	42,55	85,11	2,00	40.40	205.20	00.40	14,47	28,94	
Zusammen IV. Endokrine, E	18,71	326,40	17,44	12,18	285,39	23,43	15,00	303,10	20,20
bis unter 15	mamungs- i	una Stonwet	i iseiki ai iki iei	ten					
15 bis unter 20	101,32	465,69	4,60	55,51	344,90	6,21	72,49	389,68	5,38
20 bis unter 25	75,97	680,29	8,95	40,45	356,12		56,10	498,93	
25 bis unter 30	51,83	811,39	15,66	30,69	344,18	11,21	40,49	560,78	
30 bis unter 35	66,09	999,79	15,13	34,58	384,91	11,13	48,66	659,73	
35 bis unter 40	68,65	1.108,71	16,15	47,57	814,88	17,13	56,25	935,87	
40 bis unter 45	81,16	1.637,77	20,18	63,12	1.109,15	17,57	70,48	1.324,99	
45 bis unter 50	88,70	1.786,92	20,15	84,21	1.615,00	19,18	86,12	1.688,18	
50 bis unter 55	103,71	1.883,15	18,16	97,48	2.136,20	21,91	100,20	2.025,92	20,22
55 bis unter 60	108,23	2.489,03	23,00	117,27	2.915,05	24,86	113,33	2.729,53	24,08
60 bis unter 65	98,69	2.639,37	26,74	145,65	4.288,17	29,44	125,05	3.565,01	
65 bis unter 70	52,75	2.957,62	56,07	63,18	1.186,82	18,78	59,28	1.850,10	
70 bis unter 75	9,54	85,88	9,00	8,01	68,08	8,50	8,46	73,34	8,67
75 bis unter 80									
80 und älter	04 40	1 500 04	40.50	60.70	1 400 00	20.00	74.00	1 445 04	40.00
Zusammen V. Psychische u	81,43 nd Verhalter	1.506,31	18,50	69,79	1.400,02	20,06	74,82	1.445,91	19,33
v. i sycilische u	na vemanel	issisiuily <del>e</del> ll							

IKK	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen								
		uen			nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle ie 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall
bis unter 15	JC 10.000	jc 10.000	rage je ran	jc 10.000	JC 10.000	rage je ran	jc 10.000	JC 10.000	rage je ran
15 bis unter 20	1.173,12	16.301,10	13,90	550,86	7.664,60	13,91	781,57	10.866,58	13,90
20 bis unter 25	959,22	22.132,31	23,07	595,71	12.358,18	20,75	755,85	16.664,15	22,05
25 bis unter 30	763,28	22.308,09	29,23	494,21	13.027,39	26,36	618,95	17.329,86	28,00
30 bis unter 35	786,85	26.573,11	33,77	539,23	16.123,61	29,90	649,90	20.793,88	32,00
35 bis unter 40	836,06	29.842,42	35,69	549,39	19.524,43	35,54	667,43	23.773,09	35,62
40 bis unter 45	882,33 913,79	32.893,40 34.553,60	37,28	542,51 500,40	20.817,41 20.054,44	38,37	681,27 676,37	25.748,27 26.226,21	37,79 38,78
45 bis unter 50 50 bis unter 55	944,97	38.694,73	37,81 40,95	474,37	21.421,59	40,08 45,16	679,46	28.949,35	42,61
55 bis unter 60	921,72	39.898,74		464,58	22.457,81	48,34	663,66	30.053,20	45,28
60 bis unter 65	851,47	49.017,96	57,57	441,70	30.296,27	68,59	621,42	38.507,54	61,97
65 bis unter 70	362,23	28.264,46	78,03	179,02	11.403,75	63,70	247,65	17.719,16	71,55
70 bis unter 75	57,25	1.374,05	24,00	16,02	272,33	17,00	28,21	598,03	21,20
75 bis unter 80				15,75	62,99	4,00	11,20	44,82	4,00
80 und älter	000 55	04 004 04	00.70	500.07	40.004.00	07.07	004.00	04 504 00	00.00
Zusammen VI. Krankheiten	869,55	31.981,34	36,78	509,27	18.981,92	37,27	664,83	24.594,80	36,99
bis unter 15	des nervens	systems							
15 bis unter 20	1.074,77	4.050,84	3,77	572,16	2.233,82	3,90	758,50	2.907,48	3,83
20 bis unter 25	718,09	3.903,96	5,44	404,80	2.063,12	5,10	542,82	2.874,09	5,29
25 bis unter 30	386,30	3.002,91	7,77	236,95	2.199,37	9,28	306,19	2.571,89	8,40
30 bis unter 35	342,05	3.284,99	9,60	212,46	2.695,82	12,69	270,38	2.959,14	10,94
35 bis unter 40	345,50	4.197,06	12,15	222,55	3.227,56	14,50	273,17	3.626,78	13,28
40 bis unter 45	364,70	4.823,93	13,23	231,30	3.779,19	16,34	285,77	4.205,78	14,72
45 bis unter 50	390,65	5.808,88	14,87	221,29	4.632,97	20,94	293,38	5.133,52	17,50
50 bis unter 55	392,16 326,40	7.097,32 6.860,79	18,10 21,02	237,47 248,07	5.686,28 6.699,30	23,95	304,89 282,18	6.301,22 6.769,63	20,67
55 bis unter 60 60 bis unter 65	239,79	6.897,96	28,77	240,07	9.694,95	27,01 40,15	240,74	8.468,20	23,99 35,18
65 bis unter 70	126,60	4.774,05	37,71	107,41	5.016,85	46,71	114,60	4.925,90	42,98
70 bis unter 75	28,63	515,27	18,00	40,05	664,80	16,60	36,67	620,59	16,92
75 bis unter 80	•	,	,	47,24	1.173,23	24,83	33,61	834,73	24,83
80 und älter	85,11	638,30	7,50	43,86	1.096,49	25,00	57,89	940,67	16,25
Zusammen	390,73	5.002,25	12,80	246,69	4.258,23	17,26	308,89	4.579,48	14,83
VII. Krankheiten	des Auges	und der Aug	enanhangsge	ebilde					
bis unter 15 15 bis unter 20	258,92	891,10	3,44	211,55	700,62	3,31	229,11	771,24	3,37
20 bis unter 25	159,15	567,82	3,44	146,87	635,31	4,33	152,28	605,58	3,98
25 bis unter 30	120,55	639,65	5,31	109,73	508,53	4,63	114,75	569,32	4,96
30 bis unter 35	127,15	642,74	5,05	117,30	646,72	5,51	121,70	644,94	5,30
35 bis unter 40	134,75	832,41	6,18	129,62	769,91	5,94	131,73	795,65	6,04
40 bis unter 45	129,76	862,79	6,65	144,69	1.093,85	7,56	138,60	999,51	7,21
45 bis unter 50	153,97	1.081,70	7,03	156,66	1.126,17	7,19	155,52	1.107,24	7,12
50 bis unter 55	184,68	1.412,24		188,73	1.666,83	8,83	186,97	1.555,88	8,32
55 bis unter 60 60 bis unter 65	233,59 280,96	2.264,22 3.198,79		237,51 295,19	2.606,01 3.727,57	10,97 12,63	235,80 288,95	2.457,16 3.495,65	10,42 12,10
65 bis unter 70	131,88	1.158,78	11,39 8,79	132,69	1.620,68	12,03	132,38	1.447,67	10,94
70 bis unter 75	152,67	811,07	5,31	64,08	688,83	10,75	90,27	724,96	8,03
75 bis unter 80	135,92	446,60	3,29	47,24	236,22	5,00	72,83	296,92	4,08
80 und älter	,	, -	, -	•	•	, -	,	•	, -
Zusammen	162,77	1.167,30	7,17	161,93	1.279,18	7,90	162,30	1.230,87	7,58
VIII. Krankheiter	n des Ohres	und des Wa	arzenfortsatze	S					
bis unter 15	000.00	1 505 70	0.00	044.00	4 000 04	0.00	200.00	4 000 07	0.04
15 bis unter 20	388,08	1.535,73	3,96 4.80	311,39	1.223,21	3,93 5.52	339,82	1.339,07	3,94 5.15
20 bis unter 25 25 bis unter 30	235,24 161,20	1.130,13 1.094,86		179,29 123,61	988,79 815,25	5,52 6,60	203,94 141,04	1.051,06 944,88	5,15 6,70
30 bis unter 35	144,70	1.034,00	7,48	142,08	1.035,38	7,29	143,25	1.056,21	7,37
35 bis unter 40	165,08	1.505,59	9,12	145,32	1.201,33	8,27	153,45	1.326,62	8,65
40 bis unter 45	155,10	1.580,18	10,19	140,63	1.311,99	9,33	146,54	1.421,50	9,70
45 bis unter 50	160,22	1.764,50	11,01	134,72	1.362,51	10,11	145,57	1.533,62	10,53
50 bis unter 55	157,81	1.796,08	11,38	130,18	1.562,58	12,00	142,22	1.664,34	11,70
55 bis unter 60	160,29	2.274,39	14,19	130,49	1.939,78	14,87	143,47	2.085,50	14,54
60 bis unter 65	133,62	1.979,18		125,72	2.359,58	18,77	129,18	2.192,74	16,97
65 bis unter 70	61,54	506,42		38,96	989,89	25,41	47,42 10.75	808,80	17,06
70 bis unter 75 75 bis unter 80	66,79 19,42	715,65 116,50	10,71 6,00				19,75 5,60	211,57 33,61	10,71 6,00
80 und älter	13,42	1 10,50	0,00				3,00	55,01	0,00
Zusammen	164,21	1.554,17	9,46	140,08	1.342,86	9,59	150,50	1.434,10	9,53
IX. Krankheiten			-,	- ,	,,,,	-,	,	- ,	-,
bis unter 15									

IKK			itunfähigkei	Diagnose- und Altersgruppen					
		uen			nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
4511 4 00	je 10.000	•	Tage je Fall	•	je 10.000	Tage je Fall		je 10.000	Tage je Fall
15 bis unter 20	600,19	2.460,60	4,10	307,20	1.469,66	4,78	415,82	1.837,05	4,42
20 bis unter 25 25 bis unter 30	303,18 209,62	1.796,37 1.872,02	5,93 8,93	219,93 153,19	1.607,09 1.644,55	7,31 10,74	256,60 179,35	1.690,48 1.750,00	6,59 9,76
30 bis unter 35	205,57	2.469,11	12,01	171,61	2.142,51	12,49	186,79	2.288,48	12,25
35 bis unter 40	235,58	3.130,24	13,29	219,61	3.549,16		226,19	3.376,66	
40 bis unter 45	299,12	5.165,61	17,27	293,51	5.701,84	19,43	295,80	5.482,88	-
45 bis unter 50	376,29	6.654,34	17,68	396,84	9.697,05	24,44	388,09	8.401,88	21,65
50 bis unter 55	450,08	8.834,24	19,63	546,10	14.785,76	27,07	504,26	12.192,05	24,18
55 bis unter 60	528,50	11.554,03	21,86	730,17	24.997,72	34,24	642,35	19.143,10	29,80
60 bis unter 65	603,08	16.731,21	27,74	869,44	38.992,17	44,85	752,62	29.228,60	38,84
65 bis unter 70	360,47	10.840,51	30,07	520,22	29.783,07	57,25	460,38	22.687,87	49,28
70 bis unter 75	114,50	1.937,02	16,92	208,25	2.743,29	13,17	180,54	2.504,94	13,87
75 bis unter 80	213,59	3.689,32	17,27	181,10	3.228,35	17,83	190,48	3.361,34	17,65
80 und älter	127,66	1.574,47	12,33	219,30	4.078,95	18,60	188,13	3.227,21	17,15
Zusammen	344,40	5.931,75	17,22	374,16	9.920,65	26,51	361,31	8.198,33	22,69
X. Krankheiten	_		2.00	60.11	249.45	4.00	62.50	107.50	2.00
bis unter 15 15 bis unter 20	62,89 11.673,78	125,79 52.138,29	2,00	62,11 10.361,31	248,45 42.478,53	4,00	62,50 10.847,90	187,50 46.059,88	3,00
20 bis unter 25	6.678,27	32.790,15	4,47	6.096,54	28.964,33	4, 10 4,75	6.352,82	30.649,79	4,25 4,82
25 bis unter 30	4.321,07	24.692,54	5,71	3.812,84	20.940,47		4.048,45	22.679,90	5,60
30 bis unter 35	4.096,63	25.101,71	6,13	3.855,14	22.764,67		3.963,07	23.809,18	6,01
35 bis unter 40	4.020,36	25.967,40	6,46	3.704,05	23.604,34		3.834,30	24.577,38	6,41
40 bis unter 45	3.891,68	26.716,09	6,86	3.408,28	23.261,76	6,83	3.605,66	24.672,23	
45 bis unter 50	3.687,40	27.185,98	7,37	3.072,14		7,30	3.334,03	24.443,69	7,33
50 bis unter 55	3.558,64	29.035,13	8,16	2.787,02	23.215,27	8,33	3.123,30	25.751,61	8,25
55 bis unter 60	3.533,25	31.277,97	8,85	2.710,50	25.643,07	9,46	3.068,80	28.097,03	9,16
60 bis unter 65	2.964,41	30.125,99	10,16	2.504,36	28.582,30	11,41	2.706,13	29.259,36	10,81
65 bis unter 70	1.505,19	14.492,70	9,63	1.278,43	17.356,78	13,58	1.363,37	16.284,00	11,94
70 bis unter 75	257,63	2.547,71	9,89	216,26	1.738,09	8,04	228,49	1.977,43	8,65
75 bis unter 80	233,01	1.941,75	8,33	314,96	2.811,02		291,32	2.560,22	
80 und älter	42,55	382,98	9,00	109,65	811,40	7,40	86,83	665,70	7,67
Zusammen	4.108,92	27.875,07	6,78	3.579,17	24.040,13	6,72	3.807,90	25.695,98	6,75
XI. Krankheiten	des verdaut	ıngssystems							
bis unter 15 15 bis unter 20	4.195,99	16.900,11	4,03	3.441,67	12.808,07	3,72	3.721,33	14.325,19	3,85
20 bis unter 25	2.402,60	11.397,90	4,74	2.354,69	10.281,27	4,37	2.375,80	10.773,20	4,53
25 bis unter 30	1.336,53	7.199,52	5,39	1.471,32	7.979,74		1.408,83	7.618,04	
30 bis unter 35	1.137,58	6.508,53	5,72	1.400,63	8.189,15	5,85	1.283,06	7.438,02	5,80
35 bis unter 40	1.177,70	6.864,46	5,83	1.369,42	8.685,27	6,34	1.290,48	7.935,51	6,15
40 bis unter 45	1.288,49	8.150,08	6,33	1.371,58	10.052,58	7,33	1.337,65	9.275,75	6,93
45 bis unter 50	1.387,77	8.736,84	6,30	1.415,47	10.550,36	7,45	1.403,68	9.778,41	6,97
50 bis unter 55	1.487,42	9.304,17	6,26	1.494,66	11.740,41	7,85	1.491,50	10.678,68	7,16
55 bis unter 60	1.579,20	10.723,88	6,79				1.588,26	12.117,03	
60 bis unter 65	1.343,66	10.492,47	7,81	1.453,54	15.152,74		1.405,35	13.108,76	
65 bis unter 70	590,82	4.884,83	8,27		6.438,50		600,67	5.856,55	
70 bis unter 75	133,59	620,23	4,64		1.545,86		135,40	1.272,21	
75 bis unter 80	38,83	330,10	8,50		1.559,06		84,03	1.204,48	
80 und älter Zusammen	1.446,99	8.615,57	5,95	153,51 1.530,06	657,89 10.335,35		101,30 1.494,19	434,15 9.592,78	•
XII. Krankheiten	•	•		1.550,00	10.333,35	6,75	1.494,19	9.592,76	6,42
bis unter 15	dei Haut un	id dei Onteni	laui						
15 bis unter 20	504,80	3.599,95	7,13	604,97	5.423,44	8,96	567,83	4.747,39	8,36
20 bis unter 25	291,53	2.615,64	8,97		4.510,42		338,35	3.675,68	
25 bis unter 30	159,79	1.747,17	10,93	239,17	3.202,68		202,37	2.527,91	12,49
30 bis unter 35	139,94	1.386,07	9,90	213,10	2.518,94		180,40	2.012,62	
35 bis unter 40	144,86	1.401,66	9,68	204,06	2.574,22	12,62	179,68	2.091,39	11,64
40 bis unter 45	155,03	1.649,70	10,64	200,65	2.628,26	13,10	182,02	2.228,70	
45 bis unter 50	169,90	2.118,67	12,47	199,44	2.639,05	13,23	186,87	2.417,54	12,94
50 bis unter 55	172,23	2.268,97	13,17	190,16	2.751,51	14,47	182,35	2.541,22	
55 bis unter 60	172,83	2.448,53	14,17	192,35	3.269,70		183,85	2.912,09	
60 bis unter 65	137,78	1.864,00	13,53	185,71	3.652,74		164,69	2.868,21	17,42
65 bis unter 70	63,30	1.853,35	29,28	82,14	2.365,21	28,79	75,08	2.173,48	•
70 bis unter 75	9,54	47,71	5,00	04.50	770 50	04.75	2,82	14,10	•
75 bis unter 80				31,50	779,53	24,75	22,41	554,62	24,75
80 und älter Zusammen	171,18	1.930,02	11,27	221,37	2.981,84	13,47	199,70	2.527,69	12,66
XIII. Krankheiter			•			10,47	133,10	2.521,09	12,00
bis unter 15	. GOS IVIGSNE	. Onclott-dys	unu ue	o Dinidogewi	0.000				
15 bis unter 20	2.249,67	16.926,77	7.52	2.427.56	14.712,00	6,06	2.361,61	15.533,13	6,58
<b>v</b>	2,	,	· ,	,	_,	-,-0		, - •	-,

IKK		Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Frauen Männer			Diagnose- ur	,			
A.I								mmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage	Togo io Foll	Fälle je 10.000	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage je 10.000	Tage je Fall
20 bis unter 25	je 10.000   1.608,66	je 10.000 15.654,60	Tage je Fall 9,73	2.325,39	je 10.000 21.504,92	9,25	2.009,63	18.927,58	9,42
25 bis unter 30	1.207,96	15.134,39	12,53	1.922,63	22.916,16	11,92	1.591,31	19.308,58	12,13
30 bis unter 35	1.261,14	18.474,05	14,65	2.243,84	30.811,79	13,73	1.804,64	25.297,60	14,02
35 bis unter 40	1.574,44	26.570,35	16,88	2.584,38	40.096,59	15,51	2.168,52	34.526,85	15,92
40 bis unter 45	1.998,12	38.682,36	19,36	2.872,93	50.219,58	17,48	2.515,73	45.508,71	18,09
45 bis unter 50	2.335,36	50.013,37	21,42	3.056,21	60.408,00	19,77	2.749,37	55.983,38	20,36
50 bis unter 55	2.651,02	62.096,92	23,42	3.263,78	71.451,87	21,89	2.996,73	67.374,92	22,48
55 bis unter 60	2.754,93	71.399,23	25,92	3.591,97	93.689,18	26,08	3.227,44	83.982,08	26,02
60 bis unter 65	2.553,16	86.929,01	34,05		137.395,69	35,67		115.261,20	
65 bis unter 70	1.315,28	55.788,64	42,42	1.713,35	79.701,98	46,52	1.564,25	70.744,91	45,23
70 bis unter 75	343,51	5.696,56	16,58	288,35	4.329,20	15,01	304,65	4.733,43	15,54
75 bis unter 80	310,68	5.087,38	16,38	259,84	3.897,64	15,00	274,51	4.240,90	
80 und älter	510,64	7.361,70	14,42	0.700.74	E4 ECO 4E	40.50	173,66	2.503,62	
Zusammen XIV. Krankheiter	1.964,45	40.591,66	20,66	2.798,74	54.562,15	19,50	2.438,51	48.529,99	19,90
bis unter 15	i des Orogei	iilaisysteilis	1						
15 bis unter 20	1.507,29	5.207,37	3,45	142,43	836,07	5,87	648,45	2.456,73	3,79
20 bis unter 25	830,07	3.788,02	4,56	129,67	1.076,21	8,30	438,23	2.270,89	5,18
25 bis unter 30	537,61	3.647,51	6,78	102,18	925,65	9,06	304,04	2.187,49	7,19
30 bis unter 35	518,78	4.232,59	8,16	121,73	1.212,31	9,96	299,19	2.562,19	8,56
35 bis unter 40	511,47	4.734,33	9,26	136,07	1.459,75	10,73	290,65	2.808,13	•
40 bis unter 45	487,25	5.039,96	10,34	151,11	1.601,27	10,60	288,36	3.005,36	
45 bis unter 50	479,10	5.574,89	11,64	159,58	1.989,67	12,47	295,59	3.515,77	11,89
50 bis unter 55	470,23	5.923,18	12,60	185,35	2.690,21	14,51	309,50	4.099,16	13,24
55 bis unter 60	376,41	4.882,63	12,97	206,01	3.441,43	16,71	280,22	4.069,06	14,52
60 bis unter 65	326,56	5.163,14	15,81	224,26	5.281,82	23,55	269,13	5.229,77	19,43
65 bis unter 70	167,05	2.037,98	12,20	140,06	2.462,09	17,58	150,17	2.303,23	15,34
70 bis unter 75	57,25	982,82	17,17	20,02	172,21	8,60	31,03	411,85	
75 bis unter 80	19,42	213,59	11,00	70,87	606,30	8,56	56,02	493,00	
80 und älter	540.47	4 700 04	0.07	21,93	109,65	5,00	14,47	72,36	•
Zusammen XV. Schwangers	512,17	4.796,84	9,37	153,51	2.006,17	13,07	308,37	3.211,12	10,41
bis unter 15	criait, Gebu	it und woch	leribett						
15 bis unter 20	181,30	1.679,11	9,26				67,22	622,53	9,26
20 bis unter 25	333,06	4.044,02	12,14				146,73	1.781,58	12,14
25 bis unter 30	707,54	8.458,98	11,96				328,01	3.921,53	11,96
30 bis unter 35	782,87	9.480,57	12,11				349,89	4.237,22	
35 bis unter 40	441,10	5.718,20	12,96				181,63	2.354,60	12,96
40 bis unter 45	104,87	1.344,77	12,82				42,82	549,10	12,82
45 bis unter 50	8,12	92,95	11,45				3,46	39,56	11,45
50 bis unter 55	1,66	38,02	22,85				0,73	16,57	22,85
55 bis unter 60	2,13	21,65	10,15				0,93	9,43	
60 bis unter 65	2,08	12,47	6,00				0,91	5,47	
65 bis unter 70	1,76	15,83	9,00				0,66	5,93	9,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter Zusammen	282,05	3.448,78	12,23	0.00	0,00		121,78	1.489,11	12,23
XVI. Bestimmte	,						121,10	1.403,11	12,23
bis unter 15	_actanac, u		u. ig iii uui I	Jimataipoili					
15 bis unter 20	0,59	0,59	1,00				0,22	0,22	1,00
20 bis unter 25	0,96	9,84	10,25				0,42	4,34	
25 bis unter 30	1,61	12,59	7,84	0,33	6,05	18,17	0,92	9,08	
30 bis unter 35	2,81	38,43	13,70	0,16	1,32	8,33	1,34	17,90	
35 bis unter 40	1,65	22,29	13,50	0,24	1,30	5,40	0,82	9,94	
40 bis unter 45	0,70	7,36	10,56	0,32	2,78	8,67	0,47	4,65	
45 bis unter 50	0,12	1,56	12,50	0,23	3,19	13,80	0,19	2,50	
50 bis unter 55	0,74	8,57	11,58	0,14	0,67	4,67	0,40	4,11	10,20
55 bis unter 60	0,41	3,94	9,60	0,19	0,63	3,33	0,29	2,07	
60 bis unter 65	0,14	0,14	1,00	0,32	1,30	4,00	0,24	0,79	3,25
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80 80 und älter									
Zusammen	1,08	12,42	11,54	0,21	2,00	9,35	0,59	6,50	11,09
XVII. Angeboren						5,55	0,00	0,50	11,03
bis unter 15		J, 20.0111		220010					
15 bis unter 20	46,81	561,68	12,00	35,61	237,03	6,66	39,76	357,39	8,99
20 bis unter 25	26,04	461,36	17,71	22,12	333,82	15,09	23,85	390,01	16,35
	•								

IKK		Arbe	eitunfähigkei	tsfälle und	-tage nach	Diagnose- ur	nd Altersar	uppen	
	Fra	auen	9		nner			mmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
7 illerograppe	ie 10.000	je 10.000	Tage je Fall		je 10.000	Tage je Fall		je 10.000	Tage je Fall
25 bis unter 30	19,65	445,90	22,69	14,93	259,21	17,36	17,12	345,75	20,20
30 bis unter 35	20,42	350,40	17,16	13,60	194,17	14,28	16,65	264,00	15,86
35 bis unter 40	18,09	384,63	21,26	13,05	177,09	13,57	15,12	262,55	17,36
40 bis unter 45	16,20	481,51	29,72	13,43	237,29	17,67	14,56	337,01	23,15
45 bis unter 50	16,43	318,13	19,37	13,43	323,14	24,07	14,70	321,01	21,83
50 bis unter 55	18,73	611,84	32,66	12,23	220,05	17,99	15,07	390,80	25,94
55 bis unter 60	15,99	298,77	18,69	13,92	274,70	19,74	14,82	285,18	19,25
60 bis unter 65	13,31	229,53	17,25	12,34	260,43	21,10	12,77	246,88	19,34
65 bis unter 70	3,52	14,07	4,00	6,32	127,42	20,17	5,27	84,96	16,12
70 bis unter 75				4,00	40,05	10,00	2,82	28,21	10,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	18,61	407,71	21,91	14,30	246,39	17,23	16,16	316,05	19,56
XVIII. Symptome	e und abnor	me klinische	und Laborbe	funde, die a	nderenorts n	icht klassifizie	ert sind		
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.734,45	14.292,57	3,83	2.612,58	8.194,16	3,14	3.028,51	10.455,14	3,45
20 bis unter 25	1.859,14	9.716,87	5,23	1.441,22	6.069,79	4,21	1.625,34	7.676,50	4,72
25 bis unter 30	1.063,01	7.769,75	7,31	734,10	4.813,70	6,56	886,58	6.184,10	6,98
30 bis unter 35	944,27	7.992,85	8,46	649,83	5.120,02	7,88	781,43	6.403,99	8,20
35 bis unter 40	904,01	8.704,75	9,63	633,12	5.736,35	9,06	744,67	6.958,66	9,34
40 bis unter 45	862,25	8.544,85	9,91	618,04	6.265,96	10,14	717,76	7.196,48	
45 bis unter 50	824,97	9.378,23	11,37	620,08	7.473,73	12,05	707,29	8.284,41	11,71
50 bis unter 55	828,99	10.914,65	13,17	637,16	9.387,45	14,73	720,76	10.053,01	13,95
55 bis unter 60	841,54	10.700,03	12,71	691,71	11.340,61	16,39	756,96	11.061,64	14,61
60 bis unter 65	732,40	12.421,62	16,96	699,75	16.516,29	23,60	714,07	14.720,38	20,61
65 bis unter 70	341,13	7.860,03	23,04	361,20	12.692,71	35,14	353,69	10.882,57	30,77
70 bis unter 75	114,50	811,07	7,08	108,13	1.049,26	9,70	110,01	978,84	8,90
75 bis unter 80	135,92	951,46	7,00	125,98	1.834,65	14,56	128,85	1.579,83	12,26
80 und älter	85,11	978,72	11,50	175,44	1.359,65	7,75	144,72	1.230,10	8,50
Zusammen	989,55	9.417,66	9,52	739,67	7.618,82	10,30	847,56	8.395,52	9,91
XIX. Verletzunge	en, vergittur	ngen una bes	stimmte andei	re Folgen at	liserer Ursac	nen			
bis unter 15 15 bis unter 20	1.708,14	12.052.00	0 17	2 000 60	20 242 24	10.12	2 514 50	24 202 72	9,63
20 bis unter 25		13.953,08	8,17	2.989,60	30.243,31	10,12	2.514,50	24.203,72	
	970,26	9.862,57	10,16	1.932,78	26.705,20	13,82	1.508,75	19.285,23	12,78
25 bis unter 30 30 bis unter 35	551,93	7.529,94	13,64 14,79	1.135,57 922,51	18.822,97	16,58 17,59	865,00	13.587,60	15,71
35 bis unter 40	463,33	6.851,29	•		16.223,83	-	717,28	12.034,90	16,78
	484,03	7.886,65	16,29	827,31	15.353,27	18,56	685,95	12.278,72	17,90
40 bis unter 45	550,11	10.635,91	19,33	770,65	15.936,88	20,68	680,60	13.772,39	20,24
45 bis unter 50 50 bis unter 55	582,17 600,56	11.861,00 13.820,90	20,37	725,63 672,67	16.840,50	23,21 23,79	664,56 641,25	14.720,91	22,15 23,48
55 bis unter 60	637,47	17.539,91	23,01 27,51	638,58	16.006,10 16.330,68	25,79	638,10	15.053,78 16.857,29	26,42
	,		•	,	,	,	,	,	,
60 bis unter 65 65 bis unter 70	556,65 339,37	19.628,81	35,26	569,92 268,53	19.474,70	34,17 42,13	564,10 295,07	19.542,29 11.055,13	34,64
		10.624,23	31,31	,	11.313,18	,			37,47
70 bis unter 75 75 bis unter 80	229,01 58,25	4.055,34 330,10	17,71 5,67	120,14 94,49	1.962,35 2.110,24	16,33 22,33	152,33 84,03	2.581,10 1.596,64	16,94 19,00
80 und älter	•	-	•	•	,	,	,	,	
	42,55 505 13	170,21	4,00	65,79	372,81	5,67	57,89	303,91	5,25
Zusammen	595,13	11.228,39	18,87	906,19	17.506,73	19,32	771,88	14.795,87	19,17
Insgesamt	13.132,32	171.265,24	12,45	13.077,46	169.470,98	12,96	13.300,05	170.245,71	12,73

LKK	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgrupp							ppen	
A.I.	F I	Frau		=	Männ		=::::	Zusamr	
Altersgruppe  I. Bestimmte inf	Fälle ektiöse		Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	CKIIOSC	unu pai	asitale itialik	i iciteri					
5 bis unter 20	7	35	5,00	5	52	10,40	12	87	7,25
0 bis unter 25	8	34	4,25	30	212	7,07	38	246	6,47
5 bis unter 30	16	96	6,00	49	253	5,16	65	349	5,37
) bis unter 35	25	180	7,20	37	241	6,51	62	421	6,79
bis unter 40	10 12	54 310	5,40 25,83	28 40	116 290	4,14	38 52	170 600	4,47 11,54
bis unter 45 bis unter 50	22	185	25,63 8,41	57	457	7,25 8,02	79	642	8,13
bis unter 55	24	166	6,92	78	704	9,03	102	870	8,53
bis unter 60	16	389	24,31	77	763	9,91	93	1.152	12,39
bis unter 65	11	171	15,55	88	855	9,72	99	1.026	10,36
bis unter 70	5	44	8,80	43	382	8,88	48	426	8,88
bis unter 75	1	6	6,00	13	163	12,54	14	169	12,07
ois unter 80	1	7	7,00	13	173	13,31	14	180	12,86
ınd älter ammen	3 161	44 1.721	14,67 10,69	12 570	151 4.812	12,58 8,44	15 731	195 6.533	13,00 8,94
annnen Ieubildunger		1.721	10,09	370	4.012	0,44	731	0.555	0,94
unter 15	•								
bis unter 20									
bis unter 25	2	4	2,00	7	30	4,29	9	34	3,78
bis unter 30	14	398	28,43	26	815	31,35	40	1.213	30,32
bis unter 35	5	34	6,80	28	407	14,54	33	441	13,36
bis unter 40	19 25	454 573	23,89	46 62	837 704	18,20 11.35	65 87	1.291 1.277	19,86
ois unter 45 ois unter 50	62	2.203	22,92 35,53	62 201	704 1.810	11,35 9,00	87 263	4.013	14,68 15,26
ois unter 55	94	1.759	18,71	261	2.442	9,36	355	4.201	11,83
ois unter 60	68	3.510	51,62	441	4.619	10,47	509	8.129	15,97
is unter 65	76	2.124	27,95	541	5.165	9,55	617	7.289	11,81
is unter 70	19	137	7,21	189	3.328	17,61	208	3.465	16,66
is unter 75	11	55	5,00	100	1.212	12,12	111	1.267	11,41
s unter 80	20	169	8,45	50	374	7,48	70	543	7,76
nd älter mmen	7 422	66 11.486	9,43 27,22	12 1.964	86 21.829	7,17 11,11	19 2.386	152 33.315	8,00 13,96
						ie bestimmte			
unter 15							3		3. 3
ois unter 20									
is unter 25	2	6	3,00	_	4.0	<b>5.00</b>	2	6	3,00
s unter 30				2 1	10	5,00	2	10	5,00
s unter 35 s unter 40				1 16	35 26	35,00 1,62	1 16	35 26	35,00 1,62
s unter 45	1	2	2,00	4	21	5,25	5	23	4,60
is unter 50	2	9	4,50	8	63	7,88	10	72	7,20
s unter 55	7	48	6,86	20	260	13,00	27	308	11,41
ois unter 60				27	296	10,96	27	296	10,96
is unter 65	4	56	14,00	16	102	6,38	20	158	7,90
is unter 70				7	72	10,29	7	72	10,29
s unter 75 s unter 80	3	32	10,67	3 5	20 24	6,67 4,80	3 8	20 56	6,67 7,00
nd älter	J	52	10,07	7	76	10,86	7	76	10,86
mmen	19	153	8,05	116	1.005	8,66	135	1.158	8,58
			d Stoffwechse			•			•
iter 15									
s unter 20						4400			4400
ois unter 25	2	^	4 50	1	14 25	•	1	14	14,00
ois unter 30 ois unter 35	2	3	1,50	6 5	35 33	5,83 6,60	8 5	38 33	4,75 6,60
ois unter 35	5	46	9,20	5 8	55	6,88	13	101	7,77
is unter 45	4	32	8,00	21	120	5,71	25	152	6,08
s unter 50	14	68	4,86	30	201	6,70	44	269	6,11
s unter 55	16	86	5,38	70	560	8,00	86	646	7,51
s unter 60	10	69	6,90	64	425	6,64	74	494	6,68
s unter 65	15	273	18,20	75	567	7,56	90	840	9,33
is unter 70	6	37	6,17	35	313	8,94	41	350	8,54
s unter 75	2	13 57	6,50	7 10	83	11,86	9 15	96 179	10,67
s unter 80 nd älter	5 2	57 10	11,40 5,00	10 11	121 136	12,10 12,36	15 13	178 146	11,87 11,23
ammen	81	694	8,57	343	2.663	7,76	424	3.357	7,92
Sychische u				040	505	7,70	.27	5.507	1,52
unter 15			3						
ois unter 20	3	86	28,67	3	6	2,00	6	92	15,33
is unter 25	12	337	28,08	24	1.037	43,21	36	1.374	38,17

LKK				fälle und		ach Diagnose	e- und A		
Altoro artico -	Eau-	Frau		Eäll-	Männe		Eälla T	Zusamr	
Altersgruppe 25 bis unter 30	Fälle 29	Tage 1.068	Tage je Fall 36,83	Fälle 54	Tage 2.833	Tage je Fall 52,46	Fälle 83	Tage 3.901	Tage je Fall 47,00
30 bis unter 35	29	1.180	53,64	30	1.931	64,37	52	3.901	59,83
35 bis unter 40	10	353	35,30	45	1.197	26,60	55	1.550	28,18
40 bis unter 45	13	336	25,85	77	2.310	30,00	90	2.646	29,40
45 bis unter 50	22	2.876	130,73	109	3.060	28,07	131	5.936	45,31
50 bis unter 55	35	1.571	44,89	191	4.263	22,32	226	5.834	25,81
55 bis unter 60	32	2.980	93,12	143	4.403	30,79	175	7.383	42,19
60 bis unter 65	13	516	39,69	98	3.094	31,57	111	3.610	32,52
65 bis unter 70	11	296	26,91	41	906	22,10	52	1.202	23,12
70 bis unter 75	4	59	14,75	3	28	9,33	7	87	12,43
75 bis unter 80	5	125	25,00	5	101	20,20	10	226	22,60
80 und älter	5	133	26,60	4	115	28,75	9	248	27,56
Zusammen		11.916	55,17	827	25.284	30,57	1.043	37.200	35,67
VI. Krankheiten	des Ne	rvensysi	ems						
bis unter 15 15 bis unter 20	1	1	1,00	2	7	2.50	3	8	2.67
20 bis unter 25	1 5	35	7,00	15	96	3,50 6,40	20	131	2,67 6,55
25 bis unter 30	7	135	19,29	35	274	7,83	42	409	9,74
30 bis unter 35	12	69	5,75	15	433	28,87	27	502	18,59
35 bis unter 40	11	329	29,91	41	209	5,10	52	538	10,35
40 bis unter 45	13	132	10,15	66	279	4,23	79	411	5,20
45 bis unter 50	18	145	8,06	125	1.237	9,90	143	1.382	9,66
50 bis unter 55	20	269	13,45	152	1.038	6,83	172	1.307	7,60
55 bis unter 60	16	80	5,00	222	1.840	8,29	238	1.920	8,07
60 bis unter 65	10	58	5,80	204	1.191	5,84	214	1.249	5,84
65 bis unter 70	11	126	11,45	86	592	6,88	97	718	7,40
70 bis unter 75	1	5	5,00	25	201	8,04	26	206	7,92
75 bis unter 80	3	5	1,67	15	122	8,13	18	127	7,06
80 und älter	4	28	7,00	19	180	9,47	23	208	9,04
Zusammen	132	1.417	10,73	1.022	7.699	7,53	1.154	9.116	7,90
VII. Krankheiter	n des Au	iges und	l der Augena	nhangsg	ebilde				
bis unter 15									
15 bis unter 20	4	0	0.00	2	0	2.00	4	47	4.05
20 bis unter 25	1	8	8,00	3	9	3,00	4	17	4,25
25 bis unter 30 30 bis unter 35	2	10 20	5,00 6,67	6 9	27 60	4,50 6,67	8 12	37 80	4,62 6,67
35 bis unter 40	3	8	2,67	9	50	5,56	12	58	4,83
40 bis unter 45	1	4	4,00	12	79	6,58	13	83	6,38
45 bis unter 50	7	41	5,86	16	84	5,25	23	125	5,43
50 bis unter 55	3	11	3,67	65	342	5,26	68	353	5,19
55 bis unter 60	13	77	5,92	87	498	5,72	100	575	5,75
60 bis unter 65	7	33	4,71	97	447	4,61	104	480	4,62
65 bis unter 70	8	269	33,62	26	108	4,15	34	377	11,09
70 bis unter 75	3	14	4,67	7	23	3,29	10	37	3,70
75 bis unter 80	2	12	6,00	12	43	3,58	14	55	3,93
80 und älter	8	26	3,25	7	26	3,71	15	52	3,47
Zusammen	61	533	8,74	356	1.796	5,04	417	2.329	5,59
VIII. Krankheite	n des O	hres und	d des Warzer	nfortsatze	es				
bis unter 15	4	2	2.00	4	11	11.00	2	10	6.50
15 bis unter 20 20 bis unter 25	1	2	2,00	1 3	11 19	11,00 6,33	2	13 19	6,50 6,33
25 bis unter 30	2	7	3,50	3 4	128	32,00	5 6	135	22,50
30 bis unter 35	3	18	6,00	14	68	4,86	17	86	5,06
35 bis unter 40	3	25	8,33	5	32	6,40	8	57	7,12
40 bis unter 45	4	46	11,50	8	34	4,25	12	80	6,67
45 bis unter 50	5	47	9,40	19	109	5,74	24	156	6,50
50 bis unter 55	8	71	8,88	25	112	4,48	33	183	5,55
55 bis unter 60	4	10	2,50	30	140	4,67	34	150	4,41
60 bis unter 65	8	59	7,38	27	144	5,33	35	203	5,80
65 bis unter 70	6	53	8,83	4	16	4,00	10	69	6,90
70 bis unter 75				2	10	5,00	2	10	5,00
75 bis unter 80				2	9	4,50	2	9	4,50
80 und älter				2	13	6,50	2	13	6,50
Zusammen	44	338	7,68	146	845	5,79	190	1.183	6,23
IX. Krankheiten	des Kre	eislaufsy	stems						
bis unter 15				4	07	07.00	4	^ <del>-</del>	07.00
15 bis unter 20	_	405	04.00	1	67 170	67,00	1	67	67,00
20 bis unter 25 25 bis unter 30	5 7	105 62	21,00 8,86	13 27	179 731	13,77	18 34	284 793	15,78
30 bis unter 35	10	56	5,60	27	167	27,07 5,76	34 39	793 223	23,32 5,72
35 bis unter 40	14	100	7,14	50	372	7,44	64	472	7,38
40 bis unter 45	17	61	3,59	113	841	7,44	130	902	6,94
	• • •	٥.	0,00		J.1	.,	. 50	302	0,0 1

LKK				älle und		ach Diagnos	e- und A		•
		Fraue			Männe		1	Zusamm	-
Altersgruppe	Fälle		Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle		Tage je Fall
45 bis unter 50	28 61	459 1.043	16,39	274 486	2.483 3.781	9,06	302 547	2.942 4.824	9,74
50 bis unter 55 55 bis unter 60	68	1.193	17,10 17,54	731	5.252	7,78 7,18	799	6.445	8,82 8,07
60 bis unter 65	60	1.193	30,68	921	7.130	7,10	981	8.971	9,14
65 bis unter 70	25	609	24,36	386	3.680	9,53	411	4.289	10,44
70 bis unter 75	26	226	8,69	132	991	7,51	158	1.217	7,70
75 bis unter 80	25	219	8,76	109	1.071	9,83	134	1.290	9,63
80 und älter	21	169	8,05	76	723	9,51	97	892	9,20
Zusammen	367	6.143	16,74	3.348	27.468	8,20	3.715	33.611	9,05
X. Krankheiten o	des Atm	ungssys	tems			,			•
bis unter 15		•							
15 bis unter 20	9	81	9,00	22	116	5,27	31	197	6,35
20 bis unter 25	24	125	5,21	86	432	5,02	110	557	5,06
25 bis unter 30	52	271	5,21	104	710	6,83	156	981	6,29
30 bis unter 35	49	286	5,84	88	557	6,33	137	843	6,15
35 bis unter 40	37	254	6,86	84	509	6,06	121	763	6,31
40 bis unter 45	40	313	7,82	69	336	4,87	109	649	5,95
45 bis unter 50	45	340	7,56	105	684	6,51	150	1.024	6,83
50 bis unter 55	79	564	7,14	138	910	6,59	217	1.474	6,79
55 bis unter 60	48	348	7,25	160	1.275	7,97	208	1.623	7,80
60 bis unter 65	29	262	9,03	146	994	6,81	175	1.256	7,18
65 bis unter 70	8	70	8,75	50	377	7,54	58	447	7,71
70 bis unter 75	2	14	7,00	32	289	9,03	34	303	8,91
75 bis unter 80 80 und älter	1 3	8 11	8,00	21 16	194 156	9,24	22 19	202 167	9,18
Zusammen	426	2.947	3,67 6,92	1.121	7.539	9,75 6,73	1.547	10.486	8,79 6,78
XI. Krankheiten				1.121	7.555	0,73	1.547	10.400	0,70
bis unter 15	ues vei	uauungs	ssystems						
15 bis unter 20	7	26	3,71	12	50	4,17	19	76	4,00
20 bis unter 25	20	111	5,55	44	334	7,59	64	445	6,95
25 bis unter 30	20	108	5,40	101	1.352	13,39	121	1.460	12,07
30 bis unter 35	27	211	7,81	93	478	5,14	120	689	5,74
35 bis unter 40	22	153	6,95	99	495	5,00	121	648	5,36
40 bis unter 45	24	118	4,92	146	801	5,49	170	919	5,41
45 bis unter 50	56	574	10,25	259	1.409	5,44	315	1.983	6,30
50 bis unter 55	65	546	8,40	440	2.510	5,70	505	3.056	6,05
55 bis unter 60	59	347	5,88	444	2.310	5,20	503	2.657	5,28
60 bis unter 65	51	407	7,98	465	2.564	5,51	516	2.971	5,76
65 bis unter 70	16	103	6,44	137	819	5,98	153	922	6,03
70 bis unter 75	3	20	6,67	35	160	4,57	38	180	4,74
75 bis unter 80	9	88	9,78	34	247	7,26	43	335	7,79
80 und älter	10	107	10,70	29	200	6,90	39	307	7,87
Zusammen	389	2.919	7,50	2.338	13.729	5,87	2.727	16.648	6,10
XII. Krankheiten	der Ha	ut und de	er Unternaut						
bis unter 15				2	10	4.22	2	10	4 22
15 bis unter 20	2	16	0.00	3	13	4,33	3	13	4,33
20 bis unter 25	2 6	16 43	8,00	22	213 149	9,68	24	229 192	9,54
25 bis unter 30 30 bis unter 35	6	43 25	7,17 4,17	24 19	194	6,21 10,21	30 25	219	6,40 8,76
35 bis unter 40	4	21	5,25	21	111	5,29	25	132	5,28
40 bis unter 45	2	14	7,00	24	152	6,33	26	166	6,38
45 bis unter 50	3	41	13,67	33	244	7,39	36	285	7,92
50 bis unter 55	11	108	9,82	47	534	11,36	58	642	11,07
55 bis unter 60	15	1.206	80,40	76	692	9,11	91	1.898	20,86
60 bis unter 65	6	52	8,67	64	650	10,16	70	702	10,03
65 bis unter 70	3	12	4,00	22	369	16,77	25	381	15,24
70 bis unter 75			,	11	166	15,09	11	166	15,09
75 bis unter 80	2	16	8,00	8	157	19,62	10	173	17,30
80 und älter				3	16	5,33	3	16	5,33
Zusammen	60	1.554	25,90	377	3.660	9,71	437	5.214	11,93
XIII. Krankheiter	n des M	uskel-Sk	elett-System	s und de	s Bindeg	gewebes			
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	4	4,00	9	133	14,78	10	137	13,70
20 bis unter 25	13	83	6,38	57	961	16,86	70	1.044	14,91
25 bis unter 30	26	704	27,08	85	2.311	27,19	111	3.015	27,16
30 bis unter 35	18	127	7,06	81	1.161	14,33	99	1.288	13,01
35 bis unter 40	35	870	24,86	86	832	9,67	121	1.702	14,07
40 bis unter 45	39	1.307	33,51	152	929	6,11	191	2.236	11,71
45 bis unter 50	83	1.742	20,99	293	2.667	9,10	376	4.409	11,73
50 bis unter 55	149	3.534	23,72	519	5.611	10,81	668	9.145	13,69
55 bis unter 60	139	4.031	29,00	695	6.735	9,69	834	10.766	12,91
60 bis unter 65	116	3.679	31,72	841	10.657	12,67	957	14.336	14,98

LKK				älle und		ch Diagnos	e- und A		
A I	F=0.	Fraue		F20.	Männe		F20.	Zusamn	
Altersgruppe	Fälle	Tage 427	Tage je Fall 11,24	Fälle 222	Tage 2.129	Tage je Fall	Fälle	Tage 2.556	Tage je Fall
65 bis unter 70 70 bis unter 75	38 12	117	9,75	68	607	9,59 8,93	260 80	724	9,83 9,05
75 bis unter 80	16	167	10,44	43	489	11,37	59	656	11,12
80 und älter	5	50	10,44	16	112	7,00	21	162	7,71
Zusammen		16.842	24,41	3.167	35.334	11,16	3.857	52.176	13,53
XIV. Krankheite				0.101	00.001	,	0.001	02.170	10,00
bis unter 15			,						
15 bis unter 20	2	14	7,00	1	5	5,00	3	19	6,33
20 bis unter 25	6	75	12,50	8	24	3,00	14	99	7,07
25 bis unter 30	19	450	23,68	23	103	4,48	42	553	13,17
30 bis unter 35	17	521	30,65	15	65	4,33	32	586	18,31
35 bis unter 40	17	111	6,53	40	151	3,78	57	262	4,60
40 bis unter 45	25	204	8,16	71	288	4,06	96	492	5,12
45 bis unter 50	46	462	10,04	132	558	4,23	178	1.020	5,73
50 bis unter 55	49	483	9,86	211	1.114	5,28	260	1.597	6,14
55 bis unter 60	38	338	8,89	236	1.363	5,78	274	1.701	6,21
60 bis unter 65	36	230	6,39	283	1.880	6,64	319	2.110	6,61
65 bis unter 70	17	97	5,71	134	777	5,80	151	874	5,79
70 bis unter 75	3	14	4,67	28	229	8,18	31	243	7,84
75 bis unter 80	10	90	9,00	17	145	8,53	27	235	8,70
80 und älter	3	11	3,67	15	111	7,40	18	122	6,78
Zusammen	288	3.100	10,76	1.214	6.813	5,61	1.502	9.913	6,60
XV. Schwangers	schaft, (	eburt u	nd wochenb	ett					
bis unter 15									
15 bis unter 20 20 bis unter 25	7	38	5,43				7	38	5,43
25 bis unter 30	43	790	18,37				43	790	18,37
30 bis unter 35	34	681	20,03				34	681	20,03
35 bis unter 40	42	845	20,03				42	845	20,03
40 bis unter 45	9	291	32,33				9	291	32,33
45 bis unter 50	2	4	2,00				2	4	2,00
50 bis unter 55	_		2,00				_		2,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	137	2.649	19,34	0	0		137	2.649	19,34
XVI. Bestimmte	Zustän	de, die ih	ren Ursprun	g in der f	Perinatalp	eriode haber	1		
bis unter 15									
15 bis unter 20		_						_	
20 bis unter 25	1	3	3,00				1	3	3,00
25 bis unter 30 30 bis unter 35	1	4	4,00				1	4	4,00
35 bis unter 40	6 2	27	4,50				6 2	27 9	4,50
40 bis unter 45	2	9 17	4,50 8,50				2	17	4,50 8,50
45 bis unter 50	2	17	0,50				2	17	0,30
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	12	60	5,00	0	0		12	60	5,00
XVII. Angeborer	ne Fehlb	oildunger	n, Deformität	en und C	hromoso	menanomalie	en		
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				2	6	3,00	2	6	3,00
25 bis unter 30	1	3	3,00	2	5	2,50	3	8	2,67
30 bis unter 35	2	19	9,50	3	22	7,33	5	41	8,20
35 bis unter 40	_	40	0.00	3	11	3,67	3	11	3,67
40 bis unter 45	2	18	9,00	2	12	6,00	4	30	7,50
45 bis unter 50	1	4	4,00	8	40 98	5,00 16.33	9	44 98	4,89 16.33
50 bis unter 55 55 bis unter 60	4	42	10,50	6 9	32	16,33 3,56	6 13	98 74	16,33 5,69
60 bis unter 65	4	44	10,00	6	27	4,50	6	27	4,50
65 bis unter 70	1	3	3,00	0	21	4,50	1	3	3,00
70 bis unter 75		Ŭ	5,00	2	10	5,00	2	10	5,00
75 bis unter 80				_		-,-0	_		-,-0
80 und älter									

Seite 44 von 71

LKK		Arbeitu	unfähigkeits	fälle und	d -tage na	ch Diagnos	e- und A	Altersgru	ppen
		Frau			Männe			Zusamr	
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle		Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	11	89	8,09	43	263	6,12	54	352	6,52
XVIII. Symptom	e und a	bnorme	klinische und	l Laborb	efunde, di	e anderenort	s nicht k	dassifizier	t sind
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	2	2,00	6	15	2,50	7	17	2,43
20 bis unter 25	12	38	3,17	26	163	6,27	38	201	5,29
25 bis unter 30	26	205	7,88	68	404	5,94	94	609	6,48
30 bis unter 35	23	191	8,30	74	321	4,34	97	512	5,28
35 bis unter 40	35	232	6,63	110	1.003	9,12	145	1.235	8,52
40 bis unter 45	36	187	5,19	174	799	4,59	210	986	4,70
45 bis unter 50	55	354	6,44	284	1.589	5,60	339	1.943	5,73
50 bis unter 55	66	933	14,14	429	3.050	7,11	495	3.983	8,05
55 bis unter 60	53	326	6,15	598	3.797	6,35	651	4.123	6,33
60 bis unter 65	68	821	12,07	670	4.367	6,52	738	5.188	7,03
65 bis unter 70	36	258	7,17	260	2.056	7,91	296	2.314	7,82
70 bis unter 75	17	82	4,82	76	637	8,38	93	719	7,73
75 bis unter 80	22	238	10,82	81	789	9,74	103	1.027	9,97
80 und älter	12	90	7,50	66	652	9,88	78	742	9,51
Zusammen	462	3.957	8,56	2.922	19.642	6,72	3.384	23.599	6,97
XIX. Verletzunge	en, Ver	giftungeı	n und bestim	mte and	ere Folger	n äußerer Urs	sachen		
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	4	2,00	20	247	12,35	22	251	11,41
20 bis unter 25	13	306	23,54	129	2.980	23,10	142	3.286	23,14
25 bis unter 30	23	368	16,00	128	2.303	17,99	151	2.671	17,69
30 bis unter 35	24	229	9,54	105	1.466	13,96	129	1.695	13,14
35 bis unter 40	24	328	13,67	76	1.090	14,34	100	1.418	14,18
40 bis unter 45	29	405	13,97	86	676	7,86	115	1.081	9,40
45 bis unter 50	41	613	14,95	123	1.542	12,54	164	2.155	13,14
50 bis unter 55	62	1.206	19,45	222	1.926	8,68	284	3.132	11,03
55 bis unter 60	29	529	18,24	217	1.655	7,63	246	2.184	8,88
60 bis unter 65	48	854	17,79	231	2.788	12,07	279	3.642	13,05
65 bis unter 70	18	628	34,89	82	1.177	14,35	100	1.805	18,05
70 bis unter 75	10	78	7,80	38	420	11,05	48	498	10,38
75 bis unter 80	6	55	9,17	24	271	11,29	30	326	10,87
80 und älter	21	241	11,48	24	206	8,58	45	447	9,93
Zusammen	350	5.844	16,70	1.505	18.747	12,46	1.855	24.591	13,26
Insgesamt	4.328	74.362	17,18	21.379	199.128	9,31	25.707	273.490	10,64

LKK je 10.000		Arbe	<u>itunfähig</u> kei	tsfälle und	l -tage nacl	n Diagnose-	und Altersg	ruppen	
		uen			nner		Zusan	nmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
I Dantinanta infalsi	•		Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
I. Bestimmte infekti	ose una pa	arasitare Kra	ankneiten						
bis unter 15 15 bis unter 20	833,33	4.166,67	5,00	140,85	1.464,79	10,40	273,35	1.981,78	7,25
20 bis unter 25	109,59	465,75	4,25	72,53	512,57	7,07	78,09	505,55	6,47
25 bis unter 30	64,83	388,98	6,00	52,40	270,53	5,16	54,99	295,26	5,37
30 bis unter 35	170,07	1.224,49	7,20	42,84	279,06	6,51	61,35	416,58	6,79
35 bis unter 40	55,22	298,18	5,40	27,35	113,29	4,14	31,54	141,08	4,47
40 bis unter 45	51,86	1.339,67	25,83	29,30	212,42	7,25	32,57	375,80	11,54
45 bis unter 50	61,83	519,96	8,41	25,23	202,30	8,02	30,21	245,53	8,13
50 bis unter 55	58,95	407,76	6,92	27,05	244,11	9,03	30,99	264,36	8,53
55 bis unter 60	42,90	1.042,90	24,31	29,21	289,42	9,91	30,90	382,81	12,39
60 bis unter 65	36,42	566,23	15,55	36,69	356,52	9,72	36,66	379,97	10,36
65 bis unter 70	51,92	456,91	8,80	57,26	508,72	8,88	56,66	502,83	8,88
70 bis unter 75 75 bis unter 80	32,79 34,48	196,72 241,38	6,00	84,75 119,16	1.062,58 1.585,70	12,54 13,31	76,13	918,98 1.303,40	12,07
80 und älter	34,46 142,18	2.085,31	7,00 14,67	240,00	3.020,00	12,58	101,38 210,97	2.742,62	12,86 13,00
Zusammen	64,32	687,57	10,69	35,90	303,05	8,44	39,77	355,41	8,94
II. Neubildungen	01,02	001,01	10,00	00,00	000,00	0,	00,11	000,11	0,0 1
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	27,40	54,79	2,00	16,92	72,53	4,29	18,50	69,87	3,78
25 bis unter 30	56,73	1.612,64	28,43	27,80	871,47	31,35	33,84	1.026,23	30,33
30 bis unter 35	34,01	231,29	6,80	32,42	471,28	14,54	32,65	436,37	13,36
35 bis unter 40	104,91	2.506,90	23,89	44,93	817,46	18,20	53,94	1.071,37	19,86
40 bis unter 45	108,04	2.476,23	22,92	45,41	515,68	11,35	54,49	799,82	14,68
45 bis unter 50	174,26	6.191,68	35,53	•	801,24	9,00	100,58	1.534,73	15,26
50 bis unter 55	230,90	4.320,81	18,71	90,50	846,77	9,36	107,87	1.276,51	11,83
55 bis unter 60	182,31	9.410,19	51,62	167,28	1.752,08	10,47	169,14	2.701,29	15,97
60 bis unter 65 65 bis unter 70	251,66 197,30	7.033,11 1.422,64	27,95 7,21	225,59 251,70	2.153,70 4.432,01	9,55 17,61	228,50 245,51	2.699,43 4.089,94	11,81 16,66
70 bis unter 75	360,66	1.803,28	5,00	651,89	7.900,91	12,12	603,59	6.889,61	11,41
75 bis unter 80	689,66	5.827,59	8,45	458,30	3.428,05	7,48	506,88	3.931,93	7,76
80 und älter	331,75	3.127,96	9,43	240,00	1.720,00	7,17	267,23	2.137,83	8,00
Zusammen	168,60	4.588,89	27,22	123,69	1.374,75	11,11	129,80	1.812,42	13,96
III. Krankheiten des		•	,					,	
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	27,40	82,19	3,00				4,11	12,33	3,00
25 bis unter 30				2,14	10,69	5,00	1,69	8,46	5,00
30 bis unter 35				1,16	40,53	35,00	0,99	34,63	35,00
35 bis unter 40	4.00	0.04	2.00	15,63	25,39	1,62	13,28	21,58	1,63
40 bis unter 45 45 bis unter 50	4,32 5,62	8,64 25,30	2,00 4,50	2,93 3,54	15,38 27,89	5,25 7,88	3,13 3,82	14,41 27,54	4,60 7,20
50 bis unter 55	17,19	117,91	4,30 6,86	6,94	90,16	13,00	8,20	93,59	11,41
55 bis unter 60	17,13	117,31	0,00	10,24	112,28	10,96	8,97	98,36	10,96
60 bis unter 65	13,25	185,43	14,00	6,67	42,53	6,38	7,41	58,51	7,90
65 bis unter 70	.0,20	.00, .0	,00	9,32	95,88	10,29	8,26	84,99	10,29
70 bis unter 75				19,56	130,38	6,67	16,31	108,75	6,67
75 bis unter 80	103,45	1.103,45	10,67	45,83	219,98	4,80	57,93	405,50	7,00
80 und älter				140,00	1.520,00	10,86	98,45	1.068,92	10,86
Zusammen	7,59	61,13	8,05	7,31	63,29	8,66	7,34	63,00	8,58
IV. Endokrine, Ernä	ihrungs- ur	nd Stoffwech	nselkrankheit	en					
bis unter 15									
15 bis unter 20				0.40	00.05	44.00	2.22	00 ==	4400
20 bis unter 25	0.40	40.40	4 50	2,42	33,85	14,00	2,06	28,77	14,00
25 bis unter 30	8,10	12,16	1,50	6,42 5.70	37,43	5,83	6,77	32,15	4,75
30 bis unter 35 35 bis unter 40	27,61	254,00	0.20	5,79 7,81	38,21 53,72	6,60 6,88	4,95 10,79	32,65 83,82	6,60 7.77
40 bis unter 45	17,29	138,29	9,20 8,00	15,38	87,90	5,71	15,66	95,20	7,77 6,08
45 bis unter 50	39,35	191,12	4,86		88,98	6,70	16,83	102,88	6,11
50 bis unter 55	39,30	211,25	5,38	24,27	194,18	8,00	26,13	196,29	7,51
55 bis unter 60	26,81	184,99	6,90		161,21	6,64	24,59	164,16	6,68
60 bis unter 65	49,67	903,97	18,20	31,27	236,43	7,56	33,33	311,09	9,33
65 bis unter 70	62,31	384,22	6,17		416,83	8,94	48,39	413,13	8,54

LKK je 10.000		Arbe	<u>itunf</u> ähigkei	tsfälle und	I -tage nacl	n Diagnose- ı	und Altersg	ruppen	
-	Fra	iuen		Mäı	nner		Zusan	nmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	•	Tage je Fall	,		Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
70 bis unter 75	65,57	426,23	6,50	45,63	541,07	11,86	48,94	522,02	10,67
75 bis unter 80	172,41	1.965,52	11,40	91,66	1.109,07	12,10	108,62	1.288,92	11,87
80 und älter	94,79	473,93	5,00	220,00	2.720,00	12,36	182,84	2.053,45	11,23
Zusammen	32,36	277,27	8,57	21,60	167,71	7,76	23,07	182,63	7,92
V. Psychische und bis unter 15	vernaliens	Storungen							
15 bis unter 20	357 1/	10.238,10	28,67	84,51	169,01	2,00	136,67	2.095,67	15,33
20 bis unter 25	164,38	4.616,44	28,08	58,03	2.507,25	43,21	73,98	2.823,67	38,17
25 bis unter 30	117,50	4.327,39	36,83	57,74	3.029,30	52,46	70,22	3.300,34	47,00
30 bis unter 35	149,66	8.027,21	53,64		2.235,99	64,37	51,45	3.078,37	59,83
35 bis unter 40	55,22	1.949,20	35,30	43,95	1.169,06	26,60	45,64	1.286,31	28,18
40 bis unter 45	56,18	1.452,03	25,85	56,40	1.692,06	30,00	56,37	1.657,27	29,40
45 bis unter 50	61,83	8.083,19	130,73	48,25	1.354,58	28,07	50,10	2.270,15	45,31
50 bis unter 55	85,97	3.859,00	44,89	66,23	1.478,21	22,32	68,67	1.772,71	25,81
55 bis unter 60	85,79	7.989,28	93,12	54,24	1.670,14	30,79	58,15	2.453,39	42,19
60 bis unter 65	43,05	1.708,61	39,69	40,86	1.290,13	31,57	41,11	1.336,94	32,52
65 bis unter 70	114,23	3.073,73	26,91	54,60	1.206,55	22,10	61,38	1.418,79	23,12
70 bis unter 75	131,15	1.934,43	14,75	19,56	182,53	9,33	38,06	473,08	12,43
75 bis unter 80	172,41	4.310,34	25,00	45,83	925,76	20,20	72,41	1.636,50	22,60
80 und älter	236,97	6.303,32	26,60	80,00	2.300,00	28,75	126,58	3.488,05	27,56
Zusammen	86,30	4.760,69	55,17	52,08	1.592,34	30,57	56,74	2.023,77	35,67
VI. Krankheiten de	s Nervensy	stems							
bis unter 15	440.05	440.05	4.00	50.04	407.40	0.50	00.04	400.00	0.07
15 bis unter 20	119,05	119,05	1,00	56,34	197,18	3,50	68,34	182,23	2,67
20 bis unter 25	68,49	479,45	7,00	36,27	232,11	6,40	41,10	269,21	6,55
25 bis unter 30	28,36	547,00	19,29	37,43	292,99	7,83	35,53	346,02	9,74
30 bis unter 35 35 bis unter 40	81,63 60,74	469,39 1.816,68	5,75 29,91	17,37 40,04	501,39 204,12	28,87 5,10	26,72 43,15	496,73 446,47	18,59 10,35
40 bis unter 45	56,18	570,44	10,15	48,34	204,12	4,23	49,48	257,42	5,20
45 bis unter 50	50,59	407,53	8,06	55,33	547,59	9,90	54,69	528,53	9,66
50 bis unter 55	49,13	660,77	13,45	52,71	359,93	6,83	52,26	397,14	7,60
55 bis unter 60	42,90	214,48	5,00	84,21	697,95	8,29	79,09	638,02	8,07
60 bis unter 65	33,11	192,05	5,80	85,06	496,62	5,84	79,25	462,56	5,84
65 bis unter 70	114,23	1.308,41	11,45	114,53	788,39	6,88	114,49	847,50	7,40
70 bis unter 75	32,79	163,93	5,00	162,97	1.310,30	8,04	141,38	1.120,17	7,92
75 bis unter 80	103,45	172,41	1,67	137,49	1.118,24	8,13	130,34	919,62	7,06
80 und älter	189,57	1.327,01	7,00	380,00	3.600,00	9,47	323,49	2.925,46	9,04
Zusammen	52,74	566,12	10,73		484,87	7,53	62,78	495,93	7,90
VII. Krankheiten de	es Auges ur	nd der Auge	nanhangsgel	oilde					
bis unter 15									
15 bis unter 20	40.70	400 50	0.00	7.05	04.70	0.00	0.00	0404	4.05
20 bis unter 25	13,70	109,59	8,00	7,25	21,76	3,00	8,22	34,94	4,25
25 bis unter 30	8,10	40,52	5,00	6,42	28,87	4,50	6,77	31,30	4,62
30 bis unter 35	20,41	136,05	6,67	10,42	69,48	6,67 5.56	11,87	79,16	6,67
35 bis unter 40 40 bis unter 45	16,57 4,32	44,17 17,29	2,67 4,00		48,83 57,87	5,56 6,58	9,96 8,14	48,13 51,99	4,83 6,38
45 bis unter 50	19,67	115,23	5,86	7,08	37,18	5,25	8,80	47,80	5,43
50 bis unter 55	7,37	27,02	3,67		118,59	5,26	20,66	107,26	5,19
55 bis unter 60	34,85	206,43	5,92		188,90	5,72	33,23	191,07	5,75
60 bis unter 65	23,18	109,27	4,71	40,45	186,39	4,61	38,52	177,76	4,62
65 bis unter 70	83,07	2.793,35	33,62	34,63	143,83	4,15	40,13	445,00	11,09
70 bis unter 75	98,36	459,02	4,67		149,93	3,29	54,38	201,20	3,70
75 bis unter 80	68,97	413,79	6,00	109,99	394,13	3,58	101,38	398,26	3,93
80 und älter	379,15	1.232,23	3,25	140,00	520,00	3,71	210,97	731,36	3,47
Zusammen	24,37	212,94	8,74	22,42	113,11	5,04	22,69	126,70	5,59
VIII. Krankheiten d	es Ohres u	nd des Warz	zenfortsatzes	;					
bis unter 15									
15 bis unter 20	119,05	238,10	2,00		309,86	11,00	45,56	296,13	6,50
20 bis unter 25				7,25	45,94	6,33	6,17	39,05	6,33
25 bis unter 30	8,10	28,36	3,50	4,28	136,87	32,00	5,08	114,21	22,50
30 bis unter 35	20,41	122,45	6,00		78,74	4,86	16,82	85,10	5,06
35 bis unter 40	16,57	138,05	8,33	4,88	31,25	6,40	6,64	47,30	7,13
40 bis unter 45	17,29	198,79	11,50	5,86	24,90	4,25	7,52	50,11	6,67
45 bis unter 50	14,05	132,10	9,40	8,41	48,25	5,74	9,18	59,66	6,50

LKK je 10.000		<u>Arb</u> ei	itunfähigkei	tsfälle und	l -tage nacl	h Diagnose-	und Altersg	ruppen	
		uen			nner		Zusan	nmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000		Tage je Fall			Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
50 bis unter 55	19,65	174,40	8,88	8,67	38,84	4,48	10,03	55,61	5,55
55 bis unter 60	10,72	26,81	2,50	11,38	53,10	4,67	11,30	49,85	4,41
60 bis unter 65	26,49	195,36	7,37	11,26	60,05	5,33	12,96	75,18	5,80
65 bis unter 70	62,31	550,36	8,83	5,33	21,31	4,00	11,80	81,44	6,90
70 bis unter 75				13,04	65,19	5,00	10,88	54,38	5,00
75 bis unter 80				18,33	82,49	4,50	14,48	65,17	4,50
80 und älter	47.50	405.04	7.00	40,00	260,00	6,50	28,13	182,84	6,50
Zusammen	17,58	135,04	7,68	9,19	53,22	5,79	10,34	64,36	6,23
IX. Krankheiten de	s Kielsiauis	systems							
bis unter 15 15 bis unter 20				28,17	1.887,32	67,00	22,78	1.526,20	67,00
20 bis unter 25	68,49	1.438,36	21,00	31,43	432,79	13,77	36,99	583,64	15,78
25 bis unter 30	28,36	251,22	8,86	28,87	781,65	27,07	28,76	670,90	23,32
30 bis unter 35	68,03	380,95	5,60	33,58	193,38	5,76	38,59	220,66	5,72
35 bis unter 40	77,31	552,18	7,14	48,83	363,32	7,44	53,11	391,70	7,38
40 bis unter 45	73,47	263,61	3,59	82,77	616,03	7,44	81,42	564,95	6,94
45 bis unter 50	78,70	1.290,05	16,39	121,29	1.099,16	9,06	115,50	1.125,13	9,74
50 bis unter 55	149,84	2.562,02	17,10	168,52	1.311,07	7,78	166,21	1.465,82	8,82
55 bis unter 60	182,31	3.198,39	17,54	277,28	1.992,19	7,18	265,51	2.141,69	8,07
60 bis unter 65	198,68	6.096,03	30,68	384,04	2.973,06	7,74	363,31	3.322,35	9,14
65 bis unter 70	259,61	6.323,99	24,36	514,05	4.900,79	9,53	485,13	5.062,56	10,44
70 bis unter 75	852,46	7.409,84	8,69	860,50	6.460,23	7,51	859,16	6.617,73	7,70
75 bis unter 80	862,07	7.551,72	8,76	999,08	9.816,68	9,83	970,31	9.341,06	9,63
80 und älter	995,26	8.009,48	8,05	,	14.460,00	9,51	1.364,28		9,20
Zusammen	146,62	2.454,25	16,74	210,85	1.729,89	8,20	202,11	1.828,52	9,05
X. Krankheiten des			•	,	,	•	•	•	•
bis unter 15		•							
15 bis unter 20	1.071,43	9.642,86	9,00	619,72	3.267,61	5,27	706,15	4.487,47	6,35
20 bis unter 25	328,77	1.712,33	5,21	207,93	1.044,49	5,02	226,06	1.144,68	5,06
25 bis unter 30	210,70	1.098,06	5,21	111,21	759,20	6,83	131,98	829,95	6,29
30 bis unter 35	333,33	1.945,58	5,84	101,90	644,97	6,33	135,56	834,16	6,15
35 bis unter 40	204,31	1.402,54	6,86	82,04	497,12	6,06	100,41	633,20	6,31
40 bis unter 45	172,86	1.352,64	7,82	50,54	246,12	4,87	68,27	406,49	5,95
45 bis unter 50	126,48	955,59	7,56	46,48	302,79	6,51	57,37	391,62	6,83
50 bis unter 55	194,06	1.385,41	7,14	47,85	315,54	6,59	65,94	447,89	6,79
55 bis unter 60	128,69	932,98	7,25	60,69	483,63	7,97	69,12	539,33	7,80
60 bis unter 65	96,03	867,55	9,03	60,88	414,48	6,81	64,81	465,15	7,18
65 bis unter 70	83,07	726,90	8,75	66,59	502,06	7,54	68,46		7,71
70 bis unter 75	65,57	459,02	7,00	208,60	1.883,96	9,03	184,88		8,91
75 bis unter 80	34,48	275,86	8,00	192,48	1.778,19	9,24	159,30		9,18
80 und älter	142,18	521,33	3,67	320,00	3.120,00	9,75	267,23	2.348,80	8,79
Zusammen	170,20	1.177,39	6,92	70,60	474,79	6,73	84,16	570,46	6,78
XI. Krankheiten de	s Verdauun	gssystems							
bis unter 15		0.005.04	0.74	000.00	4 400 45	4.47	100.00	4 704 04	4.00
15 bis unter 20	833,33	3.095,24	3,71	338,03	1.408,45	4,17	432,80	1.731,21	4,00
20 bis unter 25	273,97	1.520,55	5,55	106,38	807,54	7,59	131,52	914,51	6,95
25 bis unter 30	81,04	437,60	5,40	108,00	1.445,68	13,39	102,37	1.235,19	12,07
30 bis unter 35	183,67	1.435,37	7,81	107,69	553,50	5,14	118,74	681,77	5,74
35 bis unter 40	121,48	844,84	6,95	96,69	483,45	5,00	100,41	537,76	5,36
40 bis unter 45	103,72	509,94	4,92	106,94	586,73	5,49	106,48	575,60	5,41
45 bis unter 50	157,39	1.613,27	10,25	114,65	623,73	5,44	120,47	758,38	6,30
50 bis unter 55	159,67	1.341,19	8,40	152,57	870,35	5,70	153,45	928,59	6,05
55 bis unter 60 60 bis unter 65	158,18 168,87	930,29 1.347,68	5,88	168,42 193,90	876,23 1.069,14	5,20 5,51	167,15 191,10	882,93 1.100,29	5,28 5,76
			7,98						
65 bis unter 70 70 bis unter 75	166,15 98,36	1.069,57 655,74	6,44 6,67	182,45 228,16	1.090,69 1.043,02	5,98 4,57	180,59 206,63	1.088,29 978,79	6,03 4,74
75 bis unter 80	310,34	3.034,48	6,67 9,78	311,64	2.263,98	4,57 7,26	311,37	2.425,78	4,74 7,79
			•	•					•
80 und älter Zusammen	473,93 155,41	5.071,09 1.166,20	10,70 7,50	580,00 147,24	4.000,00 864,63	6,90 5,87	548,52 148,36	4.317,86 905,69	7,87 6.10
XII. Krankheiten de			•	141,24	004,03	5,67	140,30	905,69	6,10
bis unter 15	, i idul ullu	GOI OIREIIIA	iut						
15 bis unter 20				84,51	366,20	4,33	68,34	296,13	4,33
20 bis unter 25	27,40	219,18	8,00	53,19	514,99	9,68	49,32	470,61	9,54
25 bis unter 30	24,31	174,23	7,17		159,32	6,21	25,38	162,44	6,40
	•	• -	•	, -	•	•	, -	,	, -

LKK je 10.000			itunfähigkei			n Diagnose-	und Altersg	ruppen	
		uen			nner		Zusan		
Altersgruppe	Fälle	Tage	Taga ia Fall	Fälle	Tage	Togo io Foll	Fälle	Tage	Togo io Fall
30 bis unter 35	je 10.000 40,82	je 10.000 170,07	Tage je Fall 4,17	22,00	je 10.000 224,64	Tage je Fall 10,21	je 10.000 24,74	je 10.000 216,70	Tage je Fall 8,76
35 bis unter 40	22,09	115,96	5,25	20,51	108,41	5,29	20,75	109,54	5,28
40 bis unter 45	8,64	60,50	7,00	17,58	111,34	6,33	16,28	103,97	6,38
45 bis unter 50	8,43	115,23	13,67	14,61	108,01	7,39	13,77	108,99	7,92
50 bis unter 55	27,02	265,29	9,82	16,30	185,17	11,36	17,62	195,08	11,07
55 bis unter 60	40,21	3.233,24	80,40	28,83	262,49	9,11	30,24	630,71	20,86
60 bis unter 65	19,87	172,19	8,67	26,69	271,04	10,16	25,92	259,98	10,03
65 bis unter 70	31,15	124,61	4,00	29,30	491,41	16,77	29,51	449,72	15,24
70 bis unter 75				71,71	1.082,14	15,09	59,82	902,66	15,09
75 bis unter 80	68,97	551,72	8,00	73,33	1.439,05	19,62	72,41	1.252,72	17,30
80 und älter	22.07	620.05	25.00	60,00	320,00	5,33	42,19	225,04	5,33
Zusammen XIII. Krankheiten de	23,97 25 Muskal-	620,85 Skalatt-Svet	25,90 ame und des	23,74 Bindegew	230,50	9,71	23,77	283,65	11,93
bis unter 15	es musici-	Skelett-Syst	erris una des	Dilluegew	enes				
15 bis unter 20	119,05	476,19	4,00	253,52	3.746,48	14,78	227,79	3.120,73	13,70
20 bis unter 25	178,08	1.136,99	6,38	137,81	2.323,50	16,86	143,86	2.145,50	14,91
25 bis unter 30	105,35	2.852,51	27,08	90,89	2.471,13	27,19	93,91	2.550,76	27,16
30 bis unter 35	122,45	863,95	7,06	93,79	1.344,37	14,33	97,96	1.274,49	13,01
35 bis unter 40	193,26	4.803,98	24,86	83,99	812,58	9,67	100,41	1.412,45	14,07
40 bis unter 45	168,54	5.648,23	33,51	111,34	680,49	6,11	119,63	1.400,48	11,71
45 bis unter 50	233,28	4.896,01	20,99	129,70	1.180,61	9,10	143,80	1.686,17	11,73
50 bis unter 55	366,00	8.680,91	23,72		1.945,63	10,81	202,98	2.778,79	13,69
55 bis unter 60	•	10.806,97	29,00	263,63	2.554,72	9,69	277,14	3.577,58	12,91
60 bis unter 65 65 bis unter 70	384,11	12.182,12 4.434,06	31,72 11,24	350,68 295,65	4.443,75 2.835,26	12,67 9,59	354,42 306,89	5.309,24 3.017,00	14,98 9,83
70 bis unter 75	393,44	3.836,07	9,75	443,29	3.956,98	8,93	435,02	3.936,92	9,05
75 bis unter 80	551,72	5.758,62	10,44	394,13	4.482,13	11,37	427,23	4.750,18	11,12
80 und älter	236,97	2.369,67	10,00	320,00	2.240,00	7,00	295,36	2.278,48	7,71
Zusammen	275,67	6.728,73	24,41	199,45	2.225,27	11,16	209,83	2.838,51	13,53
XIV. Krankheiten de	es Urogeni	talsystems							
bis unter 15									
15 bis unter 20	238,10	1.666,67	7,00	28,17	140,85	5,00	68,34	432,80	6,33
20 bis unter 25	82,19	1.027,40	12,50	19,34	58,03	3,00	28,77	203,45	7,07
25 bis unter 30	76,99	1.823,34	23,68	24,59	110,14	4,48	35,53	467,85	13,17
30 bis unter 35	115,65	3.544,22 612,92	30,65	17,37	75,27	4,33	31,66	579,85	18,31
35 bis unter 40 40 bis unter 45	93,87 108,04	881,59	6,53 8,16	39,07 52,01	147,48 210,96	3,78 4,06	47,30 60,13	217,43 308,15	4,60 5,12
45 bis unter 50	129,29	1.298,48	10,04	58,43	247,01	4,23	68,07	390,09	5,73
50 bis unter 55	120,36	1.186,44	9,86		386,28	5,28	79,00	485,26	6,14
55 bis unter 60	101,88	906,17	8,89	-	517,01	5,78	91,05	565,25	6,21
60 bis unter 65	119,21	761,59	6,39		783,92	6,64	118,14	781,42	6,61
65 bis unter 70	176,53	1.007,27	5,71	178,45	1.034,76	5,80	178,23	1.031,63	5,79
70 bis unter 75	98,36	459,02	4,67	182,53	1.492,83	8,18	168,57	1.321,37	7,84
75 bis unter 80	344,83		9,00		1.329,06	8,53	195,51	1.701,67	8,70
80 und älter	142,18	521,33	3,67		•	7,40	253,16	1.715,89	6,78
Zusammen	115,06	1.238,51	10,76	76,46	429,07	5,61	81,71	539,29	6,60
XV. Schwangersch	aft, Geburt	und Woche	enbett						
bis unter 15 15 bis unter 20									
20 bis unter 25	95,89	520,55	5,43				14,39	78,09	5,43
25 bis unter 30	174,23		18,37				36,38	668,36	18,37
30 bis unter 35	231,29		20,03				33,64	673,86	20,03
35 bis unter 40		4.665,93	20,12				34,85	701,24	20,12
40 bis unter 45	38,89		32,33				5,64	182,26	32,33
45 bis unter 50	5,62	11,24	2,00				0,76	1,53	2,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter Zusammen	5/1 72	1.058,33	19,34	0.00	0,00		7,45	144,11	19,34
XVI. Bestimmte Zu			,	,	,		7,43	144,11	13,34
AVI. DOGUMENTO ZU	olariao, aic	on orapi	ang much re	zi ii iataipell	Sac Habell				

LKK je 10.000			beitunfähigkeitsfälle und -tage nach E Männer			h Diagnose-			
		uen				ļ	Zusan		
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	13,70	41,10	3,00				2,06	6,17	3,00
25 bis unter 30	4,05	16,21	4,00				0,85	3,38	4,00
30 bis unter 35	40,82	183,67	4,50				5,94	26,72	4,50
35 bis unter 40	11,04	49,70	4,50				1,66	7,47	4,50
40 bis unter 45	8,64	73,47	8,50				1,25	10,65	8,50
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4,79	23,97	5,00	0,00	0,00		0,65	3,26	5,00
XVII. Angeborene I	Fehlbildung	en, Deform	itäten und Ch	romosome	nanomalien	1			
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				4,84	14,51	3,00	4,11	12,33	3,00
25 bis unter 30	4,05	12,16	3,00	2,14	5,35	2,50	2,54	6,77	2,67
30 bis unter 35	13,61	129,25	9,50	3,47	25,47	7,33	4,95	40,57	8,20
35 bis unter 40	-,-	-, -	-,	2,93	10,74	3,67	2,49	9,13	3,67
40 bis unter 45	8,64	77,79	9,00	1,46	8,79	6,00	2,51	18,79	7,50
45 bis unter 50	2,81	11,24	4,00	3,54	17,71	5,00	3,44	16,83	4,89
50 bis unter 55	_,0.	,= .	.,00	2,08	33,98	16,33	1,82	29,78	16,33
55 bis unter 60	10,72	112,60	10,50	3,41	12,14	3,56	4,32	24,59	5,69
60 bis unter 65	.0,.2	112,00	.0,00	2,50	11,26	4,50	2,22	10,00	4,50
65 bis unter 70	10,38	31,15	3,00	2,00	11,20	4,00	1,18	3,54	•
70 bis unter 75	10,00	01,10	0,00	13,04	65,19	5,00	10,88	54,38	5,00
75 bis unter 80				10,01	00,10	0,00	10,00	0-1,00	0,00
80 und älter									
Zusammen	4,39	35,56	8,09	2,71	16,56	6,12	2,94	19,15	6,52
XVIII. Symptome u	,			,				19,10	0,52
bis unter 15	na abnomie	KIII II SCITE (	and Laborben	ilide, die a	nderenorts	mont klassinz	iert siriu		
15 bis unter 20	119,05	238,10	2,00	169,01	422,54	2,50	159,45	387,24	2,43
20 bis unter 25	164,38	520,55	3,17	62,86	394,10	6,27	78,09	413,07	5,29
25 bis unter 30	105,35	830,63	7,88	72,71	431,99	5,94	79,53	515,23	6,48
30 bis unter 35		1.299,32			371,70	4,34	95,98		5,28
35 bis unter 40	156,46 193,26		8,30	85,69				506,63	8,52
40 bis unter 45	155,57	1.281,06	6,63	107,43 127,45	979,59 585,26	9,12 4,59	120,33 131,53	1.024,90	
45 bis unter 50	154,58	808,12 994,94	5,19	127,43	703,41		129,65	617,56 743,08	
50 bis unter 55	162,12		6,44	148,76	1.057,60	5,60	•	1.210,27	5,73
55 bis unter 60	142,09	2.291,82	14,14	,		7,11 6.25	150,41	•	8,05
		873,99	6,15	226,83	1.440,28	6,35	216,33	1.370,09	6,33
60 bis unter 65	225,17	2.718,54	12,07	279,38	1.820,95	6,52	273,31	1.921,34	7,03
65 bis unter 70	373,83	2.679,13	7,17	346,25	2.738,05	7,91	349,39	2.731,35	7,82
70 bis unter 75	557,38	2.688,52	4,82	495,44	4.152,54	8,38	505,71	3.909,73	•
75 bis unter 80	758,62	8.206,90	10,82	742,44	7.231,90	9,74	745,84	7.436,64	9,97
80 und älter	568,72	4.265,40			13.040,00	9,88		10.436,01	9,51
Zusammen	184,58	1.580,90	8,56	184,02	1.237,02	6,72	184,10	1.283,85	6,97
XIX. Verletzungen,	vergittunge	en una best	immte andere	e Folgen at	ilserer Ursa	icnen			
bis unter 15	000.40	470.40	0.00	<b>500.00</b>	0 057 75	40.05	504.44		
15 bis unter 20	238,10	476,19	2,00	563,38	6.957,75	12,35	501,14	5.717,54	11,41
20 bis unter 25	178,08	4.191,78	23,54	311,90	7.205,03	23,10	291,82	6.752,98	23,14
25 bis unter 30	93,19	1.491,09	16,00	136,87	2.462,57	17,99	127,75	2.259,73	17,69
30 bis unter 35	163,27	1.557,82	9,54	121,58	1.697,55	13,96	127,65	1.677,22	13,14
35 bis unter 40	132,52	1.811,15	13,67	74,23	1.064,56	14,34	82,99	1.176,76	14,18
40 bis unter 45	125,32	1.750,22	13,97	62,99	495,17	7,86	72,03	677,06	
45 bis unter 50	115,23	1.722,88	14,95	54,45	682,60	12,54	62,72	824,15	13,14
50 bis unter 55	152,30	2.962,42	19,45	76,98	667,85	8,68	86,30	951,69	11,03
55 bis unter 60	77,75	1.418,23	18,24	82,31	627,77	7,63	81,75	725,75	8,88
60 bis unter 65	158,94	2.827,81	17,79	96,32	1.162,54	12,07	103,33	1.348,79	13,05
65 bis unter 70	186,92	6.521,29	34,89	109,20	1.567,45	14,35	118,04	2.130,55	18,05
70 bis unter 75	327,87	2.557,38	7,80	247,72	2.737,94	11,05	261,01	2.707,99	10,38

LKK je 10.000

Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

	Fra	uen		Mäı	nner		Zusan	nmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
75 bis unter 80	206,90	1.896,55	9,17	219,98	2.483,96	11,29	217,23	2.360,61	10,87
80 und älter	995,26	11.421,80	11,48	480,00	4.120,00	8,58	632,91	6.286,92	9,93
Zusammen	139,83	2.334,80	16,70	94,78	1.180,65	12,46	100,92	1.337,81	13,26
Insgesamt	1.729,13	29.709,15	17,18	1.346,41	12.540,73	9,31	1.398,53	14.878,55	10,64

Datenquelle: KG 8 Seite 51 von 71

KBS			tunfähigkeits	fälle und			- und Altersgruppen			
A 14		Frauen	<b>-</b>		Männe			Zusamme		
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
I. Bestimmte info bis unter 15	ektiose un	id parasitar	e Krankheiten							
15 bis unter 20	1.446	5.600	3,87	2.234	8.140	3,64	3.680	13.740	3,73	
20 bis unter 25	5.247	24.051	4,58	6.407	27.622		11.654	51.673	4,43	
25 bis unter 30	5.285	28.534	5,40	5.755	29.450	•	11.040	57.984	5,25	
30 bis unter 35	3.440	19.767	5,75	4.291	22.367		7.731	42.134	5,45	
35 bis unter 40	2.646	17.217	6,51	3.237	18.454	5,70	5.883	35.671	6,06	
40 bis unter 45	2.288	15.883	6,94	2.865	19.438		5.153	35.321	6,85	
45 bis unter 50	3.029	21.996	7,26	3.645	30.835		6.674	52.831	7,92	
50 bis unter 55	3.393	28.209	8,31	3.999	36.213	-	7.392	64.422	8,72	
55 bis unter 60	3.034	30.403	10,02	3.344	31.871		6.378	62.274	9,76	
60 bis unter 65	1.589	15.951	10,04	1.768	19.214		3.357	35.165	10,48	
65 bis unter 70	61	400	6,56	105 22	1.234 266	•	166 25	1.634 278	9,84	
70 bis unter 75 75 bis unter 80	3 1	12 25	4,00 25,00	8	∠66 67		25 9	276 92	11,12 10,22	
80 und älter	1	25	25,00	1	2	,	2	4		
Zusammen	31.463	208.050	6,61	37.681	245.173	,	69.144	453.223	6,55	
II. Neubildunger		200.000	0,01	07.001	2-10.170	0,01	00.144	400.220	0,00	
bis unter 15	-									
15 bis unter 20	25	187	7,48	33	386	11,70	58	573	9,88	
20 bis unter 25	152	1.244	8,18	133	2.466	18,54	285	3.710	13,02	
25 bis unter 30	289	2.948	10,20	262	3.912	14,93	551	6.860	12,45	
30 bis unter 35	306	6.568	21,46	251	3.728	14,85	557	10.296	18,48	
35 bis unter 40	298	6.027	20,22	261	5.352		559	11.379	20,36	
40 bis unter 45	415	13.906	33,51	322	4.777		737	18.683	25,35	
45 bis unter 50	835	31.220	37,39	587	12.389	-	1.422	43.609	30,67	
50 bis unter 55	1.021	48.264	47,27	1.004	23.410		2.025	71.674	35,39	
55 bis unter 60	922 656	45.793	49,67	1.224	41.645	•	2.146	87.438	40,74	
60 bis unter 65 65 bis unter 70	23	39.188 938	59,74 40,78	964 105	42.123 3.150		1.620 128	81.311 4.088	50,19 31,94	
70 bis unter 75	3	104	34,67	39	437		42	541	12,88	
75 bis unter 80	O	104	04,07	20	108	,	20	108	5,40	
80 und älter						3, .3		.00	3, .3	
Zusammen	4.945	196.387	39,71	5.205	143.883	27,64	10.150	340.270	33,52	
III. Krankheiten	des Blutes	s und der b	lutbildenden C	organe so	wie bestim	nmte Störunge	n mit Bet	eiligung des	Immunsyster	
bis unter 15										
15 bis unter 20	7	42	6,00	2	2		9	44	4,89	
20 bis unter 25	32	363	11,34	22	113	•	54	476	8,81	
25 bis unter 30	68	319	4,69	34	544		102	863	8,46	
30 bis unter 35	44	1.453	33,02	52	315		96	1.768	18,42	
35 bis unter 40	32 52	290	9,06	25	403		57 71	693	12,16	
40 bis unter 45 45 bis unter 50	61	798 1.968	15,35 32,26	19 41	686 1.879		102	1.484 3.847	20,90	
50 bis unter 55	69	784	11,36	76	2.293		145	3.047	37,72 21,22	
55 bis unter 60	36	486	13,50	59	1.337		95	1.823	19,19	
60 bis unter 65	42	1.277	30,40	42	2.102	•	84	3.379	40,23	
65 bis unter 70	1	37	37,00	3	171		4	208	52,00	
70 bis unter 75			,			,			,	
75 bis unter 80				3	28	9,33	3	28	9,33	
80 und älter										
Zusammen	444	7.817	17,61	378	9.873	26,12	822	17.690	21,52	
IV. Endokrine, E	rnährungs	s- und Stoff	wechselkrank	heiten						
bis unter 15										
15 bis unter 20	16	147	9,19	33	217		49	364	7,43	
20 bis unter 25	144	1.996	13,86	62	776		206	2.772		
25 bis unter 30 30 bis unter 35	210 198	3.337 2.752	15,89 13,90	139 138	1.201 2.690	•	349 336	4.538 5.442		
35 bis unter 40	211	4.255	20,17	142	1.830		353	6.085	17,24	
40 bis unter 45	214	4.485	20,96	150	3.383		364	7.868	21,62	
45 bis unter 50	292	6.545	22,41	335	7.071		627	13.616	21,72	
50 bis unter 55	351	8.234	23,46	449	8.513		800	16.747	20,93	
55 bis unter 60	317	7.941	25,05	542	11.384		859	19.325	22,50	
60 bis unter 65	186	4.384	23,57	423	9.131		609	13.515	22,19	
65 bis unter 70	7	127	18,14	10	98		17	225	13,24	
70 bis unter 75	2	21	10,50	4	132		6	153	25,50	
75 bis unter 80			-	3	61		3	61	20,33	
80 und älter				1	1	•	1	1	1,00	
Zusammen	2.148	44.224	20,59	2.431	46.488	19,12	4.579	90.712	19,81	
V. Psychische u	ind Verhal	tensstörun	gen							

KBS	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen								
		Frauen			Männei			Zusamme	
Altersgruppe bis unter 15	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	333	5.185	15,57	262	3.889	14,84	595	9.074	15,25
20 bis unter 25	1.802	43.215	23,98	1.237	26.898	21,74	3.039	70.113	23,07
25 bis unter 30	2.451	69.729	28,45	1.728	53.611	31,02	4.179	123.340	29,51
30 bis unter 35	2.011	78.088	38,83	1.506	47.414	•	3.517	125.502	35,68
35 bis unter 40 40 bis unter 45	1.749 1.691	66.266 73.302	37,89 43,35	1.383 1.451	46.135 60.433		3.132 3.142	112.401 133.735	35,89 42,56
45 bis unter 50	2.542	112.252	44,16	2.246	101.536		4.788	213.788	44,65
50 bis unter 55	3.122	124.007	39,72	2.323	95.555		5.445	219.562	40,32
55 bis unter 60	2.999	161.885	53,98	2.262	114.375	50,56	5.261	276.260	52,51
60 bis unter 65	1.780	118.738	66,71	1.299	76.485	,	3.079	195.223	63,40
65 bis unter 70	69	5.454	79,04	54	3.301	61,13	123	8.755	71,18
70 bis unter 75	5	135	27,00	7 5	149 180	,	12 5	284 180	23,67
75 bis unter 80 80 und älter				5	160	36,00	5	160	36,00
Zusammen	20.554	858.256	41,76	15.763	629.961	39,96	36.317	1.488.217	40,98
VI. Krankheiten	des Nerve	nsystems							
bis unter 15									
15 bis unter 20	295	1.290	4,37	227	690	,	522	1.980	3,79
20 bis unter 25	1.325	6.755	5,10	772	4.489	•	2.097	11.244	5,36
25 bis unter 30 30 bis unter 35	1.265 854	15.444 7.760	12,21 9,09	822 596	8.057 8.822	•	2.087 1.450	23.501 16.582	11,26 11,44
35 bis unter 40	722	10.546	14,61	567	7.212	•	1.430	17.758	13,78
40 bis unter 45	731	11.194	15,31	595	9.748	,	1.326	20.942	15,79
45 bis unter 50	1.062	16.568	15,60	982	18.515		2.044	35.083	17,16
50 bis unter 55	1.273	21.768	17,10	1.108	25.517	23,03	2.381	47.285	19,86
55 bis unter 60	1.046	25.816	24,68	1.016	23.475	,	2.062	49.291	23,90
60 bis unter 65	510	15.440	30,27	615	20.731	33,71	1.125	36.171	32,15
65 bis unter 70 70 bis unter 75	13 2	327 9	25,15 4,50	33 14	2.527 172		46 16	2.854 181	62,04 11,31
75 bis unter 80	2	9	4,50	2	18	,	2	18	9,00
80 und älter	1	34	34,00	1	8	,	2	42	21,00
Zusammen	9.099	132.951	14,61	7.350	129.981	17,68	16.449	262.932	15,98
VII. Krankheiten	des Auge	s und der /	Augenanhang	sgebilde					
bis unter 15	00	050	5.00	00	000	0.00	450	040	4.04
15 bis unter 20 20 bis unter 25	66 285	350 1.092	5,30 3,83	86 295	260 1.774		152 580	610 2.866	4,01 4,94
25 bis unter 30	371	2.854	7,69	369	2.406	,	740	5.260	7,11
30 bis unter 35	285	2.303	8,08	313	2.052		598	4.355	7,28
35 bis unter 40	236	1.979	8,39	299	2.059		535	4.038	7,55
40 bis unter 45	249	2.513	10,09	359	4.672		608	7.185	11,82
45 bis unter 50	392	2.422	6,18	595	5.963		987	8.385	8,50
50 bis unter 55 55 bis unter 60	586 696	5.385 6.166	9,19 8,86	810 918	7.827 10.201		1.396 1.614	13.212 16.367	9,46 10,14
60 bis unter 65	549	5.209	9,49	673	7.121	•	1.222	12.330	10,14
65 bis unter 70	15	454	30,27	43	326		58	780	13,45
70 bis unter 75	3	29	9,67	29	184		32	213	6,66
75 bis unter 80	4	35	8,75	12	162	•	16	197	12,31
80 und älter	1	30.704	3,00	1	20	•	2	23	11,50
Zusammen VIII. Krankheiter	3.738	30.794	8,24	4.802	45.027	9,38	8.540	75.821	8,88
bis unter 15	i des Onfe	s una aes	vvaι∠eπιοπsa	1268					
15 bis unter 20	88	321	3,65	112	376	3,36	200	697	3,48
20 bis unter 25	391	2.041	5,22	397	1.987		788	4.028	5,11
25 bis unter 30	476	2.722	5,72	475	2.845	5,99	951	5.567	5,85
30 bis unter 35	313	2.275	7,27	390	2.757		703	5.032	7,16
35 bis unter 40	324	2.422	7,48	317	3.062		641	5.484	8,56
40 bis unter 45 45 bis unter 50	300 438	4.581 4.505	15,27 10,29	340 612	3.832 7.071		640 1.050	8.413 11.576	13,15 11,02
50 bis unter 55	436 485	5.806	11,97	552	7.071		1.030	12.861	12,40
55 bis unter 60	486	6.277	12,92	561	9.045	•	1.037	15.322	14,63
60 bis unter 65	296	5.347	18,06	366	6.542		662	11.889	17,96
65 bis unter 70	17	227	13,35	15	154	10,27	32	381	11,91
70 bis unter 75	3	58	19,33	3	30	•	6	88	14,67
75 bis unter 80				1	1	1,00	1	1	1,00
80 und älter Zusammen	3.617	36.582	10,11	4.141	44.757	10,81	7.758	81.339	10,48
IX. Krankheiten				7.141	77.131	10,01	1.130	01.558	10,40
bis unter 15		,							

KBS	Ī		unfähigkeits	sfälle und			und Alte		
Altono	F==- 1	Frauen	Togs is Fall	ган.	Männer		F==-	Zusamme	
Altersgruppe 15 bis unter 20	Fälle 136	Tage 460	Tage je Fall 3,38	Fälle 135	Tage 819	Tage je Fall 6,07	Fälle 271	Tage 1.279	Tage je Fall 4,72
20 bis unter 25	557	3.269	5,87	472	3.697	7,83	1.029	6.966	6,77
25 bis unter 30	600	5.171	8,62	505	5.307	10,51	1.105	10.478	9,48
30 bis unter 35	504	6.343	12,59	472	7.713	16,34	976	14.056	14,40
35 bis unter 40	536	7.386	13,78	515	8.625	16,75	1.051	16.011	15,23
40 bis unter 45	588	11.531	19,61	731	15.112	20,67	1.319	26.643	20,20
45 bis unter 50 50 bis unter 55	1.069 1.472	24.054 28.106	22,50 19,09	1.523 2.436	39.099 66.713	25,67	2.592 3.908	63.153 94.819	24,36 24,26
55 bis unter 60	1.632	38.440	23,55	3.182	103.416	27,39 32,50	4.814	141.856	29,47
60 bis unter 65	1.252	38.961	31,12	2.239	99.130	44,27	3.491	138.091	39,56
65 bis unter 70	76	2.124	27,95	209	6.614	31,65	285	8.738	30,66
70 bis unter 75	7	99	14,14	68	1.015	14,93	75	1.114	14,85
75 bis unter 80	7	124	17,71	32	477	14,91	39	601	15,41
80 und älter	0.400	400.000	40.00	3	47	15,67	3	47	15,67
Zusammen	8.436	166.068	19,69	12.522	357.784	28,57	20.958	523.852	25,00
X. Krankheiten of bis unter 15	ies Almur	igssystems							
15 bis unter 20	2.834	13.459	4,75	4.138	18.031	4,36	6.972	31.490	4,52
20 bis unter 25	12.153	63.189	5,20	12.765	65.678	5,15	24.918	128.867	5,17
25 bis unter 30	14.397	87.220	6,06	13.552	82.107	6,06	27.949	169.327	6,06
30 bis unter 35	10.029	66.258	6,61	11.337	73.517	6,48	21.366	139.775	6,54
35 bis unter 40	8.380	60.997	7,28	9.249	65.330	7,06	17.629	126.327	7,17
40 bis unter 45	7.605	59.944	7,88	8.542	70.824	8,29	16.147	130.768	8,10
45 bis unter 50 50 bis unter 55	10.727 12.242	89.569 114.016	8,35 9,31	11.882 12.493	108.094 125.406	9,10 10,04	22.609 24.735	197.663 239.422	8,74 9,68
55 bis unter 60	11.702	121.786	10,41	11.575	128.646	11,11	23.277	250.432	10,76
60 bis unter 65	6.420	73.389	11,43	6.828	85.846	12,57	13.248	159.235	12,02
65 bis unter 70	239	3.822	15,99	375	4.760	12,69	614	8.582	13,98
70 bis unter 75	31	282	9,10	73	723	9,90	104	1.005	9,66
75 bis unter 80	4	59	14,75	22	242	11,00	26	301	11,58
80 und älter	5	20	4,00	8	65	8,12	13	85	6,54
Zusammen XI. Krankheiten	96.768	754.010		102.839	829.269	8,06	199.607	1.583.279	7,93
bis unter 15	ues veiue	addiigaayatt	51113						
15 bis unter 20	1.234	5.315	4,31	1.524	5.662	3,72	2.758	10.977	3,98
20 bis unter 25	4.875	24.974	5,12	5.679	26.786	4,72	10.554	51.760	4,90
25 bis unter 30	4.576	27.836	6,08	5.201	29.887	5,75	9.777	57.723	5,90
30 bis unter 35	2.865	19.194	6,70	3.998	25.284	6,32	6.863	44.478	6,48
35 bis unter 40	2.400	17.884	7,45	3.180	20.685	6,50	5.580	38.569	6,91
40 bis unter 45 45 bis unter 50	2.494 3.913	16.209 31.979	6,50 8,17	3.325 5.387	27.234 51.242	8,19 9,51	5.819 9.300	43.443 83.221	7,47 8,95
50 bis unter 55	4.824	39.529	8,19	6.404	59.112	9,23	11.228	98.641	8,79
55 bis unter 60	4.954	41.166	8,31	6.156	60.101	9,76	11.110	101.267	9,11
60 bis unter 65	2.732	25.815	9,45	3.370	31.786	9,43	6.102	57.601	9,44
65 bis unter 70	90	814	9,04	177	2.056	11,62	267	2.870	10,75
70 bis unter 75	6	68	11,33	51	415	8,14	57	483	8,47
75 bis unter 80	5	55	11,00	10	184	18,40	15	239	15,93
80 und älter Zusammen	34.968	250.838	7 17	3 44.465	11	3,67	3 79.433	11 591.283	3,67 7,44
XII. Krankheiten			7,17 terhaut	44.465	340.445	7,66	19.433	391.203	7,44
bis unter 15	doi ridat	una aci on	tomaat						
15 bis unter 20	133	919	6,91	248	2.404	9,69	381	3.323	8,72
20 bis unter 25	561	5.186	9,24	738	8.308	11,26	1.299	13.494	10,39
25 bis unter 30	482	5.474	11,36	744	10.470	14,07		15.944	13,00
30 bis unter 35	311	4.034	12,97	575	8.948	15,56	886	12.982	14,65
35 bis unter 40	280	2.785	9,95	468	6.387	13,65	748	9.172	12,26
40 bis unter 45 45 bis unter 50	316 498	2.993 5.822	9,47 11,69	510 827	7.023 12.913	13,77 15,61	826 1.325	10.016 18.735	12,13 14,14
50 bis unter 55	575	8.262	14,37	874	14.515	16,61	1.449	22.777	15,72
55 bis unter 60	557	9.163	16,45	804	17.098	21,27		26.261	19,30
60 bis unter 65	325	5.655	17,40	470	9.448	20,10	795	15.103	19,00
65 bis unter 70	6	47	7,83	26	605	23,27	32	652	20,38
70 bis unter 75	1	13	13,00	2	9	4,50	3	22	7,33
75 bis unter 80		-		2	21	10,50	2	21	10,50
80 und älter	1 046	6 50 350	6,00	6 200	00 4 40	1E C1	10 334	149 509	6,00
Zusammen XIII. Krankheiter	4.046 a des Mus	50.359 kel-Skelett-	12,45 Systems und	6.288 Ldes Binde	98.149 egewebes	15,61	10.334	148.508	14,37
bis unter 15	. acc ivius	ONGIGIL	Cyclonia uno	. aca Diriut	-90110D <u>-</u> 3				
15 bis unter 20	585	4.070	6,96	968	6.210	6,42	1.553	10.280	6,62
· · · · ·			-,		•	-, =			- / - =

KBS			tunfähigkeits	fälle und	le und -tage nach Diagnose						
A 14 a ma mun ma m	F20.	Frauen	Tanaia Fall	F=11-	Männer		E:II-	Zusamme			
Altersgruppe 20 bis unter 25	Fälle 2.958	Tage 33.669	Tage je Fall 11,38	Fälle 4.769	Tage 47.356	Tage je Fall 9,93	Fälle 7.727	Tage 81.025	Tage je Fall 10,49		
25 bis unter 30	3.970	56.599	14,26	6.367	87.334	·	10.337	143.933	13,92		
30 bis unter 35	3.214	50.648	15,76	5.875	90.378	15,38	9.089	141.026	15,52		
35 bis unter 40	3.339	66.225	19,83	5.887	108.450	18,42	9.226	174.675	18,93		
40 bis unter 45	3.879	95.508	24,62	7.127	160.162	22,47	11.006	255.670	23,23		
45 bis unter 50	6.898	181.760	26,35	11.842	299.595	25,30	18.740	481.355	25,69		
50 bis unter 55	9.001	276.164	30,68	14.215	373.185	26,25	23.216	649.349	27,97		
55 bis unter 60	8.871	282.717	31,87	14.929	440.882		23.800	723.599	30,40		
60 bis unter 65 65 bis unter 70	5.635 269	220.833 9.816	39,19 36,49	9.690 538	347.245 20.983	35,84 39,00	15.325 807	568.078 30.799	37,07 38,16		
70 bis unter 75	269	278	10,69	86	1.535	17,85	112	1.813	16,19		
75 bis unter 80	8	164	20,50	29	398	,	37	562	15,19		
80 und älter	· ·		_0,00	5	110	22,00	5	110	22,00		
Zusammen	48.653	1.278.451	26,28	82.327	1.983.823	•	130.980	3.262.274	24,91		
XIV. Krankheiter	n des Uro	genitalsyste	ems								
bis unter 15											
15 bis unter 20	380	1.441	3,79	60	448	7,47	440	1.889	4,29		
20 bis unter 25	1.430	6.671	4,67	296	2.563	•	1.726	9.234	5,35		
25 bis unter 30	1.989 1.946	15.510	7,80	387	3.334	•	2.376	18.844	7,93		
30 bis unter 35 35 bis unter 40	1.477	17.565 14.612	9,03 9,89	406 436	3.135 4.613	7,72 10,58	2.352 1.913	20.700 19.225	8,80 10,05		
40 bis unter 45	989	12.927	13,07	430	5.187	12,06	1.419	18.114	12,77		
45 bis unter 50	1.349	18.494	13,71	613	9.969	16,26	1.962	28.463	14,51		
50 bis unter 55	1.482	23.969	16,17	849	11.443	13,48	2.331	35.412	15,19		
55 bis unter 60	1.200	18.968	15,81	890	13.167	14,79	2.090	32.135	15,38		
60 bis unter 65	632	12.402	19,62	548	10.718	19,56	1.180	23.120	19,59		
65 bis unter 70	39	582	14,92	45	495	11,00	84	1.077	12,82		
70 bis unter 75	2	7	3,50	17	236	13,88	19	243	12,79		
75 bis unter 80	2	23	11,50	8	30	3,75	10	53	5,30		
80 und älter	12.019	142.472	1,00	4.005	CE 220	12.11	1 17.903	1	1,00		
Zusammen XV. Schwangers	12.918 chaft Ge	143.172	11,08	4.985	65.338	13,11	17.903	208.510	11,65		
bis unter 15	scriait, Oc	buit und vv	ochenbett								
15 bis unter 20	33	340	10,30				33	340	10,30		
20 bis unter 25	510	6.544	12,83				510	6.544	12,83		
25 bis unter 30	2.509	31.234	12,45				2.509	31.234	12,45		
30 bis unter 35	2.925	35.505	12,14				2.925	35.505	12,14		
35 bis unter 40	1.563	19.126	12,24				1.563	19.126	12,24		
40 bis unter 45	301	4.382	14,56				301	4.382	14,56		
45 bis unter 50	21	332	15,81				21	332	15,81		
50 bis unter 55 55 bis unter 60	11 5	76 54	6,91 10,80				11 5	76 54	6,91 10,80		
60 bis unter 65	2	16	8,00				2	16	8,00		
65 bis unter 70	_		0,00				_	.0	0,00		
70 bis unter 75											
75 bis unter 80											
80 und älter											
Zusammen	7.880	97.609	12,39	0			7.880	97.609	12,39		
XVI. Bestimmte	∠ustände	, die ihren l	Jrsprung in de	er Perinat	alperiode h	aben					
bis unter 15											
15 bis unter 20 20 bis unter 25											
25 bis unter 30	2	4	2,00	2	15	7,50	4	19	4,75		
30 bis unter 35	3	66	22,00	_	10	7,00	3	66	22,00		
35 bis unter 40	1	60	60,00	3	22	7,33	4	82	20,50		
40 bis unter 45	1	3	3,00				1	3	3,00		
45 bis unter 50				2	5	2,50	2	5	2,50		
50 bis unter 55				1	1	1,00	1	1	1,00		
55 bis unter 60											
60 bis unter 65											
65 bis unter 70											
70 bis unter 75 75 bis unter 80											
80 und älter											
Zusammen	7	133	19,00	8	43	5,38	15	176	11,73		
XVII. Angeboren						,	_	_	, -		
bis unter 15											
15 bis unter 20	11	154	14,00	9	269	•	20	423	21,15		
20 bis unter 25	61	833	13,66	45	794	17,64	106	1.627	15,35		

KBS		Arbeit	unfähigkeits	sfälle und	I -tage nac	h Diagnose-	und Alte	rsgruppen	
		Frauen	J		Männer			Zusamme	n
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
25 bis unter 30	64	1.770	27,66	74	1.137	15,36	138	2.907	21,07
30 bis unter 35	43	842	19,58	39	797	20,44	82	1.639	19,99
35 bis unter 40	32	362	11,31	33	544	16,48	65	906	13,94
40 bis unter 45	39	620	15,90	40	745	18,62	79	1.365	17,28
45 bis unter 50	49	1.274	26,00	54	1.758	32,56	103	3.032	29,44
50 bis unter 55	58	2.564	44,21	57	1.074	18,84	115	3.638	31,63
55 bis unter 60	51	1.960	38,43	32	498	15,56	83	2.458	29,61
60 bis unter 65	32	1.425	44,53	43	756	17,58	75	2.181	29,08
65 bis unter 70			•	2	14	7,00	2	14	7,00
70 bis unter 75				2	55	27,50	2	55	27,50
75 bis unter 80						•			•
80 und älter									
Zusammen	440	11.804	26,83	430	8.441	19,63	870	20.245	23,27
XVIII. Symptom	e und abr	norme klinise	che und Labo	rbefunde	die andere	norts nicht kl	assifiziert	sind	•
bis unter 15									
15 bis unter 20	830	3.028	3,65	1.039	3.415	3,29	1.869	6.443	3,45
20 bis unter 25	3.289	17.962	5,46	2.844	12.778	4,49	6.133	30.740	5,01
25 bis unter 30	3.471	29.267	8,43	2.422	17.682	7,30	5.893	46.949	7,97
30 bis unter 35	2.848	25.831	9,07	1.758	15.247	8,67	4.606	41.078	8,92
35 bis unter 40	2.259	22.174	9,82	1.445	15.297	10,59	3.704	37.471	10,12
40 bis unter 45	1.682	19.976	11,88	1.512	20.432	13,51	3.194	40.408	12,65
45 bis unter 50	2.263	30.313	13,40	2.248	33.480	14,89	4.511	63.793	14,14
50 bis unter 55	2.684	40.660	15,15	2.677	47.233	17,64	5.361	87.893	16,39
55 bis unter 60	2.471	41.684	16,87	2.732	58.266	21,33	5.203	99.950	19,21
60 bis unter 65	1.496	35.053	23,43	1.719	40.595	23,62	3.215	75.648	23,53
65 bis unter 70	73	1.563	21,41	127	2.625	20,67	200	4.188	20,94
70 bis unter 75	14	120	8,57	45	586	13,02	59	706	11,97
75 bis unter 80	4	15	3,75	19	144	7,58	23	159	6,91
80 und älter			,	4	11	2,75	4	11	2,75
Zusammen	23.384	267.646	11,45	20.591	267.791	13,01	43.975	535.437	12,18
XIX. Verletzung	en, Vergif	tungen und	bestimmte ar	ndere Fold	gen äußere	r Ursachen			•
bis unter 15	, ,	J		`	,				
15 bis unter 20	424	3.736	8,81	1.144	11.337	9,91	1.568	15.073	9,61
20 bis unter 25	1.651	18.705	11,33	3.532	50.031	14,17	5.183	68.736	13,26
25 bis unter 30	1.686	25.311	15,01	3.427	59.770	17,44	5.113	85.081	16,64
30 bis unter 35	1.141	19.036	16,68	2.445	46.780	19,13	3.586	65.816	18,35
35 bis unter 40	904	15.455	17,10	1.760	35.918	20,41	2.664	51.373	19,28
40 bis unter 45	920	17.292	18,80	1.801	41.242	22,90	2.721	58.534	21,51
45 bis unter 50	1.598	39.843	24,93	2.548	67.982	26,68	4.146	107.825	26,01
50 bis unter 55	1.925	48.842	25,37	2.610	71.903	27,55	4.535	120.745	26,63
55 bis unter 60	1.824	52.931	29,02	2.391	69.112	28,91	4.215	122.043	28,95
60 bis unter 65	1.123	40.590	36,14	1.341	47.032	35,07	2.464	87.622	35,56
65 bis unter 70	56	2.748	49,07	81	3.505	43,27	137	6.253	45,64
70 bis unter 75	8	125	15,62	33	666	20,18	41	791	19,29
75 bis unter 80	_		,-	8	58	7,25	8	58	7,25
80 und älter	1	11	11,00	5	60	12,00	6	71	11,83
Zusammen	13.261	284.625	21,46	23.126	505.396	21,85	36.387	790.021	21,71
Insgesamt		4.819.776	,		5.751.622			10.571.398	15,06
5			, -			-,			-,

KBS			eitunfähigkei			Diagnose- u		• •	
		uen			nner		Zusan	nmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
L. Des Courses to Judgets	je 10.000			je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
I. Bestimmte infek	tiose und pa	rasitare Krar	nkheiten						
bis unter 15 15 bis unter 20	5.287,02	20.475,32	3,87	5.285,07	19.257,16	3,64	5.285,84	19.735,71	3,73
20 bis unter 25	2.743,96	12.577,66	4,58	3.009,39	12.974,17	4,31	2.883,80	12.786,55	4,43
25 bis unter 30	1.587,95	8.573,40	5,40	1.578,79	8.079,12	5,12	1.583,16	8.315,03	
30 bis unter 35	1.371,34	7.880,01	5,75	1.454,82	7.583,32	5,21	1.416,45	7.719,68	5,45
35 bis unter 40	1.311,72	8.535,10	6,51	1.349,54	7.693,65	5,70	1.332,26	8.078,04	•
40 bis unter 45	1.242,40	8.624,57	6,94	1.170,01	7.938,09	6,78	1.201,08	8.232,76	•
45 bis unter 50	1.100,37	7.990,70	7,26	933,01	7.892,85	8,46	1.002,19	7.933,30	•
50 bis unter 55	1.058,76	8.802,38	8,31	935,75	8.473,65	9,06	988,46	8.614,52	8,72
55 bis unter 60	1.015,26	10.173,67	10,02	866,39	8.257,38	9,53	931,35	9.093,62	9,76
60 bis unter 65	812,66	8.157,83	10,04	687,40	7.470,45	10,87	741,50	7.767,32	10,48
65 bis unter 70	415,25	2.722,94	6,56	359,71	4.227,48	11,75	378,30	3.723,79	9,84
70 bis unter 75	104,17	416,67	4,00	170,67	2.063,62	12,09	158,53	1.762,84	11,12
75 bis unter 80	71,43	1.785,71	25,00	128,21	1.073,72	8,38	117,80	1.204,19	10,22
80 und älter	133,33	266,67	2,00	76,34	152,67	2,00	97,09	194,17	
Zusammen	1.369,16	9.053,64	6,61	1.294,77	8.424,49	6,51	1.327,60	8.702,09	6,55
II. Neubildungen									
bis unter 15	04.44	202 72	7.40	70.07	040.40	44.70	20.04	000.04	0.00
15 bis unter 20	91,41	683,73	7,48	78,07	913,18	11,70	83,31	823,04	9,88
20 bis unter 25	79,49	650,56	8,18	62,47	1.158,29	18,54	70,52	918,04	
25 bis unter 30	86,83	885,76	10,20	71,88	1.073,19	14,93	79,01	983,74	12,45
30 bis unter 35	121,99 147,73	2.618,30 2.987,80	21,46 20,22	85,10 108,81	1.263,94 2.231,30	14,85	102,05 126,59	1.886,41 2.576,88	18,48
35 bis unter 40 40 bis unter 45	225,35	7.551,04	33,51	131,50	1.950,83	20,51 14,84	171,78	4.354,71	20,36 25,35
45 bis unter 50	303,34	11.341,59	37,39	150,25	3.171,22	21,11	213,53	6.548,49	30,67
50 bis unter 55	318,59	15.060,38	47,27	234,93	5.477,82	23,32	270,78	9.584,26	35,39
55 bis unter 60	308,53	15.323,58	49,67	317,12	10.789,70	34,02	313,37	12.768,21	40,74
60 bis unter 65	335,50	20.041,94	59,74	374,81	16.377,53	43,70	357,83	17.960,15	50,19
65 bis unter 70	156,57	6.385,30	40,78	359,71	10.791,37	30,00	291,70	9.316,32	
70 bis unter 75	104,17	3.611,11	34,67	302,56	3.390,22	11,21	266,33	3.430,56	12,88
75 bis unter 80	- ,	,	- ,-	320,51	1.730,77	5,40	261,78	1.413,61	5,40
80 und älter				•	-	•			
Zusammen	215,19	8.546,11	39,71	178,85	4.944,03	27,64	194,88	6.533,34	33,52
III. Krankheiten de	s Blutes und	d der blutbild	enden Organ	e sowie bes	timmte Störi	ungen mit Be	teiligung des	Immunsyste	ems
bis unter 15									
15 bis unter 20	25,59	153,56	6,00	4,73	4,73	1,00	12,93	63,20	4,89
20 bis unter 25	16,73	189,83	11,34	10,33	53,08	5,14	13,36	117,79	8,81
25 bis unter 30	20,43	95,85	4,69	9,33	149,24	16,00	14,63	123,76	8,46
30 bis unter 35	17,54	579,23	33,02	17,63	106,80	6,06	17,59	323,93	18,42
35 bis unter 40	15,86	143,76	9,06	10,42	168,01	16,12	12,91	156,94	12,16
40 bis unter 45	28,24	433,32	15,35	7,76	280,15	36,11	16,55	345,90	20,90
45 bis unter 50	22,16	714,93	32,26	10,49	480,97	45,83	15,32	577,68	
50 bis unter 55 55 bis unter 60	21,53	244,64	11,36	17,78	536,55	30,17 22,66	19,39	411,46	
60 bis unter 65	12,05 21,48	162,63 653,10	13,50 30,40	15,29 16,33	346,40 817,26	50,05	13,87 18,55	266,21 746,36	19,19 40,23
65 bis unter 70	6,81	251,87	37,00	10,33	585,82	57,00	9,12	474,02	
70 bis unter 75	0,01	231,07	37,00	10,20	303,02	37,00	3,12	474,02	32,00
75 bis unter 80				48,08	448,72	9,33	39,27	366,49	9,33
80 und älter				10,00	110,72	0,00	00,27	000, 10	0,00
Zusammen	19,32	340,17	17,61	12,99	339,25	26,12	15,78	339,66	21,52
IV. Endokrine, Ern		•				-,	-, -	,	,-
bis unter 15	3								
15 bis unter 20	58,50	537,48	9,19	78,07	513,37	6,58	70,38	522,84	7,43
20 bis unter 25	75,31	1.043,82	13,86	29,12	364,49	12,52	50,97	685,93	13,46
25 bis unter 30	63,10	1.002,64	15,89	38,13	329,47	8,64	50,05	650,76	13,00
30 bis unter 35	78,93	1.097,07	13,90	46,79	912,02	19,49	61,56	997,07	16,20
35 bis unter 40	104,60	2.109,36	20,17	59,20	762,95	12,89	79,94	1.378,01	17,24
40 bis unter 45	116,20	2.435,38	20,96	61,26	1.381,55	22,55	84,84	1.833,90	
45 bis unter 50	106,08	2.377,67	22,41	85,75	1.809,97	21,11	94,15	2.044,63	21,72
50 bis unter 55	109,53	2.569,35	23,46	105,06	1.992,00	18,96	106,98	2.239,41	20,93
55 bis unter 60	106,08	2.657,27	25,05	140,43	2.949,45	21,00	125,44	2.821,95	
60 bis unter 65	95,13	2.242,11	23,57	164,46	3.550,16	21,59	134,52	2.985,22	
65 bis unter 70	47,65	864,53	18,14	34,26	335,73	9,80	38,74	512,76	
70 bis unter 75	69,44	729,17	10,50	31,03	1.024,05	33,00	38,05	970,20	25,50
75 bis unter 80				48,08	977,56	20,33	39,27	798,43	20,33
80 und älter	93,47	1.924,48	20,59	76,34 83,53	76,34 1.597,39	1,00 19,12	48,54 87,92	48,54 1.741,71	1,00 19,81
Zusammen V. Psychische und		•	20,39	03,03	1.591,39	19,12	01,92	1.741,71	19,01
cyombono uno	· voniditorio	a.o. angon							

KBS	_		eitunfähigke			Diagnose- u			
		nuen			nner		Zusar		
Altersgruppe	Fälle	Tage	Togo io Foll	Fälle	Tage	Togo io Foll	Fälle	Tage	Togo io Foll
bis unter 15	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
15 bis unter 20	1.217,55	18.957,95	15,57	619,82	9.200,38	14,84	854,64	13.033,61	15,25
20 bis unter 25	942,37	22.599,62	23,98	581,02	12.634,10	21,74	752,00	17.349,55	23,07
25 bis unter 30	736,43	20.950,96	28,45	474,05	14.707,29	31,02	599,28	17.687,21	29,51
30 bis unter 35	801,67	31.129,36	38,83	510,60	16.075,27	31,48	644,38	22.994,14	35,68
35 bis unter 40	867,04	32.850,49	37,89	576,59	19.234,14	33,36	709,27	25.454,28	35,89
40 bis unter 45	918,22	39.803,43	43,35	592,56	24.679,63	41,65	732,35	31.171,48	42,56
45 bis unter 50	923,46	40.778,87	44,16	574,91	25.990,22	45,21	718,98	32.103,19	44,65
50 bis unter 55 55 bis unter 60	974,19 1.003,55	38.695,35 54.171,13	39,72 53,98	543,57 586,06	22.359,37 29.633,13	41,13 50,56	728,11 768,24	29.359,88 40.341,12	40,32 52,51
60 bis unter 65	910,35	60.726,23	66,71	505,05	29.737,56	58,88	680,10	43.121,29	63,40
65 bis unter 70	469,71	37.127,30	79,04	184,99	11.308,67	61,13	280,31	19.952,14	71,18
70 bis unter 75	173,61	4.687,50	27,00	54,31	1.155,93	21,29	76,09	1.800,89	23,67
75 bis unter 80				80,13	2.884,62	36,00	65,45	2.356,02	36,00
80 und älter									
Zusammen	894,44	37.348,44	41,76	541,64	21.646,36	39,96	697,30	28.574,44	40,98
VI. Krankheiten de	es Nervensy	stems							
bis unter 15 15 bis unter 20	1.078,61	4.716,64	1 27	537,02	1.632,36	3,04	749,78	2.844,01	3,79
20 bis unter 25	692,92	3.532,58	4,37 5,10	362,61	2.108,50	5,04 5,81	749,78 518,91	2.844,01	3,79 5,36
25 bis unter 30	380,09	4.640,35	12,21	225,50	2.210,30	9,80	299,28	3.370,09	11,26
30 bis unter 35	340,44	3.093,48	9,09	202,07	2.991,02	14,80	265,67	3.038,11	11,44
35 bis unter 40	357,92	5.228,04	14,61	236,39	3.006,75	12,72	291,91	4.021,47	13,78
40 bis unter 45	396,94	6.078,41	15,31	242,99	3.980,89	16,38	309,07	4.881,24	15,79
45 bis unter 50	385,80	6.018,82	15,60	251,36	4.739,29	18,85	306,93	5.268,19	17,16
50 bis unter 55	397,23	6.792,52	17,10	259,27	5.970,84	23,03	318,39	6.322,96	19,86
55 bis unter 60	350,02	8.638,74	24,68	263,23	6.082,08	23,11	301,11	7.197,76	23,90
60 bis unter 65 65 bis unter 70	260,83 88,50	7.896,49 2.226,00	30,27 25,15	239,11 113,05	8.060,26 8.657,07	33,71 76,58	248,49 104,83	7.989,53 6.504,10	32,15 62,04
70 bis unter 75	69,44	312,50	4,50	108,61	1.334,37	12,29	104,63	1.147,75	11,31
75 bis unter 80	00,44	312,30	4,50	32,05	288,46	9,00	26,18	235,60	9,00
80 und älter	133,33	4.533,33	34,00	76,34	610,69	8,00	97,09	2.038,83	21,00
Zusammen	395,96	5.785,58	14,61	252,56	4.466,33	17,68	315,83	5.048,41	15,98
VII. Krankheiten d	es Auges ur	nd der Augen	nanhangsgebi	ilde					
bis unter 15								.=	
15 bis unter 20	241,32	1.279,71	5,30	203,45	615,09	3,02	218,33	876,19	4,01
20 bis unter 25	149,04	571,07 857,52	3,83	138,56 101,23	833,26 660,05	6,01 6,52	143,52 106,12	709,20 754,29	4,94
25 bis unter 30 30 bis unter 35	111,47 113,61	918,08	7,69 8,08	101,23	695,71	6,56	100,12	797,91	7,11 7,28
35 bis unter 40	116,99	981,06	8,39	124,66	858,42	6,89	121,16	914,44	7,55
40 bis unter 45	135,21	1.364,57	10,09	146,61	1.907,95	13,01	141,72	1.674,71	11,82
45 bis unter 50	142,41	879,86	6,18	152,30	1.526,35	10,02	148,21	1.259,12	8,50
50 bis unter 55	182,86	1.680,34	9,19	189,54	1.831,48	9,66	186,67	1.766,71	9,46
55 bis unter 60	232,90	2.063,31	8,86	237,84	2.642,95	11,11	235,69	2.390,01	10,14
60 bis unter 65	280,78	2.664,04	9,49	261,66	2.768,66	10,58	269,92	2.723,48	10,09
65 bis unter 70 70 bis unter 75	102,11	3.090,54 1.006,94	30,27	147,31 224,98	1.116,82	7,58	132,18	1.777,58 1.350,67	13,45
75 bis unter 80	104,17 285,71	2.500,00	9,67 8,75	192,31	1.427,46 2.596,15	6,34 13,50	202,92 209,42	2.578,53	6,66 12,31
80 und älter	133,33	400,00	3,00	76,34	1.526,72	20,00	97,09	1.116,50	11,50
Zusammen	162,67	1.340,05	8,24	165,00	1.547,19	9,38	163,97	1.455,80	8,88
VIII. Krankheiten o		nd des Warz							
bis unter 15									
15 bis unter 20	321,76	1.173,67	3,65	264,96	889,52	3,36	287,27	1.001,15	3,49
20 bis unter 25	204,48	1.067,36	5,22	186,47	933,30	5,01	194,99	996,73	5,11
25 bis unter 30	143,02	817,86	5,72	130,31	780,48	5,99	136,38	798,32	5,85
30 bis unter 35 35 bis unter 40	124,78 160,62	906,92 1.200,67	7,27 7,48	132,23 132,16	934,73 1.276,58	7,07 9,66	128,80 145,16	921,95 1.241,90	7,16 8,56
40 bis unter 45	162,90	2.487,51	15,27	138,85	1.564,91	11,27	149,17	1.960,94	13,15
45 bis unter 50	159,12	1.636,57	10,29	156,65	1.809,97	11,55	157,67	1.738,29	11,02
50 bis unter 55	151,34	1.811,71	11,97	129,17	1.650,83	12,78	138,67	1.719,78	12,40
55 bis unter 60	162,63	2.100,46	12,92	145,35	2.343,45	16,12	152,89	2.237,41	14,63
60 bis unter 65	151,38	2.734,62	18,06	142,30	2.543,55	17,87	146,22	2.626,07	17,96
65 bis unter 70	115,72	1.545,27	13,35	51,39	527,58	10,27	72,93	868,28	11,91
70 bis unter 75	104,17	2.013,89	19,33	23,27	232,74	10,00	38,05	558,02	14,67
75 bis unter 80 80 und älter				16,03	16,03	1,00	13,09	13,09	1,00
Zusammen	157,40	1.591,93	10,11	142,29	1.537,91	10,81	148,96	1.561,75	10,48
IX. Krankheiten de		-	10,11	172,23	1.001,01	10,01	170,30	1.001,70	10,40
bis unter 15	2.2.0010	, - · · · · · <del>-</del>							

KBS			eitunfähigke			Diagnose- u			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A.14		uen			nner		Zusar		
Altersgruppe	Fälle	Tage	Тата : а Ган	Fälle	Tage	Тата : а Ган	Fälle	Tage	T :- F-!!
15 bis unter 20	je 10.000 497,26	je 10.000 1.681,90	Tage je Fall 3,38	je 10.000 319,38	je 10.000 1.937,54	Tage je Fall 6,07	je 10.000 389,26	je 10.000 1.837,12	Tage je Fall 4,72
20 bis unter 25	291,29	1.709,55	5,87	221,70	1.736,50	7,83	254,63	1.723,75	6,77
25 bis unter 30	180,28	1.553,69	8,62	138,54	1.455,89	10,51	158,46	1.502,57	9,48
30 bis unter 35	200,92	2.528,60	12,59	160,03	2.615,02	16,34	178,82	2.575,30	14,40
35 bis unter 40	265,71	3.661,51	13,78	214,71	3.595,85	16,75	238,01	3.625,84	15,23
40 bis unter 45	319,29	6.261,40	19,61	298,53	6.171,44	20,67	307,44	6.210,06	20,20
45 bis unter 50	388,35	8.738,33	22,50	389,84	10.008,19	25,67	389,22	9.483,29	24,36
50 bis unter 55	459,33	8.770,24	19,09	570,01	15.610,49	27,39	522,58	12.679,22	24,26
55 bis unter 60	546,11	12.863,07	23,55	824,42	26.793,79	32,50	702,97	20.714,65	29,47
60 bis unter 65	640,31	19.925,84	31,12	870,53 716,00	,	44,27	771,10	30.501,84	39,56
65 bis unter 70 70 bis unter 75	517,36 243,06	14.458,82 3.437,50	27,95 14,14	527,54	22.658,44 7.874,32	31,65 14,93	649,50 475,59	19.913,40 7.064,05	30,66 14,85
75 bis unter 80	500,00	8.857,14	17,71	512,82	7.644,23	14,91	510,47	7.866,49	15,41
80 und älter	000,00	0.001,11	,.	229,01	3.587,79	15,67	145,63	2.281,55	15,67
Zusammen	367,11	7.226,73	19,69	430,27	12.293,97	28,57	402,40	10.058,20	25,00
X. Krankheiten de	s Atmungssy	ystems							
bis unter 15									
15 bis unter 20	10.361,97	49.210,24	4,75	9.789,45	42.656,73	4,36	10.014,36	45.231,26	4,52
20 bis unter 25	6.355,51	33.045,18	5,20	5.995,77	30.849,22	5,15	6.165,99	31.888,30	5,17
25 bis unter 30	4.325,76	26.206,36	6,06	3.717,77		6,06	4.007,94	24.281,84	6,06
30 bis unter 35	3.998,01	26.413,39	6,61	3.843,70	-	6,48	3.914,62	25.609,20	6,54 7.17
35 bis unter 40 40 bis unter 45	4.154,27 4.129,56	30.238,45 32.549,96	7,28 7,88	3.856,00 3.488,38	27.236,72 28.923,10	7,06 8,29	3.992,26 3.763,61	28.607,95 30.479,92	7,17 8,10
45 bis unter 50	3.896,90	32.538,60	8,35	3.466,36	-	9,10	3.765,61	29.681,80	8,74
50 bis unter 55	3.820,01	35.577,75	9,31	2.923,30	29.344,35	10,04	3.307,57	32.015,57	9,68
55 bis unter 60	3.915,81	40.752,91	10,41	2.998,94		11,11	3.399,04	36.569,56	10,76
60 bis unter 65	3.283,38	37.533,37	11,43	2.654,74	33.377,14	12,57	2.926,25	35.172,18	12,02
65 bis unter 70	1.626,96	26.017,70	15,99	1.284,69	16.306,95	12,69	1.399,27	19.557,89	13,98
70 bis unter 75	1.076,39	9.791,67	9,10	566,33	-	9,90	659,48	6.372,86	9,66
75 bis unter 80	285,71	4.214,29	14,75	352,56	3.878,21	11,00	340,31	3.939,79	11,58
80 und älter	666,67	2.666,67	4,00	610,69	4.961,83	8,13	631,07	4.126,21	6,54
Zusammen XI. Krankheiten de	4.211,02	32.812,00	7,79	3.533,69	28.494,87	8,06	3.832,55	30.399,68	7,93
bis unter 15	s verdaduri	gaayatema							
15 bis unter 20	4.511,88	19.433,27	4,31	3.605,39	13.394,84	3,72	3.961,51	15.767,02	3,98
20 bis unter 25	2.549,42	13.060,35	5,12	2.667,45	12.581,49	4,72	2.611,60	12.808,08	4,90
25 bis unter 30	1.374,92	8.363,68	6,08	1.426,81	8.199,00	5,75	1.402,04	8.277,60	5,90
30 bis unter 35	1.142,12	7.651,58	6,70	1.355,48	8.572,30	6,32	1.257,42	8.149,14	6,48
35 bis unter 40	1.189,77	8.865,75	7,45	1.325,77	8.623,78	6,50	1.263,64	8.734,32	6,91
40 bis unter 45	1.354,26	8.801,59	6,50	1.357,86	11.121,82	8,19	1.356,32	10.125,87	7,47
45 bis unter 50	1.421,51	11.617,32	8,17	1.378,91	13.116,44	9,51	1.396,52	12.496,77	8,95
50 bis unter 55 55 bis unter 60	1.505,29 1.657,74	12.334,70 13.775,26	8,19 8,31	1.498,50 1.594,94	13.831,90 15.571,42	9,23 9,76	1.501,41 1.622,35	13.190,30 14.787,61	8,79 9,11
60 bis unter 65	1.397,23	13.202,58	9,45	1.310,26	12.358,48	9,43	1.347,82	12.723,04	9,44
65 bis unter 70	612,66	5.541,18	9,04	606,37	7.043,51	11,62	608,48	6.540,57	10,75
70 bis unter 75	208,33	2.361,11	11,33	395,66	3.219,55	8,14	361,45	3.062,78	8,47
75 bis unter 80	357,14	3.928,57	11,00	160,26	2.948,72	18,40	196,34	3.128,27	15,93
80 und älter				229,01	839,69	3,67	145,63	533,98	3,67
Zusammen	1.521,69	10.915,63	7,17	1.527,88	11.698,18	7,66	1.525,15	11.352,90	7,44
XII. Krankheiten d	er Haut und	der Unterhau	ut						
bis unter 15 15 bis unter 20	486,29	3.360,15	6,91	586,70	5.687,25	9,69	547,26	4.773,05	8,72
20 bis unter 25	293,38	2.712,06	9,24	346,64	3.902,30	11,26	321,44	3.339,11	10,39
25 bis unter 30	144,82	1.644,73	11,36	204,10	2.872,27	14,07	175,81	2.286,40	13,00
30 bis unter 35	123,98	1.608,13	12,97	194,95	3.033,73	15,56	162,33	2.378,53	14,65
35 bis unter 40	138,81	1.380,63	9,95	195,11	2.662,80	13,65	169,39	2.077,09	12,26
40 bis unter 45	171,59	1.625,22	9,47	208,27	2.868,05	13,77	192,53	2.334,57	12,13
45 bis unter 50	180,91	2.115,01	11,69	211,69	3.305,35	15,61	198,97	2.813,32	14,14
50 bis unter 55	179,42	2.578,09	14,37	204,51	3.396,43	16,61	193,76	3.045,75	15,72
55 bis unter 60	186,39	3.066,19	16,45	208,31	4.429,88	21,27	198,74	3.834,79	19,30
60 bis unter 65	166,21	2.892,14 319,95	17,40	182,74	3.673,41	20,10	175,60	3.335,98	19,00
65 bis unter 70 70 bis unter 75	40,84 34,72	451,39	7,83 13,00	89,07 15,52	2.072,63 69,82	23,27 4,50	72,93 19,02	1.485,87 139,51	20,38 7,33
75 bis unter 80	J+,1Z	+51,55	13,00	32,05	336,54	10,50	26,18	274,87	10,50
80 und älter	133,33	800,00	6,00	52,00	550,04	. 0,00	48,54	291,26	6,00
Zusammen	176,07	2.191,46	12,45	216,06	3.372,54	15,61	198,42	2.851,42	14,37
XIII. Krankheiten o	des Muskel-S	Skelett-Syste	ms und des l	Bindegewel	oes				
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.138,94	14.881,17	6,96	2.290,04	14.691,27	6,42	2.230,68	14.765,87	6,62

KBS	<b>I</b>		eitunfähigkei			Diagnose- u		• •	
		uen	-		nner		Zusar		
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
00 1 05	je 10.000		Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
20 bis unter 25	1.546,91	17.607,47	11,38	2.240,02	22.243,31	9,93	1.912,06	20.049,74	•
25 bis unter 30	1.192,84	17.005,89	14,26	1.746,68	23.958,63	13,72	1.482,35	20.640,29	13,92
30 bis unter 35	1.281,24	20.190,55	15,76	1.991,86	30.641,80	15,38	1.665,26	25.838,40	15,52
35 bis unter 40	1.655,26	32.830,16	19,83	2.454,35	45.213,87	18,42	2.089,32	39.556,82	18,93
40 bis unter 45	2.106,32	51.861,42	24,62	2.910,52	65.406,95	22,47	2.565,32	59.592,57	23,23
45 bis unter 50	2.505,90	66.029,72	26,35	3.031,20	76.687,49	25,30	2.814,07	72.282,04	
50 bis unter 55	2.808,69	86.174,68	30,68	3.326,24	87.323,33	26,25	3.104,45	86.831,10	27,97
55 bis unter 60	2.968,48	94.604,81	31,87	-	114.227,01	29,53	-	105.664,20	30,40
60 bis unter 65		112.940,73	39,19		135.009,72	35,84		125.478,32	37,07
65 bis unter 70	1.831,18	66.820,97	36,49	1.843,10	71.884,21	39,00	1.839,11	70.189,15	38,16
70 bis unter 75	902,78	9.652,78	10,69	667,18	11.908,46	17,85	710,21	11.496,51	16,19
75 bis unter 80	571,43	11.714,29	20,50	464,74	6.378,21	13,72	484,29	7.356,02	15,19
80 und älter				381,68	8.396,95	22,00	242,72	5.339,81	22,00
Zusammen	2.117,22	55.633,93	26,28	2.828,87	68.166,99	24,10	2.514,88	62.637,14	24,91
XIV. Krankheiten o	des Urogenit	talsystems							
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.389,40	5.268,74	3,79	141,94	1.059,85	7,47	632,00	2.713,30	4,29
20 bis unter 25	747,83	3.488,65	4,67	139,03	1.203,85	8,66	427,10	2.284,96	5,35
25 bis unter 30	597,62	4.660,18	7,80	106,17	914,63	8,61	340,72	2.702,27	
30 bis unter 35	775,76	7.002,19	9,03	137,65	1.062,89	7,72	430,93	3.792,60	8,80
35 bis unter 40	732,20	7.243,70	9,89	181,77	1.923,21	10,58	433,22	4.353,68	10,05
40 bis unter 45	537,03	7.019,44	13,07	175,60	2.118,27	12,06	330,75	4.222,08	12,77
45 bis unter 50	490,06	6.718,49	13,71	156,91	2.551,77	16,26	294,62	4.274,11	14,51
50 bis unter 55	462,45	7.479,33	16,17	198,66	2.677,60	13,48	311,70	4.735,30	15,19
55 bis unter 60	401,55	6.347,21	15,81	230,59	3.411,41	14,79	305,19	4.692,54	15,38
60 bis unter 65	323,22	6.342,76	19,62	213,06	4.167,19	19,56	260,64	5.106,80	19,59
65 bis unter 70	265,49	3.961,88	14,92	154,16	1.695,79	11,00	191,43	2.454,42	12,82
70 bis unter 75	69,44	243,06	3,50	131,89	1.830,88	13,88	120,48	1.540,90	12,79
75 bis unter 80	142,86	1.642,86	11,50	128,21	480,77	3,75	130,89	693,72	5,30
80 und älter	133,33	133,33	1,00				48,54	48,54	1,00
Zusammen	562,15	6.230,37	11,08	171,29	2.245,11	13,11	343,75	4.003,49	11,65
XV. Schwangerscl	haft, Geburt	und Wocher	bett						
bis unter 15									
15 bis unter 20	120,66	1.243,14	10,30				47,40	488,37	10,30
20 bis unter 25	266,71	3.422,24	12,83				126,20	1.619,32	12,83
25 bis unter 30	753,86	9.384,65	12,45				359,80	4.479,02	12,45
30 bis unter 35	1.166,04	14.153,88	12,14				535,91	6.505,13	
35 bis unter 40	774,84	9.481,46	12,24				353,96	4.331,27	12,24
40 bis unter 45	163,44	2.379,45	14,56				70,16	1.021,37	14,56
45 bis unter 50	7,63	120,61	15,81				3,15	49,85	15,81
50 bis unter 55	3,43	23,72	6,91				1,47	10,16	
55 bis unter 60	1,67	18,07	10,80				0,73	7,89	10,80
60 bis unter 65	1,02	8,18	8,00				0,44	3,53	
65 bis unter 70	.,02	3,.0	0,00				0,	0,00	3,33
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	342,91	4.247,62	12,39	0,00	0,00		151,30	1.874,14	12,39
XVI. Bestimmte Zu							101,00	1.07 4, 14	12,00
bis unter 15	aotariae, aie	mich Olopic	ing in doi 1 of	mataipenee	ic naben				
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	0,60	1,20	2,00	0,55	4,12	7,50	0,57	2,72	4,75
30 bis unter 35	1,20	26,31	22,00	0,00	<b>→</b> , 1∠	7,50	0,57	12,09	22,00
35 bis unter 40	0,50	29,74	60,00	1 25	9,17	7 22		18,57	
	0,50	-	3,00	1,25	9,17	7,33	0,91	0,70	3,00
40 bis unter 45	0,54	1,63	3,00	0.51	1.00	2.50	0,23		
45 bis unter 50				0,51	1,28	2,50	0,30	0,75	2,50
50 bis unter 55				0,23	0,23	1,00	0,13	0,13	1,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	0.00		40.00	0.0-		<b>-</b> 00	0.00	2.22	44 =
Zusammen	0,30	5,79	19,00	0,27	1,48	5,38	0,29	3,38	11,73
XVII. Angeborene	renibildung	en, Detormit	aten und Chro	ornosomena	anomanen				
bis unter 15	40.00	F00 07	44.00	04.00	000.00	00.00	00.70	007.50	04.45
15 bis unter 20	40,22	563,07	14,00	21,29	636,39	29,89	28,73	607,58	21,15
20 bis unter 25	31,90	435,62	13,66	21,14	372,95	17,64	26,23	402,60	15,35

KBS		Arbe	eitunfähigke	itsfälle und	-tage nach	Diagnose- u	nd Altersgru	ıppen	
	Fra	auen	_	Mä	nner		Zusar	nmen	
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
0 11	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
25 bis unter 30	19,23	531,82	27,66	20,30	311,92	15,36	19,79	416,87	21,07
30 bis unter 35	17,14	335,66	19,58	13,22	270,22	20,44	15,02	300,29	19,99
35 bis unter 40	15,86	179,46	11,31	13,76	226,80	16,48	14,72	205,17	13,94
40 bis unter 45	21,18	336,66	15,90	16,34	304,24	18,62	18,41	318,16	17,28
45 bis unter 50	17,80	462,82	26,00	13,82	450,00	32,56	15,47	455,30	29,44
50 bis unter 55	18,10	800,07	44,21	13,34	251,31	18,84	15,38	486,47	31,63
55 bis unter 60	17,07	655,87	38,43	8,29	129,03	15,56	12,12	358,93	29,61
60 bis unter 65	16,37	728,79	44,53	16,72	293,93	17,58	16,57	481,74	29,08
65 bis unter 70				6,85	47,96	7,00	4,56	31,91	7,00
70 bis unter 75				15,52	426,69	27,50	12,68	348,76	27,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	19,15	513,67	26,83	14,78	290,04	19,63	16,70	388,71	23,27
XVIII. Symptome	und abnorm	e klinische u	nd Laborbefu	nde, die and	derenorts nic	ht klassifizier	t sind		
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.034,73	11.071,30	3,65	2.458,01	8.079,02	3,29	2.684,57	9.254,52	3,45
20 bis unter 25	1.720,01	9.393,37	5,46	1.335,84	6.001,88	4,49	1.517,62	7.606,65	5,01
25 bis unter 30	1.042,91	8.793,64	8,43	664,44	4.850,76	7,30	845,07	6.732,58	7,97
30 bis unter 35	1.135,34	10.297,39	9,07	596,03	5.169,35	8,67	843,90	7.526,20	8,92
35 bis unter 40	1.119,87	10.992,46	9,82	602,43	6.377,47	10,59	838,81	8.485,67	10,12
40 bis unter 45	913,34	10.847,09	11,88	617,47	8.344,02	13,51	744,47	9.418,46	12,65
45 bis unter 50	822,10	11.012,10	13,40	575,42	8.569,89	14,89	677,39	9.579,39	14,14
50 bis unter 55	837,52	12.687,62	15,15	626,40	11.052,27	17,64	716,87	11.753,07	16,39
55 bis unter 60	826,86	13.948,60	16,87	707,83	15.095,99	21,33	759,77	14.595,29	19,21
60 bis unter 65	765,10	17.927,17	23,43	668,35	15.783,44	23,62	710,14	16.709,30	23,53
65 bis unter 70	496,94	10.639,89	21,41	435,08	8.992,81	20,67	455,79	9.544,21	20,94
70 bis unter 75	486,11	4.166,67	8,57	349,11	4.546,16	13,02	374,13	4.476,85	11,97
75 bis unter 80	285,71	1.071,43	3,75	304,49	2.307,69	7,58	301,05	2.081,15	6,91
80 und älter				305,34	839,69	2,75	194,17	533,98	2,75
Zusammen	1.017,59	11.647,06	11,45	707,54	9.201,68	13,01	844,34	10.280,63	12,18
XIX. Verletzungen	i, Vergiftung	en und bestir	mmte andere	Folgen äuß	erer Ursache	en			
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.550,27	13.659,96	8,81	2.706,41	26.820,44	9,91	2.252,23	21.650,39	9,61
20 bis unter 25	863,40	9.781,93	11,33	1.658,99	23.499,77	14,17	1.282,54	17.008,81	13,26
25 bis unter 30	506,58	7.605,01	15,01	940,14	16.396,91	17,44	733,21	12.200,79	16,64
30 bis unter 35	454,85	7.588,60	16,68	828,95	15.860,32	19,13	657,02	12.058,63	18,35
35 bis unter 40	448,15	7.661,61	17,10	733,76	14.974,57	20,41	603,29	11.633,91	19,28
40 bis unter 45	499,57	9.389,66	18,80	735,49	16.842,41	22,90	634,22	13.643,33	21,51
45 bis unter 50	580,52	14.474,15	24,93	652,21	17.401,39	26,68	622,58	16.191,40	26,01
50 bis unter 55	600,68	15.240,74	25,37	610,73	16.824,93	27,55	606,42	16.146,05	26,63
55 bis unter 60	610,36	17.712,15	29,02	619,48	17.906,05	28,91	615,50	17.821,44	28,95
60 bis unter 65	574,34	20.758,96	36,14	521,38	18.286,16	35,07	544,25	19.354,14	35,56
65 bis unter 70	381,21	18.706,60	49,07	277,49	12.007,54	43,27	312,22	14.250,23	45,64
70 bis unter 75	277,78	4.340,28	15,63	256,01	5.166,80	20,18	259,99	5.015,85	19,29
75 bis unter 80				128,21	929,49	7,25	104,71	759,16	7,25
80 und älter	133,33	1.466,67	11,00	381,68	4.580,15	12,00	291,26	3.446,60	11,83
Zusammen	577,07	12.385,93	21,46	794,64	17.366,13	21,85	698,65	15.168,76	21,71
Insgesamt	14.219,90	209.740,60	14,75	12.896,94	197.633,94	15,32	13.480,66	202.975,65	15,06

VdEK		Arbe Frauen	eitunfähigkei	tsfälle und	I -tage nach Männer	Diagnose- ι	ınd Altersgru	uppen Zusammen	
Altersgruppe	Fälle		Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infe				i alic	raye	rage je rali	i alle	rage	rage je i ali
bis unter 15	3	5	1,67	3	7	2,33	6	12	2,00
15 bis unter 20	35.695	136.834	3,83	49.469	174.550	3,53	85.164	311.384	3,66
20 bis unter 25	89.014	383.220	4,31	91.597	378.772	4,14	180.611	761.992	4,22
25 bis unter 30	98.628	470.410	4,77	83.166	393.738	4,73	181.794	864.148	4,75
30 bis unter 35	88.290	449.293	5,09	79.942	395.679	4,95	168.232	844.972	5,02
35 bis unter 40	80.039	430.198	5,37	63.713	340.230	5,34	143.752	770.428	5,36
40 bis unter 45	75.448	422.387	5,60	50.253	290.679	5,78	125.701	713.066	5,67
45 bis unter 50	97.620	598.649	6,13	55.391	356.344	6,43	153.011	954.993	6,24
50 bis unter 55	101.508	673.026	6,63	51.968	362.322	6,97	153.476	1.035.348	6,75
55 bis unter 60	81.373	594.003	7,30	39.948	312.017	7,81	121.321	906.020	7,47
60 bis unter 65	40.502	337.151	8,32	21.678	194.999	9,00	62.180	532.150	8,56
65 bis unter 70	1.562	14.331	9,17	1.115	10.656	9,56	2.677	24.987	9,33
70 bis unter 75 75 bis unter 80	77 25	600 211	7,79	75 24	871	11,61	152 49	1.471 447	9,68
80 und älter	25	211	8,44	5	236 77	9,83 15,40	49 5	44 <i>1</i> 77	9,12 15,40
Zusammen	789.784	4.510.318	5,71	588.347	3.211.177	5,46	1.378.131	7.721.495	5,60
II. Neubildungen		4.510.510	3,71	300.541	5.211.177	3,40	1.570.151	7.721.433	3,00
bis unter 15									
15 bis unter 20	660	6.651	10,08	783	10.636	13,58	1.443	17.287	11,98
20 bis unter 25	2.999	39.933	13,32	2.172	39.593	18,23	5.171	79.526	15,38
25 bis unter 30	6.197	106.076	17,12	3.631	74.025	20,39	9.828	180.101	18,33
30 bis unter 35	8.082	178.806	22,12	4.529	96.867	21,39	12.611	275.673	21,86
35 bis unter 40	10.174	298.579	29,35	4.760	95.076	19,97	14.934	393.655	26,36
40 bis unter 45	14.210	483.901	34,05	5.214	134.777	25,85	19.424	618.678	31,85
45 bis unter 50	25.604	1.009.586	39,43	8.407	248.292	29,53	34.011	1.257.878	36,98
50 bis unter 55	30.820	1.425.947	46,27	12.390	425.601	34,35	43.210	1.851.548	42,85
55 bis unter 60	26.484	1.298.282	49,02	15.268	619.954	40,60	41.752	1.918.236	45,94
60 bis unter 65	15.081	978.586	64,89	11.427	604.520	52,90	26.508	1.583.106	59,72
65 bis unter 70	812	57.469	70,77	968	51.795	53,51	1.780	109.264	61,38
70 bis unter 75	81	2.027	25,02	147	3.190	21,70	228	5.217	22,88
75 bis unter 80	15	213	14,20	89	1.519	17,07	104	1.732	16,65
80 und älter	8	277	34,62	13	428	32,92	21	705	33,57
Zusammen	141.227	5.886.333	41,68	69.798	2.406.273	34,47	211.025	8.292.606	39,30
III. Krankheiten o	des Blutes i	und der blutbi	ildenden Orga	ane sowie b	estimmte S	törungen mit	Beteiligung d	es Immunsys	stems
bis unter 15	007	4 500	5.00	450	4 000	0.00	400	0.040	0.05
15 bis unter 20	267	1.599	5,99	159	1.320	8,30	426	2.919	6,85
20 bis unter 25	642	6.680	10,40	306	3.762	12,29	948	10.442	11,01
25 bis unter 30 30 bis unter 35	987 1.118	13.017	13,19	462	9.033	19,55	1.449	22.050	15,22
35 bis unter 40	1.116	17.477 19.417	15,63 16,23	523 532	10.615 9.429	20,30 17,72	1.641 1.728	28.092 28.846	17,12 16,69
40 bis unter 45	1.410	22.726	16,12	505	9.697	19,20	1.915	32.423	16,93
45 bis unter 50	1.951	35.089	17,99	713	18.593	26,08	2.664	53.682	20,15
50 bis unter 55	1.874	35.570	18,98	846	17.897	21,15	2.720	53.467	19,66
55 bis unter 60	1.225	31.931	26,07	739	18.458	24,98	1.964	50.389	25,66
60 bis unter 65	681	21.052	30,91	478	13.367	27,96	1.159	34.419	29,70
65 bis unter 70	40	1.952	48,80	39	756	19,38	79	2.708	34,28
70 bis unter 75	1	60	60,00	7	55	7,86	8	115	14,38
75 bis unter 80	1	8	8,00	3	27	9,00	4	35	8,75
80 und älter			,			•			,
Zusammen	11.393	206.578	18,13	5.312	113.009	21,27	16.705	319.587	19,13
IV. Endokrine, E	rnährungs-	und Stoffwed	hselkrankhei	ten					
bis unter 15	_								
15 bis unter 20	714	4.871	6,82	651	4.406	6,77	1.365	9.277	6,80
20 bis unter 25	2.295	21.906	9,55	1.499	16.894	11,27	3.794	38.800	10,23
25 bis unter 30	3.550	46.945	13,22	1.853	19.391	10,46	5.403	66.336	12,28
30 bis unter 35	4.162	58.440	14,04	2.066	31.845	15,41	6.228	90.285	14,50
35 bis unter 40	4.356	71.070	16,32	2.335	34.187	14,64	6.691	105.257	15,73
40 bis unter 45	4.774	84.642	17,73	2.654	44.162	16,64	7.428	128.804	17,34
45 bis unter 50	7.121	127.671	17,93	3.983	76.065	19,10	11.104	203.736	18,35
50 bis unter 55	8.263	158.027	19,12	5.208	113.395	21,77	13.471	271.422	20,15
55 bis unter 60	7.178	143.411	19,98	5.413	117.964	21,79	12.591	261.375	20,76
60 bis unter 65	4.158	101.213	24,34	3.354	93.740	27,95	7.512	194.953	25,95
65 bis unter 70	189	4.304	22,77	205	7.000	34,15	394	11.304	28,69
70 bis unter 75	11	243	22,09	16	300	18,75	27	543	20,11
75 bis unter 80	2	26	13,00	6	169	28,17	8	195	24,38
80 und älter	16 774	296	296,00	30.246	34	11,33	76,020	330	82,50
Zusammen	46.774	823.065	17,60	29.246	559.552	19,13	76.020	1.382.617	18,19
V. Psychische un bis unter 15	nd vernalle 1	nsstorungen 3	3,00				1	3	3,00
15 bis unter 20	8.978	ە 160.511	17,88	6.693	111.885	16,72	15.671	272.396	17,38
20 bis unter 25	32.924	860.839	26,15	21.874	566.354	25,89	54.798	1.427.193	26,04
25 bis unter 30	49.870	1.650.703	33,10	29.107	925.460	31,80	78.977	2.576.163	32,62
30 bis unter 35	55.087	2.071.792	37,61	33.025	1.189.999	36,03	88.112	3.261.791	37,02
35 bis unter 40	57.726	2.338.894	40,52	30.286	1.188.484	39,24	88.012	3.527.378	40,08
40 bis unter 45	62.644	2.597.814	41,47	27.376	1.197.774	43,75	90.020	3.795.588	42,16
45 bis unter 50	88.954	3.747.400	42,13	34.659	1.621.535	46,79	123.613	5.368.935	43,43
			, =		<del>-</del>	-, -			-, -

VdEK		Arbe Frauen	eitunfähigkei	itsfälle und	I -tage nach Männer	Diagnose- u	nd Altersgr	uppen Zusammen	
Altorogruppo	Fälle		Tago io Fall	Fälle		Tage je Fall	Fälle		Tago io Fall
Altersgruppe			Tage je Fall		Tage	<u> </u>		Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	98.662	4.368.608	44,28	36.819	1.760.705	47,82 54.01	135.481	6.129.313	45,24
55 bis unter 60	84.555	4.098.356	48,47	31.452	1.698.581	54,01	116.007	5.796.937	49,97
60 bis unter 65	45.286 1.436	2.742.958	60,57	19.073 816	1.308.775	68,62	64.359	4.051.733	62,96
65 bis unter 70		87.049	60,62		54.722	67,06	2.252	141.771	62,95
70 bis unter 75	55 21	1.074	19,53	46	1.018 72	22,13	101	2.092	20,71
75 bis unter 80 80 und älter	21	371 25	17,67 12,50	6	12	12,00	27 2	443 25	16,41 12,50
Zusammen		24.726.397		271 222	11.625.364	12.06	857.433	36.351.761	
			42,18	211.232	11.025.304	42,86	037.433	30.331.761	42,40
VI. Krankheiten obis unter 15	ues nerven	systems							
15 bis unter 20	7.018	23.943	3,41	5.726	21.127	3,69	12.744	45.070	3,54
20 bis unter 25	21.570	125.547	5,82	12.604	81.233	6,45	34.174	206.780	6,05
25 bis unter 30	24.258	192.802	7,95	11.891	119.021	10,01	36.149	311.823	8,63
30 bis unter 35	21.576	232.464	10,77	11.825	147.446	12,47	33.401	379.910	11,37
35 bis unter 40	21.322	271.769	12,75	10.859	157.648	14,52	32.181	429.417	13,34
40 bis unter 45	23.415	327.173	13,97	10.418	177.724	17,06	33.833	504.897	14,92
45 bis unter 50	34.861	499.831	14,34	13.245	257.068	19,41	48.106	756.899	15,73
50 bis unter 55	37.937	623.905	16,45	14.877	314.974	21,17	52.814	938.879	17,78
55 bis unter 60	26.722	507.672	19,00	12.965	303.161	23,38	39.687	810.833	20,43
60 bis unter 65	12.100	308.174	25,47	7.416	239.328	32,27	19.516	547.502	28,05
65 bis unter 70	351	12.407	35,35	353	12.602	35,70	704	25.009	35,52
70 bis unter 75	29	430	14,83	34	652	19,18	63	1.082	17,17
75 bis unter 80	11	259	23,55	10	175	17,50	21	434	20,67
80 und älter	2	22	11,00	6	158	26,33	8	180	22,50
Zusammen	231.172	3.126.398	13,52	112.229	1.832.317	16,33	343.401	4.958.715	14,44
VII. Krankheiten					1.002.017	10,00	UTU.401	4.000.710	1-1,4-4
bis unter 15	aca Auges	and del Augi	onannanysyt	-biide					
15 bis unter 20	1.810	6.160	3,40	2.208	7.121	3,23	4.018	13.281	3,31
20 bis unter 25	5.232	21.171	4,05	4.660	21.137	4,54	9.892	42.308	4,28
25 bis unter 30	7.617	38.549	5,06	6.030	31.050	5,15	13.647	69.599	5,10
30 bis unter 35	7.626	41.574	5,45	6.714	40.196	5,99	14.340	81.770	5,70
35 bis unter 40	7.922	45.061	5,69	6.372	42.211	6,62	14.294	87.272	6,11
40 bis unter 45	8.256	52.502	6,36	6.129	42.556	6,94	14.385	95.058	6,61
45 bis unter 50	12.731	95.297	7,49	8.394	60.903	7,26	21.125	156.200	7,39
50 bis unter 55	16.739	135.116	8,07	10.201	88.671	8,69	26.940	223.787	8,31
55 bis unter 60	18.826	164.913	8,76	11.030	108.419	9,83	29.856	273.332	9,16
60 bis unter 65	12.858	139.399	10,84	7.879	90.398	11,47	20.737	229.797	11,08
65 bis unter 70	663	9.294	14,02	509	4.765	9,36	1.172	14.059	12,00
70 bis unter 75	65	679	10,45	64	840	13,12	129	1.519	11,78
75 bis unter 80	26	182	7,00	36	420	11,67	62	602	9,71
80 und älter	3	62	20,67	4	94	23,50	7	156	22,29
Zusammen	100.374	749.959	7,47	70.230	538.781	7,67	170.604	1.288.740	7,55
VIII. Krankheiten					000.701	7,07	170.001	1.200.7 10	7,00
bis unter 15	. 400 000								
15 bis unter 20	2.886	12.333	4,27	3.136	13.842	4,41	6.022	26.175	4,35
20 bis unter 25	8.129	41.762	5,14	5.959	33.330	5,59	14.088	75.092	5,33
25 bis unter 30	10.293	66.826	6,49	6.805	44.599	6,55	17.098	111.425	6,52
30 bis unter 35	10.342	78.064	7,55	7.532	56.492	7,50	17.874	134.556	7,53
35 bis unter 40	10.421	87.858	8,43	7.023	55.746	7,94	17.444	143.604	8,23
40 bis unter 45	10.641	97.809	9,19	6.229	59.587	9,57	16.870	157.396	9,33
45 bis unter 50	14.641	157.300	10,74	7.123	78.759	11,06	21.764	236.059	10,85
50 bis unter 55	15.826	179.368	11,33	7.591	93.652	12,34	23.417	273.020	11,66
55 bis unter 60	13.373	163.973	12,26	6.601	91.006	13,79	19.974	254.979	12,77
60 bis unter 65	6.846	103.614	15,13	3.708	65.541	17,68	10.554	169.155	16,03
65 bis unter 70	221	2.428	10,99	182	3.445	18,93	403	5.873	14,57
70 bis unter 75	20	367	18,35	12	168	14,00	32	535	16,72
75 bis unter 80	6	101	16,83	7	106	15,14	13	207	15,92
80 und älter	1	62	62,00	2	20	10,00	3	82	27,33
Zusammen	103.646	991.865	9,57	61.910	596.293	9,63	165.556	1.588.158	9,59
IX. Krankheiten	des Kreisla	ufsystems				•			•
bis unter 15		-							
15 bis unter 20	3.731	14.497	3,89	2.962	17.206	5,81	6.693	31.703	4,74
20 bis unter 25	8.992	58.506	6,51	6.182	50.467	8,16	15.174	108.973	7,18
25 bis unter 30	11.785	114.630	9,73	7.184	81.327	11,32	18.969	195.957	10,33
30 bis unter 35	12.264	138.978	11,33	8.671	119.517	13,78	20.935	258.495	12,35
35 bis unter 40	13.325	177.484	13,32	9.306	154.934	16,65	22.631	332.418	14,69
40 bis unter 45	16.380	255.501	15,60	11.255	225.318	20,02	27.635	480.819	17,40
45 bis unter 50	27.650	469.898	16,99	19.365	452.906	23,39	47.015	922.804	19,63
50 bis unter 55	36.191	683.434	18,88	27.862	764.119	27,43	64.053	1.447.553	22,60
55 bis unter 60	36.480	766.347	21,01	32.020	1.041.856	32,54	68.500	1.808.203	26,40
60 bis unter 65	25.413	666.083	26,21	24.100	964.522	40,02	49.513	1.630.605	32,93
65 bis unter 70	1.192	34.016	28,54	1.692	63.895	37,76	2.884	97.911	33,95
70 bis unter 75	102	1.747	17,13	244	4.865	19,94	346	6.612	19,11
75 bis unter 80	54	893	16,54	82	1.607	19,60	136	2.500	18,38
80 und älter	11	147	13,36	35	491	14,03	46	638	13,87
Zusammen	193.570	3.382.161	17,47	150.960	3.943.030	26,12	344.530	7.325.191	21,26
X. Krankheiten d	les Atmung	ssystems							

VdEK		Arbeitui Frauen	nfähigke	eitsfälle und	d -tage nach Männer	Diagnose- ι	ınd Altersgr	u <b>ppen</b> Zusammen	
Altersgruppe	Fälle		e je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	4	13	3,25	6	1age 18	3,00	10	31	3,10
15 bis unter 20	83.073	366.213	4,41	103.374	428.439	4,14	186.447	794.652	4,26
20 bis unter 25	219.676	1.074.339	4,89	194.518	922.996	4,75	414.194	1.997.335	4,82
25 bis unter 30	287.012	1.569.424	5,47	200.510	1.088.537	5,43	487.522	2.657.961	5,45
30 bis unter 35	279.146	1.653.325	5,92	212.782	1.228.145	5,77	491.928	2.881.470	5,86
35 bis unter 40	266.174	1.670.132	6,27	179.542	1.105.991	6,16	445.716	2.776.123	6,23
40 bis unter 45	260.798	1.725.261	6,62	149.470	992.534	6,64	410.268	2.717.795	6,62
45 bis unter 50	344.657	2.393.626	6,94	171.883	1.219.007	7,09	516.540	3.612.633	6,99
50 bis unter 55	362.620	2.732.293	7,53	169.525	1.311.683	7,74	532.145	4.043.976	7,60
55 bis unter 60	304.941	2.486.458	8,15	138.615	1.205.076	8,69	443.556	3.691.534	8,32
60 bis unter 65	154.685	1.414.077	9,14	78.267	804.065	10,27	232.952	2.218.142	9,52
65 bis unter 70	6.135	57.052	9,30	4.052	41.364	10,21	10.187	98.416	9,66
70 bis unter 75	316	2.952	9,34	389	4.059	10,43	705	7.011	9,94
75 bis unter 80	78	764	9,79	94	1.135	12,07	172	1.899	11,04
80 und älter	8	73	9,12	35	371	10,60	43	444	10,33
Zusammen		17.146.002			10.353.420	6,46	4.172.385	27.499.422	6,59
XI. Krankheiten			-,-			-, -			-,
bis unter 15		3-1,		1	3	3,00	1	3	3,00
15 bis unter 20	27.077	112.983	4,17	32.078	125.485	3,91	59.155	238.468	4,03
20 bis unter 25	70.218	331.120	4,72	65.219	310.355	4,76	135.437	641.475	4,74
25 bis unter 30	76.582	412.884	5,39	66.281	366.089	5,52	142.863	778.973	5,45
30 bis unter 35	67.827	397.398	5,86	66.181	395.484	5,98	134.008	792.882	5,92
35 bis unter 40	65.279	395.263	6,05	56.330	369.686	6,56	121.609	764.949	6,29
40 bis unter 45	71.522	442.462	6,19	51.146	360.600	7,05	122.668	803.062	6,55
45 bis unter 50	107.658	677.992	6,30	67.003	507.188	7,57	174.661	1.185.180	6,79
50 bis unter 55	126.524	796.713	6,30	75.644	601.710	7,95	202.168	1.398.423	6,92
55 bis unter 60	115.293	735.920	6,38	68.338	550.763	8,06	183.631	1.286.683	7,01
60 bis unter 65	59.007	430.578	7,30	38.373	358.042	9,33	97.380	788.620	8,10
65 bis unter 70	2.042	16.127	7,90	1.765	22.351	12,66	3.807	38.478	10,11
70 bis unter 75	99	658	6,65	161	1.675	10,40	260	2.333	8,97
75 bis unter 80	25	221	8,84	35	307	8,77	60	528	8,80
80 und älter	7	35	5,00	13	130	10,00	20	165	8,25
Zusammen	789.160	4.750.354	6,02	588.568	3.969.868	6,74	1.377.728	8.720.222	6,33
		nd der Unterhaut				-,			-,
bis unter 15	2	9	4,50				2	9	4,50
15 bis unter 20	3.281	23.046	7,02	5.299	50.431	9,52	8.580	73.477	8,56
20 bis unter 25	8.313	71.881	8,65	10.680	128.196	12,00	18.993	200.077	10,53
25 bis unter 30	9.550	94.091	9,85	11.416	145.244	12,72	20.966	239.335	11,42
30 bis unter 35	8.281	87.850	10,61	10.431	128.684	12,34	18.712	216.534	11,57
35 bis unter 40	8.185	88.994	10,87	8.620	107.769	12,50	16.805	196.763	11,71
40 bis unter 45	9.034	102.965	11,40	7.505	98.743	13,16	16.539	201.708	12,20
45 bis unter 50	13.138	153.825	11,71	9.128	130.309	14,28	22.266	284.134	12,76
50 bis unter 55	15.095	189.530	12,56	9.978	147.319	14,76	25.073	336.849	13,43
55 bis unter 60	12.649	164.998	13,04	8.394	137.371	16,37	21.043	302.369	14,37
60 bis unter 65	6.233	102.487	16,44	4.847	92.283	19,04	11.080	194.770	17,58
65 bis unter 70	261	4.069	15,59	211	3.453	16,36	472	7.522	15,94
70 bis unter 75	17	321	18,88	33	636	19,27	50	957	19,14
75 bis unter 80	2	14	7,00	6	65	10,83	8	79	9,88
80 und älter									
Zusammen	94.041	1.084.080	11,53	86.548	1.170.503	13,52	180.589	2.254.583	12,48
XIII. Krankheiter		el-Skelett-System	is und de	es Bindegev	webes				
bis unter 15	3	12	4,00	5	23	4,60	8	35	4,38
15 bis unter 20	13.465	101.913	7,57	20.960	154.433	7,37	34.425	256.346	7,45
20 bis unter 25	43.992	463.835	10,54	56.538	588.177	10,40	100.530	1.052.012	10,46
25 bis unter 30	64.183	844.918	13,16	74.137	974.581	13,15	138.320	1.819.499	13,15
30 bis unter 35	70.225	1.060.102	15,10	87.858	1.278.754	14,55	158.083	2.338.856	14,80
35 bis unter 40	83.123	1.430.677	17,21	89.958	1.462.769	16,26	173.081	2.893.446	16,72
40 bis unter 45	105.724	2.079.230	19,67	95.637	1.720.210	17,99	201.361	3.799.440	18,87
45 bis unter 50	168.722	3.509.043	20,80	129.311	2.553.246	19,75	298.033	6.062.289	20,34
50 bis unter 55	208.002	4.696.028	22,58	146.325	3.182.156	21,75	354.327	7.878.184	22,23
55 bis unter 60	183.219	4.689.096	25,59	132.893	3.275.401	24,65	316.112	7.964.497	25,20
60 bis unter 65	101.807	3.242.052	31,85	83.045	2.612.722	31,46	184.852	5.854.774	31,67
65 bis unter 70	3.801	132.461	34,85	3.872	124.136	32,06	7.673	256.597	33,44
70 bis unter 75	227	5.332	23,49	320	6.335	19,80	547	11.667	21,33
75 bis unter 80	61	1.020	16,72	97	2.393	24,67	158	3.413	21,60
80 und älter	15	213	14,20	29	491	16,93	44	704	16,00
Zusammen		22.255.932	21,27	920.985	17.935.827	19,47	1.967.554	40.191.759	20,43
XIV. Krankheiter	_	•	0.00				_	-	2.25
bis unter 15	1	2	2,00	1	4	4,00	2	6	3,00
15 bis unter 20	9.928	36.757	3,70	1.606	9.856	6,14	11.534	46.613	4,04
20 bis unter 25	25.609	117.797	4,60	4.226	32.023	7,58	29.835	149.820	5,02
25 bis unter 30	30.469	186.875	6,13	5.465	47.850	8,76	35.934	234.725	6,53
30 bis unter 35	28.900	212.265	7,34	6.469	57.800	8,93	35.369	270.065	7,64
35 bis unter 40	26.659	216.608	8,13	6.128	55.740 65.165	9,10	32.787	272.348	8,31
40 bis unter 45	26.722	237.615	8,89 9.50	6.538 8.064	65.165	9,97	33.260 46.635	302.780	9,10
45 bis unter 50	37.671	361.169	9,59	8.964	101.178	11,29	46.635	462.347	9,91
50 bis unter 55	39.223	366.422	9,34	10.334	124.538	12,05	49.557	490.960	9,91

VdEK	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen Frauen Männer Zusammen								
Alteregruppe	Fälle	Frauen	Tage je Fall	Fälle		Tage je Fall	Fälle	Zusammen Tage	Tage je Fall
Altersgruppe L 55 bis unter 60	27.729	Tage   7   285.554	10,30	10.075	149.976	14,89	37.804	435.530	11,52
						-			
60 bis unter 65 65 bis unter 70	13.648	175.405	12,85	6.608	115.065	17,41	20.256	290.470	14,34
	557	8.847	15,88	469 57	8.814	18,79	1.026	17.661	17,21
70 bis unter 75	33	490	14,85	57	929	16,30	90	1.419	15,77
75 bis unter 80	17	233	13,71	23	218	9,48	40	451	11,28
80 und älter	2	7	3,50	6	73	12,17	8	80	10,00
Zusammen	267.168	2.206.046	8,26	66.969	769.229	11,49	334.137	2.975.275	8,90
XV. Schwangers	chaft, Gebu	urt und Woche	enbett						
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.324	9.594	7,25				1.324	9.594	7,25
20 bis unter 25	10.443	111.720	10,70				10.443	111.720	10,70
25 bis unter 30	40.922	450.114	11,00				40.922	450.114	11,00
30 bis unter 35	53.220	587.906	11,05				53.220	587.906	11,05
35 bis unter 40	30.541	345.387	11,31				30.541	345.387	11,31
40 bis unter 45	7.886	85.699	10,87				7.886	85.699	10,87
45 bis unter 50	1.678	13.950	8,31				1.678	13.950	8,31
50 bis unter 55	1.212	7.709	6,36				1.212	7.709	6,36
55 bis unter 60	885	6.251	7,06				885	6.251	7,06
60 bis unter 65	344	2.309	6,71				344	2.309	6,71
65 bis unter 70	16	119	7,44				16	119	7,44
70 bis unter 75	1	2	2,00				1	2	2,00
75 bis unter 80	•	_	_,00				•	_	_,00
80 und älter									
Zusammen	148.472	1.620.760	10,92	0	0		148.472	1.620.760	10,92
XVI. Bestimmte			,				1-012	1.020.700	10,32
bis unter 15	∟ustanu <del>e</del> , (	vie iiiieii Oisb	rang in dei P	cimatalpel	ioue Habell				
15 bis unter 15	10	75	4.60	0	33	2.67	O.F.	100	4 22
	16	75 200	4,69 7.10	9		3,67	25 71	108	4,32
20 bis unter 25	43	309	7,19	28	410	14,64	71 164	719	10,13
25 bis unter 30	134	1.519	11,34	30	189	6,30	164	1.708	10,41
30 bis unter 35	165	2.406	14,58	28	198	7,07	193	2.604	13,49
35 bis unter 40	119	2.178	18,30	29	170	5,86	148	2.348	15,86
40 bis unter 45	56	579	10,34	22	282	12,82	78	861	11,04
45 bis unter 50	57	667	11,70	25	159	6,36	82	826	10,07
50 bis unter 55	44	356	8,09	25	448	17,92	69	804	11,65
55 bis unter 60	35	440	12,57	27	534	19,78	62	974	15,71
60 bis unter 65	26	199	7,65	17	91	5,35	43	290	6,74
65 bis unter 70	2	34	17,00				2	34	17,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	697	8.762	12,57	240	2.514	10,48	937	11.276	12,03
XVII. Angeboren						-, -			,
bis unter 15									
15 bis unter 20	340	4.056	11,93	370	4.685	12,66	710	8.741	12,31
20 bis unter 25	942	21.197	22,50	825	13.666	16,56	1.767	34.863	19,73
25 bis unter 30	1.260	27.059	21,48	904	16.623	18,39	2.164	43.682	20,19
30 bis unter 35	1.122	25.476	22,71	904	19.012	21,03	2.026	44.488	21,96
35 bis unter 40	1.002	23.339	23,29	663	12.653	19,08	1.665	35.992	21,62
	979		26,31	569	12.033				
40 bis unter 45		25.753				21,17	1.548	37.799	24,42
45 bis unter 50	1.364	38.680	28,36	747	15.143	20,27	2.111	53.823	25,50
50 bis unter 55	1.638	37.760	23,05	736	19.188	26,07	2.374	56.948	23,99
55 bis unter 60	1.289	27.095	21,02	663	15.779	23,80	1.952	42.874	21,96
60 bis unter 65	662	18.980	28,67	380	10.612	27,93	1.042	29.592	28,40
65 bis unter 70	16	620	38,75	19	341	17,95	35	961	27,46
70 bis unter 75	3	193	64,33	1	3	3,00	4	196	49,00
75 bis unter 80				1	11	11,00	1	11	11,00
80 und älter									
Zusammen	10.617	250.208	23,57	6.782	139.762	20,61	17.399	389.970	22,41
XVIII. Symptome	e und abnor	me klinische	und Laborbe	funde, die a		nicht klassifiz	iert sind		
bis unter 15	4	15	3,75	2	9	4,50	6	24	4,00
15 bis unter 20	24.031	91.058	3,79	24.731	83.980	3,40	48.762	175.038	3,59
20 bis unter 25	55.707	283.975	5,10	41.501	201.147	4,85	97.208	485.122	4,99
25 bis unter 30	63.919	433.376	6,78	35.569	218.973	6,16	99.488	652.349	6,56
30 bis unter 35	59.660	468.263	7,85	33.773	253.858	7,52	93.433	722.121	7,73
35 bis unter 40	53.882	480.162	8,91	29.592	257.532	8,70	83.474	737.694	8,84
40 bis unter 45	52.657	477.734	9,07	26.946	254.024	9,43	79.603	731.758	9,19
45 bis unter 50	70.992	710.122	10,00	32.784	349.359	10,66	103.776	1.059.481	10,21
50 bis unter 55	76.990	817.402	10,62	35.826	428.909	11,97	112.816	1.246.311	11,05
55 bis unter 60	65.668						98.367		12,21
		753.561	11,48	32.699	447.105	13,67		1.200.666	
60 bis unter 65	34.356	452.443	13,17	20.068	343.397	17,11	54.424	795.840	14,62
65 bis unter 70	1.405	23.111	16,45	1.121	21.495	19,17	2.526	44.606	17,66
70 bis unter 75	81	992	12,25	96	1.878	19,56	177	2.870	16,21
75 bis unter 80	27	276	10,22	31	467	15,06	58	743	12,81
80 und älter	6	40	6,67	20	274	13,70	26	314	12,08
Zusammen	559.385	4.992.530	8,93	314.759	2.862.407	9,09	874.144	7.854.937	8,99
XIX. Verletzunge	en, Vergiftui	ngen und best	timmte andei	-					
bis unter 15				7	36	5,14	7	36	5,14

VdEK	dEK Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen								
		Frauen			Männer			Zusammen	
Altersgruppe	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
15 bis unter 20	13.308	118.417	8,90	33.809	369.438	10,93	47.117	487.855	10,35
20 bis unter 25	34.753	392.267	11,29	66.267	924.972	13,96	101.020	1.317.239	13,04
25 bis unter 30	38.371	529.186	13,79	59.435	991.992	16,69	97.806	1.521.178	15,55
30 bis unter 35	32.781	501.632	15,30	51.208	912.049	17,81	83.989	1.413.681	16,83
35 bis unter 40	31.987	530.480	16,58	39.296	734.930	18,70	71.283	1.265.410	17,75
40 bis unter 45	35.564	646.564	18,18	35.041	728.948	20,80	70.605	1.375.512	19,48
45 bis unter 50	53.262	1.077.049	20,22	42.461	934.838	22,02	95.723	2.011.887	21,02
50 bis unter 55	62.618	1.422.617	22,72	42.866	1.010.375	23,57	105.484	2.432.992	23,07
55 bis unter 60	53.972	1.415.118	26,22	33.541	872.045	26,00	87.513	2.287.163	26,14
60 bis unter 65	29.236	903.661	30,91	18.228	552.177	30,29	47.464	1.455.838	30,67
65 bis unter 70	1.401	45.506	32,48	1.082	36.207	33,46	2.483	81.713	32,91
70 bis unter 75	160	4.562	28,51	154	4.817	31,28	314	9.379	29,87
75 bis unter 80	56	1.287	22,98	47	1.960	41,70	103	3.247	31,52
80 und älter	11	383	34,82	13	387	29,77	24	770	32,08
Zusammen	387.480	7.588.729	19,58	423.455	8.075.171	19,07	810.935	15.663.900	19,32
Insgesamt	8.077.053	#########	13,16	5.370.632	70.104.497	13,05	13.447.685	176.410.974	13,12

vdek			eitunfähigke			Diagnose- u		• •	Г
A 14	Fran Fälle				nner		Zusar		
Altersgruppe	je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle	Tage je 10.000	Tage je Fall	Fälle je 10.000	Tage je 10.000	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiö				je 10.000	je 10.000	rage je raii	je 10.000	je 10.000	rage je ran
bis unter 15	76,73	127,88	1,67	65,50	152,84	2,33	70,67	141,34	2,00
15 bis unter 20	4.362,89	16.724,81	3,83	4.203,80	14.832,98	3,53	4.269,04	15.608,85	3,66
20 bis unter 25	2.122,68	9.138,47	4,31	2.058,80	8.513,55	4,14	2.089,79	8.816,77	4,22
25 bis unter 30	1.252,30	5.972,88	4,77	1.092,29	5.171,30	4,73	1.173,65	5.578,87	4,75
30 bis unter 35	1.230,14	6.259,95	5,09	1.172,57	5.803,72		1.202,09	6.037,70	5,02
35 bis unter 40	1.204,41	6.473,50	5,37	1.167,20	6.232,87	5,34		6.364,99	5,36
40 bis unter 45	1.152,80	6.453,83	5,60	1.084,76	6.274,57	5,78		6.379,53	-
45 bis unter 50	1.084,06	6.647,94	6,13	990,85	6.374,36 6.290,15		1.048,36	6.543,15	-
50 bis unter 55 55 bis unter 60	1.060,54 1.046,93	7.031,67 7.642,36	6,63 7,30	902,20 846,33	6.610,33	6,97 7,81	1.001,05 971,14	6.753,08 7.252,42	6,75 7,47
60 bis unter 65	861,63	7.172,49	8,32	676,90	6.088,87	•	786,77	6.733,38	8,56
65 bis unter 70	414,46	3.802,54	9,17	272,80	2.607,16		340,76	3.180,63	
70 bis unter 75	88,96	693,16	7,79	57,68	669,90	11,61	70,18	679,19	9,68
75 bis unter 80	70,84	597,90	8,44	42,13	414,33		•	484,55	•
80 und älter				25,69	395,68	15,40	14,18	218,38	15,40
Zusammen	1.218,37	6.957,91	5,71	1.175,72	6.417,02	5,46	1.199,79	6.722,27	5,60
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	80,67	812,93	10,08	66,54	903,83	13,58	72,33	866,55	11,98
20 bis unter 25	71,52	952,26	13,32	48,82	889,92		59,83	920,17	•
25 bis unter 30 30 bis unter 35	78,68	1.346,87	17,12	47,69	972,23		63,45 90,11	1.162,72 1.969,80	
35 bis unter 40	112,61 153,10	2.491,28 4.492,94	22,12 29,35	66,43 87,20	1.420,82 1.741,75	21,39 19,97		3.252,23	•
40 bis unter 45	217,12	7.393,73	34,05	112,55	2.909,29	25,85		5.535,08	
45 bis unter 50	284,33	11.211,36	39,43	150,39	4.441,50			8.618,38	
50 bis unter 55	322,00	14.898,08	46,27	215,10	7.388,71	34,35		12.076,76	
55 bis unter 60	340,74	16.703,51	49,02	323,46	13.134,23	40,60	334,21	15.354,92	45,94
60 bis unter 65	320,83	20.818,28	64,89	356,81	18.876,21	52,90	335,41	20.031,30	59,72
65 bis unter 70	215,45	15.248,62	70,77	236,84	12.672,49	53,51	226,58	13.908,35	61,38
70 bis unter 75	93,58	2.341,73	25,02	113,06	2.453,47	21,70		2.408,81	22,88
75 bis unter 80	42,50	603,57	14,20	156,25	2.666,78		112,74	1.877,51	16,65
80 und älter	50,63	1.753,16	34,62	66,80	2.199,38	32,92		1.999,43	
Zusammen III. Krankheiten des	217,87 Blutes und d	9.080,64 er blutbilden	41,68	139,48	4.808,55	•		7.219,47	•
bis unter 15	Diates and a	er blutblideri	den Organe s	owie besuii	iiiie Storanț	gen mit beten	iguilg des illi	munsystems	•
15 bis unter 20	32,63	195,44	5,99	13,51	112,17	8,30	21,35	146,32	6,85
20 bis unter 25	15,31	159,29	10,40	6,88	84,56			120,82	•
25 bis unter 30	12,53	165,28	13,19	6,07	118,64	19,55	9,35	142,35	•
30 bis unter 35	15,58	243,51	15,63	7,67	155,70	20,30	11,73	200,73	17,12
35 bis unter 40	18,00	292,18	16,23	9,75	172,74	17,72	14,28	238,31	16,69
40 bis unter 45	21,54	347,24	16,12	10,90	209,32			290,08	
45 bis unter 50	21,67	389,66	17,99	12,75	332,60			367,80	
50 bis unter 55	19,58	371,63	18,98	14,69	310,70			348,74	
55 bis unter 60	15,76	410,82	26,07	15,66	391,05			403,35	
60 bis unter 65 65 bis unter 70	14,49 10,61	447,86 517,94	30,91 48,80	14,93 9,54	417,39 184,97			435,51 344,70	
70 bis unter 75	1,16	69,32	60,00	5,38	42,30			53,10	•
75 bis unter 80	2,83	22,67	8,00	5,27	47,40			37,94	•
80 und älter	_,	,-	-,	-,	,	2,22	1,01		-,
Zusammen	17,58	318,68	18,13	10,62	225,83	21,27	14,54	278,23	19,13
IV. Endokrine, Ernäh	hrungs- und S	Stoffwechsel	krankheiten						
bis unter 15									
15 bis unter 20	87,27	595,37	6,82	55,32	374,41	6,77		465,03	
20 bis unter 25	54,73	522,38	9,55	33,69	379,72	•		448,94	
25 bis unter 30	45,08	596,07	13,22	24,34	254,68	•		428,26	
30 bis unter 35	57,99	814,24	14,04	30,30	467,09	•	44,50	645,13	
35 bis unter 40	65,55	1.069,44	16,32	42,78	626,29	-		869,59	
40 bis unter 45 45 bis unter 50	72,94 79,08	1.293,28 1.417,77	17,73 17,93	57,29 71,25	953,28 1.360,67			1.152,36 1.395,90	
50 bis unter 55	79,08 86,33	1.651,04	17,93	90,41	1.968,61	21,77		1.770,36	
55 bis unter 60	92,35	1.845,11	19,12	114,68	2.499,16			2.092,23	
60 bis unter 65	88,46	2.153,19	24,34	104,73	2.927,04			2.466,77	
65 bis unter 70	50,15	1.142,01	22,77	50,16	1.712,66			1.438,90	
70 bis unter 75	12,71	280,73	22,09	12,31	230,73			250,72	-
75 bis unter 80	5,67	73,68	13,00	10,53	296,70	•		211,38	
80 und älter	6,33	1.873,42	296,00	15,42	174,72	11,33	11,34	935,90	82,50
Zusammen	72,16	1.269,71	17,60	58,44	1.118,17	19,13	66,18	1.203,69	18,19
V. Psychische und V	/erhaltensstö	rungen							

vdek	_		eitunfähigke		_	Diagnose- u	• •		
		uen			nner		Zusar		
Altersgruppe	Fälle	Tage	Togo io Foll	Fälle	Tage	Togo io Foll	Fälle	Tage	Togo io Foll
bis unter 15	je 10.000 25,58	je 10.000 76,73	Tage je Fall 3,00	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000 11,78	je 10.000 35,34	Tage je Fall 3,00
15 bis unter 20	1.097,35	19.618,77	17,88	568,76	9.507,81	16,72	785,55	13.654,48	17,38
20 bis unter 25	785,12	20.528,03	26,15	491,66	12.729,77	25,89	634,05	16.513,60	26,04
25 bis unter 30	633,21	20.959,29	33,10	382,29	12.154,86	31,80	509,87	16.631,49	32,62
30 bis unter 35	767,52	28.866,06	37,61	484,40	17.454,60	36,03	629,60	23.306,93	37,02
35 bis unter 40	868,65	35.195,05	40,52	554,83	21.772,53		727,12	29.141,87	40,08
40 bis unter 45	957,16	39.693,10	41,47	590,94	25.855,05	43,75	805,38	33.957,70	42,16
45 bis unter 50	987,83	41.614,52	42,13	619,99	29.006,38	46,79	846,94	36.785,37	43,43
50 bis unter 55 55 bis unter 60	1.030,81 1.087,87	45.642,55 52.728,86	44,28	639,20 666,34	30.567,00 35.985,82		883,68 928,60	39.978,56 46.402,78	45,24 49,97
60 bis unter 65	963,41	58.353,24	48,47 60,57	595,56	40.866,65	54,01 68,62	814,35	51.267,25	49,97 62,96
65 bis unter 70	381,02	23.097,27	60,62	199,65	13.388,63		286,66	18.046,21	62,95
70 bis unter 75	63,54	1.240,76	19,53	35,38	782,96		46,63	965,92	20,71
75 bis unter 80	59,51	1.051,29	17,67	10,53	126,40		29,27	480,22	16,41
80 und älter	12,66	158,23	12,50				5,67	70,90	12,50
Zusammen	904,31	38.144,56	42,18	542,01	23.231,42	42,86	746,47	31.647,54	42,40
VI. Krankheiten des	Nervensyste	ems							
bis unter 15	057.70	0.000.40	0.44	400.50	4 705 04	0.00	000.00	0.050.04	0.54
15 bis unter 20	857,79	2.926,48	3,41	486,59	1.795,34		638,82	2.259,24	3,54
20 bis unter 25 25 bis unter 30	514,37 308,01	2.993,86 2.448,04	5,82 7,95	283,30 156,17	1.825,85 1.563,20	6,45 10,01	395,42 233,37	2.392,59 2.013,10	6,05 8,63
30 bis unter 35	300,62	3.238,90	10,77	173,45	2.162,70	12,47	238,66	2.714,62	11,37
35 bis unter 40	320,85	4.089,51	12,75	198,93	2.888,05	14,52	265,87	3.547,68	13,34
40 bis unter 45	357,77	4.999,01	13,97	224,88	3.836,34		302,69	4.517,12	14,92
45 bis unter 50	387,13	5.550,58	14,34	236,93	4.598,49	19,41	329,60	5.185,91	15,73
50 bis unter 55	396,36	6.518,46	16,45	258,27	5.468,16	21,17	344,48	6.123,86	17,78
55 bis unter 60	343,80	6.531,64	19,00	274,67	6.422,71	23,38	317,68	6.490,48	20,43
60 bis unter 65	257,41	6.556,04	25,47	231,57	7.473,04		246,94	6.927,63	28,05
65 bis unter 70	93,13	3.292,03	35,35	86,37	3.083,28	35,70	89,61	3.183,43	35,52
70 bis unter 75	33,50	496,77	14,83 23,55	26,15	501,46 307,23		29,09 22,76	499,58 470,46	17,17
75 bis unter 80 80 und älter	31,17 12,66	733,92 139,24	11,00	17,56 30,83	811,92	17,50 26,33	22,76	510,49	20,67 22,50
Zusammen	356,62	4.822,99	13,52	224,27	3.661,59	16,33	298,96	4.317,02	14,44
VII. Krankheiten des			•		,			,	,
bis unter 15	J	Ü	0 0						
15 bis unter 20	221,23	752,92	3,40	187,63	605,13		201,41	665,74	3,31
20 bis unter 25	124,77	504,86	4,05	104,74	475,09	4,54	114,46	489,53	4,28
25 bis unter 30	96,71	489,46	5,06	79,20	407,81	5,15	88,10	449,33	5,10
30 bis unter 35	106,25	579,25	5,45	98,48	589,58	5,99	102,47	584,28	5,70
35 bis unter 40 40 bis unter 45	119,21 126,15	678,07 802,20	5,69 6,36	116,73 132,30	773,29 918,61	6,62 6,94	118,09 128,70	721,01 850,45	6,11 6,61
45 bis unter 50	141,38	1.058,26	7,49	150,15	1.089,45	7,26	144,74	1.070,21	7,39
50 bis unter 55	174,89	1.411,67	8,07	177,10	1.539,39	8,69	175,72	1.459,65	8,31
55 bis unter 60	242,21	2.121,75	8,76	233,68	2.296,94		238,99	2.187,94	9,16
60 bis unter 65	273,54	2.965,55	10,84	246,02	2.822,69		262,39	2.907,66	11,08
65 bis unter 70	175,92	2.466,04	14,02	124,54	1.165,83		149,19	1.789,59	12,00
70 bis unter 75	75,09	784,43	10,45	49,22	646,05	13,12	59,56	701,36	11,78
75 bis unter 80	73,68	515,73	7,00	63,20	737,36		67,21	652,57	9,71
80 und älter	18,99	392,41	20,67	20,55	483,04		19,85	442,43	22,29
Zusammen VIII. Krankheiten des	154,84 Chres und	1.156,94	7,47	140,34	1.076,67	7,67	148,53	1.121,97	7,55
bis unter 15	o Onico una	uco vvaiZeli	ionoal2 <del>6</del> 5						
15 bis unter 20	352,75	1.507,43	4,27	266,49	1.176,27	4,41	301,87	1.312,08	4,35
20 bis unter 25	193,85	995,88	5,14	133,94	749,15		163,01	868,87	5,33
25 bis unter 30	130,69	848,50	6,49	89,38	585,76		110,38	719,35	6,52
30 bis unter 35	144,09	1.087,66	7,55	110,48	828,61	7,50	127,72	961,46	7,53
35 bis unter 40	156,81	1.322,06	8,43	128,66	1.021,24		144,12	1.186,40	8,23
40 bis unter 45	162,59	1.494,47	9,19	134,46	1.286,24		150,93	1.408,16	9,33
45 bis unter 50	162,59	1.746,80	10,74	127,42	1.408,86		149,12	1.617,36	10,85
50 bis unter 55	165,35 172,06	1.874,01	11,33	131,78	1.625,86	-	152,74 159,89	1.780,78 2.041,03	11,66 12,77
55 bis unter 60 60 bis unter 65	172,06	2.109,65 2.204,27	12,26 15,13	139,85 115,78	1.928,04 2.046,53		133,54	2.041,03	16,03
65 bis unter 70	58,64	644,24	10,99	44,53	842,88	18,93	51,30	747,58	14,57
70 bis unter 75	23,11	423,98	18,35	9,23	129,21	14,00	14,78	247,02	16,72
75 bis unter 80	17,00	286,20	16,83	12,29	186,10		14,09	224,39	15,92
80 und älter	6,33	392,41	62,00	10,28	102,77	10,00	8,51	232,56	27,33
Zusammen	159,89	1.530,12	9,57	123,72	1.191,60	9,63	144,13	1.382,64	9,59
IX. Krankheiten des	Kreislaufsys	tems							
bis unter 15									

vdek			eitunfähigke			Diagnose- u			
		uen			nner		Zusar		
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
45 hisstan 00	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall		je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
15 bis unter 20	456,03	1.771,92 1.395,17	3,89 6,51	251,71 138,95	1.462,14	5,81 8,16	335,50 175,57	1.589,19	4,74
20 bis unter 25 25 bis unter 30	214,43 149,64	1.455,48	9,73	94,35	1.134,33 1.068,14	11,32	122,46	1.260,89 1.265,08	7,18 10,33
30 bis unter 35	170,87	1.936,37	11,33	127,18	1.753,05	13,78	149,59	1.847,06	12,35
35 bis unter 40	200,51	2.670,73	13,32	170,48	2.838,33	16,65	186,97	2.746,31	14,69
40 bis unter 45	250,28	3.903,91	15,60	242,95	4.863,70	20,02	247,24	4.301,71	17,40
45 bis unter 50	307,05	5.218,17	16,99	346,41	8.101,68	23,39	322,12	6.322,61	19,63
50 bis unter 55	378,12	7.140,41	18,88	483,70	13.265,61	27,43	417,79	9.441,69	22,60
55 bis unter 60	469,35	9.859,71	21,01	678,37	22.072,57	32,54	548,32	14.474,13	26,40
60 bis unter 65	540,63	14.170,14	26,21	752,53	30.117,31	40,02	626,50	20.632,32	32,93
65 bis unter 70	316,28	9.025,68	28,54	413,98	15.632,95	37,76	367,11	12.463,21	33,95
70 bis unter 75 75 bis unter 80	117,84 153,02	2.018,25 2.530,46	17,13 16,54	187,66 143,96	3.741,73 2.821,28	19,94 19,60	159,76 147,43	3.052,91 2.710,03	19,11 18,38
80 und älter	69,62	930,38	13,36	179,86	2.523,12	14,03	130,46	1.809,42	13,87
Zusammen	298,61	5.217,54	17,47	301,67	7.879,51	26,12	299,94	6.377,25	21,26
X. Krankheiten des			,	001,01	,	_0,	200,0 :	0.01.7,20	_:,_0
bis unter 15	102,30	332,48	3,25	131,00	393,01	3,00	117,79	365,14	3,10
15 bis unter 20	10.153,76	44.761,11	4,41	8.784,55	36.408,05	4,14	9.346,09	39.833,78	4,26
20 bis unter 25	5.238,51	25.619,27	4,89	4.372,12	20.745,91	4,75	4.792,51	23.110,54	4,82
25 bis unter 30	3.644,25	19.927,27	5,47	2.633,47	14.296,69	5,43	3.147,40	17.159,57	5,45
30 bis unter 35	3.889,31	23.035,60	5,92	3.121,03	18.014,12	5,77	3.515,04	20.589,37	5,86
35 bis unter 40	4.005,31	25.131,70	6,27	3.289,13	20.261,29	6,16	3.682,34	22.935,28	6,23
40 bis unter 45	3.984,84	26.360,99	6,62	3.226,45	21.424,76	6,64	3.670,51	24.315,09	6,62
45 bis unter 50	3.827,38	26.580,99	6,94	3.074,68	21.805,87	7,09	3.539,08	24.752,03	6,99
50 bis unter 55 55 bis unter 60	3.788,60 3.923,33	28.546,58 31.990,41	7,53 8,15	2.943,07 2.936,67	22.771,68 25.530,51	7,74 8,69	3.470,93 3.550,54	26.376,91 29.549,65	7,60 8,32
60 bis unter 65	3.290,74	30.082,84	9,14	2.443,90	25.330,31	10,27	2.947,58	28.066,52	9,52
65 bis unter 70	1.627,84	15.137,97	9,30	991,39	10.120,38	10,21	1.296,72	12.527,49	9,66
70 bis unter 75	365,06	3.410,35	9,34	299,18	3.121,83	10,43	325,51	3.237,14	9,94
75 bis unter 80	221,03	2.164,92	9,79	165,03	1.992,63	12,07	186,45	2.058,54	11,04
80 und älter	50,63	462,03	9,12	179,86	1.906,47	10,60	121,95	1.259,22	10,33
Zusammen	3.963,61	26.450,55	6,67	3.203,46	20.689,65	6,46	3.632,44	23.940,77	6,59
XI. Krankheiten des	Verdauungs	systems							
bis unter 15				21,83	65,50	3,00	11,78	35,34	3,00
15 bis unter 20	3.309,54	13.809,57	4,17	2.725,94	10.663,51	3,91	2.965,28	11.953,76	4,03
20 bis unter 25	1.674,46	7.896,07	4,72	1.465,91	6.975,76	4,76	1.567,10	7.422,31	4,74
25 bis unter 30	972,38 945,03	5.242,47 5.536,90	5,39	870,53 970,73	4.808,16	5,52 5,98	922,31 957,55	5.028,98 5.665,49	5,45
30 bis unter 35 35 bis unter 40	982,30	5.947,81	5,86 6,05	1.031,94	5.800,86 6.772,49	6,56	1.004,69	6.319,72	5,92 6,29
40 bis unter 45	1.092,81	6.760,56	6,19	1.104,03	7.783,88	7,05	1.007,05	7.184,69	6,55
45 bis unter 50	1.195,53	7.529,04	6,30	1.198,56	9.072,69	7,57	1.196,69	8.120,29	6,79
50 bis unter 55	1.321,90	8.323,94	6,30	1.313,23	10.446,08	7,95	1.318,64	9.121,24	6,92
55 bis unter 60	1.483,34	9.468,24	6,38	1.447,80	11.668,36	8,06	1.469,91	10.299,52	7,01
60 bis unter 65	1.255,31	9.160,05	7,30	1.198,20	11.179,90	9,33	1.232,17	9.978,54	8,10
65 bis unter 70	541,82	4.279,08	7,90	431,84	5.468,54	12,66	484,60	4.897,91	10,11
70 bis unter 75	114,37	760,17	6,65	123,83	1.288,26	10,40	120,05	1.077,20	8,97
75 bis unter 80	70,84	626,24	8,84	61,45	538,97	8,77	65,04	572,36	8,80
80 und älter	44,30	221,52	5,00	66,80	668,04	10,00	56,72	467,95	8,25
Zusammen	1.217,41	7.328,21	6,02	1.176,16	7.933,14	6,74	1.199,44	7.591,75	6,33
XII. Krankheiten der bis unter 15	51,15	230,18	4,50				23,56	106,01	4,50
15 bis unter 20	401,03	2.816,84	7,02	450,30	4.285,54	9,52	430,09	3.683,21	8,56
20 bis unter 25	198,24	1.714,11	8,65	240,05	2.881,42	12,00	219,76	2.315,03	10,53
25 bis unter 30	121,26	1.194,69	9,85	149,94	1.907,61	12,72	135,35	1.545,13	11,42
30 bis unter 35	115,38	1.224,00	10,61	153,00	1.887,50	12,34	133,71	1.547,23	11,57
35 bis unter 40	123,17	1.339,16	10,87	157,91	1.974,28	12,50	138,84	1.625,58	11,71
40 bis unter 45	138,03	1.573,25	11,40	162,00	2.131,46	13,16	147,97	1.804,61	12,20
45 bis unter 50	145,90	1.708,21	11,71	163,28	2.331,00	14,28	152,56	1.946,75	12,76
50 bis unter 55	157,71	1.980,18	12,56	173,22	2.557,55	14,76	163,54	2.197,10	13,43
55 bis unter 60	162,74	2.122,84	13,04	177,83	2.910,32	16,37	168,44	2.420,38	14,37
60 bis unter 65	132,60	2.180,29	16,44	151,35	2.881,55	19,04	140,20	2.464,46	17,58
65 bis unter 70	69,25	1.079,65	15,59	51,62	844,83	16,36	60,08	957,48	15,94
70 bis unter 75 75 bis unter 80	19,64 5,67	370,84 39,67	18,88 7,00	25,38 10,53	489,16 114,12	19,27 10,83	23,09 8,67	441,87 85,64	19,14 9,88
80 und älter	5,07	39,07	1,00	10,55	114,12	10,03	0,07	05,04	5,00
Zusammen	145,07	1.672,37	11,53	172,95	2.339,06	13,52	157,22	1.962,82	12,48
XIII. Krankheiten de			•			.0,02	,		,
bis unter 15	76,73	306,91	4,00	109,17	502,18	4,60	94,23	412,25	4,38
15 bis unter 20	1.645,79	12.456,52	7,57	1.781,15	13.123,47	7,37	1.725,63	12.849,94	7,45

vdek		Arb	eitunfähigkei	tsfälle und	-tage nach	Diagnose- ui	nd Altersgru	ppen	
		uen	J		nner	_	Zusan		
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall		je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
20 bis unter 25	1.049,06	11.060,86	10,54	1.270,79	13.220,28	10,40	1.163,20	12.172,50	10,46
25 bis unter 30	814,94	10.728,08	13,16	973,70	12.800,01	13,15	892,98	11.746,53	13,15
30 bis unter 35 35 bis unter 40	978,44 1.250,81	14.770,29 21.528,44	15,10 17,21	1.288,68 1.647,99	18.756,44 26.797,32	14,55 16,26	1.129,57 1.429,93	16.712,15 23.904,56	14,80 16,72
40 bis unter 45	1.615,40	31.769,43	19,67	2.064,41	37.132,31	17,99	1.801,50	33.992,16	18,87
45 bis unter 50	1.873,64	38.967,59	20,80	2.313,14	45.673,04	19,75	2.041,98	41.535,90	20,34
50 bis unter 55	2.173,17	49.063,38	22,58	2.540,30	55.244,33	21,75	2.311,10	51.385,60	22,23
55 bis unter 60	2.357,27	60.329,24	25,59	2.815,45	69.392,03	24,65	2.530,38	63.753,46	25,20
60 bis unter 65	2.165,83	68.970,88	31,85	2.593,09	81.582,55	31,46	2.338,96	74.081,43	31,67
65 bis unter 70	1.008,54	35.146,73	34,85	947,35	30.371,89	32,06	976,71	32.662,55	33,44
70 bis unter 75	262,25	6.159,89	23,49	246,12	4.872,33	19,80	252,56	5.386,92	21,33
75 bis unter 80	172,85	2.890,34	16,72	170,29	4.201,19	24,67	171,27	3.699,73	21,60
80 und älter	94,94	1.348,10	14,20	149,02	2.523,12	16,93	124,79	1.996,60	16,00
Zusammen	1.614,51	34.333,46	21,27	1.840,44	35.841,87	19,47	1.712,94	34.990,61	20,43
XIV. Krankheiten des bis unter 15	25,58	51,15	2,00	21,83	87,34	4,00	23,56	70,67	3,00
15 bis unter 20	1.213,47	4.492,70	3,70	136,48	837,55	6,14	578,17	2.336,58	4,04
20 bis unter 25	610,69	2.809,05	4,60	94,99	719,77	7,58	345,21	1.733,52	5,02
25 bis unter 30	386,87	2.372,79	6,13	71,78	628,46	8,76	231,99	1.515,36	6,53
30 bis unter 35	402,66	2.957,47	7,34	94,89	847,80	8,93	252,73	1.929,73	7,64
35 bis unter 40	401,16	3.259,46	8,13	112,26	1.021,13	9,10	270,87	2.250,04	8,31
40 bis unter 45	408,30	3.630,62	8,89	141,13	1.406,65	9,97	297,56	2.708,86	9,10
45 bis unter 50	418,33	4.010,75	9,59	160,35	1.809,89	11,29	319,52	3.167,78	9,91
50 bis unter 55	409,80	3.828,32	9,34	179,41	2.162,06	12,05	323,24	3.202,30	9,91
55 bis unter 60	356,76	3.673,90	10,30	213,45	3.177,36	14,89	302,61	3.486,29	11,52
60 bis unter 65	290,35	3.731,54	12,85	206,34	3.592,92	17,41	256,30	3.675,37	14,34
65 bis unter 70	147,79	2.347,43	15,88	114,75	2.156,49	18,79	130,60	2.248,09	17,21
70 bis unter 75 75 bis unter 80	38,12 48,17	566,08 660,24	14,85	43,84	714,51 382,72	16,30 9,48	41,56 43,36	655,19 488,89	15,77 11,28
80 und älter	12,66	44,30	13,71 3,50	40,38 30,83	375,13	12,17	22,69	226,89	10,00
Zusammen	412,15	3.403,19	8,26	133,83	1.537,18	11,49	290,90	2.590,25	8,90
XV. Schwangerschaf	-		•	100,00	1.001,10	11,10	200,00	2.000,20	0,00
bis unter 15	,								
15 bis unter 20	161,83	1.172,65	7,25				66,37	480,92	7,25
20 bis unter 25	249,03	2.664,14	10,70				120,83	1.292,68	10,70
25 bis unter 30	519,59	5.715,18	11,00				264,19	2.905,90	11,00
30 bis unter 35	741,51	8.191,23	11,05				380,28	4.200,85	11,05
35 bis unter 40	459,57	5.197,29	11,31				252,32	2.853,46	11,31
40 bis unter 45	120,49	1.309,43	10,87				70,55 11,50	766,72 95,58	10,87 8,31
45 bis unter 50 50 bis unter 55	18,63 12,66	154,91 80,54	8,31 6,36				7,91	50,28	6,36
55 bis unter 60	11,39	80,42	7,06				7,08	50,28	7,06
60 bis unter 65	7,32	49,12	6,71				4,35	29,22	6,71
65 bis unter 70	4,25	31,58	7,44				2,04	15,15	7,44
70 bis unter 75	1,16	2,31	2,00				0,46	0,92	2,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	229,04	2.500,29	10,92	0,00	0,00		129,26	1.411,02	10,92
XVI. Bestimmte Zust	tände, die ih	ren Ursprung	g in der Perina	italperiode l	naben				
bis unter 15 15 bis unter 20	1.06	9,17	4,69	0.76	2 00	2 67	1 OF	E 11	4 22
20 bis unter 25	1,96 1,03	7,37	7,19	0,76 0,63	2,80 9,22	3,67 14,64	1,25 0,82	5,41 8,32	4,32 10,13
25 bis unter 30	1,70	19,29	11,34	0,39	2,48	6,30	1,06	11,03	10,13
30 bis unter 35	2,30	33,52	14,58	0,41	2,90	7,07	1,38	18,61	13,49
35 bis unter 40	1,79	32,77	18,30	0,53	3,11	5,86	1,22	19,40	15,86
40 bis unter 45	0,86	8,85	10,34	0,47	6,09	12,82	0,70	7,70	11,04
45 bis unter 50	0,63	7,41	11,70	0,45	2,84	6,36	0,56	5,66	10,07
50 bis unter 55	0,46	3,72	8,09	0,43	7,78	17,92	0,45	5,24	11,65
55 bis unter 60	0,45	5,66	12,57	0,57	11,31	19,78	0,50	7,80	15,71
60 bis unter 65	0,55	4,23	7,65	0,53	2,84	5,35	0,54	3,67	6,74
65 bis unter 70	0,53	9,02	17,00				0,25	4,33	17,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80 80 und älter									
Zusammen	1,08	13,52	12,57	0,48	5,02	10,48	0,82	9,82	12,03
XVII. Angeborene Fe						10,40	0,02	3,02	12,00
bis unter 15	9011	,							
15 bis unter 20	41,56	495,75	11,93	31,44	398,12	12,66	35,59	438,16	12,31
20 bis unter 25	22,46	505,48	22,50	18,54	307,17	16,56	20,45	403,39	19,73

vdek	Arbeitunfähigkeitsfälle und -tage nac				l -tage nach	Diagnose- und Altersgruppen			
Frauen			Männer			Zusammen			
Altersgruppe	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	ĺ
•	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall	je 10.000	je 10.000	Tage je Fall
25 bis unter 30	16,00	343,57	21,48	11,87	218,32	18,39	13,97	282,01	20,19
30 bis unter 35	15,63	354,95	22,71	13,26	278,86	21,03	14,48	317,89	21,96
35 bis unter 40	15,08	351,20	23,29	12,15	231,80	19,08	13,76	297,35	21,62
40 bis unter 45	14,96	393,49	26,31	12,28	260,02	21,17	13,85	338,17	24,42
45 bis unter 50	15,15	429,54	28,36	13,36	270,88	20,27	14,46	368,77	25,50
50 bis unter 55	17,11	394,51	23,05	12,78	333,12	•	15,48	371,44	23,99
55 bis unter 60	16,58	348,60	21,02	14,05	334,29		15,63	343,19	21,96
60 bis unter 65	14,08	403,78	28,67	11,87	331,36	,	13,18	374,43	
65 bis unter 70	4,25	164,51	38,75	4,65	83,43	•	4,46	122,33	27,46
70 bis unter 75	3,47	222,97	64,33	0,77	2,31	3,00	1,85	90,50	•
75 bis unter 80	-,	,	- 1,	1,76	19,31	11,00	1,08	11,92	•
80 und älter				.,. 0		, 0 0	.,00	,0=	,00
Zusammen	16.38	385,99	23,57	13,55	279.29	20,61	15,15	339,50	22,41
XVIII. Symptome un	-,	•	•		-, -	- , -	-	000,00	,
bis unter 15	102,30	383,63	3,75	43,67	196,51	4,50	70,67	282,69	4,00
15 bis unter 20	2.937,24	11.129,74	3,79	2.101,60	7.136,48	•	2.444,31	8.774,19	3,59
20 bis unter 25	1.328,42	6.771,82	5,10	932,81	4.521,12	•	1.124,76	5.613,19	4,99
25 bis unter 30	811,59	5.502,66	6,78	467,16	2.875,96	,	642,29	4.211,51	6,56
30 bis unter 35	831,24	6.524,26	7,85	495,37	3.723,52		667,62	5.159,87	7,73
35 bis unter 40	810,80	7.225,35	8,91	542,11	4.717,88		689,63	6.094,55	8,84
40 bis unter 45	804,57	7.299,50	9,07	581,65	5.483,34	9,43	712,18	6.546,76	9,19
45 bis unter 50	788,36	7.885,84	10,00	586,45	6.249,41	10,66	711,02	7.259,06	10,21
50 bis unter 55	804,38	8.540,09	10,62	621,96	7.446,14	•	735,84	8.129,09	11,05
55 bis unter 60	844,88	9.695,21	11,48	692,75	9.472,28	•	787,40	9.610,98	12,21
60 bis unter 65	730,88	9.625,20	13,17	626,63	10.722,61	17,11	688,64	10.069,90	14,62
65 bis unter 70	372,80	6.132,19	16,45	274,27	5.259,10		321,54	5.677,95	17,66
70 bis unter 75	93,58	1.146,03	12,25	73,83	1.444,39	•	81,72	1.325,15	16,21
75 bis unter 80	76,51	782,09	10,22	54,42	819,87		62,87	805,42	•
80 und älter	37,97	253,16	6,67	102,77	1.408,02		73,74	890,53	•
Zusammen	862.94	7.701,80	8,93	629.00	5.720,06	-	761,02	6.838,44	
XIX. Verletzungen, V	,-			,		0,00	701,02	0.000,44	0,00
bis unter 15	reigntarigeri	and bestimin	into anacio i c	152,84	786,03	5,14	82,45	424,03	5,14
15 bis unter 20	1.626,60	14.473,75	8,90	2.873,03	31.394,24		2.361,85	24.454,87	10,35
20 bis unter 25	828,74	9.354,21	11,29	1.489,46	20.790,33	•	1.168,87	15.241,36	13,04
25 bis unter 30	487,20	6.719,17	13,79	780,61	13.028,68	,	631,43	9.820,60	15,55
30 bis unter 35	456,73	6.989,19	15,30	751,11	13.377,70		600,14	10.101,37	16,83
35 bis unter 40	481,33	7.982,52	16,58	719,89	13.463,61	18,70	588,91	10.454,34	17,75
40 bis unter 45	543,40	9.879,12	18,18	756,39	15.735,01	20,80	631,68	12.306,19	19,48
45 bis unter 50	591,47	11.960,53	20,22	759,55	16.722,59	,	655,85	13.784,49	21,02
50 bis unter 55	654,22	14.863,28	22,72	744,18	17.540,78		688,02	15.869,24	23,07
55 bis unter 60	694,40	18.206,71	26,22	710,59	18.474,98		700,52	18.308,07	26,14
60 bis unter 65	621,96	19.224,33	30,91	569,17	17.241,79	-	600,57	18.420,96	30,67
65 bis unter 70	371,74	12.074,40	32,48	264,73	8.858,63		316,06	10.420,90	32,91
70 bis unter 75	184,84	5.270,33	28,51	118,44	3.704,81	31,28	144,98	4.330,50	29,87
75 bis unter 80	158,69	3.646,93	22,98	82,51	3.441,01	41,70	111,65	3.519,78	31,52
80 und älter	69,62	2.424,05	34,82	66,80	1.988,69	29,77	68,07	2.183,78	32,08
Zusammen	597,75	11.706,87	34,62 19,58	846,21	16.136,93	•	705,99	13.636,86	32,06 19,32
		163.995,35	,		140.092,58	,		153.581,93	13,12
Insgesamt	12.400,19	100.990,30	13,10	10.132,33	140.092,36	13,05	11.707,44	100.001,93	13,12