



Bundesministerium
für Gesundheit

Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Alters- und Krankheitsartengruppen

2016

Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik
der gesetzlichen Krankenversicherung

www.bundesgesundheitsministerium.de

Ergebnisse der GKV-Statistik KG8 - Krankheitsartenstatistik - Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Es werden die Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder ohne Rentner und der freiwilligen Mitglieder berücksichtigt, die mit den Nummern A00 bis T98 der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision (ICD-10) verschlüsselt wurden.

Die Daten wurden von den Krankenkassen - teilweise als Stichprobe - erhoben, vom GKV-Spitzenverband zusammengeführt und an das BMG weitergeleitet. Die Summen können daher von den mit der GKV-Statistik nach dem Vordruck KG2 erhobenen Zahlen abweichen.

Weitere Auswertungen der Krankheitsartenstatistik sind:

- Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Falldauer
- Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnosen

Weitere Statistiken zum Gesundheitswesen und insbesondere zur Krankenversicherung werden vom Bundesgesundheitsministerium im Internet unter:

<http://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung.html> veröffentlicht.

Weitergehende Statistiken zum Gesundheitswesen sind auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) unter: www.gbe-bund.de und unter: www.destatis.de beim Statistischen Bundesamt sowie beim RKI unter: www.rki.de abrufbar.

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	469	3.045	6,49	10	1.030	103,00	479	4.075	8,51
15 bis unter 20	126.664	473.638	3,74	182.247	620.109	3,40	308.911	1.093.747	3,54
20 bis unter 25	305.454	1.274.587	4,17	363.787	1.442.719	3,97	669.241	2.717.306	4,06
25 bis unter 30	305.551	1.438.661	4,71	341.496	1.546.186	4,53	647.047	2.984.847	4,61
30 bis unter 35	249.752	1.255.279	5,03	294.335	1.428.395	4,85	544.087	2.683.674	4,93
35 bis unter 40	224.958	1.164.178	5,18	241.571	1.247.952	5,17	466.529	2.412.130	5,17
40 bis unter 45	197.142	1.084.302	5,50	187.563	1.055.413	5,63	384.705	2.139.715	5,56
45 bis unter 50	233.429	1.395.011	5,98	198.581	1.239.838	6,24	432.010	2.634.849	6,10
50 bis unter 55	243.396	1.599.772	6,57	187.524	1.307.026	6,97	430.920	2.906.798	6,75
55 bis unter 60	195.306	1.409.419	7,22	146.297	1.137.574	7,78	341.603	2.546.993	7,46
60 bis unter 65	99.154	818.868	8,26	75.955	693.386	9,13	175.109	1.512.254	8,64
65 bis unter 70	3.524	34.070	9,67	2.770	32.279	11,65	6.294	66.349	10,54
70 bis unter 75	78	649	8,32	88	1.290	14,66	166	1.939	11,68
75 bis unter 80	32	296	9,25	32	337	10,53	64	633	9,89
80 und älter	44	197	4,48	74	403	5,45	118	600	5,08
Zusammen	2.184.953	11.951.972	5,47	2.222.330	11.753.937	5,29	4.407.283	23.705.909	5,38
II. Neubildungen									
bis unter 15	27	1.331	49,30				27	1.331	49,30
15 bis unter 20	2.108	20.043	9,51	2.281	29.018	12,72	4.389	49.061	11,18
20 bis unter 25	8.207	113.627	13,85	6.671	124.831	18,71	14.878	238.458	16,03
25 bis unter 30	16.330	275.532	16,87	11.476	221.498	19,30	27.806	497.030	17,87
30 bis unter 35	20.128	472.294	23,46	13.953	283.282	20,30	34.081	755.576	22,17
35 bis unter 40	26.204	743.532	28,37	16.020	330.476	20,63	42.224	1.074.008	25,44
40 bis unter 45	34.282	1.190.470	34,73	18.183	448.182	24,65	52.465	1.638.652	31,23
45 bis unter 50	56.864	2.321.328	40,82	30.002	883.037	29,43	86.866	3.204.365	36,89
50 bis unter 55	71.966	3.329.468	46,26	45.456	1.642.752	36,14	117.422	4.972.220	42,34
55 bis unter 60	61.012	2.985.651	48,94	56.769	2.292.618	40,39	117.781	5.278.269	44,81
60 bis unter 65	35.575	2.226.907	62,60	40.403	2.197.092	54,38	75.978	4.423.999	58,23
65 bis unter 70	1.856	150.787	81,24	2.264	153.825	67,94	4.120	304.612	73,93
70 bis unter 75	96	1.960	20,42	171	2.665	15,58	267	4.625	17,32
75 bis unter 80	35	652	18,63	93	1.654	17,78	128	2.306	18,02
80 und älter	15	362	24,13	27	879	32,56	42	1.241	29,55
Zusammen	334.705	13.833.944	41,33	243.769	8.611.809	35,33	578.474	22.445.753	38,80
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	3	18	6,00				3	18	6,00
15 bis unter 20	862	5.056	5,87	493	3.254	6,60	1.355	8.310	6,13
20 bis unter 25	2.429	22.784	9,38	1.134	15.912	14,03	3.563	38.696	10,86
25 bis unter 30	3.156	34.997	11,09	1.638	25.324	15,46	4.794	60.321	12,58
30 bis unter 35	2.912	41.497	14,25	1.699	27.867	16,40	4.611	69.364	15,04
35 bis unter 40	3.247	51.307	15,80	1.912	34.366	17,97	5.159	85.673	16,61
40 bis unter 45	3.696	59.578	16,12	1.718	33.086	19,26	5.414	92.664	17,12
45 bis unter 50	5.151	90.259	17,52	2.386	50.445	21,14	7.537	140.704	18,67
50 bis unter 55	4.711	94.170	19,99	2.940	69.654	23,69	7.651	163.824	21,41
55 bis unter 60	2.834	78.305	27,63	2.853	77.524	27,17	5.687	155.829	27,40
60 bis unter 65	1.707	55.986	32,80	1.917	61.674	32,17	3.624	117.660	32,47
65 bis unter 70	75	3.486	46,48	93	4.675	50,27	168	8.161	48,58
70 bis unter 75	6	80	13,33	5	22	4,40	11	102	9,27
75 bis unter 80	1	8	8,00	6	96	16,00	7	104	14,86
80 und älter	1	10	10,00	3	12	4,00	4	22	5,50
Zusammen	30.791	537.541	17,46	18.797	403.911	21,49	49.588	941.452	18,99
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	3	21	7,00				3	21	7,00
15 bis unter 20	2.291	13.762	6,01	2.133	11.705	5,49	4.424	25.467	5,76
20 bis unter 25	6.997	63.117	9,02	4.923	43.227	8,78	11.920	106.344	8,92
25 bis unter 30	9.694	122.643	12,65	6.314	72.186	11,43	16.008	194.829	12,17
30 bis unter 35	10.429	153.121	14,68	6.800	92.913	13,66	17.229	246.034	14,28
35 bis unter 40	11.335	177.536	15,66	7.866	117.119	14,89	19.201	294.655	15,35
40 bis unter 45	11.903	207.340	17,42	9.489	155.520	16,39	21.392	362.860	16,96
45 bis unter 50	17.095	326.750	19,11	15.068	278.012	18,45	32.163	604.762	18,80
50 bis unter 55	19.607	397.726	20,28	20.406	389.659	19,10	40.013	787.385	19,68
55 bis unter 60	17.389	346.383	19,92	20.779	456.501	21,97	38.168	802.884	21,04
60 bis unter 65	10.014	230.053	22,97	13.592	348.873	25,67	23.606	578.926	24,52
65 bis unter 70	406	11.233	27,67	556	17.871	32,14	962	29.104	30,25
70 bis unter 75	6	158	26,33	19	184	9,68	25	342	13,68
75 bis unter 80	6	281	46,83	11	261	23,73	17	542	31,88
80 und älter				6	42	7,00	6	42	7,00
Zusammen	117.175	2.050.124	17,50	107.962	1.984.073	18,38	225.137	4.034.197	17,92

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	138	2.843	20,60	3	1.062	354,00	141	3.905	27,70
15 bis unter 20	27.439	457.638	16,68	20.894	312.370	14,95	48.333	770.008	15,93
20 bis unter 25	98.708	2.389.498	24,21	71.440	1.638.651	22,94	170.148	4.028.149	23,67
25 bis unter 30	136.185	4.166.209	30,59	96.757	2.789.102	28,83	232.942	6.955.311	29,86
30 bis unter 35	137.442	4.949.431	36,01	99.832	3.325.392	33,31	237.274	8.274.823	34,87
35 bis unter 40	143.664	5.538.641	38,55	97.179	3.654.734	37,61	240.843	9.193.375	38,17
40 bis unter 45	146.628	5.897.240	40,22	88.841	3.597.439	40,49	235.469	9.494.679	40,32
45 bis unter 50	198.607	8.315.136	41,87	109.947	4.849.947	44,11	308.554	13.165.083	42,67
50 bis unter 55	224.126	9.839.227	43,90	119.651	5.580.255	46,64	343.777	15.419.482	44,85
55 bis unter 60	190.775	9.029.796	47,33	100.893	5.131.331	50,86	291.668	14.161.127	48,55
60 bis unter 65	109.389	6.299.143	57,58	59.891	3.755.583	62,71	169.280	10.054.726	59,40
65 bis unter 70	3.714	244.360	65,79	2.332	165.276	70,87	6.046	409.636	67,75
70 bis unter 75	49	799	16,31	36	830	23,06	85	1.629	19,16
75 bis unter 80	20	555	27,75	11	156	14,18	31	711	22,94
80 und älter	7	71	10,14	8	155	19,38	15	226	15,07
Zusammen	1.416.891	57.130.587	40,32	867.715	34.802.283	40,11	2.284.606	91.932.870	40,24
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	65	421	6,48				65	421	6,48
15 bis unter 20	23.457	79.490	3,39	19.913	71.749	3,60	43.370	151.239	3,49
20 bis unter 25	70.336	362.842	5,16	46.662	261.988	5,61	116.998	624.830	5,34
25 bis unter 30	71.188	566.213	7,95	44.699	415.783	9,30	115.887	981.996	8,47
30 bis unter 35	57.502	607.960	10,57	40.273	476.100	11,82	97.775	1.084.060	11,09
35 bis unter 40	57.159	710.811	12,44	38.142	559.039	14,66	95.301	1.269.850	13,32
40 bis unter 45	58.453	803.460	13,75	36.653	645.205	17,60	95.106	1.448.665	15,23
45 bis unter 50	81.573	1.252.230	15,35	46.669	890.054	19,07	128.242	2.142.284	16,71
50 bis unter 55	90.242	1.571.099	17,41	53.021	1.161.812	21,91	143.263	2.732.911	19,08
55 bis unter 60	64.982	1.311.983	20,19	45.991	1.189.726	25,87	110.973	2.501.709	22,54
60 bis unter 65	30.038	752.706	25,06	26.428	861.805	32,61	56.466	1.614.511	28,59
65 bis unter 70	985	34.203	34,72	1.044	38.769	37,14	2.029	72.972	35,96
70 bis unter 75	26	421	16,19	43	593	13,79	69	1.014	14,70
75 bis unter 80	6	102	17,00	8	273	34,12	14	375	26,79
80 und älter	7	71	10,14	12	130	10,83	19	201	10,58
Zusammen	606.019	8.054.012	13,29	399.558	6.573.026	16,45	1.005.577	14.627.038	14,55
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	26	223	8,58				26	223	8,58
15 bis unter 20	5.841	18.220	3,12	6.895	22.072	3,20	12.736	40.292	3,16
20 bis unter 25	16.395	72.897	4,45	16.135	67.527	4,19	32.530	140.424	4,32
25 bis unter 30	20.745	106.063	5,11	20.527	110.450	5,38	41.272	216.513	5,25
30 bis unter 35	19.824	104.878	5,29	21.896	127.259	5,81	41.720	232.137	5,56
35 bis unter 40	20.188	116.427	5,77	21.644	138.433	6,40	41.832	254.860	6,09
40 bis unter 45	19.990	125.092	6,26	21.210	144.698	6,82	41.200	269.790	6,55
45 bis unter 50	29.126	215.153	7,39	29.656	230.712	7,78	58.782	445.865	7,59
50 bis unter 55	39.065	311.287	7,97	38.180	339.398	8,89	77.245	650.685	8,42
55 bis unter 60	43.566	389.705	8,95	40.712	413.796	10,16	84.278	803.501	9,53
60 bis unter 65	31.505	330.739	10,50	28.964	346.097	11,95	60.469	676.836	11,19
65 bis unter 70	1.393	16.729	12,01	1.258	18.213	14,48	2.651	34.942	13,18
70 bis unter 75	75	636	8,48	78	493	6,32	153	1.129	7,38
75 bis unter 80	32	219	6,84	36	399	11,08	68	618	9,09
80 und älter	5	167	33,40	10	102	10,20	15	269	17,93
Zusammen	247.776	1.808.435	7,30	247.201	1.959.649	7,93	494.977	3.768.084	7,61
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	25	128	5,12				25	128	5,12
15 bis unter 20	9.114	38.480	4,22	9.944	41.829	4,21	19.058	80.309	4,21
20 bis unter 25	24.529	125.208	5,10	20.743	103.559	4,99	45.272	228.767	5,05
25 bis unter 30	29.076	188.938	6,50	23.961	148.150	6,18	53.037	337.088	6,36
30 bis unter 35	26.349	198.443	7,53	24.402	180.531	7,40	50.751	378.974	7,47
35 bis unter 40	26.849	221.846	8,26	23.018	194.412	8,45	49.867	416.258	8,35
40 bis unter 45	25.669	238.604	9,30	20.981	192.986	9,20	46.650	431.590	9,25
45 bis unter 50	33.439	361.926	10,82	25.496	270.997	10,63	58.935	632.923	10,74
50 bis unter 55	37.125	430.097	11,59	26.652	327.871	12,30	63.777	757.968	11,88
55 bis unter 60	31.174	397.966	12,77	23.404	319.997	13,67	54.578	717.963	13,15
60 bis unter 65	16.796	249.933	14,88	12.946	224.611	17,35	29.742	474.544	15,96
65 bis unter 70	501	8.139	16,25	430	7.844	18,24	931	15.983	17,17
70 bis unter 75	19	348	18,32	22	275	12,50	41	623	15,20
75 bis unter 80	7	79	11,29	8	117	14,62	15	196	13,07
80 und älter	4	69	17,25	1	4	4,00	5	73	14,60
Zusammen	260.676	2.460.204	9,44	212.008	2.013.183	9,50	472.684	4.473.387	9,46

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	58	644	11,10	1	999	999,00	59	1.643	27,85
15 bis unter 20	12.148	47.356	3,90	10.216	50.732	4,97	22.364	98.088	4,39
20 bis unter 25	28.727	180.752	6,29	22.368	169.857	7,59	51.095	350.609	6,86
25 bis unter 30	34.013	315.194	9,27	26.437	279.753	10,58	60.450	594.947	9,84
30 bis unter 35	32.899	367.973	11,18	29.567	383.438	12,97	62.466	751.411	12,03
35 bis unter 40	36.360	478.030	13,15	34.167	567.638	16,61	70.527	1.045.668	14,83
40 bis unter 45	42.132	637.282	15,13	42.633	863.205	20,25	84.765	1.500.487	17,70
45 bis unter 50	69.606	1.221.997	17,56	72.789	1.732.578	23,80	142.395	2.954.575	20,75
50 bis unter 55	90.496	1.741.833	19,25	108.440	3.032.568	27,97	198.936	4.774.401	24,00
55 bis unter 60	90.817	1.943.694	21,40	122.736	4.049.844	33,00	213.553	5.993.538	28,07
60 bis unter 65	64.082	1.684.307	26,28	88.423	3.635.532	41,12	152.505	5.319.839	34,88
65 bis unter 70	2.949	102.636	34,80	4.434	216.186	48,76	7.383	318.822	43,18
70 bis unter 75	134	1.817	13,56	230	3.772	16,40	364	5.589	15,35
75 bis unter 80	52	1.008	19,38	109	1.714	15,72	161	2.722	16,91
80 und älter	28	394	14,07	56	757	13,52	84	1.151	13,70
Zusammen	504.501	8.724.917	17,29	562.606	14.988.573	26,64	1.067.107	23.713.490	22,22
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	966	9.845	10,19	13	5.018	386,00	979	14.863	15,18
15 bis unter 20	255.435	1.095.823	4,29	330.566	1.337.866	4,05	586.001	2.433.689	4,15
20 bis unter 25	665.783	3.209.416	4,82	676.966	3.135.612	4,63	1.342.749	6.345.028	4,73
25 bis unter 30	789.783	4.332.133	5,49	718.295	3.846.407	5,35	1.508.078	8.178.540	5,42
30 bis unter 35	702.309	4.168.973	5,94	686.779	3.915.146	5,70	1.389.088	8.084.119	5,82
35 bis unter 40	656.688	4.064.515	6,19	596.128	3.648.418	6,12	1.252.816	7.712.933	6,16
40 bis unter 45	596.513	3.863.859	6,48	496.017	3.244.558	6,54	1.092.530	7.108.417	6,51
45 bis unter 50	732.500	5.107.423	6,97	555.123	3.969.063	7,15	1.287.623	9.076.486	7,05
50 bis unter 55	784.915	5.929.044	7,55	560.248	4.456.263	7,95	1.345.163	10.385.307	7,72
55 bis unter 60	657.513	5.469.220	8,32	461.151	4.188.554	9,08	1.118.664	9.657.774	8,63
60 bis unter 65	347.368	3.284.986	9,46	253.129	2.711.611	10,71	600.497	5.996.597	9,99
65 bis unter 70	12.968	131.596	10,15	9.919	121.762	12,28	22.887	253.358	11,07
70 bis unter 75	300	3.035	10,12	339	3.399	10,03	639	6.434	10,07
75 bis unter 80	83	804	9,69	102	974	9,55	185	1.778	9,61
80 und älter	90	469	5,21	140	739	5,28	230	1.208	5,25
Zusammen	6.203.214	40.671.141	6,56	5.344.915	34.585.390	6,47	11.548.129	75.256.531	6,52
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	363	2.576	7,10	2	1.004	502,00	365	3.580	9,81
15 bis unter 20	86.582	356.425	4,12	107.310	408.013	3,80	193.892	764.438	3,94
20 bis unter 25	219.229	1.021.020	4,66	240.361	1.089.793	4,53	459.590	2.110.813	4,59
25 bis unter 30	219.253	1.187.860	5,42	248.986	1.341.797	5,39	468.239	2.529.657	5,40
30 bis unter 35	180.321	1.036.202	5,75	226.270	1.326.548	5,86	406.591	2.362.750	5,81
35 bis unter 40	176.629	1.062.624	6,02	205.112	1.343.825	6,55	381.741	2.406.449	6,30
40 bis unter 45	179.540	1.110.970	6,19	188.588	1.347.257	7,14	368.128	2.458.227	6,68
45 bis unter 50	257.163	1.628.863	6,33	243.095	1.861.033	7,66	500.258	3.489.896	6,98
50 bis unter 55	303.731	1.954.268	6,43	280.057	2.271.421	8,11	583.788	4.225.689	7,24
55 bis unter 60	273.292	1.762.698	6,45	253.192	2.101.140	8,30	526.484	3.863.838	7,34
60 bis unter 65	144.938	1.073.465	7,41	136.623	1.335.749	9,78	281.561	2.409.214	8,56
65 bis unter 70	4.917	43.233	8,79	4.750	62.311	13,12	9.667	105.544	10,92
70 bis unter 75	109	725	6,65	155	1.396	9,01	264	2.121	8,03
75 bis unter 80	28	195	6,96	83	683	8,23	111	878	7,91
80 und älter	39	216	5,54	58	322	5,55	97	538	5,55
Zusammen	2.046.134	12.241.340	5,98	2.134.642	14.492.292	6,79	4.180.776	26.733.632	6,39
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	42	550	13,10	1	999	999,00	43	1.549	36,02
15 bis unter 20	10.695	75.532	7,06	17.913	162.580	9,08	28.608	238.112	8,32
20 bis unter 25	26.246	226.515	8,63	39.344	450.179	11,44	65.590	676.694	10,32
25 bis unter 30	27.557	280.419	10,18	41.819	524.563	12,54	69.376	804.982	11,60
30 bis unter 35	22.664	240.323	10,60	36.087	444.379	12,31	58.751	684.702	11,65
35 bis unter 40	22.198	241.176	10,86	31.503	396.128	12,57	53.701	637.304	11,87
40 bis unter 45	22.987	262.110	11,40	28.513	385.018	13,50	51.500	647.128	12,57
45 bis unter 50	32.810	401.531	12,24	35.400	502.076	14,18	68.210	903.607	13,25
50 bis unter 55	37.938	479.710	12,64	38.775	593.270	15,30	76.713	1.072.980	13,99
55 bis unter 60	31.797	437.293	13,75	33.532	564.407	16,83	65.329	1.001.700	15,33
60 bis unter 65	16.887	273.848	16,22	18.497	364.413	19,70	35.384	638.261	18,04
65 bis unter 70	590	9.913	16,80	716	15.534	21,70	1.306	25.447	19,48
70 bis unter 75	15	440	29,33	23	231	10,04	38	671	17,66
75 bis unter 80	5	65	13,00	7	72	10,29	12	137	11,42
80 und älter	7	35	5,00	11	150	13,64	18	185	10,28
Zusammen	252.438	2.929.460	11,60	322.141	4.403.999	13,67	574.579	7.333.459	12,76

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	363	6.099	16,80	7	2.013	287,57	370	8.112	21,92
15 bis unter 20	45.710	326.181	7,14	75.219	494.913	6,58	120.929	821.094	6,79
20 bis unter 25	150.835	1.514.189	10,04	236.173	2.215.654	9,38	387.008	3.729.843	9,64
25 bis unter 30	205.296	2.601.977	12,67	328.793	3.817.702	11,61	534.089	6.419.679	12,02
30 bis unter 35	202.352	3.012.986	14,89	353.948	4.662.183	13,17	556.300	7.675.169	13,80
35 bis unter 40	239.817	4.015.569	16,74	380.582	5.757.495	15,13	620.399	9.773.064	15,75
40 bis unter 45	293.627	5.534.520	18,85	403.972	6.872.522	17,01	697.599	12.407.042	17,79
45 bis unter 50	450.346	9.566.988	21,24	540.372	10.398.135	19,24	990.718	19.965.123	20,15
50 bis unter 55	556.707	13.024.708	23,40	630.653	13.671.098	21,68	1.187.360	26.695.806	22,48
55 bis unter 60	493.492	12.793.207	25,92	582.738	14.425.831	24,76	1.076.230	27.219.038	25,29
60 bis unter 65	293.554	9.307.734	31,71	362.295	11.327.453	31,27	655.849	20.635.187	31,46
65 bis unter 70	10.565	399.002	37,77	13.345	512.124	38,38	23.910	911.126	38,11
70 bis unter 75	213	4.731	22,21	289	5.715	19,78	502	10.446	20,81
75 bis unter 80	83	1.298	15,64	129	2.692	20,87	212	3.990	18,82
80 und älter	24	206	8,58	50	566	11,32	74	772	10,43
Zusammen	2.942.984	62.109.395	21,10	3.908.565	74.166.096	18,98	6.851.549	136.275.491	19,89
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	83	1.413	17,02				83	1.413	17,02
15 bis unter 20	33.859	118.803	3,51	5.110	31.387	6,14	38.969	150.190	3,85
20 bis unter 25	81.391	363.970	4,47	14.306	107.714	7,53	95.697	471.684	4,93
25 bis unter 30	88.704	557.827	6,29	19.697	168.378	8,55	108.401	726.205	6,70
30 bis unter 35	76.988	583.135	7,57	21.266	193.361	9,09	98.254	776.496	7,90
35 bis unter 40	71.800	596.103	8,30	22.564	216.114	9,58	94.364	812.217	8,61
40 bis unter 45	68.590	641.217	9,35	23.236	253.849	10,92	91.826	895.066	9,75
45 bis unter 50	89.817	919.720	10,24	30.931	362.317	11,71	120.748	1.282.037	10,62
50 bis unter 55	93.078	962.032	10,34	37.366	503.172	13,47	130.444	1.465.204	11,23
55 bis unter 60	66.208	739.216	11,17	35.753	551.282	15,42	101.961	1.290.498	12,66
60 bis unter 65	33.850	453.256	13,39	23.422	424.448	18,12	57.272	877.704	15,33
65 bis unter 70	1.245	19.328	15,52	1.117	26.107	23,37	2.362	45.435	19,24
70 bis unter 75	35	517	14,77	72	830	11,53	107	1.347	12,59
75 bis unter 80	14	212	15,14	28	217	7,75	42	429	10,21
80 und älter	10	31	3,10	8	76	9,50	18	107	5,94
Zusammen	705.672	5.956.780	8,44	234.876	2.839.252	12,09	940.548	8.796.032	9,35
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	26	2.177	83,73				26	2.177	83,73
15 bis unter 20	3.783	33.552	8,87				3.783	33.552	8,87
20 bis unter 25	35.503	383.197	10,79				35.503	383.197	10,79
25 bis unter 30	118.527	1.315.192	11,10				118.527	1.315.192	11,10
30 bis unter 35	131.704	1.468.053	11,15				131.704	1.468.053	11,15
35 bis unter 40	73.369	840.931	11,46				73.369	840.931	11,46
40 bis unter 45	18.009	210.175	11,67				18.009	210.175	11,67
45 bis unter 50	2.336	26.224	11,23				2.336	26.224	11,23
50 bis unter 55	1.059	11.297	10,67				1.059	11.297	10,67
55 bis unter 60	805	8.911	11,07				805	8.911	11,07
60 bis unter 65	434	4.054	9,34				434	4.054	9,34
65 bis unter 70	12	560	46,67				12	560	46,67
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	385.567	4.304.323	11,16	0	0		385.567	4.304.323	11,16
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	1	1	1,00				1	1	1,00
15 bis unter 20	27	120	4,44	36	229	6,36	63	349	5,54
20 bis unter 25	118	770	6,53	53	310	5,85	171	1.080	6,32
25 bis unter 30	394	4.605	11,69	92	871	9,47	486	5.476	11,27
30 bis unter 35	453	5.327	11,76	75	421	5,61	528	5.748	10,89
35 bis unter 40	313	5.449	17,41	83	725	8,73	396	6.174	15,59
40 bis unter 45	115	1.224	10,64	45	361	8,02	160	1.585	9,91
45 bis unter 50	82	1.385	16,89	73	1.288	17,64	155	2.673	17,25
50 bis unter 55	90	1.447	16,08	67	606	9,04	157	2.053	13,08
55 bis unter 60	79	1.229	15,56	55	910	16,55	134	2.139	15,96
60 bis unter 65	48	423	8,81	26	814	31,31	74	1.237	16,72
65 bis unter 70	3	32	10,67				3	32	10,67
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.723	22.012	12,78	605	6.535	10,80	2.328	28.547	12,26

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	2	116	58,00				2	116	58,00
15 bis unter 20	984	12.489	12,69	1.027	11.648	11,34	2.011	24.137	12,00
20 bis unter 25	2.688	56.663	21,08	2.434	35.834	14,72	5.122	92.497	18,06
25 bis unter 30	3.290	76.887	23,37	2.866	51.165	17,85	6.156	128.052	20,80
30 bis unter 35	2.844	61.051	21,47	2.598	46.223	17,79	5.442	107.274	19,71
35 bis unter 40	2.602	70.681	27,16	2.178	43.847	20,13	4.780	114.528	23,96
40 bis unter 45	2.390	61.786	25,85	2.009	39.755	19,79	4.399	101.541	23,08
45 bis unter 50	3.204	80.667	25,18	2.577	54.114	21,00	5.781	134.781	23,31
50 bis unter 55	3.756	95.367	25,39	2.740	58.718	21,43	6.496	154.085	23,72
55 bis unter 60	3.171	79.882	25,19	2.427	61.180	25,21	5.598	141.062	25,20
60 bis unter 65	1.631	44.320	27,17	1.338	37.277	27,86	2.969	81.597	27,48
65 bis unter 70	52	2.307	44,37	52	1.451	27,90	104	3.758	36,13
70 bis unter 75	2	150	75,00	2	12	6,00	4	162	40,50
75 bis unter 80	1	10	10,00	1	35	35,00	2	45	22,50
80 und älter									
Zusammen	26.617	642.376	24,13	22.249	441.259	19,83	48.866	1.083.635	22,18
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	247	2.151	8,71	3	1.006	335,33	250	3.157	12,63
15 bis unter 20	85.524	309.801	3,62	91.854	286.861	3,12	177.378	596.662	3,36
20 bis unter 25	193.738	949.922	4,90	173.395	747.472	4,31	367.133	1.697.394	4,62
25 bis unter 30	197.762	1.301.209	6,58	149.170	875.466	5,87	346.932	2.176.675	6,27
30 bis unter 35	165.216	1.291.266	7,82	125.555	866.437	6,90	290.771	2.157.703	7,42
35 bis unter 40	151.175	1.281.366	8,48	113.022	922.914	8,17	264.197	2.204.280	8,34
40 bis unter 45	141.027	1.283.996	9,10	102.713	947.513	9,22	243.740	2.231.509	9,16
45 bis unter 50	177.399	1.779.179	10,03	123.969	1.336.301	10,78	301.368	3.115.480	10,34
50 bis unter 55	192.156	2.097.518	10,92	137.430	1.661.777	12,09	329.586	3.759.295	11,41
55 bis unter 60	163.610	1.939.551	11,85	126.835	1.751.523	13,81	290.445	3.691.074	12,71
60 bis unter 65	91.120	1.291.234	14,17	75.331	1.323.173	17,56	166.451	2.614.407	15,71
65 bis unter 70	3.498	63.382	18,12	3.212	73.590	22,91	6.710	136.972	20,41
70 bis unter 75	83	678	8,17	117	1.598	13,66	200	2.276	11,38
75 bis unter 80	30	444	14,80	56	730	13,04	86	1.174	13,65
80 und älter	34	120	3,53	50	611	12,22	84	731	8,70
Zusammen	1.562.619	13.591.817	8,70	1.222.712	10.796.972	8,83	2.785.331	24.388.789	8,76
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	179	3.014	16,84	7	4.998	714,00	186	8.012	43,08
15 bis unter 20	42.995	364.029	8,47	110.654	1.157.406	10,46	153.649	1.521.435	9,90
20 bis unter 25	107.335	1.198.325	11,16	231.046	3.106.951	13,45	338.381	4.305.276	12,72
25 bis unter 30	110.052	1.500.883	13,64	221.108	3.553.534	16,07	331.160	5.054.417	15,26
30 bis unter 35	87.941	1.340.516	15,24	178.804	3.101.112	17,34	266.745	4.441.628	16,65
35 bis unter 40	86.854	1.449.247	16,69	152.917	2.910.401	19,03	239.771	4.359.648	18,18
40 bis unter 45	92.225	1.702.212	18,46	136.666	2.818.409	20,62	228.891	4.520.621	19,75
45 bis unter 50	131.884	2.657.995	20,15	164.657	3.690.402	22,41	296.541	6.348.397	21,41
50 bis unter 55	156.186	3.590.444	22,99	171.146	4.117.168	24,06	327.332	7.707.612	23,55
55 bis unter 60	135.989	3.600.903	26,48	138.360	3.706.536	26,79	274.349	7.307.439	26,64
60 bis unter 65	74.597	2.343.394	31,41	72.247	2.242.977	31,05	146.844	4.586.371	31,23
65 bis unter 70	3.090	118.690	38,41	2.914	119.655	41,06	6.004	238.345	39,70
70 bis unter 75	143	4.090	28,60	109	3.006	27,58	252	7.096	28,16
75 bis unter 80	46	1.175	25,54	53	1.312	24,75	99	2.487	25,12
80 und älter	34	659	19,38	52	971	18,67	86	1.630	18,95
Zusammen	1.029.550	19.875.576	19,31	1.580.740	30.534.838	19,32	2.610.290	50.410.414	19,31
Insgesamt	20.860.005	268.895.956	12,89	19.653.391	255.357.077	12,99	40.513.396	524.253.033	12,94

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	4.638,97	30.118,69	6,49	80,06	8.246,60	103,00	2.119,47	18.030,97	8,51
15 bis unter 20	3.502,85	13.098,29	3,74	3.830,13	13.032,29	3,40	3.688,81	13.060,79	3,54
20 bis unter 25	2.515,55	10.496,79	4,17	2.614,42	10.368,35	3,97	2.568,35	10.428,20	4,06
25 bis unter 30	1.518,51	7.149,76	4,71	1.574,72	7.129,84	4,53	1.547,66	7.139,42	4,61
30 bis unter 35	1.361,79	6.844,47	5,03	1.495,07	7.255,51	4,85	1.430,79	7.057,27	4,93
35 bis unter 40	1.303,59	6.746,19	5,18	1.377,04	7.113,78	5,17	1.340,62	6.931,50	5,17
40 bis unter 45	1.235,23	6.793,91	5,50	1.204,94	6.780,17	5,63	1.220,28	6.787,13	5,56
45 bis unter 50	1.135,12	6.783,66	5,98	1.039,66	6.491,09	6,24	1.089,15	6.642,77	6,10
50 bis unter 55	1.089,58	7.161,50	6,57	914,08	6.371,06	6,97	1.005,56	6.783,09	6,75
55 bis unter 60	1.047,87	7.561,93	7,22	845,02	6.570,67	7,78	950,18	7.084,57	7,46
60 bis unter 65	868,10	7.169,25	8,26	679,36	6.201,85	9,13	774,74	6.690,72	8,64
65 bis unter 70	362,67	3.506,30	9,67	202,89	2.364,31	11,65	269,33	2.839,14	10,54
70 bis unter 75	42,75	355,73	8,32	23,83	349,26	14,66	30,08	351,40	11,68
75 bis unter 80	34,84	322,26	9,25	16,88	177,80	10,53	22,74	224,95	9,89
80 und älter	86,82	388,71	4,48	110,86	603,75	5,45	100,49	510,94	5,08
Zusammen	1.351,18	7.391,12	5,47	1.361,16	7.199,20	5,29	1.356,19	7.294,70	5,38
II. Neubildungen									
bis unter 15	267,06	13.165,18	49,30				119,47	5.889,38	49,30
15 bis unter 20	58,30	554,28	9,51	47,94	609,85	12,72	52,41	585,85	11,18
20 bis unter 25	67,59	935,77	13,85	47,94	897,12	18,71	57,10	915,13	16,03
25 bis unter 30	81,16	1.369,32	16,87	52,92	1.021,38	19,30	66,51	1.188,84	17,87
30 bis unter 35	109,75	2.575,21	23,46	70,87	1.438,93	20,30	89,62	1.986,94	22,17
35 bis unter 40	151,85	4.308,62	28,37	91,32	1.883,83	20,63	121,33	3.086,27	25,44
40 bis unter 45	214,80	7.459,13	34,73	116,81	2.879,21	24,65	166,42	5.197,77	31,23
45 bis unter 50	276,52	11.288,15	40,82	157,07	4.623,08	29,43	219,00	8.078,59	36,89
50 bis unter 55	322,16	14.904,60	46,26	221,57	8.007,55	36,14	274,01	11.602,81	42,34
55 bis unter 60	327,35	16.018,85	48,94	327,90	13.242,25	40,39	327,61	14.681,73	44,81
60 bis unter 65	311,46	19.496,75	62,60	361,38	19.651,44	54,38	336,15	19.573,27	58,23
65 bis unter 70	191,01	15.518,17	81,24	165,83	11.267,08	67,94	176,30	13.034,65	73,93
70 bis unter 75	52,62	1.074,33	20,42	46,30	721,54	15,58	48,39	838,18	17,32
75 bis unter 80	38,11	709,85	18,63	49,07	872,64	17,78	45,49	819,50	18,02
80 und älter	29,60	714,29	24,13	40,45	1.316,85	32,56	35,77	1.056,80	29,55
Zusammen	206,98	8.554,94	41,33	149,31	5.274,67	35,33	178,01	6.906,93	38,80
bis unter 15	29,67	178,04	6,00				13,27	79,65	6,00
15 bis unter 20	23,84	139,82	5,87	10,36	68,39	6,60	16,18	99,23	6,13
20 bis unter 25	20,00	187,64	9,38	8,15	114,35	14,03	13,67	148,50	10,86
25 bis unter 30	15,68	173,93	11,09	7,55	116,78	15,46	11,47	144,28	12,58
30 bis unter 35	15,88	226,26	14,25	8,63	141,55	16,40	12,13	182,41	15,04
35 bis unter 40	18,82	297,31	15,80	10,90	195,90	17,97	14,82	246,19	16,61
40 bis unter 45	23,16	373,30	16,12	11,04	212,55	19,26	17,17	293,93	17,12
45 bis unter 50	25,05	438,91	17,52	12,49	264,10	21,14	19,00	354,73	18,67
50 bis unter 55	21,09	421,56	19,99	14,33	339,53	23,69	17,85	382,29	21,41
55 bis unter 60	15,21	420,13	27,63	16,48	447,78	27,17	15,82	433,45	27,40
60 bis unter 65	14,94	490,16	32,80	17,15	551,63	32,17	16,03	520,57	32,47
65 bis unter 70	7,72	358,76	46,48	6,81	342,43	50,27	7,19	349,22	48,58
70 bis unter 75	3,29	43,85	13,33	1,35	5,96	4,40	1,99	18,49	9,27
75 bis unter 80	1,09	8,71	8,00	3,17	50,65	16,00	2,49	36,96	14,86
80 und älter	1,97	19,73	10,00	4,49	17,98	4,00	3,41	18,73	5,50
Zusammen	19,04	332,42	17,46	11,51	247,39	21,49	15,26	289,70	18,99
bis unter 15	29,67	207,72	7,00				13,27	92,92	7,00
15 bis unter 20	63,36	380,58	6,01	44,83	245,99	5,49	52,83	304,11	5,76
20 bis unter 25	57,62	519,80	9,02	35,38	310,66	8,78	45,75	408,12	8,92
25 bis unter 30	48,18	609,50	12,65	29,12	332,87	11,43	38,29	466,01	12,17
30 bis unter 35	56,86	834,90	14,68	34,54	471,95	13,66	45,31	647,00	14,28
35 bis unter 40	65,68	1.028,79	15,66	44,84	667,62	14,89	55,18	846,72	15,35
40 bis unter 45	74,58	1.299,13	17,42	60,96	999,09	16,39	67,85	1.150,98	16,96
45 bis unter 50	83,13	1.588,92	19,11	78,89	1.455,51	18,45	81,09	1.524,68	18,80
50 bis unter 55	87,77	1.780,45	20,28	99,47	1.899,38	19,10	93,37	1.837,38	19,68

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	93,30	1.858,44	19,92	120,02	2.636,77	21,97	106,17	2.233,26	21,04
60 bis unter 65	87,67	2.014,13	22,97	121,57	3.120,42	25,67	104,44	2.561,36	24,52
65 bis unter 70	41,78	1.156,04	27,67	40,72	1.308,98	32,14	41,16	1.245,39	30,25
70 bis unter 75	3,29	86,60	26,33	5,14	49,82	9,68	4,53	61,98	13,68
75 bis unter 80	6,53	305,93	46,83	5,80	137,70	23,73	6,04	192,62	31,88
80 und älter				8,99	62,92	7,00	5,11	35,77	7,00
Zusammen	72,46	1.267,80	17,50	66,13	1.215,23	18,38	69,28	1.241,39	17,92
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	1.364,99	28.120,67	20,60	24,02	8.502,80	354,00	623,89	17.278,76	27,70
15 bis unter 20	758,82	12.655,81	16,68	439,11	6.564,81	14,95	577,16	9.194,92	15,93
20 bis unter 25	812,90	19.678,57	24,21	513,42	11.776,45	22,94	652,98	15.458,82	23,67
25 bis unter 30	676,80	20.704,93	30,59	446,17	12.861,22	28,83	557,17	16.636,33	29,86
30 bis unter 35	749,41	26.987,02	36,01	507,10	16.891,27	33,31	623,96	21.760,34	34,87
35 bis unter 40	832,51	32.095,36	38,55	553,96	20.833,33	37,61	692,09	26.418,08	38,17
40 bis unter 45	918,73	36.950,33	40,22	570,73	23.110,62	40,49	746,90	30.116,90	40,32
45 bis unter 50	965,79	40.434,83	41,87	575,62	25.391,58	44,11	777,90	33.190,76	42,67
50 bis unter 55	1.003,32	44.046,01	43,90	583,24	27.200,79	46,64	802,21	35.981,79	44,85
55 bis unter 60	1.023,56	48.447,37	47,33	582,76	29.638,76	50,86	811,29	39.389,78	48,55
60 bis unter 65	957,71	55.149,50	57,58	535,68	33.591,05	62,71	748,95	44.485,51	59,40
65 bis unter 70	382,22	25.148,20	65,79	170,81	12.105,83	70,87	258,71	17.528,73	67,75
70 bis unter 75	26,86	437,95	16,31	9,75	224,72	23,06	15,40	295,22	19,16
75 bis unter 80	21,77	604,25	27,75	5,80	82,30	14,18	11,02	252,67	22,94
80 und älter	13,81	140,09	10,14	11,99	232,21	19,37	12,77	192,46	15,07
Zusammen	876,21	35.329,66	40,32	531,47	21.316,15	40,11	703,01	28.289,27	40,24
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	642,93	4.164,19	6,48				287,61	1.862,83	6,48
15 bis unter 20	648,69	2.198,27	3,39	418,49	1.507,89	3,60	517,90	1.805,99	3,49
20 bis unter 25	579,25	2.988,16	5,16	335,34	1.882,82	5,61	449,00	2.397,91	5,34
25 bis unter 30	353,79	2.813,93	7,95	206,12	1.917,28	9,30	277,19	2.348,83	8,47
30 bis unter 35	313,53	3.314,93	10,57	204,57	2.418,34	11,82	257,12	2.850,76	11,09
35 bis unter 40	331,23	4.119,01	12,44	217,42	3.186,73	14,66	273,86	3.649,04	13,32
40 bis unter 45	366,25	5.034,24	13,75	235,47	4.144,92	17,60	301,67	4.595,13	15,23
45 bis unter 50	396,67	6.089,34	15,35	244,33	4.659,82	19,07	323,31	5.400,96	16,71
50 bis unter 55	403,97	7.033,14	17,41	258,45	5.663,22	21,91	334,31	6.377,32	19,08
55 bis unter 60	348,65	7.039,15	20,19	265,65	6.871,90	25,87	308,68	6.958,61	22,54
60 bis unter 65	262,99	6.590,00	25,06	236,38	7.708,24	32,61	249,82	7.143,14	28,59
65 bis unter 70	101,37	3.519,99	34,72	76,47	2.839,68	37,14	86,82	3.122,54	35,96
70 bis unter 75	14,25	230,76	16,19	11,64	160,55	13,79	12,50	183,77	14,70
75 bis unter 80	6,53	111,05	17,00	4,22	144,03	34,12	4,98	133,27	26,79
80 und älter	13,81	140,09	10,14	17,98	194,76	10,83	16,18	171,17	10,58
Zusammen	374,76	4.980,62	13,29	244,73	4.025,93	16,45	309,43	4.500,98	14,55
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	257,17	2.205,74	8,58				115,04	986,73	8,58
15 bis unter 20	161,53	503,87	3,12	144,91	463,87	3,20	152,08	481,14	3,16
20 bis unter 25	135,02	600,34	4,45	115,96	485,29	4,19	124,84	538,91	4,32
25 bis unter 30	103,10	527,10	5,11	94,65	509,31	5,38	98,72	517,88	5,25
30 bis unter 35	108,09	571,85	5,29	111,22	646,41	5,81	109,71	610,45	5,56
35 bis unter 40	116,99	674,67	5,77	123,38	789,12	6,40	120,21	732,37	6,09
40 bis unter 45	125,25	783,79	6,26	136,26	929,57	6,82	130,69	855,77	6,55
45 bis unter 50	141,63	1.046,25	7,39	155,26	1.207,88	7,78	148,20	1.124,08	7,59
50 bis unter 55	174,88	1.393,50	7,97	186,11	1.654,39	8,89	180,25	1.518,39	8,42
55 bis unter 60	233,74	2.090,88	8,95	235,15	2.390,10	10,16	234,42	2.234,97	9,53
60 bis unter 65	275,83	2.895,65	10,50	259,06	3.095,59	11,95	267,54	2.994,55	11,19
65 bis unter 70	143,36	1.721,66	12,01	92,14	1.334,03	14,48	113,44	1.495,20	13,18
70 bis unter 75	41,11	348,61	8,48	21,12	133,48	6,32	27,73	204,61	7,38
75 bis unter 80	34,84	238,43	6,84	18,99	210,51	11,08	24,17	219,62	9,09
80 und älter	9,87	329,52	33,40	14,98	152,81	10,20	12,77	229,07	17,93
Zusammen	153,23	1.118,34	7,30	151,41	1.200,27	7,93	152,31	1.159,50	7,61
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	247,28	1.266,07	5,12				110,62	566,37	5,12
15 bis unter 20	252,04	1.064,15	4,22	208,98	879,08	4,21	227,58	959,00	4,21

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	202,01	1.031,14	5,10	149,07	744,24	4,99	173,74	877,94	5,05
25 bis unter 30	144,50	938,97	6,50	110,49	683,16	6,18	126,86	806,28	6,36
30 bis unter 35	143,67	1.082,02	7,53	123,95	917,00	7,40	133,46	996,59	7,47
35 bis unter 40	155,58	1.285,55	8,26	131,21	1.108,22	8,45	143,30	1.196,16	8,35
40 bis unter 45	160,83	1.495,02	9,30	134,79	1.239,78	9,20	147,97	1.368,99	9,25
45 bis unter 50	162,61	1.759,97	10,82	133,48	1.418,79	10,63	148,58	1.595,68	10,74
50 bis unter 55	166,19	1.925,36	11,59	129,91	1.598,20	12,30	148,83	1.768,74	11,88
55 bis unter 60	167,26	2.135,20	12,77	135,18	1.848,31	13,67	151,81	1.997,04	13,15
60 bis unter 65	147,05	2.188,18	14,88	115,79	2.008,99	17,35	131,59	2.099,54	15,96
65 bis unter 70	51,56	837,62	16,25	31,50	574,54	18,24	39,84	683,93	17,17
70 bis unter 75	10,41	190,75	18,32	5,96	74,46	12,50	7,43	112,91	15,20
75 bis unter 80	7,62	86,01	11,29	4,22	61,73	14,62	5,33	69,65	13,07
80 und älter	7,89	136,15	17,25	1,50	5,99	4,00	4,26	62,16	14,60
Zusammen	161,20	1.521,39	9,44	129,85	1.233,06	9,50	145,45	1.376,54	9,46
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	573,69	6.369,93	11,10	8,01	7.998,40	999,00	261,06	7.269,91	27,85
15 bis unter 20	335,95	1.309,61	3,90	214,70	1.066,19	4,97	267,06	1.171,30	4,39
20 bis unter 25	236,58	1.488,57	6,29	160,75	1.220,71	7,59	196,09	1.345,53	6,86
25 bis unter 30	169,04	1.566,43	9,27	121,91	1.290,01	10,58	144,59	1.423,05	9,84
30 bis unter 35	179,38	2.006,39	11,18	150,19	1.947,67	12,97	164,27	1.975,99	12,03
35 bis unter 40	210,70	2.770,09	13,15	194,76	3.235,74	16,61	202,67	3.004,83	14,83
40 bis unter 45	263,99	3.993,02	15,13	273,88	5.545,39	20,25	268,87	4.759,51	17,70
45 bis unter 50	338,48	5.942,33	17,56	381,08	9.070,80	23,80	358,99	7.448,84	20,75
50 bis unter 55	405,11	7.797,44	19,25	528,59	14.782,16	27,97	464,22	11.141,20	24,00
55 bis unter 60	487,26	10.428,46	21,40	708,93	23.392,05	33,00	594,01	16.671,28	28,07
60 bis unter 65	561,04	14.746,24	26,28	790,88	32.517,27	41,12	674,73	23.536,77	34,88
65 bis unter 70	303,49	10.562,74	34,80	324,77	15.834,79	48,76	315,93	13.642,71	43,18
70 bis unter 75	73,45	995,94	13,56	62,27	1.021,25	16,40	65,97	1.012,89	15,35
75 bis unter 80	56,61	1.097,44	19,38	57,51	904,29	15,72	57,22	967,34	16,91
80 und älter	55,25	777,43	14,07	83,90	1.134,08	13,52	71,53	980,16	13,70
Zusammen	311,98	5.395,51	17,29	344,59	9.180,39	26,64	328,37	7.297,03	22,22
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	9.554,90	97.378,83	10,19	104,08	40.176,14	386,00	4.331,86	65.765,49	15,18
15 bis unter 20	7.063,96	30.304,59	4,29	6.947,22	28.116,77	4,05	6.997,63	29.061,47	4,15
20 bis unter 25	5.483,02	26.430,96	4,82	4.865,13	22.534,63	4,63	5.153,07	24.350,31	4,73
25 bis unter 30	3.925,01	21.529,53	5,49	3.312,23	17.736,71	5,35	3.607,16	19.562,16	5,42
30 bis unter 35	3.829,38	22.731,54	5,94	3.488,48	19.886,92	5,70	3.652,89	21.258,85	5,82
35 bis unter 40	3.805,38	23.553,08	6,19	3.398,15	20.797,32	6,12	3.600,09	22.163,88	6,16
40 bis unter 45	3.737,57	24.209,78	6,48	3.186,51	20.843,65	6,54	3.465,48	22.547,74	6,51
45 bis unter 50	3.562,00	24.836,37	6,97	2.906,31	20.779,77	7,15	3.246,25	22.882,92	7,05
50 bis unter 55	3.513,73	26.541,79	7,55	2.730,91	21.721,92	7,95	3.138,98	24.234,40	7,72
55 bis unter 60	3.527,74	29.343,89	8,32	2.663,63	24.193,24	9,08	3.111,61	26.863,51	8,63
60 bis unter 65	3.041,23	28.760,32	9,46	2.264,06	24.253,45	10,71	2.656,80	26.530,97	9,99
65 bis unter 70	1.334,60	13.543,14	10,15	726,53	8.918,59	12,28	979,36	10.841,44	11,07
70 bis unter 75	164,44	1.663,56	10,12	91,78	920,27	10,03	115,80	1.166,02	10,07
75 bis unter 80	90,36	875,34	9,69	53,81	513,88	9,55	65,75	631,86	9,61
80 und älter	177,58	925,41	5,21	209,74	1.107,12	5,28	195,86	1.028,70	5,25
Zusammen	3.836,08	25.151,11	6,56	3.273,72	21.183,30	6,47	3.553,55	23.157,68	6,52
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	3.590,50	25.479,72	7,10	16,01	8.038,43	502,00	1.615,04	15.840,71	9,81
15 bis unter 20	2.394,39	9.856,80	4,12	2.255,24	8.574,85	3,80	2.315,33	9.128,40	3,94
20 bis unter 25	1.805,45	8.408,55	4,66	1.727,40	7.831,99	4,53	1.763,77	8.100,67	4,59
25 bis unter 30	1.089,63	5.903,34	5,42	1.148,13	6.187,35	5,39	1.119,98	6.050,66	5,40
30 bis unter 35	983,21	5.649,94	5,75	1.149,33	6.738,18	5,86	1.069,21	6.213,34	5,81
35 bis unter 40	1.023,53	6.157,70	6,02	1.169,21	7.660,30	6,55	1.096,97	6.915,17	6,30
40 bis unter 45	1.124,94	6.961,00	6,19	1.211,52	8.655,03	7,14	1.167,69	7.797,44	6,68
45 bis unter 50	1.250,53	7.920,83	6,33	1.272,71	9.743,32	7,66	1.261,21	8.798,45	6,98
50 bis unter 55	1.359,67	8.748,42	6,43	1.365,13	11.071,97	8,11	1.362,29	9.860,76	7,24
55 bis unter 60	1.466,29	9.457,37	6,45	1.462,45	12.136,26	8,30	1.464,44	10.747,43	7,34
60 bis unter 65	1.268,94	9.398,27	7,41	1.222,00	11.947,33	9,78	1.245,72	10.659,18	8,56
65 bis unter 70	506,03	4.449,30	8,79	347,92	4.564,04	13,12	413,66	4.516,33	10,92

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	59,75	397,39	6,65	41,97	377,96	9,01	47,84	384,39	8,03
75 bis unter 80	30,48	212,30	6,96	43,79	360,35	8,23	39,45	312,02	7,91
80 und älter	76,95	426,20	5,54	86,89	482,40	5,55	82,60	458,15	5,55
Zusammen	1.265,33	7.570,07	5,98	1.307,45	8.876,42	6,79	1.286,49	8.226,38	6,39
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	415,43	5.440,16	13,10	8,01	7.998,40	999,00	190,27	6.853,98	36,02
15 bis unter 20	295,77	2.088,81	7,06	376,46	3.416,80	9,08	341,62	2.843,37	8,32
20 bis unter 25	216,15	1.865,45	8,63	282,75	3.235,29	11,44	251,71	2.596,95	10,32
25 bis unter 30	136,95	1.393,61	10,18	192,84	2.418,89	12,54	165,94	1.925,43	11,60
30 bis unter 35	123,58	1.310,37	10,60	183,30	2.257,22	12,31	154,50	1.800,56	11,65
35 bis unter 40	128,63	1.397,57	10,86	179,58	2.258,07	12,57	154,32	1.831,36	11,87
40 bis unter 45	144,03	1.642,30	11,40	183,17	2.473,43	13,50	163,36	2.052,68	12,57
45 bis unter 50	159,55	1.952,56	12,24	185,33	2.628,59	14,18	171,97	2.278,10	13,25
50 bis unter 55	169,83	2.147,46	12,64	189,01	2.891,88	15,30	179,01	2.503,83	13,99
55 bis unter 60	170,60	2.346,20	13,75	193,68	3.260,04	16,83	181,72	2.786,27	15,33
60 bis unter 65	147,85	2.397,56	16,22	165,44	3.259,42	19,70	156,55	2.823,88	18,04
65 bis unter 70	60,72	1.020,19	16,80	52,44	1.137,81	21,70	55,89	1.088,90	19,48
70 bis unter 75	8,22	241,18	29,33	6,23	62,54	10,04	6,89	121,60	17,66
75 bis unter 80	5,44	70,77	13,00	3,69	37,99	10,29	4,26	48,69	11,42
80 und älter	13,81	69,06	5,00	16,48	224,72	13,64	15,33	157,54	10,28
Zusammen	156,11	1.811,58	11,60	197,31	2.697,42	13,67	176,81	2.256,63	12,76
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	3.590,50	60.326,41	16,80	56,04	16.116,89	287,57	1.637,17	35.893,81	21,92
15 bis unter 20	1.264,09	9.020,42	7,14	1.580,81	10.401,16	6,58	1.444,05	9.804,95	6,79
20 bis unter 25	1.242,19	12.470,01	10,04	1.697,30	15.923,19	9,38	1.485,22	14.314,02	9,64
25 bis unter 30	1.020,27	12.931,12	12,67	1.516,14	17.604,34	11,61	1.277,48	15.355,16	12,02
30 bis unter 35	1.103,33	16.428,46	14,89	1.797,87	23.681,48	13,17	1.462,90	20.183,43	13,80
35 bis unter 40	1.389,69	23.269,45	16,74	2.169,46	32.819,83	15,13	1.782,78	28.083,87	15,75
40 bis unter 45	1.839,78	34.677,64	18,85	2.595,19	44.150,37	17,01	2.212,77	39.354,85	17,79
45 bis unter 50	2.189,94	46.522,34	21,24	2.829,08	54.438,76	19,24	2.497,72	50.334,48	20,15
50 bis unter 55	2.492,14	58.306,05	23,40	3.074,10	66.639,36	21,68	2.770,74	62.295,41	22,48
55 bis unter 60	2.647,72	68.639,12	25,92	3.365,92	83.324,13	24,76	2.993,58	75.710,92	25,29
60 bis unter 65	2.570,09	81.489,96	31,71	3.240,47	101.316,09	31,27	2.901,70	91.297,05	31,46
65 bis unter 70	1.087,29	41.063,11	37,77	977,47	37.511,10	38,38	1.023,13	38.987,99	38,11
70 bis unter 75	116,75	2.593,18	22,21	78,25	1.547,31	19,78	90,98	1.893,11	20,81
75 bis unter 80	90,36	1.413,17	15,64	68,06	1.420,28	20,87	75,34	1.417,96	18,82
80 und älter	47,36	406,47	8,58	74,91	847,94	11,32	63,02	657,41	10,43
Zusammen	1.819,95	38.408,57	21,10	2.393,97	45.426,20	18,98	2.108,34	41.934,23	19,89
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	820,97	13.976,26	17,02				367,26	6.252,21	17,02
15 bis unter 20	936,36	3.285,45	3,51	107,39	659,63	6,14	465,34	1.793,47	3,85
20 bis unter 25	670,29	2.997,45	4,47	102,81	774,11	7,53	367,26	1.810,18	4,93
25 bis unter 30	440,83	2.772,25	6,29	90,83	776,43	8,55	259,28	1.737,00	6,70
30 bis unter 35	419,78	3.179,57	7,57	108,02	982,17	9,09	258,38	2.041,96	7,90
35 bis unter 40	416,07	3.454,30	8,30	128,62	1.231,93	9,58	271,16	2.333,99	8,61
40 bis unter 45	429,76	4.017,67	9,35	149,27	1.630,77	10,92	291,27	2.839,13	9,75
45 bis unter 50	436,76	4.472,41	10,24	161,94	1.896,89	11,71	304,42	3.232,17	10,62
50 bis unter 55	416,67	4.306,61	10,34	182,14	2.452,70	13,47	304,39	3.419,09	11,23
55 bis unter 60	355,22	3.966,10	11,17	206,51	3.184,22	15,42	283,61	3.589,58	12,66
60 bis unter 65	296,36	3.968,29	13,39	209,49	3.796,39	18,12	253,39	3.883,26	15,33
65 bis unter 70	128,13	1.989,13	15,52	81,82	1.912,24	23,37	101,07	1.944,21	19,24
70 bis unter 75	19,18	283,38	14,77	19,49	224,72	11,53	19,39	244,11	12,59
75 bis unter 80	15,24	230,81	15,14	14,77	114,49	7,75	14,93	152,46	10,21
80 und älter	19,73	61,17	3,10	11,99	113,86	9,50	15,33	91,12	5,94
Zusammen	436,39	3.683,68	8,44	143,86	1.739,02	12,09	289,42	2.706,68	9,35
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	257,17	21.533,14	83,73				115,04	9.632,74	83,73
15 bis unter 20	104,62	927,87	8,87				45,17	400,66	8,87
20 bis unter 25	292,38	3.155,80	10,79				136,25	1.470,59	10,79
25 bis unter 30	589,05	6.536,15	11,10				283,50	3.145,79	11,10
30 bis unter 35	718,12	8.004,63	11,15				346,34	3.860,55	11,15

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	425,16	4.873,03	11,46				210,83	2.416,50	11,46
40 bis unter 45	112,84	1.316,89	11,67				57,12	666,67	11,67
45 bis unter 50	11,36	127,52	11,23				5,89	66,11	11,23
50 bis unter 55	4,74	50,57	10,67				2,47	26,36	10,67
55 bis unter 60	4,32	47,81	11,07				2,24	24,79	11,07
60 bis unter 65	3,80	35,49	9,34				1,92	17,94	9,34
65 bis unter 70	1,23	57,63	46,67				0,51	23,96	46,67
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	238,44	2.661,80	11,16	0,00	0,00		118,65	1.324,51	11,16
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	9,89	9,89	1,00				4,42	4,42	1,00
15 bis unter 20	0,75	3,32	4,44	0,76	4,81	6,36	0,75	4,17	5,54
20 bis unter 25	0,97	6,34	6,53	0,38	2,23	5,85	0,66	4,14	6,32
25 bis unter 30	1,96	22,89	11,69	0,42	4,02	9,47	1,16	13,10	11,27
30 bis unter 35	2,47	29,05	11,76	0,38	2,14	5,61	1,39	15,12	10,89
35 bis unter 40	1,81	31,58	17,41	0,47	4,13	8,73	1,14	17,74	15,59
40 bis unter 45	0,72	7,67	10,64	0,29	2,32	8,02	0,51	5,03	9,91
45 bis unter 50	0,40	6,73	16,89	0,38	6,74	17,64	0,39	6,74	17,25
50 bis unter 55	0,40	6,48	16,08	0,33	2,95	9,04	0,37	4,79	13,08
55 bis unter 60	0,42	6,59	15,56	0,32	5,26	16,55	0,37	5,95	15,96
60 bis unter 65	0,42	3,70	8,81	0,23	7,28	31,31	0,33	5,47	16,72
65 bis unter 70	0,31	3,29	10,67				0,13	1,37	10,67
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,07	13,61	12,78	0,37	4,00	10,80	0,72	8,78	12,26
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	19,78	1.147,38	58,00				8,85	513,27	58,00
15 bis unter 20	27,21	345,38	12,69	21,58	244,80	11,34	24,01	288,23	12,00
20 bis unter 25	22,14	466,64	21,08	17,49	257,53	14,72	19,66	354,98	18,06
25 bis unter 30	16,35	382,11	23,37	13,22	235,93	17,85	14,72	306,29	20,80
30 bis unter 35	15,51	332,88	21,47	13,20	234,79	17,79	14,31	282,10	19,71
35 bis unter 40	15,08	409,58	27,16	12,42	249,94	20,13	13,74	329,11	23,96
40 bis unter 45	14,98	387,13	25,85	12,91	255,39	19,79	13,95	322,09	23,08
45 bis unter 50	15,58	392,27	25,18	13,49	283,31	21,00	14,57	339,80	23,31
50 bis unter 55	16,81	426,92	25,39	13,36	286,22	21,43	15,16	359,56	23,72
55 bis unter 60	17,01	428,59	25,19	14,02	353,38	25,21	15,57	392,37	25,20
60 bis unter 65	14,28	388,03	27,17	11,97	333,42	27,86	13,14	361,01	27,48
65 bis unter 70	5,35	237,42	44,37	3,81	106,28	27,90	4,45	160,81	36,13
70 bis unter 75	1,10	82,22	75,00	0,54	3,25	6,00	0,72	29,36	40,50
75 bis unter 80	1,09	10,89	10,00	0,53	18,47	35,00	0,71	15,99	22,50
80 und älter									
Zusammen	16,46	397,25	24,13	13,63	270,27	19,83	15,04	333,45	22,18
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	2.443,13	21.275,96	8,71	24,02	8.054,44	335,33	1.106,19	13.969,03	12,63
15 bis unter 20	2.365,14	8.567,43	3,62	1.930,42	6.028,71	3,12	2.118,13	7.124,93	3,36
20 bis unter 25	1.595,52	7.823,03	4,90	1.246,13	5.371,84	4,31	1.408,95	6.514,09	4,62
25 bis unter 30	982,82	6.466,66	6,58	687,86	4.036,98	5,87	829,82	5.206,37	6,27
30 bis unter 35	900,85	7.040,69	7,82	637,75	4.401,05	6,90	764,64	5.674,12	7,42
35 bis unter 40	876,03	7.425,27	8,48	644,27	5.260,95	8,17	759,20	6.334,22	8,34
40 bis unter 45	883,63	8.045,13	9,10	659,85	6.087,00	9,22	773,14	7.078,30	9,16
45 bis unter 50	862,66	8.651,79	10,03	649,03	6.996,12	10,78	759,79	7.854,50	10,34
50 bis unter 55	860,20	9.389,69	10,92	669,90	8.100,28	12,09	769,10	8.772,42	11,41
55 bis unter 60	877,81	10.406,23	11,85	732,60	10.116,86	13,81	807,89	10.266,88	12,71
60 bis unter 65	797,76	11.304,86	14,17	673,78	11.834,85	17,56	736,44	11.567,02	15,71
65 bis unter 70	360,00	6.522,93	18,12	235,27	5.390,18	22,91	287,13	5.861,17	20,41
70 bis unter 75	45,49	371,63	8,17	31,68	432,65	13,66	36,25	412,48	11,38
75 bis unter 80	32,66	483,40	14,80	29,55	385,14	13,04	30,56	417,21	13,65
80 und älter	67,09	236,78	3,53	74,91	915,36	12,22	71,53	622,50	8,70

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
Zusammen	966,33	8.405,21	8,70	748,90	6.613,07	8,83	857,09	7.504,83	8,76
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	1.770,52	29.812,07	16,84	56,04	40.016,01	714,00	823,01	35.451,33	43,08
15 bis unter 20	1.189,01	10.067,09	8,47	2.325,52	24.324,19	10,46	1.834,77	18.167,95	9,90
20 bis unter 25	883,95	9.868,74	11,16	1.660,45	22.328,65	13,45	1.298,60	16.522,35	12,72
25 bis unter 30	546,93	7.458,98	13,64	1.019,58	16.386,20	16,07	792,10	12.089,60	15,26
30 bis unter 35	479,50	7.309,23	15,24	908,23	15.752,05	17,34	701,46	11.680,17	16,65
35 bis unter 40	503,30	8.398,11	16,69	871,68	16.590,35	19,03	689,01	12.527,88	18,18
40 bis unter 45	577,85	10.665,55	18,46	877,97	18.105,99	20,62	726,04	14.339,31	19,75
45 bis unter 50	641,33	12.925,29	20,15	862,05	19.320,86	22,41	747,62	16.005,08	21,41
50 bis unter 55	699,18	16.072,88	22,99	834,25	20.069,01	24,06	763,84	17.985,93	23,55
55 bis unter 60	729,62	19.319,85	26,48	799,17	21.409,09	26,79	763,11	20.325,96	26,64
60 bis unter 65	653,10	20.516,60	31,41	646,20	20.061,85	31,05	649,69	20.291,66	31,23
65 bis unter 70	318,01	12.214,93	38,41	213,44	8.764,26	41,06	256,92	10.199,02	39,70
70 bis unter 75	78,38	2.241,83	28,60	29,51	813,86	27,58	45,67	1.286,00	28,16
75 bis unter 80	50,08	1.279,26	25,54	27,96	692,20	24,75	35,18	883,83	25,12
80 und älter	67,09	1.300,32	19,38	77,90	1.454,68	18,67	73,24	1.388,06	18,95
Zusammen	636,68	12.291,09	19,31	968,19	18.702,37	19,32	803,23	15.512,12	19,31
Insgesamt	12.899,87	166.285,77	12,89	12.037,56	156.404,36	12,99	12.466,64	161.321,34	12,94

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	10	44	4,40	1	2	2,00	11	46	4,18
15 bis unter 20	15	50	3,33	32	101	3,16	47	151	3,21
20 bis unter 25	198	869	4,39	346	1.456	4,21	544	2.325	4,27
25 bis unter 30	2.491	11.368	4,56	4.359	19.563	4,49	6.850	30.931	4,52
30 bis unter 35	7.372	36.734	4,98	18.484	81.146	4,39	25.856	117.880	4,56
35 bis unter 40	8.180	41.090	5,02	28.504	132.172	4,64	36.684	173.262	4,72
40 bis unter 45	6.822	38.119	5,59	27.528	139.164	5,06	34.350	177.283	5,16
45 bis unter 50	9.503	56.839	5,98	34.209	185.744	5,43	43.712	242.583	5,55
50 bis unter 55	10.973	69.482	6,33	36.975	224.674	6,08	47.948	294.156	6,13
55 bis unter 60	9.248	64.210	6,94	29.613	201.665	6,81	38.861	265.875	6,84
60 bis unter 65	4.510	33.565	7,44	14.774	119.844	8,11	19.284	153.409	7,96
65 bis unter 70	262	2.383	9,10	919	10.106	11,00	1.181	12.489	10,57
70 bis unter 75	9	87	9,67	3	11	3,67	12	98	8,17
75 bis unter 80				5	26	5,20	5	26	5,20
80 und älter	1	1	1,00	1	5	5,00	2	6	3,00
Zusammen	59.594	354.841	5,95	195.753	1.115.679	5,70	255.347	1.470.520	5,76
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	3	3,00	3	233	77,67	4	236	59,00
20 bis unter 25	16	501	31,31	15	233	15,53	31	734	23,68
25 bis unter 30	221	3.597	16,28	256	3.874	15,13	477	7.471	15,66
30 bis unter 35	903	15.193	16,83	1.179	21.152	17,94	2.082	36.345	17,46
35 bis unter 40	1.399	33.707	24,09	2.291	38.193	16,67	3.690	71.900	19,49
40 bis unter 45	1.826	51.451	28,18	3.325	67.656	20,35	5.151	119.107	23,12
45 bis unter 50	3.485	118.103	33,89	6.375	141.503	22,20	9.860	259.606	26,33
50 bis unter 55	4.718	187.320	39,70	10.888	275.174	25,27	15.606	462.494	29,64
55 bis unter 60	3.946	174.219	44,15	13.825	403.281	29,17	17.771	577.500	32,50
60 bis unter 65	2.154	117.509	54,55	9.242	326.063	35,28	11.396	443.572	38,92
65 bis unter 70	184	13.221	71,85	828	40.989	49,50	1.012	54.210	53,57
70 bis unter 75	7	164	23,43	25	1.178	47,12	32	1.342	41,94
75 bis unter 80	4	147	36,75	12	456	38,00	16	603	37,69
80 und älter	1	1	1,00	4	67	16,75	5	68	13,60
Zusammen	18.865	715.136	37,91	48.268	1.320.052	27,35	67.133	2.035.188	30,32
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	27	104	3,85	15	158	10,53	42	262	6,24
30 bis unter 35	104	1.667	16,03	143	1.571	10,99	247	3.238	13,11
35 bis unter 40	128	1.458	11,39	255	3.061	12,00	383	4.519	11,80
40 bis unter 45	174	2.450	14,08	224	2.954	13,19	398	5.404	13,58
45 bis unter 50	251	4.822	19,21	402	7.075	17,60	653	11.897	18,22
50 bis unter 55	217	4.174	19,24	515	9.449	18,35	732	13.623	18,61
55 bis unter 60	147	2.522	17,16	537	11.815	22,00	684	14.337	20,96
60 bis unter 65	90	2.121	23,57	336	9.879	29,40	426	12.000	28,17
65 bis unter 70	16	169	10,56	18	854	47,44	34	1.023	30,09
70 bis unter 75				10	27	2,70	10	27	2,70
75 bis unter 80				1	62	62,00	1	62	62,00
80 und älter									
Zusammen	1.154	19.487	16,89	2.456	46.905	19,10	3.610	66.392	18,39
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00				1	1	1,00
20 bis unter 25	4	20	5,00	11	121	11,00	15	141	9,40
25 bis unter 30	76	895	11,78	95	844	8,88	171	1.739	10,17
30 bis unter 35	363	4.872	13,42	419	4.100	9,79	782	8.972	11,47
35 bis unter 40	525	6.600	12,57	747	7.602	10,18	1.272	14.202	11,17
40 bis unter 45	503	6.430	12,78	1.119	12.634	11,29	1.622	19.064	11,75
45 bis unter 50	788	11.996	15,22	2.046	30.966	15,13	2.834	42.962	15,16
50 bis unter 55	1.012	15.234	15,05	2.998	46.961	15,66	4.010	62.195	15,51

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	904	14.247	15,76	3.340	65.308	19,55	4.244	79.555	18,75
60 bis unter 65	458	7.821	17,08	2.033	44.488	21,88	2.491	52.309	21,00
65 bis unter 70	32	1.305	40,78	166	6.841	41,21	198	8.146	41,14
70 bis unter 75	1	3	3,00	4	11	2,75	5	14	2,80
75 bis unter 80				3	49	16,33	3	49	16,33
80 und älter	1	26	26,00	1	8	8,00	2	34	17,00
Zusammen	4.668	69.450	14,88	12.982	219.933	16,94	17.650	289.383	16,40
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	4	78	19,50				4	78	19,50
15 bis unter 20	10	226	22,60	7	96	13,71	17	322	18,94
20 bis unter 25	122	2.922	23,95	139	3.711	26,70	261	6.633	25,41
25 bis unter 30	858	22.123	25,78	962	24.622	25,59	1.820	46.745	25,68
30 bis unter 35	2.986	101.119	33,86	3.840	104.888	27,31	6.826	206.007	30,18
35 bis unter 40	4.542	171.917	37,85	7.076	234.051	33,08	11.618	405.968	34,94
40 bis unter 45	4.966	207.273	41,74	9.392	349.796	37,24	14.358	557.069	38,80
45 bis unter 50	7.947	337.638	42,49	15.313	624.875	40,81	23.260	962.513	41,38
50 bis unter 55	10.418	415.667	39,90	20.351	892.344	43,85	30.769	1.308.011	42,51
55 bis unter 60	9.128	369.388	40,47	19.085	884.162	46,33	28.213	1.253.550	44,43
60 bis unter 65	5.262	255.970	48,65	10.938	586.891	53,66	16.200	842.861	52,03
65 bis unter 70	273	15.288	56,00	670	44.653	66,65	943	59.941	63,56
70 bis unter 75	2	64	32,00	3	83	27,67	5	147	29,40
75 bis unter 80	3	15	5,00	3	43	14,33	6	58	9,67
80 und älter				3	78	26,00	3	78	26,00
Zusammen	46.521	1.899.688	40,84	87.782	3.750.293	42,72	134.303	5.649.981	42,07
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	9	57	6,33	2	6	3,00	11	63	5,73
20 bis unter 25	54	288	5,33	45	249	5,53	99	537	5,42
25 bis unter 30	521	2.908	5,58	406	4.022	9,91	927	6.930	7,48
30 bis unter 35	1.414	14.508	10,26	1.726	15.063	8,73	3.140	29.571	9,42
35 bis unter 40	1.935	21.669	11,20	2.884	32.849	11,39	4.819	54.518	11,31
40 bis unter 45	1.987	25.061	12,61	4.029	44.349	11,01	6.016	69.410	11,54
45 bis unter 50	3.410	45.854	13,45	6.872	97.208	14,15	10.282	143.062	13,91
50 bis unter 55	4.372	53.689	12,28	9.580	147.125	15,36	13.952	200.814	14,39
55 bis unter 60	3.341	47.246	14,14	9.067	165.839	18,29	12.408	213.085	17,17
60 bis unter 65	1.517	30.980	20,42	5.007	117.493	23,47	6.524	148.473	22,76
65 bis unter 70	90	2.086	23,18	304	15.515	51,04	394	17.601	44,67
70 bis unter 75	1	4	4,00	7	275	39,29	8	279	34,88
75 bis unter 80	1	37	37,00	6	39	6,50	7	76	10,86
80 und älter				4	36	9,00	4	36	9,00
Zusammen	18.652	244.387	13,10	39.939	640.068	16,03	58.591	884.455	15,10
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	4	2,00				2	4	2,00
20 bis unter 25	15	100	6,67	7	18	2,57	22	118	5,36
25 bis unter 30	187	769	4,11	297	1.400	4,71	484	2.169	4,48
30 bis unter 35	649	3.221	4,96	1.526	7.887	5,17	2.175	11.108	5,11
35 bis unter 40	801	3.792	4,73	2.807	13.944	4,97	3.608	17.736	4,92
40 bis unter 45	864	4.687	5,42	3.137	17.496	5,58	4.001	22.183	5,54
45 bis unter 50	1.573	11.593	7,37	5.170	37.069	7,17	6.743	48.662	7,22
50 bis unter 55	2.334	17.666	7,57	7.439	58.353	7,84	9.773	76.019	7,78
55 bis unter 60	2.492	17.563	7,05	8.037	64.913	8,08	10.529	82.476	7,83
60 bis unter 65	1.723	14.704	8,53	5.588	53.861	9,64	7.311	68.565	9,38
65 bis unter 70	144	1.261	8,76	366	4.263	11,65	510	5.524	10,83
70 bis unter 75	4	48	12,00	9	61	6,78	13	109	8,38
75 bis unter 80	9	67	7,44	4	38	9,50	13	105	8,08
80 und älter	1	1	1,00	5	25	5,00	6	26	4,33
Zusammen	10.798	75.476	6,99	34.392	259.328	7,54	45.190	334.804	7,41
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	2	23	11,50				2	23	11,50
15 bis unter 20	4	13	3,25	2	4	2,00	6	17	2,83

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	17	84	4,94	30	151	5,03	47	235	5,00
25 bis unter 30	343	2.472	7,21	462	2.450	5,30	805	4.922	6,11
30 bis unter 35	882	6.633	7,52	1.797	11.362	6,32	2.679	17.995	6,72
35 bis unter 40	1.150	10.378	9,02	3.179	22.193	6,98	4.329	32.571	7,52
40 bis unter 45	1.114	9.891	8,88	3.666	28.326	7,73	4.780	38.217	8,00
45 bis unter 50	1.772	15.805	8,92	5.259	49.140	9,34	7.031	64.945	9,24
50 bis unter 55	2.128	24.244	11,39	6.410	66.534	10,38	8.538	90.778	10,63
55 bis unter 60	1.761	22.095	12,55	5.692	67.895	11,93	7.453	89.990	12,07
60 bis unter 65	844	9.112	10,80	2.950	36.992	12,54	3.794	46.104	12,15
65 bis unter 70	48	522	10,88	159	2.395	15,06	207	2.917	14,09
70 bis unter 75	4	14	3,50	4	16	4,00	8	30	3,75
75 bis unter 80				1	9	9,00	1	9	9,00
80 und älter	1	28	28,00				1	28	28,00
Zusammen	10.070	101.314	10,06	29.611	287.467	9,71	39.681	388.781	9,80
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	2	23	11,50				2	23	11,50
15 bis unter 20	2	4	2,00	4	30	7,50	6	34	5,67
20 bis unter 25	23	73	3,17	32	218	6,81	55	291	5,29
25 bis unter 30	296	2.346	7,93	351	3.289	9,37	647	5.635	8,71
30 bis unter 35	991	9.832	9,92	1.462	16.738	11,45	2.453	26.570	10,83
35 bis unter 40	1.165	14.629	12,56	3.101	38.045	12,27	4.266	52.674	12,35
40 bis unter 45	1.313	20.095	15,30	4.937	70.922	14,37	6.250	91.017	14,56
45 bis unter 50	2.557	41.295	16,15	10.369	174.119	16,79	12.926	215.414	16,67
50 bis unter 55	3.900	67.884	17,41	17.730	374.049	21,10	21.630	441.933	20,43
55 bis unter 60	4.051	70.340	17,36	21.197	514.262	24,26	25.248	584.602	23,15
60 bis unter 65	2.701	56.186	20,80	15.050	441.724	29,35	17.751	497.910	28,05
65 bis unter 70	208	6.158	29,61	1.311	44.348	33,83	1.519	50.506	33,25
70 bis unter 75	9	114	12,67	39	1.545	39,62	48	1.659	34,56
75 bis unter 80	5	44	8,80	15	173	11,53	20	217	10,85
80 und älter				6	35	5,83	6	35	5,83
Zusammen	17.223	289.023	16,78	75.604	1.679.497	22,21	92.827	1.968.520	21,21
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	33	153	4,64	2	8	4,00	35	161	4,60
15 bis unter 20	49	200	4,08	52	196	3,77	101	396	3,92
20 bis unter 25	507	2.413	4,76	813	3.630	4,46	1.320	6.043	4,58
25 bis unter 30	8.534	40.847	4,79	12.843	60.828	4,74	21.377	101.675	4,76
30 bis unter 35	26.179	138.137	5,28	53.388	263.684	4,94	79.567	401.821	5,05
35 bis unter 40	30.429	174.592	5,74	86.096	447.440	5,20	116.525	622.032	5,34
40 bis unter 45	26.337	155.652	5,91	86.892	478.873	5,51	113.229	634.525	5,60
45 bis unter 50	36.456	231.436	6,35	111.645	658.247	5,90	148.101	889.683	6,01
50 bis unter 55	42.838	289.671	6,76	126.099	793.046	6,29	168.937	1.082.717	6,41
55 bis unter 60	35.548	263.017	7,40	103.642	727.780	7,02	139.190	990.797	7,12
60 bis unter 65	18.200	153.540	8,44	53.037	422.891	7,97	71.237	576.431	8,09
65 bis unter 70	1.036	9.526	9,19	3.319	31.424	9,47	4.355	40.950	9,40
70 bis unter 75	13	242	18,62	60	593	9,88	73	835	11,44
75 bis unter 80	7	78	11,14	8	117	14,62	15	195	13,00
80 und älter	2	39	19,50	6	76	12,67	8	115	14,38
Zusammen	226.168	1.459.543	6,45	637.902	3.888.833	6,10	864.070	5.348.376	6,19
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	14	56	4,00	1	2	2,00	15	58	3,87
15 bis unter 20	8	18	2,25	16	49	3,06	24	67	2,79
20 bis unter 25	142	583	4,11	237	1.330	5,61	379	1.913	5,05
25 bis unter 30	1.849	8.986	4,86	2.968	15.052	5,07	4.817	24.038	4,99
30 bis unter 35	4.955	24.371	4,92	12.059	59.790	4,96	17.014	84.161	4,95
35 bis unter 40	6.008	31.739	5,28	20.562	107.917	5,25	26.570	139.656	5,26
40 bis unter 45	6.649	36.883	5,55	24.314	135.336	5,57	30.963	172.219	5,56
45 bis unter 50	10.859	58.032	5,34	38.464	230.120	5,98	49.323	288.152	5,84
50 bis unter 55	15.022	83.528	5,56	52.900	326.980	6,18	67.922	410.508	6,04
55 bis unter 60	14.055	79.278	5,64	50.346	322.246	6,40	64.401	401.524	6,23
60 bis unter 65	7.630	53.245	6,98	25.800	191.533	7,42	33.430	244.778	7,32
65 bis unter 70	394	2.904	7,37	1.646	13.394	8,14	2.040	16.298	7,99

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75	6	26	4,33	20	317	15,85	26	343	13,19
75 bis unter 80	7	105	15,00	12	67	5,58	19	172	9,05
80 und älter	4	30	7,50	1	14	14,00	5	44	8,80
Zusammen	67.602	379.784	5,62	229.346	1.404.147	6,12	296.948	1.783.931	6,01
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	6	3,00	1	1	1,00	3	7	2,33
20 bis unter 25	37	275	7,43	36	372	10,33	73	647	8,86
25 bis unter 30	216	1.446	6,69	478	4.404	9,21	694	5.850	8,43
30 bis unter 35	563	4.605	8,18	1.620	14.696	9,07	2.183	19.301	8,84
35 bis unter 40	661	4.822	7,30	2.385	19.659	8,24	3.046	24.481	8,04
40 bis unter 45	709	6.381	9,00	2.808	28.108	10,01	3.517	34.489	9,81
45 bis unter 50	1.192	10.820	9,08	4.331	42.866	9,90	5.523	53.686	9,72
50 bis unter 55	1.662	18.269	10,99	5.430	60.571	11,15	7.092	78.840	11,12
55 bis unter 60	1.328	14.221	10,71	5.057	63.930	12,64	6.385	78.151	12,24
60 bis unter 65	699	8.262	11,82	2.695	42.369	15,72	3.394	50.631	14,92
65 bis unter 70	31	765	24,68	185	4.475	24,19	216	5.240	24,26
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				3	651	217,00	3	651	217,00
80 und älter									
Zusammen	7.100	69.872	9,84	25.029	282.102	11,27	32.129	351.974	10,96
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	18	1.146	63,67	2	1.003	501,50	20	2.149	107,45
20 bis unter 25	8	77	9,62	12	71	5,92	20	148	7,40
25 bis unter 30	116	965	8,32	224	2.741	12,24	340	3.706	10,90
30 bis unter 35	1.266	14.661	11,58	2.471	25.916	10,49	3.737	40.577	10,86
35 bis unter 40	4.132	49.596	12,00	10.302	109.586	10,64	14.434	159.182	11,03
40 bis unter 45	5.973	77.946	13,05	19.684	226.474	11,51	25.657	304.420	11,86
45 bis unter 50	6.838	106.021	15,50	28.438	368.545	12,96	35.276	474.566	13,45
50 bis unter 55	12.803	210.256	16,42	49.115	716.489	14,59	61.918	926.745	14,97
55 bis unter 60	18.393	319.014	17,34	68.986	1.139.019	16,51	87.379	1.458.033	16,69
60 bis unter 65	16.852	335.726	19,92	69.139	1.324.030	19,15	85.991	1.659.756	19,30
65 bis unter 70	9.252	221.800	23,97	38.420	921.739	23,99	47.672	1.143.539	23,99
70 bis unter 75	606	20.770	34,27	2.467	85.286	34,57	3.073	106.056	34,51
75 bis unter 80	15	394	26,27	55	998	18,15	70	1.392	19,89
80 und älter	6	34	5,67	29	544	18,76	35	578	16,51
Zusammen	76.280	1.358.412	17,81	289.350	4.922.587	17,01	365.630	6.280.999	17,18
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6	17	2,83	3	18	6,00	9	35	3,89
20 bis unter 25	72	303	4,21	34	232	6,82	106	535	5,05
25 bis unter 30	880	4.594	5,22	325	2.107	6,48	1.205	6.701	5,56
30 bis unter 35	3.098	21.726	7,01	1.279	9.513	7,44	4.377	31.239	7,14
35 bis unter 40	3.683	25.182	6,84	2.598	17.264	6,65	6.281	42.446	6,76
40 bis unter 45	2.920	23.964	8,21	3.611	24.979	6,92	6.531	48.943	7,49
45 bis unter 50	4.061	33.684	8,29	5.710	50.826	8,90	9.771	84.510	8,65
50 bis unter 55	4.793	39.349	8,21	8.121	78.239	9,63	12.914	117.588	9,11
55 bis unter 60	3.548	29.241	8,24	8.039	91.505	11,38	11.587	120.746	10,42
60 bis unter 65	1.728	19.051	11,02	5.077	65.606	12,92	6.805	84.657	12,44
65 bis unter 70	121	1.737	14,36	411	7.420	18,05	532	9.157	17,21
70 bis unter 75	3	13	4,33	7	57	8,14	10	70	7,00
75 bis unter 80	1	3	3,00	7	156	22,29	8	159	19,88
80 und älter	2	5	2,50	2	69	34,50	4	74	18,50
Zusammen	24.916	198.869	7,98	35.224	347.991	9,88	60.140	546.860	9,09
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	13	6,50				2	13	6,50
20 bis unter 25	37	793	21,43				37	793	21,43
25 bis unter 30	1.320	13.782	10,44				1.320	13.782	10,44
30 bis unter 35	7.745	80.043	10,33				7.745	80.043	10,33

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	6.895	75.812	11,00				6.895	75.812	11,00
40 bis unter 45	1.830	20.185	11,03				1.830	20.185	11,03
45 bis unter 50	247	2.592	10,49				247	2.592	10,49
50 bis unter 55	67	631	9,42				67	631	9,42
55 bis unter 60	41	220	5,37				41	220	5,37
60 bis unter 65	20	134	6,70				20	134	6,70
65 bis unter 70	1	12	12,00				1	12	12,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	18.205	194.217	10,67	0	0		18.205	194.217	10,67
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	3	42	14,00				3	42	14,00
30 bis unter 35	17	170	10,00	11	92	8,36	28	262	9,36
35 bis unter 40	37	906	24,49	8	22	2,75	45	928	20,62
40 bis unter 45	6	270	45,00	4	23	5,75	10	293	29,30
45 bis unter 50	6	32	5,33	9	69	7,67	15	101	6,73
50 bis unter 55	4	27	6,75	8	115	14,38	12	142	11,83
55 bis unter 60	6	19	3,17	9	61	6,78	15	80	5,33
60 bis unter 65				4	99	24,75	4	99	24,75
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	79	1.466	18,56	53	481	9,08	132	1.947	14,75
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	12	12,00	3	11	3,67	4	23	5,75
20 bis unter 25	5	39	7,80	6	19	3,17	11	58	5,27
25 bis unter 30	32	436	13,62	32	298	9,31	64	734	11,47
30 bis unter 35	116	1.778	15,33	136	1.660	12,21	252	3.438	13,64
35 bis unter 40	119	2.549	21,42	184	2.629	14,29	303	5.178	17,09
40 bis unter 45	86	2.400	27,91	245	3.329	13,59	331	5.729	17,31
45 bis unter 50	121	1.898	15,69	358	5.657	15,80	479	7.555	15,77
50 bis unter 55	169	3.868	22,89	481	8.644	17,97	650	12.512	19,25
55 bis unter 60	126	1.609	12,77	456	7.926	17,38	582	9.535	16,38
60 bis unter 65	60	1.867	31,12	253	5.310	20,99	313	7.177	22,93
65 bis unter 70	3	73	24,33	13	830	63,85	16	903	56,44
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	838	16.529	19,72	2.167	36.313	16,76	3.005	52.842	17,58
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	6	2,00				3	6	2,00
20 bis unter 25	11	51	4,64	22	96	4,36	33	147	4,45
25 bis unter 30	131	551	4,21	178	998	5,61	309	1.549	5,01
30 bis unter 35	1.698	10.019	5,90	1.781	9.839	5,52	3.479	19.858	5,71
35 bis unter 40	5.262	38.370	7,29	6.706	39.127	5,83	11.968	77.497	6,48
40 bis unter 45	6.232	47.306	7,59	11.008	75.737	6,88	17.240	123.043	7,14
45 bis unter 50	5.438	45.258	8,32	12.828	93.195	7,26	18.266	138.453	7,58
50 bis unter 55	7.468	70.012	9,37	19.028	160.844	8,45	26.496	230.856	8,71
55 bis unter 60	9.173	92.345	10,07	24.884	230.263	9,25	34.057	322.608	9,47
60 bis unter 65	8.064	82.162	10,19	24.151	261.762	10,84	32.215	343.924	10,68
65 bis unter 70	4.224	49.498	11,72	13.260	184.224	13,89	17.484	233.722	13,37
70 bis unter 75	260	3.470	13,35	952	15.266	16,04	1.212	18.736	15,46
75 bis unter 80	8	94	11,75	18	150	8,33	26	244	9,38
80 und älter	3	486	162,00	8	108	13,50	11	594	54,00

GKV

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	47.977	439.631	9,16	114.830	1.071.688	9,33	162.807	1.511.319	9,28
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	2	6	3,00	1	1	1,00	3	7	2,33
15 bis unter 20	10	55	5,50	42	676	16,10	52	731	14,06
20 bis unter 25	103	1.186	11,51	353	5.935	16,81	456	7.121	15,62
25 bis unter 30	1.108	13.738	12,40	2.928	44.524	15,21	4.036	58.262	14,44
30 bis unter 35	2.892	41.637	14,40	8.495	130.603	15,37	11.387	172.240	15,13
35 bis unter 40	3.397	51.619	15,20	11.846	190.463	16,08	15.243	242.082	15,88
40 bis unter 45	3.418	55.069	16,11	14.113	237.045	16,80	17.531	292.114	16,66
45 bis unter 50	5.492	107.075	19,50	21.314	403.200	18,92	26.806	510.275	19,04
50 bis unter 55	7.329	156.897	21,41	26.219	552.978	21,09	33.548	709.875	21,16
55 bis unter 60	6.713	165.548	24,66	21.440	485.990	22,67	28.153	651.538	23,14
60 bis unter 65	3.588	100.331	27,96	10.782	290.562	26,95	14.370	390.893	27,20
65 bis unter 70	287	9.776	34,06	811	26.965	33,25	1.098	36.741	33,46
70 bis unter 75	19	685	36,05	40	2.436	60,90	59	3.121	52,90
75 bis unter 80	6	169	28,17	18	1.148	63,78	24	1.317	54,88
80 und älter	4	13	3,25	19	836	44,00	23	849	36,91
Zusammen	34.368	703.804	20,48	118.421	2.373.362	20,04	152.789	3.077.166	20,14
Insgesamt	691.078	8.590.929	12,43	1.979.109	23.646.726	11,95	2.670.187	32.237.655	12,07

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15				2	9	4,50	2	9	4,50
15 bis unter 20	62.939	229.796	3,65	88.437	292.780	3,31	151.376	522.576	3,45
20 bis unter 25	137.493	554.448	4,03	172.541	660.989	3,83	310.034	1.215.437	3,92
25 bis unter 30	120.360	539.313	4,48	162.515	703.095	4,33	282.875	1.242.408	4,39
30 bis unter 35	84.094	400.651	4,76	125.194	577.163	4,61	209.288	977.814	4,67
35 bis unter 40	68.326	336.937	4,93	92.745	456.567	4,92	161.071	793.504	4,93
40 bis unter 45	60.713	325.239	5,36	72.342	391.107	5,41	133.055	716.346	5,38
45 bis unter 50	71.182	410.582	5,77	75.377	448.649	5,95	146.559	859.231	5,86
50 bis unter 55	71.783	459.982	6,41	71.084	478.819	6,74	142.867	938.801	6,57
55 bis unter 60	57.011	397.372	6,97	54.709	407.381	7,45	111.720	804.753	7,20
60 bis unter 65	27.399	226.889	8,28	27.276	238.907	8,76	54.675	465.796	8,52
65 bis unter 70	523	6.013	11,50	626	8.346	13,33	1.149	14.359	12,50
70 bis unter 75	2	26	13,00	4	84	21,00	6	110	18,33
75 bis unter 80	2	16	8,00	4	97	24,25	6	113	18,83
80 und älter	1	10	10,00	2	14	7,00	3	24	8,00
Zusammen	761.828	3.887.274	5,10	942.858	4.664.007	4,95	1.704.686	8.551.281	5,02
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	908	8.176	9,00	1.018	12.255	12,04	1.926	20.431	10,61
20 bis unter 25	3.124	44.456	14,23	2.638	49.840	18,89	5.762	94.296	16,37
25 bis unter 30	5.598	95.755	17,11	4.536	87.524	19,30	10.134	183.279	18,09
30 bis unter 35	6.134	148.016	24,13	4.967	103.307	20,80	11.101	251.323	22,64
35 bis unter 40	7.189	209.309	29,12	5.446	117.178	21,52	12.635	326.487	25,84
40 bis unter 45	9.368	334.076	35,66	6.602	172.824	26,18	15.970	506.900	31,74
45 bis unter 50	15.132	677.255	44,76	11.006	366.964	33,34	26.138	1.044.219	39,95
50 bis unter 55	18.417	938.677	50,97	16.907	719.472	42,55	35.324	1.658.149	46,94
55 bis unter 60	15.947	889.869	55,80	21.053	995.428	47,28	37.000	1.885.297	50,95
60 bis unter 65	8.966	653.492	72,89	14.559	941.407	64,66	23.525	1.594.899	67,80
65 bis unter 70	313	30.033	95,95	584	55.801	95,55	897	85.834	95,69
70 bis unter 75	3	144	48,00	31	360	11,61	34	504	14,82
75 bis unter 80	2	26	13,00	7	66	9,43	9	92	10,22
80 und älter	1	4	4,00	6	405	67,50	7	409	58,43
Zusammen	91.102	4.029.288	44,23	89.360	3.622.831	40,54	180.462	7.652.119	42,40
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	460	2.668	5,80	262	1.385	5,29	722	4.053	5,61
20 bis unter 25	1.247	11.291	9,05	525	7.143	13,61	1.772	18.434	10,40
25 bis unter 30	1.419	14.794	10,43	709	11.665	16,45	2.128	26.459	12,43
30 bis unter 35	1.103	14.400	13,06	628	10.863	17,30	1.731	25.263	14,59
35 bis unter 40	1.167	17.765	15,22	738	11.600	15,72	1.905	29.365	15,41
40 bis unter 45	1.398	21.161	15,14	698	13.328	19,09	2.096	34.489	16,45
45 bis unter 50	1.930	35.261	18,27	933	17.846	19,13	2.863	53.107	18,55
50 bis unter 55	1.527	33.266	21,79	1.177	29.536	25,09	2.704	62.802	23,23
55 bis unter 60	909	24.596	27,06	1.175	32.027	27,26	2.084	56.623	27,17
60 bis unter 65	488	18.640	38,20	785	25.415	32,38	1.273	44.055	34,61
65 bis unter 70	14	677	48,36	23	914	39,74	37	1.591	43,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				2	11	5,50	2	11	5,50
Zusammen	11.662	194.519	16,68	7.655	161.733	21,13	19.317	356.252	18,44
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.134	6.470	5,71	993	5.023	5,06	2.127	11.493	5,40
20 bis unter 25	3.028	26.455	8,74	2.198	18.311	8,33	5.226	44.766	8,57
25 bis unter 30	3.500	43.945	12,56	2.766	31.910	11,54	6.266	75.855	12,11
30 bis unter 35	3.346	48.880	14,61	2.831	36.719	12,97	6.177	85.599	13,86
35 bis unter 40	3.342	53.484	16,00	2.939	41.944	14,27	6.281	95.428	15,19
40 bis unter 45	3.643	66.221	18,18	3.837	61.117	15,93	7.480	127.338	17,02
45 bis unter 50	5.172	100.519	19,44	6.094	113.002	18,54	11.266	213.521	18,95
50 bis unter 55	5.830	120.270	20,63	8.290	157.629	19,01	14.120	277.899	19,68

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	5.187	107.533	20,73	8.311	183.263	22,05	13.498	290.796	21,54
60 bis unter 65	2.961	69.636	23,52	5.304	142.981	26,96	8.265	212.617	25,72
65 bis unter 70	79	2.194	27,77	153	6.293	41,13	232	8.487	36,58
70 bis unter 75				4	13	3,25	4	13	3,25
75 bis unter 80	2	175	87,50	3	14	4,67	5	189	37,80
80 und älter				3	22	7,33	3	22	7,33
Zusammen	37.224	645.782	17,35	43.726	798.241	18,26	80.950	1.444.023	17,84
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	13.439	207.353	15,43	9.868	133.037	13,48	23.307	340.390	14,60
20 bis unter 25	43.920	972.300	22,14	32.332	629.108	19,46	76.252	1.601.408	21,00
25 bis unter 30	53.240	1.475.820	27,72	42.299	1.059.624	25,05	95.539	2.535.444	26,54
30 bis unter 35	47.287	1.543.195	32,63	39.621	1.130.000	28,52	86.908	2.673.195	30,76
35 bis unter 40	44.678	1.540.940	34,49	35.155	1.163.373	33,09	79.833	2.704.313	33,87
40 bis unter 45	45.395	1.661.445	36,60	32.539	1.162.354	35,72	77.934	2.823.799	36,23
45 bis unter 50	58.389	2.283.544	39,11	39.229	1.581.546	40,32	97.618	3.865.090	39,59
50 bis unter 55	62.815	2.638.256	42,00	41.747	1.839.353	44,06	104.562	4.477.609	42,82
55 bis unter 60	52.206	2.369.836	45,39	33.886	1.623.183	47,90	86.092	3.993.019	46,38
60 bis unter 65	29.129	1.598.681	54,88	19.524	1.142.497	58,52	48.653	2.741.178	56,34
65 bis unter 70	672	46.408	69,06	546	36.549	66,94	1.218	82.957	68,11
70 bis unter 75	4	51	12,75	3	69	23,00	7	120	17,14
75 bis unter 80	1	10	10,00	1	8	8,00	2	18	9,00
80 und älter				4	87	21,75	4	87	21,75
Zusammen	451.175	16.337.839	36,21	326.754	11.500.788	35,20	777.929	27.838.627	35,79
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00				1	1	1,00
20 bis unter 25	11.625	38.185	3,28	9.964	34.397	3,45	21.589	72.582	3,36
25 bis unter 30	31.039	149.262	4,81	22.049	111.929	5,08	53.088	261.191	4,92
30 bis unter 35	27.943	212.425	7,60	20.802	176.637	8,49	48.745	389.062	7,98
35 bis unter 40	19.796	196.986	9,95	17.069	187.585	10,99	36.865	384.571	10,43
40 bis unter 45	17.603	204.578	11,62	15.051	211.871	14,08	32.654	416.449	12,75
45 bis unter 50	18.775	256.799	13,68	14.424	254.477	17,64	33.199	511.276	15,40
50 bis unter 55	24.903	399.629	16,05	18.349	343.701	18,73	43.252	743.330	17,19
55 bis unter 60	26.159	489.263	18,70	20.522	446.023	21,73	46.681	935.286	20,04
60 bis unter 65	19.029	410.812	21,59	17.716	473.055	26,70	36.745	883.867	24,05
65 bis unter 70	8.478	222.032	26,19	9.888	346.012	34,99	18.366	568.044	30,93
70 bis unter 75	185	6.672	36,06	269	10.243	38,08	454	16.915	37,26
75 bis unter 80	2	6	3,00	5	16	3,20	7	22	3,14
80 und älter	1	3	3,00	1	3	3,00	2	6	3,00
Zusammen	205.539	2.586.653	12,58	166.113	2.596.001	15,63	371.652	5.182.654	13,94
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.675	8.238	3,08	3.097	9.815	3,17	5.772	18.053	3,13
20 bis unter 25	6.787	30.157	4,44	7.034	28.612	4,07	13.821	58.769	4,25
25 bis unter 30	7.662	38.257	4,99	8.833	43.337	4,91	16.495	81.594	4,95
30 bis unter 35	6.191	31.066	5,02	8.554	50.077	5,85	14.745	81.143	5,50
35 bis unter 40	5.656	32.063	5,67	7.916	51.095	6,45	13.572	83.158	6,13
40 bis unter 45	5.883	37.642	6,40	7.966	55.812	7,01	13.849	93.454	6,75
45 bis unter 50	8.440	58.415	6,92	11.269	88.925	7,89	19.709	147.340	7,48
50 bis unter 55	11.307	89.901	7,95	14.967	135.980	9,09	26.274	225.881	8,60
55 bis unter 60	12.470	116.468	9,34	15.809	164.894	10,43	28.279	281.362	9,95
60 bis unter 65	8.922	96.092	10,77	10.975	131.964	12,02	19.897	228.056	11,46
65 bis unter 70	195	2.543	13,04	290	4.953	17,08	485	7.496	15,46
70 bis unter 75	2	35	17,50	11	31	2,82	13	66	5,08
75 bis unter 80	3	14	4,67	1	2	2,00	4	16	4,00
80 und älter	1	9	9,00	1	2	2,00	2	11	5,50
Zusammen	76.194	540.900	7,10	96.723	765.499	7,91	172.917	1.306.399	7,56
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.483	18.512	4,13	4.720	19.907	4,22	9.203	38.419	4,17

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	10.759	53.373	4,96	9.333	45.573	4,88	20.092	98.946	4,92
25 bis unter 30	11.196	71.083	6,35	10.875	64.588	5,94	22.071	135.671	6,15
30 bis unter 35	8.787	62.696	7,14	10.008	70.384	7,03	18.795	133.080	7,08
35 bis unter 40	8.129	62.556	7,70	8.553	68.998	8,07	16.682	131.554	7,89
40 bis unter 45	7.839	66.693	8,51	8.057	69.702	8,65	15.896	136.395	8,58
45 bis unter 50	10.130	105.132	10,38	9.770	97.967	10,03	19.900	203.099	10,21
50 bis unter 55	10.987	124.062	11,29	10.156	118.690	11,69	21.143	242.752	11,48
55 bis unter 60	9.184	108.007	11,76	8.802	113.216	12,86	17.986	221.223	12,30
60 bis unter 65	4.688	66.888	14,27	4.735	82.929	17,51	9.423	149.817	15,90
65 bis unter 70	84	2.357	28,06	76	1.965	25,86	160	4.322	27,01
70 bis unter 75	1	12	12,00	1	2	2,00	2	14	7,00
75 bis unter 80				1	7	7,00	1	7	7,00
80 und älter									
Zusammen	86.267	741.371	8,59	85.087	753.928	8,86	171.354	1.495.299	8,73
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	1	1	1,00				1	1	1,00
15 bis unter 20	6.273	24.902	3,97	5.035	24.601	4,89	11.308	49.503	4,38
20 bis unter 25	13.230	78.171	5,91	10.660	75.471	7,08	23.890	153.642	6,43
25 bis unter 30	13.903	120.405	8,66	12.239	120.597	9,85	26.142	241.002	9,22
30 bis unter 35	11.493	120.875	10,52	12.759	154.229	12,09	24.252	275.104	11,34
35 bis unter 40	11.880	147.178	12,39	13.664	216.257	15,83	25.544	363.435	14,23
40 bis unter 45	14.632	204.744	13,99	17.475	343.082	19,63	32.107	547.826	17,06
45 bis unter 50	23.398	393.357	16,81	29.535	691.368	23,41	52.933	1.084.725	20,49
50 bis unter 55	29.216	567.023	19,41	43.209	1.226.416	28,38	72.425	1.793.439	24,76
55 bis unter 60	29.799	624.939	20,97	48.007	1.647.945	34,33	77.806	2.272.884	29,21
60 bis unter 65	19.992	524.241	26,22	33.669	1.436.062	42,65	53.661	1.960.303	36,53
65 bis unter 70	544	24.503	45,04	1.151	64.647	56,17	1.695	89.150	52,60
70 bis unter 75	21	299	14,24	35	471	13,46	56	770	13,75
75 bis unter 80	5	94	18,80	16	144	9,00	21	238	11,33
80 und älter	3	22	7,33	16	168	10,50	19	190	10,00
Zusammen	174.390	2.830.754	16,23	227.470	6.001.458	26,38	401.860	8.832.212	21,98
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	1	3	3,00	3	7	2,33	4	10	2,50
15 bis unter 20	119.373	497.520	4,17	151.508	599.192	3,95	270.881	1.096.712	4,05
20 bis unter 25	279.417	1.316.783	4,71	303.216	1.370.708	4,52	582.633	2.687.491	4,61
25 bis unter 30	291.898	1.560.818	5,35	324.426	1.678.041	5,17	616.324	3.238.859	5,26
30 bis unter 35	222.389	1.284.635	5,78	279.443	1.540.744	5,51	501.832	2.825.379	5,63
35 bis unter 40	187.267	1.124.794	6,01	222.860	1.315.977	5,90	410.127	2.440.771	5,95
40 bis unter 45	175.063	1.116.841	6,38	190.511	1.207.875	6,34	365.574	2.324.716	6,36
45 bis unter 50	212.769	1.469.461	6,91	210.007	1.456.525	6,94	422.776	2.925.986	6,92
50 bis unter 55	223.147	1.696.586	7,60	211.972	1.656.415	7,81	435.119	3.353.001	7,71
55 bis unter 60	187.659	1.567.919	8,36	173.210	1.549.628	8,95	360.869	3.117.547	8,64
60 bis unter 65	93.673	901.207	9,62	91.975	974.675	10,60	185.648	1.875.882	10,10
65 bis unter 70	1.685	19.046	11,30	2.197	29.028	13,21	3.882	48.074	12,38
70 bis unter 75	17	126	7,41	16	210	13,12	33	336	10,18
75 bis unter 80	5	20	4,00	10	91	9,10	15	111	7,40
80 und älter	1	5	5,00	2	8	4,00	3	13	4,33
Zusammen	1.994.364	12.555.764	6,30	2.161.356	13.379.124	6,19	4.155.720	25.934.888	6,24
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	1	1	1,00				1	1	1,00
15 bis unter 20	42.050	167.461	3,98	51.319	187.143	3,65	93.369	354.604	3,80
20 bis unter 25	96.359	435.708	4,52	112.932	493.591	4,37	209.291	929.299	4,44
25 bis unter 30	86.599	455.677	5,26	116.451	596.235	5,12	203.050	1.051.912	5,18
30 bis unter 35	62.180	348.036	5,60	96.199	546.630	5,68	158.379	894.666	5,65
35 bis unter 40	55.350	332.834	6,01	79.648	501.516	6,30	134.998	834.350	6,18
40 bis unter 45	57.594	350.118	6,08	75.005	536.771	7,16	132.599	886.889	6,69
45 bis unter 50	80.600	514.800	6,39	95.369	729.972	7,65	175.969	1.244.772	7,07
50 bis unter 55	91.325	591.660	6,48	109.131	891.844	8,17	200.456	1.483.504	7,40
55 bis unter 60	80.714	529.869	6,56	96.658	823.056	8,52	177.372	1.352.925	7,63
60 bis unter 65	39.813	305.368	7,67	49.541	498.670	10,07	89.354	804.038	9,00
65 bis unter 70	704	7.856	11,16	1.064	16.686	15,68	1.768	24.542	13,88

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75	11	81	7,36	13	104	8,00	24	185	7,71
75 bis unter 80	1	59	59,00	11	104	9,45	12	163	13,58
80 und älter	4	33	8,25	3	13	4,33	7	46	6,57
Zusammen	693.305	4.039.561	5,83	883.344	5.822.335	6,59	1.576.649	9.861.896	6,25
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.281	36.476	6,91	8.342	74.258	8,90	13.623	110.734	8,13
20 bis unter 25	11.318	97.495	8,61	17.656	194.313	11,01	28.974	291.808	10,07
25 bis unter 30	10.757	100.860	9,38	18.961	222.639	11,74	29.718	323.499	10,89
30 bis unter 35	7.914	81.618	10,31	15.313	177.051	11,56	23.227	258.669	11,14
35 bis unter 40	7.455	74.560	10,00	12.664	153.441	12,12	20.119	228.001	11,33
40 bis unter 45	7.786	89.390	11,48	11.803	155.079	13,14	19.589	244.469	12,48
45 bis unter 50	10.935	134.419	12,29	14.312	200.852	14,03	25.247	335.271	13,28
50 bis unter 55	12.195	161.112	13,21	15.857	241.778	15,25	28.052	402.890	14,36
55 bis unter 60	10.289	148.227	14,41	13.421	226.727	16,89	23.710	374.954	15,81
60 bis unter 65	5.254	87.221	16,60	7.230	151.671	20,98	12.484	238.892	19,14
65 bis unter 70	90	1.951	21,68	209	4.087	19,56	299	6.038	20,19
70 bis unter 75				4	28	7,00	4	28	7,00
75 bis unter 80	1	3	3,00				1	3	3,00
80 und älter									
Zusammen	89.275	1.013.332	11,35	135.772	1.801.924	13,27	225.047	2.815.256	12,51
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
				2	6	3,00	2	6	3,00
15 bis unter 20	23.272	156.452	6,72	38.809	237.833	6,13	62.081	394.285	6,35
20 bis unter 25	71.076	666.220	9,37	122.239	1.043.102	8,53	193.315	1.709.322	8,84
25 bis unter 30	86.975	1.018.526	11,71	169.426	1.775.996	10,48	256.401	2.794.522	10,90
30 bis unter 35	76.494	1.052.868	13,76	169.014	1.986.167	11,75	245.508	3.039.035	12,38
35 bis unter 40	85.023	1.335.454	15,71	168.365	2.284.351	13,57	253.388	3.619.805	14,29
40 bis unter 45	107.674	1.896.389	17,61	178.442	2.787.084	15,62	286.116	4.683.473	16,37
45 bis unter 50	158.828	3.282.555	20,67	229.109	4.109.017	17,93	387.937	7.391.572	19,05
50 bis unter 55	186.755	4.344.266	23,26	263.220	5.462.009	20,75	449.975	9.806.275	21,79
55 bis unter 60	164.889	4.273.421	25,92	239.332	5.750.875	24,03	404.221	10.024.296	24,80
60 bis unter 65	96.759	3.116.190	32,21	146.167	4.487.026	30,70	242.926	7.603.216	31,30
65 bis unter 70	2.108	94.036	44,61	3.968	157.799	39,77	6.076	251.835	41,45
70 bis unter 75	10	84	8,40	20	345	17,25	30	429	14,30
75 bis unter 80	6	59	9,83	4	46	11,50	10	105	10,50
80 und älter	1	4	4,00	4	65	16,25	5	69	13,80
Zusammen	1.059.870	21.236.524	20,04	1.728.121	30.081.721	17,41	2.787.991	51.318.245	18,41
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
	1	3	3,00				1	3	3,00
15 bis unter 20	17.149	59.125	3,45	2.371	14.641	6,18	19.520	73.766	3,78
20 bis unter 25	36.721	159.396	4,34	6.522	47.326	7,26	43.243	206.722	4,78
25 bis unter 30	34.820	216.245	6,21	9.066	76.012	8,38	43.886	292.257	6,66
30 bis unter 35	25.625	191.667	7,48	9.135	84.766	9,28	34.760	276.433	7,95
35 bis unter 40	22.324	179.705	8,05	9.202	87.716	9,53	31.526	267.421	8,48
40 bis unter 45	21.912	207.799	9,48	9.633	104.136	10,81	31.545	311.935	9,89
45 bis unter 50	27.336	287.407	10,51	12.566	142.998	11,38	39.902	430.405	10,79
50 bis unter 55	26.332	290.382	11,03	14.958	208.815	13,96	41.290	499.197	12,09
55 bis unter 60	18.785	222.051	11,82	13.987	221.385	15,83	32.772	443.436	13,53
60 bis unter 65	9.170	133.382	14,55	9.161	165.640	18,08	18.331	299.022	16,31
65 bis unter 70	187	3.751	20,06	321	8.190	25,51	508	11.941	23,51
70 bis unter 75	3	11	3,67	14	69	4,93	17	80	4,71
75 bis unter 80	1	5	5,00	3	17	5,67	4	22	5,50
80 und älter				1	7	7,00	1	7	7,00
Zusammen	240.366	1.950.929	8,12	96.940	1.161.718	11,98	337.306	3.112.647	9,23
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.200	19.271	8,76				2.200	19.271	8,76
20 bis unter 25	18.981	203.255	10,71				18.981	203.255	10,71
25 bis unter 30	48.937	538.321	11,00				48.937	538.321	11,00
30 bis unter 35	39.092	440.376	11,27				39.092	440.376	11,27

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	18.527	215.414	11,63				18.527	215.414	11,63
40 bis unter 45	4.326	50.233	11,61				4.326	50.233	11,61
45 bis unter 50	509	7.415	14,57				509	7.415	14,57
50 bis unter 55	221	3.124	14,14				221	3.124	14,14
55 bis unter 60	159	1.921	12,08				159	1.921	12,08
60 bis unter 65	70	692	9,89				70	692	9,89
65 bis unter 70	2	473	236,50				2	473	236,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	133.024	1.480.495	11,13	0	0		133.024	1.480.495	11,13
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	9	15	1,67	14	131	9,36	23	146	6,35
20 bis unter 25	61	380	6,23	10	39	3,90	71	419	5,90
25 bis unter 30	190	2.070	10,89	43	298	6,93	233	2.368	10,16
30 bis unter 35	171	1.283	7,50	30	116	3,87	201	1.399	6,96
35 bis unter 40	99	884	8,93	29	198	6,83	128	1.082	8,45
40 bis unter 45	34	200	5,88	21	100	4,76	55	300	5,45
45 bis unter 50	23	141	6,13	28	730	26,07	51	871	17,08
50 bis unter 55	24	371	15,46	28	216	7,71	52	587	11,29
55 bis unter 60	21	816	38,86	17	567	33,35	38	1.383	36,39
60 bis unter 65	9	93	10,33	9	372	41,33	18	465	25,83
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	641	6.253	9,76	229	2.767	12,08	870	9.020	10,37
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	415	5.169	12,46	454	4.885	10,76	869	10.054	11,57
20 bis unter 25	1.042	21.772	20,89	997	13.799	13,84	2.039	35.571	17,45
25 bis unter 30	1.110	25.787	23,23	1.226	21.133	17,24	2.336	46.920	20,09
30 bis unter 35	902	18.517	20,53	989	17.060	17,25	1.891	35.577	18,81
35 bis unter 40	764	19.183	25,11	769	13.820	17,97	1.533	33.003	21,53
40 bis unter 45	766	19.600	25,59	829	16.635	20,07	1.595	36.235	22,72
45 bis unter 50	971	23.716	24,42	1.038	21.062	20,29	2.009	44.778	22,29
50 bis unter 55	1.127	27.569	24,46	1.052	21.110	20,07	2.179	48.679	22,34
55 bis unter 60	977	27.255	27,90	984	22.761	23,13	1.961	50.016	25,51
60 bis unter 65	487	11.854	24,34	498	12.348	24,80	985	24.202	24,57
65 bis unter 70	14	797	56,93	11	297	27,00	25	1.094	43,76
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8.575	201.219	23,47	8.847	164.910	18,64	17.422	366.129	21,02
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	5	5,00	2	7	3,50	3	12	4,00
15 bis unter 20	43.966	148.260	3,37	47.327	139.372	2,94	91.293	287.632	3,15
20 bis unter 25	90.901	410.170	4,51	88.327	343.096	3,88	179.228	753.266	4,20
25 bis unter 30	80.707	486.922	6,03	75.200	388.257	5,16	155.907	875.179	5,61
30 bis unter 35	56.843	397.370	6,99	57.802	348.995	6,04	114.645	746.365	6,51
35 bis unter 40	49.219	365.799	7,43	48.436	336.193	6,94	97.655	701.992	7,19
40 bis unter 45	48.155	393.257	8,17	44.451	355.792	8,00	92.606	749.049	8,09
45 bis unter 50	58.191	518.679	8,91	51.751	475.398	9,19	109.942	994.077	9,04
50 bis unter 55	59.784	590.348	9,87	56.444	595.462	10,55	116.228	1.185.810	10,20
55 bis unter 60	51.207	556.921	10,88	50.838	593.202	11,67	102.045	1.150.123	11,27
60 bis unter 65	27.416	369.744	13,49	28.744	435.801	15,16	56.160	805.545	14,34
65 bis unter 70	597	10.295	17,24	853	19.289	22,61	1.450	29.584	20,40
70 bis unter 75	5	22	4,40	9	58	6,44	14	80	5,71
75 bis unter 80	1	5	5,00	2	3	1,50	3	8	2,67
80 und älter				2	8	4,00	2	8	4,00

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	566.993	4.247.797	7,49	550.188	4.030.933	7,33	1.117.181	8.278.730	7,41
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	1	1	1,00	2	3	1,50	3	4	1,33
15 bis unter 20	18.477	145.908	7,90	45.693	442.249	9,68	64.170	588.157	9,17
20 bis unter 25	40.081	414.125	10,33	91.383	1.136.872	12,44	131.464	1.550.997	11,80
25 bis unter 30	36.593	460.101	12,57	87.588	1.280.770	14,62	124.181	1.740.871	14,02
30 bis unter 35	26.401	375.220	14,21	64.403	1.019.939	15,84	90.804	1.395.159	15,36
35 bis unter 40	24.275	383.978	15,82	50.283	863.967	17,18	74.558	1.247.945	16,74
40 bis unter 45	26.450	459.281	17,36	45.472	844.249	18,57	71.922	1.303.530	18,12
45 bis unter 50	36.317	697.275	19,20	53.055	1.081.179	20,38	89.372	1.778.454	19,90
50 bis unter 55	41.279	939.493	22,76	54.576	1.216.627	22,29	95.855	2.156.120	22,49
55 bis unter 60	35.639	939.880	26,37	44.489	1.114.703	25,06	80.128	2.054.583	25,64
60 bis unter 65	18.976	617.122	32,52	22.687	674.385	29,73	41.663	1.291.507	31,00
65 bis unter 70	439	19.849	45,21	611	25.445	41,64	1.050	45.294	43,14
70 bis unter 75	4	47	11,75	4	76	19,00	8	123	15,38
75 bis unter 80	3	54	18,00	4	33	8,25	7	87	12,43
80 und älter	5	69	13,80	4	73	18,25	9	142	15,78
Zusammen	304.940	5.452.403	17,88	560.254	9.700.570	17,31	865.194	15.152.973	17,51
Insgesamt	6.986.734	83.978.657	12,02	8.110.797	97.010.488	11,96	15.097.531	180.989.145	11,99

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15				44,05	198,24	4,50	27,36	123,12	4,50
15 bis unter 20	3.672,50	13.408,64	3,65	4.154,37	13.753,48	3,31	3.939,46	13.599,68	3,45
20 bis unter 25	2.831,54	11.418,36	4,03	3.036,30	11.631,79	3,83	2.941,95	11.533,44	3,92
25 bis unter 30	1.670,06	7.483,27	4,48	1.949,89	8.435,89	4,33	1.820,13	7.994,14	4,39
30 bis unter 35	1.362,06	6.489,27	4,76	1.675,78	7.725,57	4,61	1.533,82	7.166,17	4,67
35 bis unter 40	1.264,85	6.237,36	4,93	1.420,82	6.994,43	4,92	1.350,19	6.651,61	4,93
40 bis unter 45	1.201,88	6.438,48	5,36	1.191,50	6.441,69	5,41	1.196,22	6.440,23	5,38
45 bis unter 50	1.116,55	6.440,34	5,77	1.004,08	5.976,38	5,95	1.055,73	6.189,44	5,86
50 bis unter 55	1.042,27	6.678,79	6,41	865,87	5.832,46	6,74	946,34	6.218,56	6,57
55 bis unter 60	945,14	6.587,71	6,97	772,20	5.750,06	7,45	851,73	6.135,27	7,20
60 bis unter 65	706,27	5.848,54	8,28	598,08	5.238,48	8,76	647,81	5.518,89	8,52
65 bis unter 70	148,49	1.707,22	11,50	113,25	1.509,85	13,33	126,96	1.586,66	12,50
70 bis unter 75	3,31	43,09	13,00	2,71	56,88	21,00	2,88	52,88	18,33
75 bis unter 80	5,56	44,51	8,00	5,01	121,43	24,25	5,18	97,56	18,83
80 und älter	4,24	42,41	10,00	7,05	49,38	7,00	5,78	46,22	8,00
Zusammen	1.409,42	7.191,65	5,10	1.464,27	7.243,25	4,95	1.439,24	7.219,70	5,02
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	52,98	477,07	9,00	47,82	575,68	12,04	50,12	531,70	10,61
20 bis unter 25	64,34	915,53	14,23	46,42	877,06	18,89	54,68	894,79	16,37
25 bis unter 30	77,68	1.328,65	17,11	54,42	1.050,13	19,30	65,21	1.179,29	18,09
30 bis unter 35	99,35	2.397,39	24,13	66,49	1.382,81	20,80	81,36	1.841,89	22,64
35 bis unter 40	133,08	3.874,71	29,12	83,43	1.795,12	21,52	105,91	2.736,80	25,84
40 bis unter 45	185,45	6.613,42	35,66	108,74	2.846,48	26,18	143,58	4.557,23	31,74
45 bis unter 50	237,36	10.623,34	44,76	146,61	4.888,26	33,34	188,28	7.522,00	39,95
50 bis unter 55	267,41	13.629,28	50,97	205,94	8.763,84	42,55	233,98	10.983,48	46,94
55 bis unter 60	264,37	14.752,42	55,80	297,16	14.050,17	47,28	282,08	14.373,11	50,95
60 bis unter 65	231,12	16.845,14	72,89	319,23	20.642,08	64,66	278,73	18.896,84	67,80
65 bis unter 70	88,87	8.527,02	95,95	105,65	10.094,80	95,55	99,12	9.484,63	95,69
70 bis unter 75	4,97	238,65	48,00	20,99	243,75	11,61	16,34	242,27	14,82
75 bis unter 80	5,56	72,32	13,00	8,76	82,62	9,43	7,77	79,43	10,22
80 und älter	4,24	16,96	4,00	21,16	1.428,57	67,50	13,48	787,60	58,43
Zusammen	168,54	7.454,39	44,23	138,78	5.626,29	40,54	152,36	6.460,56	42,40
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	26,84	155,68	5,80	12,31	65,06	5,29	18,79	105,48	5,61
20 bis unter 25	25,68	232,53	9,05	9,24	125,70	13,61	16,81	174,92	10,40
25 bis unter 30	19,69	205,27	10,43	8,51	139,96	16,45	13,69	170,25	12,43
30 bis unter 35	17,87	233,23	13,06	8,41	145,41	17,30	12,69	185,15	14,59
35 bis unter 40	21,60	328,86	15,22	11,31	177,71	15,72	15,97	246,15	15,41
40 bis unter 45	27,68	418,91	15,14	11,50	219,52	19,09	18,84	310,07	16,45
45 bis unter 50	30,27	553,10	18,27	12,43	237,72	19,13	20,62	382,55	18,55
50 bis unter 55	22,17	483,01	21,79	14,34	359,78	25,09	17,91	416,00	23,23
55 bis unter 60	15,07	407,76	27,06	16,58	452,05	27,26	15,89	431,68	27,17
60 bis unter 65	12,58	480,49	38,20	17,21	557,27	32,38	15,08	521,98	34,61
65 bis unter 70	3,97	192,21	48,36	4,16	165,35	39,74	4,09	175,80	43,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				7,05	38,80	5,50	3,85	21,18	5,50
Zusammen	21,58	359,87	16,68	11,89	251,17	21,13	16,31	300,78	18,44
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	66,17	377,53	5,71	46,65	235,96	5,06	55,35	299,10	5,40
20 bis unter 25	62,36	544,82	8,74	38,68	322,23	8,33	49,59	424,79	8,57
25 bis unter 30	48,56	609,76	12,56	33,19	382,86	11,54	40,32	488,08	12,11
30 bis unter 35	54,19	791,70	14,61	37,89	491,50	12,97	45,27	627,34	13,86
35 bis unter 40	61,87	990,09	16,00	45,02	642,57	14,27	52,65	799,93	15,19
40 bis unter 45	72,12	1.310,92	18,18	63,20	1.006,62	15,93	67,25	1.144,82	17,02
45 bis unter 50	81,13	1.576,73	19,44	81,18	1.505,28	18,54	81,15	1.538,09	18,95
50 bis unter 55	84,65	1.746,28	20,63	100,98	1.920,07	19,01	93,53	1.840,79	19,68

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	85,99	1.782,70	20,73	117,31	2.586,70	22,05	102,91	2.216,97	21,54
60 bis unter 65	76,33	1.795,02	23,52	116,30	3.135,12	26,96	97,93	2.519,15	25,72
65 bis unter 70	22,43	622,92	27,77	27,68	1.138,45	41,13	25,64	937,81	36,58
70 bis unter 75				2,71	8,80	3,25	1,92	6,25	3,25
75 bis unter 80	5,56	486,79	87,50	3,76	17,53	4,67	4,32	163,17	37,80
80 und älter				10,58	77,60	7,33	5,78	42,36	7,33
Zusammen	68,87	1.194,73	17,35	67,91	1.239,68	18,26	68,34	1.219,16	17,84
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	784,17	12.099,09	15,43	463,55	6.249,48	13,48	606,55	8.858,42	14,60
20 bis unter 25	904,49	20.023,64	22,14	568,96	11.070,76	19,46	723,57	15.195,97	21,00
25 bis unter 30	738,73	20.477,82	27,72	507,51	12.713,60	25,05	614,74	16.314,03	26,54
30 bis unter 35	765,90	24.994,86	32,63	530,34	15.125,54	28,52	636,93	19.591,22	30,76
35 bis unter 40	827,08	28.525,78	34,49	538,56	17.822,42	33,09	669,21	22.669,12	33,87
40 bis unter 45	898,65	32.890,20	36,60	535,93	19.144,43	35,72	700,66	25.387,05	36,23
45 bis unter 50	915,88	35.819,40	39,11	522,56	21.067,50	40,32	703,19	27.842,06	39,59
50 bis unter 55	912,05	38.306,60	42,00	508,52	22.405,04	44,06	692,61	29.659,40	42,82
55 bis unter 60	865,48	39.287,60	45,39	478,29	22.910,75	47,90	656,35	30.441,95	46,38
60 bis unter 65	750,86	41.209,38	54,88	428,10	25.051,35	58,52	576,46	32.478,30	56,34
65 bis unter 70	190,80	13.176,23	69,06	98,78	6.611,97	66,94	134,59	9.166,72	68,11
70 bis unter 75	6,63	84,52	12,75	2,03	46,72	23,00	3,36	57,68	17,14
75 bis unter 80	2,78	27,82	10,00	1,25	10,02	8,00	1,73	15,54	9,00
80 und älter				14,11	306,88	21,75	7,70	167,53	21,75
Zusammen	834,70	30.225,83	36,21	507,45	17.860,84	35,20	656,79	23.503,68	35,79
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	36,10	36,10	1,00				13,68	13,68	1,00
20 bis unter 25	678,32	2.228,10	3,28	468,06	1.615,82	3,45	561,84	1.888,90	3,36
25 bis unter 30	639,22	3.073,92	4,81	388,01	1.969,68	5,08	503,76	2.478,48	4,92
30 bis unter 35	387,72	2.947,51	7,60	249,59	2.119,33	8,49	313,64	2.503,38	7,98
35 bis unter 40	320,63	3.190,55	9,95	228,48	2.510,91	10,99	270,17	2.818,43	10,43
40 bis unter 45	325,87	3.787,13	11,62	230,58	3.245,78	14,08	273,72	3.490,92	12,75
45 bis unter 50	371,67	5.083,63	13,68	237,57	4.191,34	17,64	298,47	4.596,57	15,40
50 bis unter 55	390,63	6.268,53	16,05	244,42	4.578,38	18,73	311,56	5.354,55	17,19
55 bis unter 60	379,82	7.103,94	18,70	249,98	5.432,98	21,73	309,21	6.195,28	20,04
60 bis unter 65	315,47	6.810,52	21,59	250,06	6.677,03	26,70	280,14	6.738,42	24,05
65 bis unter 70	218,54	5.723,34	26,19	216,81	7.586,95	34,99	217,61	6.730,36	30,93
70 bis unter 75	52,53	1.894,32	36,06	48,66	1.853,03	38,08	50,17	1.869,10	37,26
75 bis unter 80	3,31	9,94	3,00	3,39	10,83	3,20	3,36	10,58	3,14
80 und älter	2,78	8,34	3,00	1,25	3,76	3,00	1,73	5,18	3,00
Zusammen	380,26	4.785,44	12,58	257,98	4.031,62	15,63	313,78	4.375,63	13,94
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	156,09	480,69	3,08	145,48	461,06	3,17	150,21	469,82	3,13
20 bis unter 25	139,77	621,06	4,44	123,78	503,50	4,07	131,15	557,67	4,25
25 bis unter 30	106,31	530,84	4,99	105,98	519,97	4,91	106,14	525,01	4,95
30 bis unter 35	100,27	503,17	5,02	114,50	670,30	5,85	108,06	594,68	5,50
35 bis unter 40	104,70	593,55	5,67	121,27	782,76	6,45	113,77	697,08	6,13
40 bis unter 45	116,46	745,17	6,40	131,20	919,25	7,01	124,51	840,19	6,75
45 bis unter 50	132,39	916,29	6,92	150,11	1.184,55	7,89	141,97	1.061,36	7,48
50 bis unter 55	164,17	1.305,33	7,95	182,31	1.656,36	9,09	174,04	1.496,22	8,60
55 bis unter 60	206,73	1.930,83	9,34	223,14	2.327,43	10,43	215,59	2.145,05	9,95
60 bis unter 65	229,98	2.476,97	10,77	240,65	2.893,55	12,02	235,75	2.702,08	11,46
65 bis unter 70	55,36	722,01	13,04	52,46	896,03	17,08	53,59	828,31	15,46
70 bis unter 75	3,31	58,00	17,50	7,45	20,99	2,82	6,25	31,73	5,08
75 bis unter 80	8,34	38,94	4,67	1,25	2,50	2,00	3,45	13,81	4,00
80 und älter	4,24	38,17	9,00	3,53	7,05	2,00	3,85	21,18	5,50
Zusammen	140,96	1.000,69	7,10	150,21	1.188,83	7,91	145,99	1.102,97	7,56
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	261,58	1.080,18	4,13	221,72	935,14	4,22	239,50	999,83	4,17

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	221,57	1.099,17	4,96	164,24	801,97	4,88	190,66	938,91	4,92
25 bis unter 30	155,35	986,32	6,35	130,48	774,94	5,94	142,01	872,96	6,15
30 bis unter 35	142,32	1.015,48	7,14	133,96	942,12	7,03	137,74	975,31	7,08
35 bis unter 40	150,48	1.158,03	7,70	131,03	1.057,02	8,07	139,84	1.102,76	7,89
40 bis unter 45	155,18	1.320,26	8,51	132,70	1.148,02	8,65	142,91	1.226,24	8,58
45 bis unter 50	158,90	1.649,09	10,38	130,14	1.305,00	10,03	143,35	1.463,02	10,21
50 bis unter 55	159,53	1.801,34	11,29	123,71	1.445,76	11,69	140,05	1.607,97	11,48
55 bis unter 60	152,25	1.790,56	11,76	124,24	1.598,01	12,86	137,12	1.686,56	12,30
60 bis unter 65	120,84	1.724,18	14,27	103,82	1.818,37	17,51	111,65	1.775,08	15,90
65 bis unter 70	23,85	669,20	28,06	13,75	355,48	25,86	17,68	477,58	27,01
70 bis unter 75	1,66	19,89	12,00	0,68	1,35	2,00	0,96	6,73	7,00
75 bis unter 80				1,25	8,76	7,00	0,86	6,04	7,00
80 und älter									
Zusammen	159,60	1.371,57	8,59	132,14	1.170,86	8,86	144,67	1.262,46	8,73
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	36,10	36,10	1,00				13,68	13,68	1,00
15 bis unter 20	366,03	1.453,04	3,97	236,52	1.155,64	4,89	294,28	1.288,28	4,38
20 bis unter 25	272,46	1.609,86	5,91	187,59	1.328,10	7,08	226,70	1.457,93	6,43
25 bis unter 30	192,91	1.670,69	8,66	146,85	1.446,95	9,85	168,21	1.550,70	9,22
30 bis unter 35	186,15	1.957,79	10,52	170,78	2.064,42	12,09	177,74	2.016,17	11,34
35 bis unter 40	219,92	2.724,55	12,39	209,33	3.312,97	15,83	214,12	3.046,52	14,23
40 bis unter 45	289,66	4.053,14	13,99	287,82	5.650,70	19,63	288,65	4.925,17	17,06
45 bis unter 50	367,02	6.170,15	16,81	393,43	9.209,60	23,41	381,30	7.813,78	20,49
50 bis unter 55	424,21	8.232,99	19,41	526,33	14.938,89	28,38	479,74	11.879,63	24,76
55 bis unter 60	494,01	10.360,36	20,97	677,60	23.260,26	34,33	593,18	17.328,00	29,21
60 bis unter 65	515,34	13.513,42	26,22	738,25	31.488,31	42,65	635,79	23.226,26	36,53
65 bis unter 70	154,45	6.956,93	45,04	208,22	11.695,10	56,17	187,30	9.851,05	52,60
70 bis unter 75	34,80	495,53	14,24	23,70	318,91	13,46	26,92	370,14	13,75
75 bis unter 80	13,91	261,47	18,80	20,03	180,27	9,00	18,13	205,47	11,33
80 und älter	12,72	93,30	7,33	56,44	592,59	10,50	36,59	365,88	10,00
Zusammen	322,63	5.237,04	16,23	353,26	9.320,32	26,38	339,28	7.456,89	21,98
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	36,10	108,30	3,00	66,08	154,19	2,33	54,72	136,80	2,50
15 bis unter 20	6.965,44	29.030,39	4,17	7.117,16	28.147,33	3,95	7.049,49	28.541,18	4,05
20 bis unter 25	5.754,34	27.117,96	4,71	5.335,86	24.121,10	4,52	5.528,68	25.501,96	4,61
25 bis unter 30	4.050,25	21.657,21	5,35	3.892,53	20.133,50	5,17	3.965,67	20.840,08	5,26
30 bis unter 35	3.602,00	20.807,01	5,78	3.740,46	20.623,52	5,51	3.677,81	20.706,54	5,63
35 bis unter 40	3.466,67	20.822,12	6,01	3.414,13	20.160,26	5,90	3.437,92	20.459,96	5,95
40 bis unter 45	3.465,57	22.109,14	6,38	3.137,79	19.894,18	6,34	3.286,65	20.900,10	6,36
45 bis unter 50	3.337,47	23.049,79	6,91	2.797,47	19.402,12	6,94	3.045,45	21.077,25	6,92
50 bis unter 55	3.240,02	24.633,86	7,60	2.582,02	20.176,68	7,81	2.882,20	22.210,07	7,71
55 bis unter 60	3.111,05	25.993,27	8,36	2.444,81	21.872,54	8,95	2.751,19	23.767,53	8,64
60 bis unter 65	2.414,62	23.230,52	9,62	2.016,72	21.371,55	10,60	2.199,61	22.226,01	10,10
65 bis unter 70	478,41	5.407,57	11,30	397,45	5.251,37	13,21	428,96	5.312,16	12,38
70 bis unter 75	28,17	208,82	7,41	10,83	142,19	13,12	15,86	161,52	10,18
75 bis unter 80	13,91	55,63	4,00	12,52	113,92	9,10	12,95	95,83	7,40
80 und älter	4,24	21,20	5,00	7,05	28,22	4,00	5,78	25,03	4,33
Zusammen	3.689,67	23.228,80	6,30	3.356,61	20.777,91	6,19	3.508,60	21.896,39	6,24
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	36,10	36,10	1,00				13,68	13,68	1,00
15 bis unter 20	2.453,63	9.771,38	3,98	2.410,73	8.791,13	3,65	2.429,86	9.228,33	3,80
20 bis unter 25	1.984,43	8.973,01	4,52	1.987,33	8.685,99	4,37	1.985,99	8.818,24	4,44
25 bis unter 30	1.201,61	6.322,77	5,26	1.397,20	7.153,76	5,12	1.306,50	6.768,41	5,18
30 bis unter 35	1.007,12	5.637,08	5,60	1.287,66	7.316,88	5,68	1.160,72	6.556,80	5,65
35 bis unter 40	1.024,64	6.161,40	6,01	1.220,18	7.683,03	6,30	1.131,63	6.994,01	6,18
40 bis unter 45	1.140,14	6.930,98	6,08	1.235,36	8.840,83	7,16	1.192,12	7.973,48	6,69
45 bis unter 50	1.264,28	8.075,09	6,39	1.270,39	9.723,83	7,65	1.267,59	8.966,68	7,07
50 bis unter 55	1.326,01	8.590,71	6,48	1.329,32	10.863,49	8,17	1.327,81	9.826,64	7,40
55 bis unter 60	1.338,09	8.784,27	6,56	1.364,30	11.617,19	8,52	1.352,25	10.314,42	7,63
60 bis unter 65	1.026,26	7.871,51	7,67	1.086,28	10.934,26	10,07	1.058,69	9.526,48	9,00
65 bis unter 70	199,88	2.230,49	11,16	192,49	3.018,62	15,68	195,36	2.711,88	13,88

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	18,23	134,24	7,36	8,80	70,42	8,00	11,54	88,93	7,71
75 bis unter 80	2,78	164,12	59,00	13,77	130,20	9,45	10,36	140,72	13,58
80 und älter	16,96	139,95	8,25	10,58	45,86	4,33	13,48	88,58	6,57
Zusammen	1.282,65	7.473,39	5,83	1.371,84	9.042,14	6,59	1.331,14	8.326,23	6,25
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	308,15	2.128,38	6,91	391,87	3.488,31	8,90	354,53	2.881,78	8,13
20 bis unter 25	233,08	2.007,82	8,61	310,70	3.419,43	11,01	274,94	2.769,01	10,07
25 bis unter 30	149,26	1.399,49	9,38	227,50	2.671,27	11,74	191,22	2.081,52	10,89
30 bis unter 35	128,18	1.321,95	10,31	204,97	2.369,90	11,56	170,23	1.895,72	11,14
35 bis unter 40	138,01	1.380,25	10,00	194,01	2.350,66	12,12	168,65	1.911,24	11,33
40 bis unter 45	154,13	1.769,58	11,48	194,40	2.554,21	13,14	176,11	2.197,87	12,48
45 bis unter 50	171,53	2.108,48	12,29	190,65	2.675,52	14,03	181,87	2.415,11	13,28
50 bis unter 55	177,07	2.339,29	13,21	193,15	2.945,08	15,25	185,81	2.668,72	14,36
55 bis unter 60	170,57	2.457,34	14,41	189,43	3.200,18	16,89	180,76	2.858,57	15,81
60 bis unter 65	135,43	2.248,31	16,60	158,53	3.325,67	20,98	147,91	2.830,46	19,14
65 bis unter 70	25,55	553,93	21,68	37,81	739,37	19,56	33,04	667,20	20,19
70 bis unter 75				2,71	18,96	7,00	1,92	13,46	7,00
75 bis unter 80	2,78	8,34	3,00				0,86	2,59	3,00
80 und älter									
Zusammen	165,16	1.874,72	11,35	210,86	2.798,41	13,27	190,00	2.376,87	12,51
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
				44,05	132,16	3,00	27,36	82,08	3,00
15 bis unter 20	1.357,93	9.129,01	6,72	1.823,07	11.172,32	6,13	1.615,62	10.261,00	6,35
20 bis unter 25	1.463,75	13.720,20	9,37	2.151,11	18.356,04	8,53	1.834,39	16.219,98	8,84
25 bis unter 30	1.206,83	14.132,61	11,71	2.032,81	21.308,79	10,48	1.649,78	17.981,04	10,90
30 bis unter 35	1.238,96	17.053,12	13,76	2.262,32	26.585,70	11,75	1.799,27	22.272,38	12,38
35 bis unter 40	1.573,94	24.721,84	15,71	2.579,29	34.995,37	13,57	2.124,05	30.343,31	14,29
40 bis unter 45	2.131,53	37.541,18	17,61	2.939,01	45.904,37	15,62	2.572,29	42.106,24	16,37
45 bis unter 50	2.491,36	51.489,77	20,67	3.051,92	54.735,51	17,93	2.794,49	53.244,96	19,05
50 bis unter 55	2.711,62	63.077,30	23,26	3.206,27	66.532,38	20,75	2.980,61	64.956,16	21,79
55 bis unter 60	2.733,56	70.845,60	25,92	3.378,10	81.171,90	24,03	3.081,70	76.423,16	24,80
60 bis unter 65	2.494,17	80.326,39	32,21	3.204,98	98.386,32	30,70	2.878,26	90.085,18	31,30
65 bis unter 70	598,51	26.698,84	44,61	717,84	28.546,95	39,77	671,40	27.827,69	41,45
70 bis unter 75	16,57	139,21	8,40	13,54	233,60	17,25	14,42	206,22	14,30
75 bis unter 80	16,69	164,12	9,83	5,01	57,59	11,50	8,63	90,65	10,50
80 und älter	4,24	16,96	4,00	14,11	229,28	16,25	9,63	132,87	13,80
Zusammen	1.960,81	39.288,64	20,04	2.683,79	46.717,21	17,41	2.353,85	43.327,13	18,41
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
	36,10	108,30	3,00				13,68	41,04	3,00
15 bis unter 20	1.000,65	3.449,96	3,45	111,38	687,77	6,18	507,99	1.919,71	3,78
20 bis unter 25	756,24	3.282,62	4,34	114,77	832,82	7,26	410,34	1.961,61	4,78
25 bis unter 30	483,15	3.000,52	6,21	108,78	912,01	8,38	282,38	1.880,50	6,66
30 bis unter 35	415,04	3.104,40	7,48	122,28	1.134,63	9,28	254,75	2.025,91	7,95
35 bis unter 40	413,26	3.326,69	8,05	140,97	1.343,78	9,53	264,27	2.241,68	8,48
40 bis unter 45	433,77	4.113,62	9,48	158,66	1.715,16	10,81	283,60	2.804,42	9,89
45 bis unter 50	428,79	4.508,23	10,51	167,39	1.904,85	11,38	287,43	3.100,41	10,79
50 bis unter 55	382,33	4.216,25	11,03	182,20	2.543,56	13,96	273,50	3.306,65	12,09
55 bis unter 60	311,42	3.681,20	11,82	197,42	3.124,78	15,83	249,85	3.380,66	13,53
60 bis unter 65	236,38	3.438,20	14,55	200,87	3.631,96	18,08	217,19	3.542,90	16,31
65 bis unter 70	53,09	1.064,99	20,06	58,07	1.481,63	25,51	56,13	1.319,48	23,51
70 bis unter 75	4,97	18,23	3,67	9,48	46,72	4,93	8,17	38,46	4,71
75 bis unter 80	2,78	13,91	5,00	3,76	21,28	5,67	3,45	18,99	5,50
80 und älter				3,53	24,69	7,00	1,93	13,48	7,00
Zusammen	444,69	3.609,32	8,12	150,55	1.804,16	11,98	284,78	2.627,96	9,23
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	128,37	1.124,47	8,76				57,25	501,51	8,76
20 bis unter 25	390,90	4.185,85	10,71				180,11	1.928,71	10,71
25 bis unter 30	679,03	7.469,50	11,00				314,88	3.463,77	11,00
30 bis unter 35	633,17	7.132,69	11,27				286,50	3.227,41	11,27

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	342,97	3.987,73	11,63				155,30	1.805,73	11,63
40 bis unter 45	85,64	994,42	11,61				38,89	451,61	11,61
45 bis unter 50	7,98	116,31	14,57				3,67	53,41	14,57
50 bis unter 55	3,21	45,36	14,14				1,46	20,69	14,14
55 bis unter 60	2,64	31,85	12,08				1,21	14,65	12,08
60 bis unter 65	1,80	17,84	9,89				0,83	8,20	9,89
65 bis unter 70	0,57	134,29	236,50				0,22	52,27	236,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	246,10	2.738,99	11,13	0,00	0,00		112,31	1.249,96	11,13
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	0,53	0,88	1,67	0,66	6,15	9,36	0,60	3,80	6,35
20 bis unter 25	1,26	7,83	6,23	0,18	0,69	3,90	0,67	3,98	5,90
25 bis unter 30	2,64	28,72	10,89	0,52	3,58	6,93	1,50	15,24	10,16
30 bis unter 35	2,77	20,78	7,50	0,40	1,55	3,87	1,47	10,25	6,96
35 bis unter 40	1,83	16,36	8,93	0,44	3,03	6,83	1,07	9,07	8,45
40 bis unter 45	0,67	3,96	5,88	0,35	1,65	4,76	0,49	2,70	5,45
45 bis unter 50	0,36	2,21	6,13	0,37	9,72	26,07	0,37	6,27	17,08
50 bis unter 55	0,35	5,39	15,46	0,34	2,63	7,71	0,34	3,89	11,29
55 bis unter 60	0,35	13,53	38,86	0,24	8,00	33,35	0,29	10,54	36,39
60 bis unter 65	0,23	2,40	10,33	0,20	8,16	41,33	0,21	5,51	25,83
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,19	11,57	9,76	0,36	4,30	12,08	0,73	7,62	10,37
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	24,22	301,61	12,46	21,33	229,48	10,76	22,62	261,65	11,57
20 bis unter 25	21,46	448,37	20,89	17,54	242,83	13,84	19,35	337,54	17,45
25 bis unter 30	15,40	357,81	23,23	14,71	253,56	17,24	15,03	301,90	20,09
30 bis unter 35	14,61	299,92	20,53	13,24	228,36	17,25	13,86	260,74	18,81
35 bis unter 40	14,14	355,11	25,11	11,78	211,72	17,97	12,85	276,65	21,53
40 bis unter 45	15,16	388,00	25,59	13,65	273,99	20,07	14,34	325,77	22,72
45 bis unter 50	15,23	372,01	24,42	13,83	280,56	20,29	14,47	322,56	22,29
50 bis unter 55	16,36	400,29	24,46	12,81	257,14	20,07	14,43	322,45	22,34
55 bis unter 60	16,20	451,84	27,90	13,89	321,26	23,13	14,95	381,31	25,51
60 bis unter 65	12,55	305,56	24,34	10,92	270,75	24,80	11,67	286,75	24,57
65 bis unter 70	3,97	226,29	56,93	1,99	53,73	27,00	2,76	120,89	43,76
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	15,86	372,27	23,47	13,74	256,11	18,64	14,71	309,12	21,02
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	36,10	180,51	5,00	44,05	154,19	3,50	41,04	164,16	4,00
15 bis unter 20	2.565,43	8.651,00	3,37	2.223,21	6.547,07	2,94	2.375,84	7.485,43	3,15
20 bis unter 25	1.872,02	8.447,08	4,51	1.554,34	6.037,65	3,88	1.700,72	7.147,84	4,20
25 bis unter 30	1.119,85	6.756,31	6,03	902,27	4.658,39	5,16	1.003,17	5.631,24	5,61
30 bis unter 35	920,68	6.436,13	6,99	773,70	4.671,45	6,04	840,21	5.469,94	6,51
35 bis unter 40	911,14	6.771,65	7,43	742,02	5.150,35	6,94	818,60	5.884,50	7,19
40 bis unter 45	953,28	7.784,97	8,17	732,13	5.860,03	8,00	832,56	6.734,24	8,09
45 bis unter 50	912,78	8.135,94	8,91	689,37	6.332,70	9,19	791,96	7.160,80	9,04
50 bis unter 55	868,04	8.571,66	9,87	687,54	7.253,28	10,55	769,89	7.854,73	10,20
55 bis unter 60	848,92	9.232,74	10,88	717,56	8.372,87	11,67	777,97	8.768,30	11,27
60 bis unter 65	706,71	9.530,93	13,49	630,27	9.555,74	15,16	665,40	9.544,34	14,34
65 bis unter 70	169,50	2.922,97	17,24	154,31	3.489,52	22,61	160,22	3.269,02	20,40
70 bis unter 75	8,29	36,46	4,40	6,09	39,27	6,44	6,73	38,46	5,71
75 bis unter 80	2,78	13,91	5,00	2,50	3,76	1,50	2,59	6,91	2,67
80 und älter				7,05	28,22	4,00	3,85	15,41	4,00

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
Zusammen	1.048,97	7.858,64	7,49	854,45	6.260,08	7,33	943,22	6.989,59	7,41
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	36,10	36,10	1,00	44,05	66,08	1,50	41,04	54,72	1,33
15 bis unter 20	1.078,14	8.513,76	7,90	2.146,45	20.774,86	9,68	1.669,98	15.306,38	9,17
20 bis unter 25	825,43	8.528,53	10,33	1.608,12	20.006,16	12,44	1.247,48	14.717,62	11,80
25 bis unter 30	507,75	6.384,16	12,57	1.050,90	15.366,96	14,62	799,03	11.201,44	14,02
30 bis unter 35	427,61	6.077,37	14,21	862,06	13.652,32	15,84	665,48	10.224,80	15,36
35 bis unter 40	449,38	7.108,18	15,82	770,32	13.235,64	17,18	624,99	10.461,00	16,74
40 bis unter 45	523,61	9.091,99	17,36	748,94	13.905,11	18,57	646,61	11.719,24	18,12
45 bis unter 50	569,66	10.937,37	19,20	706,74	14.402,20	20,38	643,79	12.811,04	19,90
50 bis unter 55	599,36	13.641,13	22,76	664,79	14.819,66	22,29	634,94	14.282,00	22,49
55 bis unter 60	590,83	15.581,51	26,37	627,95	15.733,70	25,06	610,88	15.663,72	25,64
60 bis unter 65	489,15	15.907,63	32,52	497,45	14.787,13	29,73	493,64	15.302,16	31,00
65 bis unter 70	124,64	5.635,56	45,21	110,53	4.603,18	41,64	116,02	5.004,97	43,14
70 bis unter 75	6,63	77,89	11,75	2,71	51,46	19,00	3,85	59,13	15,38
75 bis unter 80	8,34	150,21	18,00	5,01	41,31	8,25	6,04	75,11	12,43
80 und älter	21,20	292,62	13,80	14,11	257,50	18,25	17,33	273,45	15,78
Zusammen	564,15	10.087,22	17,88	870,08	15.065,08	17,31	730,47	12.793,40	17,51
Insgesamt	12.925,81	155.364,75	12,02	12.596,15	150.658,25	11,96	12.746,59	152.806,09	11,99

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	5	5,00	1	5	5,00
20 bis unter 25	24	110	4,58	64	273	4,27	88	383	4,35
25 bis unter 30	454	1.984	4,37	1.111	4.678	4,21	1.565	6.662	4,26
30 bis unter 35	1.148	4.930	4,29	3.735	15.471	4,14	4.883	20.401	4,18
35 bis unter 40	1.018	4.598	4,52	4.679	20.914	4,47	5.697	25.512	4,48
40 bis unter 45	770	3.761	4,88	4.035	19.597	4,86	4.805	23.358	4,86
45 bis unter 50	831	4.429	5,33	4.474	23.057	5,15	5.305	27.486	5,18
50 bis unter 55	933	5.114	5,48	4.016	25.401	6,32	4.949	30.515	6,17
55 bis unter 60	849	5.113	6,02	3.069	20.925	6,82	3.918	26.038	6,65
60 bis unter 65	410	2.705	6,60	1.385	10.861	7,84	1.795	13.566	7,56
65 bis unter 70	11	50	4,55	34	864	25,41	45	914	20,31
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	6.448	32.794	5,09	26.603	142.046	5,34	33.051	174.840	5,29
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	2	2,00	5	138	27,60	6	140	23,33
25 bis unter 30	33	950	28,79	54	438	8,11	87	1.388	15,95
30 bis unter 35	130	2.005	15,42	212	3.534	16,67	342	5.539	16,20
35 bis unter 40	169	5.886	34,83	373	6.330	16,97	542	12.216	22,54
40 bis unter 45	192	4.195	21,85	523	11.957	22,86	715	16.152	22,59
45 bis unter 50	303	13.029	43,00	832	22.543	27,09	1.135	35.572	31,34
50 bis unter 55	419	20.688	49,37	1.226	38.402	31,32	1.645	59.090	35,92
55 bis unter 60	399	22.900	57,39	1.474	48.081	32,62	1.873	70.981	37,90
60 bis unter 65	190	8.778	46,20	956	43.613	45,62	1.146	52.391	45,72
65 bis unter 70	9	1.196	132,89	50	4.021	80,42	59	5.217	88,42
70 bis unter 75				2	10	5,00	2	10	5,00
75 bis unter 80				1	4	4,00	1	4	4,00
80 und älter				1	26	26,00	1	26	26,00
Zusammen	1.845	79.629	43,16	5.709	179.097	31,37	7.554	258.726	34,25
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	5	28	5,60	5	15	3,00	10	43	4,30
30 bis unter 35	22	203	9,23	31	170	5,48	53	373	7,04
35 bis unter 40	24	342	14,25	53	183	3,45	77	525	6,82
40 bis unter 45	13	73	5,62	45	484	10,76	58	557	9,60
45 bis unter 50	34	454	13,35	48	497	10,35	82	951	11,60
50 bis unter 55	22	175	7,95	62	1.697	27,37	84	1.872	22,29
55 bis unter 60	12	482	40,17	51	1.191	23,35	63	1.673	26,56
60 bis unter 65	9	263	29,22	38	1.523	40,08	47	1.786	38,00
65 bis unter 70				3	77	25,67	3	77	25,67
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	141	2.020	14,33	336	5.837	17,37	477	7.857	16,47
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				3	44	14,67	3	44	14,67
25 bis unter 30	15	110	7,33	16	201	12,56	31	311	10,03
30 bis unter 35	57	529	9,28	81	939	11,59	138	1.468	10,64
35 bis unter 40	65	1.086	16,71	141	1.265	8,97	206	2.351	11,41
40 bis unter 45	59	652	11,05	164	2.097	12,79	223	2.749	12,33
45 bis unter 50	91	933	10,25	296	3.732	12,61	387	4.665	12,05
50 bis unter 55	107	1.310	12,24	355	6.347	17,88	462	7.657	16,57

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	95	1.180	12,42	370	6.673	18,04	465	7.853	16,89
60 bis unter 65	53	589	11,11	212	5.316	25,08	265	5.905	22,28
65 bis unter 70				13	187	14,38	13	187	14,38
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				1	8	8,00	1	8	8,00
Zusammen	542	6.389	11,79	1.652	26.809	16,23	2.194	33.198	15,13
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	14	14,00	1	14	14,00
20 bis unter 25	9	448	49,78	13	254	19,54	22	702	31,91
25 bis unter 30	133	4.261	32,04	197	3.017	15,31	330	7.278	22,05
30 bis unter 35	501	15.584	31,11	756	17.198	22,75	1.257	32.782	26,08
35 bis unter 40	618	22.534	36,46	1.187	34.091	28,72	1.805	56.625	31,37
40 bis unter 45	552	18.815	34,09	1.434	54.170	37,78	1.986	72.985	36,75
45 bis unter 50	746	28.026	37,57	1.943	79.390	40,86	2.689	107.416	39,95
50 bis unter 55	1.027	43.223	42,09	2.204	90.764	41,18	3.231	133.987	41,47
55 bis unter 60	799	32.296	40,42	1.915	90.836	47,43	2.714	123.132	45,37
60 bis unter 65	510	20.837	40,86	947	53.042	56,01	1.457	73.879	50,71
65 bis unter 70	14	1.043	74,50	37	4.318	116,70	51	5.361	105,12
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4.909	187.067	38,11	10.634	427.094	40,16	15.543	614.161	39,51
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	5	10	2,00	9	67	7,44	14	77	5,50
25 bis unter 30	109	590	5,41	101	525	5,20	210	1.115	5,31
30 bis unter 35	237	1.901	8,02	329	3.075	9,35	566	4.976	8,79
35 bis unter 40	236	2.463	10,44	516	5.711	11,07	752	8.174	10,87
40 bis unter 45	257	3.164	12,31	696	7.429	10,67	953	10.593	11,12
45 bis unter 50	361	4.856	13,45	960	13.292	13,85	1.321	18.148	13,74
50 bis unter 55	393	5.011	12,75	1.183	17.871	15,11	1.576	22.882	14,52
55 bis unter 60	316	4.110	13,01	974	22.106	22,70	1.290	26.216	20,32
60 bis unter 65	159	3.298	20,74	534	18.067	33,83	693	21.365	30,83
65 bis unter 70	2	4	2,00	31	3.164	102,06	33	3.168	96,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				2	5	2,50	2	5	2,50
Zusammen	2.075	25.407	12,24	5.335	91.312	17,12	7.410	116.719	15,75
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	40	13,33	2	4	2,00	5	44	8,80
25 bis unter 30	36	146	4,06	80	372	4,65	116	518	4,47
30 bis unter 35	106	714	6,74	318	1.402	4,41	424	2.116	4,99
35 bis unter 40	107	414	3,87	473	2.158	4,56	580	2.572	4,43
40 bis unter 45	81	617	7,62	432	2.583	5,98	513	3.200	6,24
45 bis unter 50	114	724	6,35	632	6.076	9,61	746	6.800	9,12
50 bis unter 55	221	1.519	6,87	788	6.214	7,89	1.009	7.733	7,66
55 bis unter 60	251	1.859	7,41	877	6.767	7,72	1.128	8.626	7,65
60 bis unter 65	157	1.969	12,54	528	5.477	10,37	685	7.446	10,87
65 bis unter 70	3	6	2,00	19	150	7,89	22	156	7,09
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				2	7	3,50	2	7	3,50
Zusammen	1.079	8.008	7,42	4.151	31.210	7,52	5.230	39.218	7,50
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	3	13	4,33	10	40	4,00	13	53	4,08
25 bis unter 30	66	315	4,77	106	508	4,79	172	823	4,78
30 bis unter 35	136	853	6,27	369	2.955	8,01	505	3.808	7,54
35 bis unter 40	131	894	6,82	560	3.634	6,49	691	4.528	6,55
40 bis unter 45	142	1.538	10,83	493	3.629	7,36	635	5.167	8,14
45 bis unter 50	151	1.066	7,06	622	5.499	8,84	773	6.565	8,49
50 bis unter 55	188	2.494	13,27	662	5.647	8,53	850	8.141	9,58
55 bis unter 60	159	2.260	14,21	512	4.941	9,65	671	7.201	10,73
60 bis unter 65	81	612	7,56	257	3.102	12,07	338	3.714	10,99
65 bis unter 70	3	28	9,33	7	50	7,14	10	78	7,80
70 bis unter 75				1	3	3,00	1	3	3,00
75 bis unter 80				1	9	9,00	1	9	9,00
80 und älter									
Zusammen	1.060	10.073	9,50	3.600	30.017	8,34	4.660	40.090	8,60
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	2	2,00	1	2	2,00
20 bis unter 25	2	5	2,50	5	23	4,60	7	28	4,00
25 bis unter 30	62	432	6,97	88	1.109	12,60	150	1.541	10,27
30 bis unter 35	167	1.705	10,21	306	3.392	11,08	473	5.097	10,78
35 bis unter 40	153	1.974	12,90	555	6.220	11,21	708	8.194	11,57
40 bis unter 45	169	2.991	17,70	825	10.316	12,50	994	13.307	13,39
45 bis unter 50	269	5.395	20,06	1.440	25.091	17,42	1.709	30.486	17,84
50 bis unter 55	431	4.688	10,88	2.205	44.694	20,27	2.636	49.382	18,73
55 bis unter 60	448	9.042	20,18	2.410	63.601	26,39	2.858	72.643	25,42
60 bis unter 65	250	6.844	27,38	1.581	56.174	35,53	1.831	63.018	34,42
65 bis unter 70	15	643	42,87	99	4.761	48,09	114	5.404	47,40
70 bis unter 75				4	20	5,00	4	20	5,00
75 bis unter 80				1	3	3,00	1	3	3,00
80 und älter				2	13	6,50	2	13	6,50
Zusammen	1.966	33.719	17,15	9.522	215.419	22,62	11.488	249.138	21,69
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				2	8	4,00	2	8	4,00
20 bis unter 25	63	294	4,67	182	853	4,69	245	1.147	4,68
25 bis unter 30	1.499	7.268	4,85	3.095	14.331	4,63	4.594	21.599	4,70
30 bis unter 35	3.998	20.252	5,07	10.743	51.157	4,76	14.741	71.409	4,84
35 bis unter 40	3.759	20.992	5,58	13.817	69.540	5,03	17.576	90.532	5,15
40 bis unter 45	2.909	16.089	5,53	12.355	66.152	5,35	15.264	82.241	5,39
45 bis unter 50	3.310	20.565	6,21	13.461	79.069	5,87	16.771	99.634	5,94
50 bis unter 55	3.792	25.471	6,72	12.964	82.953	6,40	16.756	108.424	6,47
55 bis unter 60	3.324	24.136	7,26	10.039	72.540	7,23	13.363	96.676	7,23
60 bis unter 65	1.701	13.782	8,10	4.825	41.524	8,61	6.526	55.306	8,47
65 bis unter 70	36	206	5,72	141	1.365	9,68	177	1.571	8,88
70 bis unter 75	1	4	4,00	1	11	11,00	2	15	7,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	24.392	149.059	6,11	81.625	479.503	5,87	106.017	628.562	5,93
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	3	3,00	1	6	6,00	2	9	4,50
20 bis unter 25	13	51	3,92	44	201	4,57	57	252	4,42
25 bis unter 30	325	1.617	4,98	678	3.386	4,99	1.003	5.003	4,99
30 bis unter 35	807	3.845	4,76	2.462	11.495	4,67	3.269	15.340	4,69
35 bis unter 40	787	3.943	5,01	3.396	18.370	5,41	4.183	22.313	5,33
40 bis unter 45	799	4.036	5,05	3.728	21.154	5,67	4.527	25.190	5,56
45 bis unter 50	1.039	5.336	5,14	5.109	31.036	6,07	6.148	36.372	5,92
50 bis unter 55	1.568	7.537	4,81	6.093	37.936	6,23	7.661	45.473	5,94
55 bis unter 60	1.480	7.822	5,29	5.457	36.593	6,71	6.937	44.415	6,40
60 bis unter 65	744	4.885	6,57	2.564	19.600	7,64	3.308	24.485	7,40
65 bis unter 70	18	158	8,78	89	1.265	14,21	107	1.423	13,30

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75				1	5	5,00	1	5	5,00
75 bis unter 80				2	4	2,00	2	4	2,00
80 und älter									
Zusammen	7.581	39.233	5,18	29.624	181.051	6,11	37.205	220.284	5,92
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	24	8,00	4	82	20,50	7	106	15,14
25 bis unter 30	36	255	7,08	126	1.242	9,86	162	1.497	9,24
30 bis unter 35	88	696	7,91	329	3.043	9,25	417	3.739	8,97
35 bis unter 40	73	418	5,73	411	3.644	8,87	484	4.062	8,39
40 bis unter 45	79	654	8,28	459	4.728	10,30	538	5.382	10,00
45 bis unter 50	116	1.148	9,90	610	6.449	10,57	726	7.597	10,46
50 bis unter 55	154	2.572	16,70	673	9.525	14,15	827	12.097	14,63
55 bis unter 60	122	1.129	9,25	631	10.143	16,07	753	11.272	14,97
60 bis unter 65	57	441	7,74	309	5.338	17,28	366	5.779	15,79
65 bis unter 70				10	122	12,20	10	122	12,20
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	728	7.337	10,08	3.562	44.316	12,44	4.290	51.653	12,04
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	19	109	5,74	61	1.087	17,82	80	1.196	14,95
25 bis unter 30	232	2.274	9,80	676	6.756	9,99	908	9.030	9,94
30 bis unter 35	658	7.832	11,90	2.215	22.424	10,12	2.873	30.256	10,53
35 bis unter 40	781	9.068	11,61	3.583	39.925	11,14	4.364	48.993	11,23
40 bis unter 45	810	10.556	13,03	4.709	61.190	12,99	5.519	71.746	13,00
45 bis unter 50	1.233	18.686	15,15	7.037	114.455	16,26	8.270	133.141	16,10
50 bis unter 55	1.686	25.916	15,37	8.872	161.839	18,24	10.558	187.755	17,78
55 bis unter 60	1.650	34.081	20,66	8.470	183.960	21,72	10.120	218.041	21,55
60 bis unter 65	908	19.970	21,99	4.461	131.350	29,44	5.369	151.320	28,18
65 bis unter 70	33	1.976	59,88	144	9.011	62,58	177	10.987	62,07
70 bis unter 75				1	3	3,00	1	3	3,00
75 bis unter 80				3	16	5,33	3	16	5,33
80 und älter									
Zusammen	8.010	130.468	16,29	40.232	732.016	18,19	48.242	862.484	17,88
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	7	29	4,14	7	25	3,57	14	54	3,86
25 bis unter 30	181	911	5,03	88	456	5,18	269	1.367	5,08
30 bis unter 35	490	3.610	7,37	263	1.765	6,71	753	5.375	7,14
35 bis unter 40	511	3.240	6,34	460	3.396	7,38	971	6.636	6,83
40 bis unter 45	361	3.194	8,85	508	3.835	7,55	869	7.029	8,09
45 bis unter 50	430	3.352	7,80	720	7.285	10,12	1.150	10.637	9,25
50 bis unter 55	429	3.098	7,22	871	9.174	10,53	1.300	12.272	9,44
55 bis unter 60	357	2.914	8,16	829	9.290	11,21	1.186	12.204	10,29
60 bis unter 65	169	1.641	9,71	554	9.677	17,47	723	11.318	15,65
65 bis unter 70	4	63	15,75	24	1.900	79,17	28	1.963	70,11
70 bis unter 75				1	11	11,00	1	11	11,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.939	22.052	7,50	4.325	46.814	10,82	7.264	68.866	9,48
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	11	271	24,64				11	271	24,64
25 bis unter 30	304	3.437	11,31				304	3.437	11,31
30 bis unter 35	1.119	12.132	10,84				1.119	12.132	10,84

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	754	8.223	10,91				754	8.223	10,91
40 bis unter 45	174	1.805	10,37				174	1.805	10,37
45 bis unter 50	18	109	6,06				18	109	6,06
50 bis unter 55	4	62	15,50				4	62	15,50
55 bis unter 60	1	1	1,00				1	1	1,00
60 bis unter 65	1	10	10,00				1	10	10,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.386	26.050	10,92	0	0		2.386	26.050	10,92
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35	6	13	2,17	2	2	1,00	8	15	1,88
35 bis unter 40	7	52	7,43	5	16	3,20	12	68	5,67
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55				1	72	72,00	1	72	72,00
55 bis unter 60				1	5	5,00	1	5	5,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	13	65	5,00	9	95	10,56	22	160	7,27
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	4	47	11,75	5	20	4,00	9	67	7,44
30 bis unter 35	16	129	8,06	27	245	9,07	43	374	8,70
35 bis unter 40	11	99	9,00	28	171	6,11	39	270	6,92
40 bis unter 45	11	280	25,45	49	522	10,65	60	802	13,37
45 bis unter 50	15	232	15,47	48	550	11,46	63	782	12,41
50 bis unter 55	18	496	27,56	40	967	24,18	58	1.463	25,22
55 bis unter 60	7	38	5,43	61	794	13,02	68	832	12,24
60 bis unter 65	4	154	38,50	18	429	23,83	22	583	26,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	86	1.475	17,15	277	3.704	13,37	363	5.179	14,27
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	16	58	3,62	33	202	6,12	49	260	5,31
25 bis unter 30	305	1.452	4,76	435	2.588	5,95	740	4.040	5,46
30 bis unter 35	864	6.305	7,30	1.417	6.526	4,61	2.281	12.831	5,63
35 bis unter 40	813	5.200	6,40	1.953	10.327	5,29	2.766	15.527	5,61
40 bis unter 45	671	4.942	7,37	2.029	12.468	6,14	2.700	17.410	6,45
45 bis unter 50	727	5.609	7,72	2.534	18.037	7,12	3.261	23.646	7,25
50 bis unter 55	833	6.477	7,78	2.702	20.760	7,68	3.535	27.237	7,70
55 bis unter 60	807	6.754	8,37	2.550	24.729	9,70	3.357	31.483	9,38
60 bis unter 65	364	2.893	7,95	1.300	14.667	11,28	1.664	17.560	10,55
65 bis unter 70	8	48	6,00	49	1.021	20,84	57	1.069	18,75
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									

AOK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	5.409	39.743	7,35	15.003	111.326	7,42	20.412	151.069	7,40
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	2	2,00	5	23	4,60	6	25	4,17
20 bis unter 25	4	89	22,25	76	1.124	14,79	80	1.213	15,16
25 bis unter 30	175	2.009	11,48	615	8.573	13,94	790	10.582	13,39
30 bis unter 35	375	5.405	14,41	1.471	20.925	14,23	1.846	26.330	14,26
35 bis unter 40	397	6.530	16,45	1.892	28.664	15,15	2.289	35.194	15,38
40 bis unter 45	337	5.341	15,85	1.984	32.487	16,37	2.321	37.828	16,30
45 bis unter 50	440	7.905	17,97	2.604	45.525	17,48	3.044	53.430	17,55
50 bis unter 55	593	12.933	21,81	2.710	59.850	22,08	3.303	72.783	22,04
55 bis unter 60	573	14.028	24,48	2.154	55.290	25,67	2.727	69.318	25,42
60 bis unter 65	261	7.797	29,87	1.027	33.883	32,99	1.288	41.680	32,36
65 bis unter 70	12	183	15,25	48	2.955	61,56	60	3.138	52,30
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				1	38	38,00	1	38	38,00
Zusammen	3.168	62.222	19,64	14.587	289.337	19,84	17.755	351.559	19,80
Insgesamt	74.777	862.810	11,54	256.786	3.037.003	11,83	331.563	3.899.813	11,76

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	19.895	72.838	3,66	30.025	101.044	3,37	49.920	173.882	3,48
20 bis unter 25	49.253	208.952	4,24	59.566	239.459	4,02	108.819	448.411	4,12
25 bis unter 30	49.743	238.043	4,79	53.434	254.216	4,76	103.177	492.259	4,77
30 bis unter 35	43.865	226.818	5,17	48.054	240.846	5,01	91.919	467.664	5,09
35 bis unter 40	44.925	229.221	5,10	42.421	222.742	5,25	87.346	451.963	5,17
40 bis unter 45	39.733	216.258	5,44	36.860	210.311	5,71	76.593	426.569	5,57
45 bis unter 50	45.521	272.471	5,99	41.573	260.134	6,26	87.094	532.605	6,12
50 bis unter 55	44.081	293.114	6,65	39.055	276.993	7,09	83.136	570.107	6,86
55 bis unter 60	33.340	241.955	7,26	30.732	247.558	8,06	64.072	489.513	7,64
60 bis unter 65	14.943	123.673	8,28	14.317	134.329	9,38	29.260	258.002	8,82
65 bis unter 70	485	4.569	9,42	449	5.374	11,97	934	9.943	10,65
70 bis unter 75	1	4	4,00				1	4	4,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	385.785	2.127.916	5,52	396.486	2.193.006	5,53	782.271	4.320.922	5,52
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	412	3.716	9,02	343	3.852	11,23	755	7.568	10,02
20 bis unter 25	1.544	19.372	12,55	1.243	22.306	17,95	2.787	41.678	14,95
25 bis unter 30	2.849	43.324	15,21	2.030	37.112	18,28	4.879	80.436	16,49
30 bis unter 35	3.771	84.506	22,41	2.560	47.427	18,53	6.331	131.933	20,84
35 bis unter 40	5.543	149.718	27,01	3.022	60.731	20,10	8.565	210.449	24,57
40 bis unter 45	7.402	238.756	32,26	3.737	82.277	22,02	11.139	321.033	28,82
45 bis unter 50	11.988	434.717	36,26	6.467	165.753	25,63	18.455	600.470	32,54
50 bis unter 55	14.625	577.211	39,47	9.961	304.919	30,61	24.586	882.130	35,88
55 bis unter 60	11.518	482.946	41,93	12.239	412.101	33,67	23.757	895.047	37,68
60 bis unter 65	5.784	293.176	50,69	7.727	320.781	41,51	13.511	613.957	45,44
65 bis unter 70	226	15.768	69,77	339	19.620	57,88	565	35.388	62,63
70 bis unter 75	1	4	4,00	4	69	17,25	5	73	14,60
75 bis unter 80				1	12	12,00	1	12	12,00
80 und älter	1	2	2,00				1	2	2,00
Zusammen	65.664	2.343.216	35,68	49.673	1.476.960	29,73	115.337	3.820.176	33,12
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	128	651	5,09	62	342	5,52	190	993	5,23
20 bis unter 25	356	3.090	8,68	185	2.113	11,42	541	5.203	9,62
25 bis unter 30	455	3.737	8,21	234	3.205	13,70	689	6.942	10,08
30 bis unter 35	446	6.600	14,80	303	4.523	14,93	749	11.123	14,85
35 bis unter 40	550	9.435	17,15	383	6.664	17,40	933	16.099	17,26
40 bis unter 45	607	9.352	15,41	345	6.276	18,19	952	15.628	16,42
45 bis unter 50	853	15.522	18,20	491	10.591	21,57	1.344	26.113	19,43
50 bis unter 55	759	12.638	16,65	538	13.630	25,33	1.297	26.268	20,25
55 bis unter 60	459	12.582	27,41	538	13.238	24,61	997	25.820	25,90
60 bis unter 65	229	8.748	38,20	340	10.864	31,95	569	19.612	34,47
65 bis unter 70	7	103	14,71	14	95	6,79	21	198	9,43
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4.849	82.458	17,01	3.433	71.541	20,84	8.282	153.999	18,59
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	315	1.580	5,02	366	1.967	5,37	681	3.547	5,21
20 bis unter 25	1.095	9.582	8,75	770	6.440	8,36	1.865	16.022	8,59
25 bis unter 30	1.645	18.497	11,24	932	12.304	13,20	2.577	30.801	11,95
30 bis unter 35	1.782	26.459	14,85	1.130	13.600	12,04	2.912	40.059	13,76
35 bis unter 40	2.107	31.951	15,16	1.363	20.473	15,02	3.470	52.424	15,11
40 bis unter 45	2.265	35.420	15,64	1.701	25.606	15,05	3.966	61.026	15,39
45 bis unter 50	3.179	59.181	18,62	2.923	53.251	18,22	6.102	112.432	18,43
50 bis unter 55	3.479	68.730	19,76	4.008	71.419	17,82	7.487	140.149	18,72

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	2.878	53.471	18,58	4.111	86.599	21,07	6.989	140.070	20,04
60 bis unter 65	1.437	31.983	22,26	2.413	56.132	23,26	3.850	88.115	22,89
65 bis unter 70	46	1.454	31,61	92	2.794	30,37	138	4.248	30,78
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	20.228	338.308	16,72	19.809	350.585	17,70	40.037	688.893	17,21
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.003	67.016	16,74	3.226	46.449	14,40	7.229	113.465	15,70
20 bis unter 25	15.302	382.555	25,00	11.500	278.364	24,21	26.802	660.919	24,66
25 bis unter 30	21.719	685.518	31,56	15.492	481.123	31,06	37.211	1.166.641	31,35
30 bis unter 35	22.893	825.531	36,06	16.398	571.432	34,85	39.291	1.396.963	35,55
35 bis unter 40	26.384	1.000.332	37,91	17.394	685.093	39,39	43.778	1.685.425	38,50
40 bis unter 45	28.138	1.113.580	39,58	18.316	751.717	41,04	46.454	1.865.297	40,15
45 bis unter 50	38.185	1.558.170	40,81	24.414	1.046.783	42,88	62.599	2.604.953	41,61
50 bis unter 55	41.782	1.780.966	42,63	27.294	1.216.502	44,57	69.076	2.997.468	43,39
55 bis unter 60	34.022	1.556.423	45,75	23.631	1.112.288	47,07	57.653	2.668.711	46,29
60 bis unter 65	17.729	950.708	53,62	12.390	707.941	57,14	30.119	1.658.649	55,07
65 bis unter 70	482	30.468	63,21	421	25.246	59,97	903	55.714	61,70
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	250.639	9.951.267	39,7	170.476	6.922.938	40,61	421.115	16.874.205	40,07
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.736	12.255	3,28	3.072	11.819	3,85	6.808	24.074	3,54
20 bis unter 25	11.462	58.884	5,14	7.391	43.103	5,83	18.853	101.987	5,41
25 bis unter 30	11.472	93.749	8,17	6.796	62.982	9,27	18.268	156.731	8,58
30 bis unter 35	9.907	98.791	9,97	6.397	77.789	12,16	16.304	176.580	10,83
35 bis unter 40	11.185	133.819	11,96	6.450	94.867	14,71	17.635	228.686	12,97
40 bis unter 45	11.296	143.401	12,69	7.116	125.677	17,66	18.412	269.078	14,61
45 bis unter 50	15.646	226.809	14,50	9.540	170.056	17,83	25.186	396.865	15,76
50 bis unter 55	15.962	264.080	16,54	10.952	226.610	20,69	26.914	490.690	18,23
55 bis unter 60	11.153	214.823	19,26	9.410	225.847	24,00	20.563	440.670	21,43
60 bis unter 65	4.667	109.110	23,38	5.020	148.037	29,49	9.687	257.147	26,55
65 bis unter 70	120	2.565	21,38	171	5.941	34,74	291	8.506	29,23
70 bis unter 75				1	4	4,00	1	4	4,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	106.606	1.358.286	12,74	72.316	1.192.732	16,49	178.922	2.551.018	14,26
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.008	3.111	3,09	1.198	3.670	3,06	2.206	6.781	3,07
20 bis unter 25	2.876	12.087	4,20	2.811	10.725	3,82	5.687	22.812	4,01
25 bis unter 30	3.303	16.662	5,04	3.376	20.325	6,02	6.679	36.987	5,54
30 bis unter 35	3.492	18.381	5,26	3.770	23.460	6,22	7.262	41.841	5,76
35 bis unter 40	4.084	21.458	5,25	3.905	24.681	6,32	7.989	46.139	5,78
40 bis unter 45	4.048	24.269	6,00	4.054	26.786	6,61	8.102	51.055	6,30
45 bis unter 50	5.526	41.832	7,57	5.962	44.797	7,51	11.488	86.629	7,54
50 bis unter 55	6.917	51.958	7,51	7.451	63.880	8,57	14.368	115.838	8,06
55 bis unter 60	7.157	61.846	8,64	7.778	81.247	10,45	14.935	143.093	9,58
60 bis unter 65	4.508	45.872	10,18	5.127	57.818	11,28	9.635	103.690	10,76
65 bis unter 70	160	1.526	9,54	236	3.525	14,94	396	5.051	12,76
70 bis unter 75	2	2	1,00				2	2	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	43.081	299.004	6,94	45.668	360.914	7,90	88.749	659.918	7,44
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.491	6.033	4,05	1.669	6.708	4,02	3.160	12.741	4,03

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	4.102	20.699	5,05	3.504	18.099	5,17	7.606	38.798	5,10
25 bis unter 30	4.842	31.615	6,53	3.928	25.342	6,45	8.770	56.957	6,49
30 bis unter 35	4.690	35.150	7,49	4.043	28.656	7,09	8.733	63.806	7,31
35 bis unter 40	5.264	44.510	8,46	4.148	34.750	8,38	9.412	79.260	8,42
40 bis unter 45	5.250	47.864	9,12	4.074	38.332	9,41	9.324	86.196	9,24
45 bis unter 50	6.586	65.849	10,00	5.228	57.713	11,04	11.814	123.562	10,46
50 bis unter 55	6.655	76.928	11,56	5.649	67.931	12,03	12.304	144.859	11,77
55 bis unter 60	5.378	71.187	13,24	4.979	70.179	14,09	10.357	141.366	13,65
60 bis unter 65	2.522	37.886	15,02	2.492	43.415	17,42	5.014	81.301	16,21
65 bis unter 70	64	1.413	22,08	82	1.600	19,51	146	3.013	20,64
70 bis unter 75				1	8	8,00	1	8	8,00
75 bis unter 80									
80 und älter	1	3	3,00				1	3	3,00
Zusammen	46.845	439.137	9,37	39.797	392.733	9,87	86.642	831.870	9,60
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.800	6.274	3,49	1.509	7.488	4,96	3.309	13.762	4,16
20 bis unter 25	4.271	25.486	5,97	3.374	26.827	7,95	7.645	52.313	6,84
25 bis unter 30	5.184	49.716	9,59	3.795	40.241	10,60	8.979	89.957	10,02
30 bis unter 35	5.352	59.165	11,05	4.521	62.298	13,78	9.873	121.463	12,30
35 bis unter 40	6.582	83.120	12,63	5.463	91.471	16,74	12.045	174.591	14,49
40 bis unter 45	7.615	113.257	14,87	7.717	156.721	20,31	15.332	269.978	17,61
45 bis unter 50	12.380	216.371	17,48	14.355	333.708	23,25	26.735	550.079	20,58
50 bis unter 55	15.383	289.138	18,80	21.763	582.339	26,76	37.146	871.477	23,46
55 bis unter 60	14.365	301.719	21,00	24.978	746.806	29,90	39.343	1.048.525	26,65
60 bis unter 65	9.065	232.155	25,61	16.139	585.937	36,31	25.204	818.092	32,46
65 bis unter 70	363	14.112	38,88	699	31.727	45,39	1.062	45.839	43,16
70 bis unter 75	1	2	2,00	2	5	2,50	3	7	2,33
75 bis unter 80	1	2	2,00				1	2	2,00
80 und älter				1	2	2,00	1	2	2,00
Zusammen	82.362	1.390.517	16,88	104.316	2.665.570	25,55	186.678	4.056.087	21,73
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	42.256	178.001	4,21	57.668	228.981	3,97	99.924	406.982	4,07
20 bis unter 25	112.205	540.379	4,82	116.392	541.693	4,65	228.597	1.082.072	4,73
25 bis unter 30	131.194	716.928	5,46	116.629	635.554	5,45	247.823	1.352.482	5,46
30 bis unter 35	124.576	738.294	5,93	114.434	662.237	5,79	239.010	1.400.531	5,86
35 bis unter 40	132.026	798.995	6,05	105.714	654.275	6,19	237.740	1.453.270	6,11
40 bis unter 45	121.703	765.925	6,29	97.876	642.709	6,57	219.579	1.408.634	6,42
45 bis unter 50	142.471	971.202	6,82	116.907	844.540	7,22	259.378	1.815.742	7,00
50 bis unter 55	142.322	1.064.448	7,48	117.546	954.388	8,12	259.868	2.018.836	7,77
55 bis unter 60	111.987	934.973	8,35	96.294	887.384	9,22	208.281	1.822.357	8,75
60 bis unter 65	53.247	513.771	9,65	47.735	515.200	10,79	100.982	1.028.971	10,19
65 bis unter 70	1.631	17.992	11,03	1.583	21.560	13,62	3.214	39.552	12,31
70 bis unter 75	1	4	4,00	5	33	6,60	6	37	6,17
75 bis unter 80	3	33	11,00	2	12	6,00	5	45	9,00
80 und älter									
Zusammen	1.115.622	7.240.945	6,49	988.785	6.588.566	6,66	2.104.407	13.829.511	6,57
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	13.826	55.818	4,04	17.803	68.160	3,83	31.629	123.978	3,92
20 bis unter 25	35.525	165.751	4,67	39.180	185.946	4,75	74.705	351.697	4,71
25 bis unter 30	34.965	188.548	5,39	38.482	215.083	5,59	73.447	403.631	5,50
30 bis unter 35	30.551	175.686	5,75	35.786	210.299	5,88	66.337	385.985	5,82
35 bis unter 40	33.926	190.954	5,63	35.033	232.472	6,64	68.959	423.426	6,14
40 bis unter 45	34.466	200.395	5,81	35.932	249.967	6,96	70.398	450.362	6,40
45 bis unter 50	48.270	291.586	6,04	49.348	359.254	7,28	97.618	650.840	6,67
50 bis unter 55	54.402	333.459	6,13	56.941	445.557	7,82	111.343	779.016	7,00
55 bis unter 60	46.207	291.921	6,32	51.911	411.561	7,93	98.118	703.482	7,17
60 bis unter 65	21.772	159.565	7,33	25.046	244.108	9,75	46.818	403.673	8,62
65 bis unter 70	599	5.412	9,04	721	10.808	14,99	1.320	16.220	12,29

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75	2	3	1,50	3	36	12,00	5	39	7,80
75 bis unter 80				3	9	3,00	3	9	3,00
80 und älter									
Zusammen	354.511	2.059.098	5,81	386.189	2.633.260	6,82	740.700	4.692.358	6,34
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.649	12.696	7,70	2.881	24.743	8,59	4.530	37.439	8,26
20 bis unter 25	4.340	37.615	8,67	6.523	75.262	11,54	10.863	112.877	10,39
25 bis unter 30	4.324	44.925	10,39	6.637	85.860	12,94	10.961	130.785	11,93
30 bis unter 35	3.802	37.983	9,99	5.814	74.230	12,77	9.616	112.213	11,67
35 bis unter 40	4.038	41.641	10,31	5.287	69.473	13,14	9.325	111.114	11,92
40 bis unter 45	4.255	46.973	11,04	5.195	72.247	13,91	9.450	119.220	12,62
45 bis unter 50	5.826	67.065	11,51	7.048	97.262	13,80	12.874	164.327	12,76
50 bis unter 55	6.512	77.276	11,87	7.709	115.632	15,00	14.221	192.908	13,57
55 bis unter 60	4.962	70.038	14,11	6.669	110.530	16,57	11.631	180.568	15,52
60 bis unter 65	2.438	38.161	15,65	3.373	67.373	19,97	5.811	105.534	18,16
65 bis unter 70	71	670	9,44	128	2.510	19,61	199	3.180	15,98
70 bis unter 75	1	31	31,00				1	31	31,00
75 bis unter 80				2	7	3,50	2	7	3,50
80 und älter									
Zusammen	42.218	475.074	11,25	57.266	795.129	13,88	99.484	1.270.203	12,77
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.731	48.883	7,26	10.892	74.424	6,83	17.623	123.307	7,00
20 bis unter 25	23.407	246.022	10,51	34.699	348.997	10,06	58.106	595.019	10,24
25 bis unter 30	32.019	418.512	13,07	46.948	579.562	12,34	78.967	998.074	12,64
30 bis unter 35	33.924	522.700	15,41	52.999	727.028	13,72	86.923	1.249.728	14,38
35 bis unter 40	43.771	724.362	16,55	61.507	980.620	15,94	105.278	1.704.982	16,20
40 bis unter 45	54.168	1.010.339	18,65	73.293	1.288.209	17,58	127.461	2.298.548	18,03
45 bis unter 50	83.734	1.751.059	20,91	108.443	2.102.526	19,39	192.177	3.853.585	20,05
50 bis unter 55	101.145	2.385.573	23,59	130.963	2.824.100	21,56	232.108	5.209.673	22,45
55 bis unter 60	86.288	2.253.306	26,11	124.634	2.983.623	23,94	210.922	5.236.929	24,83
60 bis unter 65	46.698	1.466.322	31,40	70.769	2.076.253	29,34	117.467	3.542.575	30,16
65 bis unter 70	1.537	55.785	36,29	2.368	80.878	34,15	3.905	136.663	35,00
70 bis unter 75				2	77	38,50	2	77	38,50
75 bis unter 80	2	58	29,00				2	58	29,00
80 und älter									
Zusammen	513.424	10.882.921	21,20	717.517	14.066.297	19,60	1.230.941	24.949.218	20,27
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.095	17.337	3,40	841	5.280	6,28	5.936	22.617	3,81
20 bis unter 25	12.921	56.913	4,40	2.311	16.850	7,29	15.232	73.763	4,84
25 bis unter 30	14.172	86.336	6,09	2.964	26.293	8,87	17.136	112.629	6,57
30 bis unter 35	13.148	99.205	7,55	3.205	28.438	8,87	16.353	127.643	7,81
35 bis unter 40	13.550	111.387	8,22	3.588	36.861	10,27	17.138	148.248	8,65
40 bis unter 45	13.395	121.228	9,05	4.105	41.624	10,14	17.500	162.852	9,31
45 bis unter 50	16.935	172.025	10,16	5.993	69.822	11,65	22.928	241.847	10,55
50 bis unter 55	16.655	172.688	10,37	7.199	96.045	13,34	23.854	268.733	11,27
55 bis unter 60	11.043	129.015	11,68	7.036	102.035	14,50	18.079	231.050	12,78
60 bis unter 65	5.028	67.075	13,34	4.027	68.465	17,00	9.055	135.540	14,97
65 bis unter 70	154	2.542	16,51	147	2.528	17,20	301	5.070	16,84
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	122.096	1.035.751	8,48	41.416	494.241	11,93	163.512	1.529.992	9,36
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	420	3.632	8,65				420	3.632	8,65
20 bis unter 25	4.952	50.902	10,28				4.952	50.902	10,28
25 bis unter 30	19.007	206.857	10,88				19.007	206.857	10,88
30 bis unter 35	24.865	264.233	10,63				24.865	264.233	10,63

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	14.927	166.540	11,16				14.927	166.540	11,16
40 bis unter 45	3.865	43.906	11,36				3.865	43.906	11,36
45 bis unter 50	604	5.610	9,29				604	5.610	9,29
50 bis unter 55	333	2.647	7,95				333	2.647	7,95
55 bis unter 60	299	2.760	9,23				299	2.760	9,23
60 bis unter 65	158	1.467	9,28				158	1.467	9,28
65 bis unter 70	3	33	11,00				3	33	11,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	69.433	748.587	10,78	0	0		69.433	748.587	10,78
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4	33	8,25	5	25	5,00	9	58	6,44
20 bis unter 25	21	209	9,95	11	66	6,00	32	275	8,59
25 bis unter 30	67	775	11,57	13	287	22,08	80	1.062	13,28
30 bis unter 35	93	1.179	12,68	8	74	9,25	101	1.253	12,41
35 bis unter 40	65	921	14,17	10	55	5,50	75	976	13,01
40 bis unter 45	14	224	16,00	7	49	7,00	21	273	13,00
45 bis unter 50	7	147	21,00	13	314	24,15	20	461	23,05
50 bis unter 55	10	400	40,00	13	165	12,69	23	565	24,57
55 bis unter 60	7	70	10,00	8	40	5,00	15	110	7,33
60 bis unter 65	8	36	4,50	7	374	53,43	15	410	27,33
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	296	3.994	13,49	95	1.449	15,25	391	5.443	13,92
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	178	1.931	10,85	163	1.667	10,23	341	3.598	10,55
20 bis unter 25	460	9.180	19,96	391	5.694	14,56	851	14.874	17,48
25 bis unter 30	537	12.480	23,24	492	10.806	21,96	1.029	23.286	22,63
30 bis unter 35	490	10.230	20,88	444	7.670	17,27	934	17.900	19,16
35 bis unter 40	505	13.055	25,85	402	7.230	17,99	907	20.285	22,36
40 bis unter 45	432	9.567	22,15	359	8.161	22,73	791	17.728	22,41
45 bis unter 50	590	12.211	20,70	462	11.140	24,11	1.052	23.351	22,20
50 bis unter 55	634	14.099	22,24	566	13.269	23,44	1.200	27.368	22,81
55 bis unter 60	533	11.532	21,64	470	13.926	29,63	1.003	25.458	25,38
60 bis unter 65	228	5.696	24,98	265	9.353	35,29	493	15.049	30,53
65 bis unter 70	9	376	41,78	9	172	19,11	18	548	30,44
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4.596	100.357	21,84	4.023	89.088	22,14	8.619	189.445	21,98
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12.926	46.562	3,60	13.790	43.287	3,14	26.716	89.849	3,36
20 bis unter 25	29.643	151.565	5,11	25.266	117.325	4,64	54.909	268.890	4,90
25 bis unter 30	30.692	212.048	6,91	21.198	137.933	6,51	51.890	349.981	6,74
30 bis unter 35	28.120	222.397	7,91	18.526	139.097	7,51	46.646	361.494	7,75
35 bis unter 40	27.856	232.264	8,34	17.829	153.247	8,60	45.685	385.511	8,44
40 bis unter 45	25.915	234.702	9,06	18.235	176.907	9,70	44.150	411.609	9,32
45 bis unter 50	32.054	327.581	10,22	23.684	268.209	11,32	55.738	595.790	10,69
50 bis unter 55	33.340	384.265	11,53	26.839	340.956	12,70	60.179	725.221	12,05
55 bis unter 60	26.970	335.454	12,44	25.186	375.770	14,92	52.156	711.224	13,64
60 bis unter 65	13.205	197.204	14,93	13.905	258.228	18,57	27.110	455.432	16,80
65 bis unter 70	452	9.278	20,53	513	14.836	28,92	965	24.114	24,99
70 bis unter 75				3	34	11,33	3	34	11,33
75 bis unter 80	1	7	7,00	1	4	4,00	2	11	5,50
80 und älter	1	1	1,00				1	1	1,00

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	261.175	2.353.328	9,01	204.975	2.025.833	9,88	466.150	4.379.161	9,39
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	8.048	71.156	8,84	21.234	224.514	10,57	29.282	295.670	10,10
20 bis unter 25	20.643	241.044	11,68	45.087	624.078	13,84	65.730	865.122	13,16
25 bis unter 30	20.514	291.050	14,19	41.551	699.692	16,84	62.065	990.742	15,96
30 bis unter 35	16.902	265.329	15,70	33.698	601.725	17,86	50.600	867.054	17,14
35 bis unter 40	18.434	307.615	16,69	29.984	592.484	19,76	48.418	900.099	18,59
40 bis unter 45	20.093	372.360	18,53	29.796	640.573	21,50	49.889	1.012.933	20,30
45 bis unter 50	28.230	586.995	20,79	38.585	889.561	23,05	66.815	1.476.556	22,10
50 bis unter 55	32.123	734.331	22,86	40.574	1.014.208	25,00	72.697	1.748.539	24,05
55 bis unter 60	26.841	711.185	26,50	32.808	888.992	27,10	59.649	1.600.177	26,83
60 bis unter 65	13.291	409.079	30,78	15.761	490.226	31,10	29.052	899.305	30,96
65 bis unter 70	484	18.320	37,85	561	22.432	39,99	1.045	40.752	39,00
70 bis unter 75				4	92	23,00	4	92	23,00
75 bis unter 80				3	20	6,67	3	20	6,67
80 und älter				1	10	10,00	1	10	10,00
Zusammen	205.603	4.008.464	19,50	329.647	6.688.607	20,29	535.250	10.697.071	19,99
Insgesamt	3.695.033	47.238.628	12,78	3.631.887	49.009.449	13,49	7.326.920	96.248.077	13,14

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.944,84	14.442,53	3,66	4.117,19	13.855,69	3,37	4.046,73	14.095,61	3,48
20 bis unter 25	2.538,81	10.770,72	4,24	2.584,34	10.389,22	4,02	2.563,54	10.563,57	4,12
25 bis unter 30	1.579,33	7.557,81	4,79	1.559,74	7.420,59	4,76	1.569,12	7.486,32	4,77
30 bis unter 35	1.430,60	7.397,36	5,17	1.537,81	7.707,47	5,01	1.484,71	7.553,88	5,09
35 bis unter 40	1.397,74	7.131,69	5,10	1.484,36	7.794,01	5,25	1.438,51	7.443,42	5,17
40 bis unter 45	1.303,30	7.093,59	5,44	1.343,77	7.667,13	5,71	1.322,47	7.365,23	5,57
45 bis unter 50	1.215,95	7.278,22	5,99	1.185,36	7.417,12	6,26	1.201,15	7.345,40	6,12
50 bis unter 55	1.178,79	7.838,28	6,65	1.067,96	7.574,41	7,09	1.123,99	7.707,82	6,86
55 bis unter 60	1.168,89	8.482,83	7,26	1.039,11	8.370,43	8,06	1.102,82	8.425,61	7,64
60 bis unter 65	954,56	7.900,21	8,28	780,46	7.322,66	9,38	860,62	7.588,58	8,82
65 bis unter 70	456,69	4.302,26	9,42	300,19	3.592,97	11,97	365,17	3.887,48	10,65
70 bis unter 75	6,81	27,23	4,00				2,04	8,14	4,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.431,16	7.893,99	5,52	1.449,94	8.019,75	5,53	1.440,61	7.957,32	5,52
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	81,69	736,82	9,02	47,03	528,21	11,23	61,20	613,49	10,02
20 bis unter 25	79,59	998,56	12,55	53,93	967,77	17,95	65,66	981,84	14,95
25 bis unter 30	90,46	1.375,53	15,21	59,26	1.083,30	18,28	74,20	1.223,28	16,49
30 bis unter 35	122,99	2.756,05	22,41	81,92	1.517,74	18,53	102,26	2.131,03	20,84
35 bis unter 40	172,46	4.658,13	27,01	105,74	2.125,05	20,10	141,06	3.465,90	24,57
40 bis unter 45	242,80	7.831,56	32,26	136,24	2.999,50	22,02	192,33	5.543,02	28,82
45 bis unter 50	320,22	11.612,12	36,26	184,39	4.726,06	25,63	254,52	8.281,36	32,54
50 bis unter 55	391,09	15.435,43	39,47	272,38	8.338,05	30,61	332,40	11.926,35	35,88
55 bis unter 60	403,82	16.931,87	41,93	413,83	13.933,96	33,67	408,91	15.405,76	37,68
60 bis unter 65	369,48	18.728,03	50,69	421,22	17.486,69	41,51	397,40	18.058,25	45,44
65 bis unter 70	212,81	14.847,46	69,77	226,65	13.117,60	57,88	220,90	13.835,87	62,63
70 bis unter 75	6,81	27,23	4,00	11,62	200,41	17,25	10,18	148,62	14,60
75 bis unter 80				7,51	90,09	12,00	5,16	61,95	12,00
80 und älter	31,25	62,50	2,00				15,11	30,21	2,00
Zusammen	243,60	8.692,70	35,68	181,65	5.401,19	29,73	212,40	7.035,16	33,12
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	25,38	129,08	5,09	8,50	46,90	5,52	15,40	80,50	5,23
20 bis unter 25	18,35	159,28	8,68	8,03	91,68	11,42	12,74	122,57	9,62
25 bis unter 30	14,45	118,65	8,21	6,83	93,55	13,70	10,48	105,57	10,08
30 bis unter 35	14,55	215,25	14,80	9,70	144,74	14,93	12,10	179,66	14,85
35 bis unter 40	17,11	293,55	17,15	13,40	233,18	17,40	15,37	265,14	17,26
40 bis unter 45	19,91	306,76	15,41	12,58	228,80	18,19	16,44	269,84	16,42
45 bis unter 50	22,79	414,62	18,20	14,00	301,98	21,57	18,54	360,14	19,43
50 bis unter 55	20,30	337,96	16,65	14,71	372,71	25,33	17,54	355,14	20,25
55 bis unter 60	16,09	441,12	27,41	18,19	447,60	24,61	17,16	444,42	25,90
60 bis unter 65	14,63	558,82	38,20	18,53	592,23	31,95	16,74	576,85	34,47
65 bis unter 70	6,59	96,99	14,71	9,36	63,52	6,79	8,21	77,41	9,43
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	17,99	305,90	17,01	12,55	261,62	20,84	15,25	283,60	18,59
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	62,46	313,29	5,02	50,19	269,73	5,37	55,20	287,53	5,21
20 bis unter 25	56,44	493,92	8,75	33,41	279,41	8,36	43,94	377,44	8,59
25 bis unter 30	52,23	587,28	11,24	27,21	359,15	13,20	39,19	468,42	11,95
30 bis unter 35	58,12	862,92	14,85	36,16	435,22	12,04	47,04	647,05	13,76
35 bis unter 40	65,55	994,08	15,16	47,69	716,38	15,02	57,15	863,38	15,11
40 bis unter 45	74,30	1.161,83	15,64	62,01	933,50	15,05	68,48	1.053,69	15,39
45 bis unter 50	84,92	1.580,84	18,62	83,34	1.518,33	18,22	84,16	1.550,60	18,43
50 bis unter 55	93,03	1.837,94	19,76	109,60	1.952,96	17,82	101,22	1.894,81	18,72
55 bis unter 60	100,90	1.874,67	18,58	139,00	2.928,09	21,07	120,30	2.410,92	20,04

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
60 bis unter 65	91,80	2.043,07	22,26	131,54	3.059,92	23,26	113,24	2.591,72	22,89
65 bis unter 70	43,31	1.369,11	31,61	61,51	1.868,02	30,37	53,95	1.660,87	30,78
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	75,04	1.255,03	16,72	72,44	1.282,08	17,70	73,73	1.268,65	17,21
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	793,73	13.288,12	16,74	442,37	6.369,33	14,40	586,01	9.197,95	15,70
20 bis unter 25	788,76	19.719,33	25,00	498,94	12.077,16	24,21	631,40	15.569,79	24,66
25 bis unter 30	689,57	21.765,03	31,56	452,21	14.044,02	31,06	565,91	17.742,38	31,35
30 bis unter 35	746,62	26.923,59	36,06	524,76	18.286,76	34,85	634,64	22.564,27	35,55
35 bis unter 40	820,88	31.123,04	37,91	608,64	23.972,24	39,39	720,98	27.757,42	38,50
40 bis unter 45	922,97	36.527,11	39,58	667,73	27.404,72	41,04	802,08	32.206,60	40,15
45 bis unter 50	1.019,99	41.621,68	40,81	696,11	29.846,60	42,88	863,33	35.926,12	41,61
50 bis unter 55	1.117,31	47.625,52	42,63	746,36	33.265,39	44,57	933,90	40.525,60	43,39
55 bis unter 60	1.192,80	54.567,49	45,75	799,01	37.608,68	47,07	992,34	45.934,49	46,29
60 bis unter 65	1.132,53	60.731,04	53,62	675,41	38.591,88	57,14	885,89	48.785,66	55,07
65 bis unter 70	453,86	28.689,27	63,21	281,47	16.879,05	59,97	353,05	21.782,85	61,70
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	929,80	36.916,51	39,70	623,42	25.316,94	40,61	775,52	31.075,19	40,07
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	740,78	2.429,96	3,28	421,25	1.620,68	3,85	551,89	1.951,54	3,54
20 bis unter 25	590,82	3.035,26	5,14	320,67	1.870,08	5,83	444,14	2.402,59	5,41
25 bis unter 30	364,23	2.976,51	8,17	198,38	1.838,45	9,27	277,82	2.383,58	8,58
30 bis unter 35	323,10	3.221,94	9,97	204,71	2.489,38	12,16	263,35	2.852,19	10,83
35 bis unter 40	348,00	4.163,47	11,96	225,69	3.319,51	14,71	290,43	3.766,25	12,97
40 bis unter 45	370,53	4.703,77	12,69	259,42	4.581,70	17,66	317,91	4.645,96	14,61
45 bis unter 50	417,93	6.058,50	14,50	272,01	4.848,75	17,83	347,35	5.473,35	15,76
50 bis unter 55	426,85	7.061,87	16,54	299,48	6.196,68	20,69	363,88	6.634,10	18,23
55 bis unter 60	391,02	7.531,60	19,26	318,17	7.636,34	24,00	353,94	7.584,92	21,43
60 bis unter 65	298,13	6.969,93	23,38	273,65	8.069,92	29,49	284,92	7.563,44	26,55
65 bis unter 70	112,99	2.415,25	21,38	114,33	3.972,05	34,74	113,77	3.325,64	29,23
70 bis unter 75				2,90	11,62	4,00	2,04	8,14	4,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	395,48	5.038,87	12,74	264,46	4.361,78	16,49	329,50	4.697,90	14,26
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	199,87	616,86	3,09	164,28	503,25	3,06	178,83	549,70	3,07
20 bis unter 25	148,25	623,04	4,20	121,96	465,32	3,82	133,97	537,40	4,01
25 bis unter 30	104,87	529,01	5,04	98,55	593,29	6,02	101,57	562,50	5,54
30 bis unter 35	113,89	599,47	5,26	120,65	750,76	6,22	117,30	675,83	5,76
35 bis unter 40	127,06	667,62	5,25	136,64	863,62	6,32	131,57	759,87	5,78
40 bis unter 45	132,78	796,06	6,00	147,79	976,51	6,61	139,89	881,53	6,30
45 bis unter 50	147,61	1.117,41	7,57	169,99	1.277,28	7,51	158,44	1.194,74	7,54
50 bis unter 55	184,97	1.389,43	7,51	203,75	1.746,81	8,57	194,25	1.566,12	8,06
55 bis unter 60	250,92	2.168,29	8,64	262,99	2.747,12	10,45	257,06	2.462,95	9,58
60 bis unter 65	287,97	2.930,29	10,18	279,49	3.151,82	11,28	283,39	3.049,82	10,76
65 bis unter 70	150,66	1.436,91	9,54	157,79	2.356,76	14,94	154,83	1.974,82	12,76
70 bis unter 75	13,61	13,61	1,00				4,07	4,07	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	159,82	1.109,22	6,94	167,01	1.319,85	7,90	163,44	1.215,29	7,44
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	295,64	1.196,24	4,05	228,86	919,84	4,02	256,16	1.032,84	4,03
20 bis unter 25	211,44	1.066,96	5,05	152,03	785,25	5,17	179,18	914,00	5,10

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	153,73	1.003,77	6,53	114,66	739,74	6,45	133,37	866,21	6,49
30 bis unter 35	152,96	1.146,37	7,49	129,38	917,04	7,09	141,06	1.030,62	7,31
35 bis unter 40	163,78	1.384,83	8,46	145,14	1.215,94	8,38	155,01	1.305,34	8,42
40 bis unter 45	172,21	1.570,01	9,12	148,52	1.397,44	9,41	160,99	1.488,28	9,24
45 bis unter 50	175,92	1.758,95	10,00	149,06	1.645,55	11,04	162,93	1.704,10	10,46
50 bis unter 55	177,96	2.057,16	11,56	154,47	1.857,58	12,03	166,35	1.958,49	11,77
55 bis unter 60	188,55	2.495,78	13,24	168,35	2.372,89	14,09	178,27	2.433,23	13,65
60 bis unter 65	161,10	2.420,15	15,02	135,85	2.366,68	17,42	147,48	2.391,30	16,21
65 bis unter 70	60,26	1.330,51	22,08	54,82	1.069,73	19,51	57,08	1.178,01	20,64
70 bis unter 75				2,90	23,24	8,00	2,04	16,29	8,00
75 bis unter 80									
80 und älter	31,25	93,75	3,00				15,11	45,32	3,00
Zusammen	173,78	1.629,08	9,37	145,54	1.436,21	9,87	159,56	1.531,95	9,60
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	356,91	1.244,03	3,49	206,92	1.026,79	4,96	268,24	1.115,61	4,16
20 bis unter 25	220,15	1.313,71	5,97	146,39	1.163,92	7,95	180,10	1.232,38	6,84
25 bis unter 30	164,59	1.578,47	9,59	110,78	1.174,64	10,60	136,55	1.368,07	10,02
30 bis unter 35	174,55	1.929,59	11,05	144,68	1.993,64	13,78	159,47	1.961,92	12,30
35 bis unter 40	204,78	2.586,09	12,63	191,16	3.200,68	16,74	198,37	2.875,36	14,49
40 bis unter 45	249,78	3.715,00	14,87	281,33	5.713,45	20,31	264,73	4.661,50	17,61
45 bis unter 50	330,69	5.779,68	17,48	409,30	9.514,91	23,25	368,71	7.586,40	20,58
50 bis unter 55	411,36	7.731,95	18,80	595,11	15.924,13	26,76	502,21	11.782,32	23,46
55 bis unter 60	503,63	10.578,13	21,00	844,56	25.251,00	29,90	677,18	18.047,46	26,65
60 bis unter 65	579,07	14.830,02	25,61	879,78	31.941,09	36,31	741,32	24.062,45	32,46
65 bis unter 70	341,81	13.288,14	38,88	467,34	21.212,14	45,39	415,22	17.921,96	43,16
70 bis unter 75	6,81	13,61	2,00	5,81	14,52	2,50	6,11	14,25	2,33
75 bis unter 80	16,53	33,06	2,00				5,16	10,33	2,00
80 und älter				29,24	58,48	2,00	15,11	30,21	2,00
Zusammen	305,54	5.158,44	16,88	381,48	9.747,90	25,55	343,78	7.469,61	21,73
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	8.378,64	35.294,55	4,21	7.907,74	31.399,09	3,97	8.100,26	32.991,67	4,07
20 bis unter 25	5.783,76	27.854,59	4,82	5.049,81	23.502,00	4,65	5.385,24	25.491,23	4,73
25 bis unter 30	4.165,38	22.762,29	5,46	3.404,41	18.551,88	5,45	3.768,91	20.568,66	5,46
30 bis unter 35	4.062,88	24.078,47	5,93	3.662,08	21.192,67	5,79	3.860,58	22.621,90	5,86
35 bis unter 40	4.107,69	24.858,90	6,05	3.699,06	22.893,88	6,19	3.915,36	23.934,04	6,11
40 bis unter 45	3.992,04	25.123,50	6,29	3.568,18	23.430,71	6,57	3.791,30	24.321,77	6,42
45 bis unter 50	3.805,67	25.942,65	6,82	3.333,33	24.080,11	7,22	3.577,20	25.041,75	7,00
50 bis unter 55	3.805,89	28.464,83	7,48	3.214,31	26.097,85	8,12	3.513,40	27.294,55	7,77
55 bis unter 60	3.926,21	32.779,73	8,35	3.255,89	30.004,23	9,22	3.584,98	31.366,84	8,75
60 bis unter 65	3.401,41	32.819,59	9,65	2.602,17	28.085,02	10,79	2.970,17	30.265,01	10,19
65 bis unter 70	1.535,78	16.941,62	11,03	1.058,37	14.414,66	13,62	1.256,60	15.463,89	12,31
70 bis unter 75	6,81	27,23	4,00	14,52	95,85	6,60	12,21	75,33	6,17
75 bis unter 80	49,59	545,45	11,00	15,02	90,09	6,00	25,81	232,32	9,00
80 und älter									
Zusammen	4.138,66	26.861,95	6,49	3.615,95	24.094,16	6,66	3.875,43	25.468,14	6,57
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.741,46	11.067,75	4,04	2.441,24	9.346,46	3,83	2.563,98	10.050,18	3,92
20 bis unter 25	1.831,19	8.543,87	4,67	1.699,87	8.067,49	4,75	1.759,88	8.285,20	4,71
25 bis unter 30	1.110,13	5.986,35	5,39	1.123,29	6.278,29	5,59	1.116,99	6.138,45	5,50
30 bis unter 35	996,38	5.729,76	5,75	1.145,21	6.729,91	5,88	1.071,50	6.234,57	5,82
35 bis unter 40	1.055,53	5.941,10	5,63	1.225,85	8.134,48	6,64	1.135,69	6.973,44	6,14
40 bis unter 45	1.130,54	6.573,26	5,81	1.309,94	9.112,84	6,96	1.215,51	7.776,04	6,40
45 bis unter 50	1.289,38	7.788,82	6,04	1.407,04	10.243,30	7,28	1.346,30	8.976,04	6,67
50 bis unter 55	1.454,79	8.917,16	6,13	1.557,06	12.183,81	7,82	1.505,35	10.532,25	7,00
55 bis unter 60	1.620,00	10.234,62	6,32	1.755,21	13.915,70	7,93	1.688,83	12.108,50	7,17
60 bis unter 65	1.390,79	10.192,98	7,33	1.365,33	13.307,02	9,75	1.377,05	11.873,19	8,62
65 bis unter 70	564,03	5.096,05	9,04	482,05	7.226,05	14,99	516,09	6.341,64	12,29
70 bis unter 75	13,61	20,42	1,50	8,71	104,56	12,00	10,18	79,40	7,80

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
75 bis unter 80				22,52	67,57	3,00	15,49	46,46	3,00
80 und älter									
Zusammen	1.315,14	7.638,70	5,81	1.412,28	9.629,74	6,82	1.364,06	8.641,35	6,34
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	326,97	2.517,40	7,70	395,06	3.392,89	8,59	367,22	3.034,96	8,26
20 bis unter 25	223,71	1.938,92	8,67	283,01	3.265,33	11,54	255,91	2.659,13	10,39
25 bis unter 30	137,29	1.426,36	10,39	193,73	2.506,26	12,94	166,70	1.988,99	11,93
30 bis unter 35	124,00	1.238,76	9,99	186,06	2.375,48	12,77	155,32	1.812,51	11,67
35 bis unter 40	125,63	1.295,56	10,31	185,00	2.430,94	13,14	153,57	1.829,95	11,92
40 bis unter 45	139,57	1.540,79	11,04	189,39	2.633,85	13,91	163,17	2.058,48	12,62
45 bis unter 50	155,62	1.791,43	11,51	200,96	2.773,20	13,80	177,55	2.266,31	12,76
50 bis unter 55	174,14	2.066,47	11,87	210,80	3.161,97	15,00	192,27	2.608,11	13,57
55 bis unter 60	173,97	2.455,50	14,11	225,49	3.737,24	16,57	200,20	3.107,98	15,52
60 bis unter 65	155,74	2.437,72	15,65	183,87	3.672,69	19,97	170,92	3.104,06	18,16
65 bis unter 70	66,85	630,89	9,44	85,58	1.678,14	19,61	77,80	1.243,30	15,98
70 bis unter 75	6,81	211,03	31,00				2,04	63,11	31,00
75 bis unter 80				15,02	52,55	3,50	10,33	36,14	3,50
80 und älter									
Zusammen	156,62	1.762,40	11,25	209,42	2.907,76	13,88	183,21	2.339,18	12,77
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.334,64	9.692,66	7,26	1.493,57	10.205,41	6,83	1.428,59	9.995,78	7,00
20 bis unter 25	1.206,55	12.681,55	10,51	1.505,46	15.141,66	10,06	1.368,85	14.017,33	10,24
25 bis unter 30	1.016,60	13.287,66	13,07	1.370,42	16.917,47	12,34	1.200,94	15.178,79	12,64
30 bis unter 35	1.106,39	17.047,16	15,41	1.696,05	23.266,09	13,72	1.404,01	20.186,08	14,38
35 bis unter 40	1.361,83	22.536,87	16,55	2.152,20	34.313,09	15,94	1.733,83	28.079,51	16,20
40 bis unter 45	1.776,79	33.140,65	18,65	2.671,98	46.963,16	17,58	2.200,77	39.687,21	18,03
45 bis unter 50	2.236,69	46.774,11	20,91	3.092,00	59.948,68	19,39	2.650,40	53.146,59	20,05
50 bis unter 55	2.704,76	63.793,56	23,59	3.581,20	77.225,35	21,56	3.138,09	70.434,49	22,45
55 bis unter 60	3.025,22	78.999,89	26,11	4.214,12	100.882,26	23,94	3.630,44	90.139,26	24,83
60 bis unter 65	2.983,06	93.668,36	31,40	3.857,82	113.182,46	29,34	3.455,04	104.197,37	30,16
65 bis unter 70	1.447,27	52.528,25	36,29	1.583,21	54.073,68	34,15	1.526,76	53.431,99	35,00
70 bis unter 75				5,81	223,64	38,50	4,07	156,76	38,50
75 bis unter 80	33,06	958,68	29,00				10,33	299,43	29,00
80 und älter									
Zusammen	1.904,66	40.372,70	21,20	2.623,93	51.439,96	19,60	2.266,88	45.945,96	20,27
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.010,25	3.437,63	3,40	115,32	724,02	6,28	481,20	1.833,43	3,81
20 bis unter 25	666,03	2.933,66	4,40	100,27	731,06	7,29	358,83	1.737,69	4,84
25 bis unter 30	449,96	2.741,15	6,09	86,52	767,50	8,87	260,61	1.712,87	6,57
30 bis unter 35	428,80	3.235,44	7,55	102,57	910,06	8,87	264,14	2.061,74	7,81
35 bis unter 40	421,58	3.465,55	8,22	125,55	1.289,81	10,27	282,25	2.441,51	8,65
40 bis unter 45	439,38	3.976,46	9,05	149,65	1.517,45	10,14	302,16	2.811,84	9,31
45 bis unter 50	452,37	4.595,11	10,16	170,88	1.990,81	11,65	316,21	3.335,43	10,55
50 bis unter 55	445,38	4.617,92	10,37	196,86	2.626,36	13,34	322,50	3.633,26	11,27
55 bis unter 60	387,16	4.523,21	11,68	237,90	3.450,01	14,50	311,18	3.976,89	12,78
60 bis unter 65	321,19	4.284,74	13,34	219,52	3.732,22	17,00	266,33	3.986,62	14,97
65 bis unter 70	145,01	2.393,60	16,51	98,28	1.690,18	17,20	117,68	1.982,25	16,84
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	452,94	3.842,36	8,48	151,46	1.807,42	11,93	301,12	2.817,60	9,36
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	83,28	720,16	8,65				34,05	294,43	8,65
20 bis unter 25	255,26	2.623,81	10,28				116,66	1.199,14	10,28
25 bis unter 30	603,47	6.567,66	10,88				289,06	3.145,90	10,88
30 bis unter 35	810,94	8.617,60	10,63				401,63	4.267,99	10,63
35 bis unter 40	464,42	5.181,51	11,16				245,83	2.742,76	11,16

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
40 bis unter 45	126,78	1.440,18	11,36				66,73	758,09	11,36
45 bis unter 50	16,13	149,85	9,29				8,33	77,37	9,29
50 bis unter 55	8,90	70,78	7,95				4,50	35,79	7,95
55 bis unter 60	10,48	96,76	9,23				5,15	47,51	9,23
60 bis unter 65	10,09	93,71	9,28				4,65	43,15	9,28
65 bis unter 70	2,82	31,07	11,00				1,17	12,90	11,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	257,58	2.777,06	10,78	0,00	0,00		127,87	1.378,58	10,78
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20	0,79	6,54	8,25	0,69	3,43	5,00	0,73	4,70	6,44
20 bis unter 25	1,08	10,77	9,95	0,48	2,86	6,00	0,75	6,48	8,59
25 bis unter 30	2,13	24,61	11,57	0,38	8,38	22,08	1,22	16,15	13,27
30 bis unter 35	3,03	38,45	12,68	0,26	2,37	9,25	1,63	20,24	12,41
35 bis unter 40	2,02	28,65	14,17	0,35	1,92	5,50	1,24	16,07	13,01
40 bis unter 45	0,46	7,35	16,00	0,26	1,79	7,00	0,36	4,71	13,00
45 bis unter 50	0,19	3,93	21,00	0,37	8,95	24,15	0,28	6,36	23,05
50 bis unter 55	0,27	10,70	40,00	0,36	4,51	12,69	0,31	7,64	24,57
55 bis unter 60	0,25	2,45	10,00	0,27	1,35	5,00	0,26	1,89	7,33
60 bis unter 65	0,51	2,30	4,50	0,38	20,39	53,43	0,44	12,06	27,33
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,10	14,82	13,49	0,35	5,30	15,25	0,72	10,02	13,92
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	35,29	382,88	10,85	22,35	228,59	10,23	27,64	291,67	10,55
20 bis unter 25	23,71	473,20	19,96	16,96	247,04	14,56	20,05	350,40	17,48
25 bis unter 30	17,05	396,24	23,24	14,36	315,43	21,96	15,65	354,14	22,63
30 bis unter 35	15,98	333,64	20,88	14,21	245,45	17,27	15,09	289,13	19,16
35 bis unter 40	15,71	406,18	25,85	14,07	252,99	17,99	14,94	334,08	22,36
40 bis unter 45	14,17	313,81	22,15	13,09	297,52	22,73	13,66	306,10	22,41
45 bis unter 50	15,76	326,18	20,70	13,17	317,63	24,11	14,51	322,04	22,20
50 bis unter 55	16,95	377,03	22,24	15,48	362,84	23,44	16,22	370,01	22,81
55 bis unter 60	18,69	404,31	21,64	15,89	470,87	29,63	17,26	438,19	25,38
60 bis unter 65	14,56	363,86	24,98	14,45	509,86	35,29	14,50	442,63	30,53
65 bis unter 70	8,47	354,05	41,78	6,02	115,00	19,11	7,04	214,25	30,44
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	17,05	372,30	21,84	14,71	325,79	22,14	15,87	348,88	21,98
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.563,00	9.232,45	3,60	1.890,96	5.935,74	3,14	2.165,71	7.283,54	3,36
20 bis unter 25	1.527,99	7.812,63	5,11	1.096,20	5.090,29	4,64	1.293,53	6.334,45	4,90
25 bis unter 30	974,46	6.732,47	6,91	618,77	4.026,28	6,51	789,15	5.322,54	6,74
30 bis unter 35	917,10	7.253,18	7,91	592,86	4.451,33	7,51	753,44	5.838,99	7,75
35 bis unter 40	866,68	7.226,36	8,34	623,86	5.362,30	8,60	752,39	6.349,02	8,44
40 bis unter 45	850,05	7.698,58	9,06	664,78	6.449,35	9,70	762,30	7.106,93	9,32
45 bis unter 50	856,22	8.750,31	10,22	675,29	7.647,36	11,32	768,71	8.216,82	10,69
50 bis unter 55	891,56	10.275,78	11,53	733,92	9.323,48	12,70	813,62	9.804,95	12,05
55 bis unter 60	945,56	11.760,87	12,44	851,59	12.705,53	14,92	897,72	12.241,76	13,64
60 bis unter 65	843,53	12.597,35	14,93	758,00	14.076,74	18,57	797,38	13.395,57	16,80
65 bis unter 70	425,61	8.736,35	20,53	342,98	9.919,10	28,92	377,29	9.428,00	24,99
70 bis unter 75				8,71	98,75	11,33	6,11	69,22	11,33
75 bis unter 80	16,53	115,70	7,00	7,51	30,03	4,00	10,33	56,79	5,50
80 und älter	31,25	31,25	1,00				15,11	15,11	1,00
Zusammen	968,89	8.730,21	9,01	749,59	7.408,40	9,88	858,45	8.064,57	9,39

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.595,78	14.109,02	8,84	2.911,72	30.786,55	10,57	2.373,72	23.968,26	10,10
20 bis unter 25	1.064,07	12.424,95	11,68	1.956,15	27.076,38	13,84	1.548,45	20.380,36	13,16
25 bis unter 30	651,31	9.240,77	14,19	1.212,88	20.424,07	16,84	943,89	15.067,29	15,96
30 bis unter 35	551,24	8.653,35	15,70	1.078,39	19.256,19	17,86	817,31	14.004,98	17,14
35 bis unter 40	573,53	9.570,74	16,69	1.049,18	20.731,74	19,76	797,40	14.823,81	18,59
40 bis unter 45	659,08	12.213,97	18,53	1.086,25	23.352,84	21,50	861,39	17.489,51	20,30
45 bis unter 50	754,08	15.679,75	20,79	1.100,16	25.363,78	23,05	921,48	20.363,87	22,10
50 bis unter 55	859,01	19.637,04	22,86	1.109,50	27.733,64	25,00	982,86	23.640,15	24,05
55 bis unter 60	941,03	24.933,83	26,50	1.109,30	30.058,60	27,10	1.026,69	27.542,63	26,83
60 bis unter 65	849,03	26.131,89	30,78	859,18	26.723,61	31,10	854,50	26.451,16	30,96
65 bis unter 70	455,74	17.250,47	37,85	375,08	14.997,66	39,99	408,57	15.933,06	39,00
70 bis unter 75				11,62	267,21	23,00	8,14	187,30	23,00
75 bis unter 80				22,52	150,15	6,67	15,49	103,25	6,67
80 und älter				29,24	292,40	10,00	15,11	151,06	10,00
Zusammen	762,73	14.870,32	19,50	1.205,51	24.460,00	20,29	985,71	19.699,50	19,99
Insgesamt	13.707,57	175.242,55	12,78	13.281,68	179.225,84	13,49	13.493,10	177.248,46	13,14

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6	23	3,83	12	34	2,83	18	57	3,17
20 bis unter 25	58	211	3,64	90	341	3,79	148	552	3,73
25 bis unter 30	755	3.096	4,10	1.395	6.150	4,41	2.150	9.246	4,30
30 bis unter 35	2.030	10.541	5,19	5.633	24.583	4,36	7.663	35.124	4,58
35 bis unter 40	2.419	12.027	4,97	8.875	40.338	4,55	11.294	52.365	4,64
40 bis unter 45	2.246	11.941	5,32	9.811	47.725	4,86	12.057	59.666	4,95
45 bis unter 50	2.923	15.515	5,31	12.569	67.626	5,38	15.492	83.141	5,37
50 bis unter 55	2.944	17.955	6,10	12.742	73.778	5,79	15.686	91.733	5,85
55 bis unter 60	2.133	13.791	6,47	9.489	61.503	6,48	11.622	75.294	6,48
60 bis unter 65	782	5.660	7,24	3.504	26.886	7,67	4.286	32.546	7,59
65 bis unter 70	26	254	9,77	152	1.427	9,39	178	1.681	9,44
70 bis unter 75	1	4	4,00				1	4	4,00
75 bis unter 80				1	3	3,00	1	3	3,00
80 und älter									
Zusammen	16.323	91.018	5,58	64.273	350.394	5,45	80.596	441.412	5,48
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	6	131	21,83	2	6	3,00	8	137	17,12
25 bis unter 30	64	1.041	16,27	84	999	11,89	148	2.040	13,78
30 bis unter 35	274	4.791	17,49	395	6.422	16,26	669	11.213	16,76
35 bis unter 40	442	10.238	23,16	745	13.707	18,40	1.187	23.945	20,17
40 bis unter 45	581	16.534	28,46	1.238	20.443	16,51	1.819	36.977	20,33
45 bis unter 50	1.179	34.883	29,59	2.423	46.389	19,15	3.602	81.272	22,56
50 bis unter 55	1.310	44.450	33,93	3.990	83.989	21,05	5.300	128.439	24,23
55 bis unter 60	942	34.638	36,77	4.755	124.867	26,26	5.697	159.505	28,00
60 bis unter 65	423	17.873	42,25	2.205	62.633	28,40	2.628	80.506	30,63
65 bis unter 70	26	1.495	57,50	115	3.753	32,63	141	5.248	37,22
70 bis unter 75				4	27	6,75	4	27	6,75
75 bis unter 80	3	16	5,33	1	3	3,00	4	19	4,75
80 und älter				3	41	13,67	3	41	13,67
Zusammen	5.250	166.090	31,64	15.960	363.279	22,76	21.210	529.369	24,96
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	9	26	2,89	5	18	3,60	14	44	3,14
30 bis unter 35	17	94	5,53	36	708	19,67	53	802	15,13
35 bis unter 40	39	302	7,74	54	1.048	19,41	93	1.350	14,52
40 bis unter 45	59	375	6,36	72	887	12,32	131	1.262	9,63
45 bis unter 50	82	1.553	18,94	122	2.264	18,56	204	3.817	18,71
50 bis unter 55	40	1.116	27,90	151	1.771	11,73	191	2.887	15,12
55 bis unter 60	37	355	9,59	136	2.218	16,31	173	2.573	14,87
60 bis unter 65	8	65	8,12	72	3.242	45,03	80	3.307	41,34
65 bis unter 70	12	114	9,50	3	10	3,33	15	124	8,27
70 bis unter 75				1	18	18,00	1	18	18,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	303	4.000	13,20	652	12.184	18,69	955	16.184	16,95
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	4	2,00	2	15	7,50	4	19	4,75
25 bis unter 30	21	202	9,62	36	152	4,22	57	354	6,21
30 bis unter 35	84	738	8,79	130	939	7,22	214	1.677	7,84
35 bis unter 40	138	1.542	11,17	204	1.822	8,93	342	3.364	9,84
40 bis unter 45	158	2.624	16,61	421	4.714	11,20	579	7.338	12,67
45 bis unter 50	214	3.329	15,56	700	9.948	14,21	914	13.277	14,53
50 bis unter 55	267	4.514	16,91	1.027	15.947	15,53	1.294	20.461	15,81

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	194	2.606	13,43	1.037	16.880	16,28	1.231	19.486	15,83
60 bis unter 65	66	1.175	17,80	451	8.540	18,94	517	9.715	18,79
65 bis unter 70	1	2	2,00	34	503	14,79	35	505	14,43
70 bis unter 75	1	3	3,00				1	3	3,00
75 bis unter 80				2	19	9,50	2	19	9,50
80 und älter									
Zusammen	1.146	16.739	14,61	4.044	59.479	14,71	5.190	76.218	14,69
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	2	2,00	3	14	4,67	4	16	4,00
20 bis unter 25	20	648	32,40	26	554	21,31	46	1.202	26,13
25 bis unter 30	233	5.907	25,35	298	6.534	21,93	531	12.441	23,43
30 bis unter 35	783	22.765	29,07	1.104	26.931	24,39	1.887	49.696	26,34
35 bis unter 40	1.221	41.823	34,25	2.081	64.751	31,12	3.302	106.574	32,28
40 bis unter 45	1.523	61.357	40,29	3.311	113.440	34,26	4.834	174.797	36,16
45 bis unter 50	2.391	96.629	40,41	5.624	202.633	36,03	8.015	299.262	37,34
50 bis unter 55	2.615	101.802	38,93	7.005	272.765	38,94	9.620	374.567	38,94
55 bis unter 60	2.057	75.758	36,83	5.954	246.618	41,42	8.011	322.376	40,24
60 bis unter 65	883	42.130	47,71	2.552	118.472	46,42	3.435	160.602	46,75
65 bis unter 70	30	1.356	45,20	126	8.399	66,66	156	9.755	62,53
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	11.757	450.177	38,29	28.084	1.061.111	37,78	39.841	1.511.288	37,93
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	4	4,00				1	4	4,00
20 bis unter 25	8	89	11,12	7	49	7,00	15	138	9,20
25 bis unter 30	136	637	4,68	134	1.323	9,87	270	1.960	7,26
30 bis unter 35	384	2.260	5,89	472	3.971	8,41	856	6.231	7,28
35 bis unter 40	589	5.497	9,33	833	8.945	10,74	1.422	14.442	10,16
40 bis unter 45	602	7.816	12,98	1.400	15.259	10,90	2.002	23.075	11,53
45 bis unter 50	975	11.718	12,02	2.448	30.497	12,46	3.423	42.215	12,33
50 bis unter 55	1.126	11.184	9,93	3.195	47.818	14,97	4.321	59.002	13,65
55 bis unter 60	679	8.213	12,10	2.764	48.372	17,50	3.443	56.585	16,43
60 bis unter 65	218	4.682	21,48	1.101	23.252	21,12	1.319	27.934	21,18
65 bis unter 70	11	143	13,00	38	470	12,37	49	613	12,51
70 bis unter 75				5	227	45,40	5	227	45,40
75 bis unter 80				1	6	6,00	1	6	6,00
80 und älter				1	16	16,00	1	16	16,00
Zusammen	4.729	52.243	11,05	12.399	180.205	14,53	17.128	232.448	13,57
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	5	32	6,40	1	8	8,00	6	40	6,67
25 bis unter 30	65	249	3,83	87	428	4,92	152	677	4,45
30 bis unter 35	184	853	4,64	455	2.323	5,11	639	3.176	4,97
35 bis unter 40	252	1.313	5,21	877	4.074	4,65	1.129	5.387	4,77
40 bis unter 45	292	1.289	4,41	1.170	6.021	5,15	1.462	7.310	5,00
45 bis unter 50	513	4.061	7,92	1.869	11.239	6,01	2.382	15.300	6,42
50 bis unter 55	596	4.327	7,26	2.446	19.307	7,89	3.042	23.634	7,77
55 bis unter 60	535	3.798	7,10	2.519	19.677	7,81	3.054	23.475	7,69
60 bis unter 65	291	2.540	8,73	1.350	11.587	8,58	1.641	14.127	8,61
65 bis unter 70	18	164	9,11	76	571	7,51	94	735	7,82
70 bis unter 75				3	31	10,33	3	31	10,33
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.751	18.626	6,77	10.853	75.266	6,94	13.604	93.892	6,90
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	4	4,00				1	4	4,00

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25				7	30	4,29	7	30	4,29
25 bis unter 30	102	524	5,14	164	757	4,62	266	1.281	4,82
30 bis unter 35	247	1.632	6,61	537	2.823	5,26	784	4.455	5,68
35 bis unter 40	328	2.843	8,67	990	7.157	7,23	1.318	10.000	7,59
40 bis unter 45	355	2.806	7,90	1.333	10.782	8,09	1.688	13.588	8,05
45 bis unter 50	544	4.592	8,44	1.933	17.725	9,17	2.477	22.317	9,01
50 bis unter 55	538	5.963	11,08	2.269	24.345	10,73	2.807	30.308	10,80
55 bis unter 60	393	3.825	9,73	1.881	20.519	10,91	2.274	24.344	10,71
60 bis unter 65	145	1.344	9,27	672	9.760	14,52	817	11.104	13,59
65 bis unter 70	5	48	9,60	33	432	13,09	38	480	12,63
70 bis unter 75				1	5	5,00	1	5	5,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.658	23.581	8,87	9.820	94.335	9,61	12.478	117.916	9,45
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00				1	1	1,00
20 bis unter 25	3	4	1,33	7	46	6,57	10	50	5,00
25 bis unter 30	94	737	7,84	97	686	7,07	191	1.423	7,45
30 bis unter 35	288	2.967	10,30	422	4.505	10,68	710	7.472	10,52
35 bis unter 40	340	4.284	12,60	931	12.325	13,24	1.271	16.609	13,07
40 bis unter 45	379	5.554	14,65	1.801	23.773	13,20	2.180	29.327	13,45
45 bis unter 50	729	11.877	16,29	3.810	62.084	16,30	4.539	73.961	16,29
50 bis unter 55	972	18.645	19,18	5.979	121.887	20,39	6.951	140.532	20,22
55 bis unter 60	860	13.637	15,86	6.456	140.542	21,77	7.316	154.179	21,07
60 bis unter 65	434	7.589	17,49	3.282	86.540	26,37	3.716	94.129	25,33
65 bis unter 70	18	156	8,67	233	7.425	31,87	251	7.581	30,20
70 bis unter 75				4	94	23,50	4	94	23,50
75 bis unter 80									
80 und älter				1	2	2,00	1	2	2,00
Zusammen	4.118	65.451	15,89	23.023	459.909	19,98	27.141	525.360	19,36
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12	56	4,67	11	50	4,55	23	106	4,61
20 bis unter 25	155	756	4,88	236	1.017	4,31	391	1.773	4,53
25 bis unter 30	2.778	12.837	4,62	4.112	19.080	4,64	6.890	31.917	4,63
30 bis unter 35	7.147	36.569	5,12	15.775	77.975	4,94	22.922	114.544	5,00
35 bis unter 40	8.978	50.179	5,59	26.451	139.057	5,26	35.429	189.236	5,34
40 bis unter 45	8.686	51.155	5,89	31.075	170.210	5,48	39.761	221.365	5,57
45 bis unter 50	11.240	69.770	6,21	41.269	241.885	5,86	52.509	311.655	5,94
50 bis unter 55	11.090	72.870	6,57	43.468	271.771	6,25	54.558	344.641	6,32
55 bis unter 60	7.934	58.421	7,36	33.119	225.265	6,80	41.053	283.686	6,91
60 bis unter 65	2.934	23.831	8,12	12.348	95.667	7,75	15.282	119.498	7,82
65 bis unter 70	124	1.124	9,06	569	4.621	8,12	693	5.745	8,29
70 bis unter 75				10	102	10,20	10	102	10,20
75 bis unter 80				2	15	7,50	2	15	7,50
80 und älter									
Zusammen	61.078	377.568	6,18	208.445	1.246.715	5,98	269.523	1.624.283	6,03
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	2	2,00	5	13	2,60	6	15	2,50
20 bis unter 25	37	158	4,27	64	383	5,98	101	541	5,36
25 bis unter 30	602	2.882	4,79	957	4.423	4,62	1.559	7.305	4,69
30 bis unter 35	1.323	6.055	4,58	3.657	17.087	4,67	4.980	23.142	4,65
35 bis unter 40	1.797	9.543	5,31	6.534	33.255	5,09	8.331	42.798	5,14
40 bis unter 45	2.182	10.198	4,67	9.047	47.448	5,24	11.229	57.646	5,13
45 bis unter 50	3.447	16.094	4,67	14.476	82.880	5,73	17.923	98.974	5,52
50 bis unter 55	4.010	21.314	5,32	18.777	108.160	5,76	22.787	129.474	5,68
55 bis unter 60	3.168	15.141	4,78	16.434	97.284	5,92	19.602	112.425	5,74
60 bis unter 65	1.311	7.596	5,79	6.136	42.716	6,96	7.447	50.312	6,76
65 bis unter 70	62	334	5,39	320	2.476	7,74	382	2.810	7,36

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75	1	1	1,00	5	79	15,80	6	80	13,33
75 bis unter 80	2	30	15,00	1	2	2,00	3	32	10,67
80 und älter									
Zusammen	17.943	89.348	4,98	76.413	436.206	5,71	94.356	525.554	5,57
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	1	1,00	1	1	1,00
20 bis unter 25	11	53	4,82	13	102	7,85	24	155	6,46
25 bis unter 30	76	568	7,47	146	1.410	9,66	222	1.978	8,91
30 bis unter 35	157	1.025	6,53	481	4.430	9,21	638	5.455	8,55
35 bis unter 40	220	1.999	9,09	782	6.885	8,80	1.002	8.884	8,87
40 bis unter 45	227	1.642	7,23	1.031	9.373	9,09	1.258	11.015	8,76
45 bis unter 50	352	2.774	7,88	1.551	16.052	10,35	1.903	18.826	9,89
50 bis unter 55	417	4.318	10,35	1.918	18.872	9,84	2.335	23.190	9,93
55 bis unter 60	246	3.001	12,20	1.617	18.947	11,72	1.863	21.948	11,78
60 bis unter 65	95	821	8,64	653	9.132	13,98	748	9.953	13,31
65 bis unter 70	3	8	2,67	31	1.226	39,55	34	1.234	36,29
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	1	1,00	1	1	1,00
80 und älter									
Zusammen	1.804	16.209	8,99	8.225	86.431	10,51	10.029	102.640	10,23
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	12	4,00	1	2	2,00	4	14	3,50
20 bis unter 25	25	213	8,52	51	356	6,98	76	569	7,49
25 bis unter 30	396	4.240	10,71	786	8.153	10,37	1.182	12.393	10,48
30 bis unter 35	1.163	12.353	10,62	3.195	32.852	10,28	4.358	45.205	10,37
35 bis unter 40	1.732	21.383	12,35	6.642	74.118	11,16	8.374	95.501	11,40
40 bis unter 45	2.215	33.118	14,95	10.725	137.031	12,78	12.940	170.149	13,15
45 bis unter 50	4.005	62.674	15,65	19.241	268.764	13,97	23.246	331.438	14,26
50 bis unter 55	4.891	76.215	15,58	25.979	419.282	16,14	30.870	495.497	16,05
55 bis unter 60	3.837	68.606	17,88	24.834	450.847	18,15	28.671	519.453	18,12
60 bis unter 65	1.566	34.102	21,78	9.871	208.890	21,16	11.437	242.992	21,25
65 bis unter 70	76	1.418	18,66	475	10.477	22,06	551	11.895	21,59
70 bis unter 75				10	181	18,10	10	181	18,10
75 bis unter 80				3	36	12,00	3	36	12,00
80 und älter									
Zusammen	19.909	314.334	15,79	101.813	1.610.989	15,82	121.722	1.925.323	15,82
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	10	10,00	1	10	10,00
20 bis unter 25	21	93	4,43	8	60	7,50	29	153	5,28
25 bis unter 30	250	1.196	4,78	76	458	6,03	326	1.654	5,07
30 bis unter 35	827	5.397	6,53	365	2.389	6,55	1.192	7.786	6,53
35 bis unter 40	1.093	7.178	6,57	753	4.750	6,31	1.846	11.928	6,46
40 bis unter 45	959	8.185	8,53	1.286	8.472	6,59	2.245	16.657	7,42
45 bis unter 50	1.178	10.063	8,54	1.968	18.642	9,47	3.146	28.705	9,12
50 bis unter 55	1.240	10.012	8,07	2.628	25.378	9,66	3.868	35.390	9,15
55 bis unter 60	740	5.645	7,63	2.425	26.882	11,09	3.165	32.527	10,28
60 bis unter 65	297	2.977	10,02	1.079	11.146	10,33	1.376	14.123	10,26
65 bis unter 70	24	247	10,29	57	666	11,68	81	913	11,27
70 bis unter 75	1	4	4,00				1	4	4,00
75 bis unter 80									
80 und älter				1	5	5,00	1	5	5,00
Zusammen	6.630	50.997	7,69	10.647	98.858	9,29	17.277	149.855	8,67
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	3	3,00				1	3	3,00
20 bis unter 25	10	31	3,10				10	31	3,10
25 bis unter 30	393	3.712	9,45				393	3.712	9,45
30 bis unter 35	2.071	19.546	9,44				2.071	19.546	9,44

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	1.945	20.466	10,52				1.945	20.466	10,52
40 bis unter 45	588	6.122	10,41				588	6.122	10,41
45 bis unter 50	78	749	9,60				78	749	9,60
50 bis unter 55	29	267	9,21				29	267	9,21
55 bis unter 60	16	88	5,50				16	88	5,50
60 bis unter 65	7	48	6,86				7	48	6,86
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	5.138	51.032	9,93	0	0		5.138	51.032	9,93
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35	6	79	13,17	3	9	3,00	9	88	9,78
35 bis unter 40	17	148	8,71				17	148	8,71
40 bis unter 45	2	61	30,50	1	1	1,00	3	62	20,67
45 bis unter 50	3	6	2,00	2	27	13,50	5	33	6,60
50 bis unter 55				3	21	7,00	3	21	7,00
55 bis unter 60	1	4	4,00	4	26	6,50	5	30	6,00
60 bis unter 65				2	94	47,00	2	94	47,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	29	298	10,28	15	178	11,87	44	476	10,82
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	13	6,50	1	2	2,00	3	15	5,00
25 bis unter 30	7	42	6,00	11	69	6,27	18	111	6,17
30 bis unter 35	42	776	18,48	28	254	9,07	70	1.030	14,71
35 bis unter 40	27	419	15,52	61	1.003	16,44	88	1.422	16,16
40 bis unter 45	23	537	23,35	85	949	11,16	108	1.486	13,76
45 bis unter 50	34	513	15,09	140	2.475	17,68	174	2.988	17,17
50 bis unter 55	46	1.007	21,89	167	2.133	12,77	213	3.140	14,74
55 bis unter 60	25	220	8,80	125	1.612	12,90	150	1.832	12,21
60 bis unter 65	7	169	24,14	50	925	18,50	57	1.094	19,19
65 bis unter 70	2	72	36,00	4	180	45,00	6	252	42,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	215	3.768	17,53	672	9.602	14,29	887	13.370	15,07
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	33	166	5,03	40	331	8,28	73	497	6,81
25 bis unter 30	507	2.769	5,46	490	2.568	5,24	997	5.337	5,35
30 bis unter 35	1.316	9.997	7,60	1.821	10.274	5,64	3.137	20.271	6,46
35 bis unter 40	1.713	12.709	7,42	3.141	20.607	6,56	4.854	33.316	6,86
40 bis unter 45	1.676	14.106	8,42	4.396	31.829	7,24	6.072	45.935	7,57
45 bis unter 50	2.161	17.618	8,15	6.747	54.277	8,04	8.908	71.895	8,07
50 bis unter 55	2.283	21.883	9,59	8.274	73.750	8,91	10.557	95.633	9,06
55 bis unter 60	1.698	15.719	9,26	7.442	79.314	10,66	9.140	95.033	10,40
60 bis unter 65	695	7.703	11,08	2.915	36.994	12,69	3.610	44.697	12,38
65 bis unter 70	35	614	17,54	166	2.935	17,68	201	3.549	17,66
70 bis unter 75	1	1	1,00	5	24	4,80	6	25	4,17
75 bis unter 80									
80 und älter				3	39	13,00	3	39	13,00

BKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	12.119	103.286	8,52	35.445	312.955	8,83	47.564	416.241	8,75
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	27	9,00	6	135	22,50	9	162	18,00
20 bis unter 25	40	448	11,20	113	1.669	14,77	153	2.117	13,84
25 bis unter 30	362	4.414	12,19	1.017	15.159	14,91	1.379	19.573	14,19
30 bis unter 35	854	11.750	13,76	2.803	43.591	15,55	3.657	55.341	15,13
35 bis unter 40	1.001	15.440	15,42	3.899	63.903	16,39	4.900	79.343	16,19
40 bis unter 45	1.123	17.037	15,17	5.401	87.851	16,27	6.524	104.888	16,08
45 bis unter 50	1.721	29.722	17,27	8.267	151.513	18,33	9.988	181.235	18,15
50 bis unter 55	1.961	39.755	20,27	9.612	192.322	20,01	11.573	232.077	20,05
55 bis unter 60	1.596	41.272	25,86	7.287	153.836	21,11	8.883	195.108	21,96
60 bis unter 65	625	15.608	24,97	2.645	68.798	26,01	3.270	84.406	25,81
65 bis unter 70	59	1.554	26,34	133	3.400	25,56	192	4.954	25,80
70 bis unter 75				6	605	100,83	6	605	100,83
75 bis unter 80	1	35	35,00	4	95	23,75	5	130	26,00
80 und älter				1	2	2,00	1	2	2,00
Zusammen	9.346	177.062	18,95	41.194	782.879	19,00	50.540	959.941	18,99
Insgesamt	183.246	2.071.827	11,31	651.977	7.240.975	11,11	835.223	9.312.802	11,15

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	9.257	35.742	3,86	14.570	50.393	3,46	23.827	86.135	3,62
20 bis unter 25	23.510	101.434	4,31	30.960	124.152	4,01	54.470	225.586	4,14
25 bis unter 30	25.483	126.558	4,97	31.442	145.323	4,62	56.925	271.881	4,78
30 bis unter 35	22.769	119.442	5,25	29.782	150.019	5,04	52.551	269.461	5,13
35 bis unter 40	21.092	117.818	5,59	30.427	164.244	5,40	51.519	282.062	5,47
40 bis unter 45	16.626	97.563	5,87	22.778	134.359	5,90	39.404	231.922	5,89
45 bis unter 50	17.884	110.137	6,16	22.285	147.170	6,60	40.169	257.307	6,41
50 bis unter 55	17.643	122.857	6,96	19.342	143.989	7,44	36.985	266.846	7,21
55 bis unter 60	13.600	109.999	8,09	14.222	120.986	8,51	27.822	230.985	8,30
60 bis unter 65	6.556	58.711	8,96	7.222	72.686	10,06	13.778	131.397	9,54
65 bis unter 70	220	2.823	12,83	253	2.880	11,38	473	5.703	12,06
70 bis unter 75				1	3	3,00	1	3	3,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	174.640	1.003.084	5,74	223.284	1.256.204	5,63	397.924	2.259.288	5,68
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	169	1.852	10,96	223	1.826	8,19	392	3.678	9,38
20 bis unter 25	630	8.249	13,09	580	7.648	13,19	1.210	15.897	13,14
25 bis unter 30	1.548	21.491	13,88	1.182	21.951	18,57	2.730	43.442	15,91
30 bis unter 35	2.008	46.053	22,93	1.606	31.189	19,42	3.614	77.242	21,37
35 bis unter 40	2.823	72.400	25,65	2.346	44.885	19,13	5.169	117.285	22,69
40 bis unter 45	3.336	106.733	31,99	2.624	56.483	21,53	5.960	163.216	27,39
45 bis unter 50	5.270	184.785	35,06	3.811	100.779	26,44	9.081	285.564	31,45
50 bis unter 55	6.697	273.521	40,84	5.443	156.938	28,83	12.140	430.459	35,46
55 bis unter 60	5.184	193.996	37,42	6.318	201.327	31,87	11.502	395.323	34,37
60 bis unter 65	3.026	152.462	50,38	4.451	198.379	44,57	7.477	350.841	46,92
65 bis unter 70	128	10.091	78,84	184	11.452	62,24	312	21.543	69,05
70 bis unter 75	1	17	17,00				1	17	17,00
75 bis unter 80				1	115	115,00	1	115	115,00
80 und älter									
Zusammen	30.820	1.071.650	34,77	28.769	832.972	28,95	59.589	1.904.622	31,96
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	64	349	5,45	22	131	5,95	86	480	5,58
20 bis unter 25	149	1.318	8,85	101	1.978	19,58	250	3.296	13,18
25 bis unter 30	229	3.019	13,18	196	1.830	9,34	425	4.849	11,41
30 bis unter 35	217	3.236	14,91	157	2.650	16,88	374	5.886	15,74
35 bis unter 40	299	3.684	12,32	197	4.547	23,08	496	8.231	16,59
40 bis unter 45	281	4.668	16,61	203	2.972	14,64	484	7.640	15,79
45 bis unter 50	371	5.605	15,11	278	4.404	15,84	649	10.009	15,42
50 bis unter 55	365	6.451	17,67	316	7.224	22,86	681	13.675	20,08
55 bis unter 60	204	7.561	37,06	323	7.563	23,41	527	15.124	28,70
60 bis unter 65	117	3.254	27,81	220	8.132	36,96	337	11.386	33,79
65 bis unter 70	2	13	6,50	8	401	50,12	10	414	41,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.298	39.158	17,04	2.021	41.832	20,70	4.319	80.990	18,75
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	163	886	5,44	160	930	5,81	323	1.816	5,62
20 bis unter 25	543	4.875	8,98	379	3.607	9,52	922	8.482	9,20
25 bis unter 30	745	9.208	12,36	528	5.719	10,83	1.273	14.927	11,73
30 bis unter 35	943	12.750	13,52	611	9.354	15,31	1.554	22.104	14,22
35 bis unter 40	1.143	17.619	15,41	971	14.946	15,39	2.114	32.565	15,40
40 bis unter 45	1.047	16.858	16,10	1.082	19.440	17,97	2.129	36.298	17,05
45 bis unter 50	1.365	26.448	19,38	1.909	33.546	17,57	3.274	59.994	18,32
50 bis unter 55	1.616	30.378	18,80	2.238	43.202	19,30	3.854	73.580	19,09

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	1.394	28.143	20,19	2.181	42.792	19,62	3.575	70.935	19,84
60 bis unter 65	776	20.340	26,21	1.398	33.544	23,99	2.174	53.884	24,79
65 bis unter 70	34	771	22,68	44	523	11,89	78	1.294	16,59
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	9.769	168.276	17,23	11.501	207.603	18,05	21.270	375.879	17,67
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.888	30.714	16,27	1.497	20.431	13,65	3.385	51.145	15,11
20 bis unter 25	7.123	174.862	24,55	5.655	134.932	23,86	12.778	309.794	24,24
25 bis unter 30	10.744	334.386	31,12	8.472	249.338	29,43	19.216	583.724	30,38
30 bis unter 35	11.865	431.418	36,36	9.582	319.112	33,30	21.447	750.530	34,99
35 bis unter 40	13.057	482.054	36,92	11.609	434.269	37,41	24.666	916.323	37,15
40 bis unter 45	11.848	452.587	38,20	10.041	405.410	40,38	21.889	857.997	39,20
45 bis unter 50	15.132	626.449	41,40	11.271	493.120	43,75	26.403	1.119.569	42,40
50 bis unter 55	16.581	677.355	40,85	11.103	520.337	46,86	27.684	1.197.692	43,26
55 bis unter 60	13.470	620.434	46,06	8.622	424.840	49,27	22.092	1.045.274	47,31
60 bis unter 65	7.760	449.720	57,95	5.064	336.644	66,48	12.824	786.364	61,32
65 bis unter 70	244	14.512	59,48	159	10.787	67,84	403	25.299	62,78
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	109.712	4.294.491	39,14	83075	3349220	40,32	192787	7643711	39,65
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.605	5.929	3,69	1.524	5.371	3,52	3.129	11.300	3,61
20 bis unter 25	5.448	28.197	5,18	3.754	22.152	5,90	9.202	50.349	5,47
25 bis unter 30	5.762	45.624	7,92	3.943	41.959	10,64	9.705	87.583	9,02
30 bis unter 35	5.062	60.994	12,05	3.805	49.435	12,99	8.867	110.429	12,45
35 bis unter 40	5.229	71.121	13,60	4.642	73.321	15,80	9.871	144.442	14,63
40 bis unter 45	4.820	67.296	13,96	4.299	74.928	17,43	9.119	142.224	15,60
45 bis unter 50	6.207	96.377	15,53	4.898	96.455	19,69	11.105	192.832	17,36
50 bis unter 55	6.716	128.945	19,20	5.295	131.530	24,84	12.011	260.475	21,69
55 bis unter 60	4.429	98.770	22,30	4.252	116.795	27,47	8.681	215.565	24,83
60 bis unter 65	2.031	55.415	27,28	2.475	80.999	32,73	4.506	136.414	30,27
65 bis unter 70	60	2.769	46,15	101	3.753	37,16	161	6.522	40,51
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	47.369	661.437	13,96	38.988	696.698	17,87	86.357	1.358.135	15,73
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	416	1.331	3,20	590	1.737	2,94	1.006	3.068	3,05
20 bis unter 25	1.246	5.499	4,41	1.454	6.160	4,24	2.700	11.659	4,32
25 bis unter 30	1.853	9.111	4,92	2.049	12.061	5,89	3.902	21.172	5,43
30 bis unter 35	1.910	9.913	5,19	2.325	12.977	5,58	4.235	22.890	5,40
35 bis unter 40	1.944	12.097	6,22	2.671	16.355	6,12	4.615	28.452	6,17
40 bis unter 45	1.657	10.940	6,60	2.746	17.683	6,44	4.403	28.623	6,50
45 bis unter 50	2.315	19.953	8,62	3.630	27.689	7,63	5.945	47.642	8,01
50 bis unter 55	3.113	27.775	8,92	4.384	39.264	8,96	7.497	67.039	8,94
55 bis unter 60	3.388	28.012	8,27	4.299	45.263	10,53	7.687	73.275	9,53
60 bis unter 65	2.408	26.298	10,92	2.808	39.109	13,93	5.216	65.407	12,54
65 bis unter 70	81	1.196	14,77	111	1.314	11,84	192	2.510	13,07
70 bis unter 75	1	10	10,00				1	10	10,00
75 bis unter 80	1	2	2,00	1	22	22,00	2	24	12,00
80 und älter									
Zusammen	20.333	152.137	7,48	27.068	219.634	8,11	47.401	371.771	7,84
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	595	2.545	4,28	738	3.123	4,23	1.333	5.668	4,25

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	1.701	8.533	5,02	1.651	8.132	4,93	3.352	16.665	4,97
25 bis unter 30	2.293	14.948	6,52	2.050	13.045	6,36	4.343	27.993	6,45
30 bis unter 35	2.354	17.869	7,59	2.329	17.568	7,54	4.683	35.437	7,57
35 bis unter 40	2.445	22.281	9,11	2.798	24.124	8,62	5.243	46.405	8,85
40 bis unter 45	2.061	20.393	9,89	2.584	23.561	9,12	4.645	43.954	9,46
45 bis unter 50	2.449	29.830	12,18	2.823	32.863	11,64	5.272	62.693	11,89
50 bis unter 55	2.723	33.869	12,44	2.686	33.370	12,42	5.409	67.239	12,43
55 bis unter 60	2.204	32.975	14,96	2.196	31.933	14,54	4.400	64.908	14,75
60 bis unter 65	1.104	18.597	16,85	1.216	19.894	16,36	2.320	38.491	16,59
65 bis unter 70	36	494	13,72	36	493	13,69	72	987	13,71
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	19.965	202.334	10,13	21.107	208.106	9,86	41.072	410.440	9,99
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	844	3.189	3,78	828	3.795	4,58	1.672	6.984	4,18
20 bis unter 25	2.149	14.487	6,74	1.917	14.367	7,49	4.066	28.854	7,10
25 bis unter 30	2.770	26.601	9,60	2.558	26.661	10,42	5.328	53.262	10,00
30 bis unter 35	3.147	37.690	11,98	3.164	45.745	14,46	6.311	83.435	13,22
35 bis unter 40	3.727	52.211	14,01	4.593	82.937	18,06	8.320	135.148	16,24
40 bis unter 45	3.703	55.999	15,12	5.592	114.257	20,43	9.295	170.256	18,32
45 bis unter 50	6.019	109.112	18,13	8.736	203.927	23,34	14.755	313.039	21,22
50 bis unter 55	7.785	153.744	19,75	12.452	354.131	28,44	20.237	507.875	25,10
55 bis unter 60	7.288	167.623	23,00	13.518	451.041	33,37	20.806	618.664	29,73
60 bis unter 65	5.155	140.897	27,33	9.697	434.566	44,81	14.852	575.463	38,75
65 bis unter 70	219	7.006	31,99	403	21.618	53,64	622	28.624	46,02
70 bis unter 75				1	8	8,00	1	8	8,00
75 bis unter 80	1	76	76,00	2	16	8,00	3	92	30,67
80 und älter	2	16	8,00				2	16	8,00
Zusammen	42.809	768.651	17,96	63.461	1.753.069	27,62	106.270	2.521.720	23,73
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	17.928	80.267	4,48	26.096	110.582	4,24	44.024	190.849	4,34
20 bis unter 25	49.774	246.907	4,96	55.247	263.618	4,77	105.021	510.525	4,86
25 bis unter 30	64.307	372.608	5,79	63.723	356.244	5,59	128.030	728.852	5,69
30 bis unter 35	63.272	399.124	6,31	67.425	408.746	6,06	130.697	807.870	6,18
35 bis unter 40	60.872	405.818	6,67	72.463	466.601	6,44	133.335	872.419	6,54
40 bis unter 45	48.935	337.091	6,89	58.550	407.254	6,96	107.485	744.345	6,93
45 bis unter 50	55.184	414.213	7,51	61.170	456.863	7,47	116.354	871.076	7,49
50 bis unter 55	57.690	469.488	8,14	56.723	479.220	8,45	114.413	948.708	8,29
55 bis unter 60	45.682	414.766	9,08	43.901	427.783	9,74	89.583	842.549	9,41
60 bis unter 65	23.805	248.394	10,43	23.911	295.933	12,38	47.716	544.327	11,41
65 bis unter 70	819	10.419	12,72	1.054	14.617	13,87	1.873	25.036	13,37
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	16	16,00				1	16	16,00
80 und älter									
Zusammen	488.269	3.399.111	6,96	530.263	3.687.461	6,95	1.018.532	7.086.572	6,96
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.371	26.940	4,23	8.620	32.347	3,75	14.991	59.287	3,95
20 bis unter 25	17.011	81.394	4,78	20.506	92.591	4,52	37.517	173.985	4,64
25 bis unter 30	18.589	103.525	5,57	23.466	130.266	5,55	42.055	233.791	5,56
30 bis unter 35	16.963	100.465	5,92	23.850	145.325	6,09	40.813	245.790	6,02
35 bis unter 40	17.819	108.880	6,11	27.332	187.363	6,86	45.151	296.243	6,56
40 bis unter 45	16.104	103.494	6,43	24.204	172.273	7,12	40.308	275.767	6,84
45 bis unter 50	21.432	137.312	6,41	29.023	222.823	7,68	50.455	360.135	7,14
50 bis unter 55	24.665	165.905	6,73	32.032	264.002	8,24	56.697	429.907	7,58
55 bis unter 60	21.041	141.142	6,71	27.267	225.432	8,27	48.308	366.574	7,59
60 bis unter 65	11.015	84.248	7,65	14.457	149.766	10,36	25.472	234.014	9,19
65 bis unter 70	325	3.343	10,29	486	7.177	14,77	811	10.520	12,97

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	171.335	1.056.648	6,17	231.243	1.629.365	7,05	402.578	2.686.013	6,67
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	785	5.547	7,07	1.562	14.445	9,25	2.347	19.992	8,52
20 bis unter 25	2.123	18.090	8,52	3.441	39.541	11,49	5.564	57.631	10,36
25 bis unter 30	2.349	27.768	11,82	4.008	54.682	13,64	6.357	82.450	12,97
30 bis unter 35	2.145	25.263	11,78	3.799	51.404	13,53	5.944	76.667	12,90
35 bis unter 40	2.132	25.852	12,13	4.105	53.651	13,07	6.237	79.503	12,75
40 bis unter 45	1.935	21.945	11,34	3.551	48.116	13,55	5.486	70.061	12,77
45 bis unter 50	2.725	37.965	13,93	4.360	64.868	14,88	7.085	102.833	14,51
50 bis unter 55	3.064	38.235	12,48	4.151	63.931	15,40	7.215	102.166	14,16
55 bis unter 60	2.454	32.087	13,08	3.527	63.064	17,88	5.981	95.151	15,91
60 bis unter 65	1.270	20.964	16,51	1.840	36.772	19,98	3.110	57.736	18,56
65 bis unter 70	29	298	10,28	50	789	15,78	79	1.087	13,76
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	21.011	254.014	12,09	34.394	491.263	14,28	55.405	745.277	13,45
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.369	26.210	7,78	6.229	41.025	6,59	9.598	67.235	7,01
20 bis unter 25	11.454	122.137	10,66	20.224	201.538	9,97	31.678	323.675	10,22
25 bis unter 30	17.422	242.440	13,92	30.918	384.123	12,42	48.340	626.563	12,96
30 bis unter 35	18.594	294.368	15,83	37.607	556.967	14,81	56.201	851.335	15,15
35 bis unter 40	23.808	418.383	17,57	50.780	849.184	16,72	74.588	1.267.567	16,99
40 bis unter 45	25.745	512.922	19,92	51.798	952.266	18,38	77.543	1.465.188	18,90
45 bis unter 50	37.791	854.143	22,60	64.253	1.350.904	21,02	102.044	2.205.047	21,61
50 bis unter 55	46.230	1.130.231	24,45	71.789	1.698.066	23,65	118.019	2.828.297	23,96
55 bis unter 60	38.672	1.059.148	27,39	62.731	1.740.029	27,74	101.403	2.799.177	27,60
60 bis unter 65	23.045	777.951	33,76	39.985	1.458.839	36,48	63.030	2.236.790	35,49
65 bis unter 70	811	34.913	43,05	1.567	65.888	42,05	2.378	100.801	42,39
70 bis unter 75	1	8	8,00				1	8	8,00
75 bis unter 80									
80 und älter				1	15	15,00	1	15	15,00
Zusammen	246.942	5.472.854	22,16	437.882	9.298.844	21,24	684.824	14.771.698	21,57
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.341	8.397	3,59	412	2.400	5,83	2.753	10.797	3,92
20 bis unter 25	5.941	27.835	4,69	1.213	10.814	8,92	7.154	38.649	5,40
25 bis unter 30	7.628	53.829	7,06	1.749	14.867	8,50	9.377	68.696	7,33
30 bis unter 35	7.542	64.252	8,52	2.098	18.614	8,87	9.640	82.866	8,60
35 bis unter 40	7.564	67.709	8,95	2.673	28.405	10,63	10.237	96.114	9,39
40 bis unter 45	6.211	65.601	10,56	2.734	34.214	12,51	8.945	99.815	11,16
45 bis unter 50	7.467	86.635	11,60	3.378	40.888	12,10	10.845	127.523	11,76
50 bis unter 55	7.812	93.522	11,97	3.874	57.057	14,73	11.686	150.579	12,89
55 bis unter 60	5.228	69.461	13,29	3.525	56.405	16,00	8.753	125.866	14,38
60 bis unter 65	2.702	42.573	15,76	2.137	45.493	21,29	4.839	88.066	18,20
65 bis unter 70	80	1.532	19,15	82	2.597	31,67	162	4.129	25,49
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				2	9	4,50	2	9	4,50
80 und älter									
Zusammen	60.516	581.346	9,61	23.877	311.763	13,06	84.393	893.109	10,58
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	313	2.757	8,81				313	2.757	8,81
20 bis unter 25	2.698	28.652	10,62				2.698	28.652	10,62
25 bis unter 30	10.582	118.789	11,23				10.582	118.789	11,23
30 bis unter 35	12.713	146.405	11,52				12.713	146.405	11,52

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	7.122	83.401	11,71				7.122	83.401	11,71
40 bis unter 45	1.566	18.862	12,04				1.566	18.862	12,04
45 bis unter 50	157	1.413	9,00				157	1.413	9,00
50 bis unter 55	30	525	17,50				30	525	17,50
55 bis unter 60	18	144	8,00				18	144	8,00
60 bis unter 65	14	84	6,00				14	84	6,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	35.213	401.032	11,39	0	0		35.213	401.032	11,39
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	1	1,00	1	1	1,00
20 bis unter 25	5	19	3,80	6	28	4,67	11	47	4,27
25 bis unter 30	17	217	12,76	6	80	13,33	23	297	12,91
30 bis unter 35	26	737	28,35	4	10	2,50	30	747	24,90
35 bis unter 40	18	155	8,61	8	92	11,50	26	247	9,50
40 bis unter 45	9	84	9,33	2	24	12,00	11	108	9,82
45 bis unter 50	4	54	13,50	10	92	9,20	14	146	10,43
50 bis unter 55	4	186	46,50	5	44	8,80	9	230	25,56
55 bis unter 60	4	40	10,00	6	129	21,50	10	169	16,90
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	87	1.492	17,15	48	500	10,42	135	1.992	14,76
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	78	1.068	13,69	97	947	9,76	175	2.015	11,51
20 bis unter 25	220	3.976	18,07	208	3.576	17,19	428	7.552	17,64
25 bis unter 30	320	6.369	19,90	259	4.136	15,97	579	10.505	18,14
30 bis unter 35	266	4.432	16,66	277	5.602	20,22	543	10.034	18,48
35 bis unter 40	240	7.657	31,90	275	5.274	19,18	515	12.931	25,11
40 bis unter 45	203	5.764	28,39	219	4.378	19,99	422	10.142	24,03
45 bis unter 50	257	5.146	20,02	289	5.239	18,13	546	10.385	19,02
50 bis unter 55	283	8.314	29,38	283	6.212	21,95	566	14.526	25,66
55 bis unter 60	223	6.839	30,67	203	4.572	22,52	426	11.411	26,79
60 bis unter 65	117	3.720	31,79	105	3.837	36,54	222	7.557	34,04
65 bis unter 70	3	91	30,33	2	13	6,50	5	104	20,80
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.210	53.376	24,15	2.217	43.786	19,75	4.427	97.162	21,95
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.961	22.985	3,86	6.738	22.949	3,41	12.699	45.934	3,62
20 bis unter 25	14.221	80.349	5,65	13.528	61.087	4,52	27.749	141.436	5,10
25 bis unter 30	15.796	116.174	7,35	12.228	85.177	6,97	28.024	201.351	7,18
30 bis unter 35	14.609	134.768	9,22	11.421	94.829	8,30	26.030	229.597	8,82
35 bis unter 40	13.846	137.949	9,96	12.679	124.676	9,83	26.525	262.625	9,90
40 bis unter 45	11.168	124.672	11,16	11.459	130.144	11,36	22.627	254.816	11,26
45 bis unter 50	13.200	159.899	12,11	13.180	173.473	13,16	26.380	333.372	12,64
50 bis unter 55	14.066	189.899	13,50	13.840	210.424	15,20	27.906	400.323	14,35
55 bis unter 60	11.521	165.751	14,39	12.256	231.665	18,90	23.777	397.416	16,71
60 bis unter 65	6.338	121.603	19,19	7.452	193.408	25,95	13.790	315.011	22,84
65 bis unter 70	261	7.538	28,88	350	10.046	28,70	611	17.584	28,78
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	11	11,00				1	11	11,00
80 und älter									

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	120.988	1.261.598	10,43	115.131	1.337.878	11,62	236.119	2.599.476	11,01
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.775	33.056	8,76	11.438	126.985	11,10	15.213	160.041	10,52
20 bis unter 25	9.900	121.642	12,29	25.247	363.492	14,40	35.147	485.134	13,80
25 bis unter 30	10.673	155.115	14,53	27.628	475.983	17,23	38.301	631.098	16,48
30 bis unter 35	9.641	154.307	16,01	25.217	482.948	19,15	34.858	637.255	18,28
35 bis unter 40	9.666	172.579	17,85	27.171	558.154	20,54	36.837	730.733	19,84
40 bis unter 45	9.315	181.475	19,48	23.935	541.979	22,64	33.250	723.454	21,76
45 bis unter 50	12.615	268.073	21,25	27.409	681.799	24,88	40.024	949.872	23,73
50 bis unter 55	14.700	361.705	24,61	27.436	710.891	25,91	42.136	1.072.596	25,46
55 bis unter 60	12.271	329.221	26,83	21.122	599.968	28,40	33.393	929.189	27,83
60 bis unter 65	6.632	212.442	32,03	11.119	384.992	34,62	17.751	597.434	33,66
65 bis unter 70	268	10.363	38,67	411	24.645	59,96	679	35.008	51,56
70 bis unter 75	3	150	50,00	1	22	22,00	4	172	43,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	99.459	2.000.128	20,11	228.134	4.951.858	21,71	327.593	6.951.986	21,22
Insgesamt	1.703.745	22.842.817	13,41	2.102.463	30.318.056	14,42	3.806.208	53.160.873	13,97

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.378,71	13.045,48	3,86	3.773,44	13.051,12	3,46	3.609,60	13.048,78	3,62
20 bis unter 25	2.774,40	11.970,17	4,31	2.972,15	11.918,55	4,01	2.883,44	11.941,71	4,14
25 bis unter 30	1.721,77	8.550,93	4,97	1.843,12	8.518,80	4,62	1.786,75	8.533,72	4,78
30 bis unter 35	1.500,34	7.870,51	5,25	1.679,09	8.457,97	5,04	1.596,67	8.187,09	5,13
35 bis unter 40	1.400,41	7.822,57	5,59	1.513,75	8.171,18	5,40	1.465,20	8.021,85	5,47
40 bis unter 45	1.304,18	7.653,08	5,87	1.274,21	7.516,08	5,90	1.286,69	7.573,11	5,89
45 bis unter 50	1.156,28	7.120,87	6,16	1.075,82	7.104,69	6,60	1.110,21	7.111,60	6,41
50 bis unter 55	1.078,03	7.506,84	6,96	925,97	6.893,25	7,44	992,77	7.162,80	7,21
55 bis unter 60	1.045,87	8.459,18	8,09	861,27	7.326,76	8,51	942,59	7.825,65	8,30
60 bis unter 65	843,29	7.551,93	8,96	751,39	7.562,40	10,06	792,49	7.557,72	9,54
65 bis unter 70	333,59	4.280,52	12,83	246,20	2.802,65	11,38	280,36	3.380,36	12,06
70 bis unter 75				3,80	11,39	3,00	2,65	7,96	3,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.425,89	8.189,95	5,74	1.428,90	8.039,03	5,63	1.427,58	8.105,34	5,68
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	61,68	675,96	10,96	57,75	472,91	8,19	59,38	557,19	9,38
20 bis unter 25	74,35	973,46	13,09	55,68	734,21	13,19	64,05	841,53	13,14
25 bis unter 30	104,59	1.452,05	13,88	69,29	1.286,76	18,57	85,69	1.363,55	15,91
30 bis unter 35	132,32	3.034,61	22,93	90,55	1.758,41	19,42	109,80	2.346,86	21,37
35 bis unter 40	187,43	4.807,02	25,65	116,71	2.233,04	19,13	147,01	3.335,59	22,69
40 bis unter 45	261,68	8.372,40	31,99	146,79	3.159,68	21,53	194,62	5.329,61	27,39
45 bis unter 50	340,73	11.947,20	35,06	183,98	4.865,14	26,44	250,99	7.892,59	31,45
50 bis unter 55	409,20	16.712,76	40,84	260,58	7.513,17	28,83	325,87	11.554,58	35,46
55 bis unter 60	398,66	14.918,75	37,42	382,61	12.192,10	31,87	389,68	13.393,33	34,37
60 bis unter 65	389,23	19.611,03	50,38	463,09	20.639,75	44,57	430,06	20.179,74	46,92
65 bis unter 70	194,09	15.300,99	78,84	179,06	11.144,41	62,24	184,93	12.769,25	69,05
70 bis unter 75	8,81	149,78	17,00				2,65	45,10	17,00
75 bis unter 80				7,63	877,19	115,00	5,39	620,28	115,00
80 und älter									
Zusammen	251,64	8.749,77	34,77	184,11	5.330,57	28,95	213,78	6.832,96	31,96
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	23,36	127,38	5,45	5,70	33,93	5,95	13,03	72,72	5,58
20 bis unter 25	17,58	155,54	8,85	9,70	189,89	19,58	13,23	174,48	13,18
25 bis unter 30	15,47	203,98	13,18	11,49	107,27	9,34	13,34	152,20	11,41
30 bis unter 35	14,30	213,23	14,91	8,85	149,41	16,88	11,36	178,84	15,74
35 bis unter 40	19,85	244,60	12,32	9,80	226,21	23,08	14,11	234,09	16,59
40 bis unter 45	22,04	366,17	16,61	11,36	166,25	14,64	15,80	249,47	15,79
45 bis unter 50	23,99	362,39	15,11	13,42	212,60	15,84	17,94	276,63	15,42
50 bis unter 55	22,30	394,17	17,67	15,13	345,84	22,86	18,28	367,07	20,08
55 bis unter 60	15,69	581,46	37,06	19,56	458,01	23,41	17,85	512,39	28,70
60 bis unter 65	15,05	418,56	27,81	22,89	846,07	36,96	19,38	654,90	33,79
65 bis unter 70	3,03	19,71	6,50	7,79	390,23	50,13	5,93	245,39	41,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	18,76	319,72	17,04	12,93	267,70	20,70	15,49	290,56	18,75
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	59,49	323,38	5,44	41,44	240,86	5,81	48,93	275,11	5,62
20 bis unter 25	64,08	575,30	8,98	36,38	346,27	9,52	48,81	449,01	9,20
25 bis unter 30	50,34	622,14	12,36	30,95	335,25	10,83	39,96	468,52	11,73
30 bis unter 35	62,14	840,15	13,52	34,45	527,37	15,31	47,22	671,59	14,22
35 bis unter 40	75,89	1.169,82	15,41	48,31	743,57	15,39	60,12	926,15	15,40
40 bis unter 45	82,13	1.322,38	16,10	60,53	1.087,48	17,97	69,52	1.185,26	17,05
45 bis unter 50	88,25	1.709,99	19,38	92,16	1.619,45	17,57	90,49	1.658,15	18,32
50 bis unter 55	98,74	1.856,17	18,80	107,14	2.068,23	19,30	103,45	1.975,07	19,09

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	107,20	2.164,26	20,19	132,08	2.591,43	19,62	121,12	2.403,24	19,84
60 bis unter 65	99,82	2.616,31	26,21	145,45	3.489,99	23,99	125,04	3.099,31	24,79
65 bis unter 70	51,55	1.169,07	22,68	42,82	508,95	11,89	46,23	767,00	16,59
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	79,76	1.373,93	17,23	73,60	1.328,55	18,05	76,31	1.348,49	17,67
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	689,10	11.210,31	16,27	387,70	5.291,36	13,65	512,80	7.748,07	15,11
20 bis unter 25	840,58	20.635,36	24,55	542,88	12.953,43	23,86	676,42	16.399,37	24,24
25 bis unter 30	725,92	22.592,89	31,12	496,63	14.616,13	29,43	603,15	18.321,76	30,38
30 bis unter 35	781,83	28.427,84	36,36	540,23	17.991,32	33,30	651,63	22.803,52	34,99
35 bis unter 40	866,92	32.006,13	36,92	577,55	21.604,99	37,41	701,50	26.060,26	37,15
40 bis unter 45	929,39	35.502,03	38,20	561,70	22.678,76	40,38	714,76	28.016,78	39,20
45 bis unter 50	978,35	40.502,82	41,40	544,11	23.805,55	43,75	729,74	30.943,30	42,40
50 bis unter 55	1.013,14	41.387,94	40,85	531,54	24.910,33	46,86	743,11	32.149,01	43,26
55 bis unter 60	1.035,87	47.712,85	46,06	522,14	25.727,76	49,27	748,47	35.413,33	47,31
60 bis unter 65	998,16	57.847,01	57,95	526,87	35.025,13	66,48	737,61	45.230,25	61,32
65 bis unter 70	369,98	22.004,55	59,48	154,73	10.497,28	67,84	238,87	14.995,55	62,78
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	895,77	35.063,51	39,14	531,64	21.433,21	40,32	691,64	27.422,31	39,65
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	585,81	2.164,03	3,69	394,70	1.391,02	3,52	474,02	1.711,86	3,61
20 bis unter 25	642,92	3.327,51	5,18	360,38	2.126,59	5,90	487,12	2.665,29	5,47
25 bis unter 30	389,31	3.082,60	7,92	231,14	2.459,63	10,64	304,62	2.749,03	9,02
30 bis unter 35	333,56	4.019,14	12,05	214,52	2.787,11	12,99	269,41	3.355,19	12,45
35 bis unter 40	347,18	4.722,10	13,60	230,94	3.647,74	15,80	280,73	4.107,94	14,63
40 bis unter 45	378,09	5.278,86	13,96	240,49	4.191,49	17,43	297,77	4.644,14	15,60
45 bis unter 50	401,31	6.231,22	15,53	236,45	4.656,40	19,69	306,93	5.329,60	17,36
50 bis unter 55	410,36	7.878,83	19,20	253,49	6.296,80	24,84	322,40	6.991,79	21,69
55 bis unter 60	340,60	7.595,65	22,30	257,50	7.072,96	27,47	294,11	7.303,23	24,83
60 bis unter 65	261,25	7.127,97	27,28	257,50	8.427,30	32,73	259,18	7.846,29	30,27
65 bis unter 70	90,98	4.198,64	46,15	98,29	3.652,20	37,16	95,43	3.865,81	40,51
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	386,76	5.400,48	13,96	249,50	4.458,49	17,87	309,81	4.872,40	15,73
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	151,84	485,80	3,20	152,80	449,86	2,94	152,40	464,78	3,05
20 bis unter 25	147,04	648,93	4,41	139,58	591,36	4,24	142,93	617,19	4,32
25 bis unter 30	125,20	615,59	4,92	120,11	707,01	5,89	122,47	664,54	5,43
30 bis unter 35	125,86	653,21	5,19	131,08	731,63	5,58	128,67	695,47	5,40
35 bis unter 40	129,07	803,18	6,22	132,88	813,67	6,12	131,25	809,18	6,17
40 bis unter 45	129,98	858,16	6,60	153,61	989,19	6,44	143,77	934,65	6,50
45 bis unter 50	149,68	1.290,05	8,62	175,24	1.336,70	7,63	164,31	1.316,76	8,01
50 bis unter 55	190,21	1.697,12	8,92	209,88	1.879,70	8,96	201,24	1.799,49	8,94
55 bis unter 60	260,55	2.154,19	8,27	260,34	2.741,07	10,53	260,43	2.482,52	9,53
60 bis unter 65	309,74	3.382,68	10,92	292,15	4.068,98	13,93	300,01	3.762,09	12,54
65 bis unter 70	122,82	1.813,50	14,77	108,02	1.278,71	11,84	113,80	1.487,76	13,07
70 bis unter 75	8,81	88,11	10,00				2,65	26,53	10,00
75 bis unter 80	18,42	36,83	2,00	7,63	167,81	22,00	10,79	129,45	12,00
80 und älter									
Zusammen	166,01	1.242,16	7,48	173,22	1.405,54	8,11	170,05	1.333,75	7,84
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	217,17	928,90	4,28	191,13	808,82	4,23	201,94	858,66	4,25

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	200,73	1.006,97	5,02	158,50	780,67	4,93	177,44	882,18	4,97
25 bis unter 30	154,93	1.009,97	6,52	120,17	764,69	6,36	136,32	878,64	6,45
30 bis unter 35	155,11	1.177,46	7,59	131,31	990,47	7,54	142,28	1.076,69	7,57
35 bis unter 40	162,34	1.479,35	9,11	139,20	1.200,18	8,62	149,11	1.319,76	8,85
40 bis unter 45	161,67	1.599,68	9,89	144,55	1.318,01	9,12	151,68	1.435,26	9,46
45 bis unter 50	158,34	1.928,65	12,18	136,28	1.586,47	11,64	145,71	1.732,75	11,89
50 bis unter 55	166,38	2.069,47	12,44	128,59	1.597,54	12,42	145,19	1.804,86	12,43
55 bis unter 60	169,49	2.535,86	14,96	132,99	1.933,82	14,54	149,07	2.199,05	14,75
60 bis unter 65	142,01	2.392,11	16,85	126,52	2.069,81	16,36	133,44	2.213,93	16,59
65 bis unter 70	54,59	749,05	13,72	35,03	479,76	13,69	42,68	585,03	13,71
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	163,01	1.652,01	10,13	135,07	1.331,77	9,86	147,35	1.472,48	9,99
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	308,05	1.163,95	3,78	214,44	982,86	4,58	253,29	1.058,02	4,18
20 bis unter 25	253,60	1.709,60	6,74	184,03	1.379,23	7,49	215,24	1.527,43	7,10
25 bis unter 30	187,16	1.797,30	9,60	149,95	1.562,86	10,42	167,23	1.671,77	10,00
30 bis unter 35	207,37	2.483,54	11,98	178,38	2.579,07	14,46	191,75	2.535,02	13,22
35 bis unter 40	247,46	3.466,57	14,01	228,50	4.126,14	18,06	236,62	3.843,61	16,24
40 bis unter 45	290,47	4.392,70	15,12	312,82	6.391,57	20,43	303,52	5.559,49	18,32
45 bis unter 50	389,16	7.054,59	18,13	421,73	9.844,65	23,34	407,81	8.651,96	21,22
50 bis unter 55	475,68	9.394,11	19,75	596,12	16.953,48	28,44	543,21	13.632,62	25,10
55 bis unter 60	560,46	12.890,61	23,00	818,63	27.314,46	33,37	704,90	20.960,01	29,73
60 bis unter 65	663,08	18.123,43	27,33	1.008,90	45.213,13	44,81	854,26	33.099,60	38,75
65 bis unter 70	332,07	10.623,20	31,99	392,18	21.037,37	53,64	368,68	16.966,39	46,02
70 bis unter 75				3,80	30,37	8,00	2,65	21,23	8,00
75 bis unter 80	18,42	1.399,63	76,00	15,26	122,04	8,00	16,18	496,22	30,67
80 und älter	69,44	555,56	8,00				24,07	192,54	8,00
Zusammen	349,53	6.275,85	17,96	406,12	11.218,70	27,62	381,25	9.046,83	23,73
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6.543,54	29.296,66	4,48	6.758,52	28.639,28	4,24	6.669,29	28.912,13	4,34
20 bis unter 25	5.873,80	29.137,35	4,96	5.303,70	25.307,25	4,77	5.559,43	27.025,35	4,86
25 bis unter 30	4.344,92	25.175,37	5,79	3.735,43	20.882,93	5,59	4.018,57	22.877,00	5,69
30 bis unter 35	4.169,24	26.299,86	6,31	3.801,38	23.044,82	6,06	3.971,00	24.545,69	6,18
35 bis unter 40	4.041,62	26.944,42	6,67	3.605,05	23.213,52	6,44	3.792,05	24.811,63	6,54
40 bis unter 45	3.838,58	26.442,24	6,89	3.275,30	22.781,91	6,96	3.509,78	24.305,62	6,93
45 bis unter 50	3.567,90	26.780,78	7,51	2.953,00	22.055,23	7,47	3.215,86	24.075,31	7,49
50 bis unter 55	3.524,99	28.686,79	8,14	2.715,53	22.941,92	8,45	3.071,13	25.465,66	8,29
55 bis unter 60	3.513,05	31.896,49	9,08	2.658,59	25.905,99	9,74	3.035,02	28.545,11	9,41
60 bis unter 65	3.062,01	31.950,66	10,43	2.487,75	30.789,47	12,38	2.744,54	31.308,71	11,41
65 bis unter 70	1.241,85	15.798,33	12,72	1.025,69	14.224,41	13,87	1.110,19	14.839,67	13,37
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	18,42	294,66	16,00				5,39	86,30	16,00
80 und älter									
Zusammen	3.986,60	27.752,94	6,96	3.393,40	23.597,77	6,95	3.654,05	25.423,54	6,96
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.325,35	9.832,83	4,23	2.232,47	8.377,45	3,75	2.271,02	8.981,52	3,95
20 bis unter 25	2.007,46	9.605,26	4,78	1.968,57	8.888,71	4,52	1.986,01	9.210,14	4,64
25 bis unter 30	1.255,97	6.994,70	5,57	1.375,57	7.636,16	5,55	1.320,01	7.338,16	5,56
30 bis unter 35	1.117,76	6.620,04	5,92	1.344,65	8.193,32	6,09	1.240,03	7.467,89	6,02
35 bis unter 40	1.183,10	7.229,12	6,11	1.359,77	9.321,36	6,86	1.284,10	8.425,16	6,56
40 bis unter 45	1.263,24	8.118,32	6,43	1.353,98	9.637,00	7,12	1.316,21	9.004,81	6,84
45 bis unter 50	1.385,68	8.877,85	6,41	1.401,10	10.756,86	7,68	1.394,50	9.953,62	7,14
50 bis unter 55	1.507,09	10.137,17	6,73	1.533,48	12.638,69	8,24	1.521,89	11.539,76	7,58
55 bis unter 60	1.618,10	10.854,15	6,71	1.651,25	13.651,87	8,27	1.636,65	12.419,33	7,59
60 bis unter 65	1.416,85	10.836,73	7,65	1.504,14	15.581,96	10,36	1.465,10	13.460,07	9,19
65 bis unter 70	492,80	5.068,99	10,29	472,95	6.984,24	14,77	480,71	6.235,55	12,97

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.398,91	8.627,28	6,17	1.479,83	10.427,06	7,05	1.444,27	9.636,25	6,67
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	286,52	2.024,60	7,07	404,54	3.741,06	9,25	355,55	3.028,63	8,52
20 bis unter 25	250,53	2.134,79	8,52	330,33	3.795,92	11,49	294,54	3.050,78	10,36
25 bis unter 30	158,71	1.876,15	11,82	234,95	3.205,44	13,64	199,53	2.587,92	12,97
30 bis unter 35	141,34	1.664,68	11,78	214,19	2.898,12	13,53	180,60	2.329,39	12,90
35 bis unter 40	141,55	1.716,45	12,13	204,22	2.669,15	13,07	177,38	2.261,07	12,75
40 bis unter 45	151,79	1.721,42	11,34	198,64	2.691,62	13,55	179,14	2.287,75	12,77
45 bis unter 50	176,18	2.454,61	13,93	210,48	3.131,53	14,88	195,82	2.842,16	14,51
50 bis unter 55	187,22	2.336,25	12,48	198,72	3.060,60	15,40	193,67	2.742,39	14,16
55 bis unter 60	188,72	2.467,57	13,08	213,59	3.819,07	17,88	202,63	3.223,67	15,91
60 bis unter 65	163,36	2.696,58	16,51	191,44	3.825,83	19,98	178,88	3.320,87	18,56
65 bis unter 70	43,97	451,86	10,28	48,66	767,81	15,78	46,83	644,30	13,76
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	171,55	2.073,96	12,09	220,10	3.143,82	14,28	198,77	2.673,73	13,45
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.229,65	9.566,39	7,78	1.613,23	10.624,94	6,59	1.454,02	10.185,58	7,01
20 bis unter 25	1.351,68	14.413,32	10,66	1.941,50	19.347,59	9,97	1.676,92	17.134,18	10,22
25 bis unter 30	1.177,12	16.380,53	13,92	1.812,41	22.517,19	12,42	1.517,28	19.666,38	12,96
30 bis unter 35	1.225,23	19.397,07	15,83	2.120,26	31.401,42	14,81	1.707,57	25.866,30	15,15
35 bis unter 40	1.580,74	27.778,68	17,57	2.526,32	42.247,12	16,72	2.121,29	36.049,65	16,99
40 bis unter 45	2.019,50	40.234,86	19,92	2.897,60	53.270,05	18,38	2.532,07	47.843,81	18,90
45 bis unter 50	2.443,36	55.224,29	22,60	3.101,84	65.215,38	21,02	2.820,35	60.944,38	21,61
50 bis unter 55	2.824,76	69.059,70	24,45	3.436,79	81.292,30	23,65	3.167,92	75.918,47	23,96
55 bis unter 60	2.973,97	81.450,99	27,39	3.798,91	105.373,92	27,74	3.435,48	94.834,63	27,60
60 bis unter 65	2.964,25	100.067,02	33,76	4.160,12	151.780,58	36,48	3.625,37	128.656,14	35,49
65 bis unter 70	1.229,72	52.938,59	43,05	1.524,91	64.118,33	42,05	1.409,52	59.748,09	42,39
70 bis unter 75	8,81	70,48	8,00				2,65	21,23	8,00
75 bis unter 80									
80 und älter				18,42	276,24	15,00	12,03	180,51	15,00
Zusammen	2.016,22	44.684,57	22,16	2.802,21	59.507,61	21,24	2.456,85	52.994,43	21,57
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	854,44	3.064,82	3,59	106,70	621,57	5,83	417,06	1.635,66	3,92
20 bis unter 25	701,09	3.284,79	4,69	116,45	1.038,14	8,92	378,71	2.045,94	5,40
25 bis unter 30	515,39	3.636,97	7,06	102,53	871,50	8,50	294,32	2.156,21	7,33
30 bis unter 35	496,97	4.233,82	8,52	118,28	1.049,44	8,87	292,89	2.517,74	8,60
35 bis unter 40	502,21	4.495,56	8,95	132,98	1.413,16	10,63	291,14	2.733,49	9,39
40 bis unter 45	487,21	5.145,90	10,56	152,94	1.913,94	12,51	292,09	3.259,33	11,16
45 bis unter 50	482,78	5.601,35	11,60	163,07	1.973,88	12,10	299,74	3.524,56	11,76
50 bis unter 55	477,33	5.714,41	11,97	185,46	2.731,52	14,73	313,68	4.041,91	12,89
55 bis unter 60	402,05	5.341,72	13,29	213,47	3.415,81	16,00	296,55	4.264,27	14,38
60 bis unter 65	347,56	5.476,12	15,76	222,34	4.733,18	21,29	278,33	5.065,40	18,20
65 bis unter 70	121,30	2.322,97	19,15	79,80	2.527,25	31,67	96,02	2.447,39	25,49
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				15,26	68,65	4,50	10,79	48,54	4,50
80 und älter									
Zusammen	494,10	4.746,55	9,61	152,80	1.995,12	13,06	302,77	3.204,09	10,58
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	114,24	1.006,28	8,81				47,42	417,66	8,81
20 bis unter 25	318,39	3.381,21	10,62				142,82	1.516,73	10,62
25 bis unter 30	714,98	8.026,01	11,23				332,14	3.728,52	11,23
30 bis unter 35	837,71	9.647,20	11,52				386,26	4.448,26	11,52

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	472,87	5.537,44	11,71				202,55	2.371,93	11,71
40 bis unter 45	122,84	1.479,58	12,04				51,14	615,91	12,04
45 bis unter 50	10,15	91,36	9,00				4,34	39,05	9,00
50 bis unter 55	1,83	32,08	17,50				0,81	14,09	17,50
55 bis unter 60	1,38	11,07	8,00				0,61	4,88	8,00
60 bis unter 65	1,80	10,80	6,00				0,81	4,83	6,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	287,51	3.274,33	11,39	0,00	0,00		126,33	1.438,73	11,39
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20				0,26	0,26	1,00	0,15	0,15	1,00
20 bis unter 25	0,59	2,24	3,80	0,58	2,69	4,67	0,58	2,49	4,27
25 bis unter 30	1,15	14,66	12,76	0,35	4,69	13,33	0,72	9,32	12,91
30 bis unter 35	1,71	48,56	28,35	0,23	0,56	2,50	0,91	22,70	24,90
35 bis unter 40	1,20	10,29	8,61	0,40	4,58	11,50	0,74	7,02	9,50
40 bis unter 45	0,71	6,59	9,33	0,11	1,34	12,00	0,36	3,53	9,82
45 bis unter 50	0,26	3,49	13,50	0,48	4,44	9,20	0,39	4,04	10,43
50 bis unter 55	0,24	11,37	46,50	0,24	2,11	8,80	0,24	6,17	25,56
55 bis unter 60	0,31	3,08	10,00	0,36	7,81	21,50	0,34	5,73	16,90
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0,71	12,18	17,15	0,31	3,20	10,42	0,48	7,15	14,76
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	28,47	389,81	13,69	25,12	245,26	9,76	26,51	305,26	11,51
20 bis unter 25	25,96	469,21	18,07	19,97	343,29	17,19	22,66	399,78	17,64
25 bis unter 30	21,62	430,32	19,90	15,18	242,45	15,97	18,17	329,73	18,14
30 bis unter 35	17,53	292,04	16,66	15,62	315,84	20,22	16,50	304,87	18,48
35 bis unter 40	15,93	508,39	31,90	13,68	262,38	19,18	14,65	367,76	25,11
40 bis unter 45	15,92	452,14	28,39	12,25	244,91	19,99	13,78	331,17	24,03
45 bis unter 50	16,62	332,71	20,02	13,95	252,91	18,13	15,09	287,03	19,02
50 bis unter 55	17,29	508,00	29,38	13,55	297,39	21,95	15,19	389,91	25,66
55 bis unter 60	17,15	525,94	30,67	12,29	276,87	22,52	14,43	386,60	26,79
60 bis unter 65	15,05	478,50	31,79	10,92	399,21	36,54	12,77	434,67	34,04
65 bis unter 70	4,55	137,98	30,33	1,95	12,65	6,50	2,96	61,64	20,80
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	18,04	435,80	24,15	14,19	280,21	19,75	15,88	348,57	21,95
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.175,71	8.389,30	3,86	1.745,05	5.943,49	3,41	1.923,80	6.958,64	3,62
20 bis unter 25	1.678,21	9.481,94	5,65	1.298,68	5.864,33	4,52	1.468,93	7.487,11	5,10
25 bis unter 30	1.067,26	7.849,33	7,35	716,80	4.993,05	6,97	879,61	6.319,95	7,18
30 bis unter 35	962,64	8.880,40	9,22	643,91	5.346,39	8,30	790,88	6.975,90	8,82
35 bis unter 40	919,31	9.159,17	9,96	630,78	6.202,66	9,83	754,37	7.469,06	9,90
40 bis unter 45	876,05	9.779,58	11,16	641,02	7.280,29	11,36	738,86	8.320,69	11,26
45 bis unter 50	853,44	10.338,21	12,11	636,27	8.374,47	13,16	729,11	9.213,93	12,64
50 bis unter 55	859,46	11.603,26	13,50	662,57	10.073,73	15,20	749,07	10.745,66	14,35
55 bis unter 60	885,99	12.746,65	14,39	742,21	14.029,33	18,90	805,55	13.464,24	16,71
60 bis unter 65	815,25	15.641,67	19,19	775,32	20.122,56	25,95	793,18	18.118,87	22,84
65 bis unter 70	395,75	11.429,87	28,88	340,60	9.776,18	28,70	362,16	10.422,62	28,78
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	18,42	202,58	11,00				5,39	59,33	11,00
80 und älter									

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
Zusammen	987,84	10.300,65	10,43	736,78	8.561,70	11,62	847,09	9.325,79	11,01
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.377,84	12.065,11	8,76	2.962,29	32.887,44	11,10	2.304,65	24.244,96	10,52
20 bis unter 25	1.168,29	14.354,90	12,29	2.423,70	34.895,12	14,40	1.860,55	25.681,24	13,80
25 bis unter 30	721,12	10.480,39	14,53	1.619,55	27.902,00	17,23	1.202,18	19.808,72	16,48
30 bis unter 35	635,28	10.167,90	16,01	1.421,72	27.228,28	19,15	1.059,10	19.361,86	18,28
35 bis unter 40	641,78	11.458,44	17,85	1.351,76	27.768,30	20,54	1.047,65	20.782,07	19,84
40 bis unter 45	730,69	14.235,34	19,48	1.338,93	30.318,47	22,64	1.085,74	23.623,45	21,76
45 bis unter 50	815,62	17.332,16	21,25	1.323,18	32.914,09	24,88	1.106,21	26.253,12	23,73
50 bis unter 55	898,20	22.101,00	24,61	1.313,46	34.032,81	25,91	1.131,03	28.791,12	25,46
55 bis unter 60	943,67	25.317,88	26,83	1.279,12	36.333,29	28,40	1.131,34	31.480,43	27,83
60 bis unter 65	853,07	27.326,19	32,03	1.156,84	40.055,35	34,62	1.021,01	34.363,33	33,66
65 bis unter 70	406,37	15.713,42	38,67	399,96	23.983,07	59,96	402,47	20.750,40	51,56
70 bis unter 75	26,43	1.321,59	50,00	3,80	83,52	22,00	10,61	456,35	43,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	812,06	16.330,58	20,11	1.459,94	31.689,23	21,71	1.175,26	24.940,70	21,22
Insgesamt	13.910,68	186.506,23	13,41	13.454,64	194.019,29	14,42	13.655,02	190.718,08	13,97

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	8	4,00	2	7	3,50	4	15	3,75
20 bis unter 25	15	64	4,27	23	114	4,96	38	178	4,68
25 bis unter 30	92	432	4,70	181	801	4,43	273	1.233	4,52
30 bis unter 35	324	1.614	4,98	821	3.794	4,62	1.145	5.408	4,72
35 bis unter 40	465	2.462	5,29	1.576	7.870	4,99	2.041	10.332	5,06
40 bis unter 45	320	1.728	5,40	1.483	8.393	5,66	1.803	10.121	5,61
45 bis unter 50	380	2.323	6,11	1.493	8.534	5,72	1.873	10.857	5,80
50 bis unter 55	430	2.959	6,88	1.263	7.890	6,25	1.693	10.849	6,41
55 bis unter 60	345	3.125	9,06	767	6.188	8,07	1.112	9.313	8,38
60 bis unter 65	166	1.462	8,81	449	4.883	10,88	615	6.345	10,32
65 bis unter 70	12	94	7,83	37	547	14,78	49	641	13,08
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.551	16.271	6,38	8.095	49.021	6,06	10.646	65.292	6,13
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	3	3,00				1	3	3,00
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	8	55	6,88	15	90	6,00	23	145	6,30
30 bis unter 35	56	761	13,59	43	1.047	24,35	99	1.808	18,26
35 bis unter 40	65	2.399	36,91	132	2.908	22,03	197	5.307	26,94
40 bis unter 45	76	1.701	22,38	221	3.000	13,57	297	4.701	15,83
45 bis unter 50	214	5.597	26,15	319	6.909	21,66	533	12.506	23,46
50 bis unter 55	263	8.904	33,86	462	12.765	27,63	725	21.669	29,89
55 bis unter 60	155	5.529	35,67	467	16.982	36,36	622	22.511	36,19
60 bis unter 65	120	4.975	41,46	368	14.261	38,75	488	19.236	39,42
65 bis unter 70	6	292	48,67	37	3.226	87,19	43	3.518	81,81
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	10	10,00	1	10	10,00
80 und älter									
Zusammen	964	30.216	31,34	2.065	61.198	29,64	3.029	91.414	30,18
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	7	3,50				2	7	3,50
30 bis unter 35	7	76	10,86				7	76	10,86
35 bis unter 40	6	73	12,17	25	437	17,48	31	510	16,45
40 bis unter 45	10	170	17,00	10	71	7,10	20	241	12,05
45 bis unter 50	9	58	6,44	24	325	13,54	33	383	11,61
50 bis unter 55	12	531	44,25	28	334	11,93	40	865	21,62
55 bis unter 60	7	418	59,71	17	598	35,18	24	1.016	42,33
60 bis unter 65	6	272	45,33	17	528	31,06	23	800	34,78
65 bis unter 70				4	679	169,75	4	679	169,75
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	59	1.605	27,20	125	2.972	23,78	184	4.577	24,88
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00				1	1	1,00
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	6	168	28,00	3	13	4,33	9	181	20,11
30 bis unter 35	13	228	17,54	23	158	6,87	36	386	10,72
35 bis unter 40	36	254	7,06	45	813	18,07	81	1.067	13,17
40 bis unter 45	29	254	8,76	63	554	8,79	92	808	8,78
45 bis unter 50	39	441	11,31	105	2.110	20,10	144	2.551	17,72
50 bis unter 55	49	484	9,88	118	1.694	14,36	167	2.178	13,04

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	39	354	9,08	109	1.888	17,32	148	2.242	15,15
60 bis unter 65	22	215	9,77	87	3.598	41,36	109	3.813	34,98
65 bis unter 70	2	24	12,00	8	2.001	250,12	10	2.025	202,50
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	236	2.423	10,27	561	12.829	22,87	797	15.252	19,14
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	4	2,00				2	4	2,00
20 bis unter 25	6	69	11,50	12	221	18,42	18	290	16,11
25 bis unter 30	46	984	21,39	63	1.614	25,62	109	2.598	23,83
30 bis unter 35	136	5.926	43,57	211	6.421	30,43	347	12.347	35,58
35 bis unter 40	228	8.666	38,01	450	16.830	37,40	678	25.496	37,60
40 bis unter 45	243	12.186	50,15	559	19.873	35,55	802	32.059	39,97
45 bis unter 50	357	16.076	45,03	727	31.851	43,81	1.084	47.927	44,21
50 bis unter 55	411	16.542	40,25	778	35.681	45,86	1.189	52.223	43,92
55 bis unter 60	427	17.603	41,22	705	41.287	58,56	1.132	58.890	52,02
60 bis unter 65	268	15.132	56,46	389	27.100	69,67	657	42.232	64,28
65 bis unter 70	9	871	96,78	24	1.914	79,75	33	2.785	84,39
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.133	94.059	44,10	3.918	182.792	46,65	6.051	276.851	45,75
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	2	2,00				1	2	2,00
20 bis unter 25	2	2	1,00	2	5	2,50	4	7	1,75
25 bis unter 30	16	65	4,06	9	57	6,33	25	122	4,88
30 bis unter 35	56	677	12,09	78	581	7,45	134	1.258	9,39
35 bis unter 40	90	853	9,48	165	1.613	9,78	255	2.466	9,67
40 bis unter 45	87	1.060	12,18	200	1.654	8,27	287	2.714	9,46
45 bis unter 50	139	2.332	16,78	306	4.717	15,42	445	7.049	15,84
50 bis unter 55	195	2.866	14,70	337	6.551	19,44	532	9.417	17,70
55 bis unter 60	159	1.919	12,07	260	4.580	17,62	419	6.499	15,51
60 bis unter 65	78	1.995	25,58	172	5.081	29,54	250	7.076	28,30
65 bis unter 70	8	215	26,88	24	1.728	72,00	32	1.943	60,72
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	831	11.986	14,42	1.553	26.567	17,11	2.384	38.553	16,17
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00				1	1	1,00
20 bis unter 25				1	3	3,00	1	3	3,00
25 bis unter 30	8	40	5,00	11	91	8,27	19	131	6,89
30 bis unter 35	28	72	2,57	67	673	10,04	95	745	7,84
35 bis unter 40	47	246	5,23	156	1.595	10,22	203	1.841	9,07
40 bis unter 45	45	172	3,82	160	984	6,15	205	1.156	5,64
45 bis unter 50	70	1.333	19,04	226	1.704	7,54	296	3.037	10,26
50 bis unter 55	96	1.216	12,67	268	2.616	9,76	364	3.832	10,53
55 bis unter 60	97	647	6,67	239	2.743	11,48	336	3.390	10,09
60 bis unter 65	69	534	7,74	186	2.215	11,91	255	2.749	10,78
65 bis unter 70	12	76	6,33	6	42	7,00	18	118	6,56
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	473	4.337	9,17	1.320	12.666	9,60	1.793	17.003	9,48
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00				1	1	1,00

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	1	3	3,00	1	4	4,00	2	7	3,50
25 bis unter 30	12	52	4,33	28	166	5,93	40	218	5,45
30 bis unter 35	31	190	6,13	77	454	5,90	108	644	5,96
35 bis unter 40	56	687	12,27	167	1.307	7,83	223	1.994	8,94
40 bis unter 45	50	445	8,90	181	1.073	5,93	231	1.518	6,57
45 bis unter 50	78	957	12,27	208	1.612	7,75	286	2.569	8,98
50 bis unter 55	81	929	11,47	216	2.340	10,83	297	3.269	11,01
55 bis unter 60	65	572	8,80	154	3.095	20,10	219	3.667	16,74
60 bis unter 65	28	210	7,50	76	1.177	15,49	104	1.387	13,34
65 bis unter 70	2	20	10,00	5	49	9,80	7	69	9,86
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	405	4.066	10,04	1.113	11.277	10,13	1.518	15.343	10,11
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
				2	20	10,00	2	20	10,00
25 bis unter 30	17	116	6,82	10	58	5,80	27	174	6,44
30 bis unter 35	54	366	6,78	62	1.259	20,31	116	1.625	14,01
35 bis unter 40	54	648	12,00	188	2.927	15,57	242	3.575	14,77
40 bis unter 45	69	1.059	15,35	251	3.424	13,64	320	4.483	14,01
45 bis unter 50	114	2.288	20,07	493	11.389	23,10	607	13.677	22,53
50 bis unter 55	189	2.467	13,05	802	17.553	21,89	991	20.020	20,20
55 bis unter 60	184	3.529	19,18	825	29.976	36,33	1.009	33.505	33,21
60 bis unter 65	129	3.954	30,65	624	25.040	40,13	753	28.994	38,50
65 bis unter 70	20	592	29,60	69	3.299	47,81	89	3.891	43,72
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				2	48	24,00	2	48	24,00
80 und älter									
Zusammen	830	15.019	18,10	3.328	94.993	28,54	4.158	110.012	26,46
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
	9	26	2,89	2	6	3,00	11	32	2,91
20 bis unter 25	25	115	4,60	36	147	4,08	61	262	4,30
25 bis unter 30	317	1.536	4,85	490	2.350	4,80	807	3.886	4,82
30 bis unter 35	1.170	6.288	5,37	2.488	12.597	5,06	3.658	18.885	5,16
35 bis unter 40	1.743	10.237	5,87	4.622	25.268	5,47	6.365	35.505	5,58
40 bis unter 45	1.134	7.108	6,27	4.648	26.240	5,65	5.782	33.348	5,77
45 bis unter 50	1.476	9.037	6,12	4.858	30.103	6,20	6.334	39.140	6,18
50 bis unter 55	1.691	11.520	6,81	4.194	28.507	6,80	5.885	40.027	6,80
55 bis unter 60	1.461	12.101	8,28	2.929	23.318	7,96	4.390	35.419	8,07
60 bis unter 65	851	6.903	8,11	1.560	16.479	10,56	2.411	23.382	9,70
65 bis unter 70	43	965	22,44	90	976	10,84	133	1.941	14,59
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	9.920	65.836	6,64	25.917	165.991	6,40	35.837	231.827	6,47
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
	1	2	2,00				1	2	2,00
15 bis unter 20	1	1	1,00				1	1	1,00
20 bis unter 25	4	14	3,50	14	124	8,86	18	138	7,67
25 bis unter 30	79	442	5,59	135	572	4,24	214	1.014	4,74
30 bis unter 35	238	1.515	6,37	537	3.060	5,70	775	4.575	5,90
35 bis unter 40	379	1.800	4,75	1.116	6.003	5,38	1.495	7.803	5,22
40 bis unter 45	320	1.566	4,89	1.288	8.248	6,40	1.608	9.814	6,10
45 bis unter 50	457	2.946	6,45	1.805	12.113	6,71	2.262	15.059	6,66
50 bis unter 55	655	3.530	5,39	1.817	12.590	6,93	2.472	16.120	6,52
55 bis unter 60	632	3.750	5,93	1.542	12.783	8,29	2.174	16.533	7,60
60 bis unter 65	388	3.457	8,91	830	8.643	10,41	1.218	12.100	9,93
65 bis unter 70	12	43	3,58	46	456	9,91	58	499	8,60

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.166	19.066	6,02	9.130	64.592	7,07	12.296	83.658	6,80
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	4	21	5,25	7	98	14,00	11	119	10,82
25 bis unter 30	10	43	4,30	25	163	6,52	35	206	5,89
30 bis unter 35	24	126	5,25	87	1.061	12,20	111	1.187	10,69
35 bis unter 40	36	223	6,19	149	1.475	9,90	185	1.698	9,18
40 bis unter 45	28	456	16,29	169	1.599	9,46	197	2.055	10,43
45 bis unter 50	57	367	6,44	218	2.020	9,27	275	2.387	8,68
50 bis unter 55	65	1.086	16,71	186	1.711	9,20	251	2.797	11,14
55 bis unter 60	60	484	8,07	172	3.072	17,86	232	3.556	15,33
60 bis unter 65	38	355	9,34	100	2.808	28,08	138	3.163	22,92
65 bis unter 70	2	27	13,50	7	800	114,29	9	827	91,89
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	324	3.188	9,84	1.120	14.807	13,22	1.444	17.995	12,46
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20				2	13	6,50	2	13	6,50
20 bis unter 25	5	35	7,00	23	360	15,65	28	395	14,11
25 bis unter 30	52	846	16,27	113	1.401	12,40	165	2.247	13,62
30 bis unter 35	217	3.337	15,38	479	6.900	14,41	696	10.237	14,71
35 bis unter 40	363	4.990	13,75	1.136	14.786	13,02	1.499	19.776	13,19
40 bis unter 45	312	3.839	12,30	1.591	23.784	14,95	1.903	27.623	14,52
45 bis unter 50	567	13.087	23,08	2.403	48.465	20,17	2.970	61.552	20,72
50 bis unter 55	927	18.766	20,24	2.721	61.513	22,61	3.648	80.279	22,01
55 bis unter 60	742	19.503	26,28	2.423	71.508	29,51	3.165	91.011	28,76
60 bis unter 65	456	13.959	30,61	1.572	72.110	45,87	2.028	86.069	42,44
65 bis unter 70	34	2.003	58,91	146	12.301	84,25	180	14.304	79,47
70 bis unter 75				1	53	53,00	1	53	53,00
75 bis unter 80									
80 und älter				3	44	14,67	3	44	14,67
Zusammen	3.675	80.365	21,87	12.613	313.238	24,83	16.288	393.603	24,17
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	6	6,00				1	6	6,00
20 bis unter 25	4	17	4,25	4	16	4,00	8	33	4,12
25 bis unter 30	28	230	8,21	20	213	10,65	48	443	9,23
30 bis unter 35	193	1.698	8,80	61	547	8,97	254	2.245	8,84
35 bis unter 40	217	1.645	7,58	125	670	5,36	342	2.315	6,77
40 bis unter 45	166	1.223	7,37	193	1.197	6,20	359	2.420	6,74
45 bis unter 50	203	1.481	7,30	280	2.398	8,56	483	3.879	8,03
50 bis unter 55	227	1.615	7,11	304	3.137	10,32	531	4.752	8,95
55 bis unter 60	157	1.257	8,01	276	3.608	13,07	433	4.865	11,24
60 bis unter 65	87	1.691	19,44	179	1.889	10,55	266	3.580	13,46
65 bis unter 70	14	672	48,00	26	1.024	39,38	40	1.696	42,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.297	11.535	8,89	1.468	14.699	10,01	2.765	26.234	9,49
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	8	2,67				3	8	2,67
25 bis unter 30	70	761	10,87				70	761	10,87
30 bis unter 35	394	4.471	11,35				394	4.471	11,35

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	490	4.908	10,02				490	4.908	10,02
40 bis unter 45	104	966	9,29				104	966	9,29
45 bis unter 50	12	190	15,83				12	190	15,83
50 bis unter 55	1	11	11,00				1	11	11,00
55 bis unter 60	2	7	3,50				2	7	3,50
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.076	11.322	10,52	0	0		1.076	11.322	10,52
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	1	27	27,00				1	27	27,00
30 bis unter 35									
35 bis unter 40	2	42	21,00				2	42	21,00
40 bis unter 45				1	12	12,00	1	12	12,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3	69	23,00	1	12	12,00	4	81	20,25
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	20	20,00				1	20	20,00
25 bis unter 30	3	22	7,33	2	12	6,00	5	34	6,80
30 bis unter 35	3	21	7,00	8	60	7,50	11	81	7,36
35 bis unter 40	7	55	7,86	13	287	22,08	20	342	17,10
40 bis unter 45	4	182	45,50	8	83	10,38	12	265	22,08
45 bis unter 50	2	15	7,50	14	109	7,79	16	124	7,75
50 bis unter 55	6	142	23,67	21	191	9,10	27	333	12,33
55 bis unter 60	9	109	12,11	13	468	36,00	22	577	26,23
60 bis unter 65	1	61	61,00	10	108	10,80	11	169	15,36
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	36	627	17,42	89	1.318	14,81	125	1.945	15,56
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00	1	1	1,00	2	2	1,00
20 bis unter 25	13	73	5,62	7	27	3,86	20	100	5,00
25 bis unter 30	63	532	8,44	88	509	5,78	151	1.041	6,89
30 bis unter 35	292	2.573	8,81	324	2.133	6,58	616	4.706	7,64
35 bis unter 40	354	2.922	8,25	597	5.670	9,50	951	8.592	9,03
40 bis unter 45	252	2.201	8,73	682	5.004	7,34	934	7.205	7,71
45 bis unter 50	293	2.790	9,52	860	9.861	11,47	1.153	12.651	10,97
50 bis unter 55	372	5.203	13,99	941	12.631	13,42	1.313	17.834	13,58
55 bis unter 60	361	4.743	13,14	792	10.571	13,35	1.153	15.314	13,28
60 bis unter 65	181	2.262	12,50	496	13.927	28,08	677	16.189	23,91
65 bis unter 70	13	139	10,69	31	1.143	36,87	44	1.282	29,14
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									

IKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	2.195	23.439	10,68	4.819	61.477	12,76	7.014	84.916	12,11
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				3	91	30,33	3	91	30,33
20 bis unter 25	2	7	3,50	27	525	19,44	29	532	18,34
25 bis unter 30	72	713	9,90	155	2.728	17,60	227	3.441	15,16
30 bis unter 35	142	2.096	14,76	429	7.365	17,17	571	9.461	16,57
35 bis unter 40	206	3.040	14,76	824	14.973	18,17	1.030	18.013	17,49
40 bis unter 45	188	3.441	18,30	961	21.947	22,84	1.149	25.388	22,10
45 bis unter 50	317	9.160	28,90	1.258	31.037	24,67	1.575	40.197	25,52
50 bis unter 55	364	7.333	20,15	1.200	32.757	27,30	1.564	40.090	25,63
55 bis unter 60	335	8.530	25,46	934	32.288	34,57	1.269	40.818	32,17
60 bis unter 65	205	7.487	36,52	567	22.143	39,05	772	29.630	38,38
65 bis unter 70	27	1.944	72,00	75	3.345	44,60	102	5.289	51,85
70 bis unter 75	2	102	51,00	12	1.266	105,50	14	1.368	97,71
75 bis unter 80	1	8	8,00	6	728	121,33	7	736	105,14
80 und älter	1	5	5,00	4	81	20,25	5	86	17,20
Zusammen	1.862	43.866	23,56	6.455	171.274	26,53	8.317	215.140	25,87
Insgesamt	32.036	439.295	13,71	83.690	1.261.723	15,08	115.726	1.701.018	14,70

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6	25	4,17	11	62	5,64	17	87	5,12
20 bis unter 25	12	77	6,42	35	157	4,49	47	234	4,98
25 bis unter 30	12	55	4,58	38	181	4,76	50	236	4,72
30 bis unter 35	10	38	3,80	31	166	5,35	41	204	4,98
35 bis unter 40	8	70	8,75	11	50	4,55	19	120	6,32
40 bis unter 45	9	73	8,11	2	4	2,00	11	77	7,00
45 bis unter 50	7	43	6,14	2	17	8,50	9	60	6,67
50 bis unter 55	9	44	4,89	6	36	6,00	15	80	5,33
55 bis unter 60	11	90	8,18	1	3	3,00	12	93	7,75
60 bis unter 65	9	90	10,00	3	27	9,00	12	117	9,75
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	12	12,00				1	12	12,00
80 und älter									
Zusammen	94	617	6,56	140	703	5,02	234	1.320	5,64
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				10	10	1,00	10	10	1,00
20 bis unter 25	1	17	17,00	6	14	2,33	7	31	4,43
25 bis unter 30	5	452	90,40	12	110	9,17	17	562	33,06
30 bis unter 35	6	74	12,33	7	57	8,14	13	131	10,08
35 bis unter 40	4	14	3,50	3	563	187,67	7	577	82,43
40 bis unter 45	15	384	25,60	7	324	46,29	22	708	32,18
45 bis unter 50	16	713	44,56	4	14	3,50	20	727	36,35
50 bis unter 55	16	775	48,44	3	32	10,67	19	807	42,47
55 bis unter 60	22	2.448	111,27	7	27	3,86	29	2.475	85,34
60 bis unter 65	17	2.095	123,24	12	1.079	89,92	29	3.174	109,45
65 bis unter 70	1	134	134,00	5	28	5,60	6	162	27,00
70 bis unter 75				1	2	2,00	1	2	2,00
75 bis unter 80									
80 und älter	1	3	3,00				1	3	3,00
Zusammen	104	7.109	68,36	77	2.260	29,35	181	9.369	51,76
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30				1	32	32,00	1	32	32,00
30 bis unter 35	6	10	1,67				6	10	1,67
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55	1	1	1,00	1	1	1,00	2	2	1,00
55 bis unter 60	1	39	39,00				1	39	39,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8	50	6,25	2	33	16,50	10	83	8,30
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	5	5,00	1	5	5,00
20 bis unter 25				1	29	29,00	1	29	29,00
25 bis unter 30	1	8	8,00	4	28	7,00	5	36	7,20
30 bis unter 35	1	4	4,00	1	138	138,00	2	142	71,00
35 bis unter 40									
40 bis unter 45	4	25	6,25				4	25	6,25
45 bis unter 50	1	10	10,00				1	10	10,00
50 bis unter 55	2	10	5,00				2	10	5,00

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	3	458	152,67	3	576	192,00	6	1.034	172,33
60 bis unter 65				2	42	21,00	2	42	21,00
65 bis unter 70	2	20	10,00				2	20	10,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	14	535	38,21	12	818	68,17	26	1.353	52,04
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	64	64,00	4	88	22,00	5	152	30,40
20 bis unter 25	4	569	142,25	14	500	35,71	18	1.069	59,39
25 bis unter 30	4	176	44,00	20	783	39,15	24	959	39,96
30 bis unter 35	5	835	167,00	17	707	41,59	22	1.542	70,09
35 bis unter 40	3	578	192,67	14	1.841	131,50	17	2.419	142,29
40 bis unter 45	5	1.134	226,80	5	366	73,20	10	1.500	150,00
45 bis unter 50	15	551	36,73	5	466	93,20	20	1.017	50,85
50 bis unter 55	16	1.672	104,50	3	133	44,33	19	1.805	95,00
55 bis unter 60	20	3.461	173,05	4	76	19,00	24	3.537	147,38
60 bis unter 65	13	4.235	325,77	6	155	25,83	19	4.390	231,05
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	86	13.275	154,36	92	5115	55,6	178	18390	103,3
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	2	1,00	2	5	2,50	4	7	1,75
20 bis unter 25	13	32	2,46	7	228	32,57	20	260	13,00
25 bis unter 30	2	6	3,00	29	87	3,00	31	93	3,00
30 bis unter 35	12	77	6,42	12	186	15,50	24	263	10,96
35 bis unter 40	4	15	3,75	13	115	8,85	17	130	7,65
40 bis unter 45	3	42	14,00	4	589	147,25	7	631	90,14
45 bis unter 50	5	25	5,00	7	431	61,57	12	456	38,00
50 bis unter 55	16	617	38,56	1	3	3,00	17	620	36,47
55 bis unter 60	6	247	41,17	3	15	5,00	9	262	29,11
60 bis unter 65	5	61	12,20	11	52	4,73	16	113	7,06
65 bis unter 70				1	3	3,00	1	3	3,00
70 bis unter 75				1	15	15,00	1	15	15,00
75 bis unter 80									
80 und älter				1	6	6,00	1	6	6,00
Zusammen	68	1.124	16,53	92	1.735	18,86	160	2.859	17,87
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	10	10,00				1	10	10,00
20 bis unter 25	3	9	3,00	4	52	13,00	7	61	8,71
25 bis unter 30	2	2	1,00	7	40	5,71	9	42	4,67
30 bis unter 35	2	11	5,50	3	16	5,33	5	27	5,40
35 bis unter 40				3	13	4,33	3	13	4,33
40 bis unter 45	2	6	3,00				2	6	3,00
45 bis unter 50	1	3	3,00	3	11	3,67	4	14	3,50
50 bis unter 55	2	73	36,50	3	43	14,33	5	116	23,20
55 bis unter 60	2	8	4,00	3	18	6,00	5	26	5,20
60 bis unter 65	6	129	21,50	4	22	5,50	10	151	15,10
65 bis unter 70				3	14	4,67	3	14	4,67
70 bis unter 75				1	7	7,00	1	7	7,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	21	251	11,95	34	236	6,94	55	487	8,85
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	1	1,00	1	1	1,00

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	1	26	26,00	4	31	7,75	5	57	11,40
25 bis unter 30	2	9	4,50	6	19	3,17	8	28	3,50
30 bis unter 35	1	2	2,00	3	17	5,67	4	19	4,75
35 bis unter 40	1	546	546,00	1	18	18,00	2	564	282,00
40 bis unter 45	3	14	4,67	1	4	4,00	4	18	4,50
45 bis unter 50	3	35	11,67	1	3	3,00	4	38	9,50
50 bis unter 55	2	33	16,50	1	3	3,00	3	36	12,00
55 bis unter 60	6	85	14,17	2	6	3,00	8	91	11,38
60 bis unter 65	4	304	76,00				4	304	76,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	23	1.054	45,83	20	102	5,10	43	1.156	26,88
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	6	55	9,17	12	660	55,00	18	715	39,72
25 bis unter 30	5	22	4,40	11	115	10,45	16	137	8,56
30 bis unter 35	4	29	7,25	3	195	65,00	7	224	32,00
35 bis unter 40	7	107	15,29	8	74	9,25	15	181	12,07
40 bis unter 45	8	203	25,38	8	744	93,00	16	947	59,19
45 bis unter 50	16	654	40,88	3	233	77,67	19	887	46,68
50 bis unter 55	17	821	48,29	6	299	49,83	23	1.120	48,70
55 bis unter 60	18	172	9,56	23	1.068	46,43	41	1.240	30,24
60 bis unter 65	19	274	14,42	22	1.102	50,09	41	1.376	33,56
65 bis unter 70	1	129	129,00	1	1	1,00	2	130	65,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				2	8	4,00	2	8	4,00
80 und älter	1	6	6,00	3	33	11,00	4	39	9,75
Zusammen	102	2.472	24,24	102	4.532	44,43	204	7.004	34,33
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	6	30	5,00	33	154	4,67	39	184	4,72
20 bis unter 25	32	146	4,56	84	526	6,26	116	672	5,79
25 bis unter 30	42	324	7,71	85	587	6,91	127	911	7,17
30 bis unter 35	33	634	19,21	66	1.020	15,45	99	1.654	16,71
35 bis unter 40	34	278	8,18	41	334	8,15	75	612	8,16
40 bis unter 45	26	241	9,27	18	113	6,28	44	354	8,05
45 bis unter 50	27	240	8,89	28	460	16,43	55	700	12,73
50 bis unter 55	41	306	7,46	12	56	4,67	53	362	6,83
55 bis unter 60	49	702	14,33	20	718	35,90	69	1.420	20,58
60 bis unter 65	26	751	28,88	7	64	9,14	33	815	24,70
65 bis unter 70	3	12	4,00	4	102	25,50	7	114	16,29
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				1	6	6,00	1	6	6,00
Zusammen	319	3.664	11,49	399	4.140	10,38	718	7.804	10,87
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	3	8	2,67	14	119	8,50	17	127	7,47
20 bis unter 25	20	52	2,60	44	374	8,50	64	426	6,66
25 bis unter 30	18	717	39,83	69	518	7,51	87	1.235	14,20
30 bis unter 35	11	75	6,82	37	801	21,65	48	876	18,25
35 bis unter 40	16	119	7,44	20	135	6,75	36	254	7,06
40 bis unter 45	11	70	6,36	17	155	9,12	28	225	8,04
45 bis unter 50	29	226	7,79	14	55	3,93	43	281	6,53
50 bis unter 55	25	159	6,36	12	76	6,33	37	235	6,35
55 bis unter 60	22	227	10,32	12	102	8,50	34	329	9,68
60 bis unter 65	11	144	13,09	17	776	45,65	28	920	32,86
65 bis unter 70	6	47	7,83	7	451	64,43	13	498	38,31

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	172	1.844	10,72	263	3.562	13,54	435	5.406	12,43
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20				2	94	47,00	2	94	47,00
20 bis unter 25	5	69	13,80	31	353	11,39	36	422	11,72
25 bis unter 30	2	5	2,50	9	62	6,89	11	67	6,09
30 bis unter 35				11	314	28,55	11	314	28,55
35 bis unter 40	5	65	13,00	3	46	15,33	8	111	13,88
40 bis unter 45	4	128	32,00	4	41	10,25	8	169	21,12
45 bis unter 50	5	66	13,20	2	372	186,00	7	438	62,57
50 bis unter 55	4	40	10,00	3	10	3,33	7	50	7,14
55 bis unter 60	3	555	185,00	1	15	15,00	4	570	142,50
60 bis unter 65	4	43	10,75	1	5	5,00	5	48	9,60
65 bis unter 70	2	18	9,00				2	18	9,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	34	989	29,09	67	1.312	19,58	101	2.301	22,78
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	26	8,67	4	103	25,75	7	129	18,43
20 bis unter 25	15	611	40,73	43	432	10,05	58	1.043	17,98
25 bis unter 30	14	1.080	77,14	84	3.004	35,76	98	4.084	41,67
30 bis unter 35	22	629	28,59	43	941	21,88	65	1.570	24,15
35 bis unter 40	20	450	22,50	34	1.016	29,88	54	1.466	27,15
40 bis unter 45	21	1.063	50,62	26	1.617	62,19	47	2.680	57,02
45 bis unter 50	48	2.516	52,42	20	352	17,60	68	2.868	42,18
50 bis unter 55	71	3.477	48,97	42	1.371	32,64	113	4.848	42,90
55 bis unter 60	58	2.020	34,83	33	2.443	74,03	91	4.463	49,04
60 bis unter 65	42	4.059	96,64	44	3.735	84,89	86	7.794	90,63
65 bis unter 70	5	1.052	210,40	3	275	91,67	8	1.327	165,88
70 bis unter 75				2	50	25,00	2	50	25,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	319	16.983	53,24	378	15.339	40,58	697	32.322	46,37
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	10	5,00	2	4	2,00	4	14	3,50
20 bis unter 25	7	49	7,00	8	37	4,62	15	86	5,73
25 bis unter 30	5	20	4,00	6	61	10,17	11	81	7,36
30 bis unter 35	15	187	12,47	6	249	41,50	21	436	20,76
35 bis unter 40	6	103	17,17	6	157	26,17	12	260	21,67
40 bis unter 45	10	121	12,10	5	19	3,80	15	140	9,33
45 bis unter 50	19	201	10,58	5	34	6,80	24	235	9,79
50 bis unter 55	16	201	12,56	3	63	21,00	19	264	13,89
55 bis unter 60	14	171	12,21	2	9	4,50	16	180	11,25
60 bis unter 65	8	630	78,75	7	191	27,29	15	821	54,73
65 bis unter 70				1	5	5,00	1	5	5,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	6	6,00	1	6	6,00
80 und älter									
Zusammen	102	1.693	16,60	52	835	16,06	154	2.528	16,42
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	14	4,67				3	14	4,67
20 bis unter 25	9	83	9,22				9	83	9,22
25 bis unter 30	23	669	29,09				23	669	29,09
30 bis unter 35	20	547	27,35				20	547	27,35

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	16	390	24,38				16	390	24,38
40 bis unter 45	4	250	62,50				4	250	62,50
45 bis unter 50									
50 bis unter 55	1	1	1,00				1	1	1,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	76	1.954	25,71	0	0		76	1.954	25,71
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1	8	8,00	0	0		1	8	8,00
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3	24	8,00	8	323	40,38	11	347	31,55
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1	10	10,00				1	10	10,00

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	111	1.031	9,29	112	2.093	18,69	223	3.124	14,01
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	40	13,33	18	298	16,56	21	338	16,10
20 bis unter 25	14	275	19,64	76	1.554	20,45	90	1.829	20,32
25 bis unter 30	13	106	8,15	87	2.540	29,20	100	2.646	26,46
30 bis unter 35	8	409	51,12	38	941	24,76	46	1.350	29,35
35 bis unter 40	8	359	44,88	22	629	28,59	30	988	32,93
40 bis unter 45	13	298	22,92	5	188	37,60	18	486	27,00
45 bis unter 50	15	610	40,67	13	341	26,23	28	951	33,96
50 bis unter 55	30	484	16,13	13	980	75,38	43	1.464	34,05
55 bis unter 60	24	1.065	44,38	17	225	13,24	41	1.290	31,46
60 bis unter 65	13	1.309	100,69	10	145	14,50	23	1.454	63,22
65 bis unter 70	2	24	12,00	4	215	53,75	6	239	39,83
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	143	4.979	34,82	303	8.056	26,59	446	13.035	29,23
Insgesamt	1.800	59.656	33,14	2.153	51.194	23,78	3.953	110.850	28,04

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	571,43	2.380,95	4,17	287,96	1.623,04	5,64	349,08	1.786,45	5,12
20 bis unter 25	163,27	1.047,62	6,42	88,92	398,88	4,49	100,62	500,96	4,98
25 bis unter 30	48,41	221,86	4,58	40,52	192,98	4,76	42,17	199,02	4,72
30 bis unter 35	66,62	253,16	3,80	36,14	193,52	5,35	40,68	202,40	4,98
35 bis unter 40	42,64	373,13	8,75	11,04	50,19	4,55	16,05	101,36	6,32
40 bis unter 45	41,17	333,94	8,11	1,59	3,18	2,00	7,46	52,21	7,00
45 bis unter 50	20,80	127,75	6,14	0,97	8,24	8,50	3,75	25,01	6,67
50 bis unter 55	22,07	107,90	4,89	2,16	12,94	6,00	4,70	25,08	5,33
55 bis unter 60	27,91	228,37	8,18	0,37	1,12	3,00	3,89	30,17	7,75
60 bis unter 65	28,87	288,74	10,00	1,29	11,64	9,00	4,56	44,45	9,75
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	34,84	418,12	12,00				7,16	85,96	12,00
80 und älter									
Zusammen	37,14	243,81	6,56	9,05	45,43	5,02	13,00	73,32	5,64
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				261,78	261,78	1,00	205,34	205,34	1,00
20 bis unter 25	13,61	231,29	17,00	15,24	35,57	2,33	14,99	66,37	4,43
25 bis unter 30	20,17	1.823,32	90,40	12,79	117,28	9,17	14,34	473,94	33,06
30 bis unter 35	39,97	493,00	12,33	8,16	66,45	8,14	12,90	129,97	10,08
35 bis unter 40	21,32	74,63	3,50	3,01	565,09	187,67	5,91	487,37	82,43
40 bis unter 45	68,62	1.756,63	25,60	5,57	257,94	46,29	14,92	480,10	32,18
45 bis unter 50	47,53	2.118,24	44,56	1,94	6,79	3,50	8,34	302,98	36,35
50 bis unter 55	39,23	1.900,44	48,44	1,08	11,50	10,67	5,96	252,95	42,47
55 bis unter 60	55,82	6.211,62	111,27	2,60	10,04	3,86	9,41	802,92	85,34
60 bis unter 65	54,54	6.721,21	123,24	5,17	465,01	89,92	11,02	1.205,88	109,45
65 bis unter 70	9,12	1.222,63	134,00	6,08	34,07	5,60	6,44	173,93	27,00
70 bis unter 75				6,61	13,23	2,00	5,49	10,97	2,00
75 bis unter 80									
80 und älter	44,64	133,93	3,00				12,99	38,96	3,00
Zusammen	41,10	2.809,10	68,36	4,98	146,06	29,35	10,05	520,38	51,76
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30				1,07	34,12	32,00	0,84	26,99	32,00
30 bis unter 35	39,97	66,62	1,67				5,95	9,92	1,67
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55	2,45	2,45	1,00	0,36	0,36	1,00	0,63	0,63	1,00
55 bis unter 60	2,54	98,96	39,00				0,32	12,65	39,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3,16	19,76	6,25	0,13	2,13	16,50	0,56	4,61	8,30
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20				26,18	130,89	5,00	20,53	102,67	5,00
20 bis unter 25				2,54	73,68	29,00	2,14	62,09	29,00
25 bis unter 30	4,03	32,27	8,00	4,26	29,85	7,00	4,22	30,36	7,20
30 bis unter 35	6,66	26,65	4,00	1,17	160,88	138,00	1,98	140,89	71,00
35 bis unter 40									
40 bis unter 45	18,30	114,36	6,25				2,71	16,95	6,25
45 bis unter 50	2,97	29,71	10,00				0,42	4,17	10,00
50 bis unter 55	4,90	24,52	5,00				0,63	3,13	5,00

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	7,61	1.162,14	152,67	1,12	214,25	192,00	1,95	335,44	172,33
60 bis unter 65				0,86	18,10	21,00	0,76	15,96	21,00
65 bis unter 70	18,25	182,48	10,00				2,15	21,47	10,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	5,53	211,40	38,21	0,78	52,86	68,17	1,44	75,15	52,04
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	95,24	6.095,24	64,00	104,71	2.303,66	22,00	102,67	3.121,15	30,40
20 bis unter 25	54,42	7.741,50	142,25	35,57	1.270,33	35,71	38,54	2.288,59	59,39
25 bis unter 30	16,14	709,96	44,00	21,32	834,84	39,15	20,24	808,74	39,96
30 bis unter 35	33,31	5.562,96	167,00	19,82	824,20	41,59	21,83	1.529,91	70,09
35 bis unter 40	15,99	3.081,02	192,67	14,05	1.847,84	131,50	14,36	2.043,25	142,29
40 bis unter 45	22,87	5.187,56	226,80	3,98	291,38	73,20	6,78	1.017,16	150,00
45 bis unter 50	44,56	1.636,96	36,73	2,42	225,90	93,20	8,34	423,84	50,85
50 bis unter 55	39,23	4.100,05	104,50	1,08	47,80	44,33	5,96	565,76	95,00
55 bis unter 60	50,75	8.782,04	173,05	1,49	28,27	19,00	7,79	1.147,45	147,38
60 bis unter 65	41,71	13.586,78	325,77	2,59	66,80	25,83	7,22	1.667,87	231,05
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	33,98	5.245,58	154,36	5,95	330,56	55,60	9,89	1.021,42	103,31
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	190,48	190,48	1,00	52,36	130,89	2,50	82,14	143,74	1,75
20 bis unter 25	176,87	435,37	2,46	17,78	579,27	32,57	42,82	556,63	13,00
25 bis unter 30	8,07	24,20	3,00	30,92	92,76	3,00	26,14	78,43	3,00
30 bis unter 35	79,95	512,99	6,42	13,99	216,83	15,50	23,81	260,94	10,96
35 bis unter 40	21,32	79,96	3,75	13,05	115,43	8,85	14,36	109,81	7,65
40 bis unter 45	13,72	192,13	14,00	3,18	468,91	147,25	4,75	427,88	90,14
45 bis unter 50	14,85	74,27	5,00	3,39	208,93	61,57	5,00	190,04	38,00
50 bis unter 55	39,23	1.513,00	38,56	0,36	1,08	3,00	5,33	194,33	36,47
55 bis unter 60	15,22	626,74	41,17	1,12	5,58	5,00	2,92	85,00	29,11
60 bis unter 65	16,04	195,70	12,20	4,74	22,41	4,73	6,08	42,93	7,06
65 bis unter 70				1,22	3,65	3,00	1,07	3,22	3,00
70 bis unter 75				6,61	99,21	15,00	5,49	82,28	15,00
75 bis unter 80									
80 und älter				18,32	109,89	6,00	12,99	77,92	6,00
Zusammen	26,87	444,15	16,53	5,95	112,13	18,86	8,89	158,80	17,87
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	95,24	952,38	10,00				20,53	205,34	10,00
20 bis unter 25	40,82	122,45	3,00	10,16	132,11	13,00	14,99	130,59	8,71
25 bis unter 30	8,07	8,07	1,00	7,46	42,65	5,71	7,59	35,42	4,67
30 bis unter 35	13,32	73,28	5,50	3,50	18,65	5,33	4,96	26,79	5,40
35 bis unter 40				3,01	13,05	4,33	2,53	10,98	4,33
40 bis unter 45	9,15	27,45	3,00				1,36	4,07	3,00
45 bis unter 50	2,97	8,91	3,00	1,45	5,33	3,67	1,67	5,83	3,50
50 bis unter 55	4,90	179,01	36,50	1,08	15,45	14,33	1,57	36,36	23,20
55 bis unter 60	5,07	20,30	4,00	1,12	6,70	6,00	1,62	8,43	5,20
60 bis unter 65	19,25	413,86	21,50	1,72	9,48	5,50	3,80	57,37	15,10
65 bis unter 70				3,65	17,04	4,67	3,22	15,03	4,67
70 bis unter 75				6,61	46,30	7,00	5,49	38,40	7,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8,30	99,18	11,95	2,20	15,25	6,94	3,05	27,05	8,85
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20				26,18	26,18	1,00	20,53	20,53	1,00

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	13,61	353,74	26,00	10,16	78,76	7,75	10,70	122,03	11,40
25 bis unter 30	8,07	36,30	4,50	6,40	20,26	3,17	6,75	23,61	3,50
30 bis unter 35	6,66	13,32	2,00	3,50	19,82	5,67	3,97	18,85	4,75
35 bis unter 40	5,33	2.910,45	546,00	1,00	18,07	18,00	1,69	476,39	282,00
40 bis unter 45	13,72	64,04	4,67	0,80	3,18	4,00	2,71	12,21	4,50
45 bis unter 50	8,91	103,98	11,67	0,48	1,45	3,00	1,67	15,84	9,50
50 bis unter 55	4,90	80,92	16,50	0,36	1,08	3,00	0,94	11,28	12,00
55 bis unter 60	15,22	215,68	14,17	0,74	2,23	3,00	2,60	29,52	11,38
60 bis unter 65	12,83	975,30	76,00				1,52	115,50	76,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	9,09	416,49	45,83	1,29	6,59	5,10	2,39	64,21	26,88
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	81,63	748,30	9,17	30,49	1.676,83	55,00	38,54	1.530,72	39,72
25 bis unter 30	20,17	88,75	4,40	11,73	122,61	10,45	13,49	115,53	8,56
30 bis unter 35	26,65	193,20	7,25	3,50	227,33	65,00	6,95	222,24	32,00
35 bis unter 40	37,31	570,36	15,29	8,03	74,27	9,25	12,67	152,88	12,07
40 bis unter 45	36,60	928,64	25,38	6,37	592,31	93,00	10,85	642,16	59,19
45 bis unter 50	47,53	1.942,96	40,88	1,45	112,95	77,67	7,92	369,66	46,68
50 bis unter 55	41,69	2.013,24	48,29	2,16	107,45	49,83	7,21	351,05	48,70
55 bis unter 60	45,67	436,44	9,56	8,56	397,26	46,43	13,30	402,27	30,24
60 bis unter 65	60,96	879,05	14,42	9,48	474,92	50,09	15,58	522,78	33,56
65 bis unter 70	9,12	1.177,01	129,00	1,22	1,22	1,00	2,15	139,57	65,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				18,03	72,14	4,00	14,33	57,31	4,00
80 und älter	44,64	267,86	6,00	54,95	604,40	11,00	51,95	506,49	9,75
Zusammen	40,31	976,80	24,24	6,59	292,89	44,43	11,33	389,02	34,33
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	571,43	2.857,14	5,00	863,87	4.031,41	4,67	800,82	3.778,23	4,72
25 bis unter 30	435,37	1.986,39	4,56	213,41	1.336,38	6,26	248,34	1.438,66	5,79
30 bis unter 35	169,42	1.306,98	7,71	90,63	625,87	6,91	107,10	768,26	7,17
35 bis unter 40	219,85	4.223,85	19,21	76,94	1.189,09	15,45	98,22	1.641,04	16,71
40 bis unter 45	181,24	1.481,88	8,18	41,15	335,24	8,15	63,35	516,94	8,16
45 bis unter 50	118,94	1.102,47	9,27	14,33	89,96	6,28	29,84	240,05	8,05
50 bis unter 55	80,21	713,01	8,89	13,57	222,99	16,43	22,92	291,73	12,73
55 bis unter 60	100,54	750,37	7,46	4,31	20,13	4,67	16,61	113,47	6,83
60 bis unter 65	124,33	1.781,27	14,33	7,44	267,07	35,90	22,38	460,67	20,58
65 bis unter 70	83,41	2.409,37	28,88	3,02	27,58	9,14	12,54	309,64	24,70
70 bis unter 75	27,37	109,49	4,00	4,87	124,12	25,50	7,52	122,40	16,29
75 bis unter 80									
80 und älter				18,32	109,89	6,00	12,99	77,92	6,00
Zusammen	126,05	1.447,82	11,49	25,79	267,55	10,38	39,88	433,45	10,87
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	285,71	761,90	2,67	366,49	3.115,18	8,50	349,08	2.607,80	7,47
25 bis unter 30	272,11	707,48	2,60	111,79	950,20	8,50	137,02	912,01	6,66
30 bis unter 35	72,61	2.892,30	39,83	73,57	552,30	7,51	73,37	1.041,49	14,20
35 bis unter 40	73,28	499,67	6,82	43,13	933,78	21,65	47,62	869,13	18,25
40 bis unter 45	85,29	634,33	7,44	20,07	135,50	6,75	30,41	214,55	7,06
45 bis unter 50	50,32	320,22	6,36	13,53	123,40	9,12	18,99	152,57	8,04
50 bis unter 55	86,16	671,42	7,79	6,79	26,66	3,93	17,92	117,11	6,53
55 bis unter 60	61,30	389,90	6,36	4,31	27,31	6,33	11,60	73,66	6,35
60 bis unter 65	55,82	576,00	10,32	4,46	37,94	8,50	11,03	106,73	9,68
65 bis unter 70	35,29	461,98	13,09	7,33	334,43	45,65	10,64	349,53	32,86
70 bis unter 75	54,74	428,83	7,83	8,52	548,80	64,43	13,96	534,68	38,31

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	67,97	728,65	10,72	17,00	230,20	13,54	24,16	300,26	12,43
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20				52,36	2.460,73	47,00	41,07	1.930,18	47,00
20 bis unter 25	68,03	938,78	13,80	78,76	896,85	11,39	77,07	903,45	11,72
25 bis unter 30	8,07	20,17	2,50	9,60	66,11	6,89	9,28	56,50	6,09
30 bis unter 35				12,82	366,05	28,55	10,91	311,54	28,55
35 bis unter 40	26,65	346,48	13,00	3,01	46,17	15,33	6,76	93,76	13,88
40 bis unter 45	18,30	585,54	32,00	3,18	32,64	10,25	5,42	114,60	21,12
45 bis unter 50	14,85	196,08	13,20	0,97	180,33	186,00	2,92	182,54	62,57
50 bis unter 55	9,81	98,09	10,00	1,08	3,59	3,33	2,19	15,67	7,14
55 bis unter 60	7,61	1.408,27	185,00	0,37	5,58	15,00	1,30	184,91	142,50
60 bis unter 65	12,83	137,95	10,75	0,43	2,15	5,00	1,90	18,24	9,60
65 bis unter 70	18,25	164,23	9,00				2,15	19,33	9,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	13,44	390,80	29,09	4,33	84,79	19,58	5,61	127,80	22,78
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	285,71	2.476,19	8,67	104,71	2.696,34	25,75	143,74	2.648,87	18,43
20 bis unter 25	204,08	8.312,93	40,73	109,25	1.097,56	10,05	124,17	2.232,93	17,98
25 bis unter 30	56,47	4.356,60	77,14	89,56	3.202,90	35,76	82,64	3.444,09	41,67
30 bis unter 35	146,57	4.190,54	28,59	50,13	1.096,99	21,88	64,49	1.557,69	24,15
35 bis unter 40	106,61	2.398,72	22,50	34,13	1.019,77	29,88	45,61	1.238,28	27,15
40 bis unter 45	96,07	4.862,76	50,62	20,70	1.287,32	62,19	31,87	1.817,32	57,02
45 bis unter 50	142,60	7.474,75	52,42	9,70	170,63	17,60	28,34	1.195,25	42,18
50 bis unter 55	174,10	8.526,24	48,97	15,09	492,70	32,64	35,42	1.519,56	42,90
55 bis unter 60	147,17	5.125,60	34,83	12,27	908,72	74,03	29,52	1.447,85	49,04
60 bis unter 65	134,74	13.022,14	96,64	18,96	1.609,64	84,89	32,67	2.961,13	90,63
65 bis unter 70	45,62	9.598,54	210,40	3,65	334,63	91,67	8,59	1.424,74	165,88
70 bis unter 75				13,23	330,69	25,00	10,97	274,27	25,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	126,05	6.710,79	53,24	24,43	991,30	40,58	38,71	1.795,24	46,37
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	190,48	952,38	5,00	52,36	104,71	2,00	82,14	287,47	3,50
20 bis unter 25	95,24	666,67	7,00	20,33	94,00	4,62	32,11	184,11	5,73
25 bis unter 30	20,17	80,68	4,00	6,40	65,04	10,17	9,28	68,31	7,36
30 bis unter 35	99,93	1.245,84	12,47	6,99	290,28	41,50	20,84	432,58	20,76
35 bis unter 40	31,98	549,04	17,17	6,02	157,58	26,17	10,14	219,61	21,67
40 bis unter 45	45,75	553,52	12,10	3,98	15,13	3,80	10,17	94,93	9,33
45 bis unter 50	56,45	597,15	10,58	2,42	16,48	6,80	10,00	97,94	9,79
50 bis unter 55	39,23	492,89	12,56	1,08	22,64	21,00	5,96	82,75	13,89
55 bis unter 60	35,52	433,90	12,21	0,74	3,35	4,50	5,19	58,39	11,25
60 bis unter 65	25,67	2.021,17	78,75	3,02	82,31	27,29	5,70	311,92	54,73
65 bis unter 70				1,22	6,08	5,00	1,07	5,37	5,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				9,02	54,10	6,00	7,16	42,98	6,00
80 und älter									
Zusammen	40,31	668,98	16,60	3,36	53,96	16,06	8,55	140,41	16,42
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	285,71	1.333,33	4,67				61,60	287,47	4,67
20 bis unter 25	122,45	1.129,25	9,22				19,27	177,69	9,22
25 bis unter 30	92,78	2.698,67	29,09				19,40	564,18	29,09
30 bis unter 35	133,24	3.644,24	27,35				19,84	542,71	27,35

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	85,29	2.078,89	24,38				13,51	329,42	24,38
40 bis unter 45	18,30	1.143,64	62,50				2,71	169,53	62,50
45 bis unter 50									
50 bis unter 55	2,45	2,45	1,00				0,31	0,31	1,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	30,03	772,12	25,71	0,00	0,00		4,22	108,53	25,71
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35	6,66	53,30	8,00				0,99	7,94	8,00
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0,40	3,16	8,00	0,00	0,00		0,06	0,44	8,00
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				2,54	406,50	160,00	2,14	342,54	160,00
25 bis unter 30	4,03	12,10	3,00	2,13	11,73	5,50	2,53	11,81	4,67
30 bis unter 35				2,33	6,99	3,00	1,98	5,95	3,00
35 bis unter 40				1,00	138,51	138,00	0,84	116,56	138,00
40 bis unter 45	4,57	41,17	9,00				0,68	6,10	9,00
45 bis unter 50	2,97	35,65	12,00	0,48	0,97	2,00	0,83	5,83	7,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70				1,22	7,30	6,00	1,07	6,44	6,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,19	9,48	8,00	0,52	20,87	40,38	0,61	19,27	31,55
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	95,24	95,24	1,00	104,71	183,25	1,75	102,67	164,27	1,60
25 bis unter 30	95,24	272,11	2,86	48,27	376,02	7,79	55,66	359,67	6,46
30 bis unter 35	48,41	209,76	4,33	30,92	658,92	21,31	34,58	565,02	16,34
35 bis unter 40	79,95	253,16	3,17	16,32	57,12	3,50	25,80	86,32	3,35
40 bis unter 45	63,97	602,35	9,42	8,03	116,43	14,50	16,89	193,43	11,45
45 bis unter 50	54,89	425,43	7,75	7,96	27,86	3,50	14,92	86,80	5,82
50 bis unter 55	47,53	944,74	19,87	4,85	81,44	16,80	10,84	202,54	18,69
55 bis unter 60	41,69	252,57	6,06	1,80	11,86	6,60	6,90	42,63	6,18
60 bis unter 65	20,30	256,28	12,62	2,23	282,32	126,50	4,54	278,99	61,43
65 bis unter 70	32,08	558,23	17,40	3,02	68,95	22,86	6,46	126,89	19,65
70 bis unter 75	27,37	72,99	2,67				3,22	8,59	2,67
75 bis unter 80									
80 und älter	44,64	446,43	10,00				12,99	129,87	10,00

LKK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
Zusammen	43,86	407,40	9,29	7,24	135,26	18,69	12,39	173,51	14,01
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	285,71	3.809,52	13,33	471,20	7.801,05	16,56	431,21	6.940,45	16,10
20 bis unter 25	190,48	3.741,50	19,64	193,09	3.948,17	20,45	192,68	3.915,65	20,32
25 bis unter 30	52,44	427,59	8,15	92,76	2.708,18	29,20	84,33	2.231,40	26,46
30 bis unter 35	53,30	2.724,85	51,12	44,30	1.096,99	24,76	45,64	1.339,42	29,35
35 bis unter 40	42,64	1.913,65	44,88	22,08	631,34	28,59	25,34	834,53	32,93
40 bis unter 45	59,47	1.363,22	22,92	3,98	149,67	37,60	12,21	329,56	27,00
45 bis unter 50	44,56	1.812,24	40,67	6,30	165,30	26,23	11,67	396,33	33,96
50 bis unter 55	73,57	1.186,86	16,13	4,67	352,19	75,38	13,48	458,88	34,05
55 bis unter 60	60,90	2.702,36	44,38	6,32	83,69	13,24	13,30	418,49	31,46
60 bis unter 65	41,71	4.199,55	100,69	4,31	62,49	14,50	8,74	552,41	63,22
65 bis unter 70	18,25	218,98	12,00	4,87	261,62	53,75	6,44	256,60	39,83
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	56,51	1.967,44	34,82	19,58	520,63	26,59	24,77	723,99	29,23
Insgesamt	711,27	23.572,92	33,14	139,14	3.308,47	23,78	219,56	6.156,86	28,04

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.201	4.827	4,02	1.997	7.048	3,53	3.198	11.875	3,71
20 bis unter 25	5.114	22.574	4,41	5.954	26.078	4,38	11.068	48.652	4,40
25 bis unter 30	5.429	30.956	5,70	6.189	30.238	4,89	11.618	61.194	5,27
30 bis unter 35	3.859	23.666	6,13	4.722	25.707	5,44	8.581	49.373	5,75
35 bis unter 40	2.966	18.568	6,26	3.576	21.210	5,93	6.542	39.778	6,08
40 bis unter 45	2.319	14.453	6,23	2.764	17.608	6,37	5.083	32.061	6,31
45 bis unter 50	2.957	21.358	7,22	3.515	28.979	8,24	6.472	50.337	7,78
50 bis unter 55	3.487	30.715	8,81	3.696	29.938	8,10	7.183	60.653	8,44
55 bis unter 60	3.168	28.869	9,11	3.269	30.377	9,29	6.437	59.246	9,20
60 bis unter 65	1.786	16.693	9,35	1.926	22.785	11,83	3.712	39.478	10,64
65 bis unter 70	82	1.622	19,78	108	1.087	10,06	190	2.709	14,26
70 bis unter 75	7	27	3,86	24	207	8,62	31	234	7,55
75 bis unter 80	2	22	11,00	9	58	6,44	11	80	7,27
80 und älter	42	167	3,98	66	307	4,65	108	474	4,39
Zusammen	32.419	214.517	6,62	37.815	241.627	6,39	70.234	456.144	6,49
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	20	110	5,50	22	397	18,05	42	507	12,07
20 bis unter 25	165	1.891	11,46	116	1.988	17,14	281	3.879	13,80
25 bis unter 30	319	5.256	16,48	248	4.057	16,36	567	9.313	16,43
30 bis unter 35	288	6.865	23,84	267	4.514	16,91	555	11.379	20,50
35 bis unter 40	345	12.887	37,35	237	3.905	16,48	582	16.792	28,85
40 bis unter 45	455	11.663	25,63	301	5.202	17,28	756	16.865	22,31
45 bis unter 50	756	31.253	41,34	565	13.918	24,63	1.321	45.171	34,19
50 bis unter 55	999	42.906	42,95	839	23.602	28,13	1.838	66.508	36,18
55 bis unter 60	1.022	44.771	43,81	1.248	50.775	40,69	2.270	95.546	42,09
60 bis unter 65	606	39.166	64,63	1.046	52.993	50,66	1.652	92.159	55,79
65 bis unter 70	25	1.740	69,60	112	2.492	22,25	137	4.232	30,89
70 bis unter 75	12	156	13,00	42	436	10,38	54	592	10,96
75 bis unter 80	1	9	9,00	17	116	6,82	18	125	6,94
80 und älter	1	5	5,00	2	9	4,50	3	14	4,67
Zusammen	5.014	198.678	39,62	5.062	164.404	32,48	10.076	363.082	36,03
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	8	45	5,62	6	26	4,33	14	71	5,07
20 bis unter 25	33	402	12,18	15	156	10,40	48	558	11,62
25 bis unter 30	67	1.296	19,34	25	218	8,72	92	1.514	16,46
30 bis unter 35	35	421	12,03	36	588	16,33	71	1.009	14,21
35 bis unter 40	37	317	8,57	30	360	12,00	67	677	10,10
40 bis unter 45	41	1.539	37,54	19	358	18,84	60	1.897	31,62
45 bis unter 50	78	1.686	21,62	34	1.231	36,21	112	2.917	26,04
50 bis unter 55	50	883	17,66	72	1.083	15,04	122	1.966	16,11
55 bis unter 60	46	1.043	22,67	61	2.263	37,10	107	3.306	30,90
60 bis unter 65	35	879	25,11	50	920	18,40	85	1.799	21,16
65 bis unter 70	1	1	1,00	3	14	4,67	4	15	3,75
70 bis unter 75	1	1	1,00	1	4	4,00	2	5	2,50
75 bis unter 80				4	83	20,75	4	83	20,75
80 und älter									
Zusammen	432	8.513	19,71	356	7.304	20,52	788	15.817	20,07
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	20	126	6,30	14	50	3,57	34	176	5,18
20 bis unter 25	122	1.256	10,30	81	1.018	12,57	203	2.274	11,20
25 bis unter 30	199	2.981	14,98	143	2.018	14,11	342	4.999	14,62
30 bis unter 35	179	4.033	22,53	114	1.408	12,35	293	5.441	18,57
35 bis unter 40	168	3.212	19,12	161	3.056	18,98	329	6.268	19,05
40 bis unter 45	180	2.928	16,27	173	3.172	18,34	353	6.100	17,28
45 bis unter 50	272	5.947	21,86	297	7.254	24,42	569	13.201	23,20
50 bis unter 55	337	7.939	23,56	453	7.696	16,99	790	15.635	19,79

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	357	6.695	18,75	514	12.764	24,83	871	19.459	22,34
60 bis unter 65	216	4.094	18,95	394	10.815	27,45	610	14.909	24,44
65 bis unter 70	6	71	11,83	21	421	20,05	27	492	18,22
70 bis unter 75				6	37	6,17	6	37	6,17
75 bis unter 80				2	55	27,50	2	55	27,50
80 und älter				1	1	1,00	1	1	1,00
Zusammen	2.056	39.282	19,11	2.374	49.765	20,96	4.430	89.047	20,10
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	302	4.072	13,48	238	3.906	16,41	540	7.978	14,77
20 bis unter 25	1.523	38.843	25,50	1.165	24.309	20,87	2.688	63.152	23,49
25 bis unter 30	2.427	74.657	30,76	1.869	56.093	30,01	4.296	130.750	30,44
30 bis unter 35	2.075	76.207	36,73	1.616	55.211	34,17	3.691	131.418	35,60
35 bis unter 40	1.717	73.886	43,03	1.471	54.534	37,07	3.188	128.420	40,28
40 bis unter 45	1.686	77.543	45,99	1.350	57.792	42,81	3.036	135.335	44,58
45 bis unter 50	2.526	107.821	42,68	2.116	95.666	45,21	4.642	203.487	43,84
50 bis unter 55	3.157	148.711	47,11	2.470	112.407	45,51	5.627	261.118	46,40
55 bis unter 60	3.102	146.338	47,18	2.380	121.319	50,97	5.482	267.657	48,82
60 bis unter 65	2.151	132.855	61,76	1.484	92.303	62,20	3.635	225.158	61,94
65 bis unter 70	87	3.805	43,74	74	3.958	53,49	161	7.763	48,22
70 bis unter 75	2	61	30,50	6	136	22,67	8	197	24,62
75 bis unter 80	1	11	11,00	7	121	17,29	8	132	16,50
80 und älter	4	18	4,50	4	68	17,00	8	86	10,75
Zusammen	20.760	884.828	42,62	16250	677823	41,71	37010	1562651	42,22
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	208	709	3,41	184	507	2,76	392	1.216	3,10
20 bis unter 25	1.204	6.884	5,72	772	4.045	5,24	1.976	10.929	5,53
25 bis unter 30	1.362	11.132	8,17	828	7.252	8,76	2.190	18.384	8,39
30 bis unter 35	851	9.130	10,73	618	9.399	15,21	1.469	18.529	12,61
35 bis unter 40	806	11.875	14,73	568	7.930	13,96	1.374	19.805	14,41
40 bis unter 45	698	10.040	14,38	580	9.813	16,92	1.278	19.853	15,53
45 bis unter 50	1.044	19.116	18,31	945	22.990	24,33	1.989	42.106	21,17
50 bis unter 55	1.430	24.912	17,42	1.056	24.811	23,50	2.486	49.723	20,00
55 bis unter 60	1.105	23.298	21,08	1.133	29.594	26,12	2.238	52.892	23,63
60 bis unter 65	530	13.970	26,36	653	18.988	29,08	1.183	32.958	27,86
65 bis unter 70	22	1.782	81,00	49	1.870	38,16	71	3.652	51,44
70 bis unter 75	1	3	3,00	12	66	5,50	13	69	5,31
75 bis unter 80				2	14	7,00	2	14	7,00
80 und älter	5	16	3,20	5	49	9,80	10	65	6,50
Zusammen	9.266	132.867	14,34	7.405	137.328	18,55	16.671	270.195	16,21
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	55	200	3,64	79	263	3,33	134	463	3,46
20 bis unter 25	274	1.261	4,60	267	1.193	4,47	541	2.454	4,54
25 bis unter 30	379	2.162	5,70	378	2.970	7,86	757	5.132	6,78
30 bis unter 35	287	1.437	5,01	380	2.221	5,84	667	3.658	5,48
35 bis unter 40	269	1.332	4,95	329	1.797	5,46	598	3.129	5,23
40 bis unter 45	222	1.898	8,55	336	2.097	6,24	558	3.995	7,16
45 bis unter 50	426	3.889	9,13	588	3.625	6,16	1.014	7.514	7,41
50 bis unter 55	602	4.513	7,50	821	7.946	9,68	1.423	12.459	8,76
55 bis unter 60	765	7.581	9,91	1.023	10.720	10,48	1.788	18.301	10,24
60 bis unter 65	675	5.761	8,53	724	8.692	12,01	1.399	14.453	10,33
65 bis unter 70	37	719	19,43	39	631	16,18	76	1.350	17,76
70 bis unter 75	4	23	5,75	25	238	9,52	29	261	9,00
75 bis unter 80				9	61	6,78	9	61	6,78
80 und älter	2	104	52,00				2	104	52,00
Zusammen	3.997	30.880	7,73	4.998	42.454	8,49	8.995	73.334	8,15
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	89	348	3,91	105	442	4,21	194	790	4,07

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	340	1.728	5,08	333	1.817	5,46	673	3.545	5,27
25 bis unter 30	489	3.430	7,01	397	2.469	6,22	886	5.899	6,66
30 bis unter 35	343	3.461	10,09	405	3.340	8,25	748	6.801	9,09
35 bis unter 40	324	2.585	7,98	331	3.828	11,56	655	6.413	9,79
40 bis unter 45	245	3.417	13,95	339	3.091	9,12	584	6.508	11,14
45 bis unter 50	386	4.113	10,66	465	5.343	11,49	851	9.456	11,11
50 bis unter 55	540	8.502	15,74	541	7.986	14,76	1.081	16.488	15,25
55 bis unter 60	457	5.527	12,09	539	9.936	18,43	996	15.463	15,53
60 bis unter 65	309	5.723	18,52	349	7.465	21,39	658	13.188	20,04
65 bis unter 70	12	82	6,83	15	132	8,80	27	214	7,93
70 bis unter 75	3	17	5,67	7	69	9,86	10	86	8,60
75 bis unter 80	1	1	1,00	4	60	15,00	5	61	12,20
80 und älter	2	4	2,00	1	4	4,00	3	8	2,67
Zusammen	3.540	38.938	11,00	3.831	45.982	12,00	7.371	84.920	11,52
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	112	418	3,73	115	545	4,74	227	963	4,24
20 bis unter 25	486	4.842	9,96	372	3.288	8,84	858	8.130	9,48
25 bis unter 30	614	6.518	10,62	508	6.064	11,94	1.122	12.582	11,21
30 bis unter 35	532	7.360	13,83	490	6.435	13,13	1.022	13.795	13,50
35 bis unter 40	520	11.570	22,25	549	8.708	15,86	1.069	20.278	18,97
40 bis unter 45	534	10.240	19,18	672	15.171	22,58	1.206	25.411	21,07
45 bis unter 50	1.001	23.903	23,88	1.522	43.700	28,71	2.523	67.603	26,79
50 bis unter 55	1.484	39.414	26,56	2.457	76.211	31,02	3.941	115.625	29,34
55 bis unter 60	1.672	42.046	25,15	2.951	110.696	37,51	4.623	152.742	33,04
60 bis unter 65	1.323	40.509	30,62	2.298	103.610	45,09	3.621	144.119	39,80
65 bis unter 70	79	2.262	28,63	212	5.733	27,04	291	7.995	27,47
70 bis unter 75	8	53	6,62	65	627	9,65	73	680	9,32
75 bis unter 80	2	14	7,00	30	456	15,20	32	470	14,69
80 und älter	5	96	19,20	4	57	14,25	9	153	17,00
Zusammen	8.372	189.245	22,60	12.245	381.301	31,14	20.617	570.546	27,67
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.417	11.405	4,72	3.568	15.625	4,38	5.985	27.030	4,52
20 bis unter 25	10.886	56.523	5,19	10.953	55.865	5,10	21.839	112.388	5,15
25 bis unter 30	14.015	86.560	6,18	12.943	79.969	6,18	26.958	166.529	6,18
30 bis unter 35	10.485	69.031	6,58	11.306	75.435	6,67	21.791	144.466	6,63
35 bis unter 40	8.519	61.399	7,21	9.079	64.183	7,07	17.598	125.582	7,14
40 bis unter 45	7.077	53.133	7,51	7.548	60.005	7,95	14.625	113.138	7,74
45 bis unter 50	9.439	82.243	8,71	9.971	92.626	9,29	19.410	174.869	9,01
50 bis unter 55	11.162	103.894	9,31	11.208	109.830	9,80	22.370	213.724	9,55
55 bis unter 60	10.831	112.837	10,42	10.587	116.528	11,01	21.418	229.365	10,71
60 bis unter 65	6.524	76.713	11,76	6.539	88.357	13,51	13.063	165.070	12,64
65 bis unter 70	309	3.482	11,27	392	4.668	11,91	701	8.150	11,63
70 bis unter 75	27	300	11,11	87	985	11,32	114	1.285	11,27
75 bis unter 80	8	67	8,38	24	198	8,25	32	265	8,28
80 und älter	76	366	4,82	113	466	4,12	189	832	4,40
Zusammen	91.775	717.953	7,82	94.318	764.740	8,11	186.093	1.482.693	7,97
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.009	4.441	4,40	1.432	5.489	3,83	2.441	9.930	4,07
20 bis unter 25	4.408	21.885	4,96	4.861	22.590	4,65	9.269	44.475	4,80
25 bis unter 30	4.499	26.999	6,00	5.258	31.854	6,06	9.757	58.853	6,03
30 bis unter 35	3.012	19.189	6,37	3.963	24.259	6,12	6.975	43.448	6,23
35 bis unter 40	2.543	16.864	6,63	3.237	23.771	7,34	5.780	40.635	7,03
40 bis unter 45	2.416	17.113	7,08	2.999	26.691	8,90	5.415	43.804	8,09
45 bis unter 50	3.525	28.547	8,10	4.771	41.719	8,74	8.296	70.266	8,47
50 bis unter 55	4.843	38.161	7,88	5.945	62.346	10,49	10.788	100.507	9,32
55 bis unter 60	4.914	38.779	7,89	6.119	59.476	9,72	11.033	98.255	8,91
60 bis unter 65	2.973	27.699	9,32	3.779	40.157	10,63	6.752	67.856	10,05
65 bis unter 70	120	1.017	8,47	193	2.060	10,67	313	3.077	9,83

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75	14	72	5,14	48	340	7,08	62	412	6,65
75 bis unter 80	4	4	1,00	29	177	6,10	33	181	5,48
80 und älter	27	110	4,07	39	152	3,90	66	262	3,97
Zusammen	34.307	240.880	7,02	42.673	341.081	7,99	76.980	581.961	7,56
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	106	587	5,54	226	2.201	9,74	332	2.788	8,40
20 bis unter 25	449	4.328	9,64	666	8.884	13,34	1.115	13.212	11,85
25 bis unter 30	531	5.989	11,28	818	11.356	13,88	1.349	17.345	12,86
30 bis unter 35	368	4.510	12,26	593	8.816	14,87	961	13.326	13,87
35 bis unter 40	268	4.004	14,94	514	6.614	12,87	782	10.618	13,58
40 bis unter 45	274	4.096	14,95	465	6.295	13,54	739	10.391	14,06
45 bis unter 50	504	9.075	18,01	711	11.560	16,26	1.215	20.635	16,98
50 bis unter 55	575	8.809	15,32	851	14.749	17,33	1.426	23.558	16,52
55 bis unter 60	557	8.436	15,15	822	15.121	18,40	1.379	23.557	17,08
60 bis unter 65	357	6.443	18,05	498	9.882	19,84	855	16.325	19,09
65 bis unter 70	16	237	14,81	27	267	9,89	43	504	11,72
70 bis unter 75	1	1	1,00	2	19	9,50	3	20	6,67
75 bis unter 80	1	26	26,00	3	53	17,67	4	79	19,75
80 und älter	7	35	5,00	7	73	10,43	14	108	7,71
Zusammen	4.014	56.576	14,09	6.203	95.890	15,46	10.217	152.466	14,92
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	478	3.793	7,94	872	6.225	7,14	1.350	10.018	7,42
20 bis unter 25	2.600	27.970	10,76	4.103	43.599	10,63	6.703	71.569	10,68
25 bis unter 30	3.991	62.669	15,70	6.294	85.523	13,59	10.285	148.192	14,41
30 bis unter 35	3.264	59.302	18,17	5.931	94.923	16,00	9.195	154.225	16,77
35 bis unter 40	3.326	65.923	19,82	5.833	103.836	17,80	9.159	169.759	18,53
40 bis unter 45	3.692	88.666	24,02	6.556	144.905	22,10	10.248	233.571	22,79
45 bis unter 50	6.658	190.803	28,66	10.933	269.707	24,67	17.591	460.510	26,18
50 bis unter 55	9.328	284.607	30,51	14.116	388.714	27,54	23.444	673.321	28,72
55 bis unter 60	9.342	298.195	31,92	14.849	445.807	30,02	24.191	744.002	30,76
60 bis unter 65	6.265	247.923	39,57	10.388	366.629	35,29	16.653	614.552	36,90
65 bis unter 70	300	12.958	43,19	597	21.289	35,66	897	34.247	38,18
70 bis unter 75	28	441	15,75	103	1.726	16,76	131	2.167	16,54
75 bis unter 80	9	156	17,33	37	633	17,11	46	789	17,15
80 und älter	10	60	6,00	26	178	6,85	36	238	6,61
Zusammen	49.291	1.343.466	27,26	80.638	1.973.694	24,48	129.929	3.317.160	25,53
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	294	1.233	4,19	46	263	5,72	340	1.496	4,40
20 bis unter 25	1.202	6.128	5,10	256	2.245	8,77	1.458	8.373	5,74
25 bis unter 30	1.705	13.273	7,78	380	4.243	11,17	2.085	17.516	8,40
30 bis unter 35	1.581	14.863	9,40	412	4.231	10,27	1.993	19.094	9,58
35 bis unter 40	1.298	11.606	8,94	387	4.057	10,48	1.685	15.663	9,30
40 bis unter 45	946	11.721	12,39	401	4.114	10,26	1.347	15.835	11,76
45 bis unter 50	1.320	19.305	14,62	590	8.290	14,05	1.910	27.595	14,45
50 bis unter 55	1.503	21.463	14,28	761	11.371	14,94	2.264	32.834	14,50
55 bis unter 60	1.206	20.362	16,88	869	16.208	18,65	2.075	36.570	17,62
60 bis unter 65	721	11.914	16,52	615	11.906	19,36	1.336	23.820	17,83
65 bis unter 70	34	1.338	39,35	29	1.206	41,59	63	2.544	40,38
70 bis unter 75	5	28	5,60	12	89	7,42	17	117	6,88
75 bis unter 80				5	43	8,60	5	43	8,60
80 und älter	8	24	3,00	1	4	4,00	9	28	3,11
Zusammen	11.823	133.258	11,27	4.764	68.270	14,33	16.587	201.528	12,15
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	28	527	18,82				28	527	18,82
20 bis unter 25	502	6.067	12,09				502	6.067	12,09
25 bis unter 30	2.104	27.542	13,09				2.104	27.542	13,09
30 bis unter 35	2.345	28.626	12,21				2.345	28.626	12,21

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	1.280	17.260	13,48				1.280	17.260	13,48
40 bis unter 45	297	4.725	15,91				297	4.725	15,91
45 bis unter 50	23	250	10,87				23	250	10,87
50 bis unter 55	11	94	8,55				11	94	8,55
55 bis unter 60	5	121	24,20				5	121	24,20
60 bis unter 65	1	1	1,00				1	1	1,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	6.596	85.213	12,92	0	0		6.596	85.213	12,92
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
	3	47	15,67				3	47	15,67
30 bis unter 35									
				1	14	14,00	1	14	14,00
35 bis unter 40									
	1	144	144,00	3	41	13,67	4	185	46,25
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
				1	3	3,00	1	3	3,00
50 bis unter 55									
	1	28	28,00	1	7	7,00	2	35	17,50
55 bis unter 60									
				2	18	9,00	2	18	9,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	5	219	43,80	8	83	10,38	13	302	23,23
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
	6	20	3,33	11	64	5,82	17	84	4,94
20 bis unter 25									
	68	1.959	28,81	56	739	13,20	124	2.698	21,76
25 bis unter 30									
	75	1.458	19,44	52	1.697	32,63	127	3.155	24,84
30 bis unter 35									
	36	801	22,25	48	617	12,85	84	1.418	16,88
35 bis unter 40									
	41	1.563	38,12	30	587	19,57	71	2.150	30,28
40 bis unter 45									
	28	544	19,43	41	805	19,63	69	1.349	19,55
45 bis unter 50									
	51	913	17,90	43	1.693	39,37	94	2.606	27,72
50 bis unter 55									
	48	983	20,48	44	515	11,70	92	1.498	16,28
55 bis unter 60									
	52	2.051	39,44	52	2.144	41,23	104	4.195	40,34
60 bis unter 65									
	33	1.290	39,09	33	598	18,12	66	1.888	28,61
65 bis unter 70									
				3	85	28,33	3	85	28,33
70 bis unter 75									
				2	12	6,00	2	12	6,00
75 bis unter 80									
				1	35	35,00	1	35	35,00
80 und älter									
Zusammen	438	11.582	26,44	416	9.591	23,06	854	21.173	24,79
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
	769	3.826	4,98	972	3.222	3,31	1.741	7.048	4,05
20 bis unter 25									
	2.977	16.995	5,71	2.658	14.382	5,41	5.635	31.377	5,57
25 bis unter 30									
	3.522	29.420	8,35	2.500	18.771	7,51	6.022	48.191	8,00
30 bis unter 35									
	2.597	26.827	10,33	1.850	15.568	8,42	4.447	42.395	9,53
35 bis unter 40									
	2.176	22.970	10,56	1.604	16.807	10,48	3.780	39.777	10,52
40 bis unter 45									
	1.654	21.294	12,87	1.462	17.315	11,84	3.116	38.609	12,39
45 bis unter 50									
	2.190	29.901	13,65	2.228	35.498	15,93	4.418	65.399	14,80
50 bis unter 55									
	2.762	45.772	16,57	2.704	49.202	18,20	5.466	94.974	17,38
55 bis unter 60									
	2.646	45.120	17,05	2.953	59.239	20,06	5.599	104.359	18,64
60 bis unter 65									
	1.695	39.435	23,27	1.947	54.054	27,76	3.642	93.489	25,67
65 bis unter 70									
	85	1.038	12,21	130	3.009	23,15	215	4.047	18,82
70 bis unter 75									
	9	27	3,00	57	636	11,16	66	663	10,05
75 bis unter 80									
	3	109	36,33	20	158	7,90	23	267	11,61
80 und älter									
	26	79	3,04	26	109	4,19	52	188	3,62

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	23.111	282.813	12,24	21.111	287.970	13,64	44.222	570.783	12,91
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	340	3.826	11,25	971	11.887	12,24	1.311	15.713	11,99
20 bis unter 25	1.579	18.043	11,43	3.203	47.998	14,99	4.782	66.041	13,81
25 bis unter 30	1.769	24.926	14,09	3.357	59.261	17,65	5.126	84.187	16,42
30 bis unter 35	1.107	18.704	16,90	2.405	44.092	18,33	3.512	62.796	17,88
35 bis unter 40	972	18.966	19,51	1.789	42.314	23,65	2.761	61.280	22,19
40 bis unter 45	996	19.511	19,59	1.537	33.558	21,83	2.533	53.069	20,95
45 bis unter 50	1.608	36.697	22,82	2.455	59.555	24,26	4.063	96.252	23,69
50 bis unter 55	1.943	53.946	27,76	2.640	67.913	25,72	4.583	121.859	26,59
55 bis unter 60	1.931	57.498	29,78	2.474	77.619	31,37	4.405	135.117	30,67
60 bis unter 65	1.159	45.565	39,31	1.343	45.853	34,14	2.502	91.418	36,54
65 bis unter 70	64	3.304	51,62	113	3.968	35,12	177	7.272	41,08
70 bis unter 75	8	134	16,75	33	707	21,42	41	841	20,51
75 bis unter 80	1	10	10,00	12	199	16,58	13	209	16,08
80 und älter	11	49	4,45	30	351	11,70	41	400	9,76
Zusammen	13.488	301.179	22,33	22.362	495.275	22,15	35.850	796.454	22,22
Insgesamt	320.704	4.910.887	15,31	362.829	5.784.582	15,94	683.533	10.695.469	15,65

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.684,40	10.789,00	4,02	3.416,60	12.058,17	3,53	3.099,14	11.507,90	3,71
20 bis unter 25	2.673,85	11.802,78	4,41	2.823,67	12.367,45	4,38	2.752,41	12.098,88	4,40
25 bis unter 30	1.589,10	9.061,00	5,70	1.683,67	8.226,01	4,89	1.638,11	8.628,23	5,27
30 bis unter 35	1.419,69	8.706,50	6,13	1.540,52	8.386,73	5,44	1.483,73	8.537,02	5,75
35 bis unter 40	1.326,30	8.303,00	6,26	1.415,79	8.397,34	5,93	1.373,76	8.353,04	6,08
40 bis unter 45	1.244,37	7.755,42	6,23	1.202,68	7.661,65	6,37	1.221,35	7.703,64	6,31
45 bis unter 50	1.101,18	7.953,67	7,22	984,57	8.117,14	8,24	1.034,63	8.046,97	7,78
50 bis unter 55	1.073,06	9.451,93	8,81	893,42	7.236,82	8,10	972,45	8.211,33	8,44
55 bis unter 60	1.013,79	9.238,38	9,11	844,53	7.847,73	9,29	920,14	8.468,92	9,20
60 bis unter 65	849,83	7.943,00	9,35	743,34	8.793,90	11,83	791,03	8.412,82	10,64
65 bis unter 70	461,71	9.132,88	19,78	352,37	3.546,49	10,06	392,48	5.595,95	14,26
70 bis unter 75	234,11	903,01	3,86	190,63	1.644,16	8,62	198,97	1.501,93	7,55
75 bis unter 80	132,45	1.456,95	11,00	131,39	846,72	6,44	131,58	956,94	7,27
80 und älter	5.250,00	20.875,00	3,98	4.520,55	21.027,40	4,65	4.778,76	20.973,45	4,39
Zusammen	1.351,54	8.943,13	6,62	1.306,53	8.348,37	6,39	1.326,93	8.617,91	6,49
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	44,70	245,86	5,50	37,64	679,21	18,05	40,70	491,33	12,07
20 bis unter 25	86,27	988,71	11,46	55,01	942,81	17,14	69,88	964,64	13,80
25 bis unter 30	93,37	1.538,46	16,48	67,47	1.103,68	16,36	79,95	1.313,11	16,43
30 bis unter 35	105,95	2.525,57	23,84	87,11	1.472,66	16,91	95,96	1.967,53	20,50
35 bis unter 40	154,27	5.762,64	37,35	93,83	1.546,04	16,48	122,21	3.526,18	28,85
40 bis unter 45	244,15	6.258,32	25,63	130,97	2.263,51	17,28	181,65	4.052,33	22,31
45 bis unter 50	281,53	11.638,55	41,34	158,26	3.898,49	24,63	211,18	7.221,12	34,19
50 bis unter 55	307,42	13.203,47	42,95	202,81	5.705,24	28,13	248,83	9.003,99	36,18
55 bis unter 60	327,05	14.327,18	43,81	322,41	13.117,44	40,69	324,49	13.657,82	42,09
60 bis unter 65	288,35	18.636,28	64,63	403,71	20.452,72	50,66	352,04	19.639,22	55,79
65 bis unter 70	140,77	9.797,30	69,60	365,42	8.130,51	22,25	283,00	8.742,00	30,89
70 bis unter 75	401,34	5.217,39	13,00	333,60	3.463,07	10,38	346,60	3.799,74	10,96
75 bis unter 80	66,23	596,03	9,00	248,18	1.693,43	6,82	215,31	1.495,22	6,94
80 und älter	125,00	625,00	5,00	136,99	616,44	4,50	132,74	619,47	4,67
Zusammen	209,03	8.282,81	39,62	174,90	5.680,27	32,48	190,37	6.859,69	36,03
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	17,88	100,58	5,62	10,27	44,48	4,33	13,57	68,81	5,07
20 bis unter 25	17,25	210,19	12,18	7,11	73,98	10,40	11,94	138,76	11,62
25 bis unter 30	19,61	379,35	19,34	6,80	59,31	8,72	12,97	213,47	16,46
30 bis unter 35	12,88	154,88	12,03	11,74	191,83	16,33	12,28	174,46	14,21
35 bis unter 40	16,55	141,75	8,57	11,88	142,53	12,00	14,07	142,16	10,10
40 bis unter 45	22,00	825,82	37,54	8,27	155,77	18,84	14,42	455,81	31,62
45 bis unter 50	29,05	627,86	21,62	9,52	344,81	36,21	17,90	466,32	26,04
50 bis unter 55	15,39	271,73	17,66	17,40	261,79	15,04	16,52	266,16	16,11
55 bis unter 60	14,72	333,77	22,67	15,76	584,63	37,10	15,30	472,58	30,90
60 bis unter 65	16,65	418,25	25,11	19,30	355,08	18,40	18,11	383,37	21,16
65 bis unter 70	5,63	5,63	1,00	9,79	45,68	4,67	8,26	30,99	3,75
70 bis unter 75	33,44	33,44	1,00	7,94	31,77	4,00	12,84	32,09	2,50
75 bis unter 80				58,39	1.211,68	20,75	47,85	992,82	20,75
80 und älter									
Zusammen	18,01	354,90	19,71	12,30	252,36	20,52	14,89	298,83	20,07
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	44,70	281,63	6,30	23,95	85,54	3,57	32,95	170,56	5,18
20 bis unter 25	63,79	656,70	10,30	38,41	482,78	12,57	50,48	565,50	11,20
25 bis unter 30	58,25	872,56	14,98	38,90	548,98	14,11	48,22	704,85	14,62
30 bis unter 35	65,85	1.483,70	22,53	37,19	459,35	12,35	50,66	940,80	18,57
35 bis unter 40	75,12	1.436,30	19,12	63,74	1.209,91	18,98	69,09	1.316,23	19,05
40 bis unter 45	96,59	1.571,15	16,27	75,28	1.380,21	18,34	84,82	1.465,71	17,28
45 bis unter 50	101,29	2.214,65	21,86	83,19	2.031,88	24,42	90,96	2.110,34	23,20
50 bis unter 55	103,71	2.443,07	23,56	109,50	1.860,33	16,99	106,95	2.116,70	19,79

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	114,24	2.142,47	18,75	132,79	3.297,51	24,83	124,51	2.781,57	22,34
60 bis unter 65	102,78	1.948,04	18,95	152,06	4.174,06	27,45	129,99	3.177,13	24,44
65 bis unter 70	33,78	399,77	11,83	68,52	1.373,57	20,05	55,77	1.016,32	18,22
70 bis unter 75				47,66	293,88	6,17	38,51	237,48	6,17
75 bis unter 80				29,20	802,92	27,50	23,92	657,89	27,50
80 und älter				68,49	68,49	1,00	44,25	44,25	1,00
Zusammen	85,71	1.637,65	19,11	82,02	1.719,41	20,96	83,70	1.682,36	20,10
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	675,01	9.101,48	13,48	407,19	6.682,63	16,41	523,31	7.731,37	14,77
20 bis unter 25	796,30	20.309,00	25,50	552,50	11.528,50	20,87	668,46	15.704,76	23,49
25 bis unter 30	710,40	21.852,53	30,76	508,45	15.259,66	30,01	605,73	18.435,49	30,44
30 bis unter 35	763,37	28.035,83	36,73	527,21	18.012,20	34,17	638,21	22.723,31	35,60
35 bis unter 40	767,79	33.039,40	43,03	582,39	21.590,78	37,07	669,45	26.967,09	40,28
40 bis unter 45	904,70	41.609,25	45,99	587,42	25.146,64	42,81	729,49	32.518,38	44,58
45 bis unter 50	940,68	40.152,31	42,68	592,70	26.796,45	45,21	742,08	32.529,81	43,84
50 bis unter 55	971,50	45.762,86	47,11	597,07	27.171,80	45,51	761,80	35.350,71	46,40
55 bis unter 60	992,67	46.829,66	47,18	614,86	31.342,10	50,97	783,62	38.260,22	48,82
60 bis unter 65	1.023,51	63.216,12	61,76	572,75	35.624,47	62,20	774,62	47.981,50	61,94
65 bis unter 70	489,86	21.424,55	43,74	241,44	12.913,54	53,49	332,58	16.035,94	48,22
70 bis unter 75	66,89	2.040,13	30,50	47,66	1.080,22	22,67	51,35	1.264,44	24,62
75 bis unter 80	66,23	728,48	11,00	102,19	1.766,42	17,29	95,69	1.578,95	16,50
80 und älter	500,00	2.250,00	4,50	273,97	4.657,53	17,00	353,98	3.805,31	10,75
Zusammen	865,48	36.888,12	42,62	561,45	23.419,24	41,71	699,23	29.523,09	42,22
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	464,91	1.584,71	3,41	314,80	867,41	2,76	379,88	1.178,41	3,10
20 bis unter 25	629,51	3.599,29	5,72	366,12	1.918,33	5,24	491,40	2.717,85	5,53
25 bis unter 30	398,67	3.258,40	8,17	225,25	1.972,85	8,76	308,79	2.592,11	8,39
30 bis unter 35	313,07	3.358,84	10,73	201,62	3.066,36	15,21	254,00	3.203,82	12,61
35 bis unter 40	360,42	5.310,11	14,73	224,88	3.139,60	13,96	288,53	4.158,88	14,41
40 bis unter 45	374,54	5.387,42	14,38	252,37	4.269,86	16,92	307,08	4.770,29	15,53
45 bis unter 50	388,78	7.118,76	18,31	264,70	6.439,60	24,33	317,97	6.731,14	21,17
50 bis unter 55	440,05	7.666,17	17,42	255,26	5.997,49	23,50	336,56	6.731,60	20,00
55 bis unter 60	353,61	7.455,60	21,08	292,70	7.645,45	26,12	319,91	7.560,64	23,63
60 bis unter 65	252,19	6.647,32	26,36	252,03	7.328,44	29,08	252,10	7.023,40	27,86
65 bis unter 70	123,87	10.033,78	81,00	159,87	6.101,14	38,16	146,66	7.543,90	51,44
70 bis unter 75	33,44	100,33	3,00	95,31	524,23	5,50	83,44	442,88	5,31
75 bis unter 80				29,20	204,38	7,00	23,92	167,46	7,00
80 und älter	625,00	2.000,00	3,20	342,47	3.356,16	9,80	442,48	2.876,11	6,50
Zusammen	386,30	5.539,17	14,34	255,85	4.744,77	18,55	314,96	5.104,78	16,21
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	122,93	447,03	3,64	135,16	449,96	3,33	129,86	448,69	3,46
20 bis unter 25	143,26	659,31	4,60	126,62	565,78	4,47	134,54	610,27	4,54
25 bis unter 30	110,94	632,83	5,70	102,83	807,97	7,86	106,74	723,60	6,78
30 bis unter 35	105,58	528,66	5,01	123,97	724,59	5,84	115,33	632,50	5,48
35 bis unter 40	120,29	595,63	4,95	130,26	711,46	5,46	125,57	657,06	5,23
40 bis unter 45	119,12	1.018,46	8,55	146,20	912,45	6,24	134,08	959,92	7,16
45 bis unter 50	158,64	1.448,26	9,13	164,70	1.015,38	6,16	162,10	1.201,20	7,41
50 bis unter 55	185,25	1.388,79	7,50	198,46	1.920,76	9,68	192,65	1.686,73	8,76
55 bis unter 60	244,81	2.426,00	9,91	264,29	2.769,45	10,48	255,59	2.616,04	10,24
60 bis unter 65	321,18	2.741,24	8,53	279,43	3.354,69	12,01	298,13	3.079,96	10,33
65 bis unter 70	208,33	4.048,42	19,43	127,24	2.058,73	16,18	156,99	2.788,68	17,76
70 bis unter 75	133,78	769,23	5,75	198,57	1.890,39	9,52	186,14	1.675,22	9,00
75 bis unter 80				131,39	890,51	6,78	107,66	729,67	6,78
80 und älter	250,00	13.000,00	52,00				88,50	4.601,77	52,00
Zusammen	166,63	1.287,37	7,73	172,68	1.466,81	8,49	169,94	1.385,50	8,15
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	198,93	777,83	3,91	179,64	756,20	4,21	188,00	765,58	4,07

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	177,77	903,48	5,08	157,92	861,71	5,46	167,36	881,58	5,27
25 bis unter 30	143,13	1.003,98	7,01	108,00	671,67	6,22	124,92	831,75	6,66
30 bis unter 35	126,19	1.273,27	10,09	132,13	1.089,65	8,25	129,34	1.175,95	9,09
35 bis unter 40	144,88	1.155,93	7,98	131,05	1.515,56	11,56	137,54	1.346,67	9,79
40 bis unter 45	131,47	1.833,55	13,95	147,51	1.344,97	9,12	140,32	1.563,75	11,14
45 bis unter 50	143,75	1.531,67	10,66	130,25	1.496,60	11,49	136,04	1.511,65	11,11
50 bis unter 55	166,17	2.616,32	15,74	130,77	1.930,43	14,76	146,35	2.232,18	15,25
55 bis unter 60	146,24	1.768,70	12,09	139,25	2.566,91	18,43	142,37	2.210,36	15,53
60 bis unter 65	147,03	2.723,16	18,52	134,70	2.881,13	21,39	140,22	2.810,38	20,04
65 bis unter 70	67,57	461,71	6,83	48,94	430,67	8,80	55,77	442,06	7,93
70 bis unter 75	100,33	568,56	5,67	55,60	548,05	9,86	64,18	551,99	8,60
75 bis unter 80	66,23	66,23	1,00	58,39	875,91	15,00	59,81	729,67	12,20
80 und älter	250,00	500,00	2,00	68,49	273,97	4,00	132,74	353,98	2,67
Zusammen	147,58	1.623,31	11,00	132,36	1.588,71	12,00	139,26	1.604,39	11,52
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	250,34	934,29	3,73	196,75	932,42	4,74	219,98	933,23	4,24
20 bis unter 25	254,10	2.531,63	9,96	176,42	1.559,33	8,84	213,37	2.021,78	9,48
25 bis unter 30	179,72	1.907,86	10,62	138,20	1.649,66	11,94	158,20	1.774,04	11,21
30 bis unter 35	195,72	2.707,67	13,83	159,86	2.099,37	13,13	176,71	2.385,28	13,50
35 bis unter 40	232,53	5.173,72	22,25	217,36	3.447,62	15,86	224,48	4.258,21	18,97
40 bis unter 45	286,54	5.494,74	19,18	292,40	6.601,25	22,58	289,78	6.105,77	21,07
45 bis unter 50	372,77	8.901,43	23,88	426,32	12.240,55	28,71	403,33	10.807,14	26,79
50 bis unter 55	456,67	12.128,88	26,56	593,92	18.422,25	31,02	533,54	15.653,56	29,34
55 bis unter 60	535,06	13.455,15	25,15	762,37	28.597,71	37,51	660,83	21.833,70	33,04
60 bis unter 65	629,52	19.275,31	30,62	886,92	39.988,42	45,09	771,64	30.711,97	39,80
65 bis unter 70	444,82	12.736,49	28,63	691,68	18.704,73	27,04	601,12	16.515,18	27,47
70 bis unter 75	267,56	1.772,58	6,62	516,28	4.980,14	9,65	468,55	4.364,57	9,32
75 bis unter 80	132,45	927,15	7,00	437,96	6.656,93	15,20	382,78	5.622,01	14,69
80 und älter	625,00	12.000,00	19,20	273,97	3.904,11	14,25	398,23	6.769,91	17,00
Zusammen	349,03	7.889,55	22,60	423,07	13.174,20	31,14	389,52	10.779,30	27,67
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.402,32	25.491,73	4,72	6.104,36	26.732,25	4,38	5.799,98	26.194,40	4,52
20 bis unter 25	5.691,73	29.552,96	5,19	5.194,44	26.493,88	5,10	5.430,97	27.948,87	5,15
25 bis unter 30	4.102,27	25.336,61	6,18	3.521,04	21.754,94	6,18	3.801,02	23.480,25	6,18
30 bis unter 35	3.857,33	25.395,85	6,58	3.688,50	24.610,14	6,67	3.767,85	24.979,42	6,63
35 bis unter 40	3.809,42	27.455,62	7,21	3.594,50	25.410,96	7,07	3.695,43	26.371,14	7,14
40 bis unter 45	3.797,49	28.510,95	7,51	3.284,31	26.109,56	7,95	3.514,10	27.184,87	7,74
45 bis unter 50	3.515,06	30.627,12	8,71	2.792,92	25.944,93	9,29	3.102,92	27.954,89	9,01
50 bis unter 55	3.434,88	31.971,32	9,31	2.709,28	26.548,87	9,80	3.028,50	28.934,41	9,55
55 bis unter 60	3.466,03	36.109,00	10,42	2.735,09	30.104,37	11,01	3.061,59	32.786,57	10,71
60 bis unter 65	3.104,30	36.502,19	11,76	2.523,74	34.101,51	13,51	2.783,74	35.176,66	12,64
65 bis unter 70	1.739,86	19.605,86	11,27	1.278,96	15.230,02	11,91	1.448,05	16.835,36	11,63
70 bis unter 75	903,01	10.033,44	11,11	691,02	7.823,67	11,32	731,71	8.247,75	11,27
75 bis unter 80	529,80	4.437,09	8,38	350,36	2.890,51	8,25	382,78	3.169,86	8,28
80 und älter	9.500,00	45.750,00	4,82	7.739,73	31.917,81	4,12	8.362,83	36.814,16	4,40
Zusammen	3.826,06	29.931,17	7,82	3.258,75	26.422,28	8,11	3.515,85	28.012,44	7,97
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.255,25	9.926,24	4,40	2.449,96	9.390,93	3,83	2.365,54	9.623,03	4,07
20 bis unter 25	2.304,72	11.442,54	4,96	2.305,32	10.713,27	4,65	2.305,03	11.060,13	4,80
25 bis unter 30	1.316,88	7.902,76	6,00	1.430,40	8.665,63	6,06	1.375,72	8.298,15	6,03
30 bis unter 35	1.108,09	7.059,45	6,37	1.292,90	7.914,33	6,12	1.206,04	7.512,54	6,23
35 bis unter 40	1.137,15	7.541,03	6,63	1.281,57	9.411,28	7,34	1.213,75	8.533,00	7,03
40 bis unter 45	1.296,42	9.182,76	7,08	1.304,93	11.613,87	8,90	1.301,12	10.525,25	8,09
45 bis unter 50	1.312,70	10.630,84	8,10	1.336,38	11.685,67	8,74	1.326,21	11.232,85	8,47
50 bis unter 55	1.490,34	11.743,29	7,88	1.437,07	15.070,71	10,49	1.460,50	13.606,85	9,32
55 bis unter 60	1.572,53	12.409,68	7,89	1.580,81	15.365,30	9,72	1.577,11	14.045,06	8,91
60 bis unter 65	1.414,64	13.179,96	9,32	1.458,51	15.498,65	10,63	1.438,86	14.460,21	10,05
65 bis unter 70	675,68	5.726,35	8,47	629,69	6.721,04	10,67	646,56	6.356,12	9,83

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	468,23	2.408,03	5,14	381,25	2.700,56	7,08	397,95	2.644,42	6,65
75 bis unter 80	264,90	264,90	1,00	423,36	2.583,94	6,10	394,74	2.165,07	5,48
80 und älter	3.375,00	13.750,00	4,07	2.671,23	10.410,96	3,90	2.920,35	11.592,92	3,97
Zusammen	1.430,24	10.042,19	7,02	1.474,38	11.784,58	7,99	1.454,38	10.994,96	7,56
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	236,92	1.312,03	5,54	386,66	3.765,61	9,74	321,74	2.701,81	8,40
20 bis unter 25	234,76	2.262,89	9,64	315,85	4.213,22	13,34	277,28	3.285,59	11,85
25 bis unter 30	155,43	1.753,01	11,28	222,53	3.089,31	13,88	190,21	2.445,61	12,86
30 bis unter 35	135,38	1.659,19	12,26	193,46	2.876,16	14,87	166,17	2.304,18	13,87
35 bis unter 40	119,84	1.790,46	14,94	203,50	2.618,58	12,87	164,21	2.229,69	13,58
40 bis unter 45	147,03	2.197,90	14,95	202,33	2.739,10	13,54	177,57	2.496,76	14,06
45 bis unter 50	187,69	3.379,51	18,01	199,15	3.238,00	16,26	194,23	3.298,75	16,98
50 bis unter 55	176,94	2.710,80	15,32	205,71	3.565,23	17,33	193,05	3.189,33	16,52
55 bis unter 60	178,25	2.699,61	15,15	212,36	3.906,43	18,40	197,12	3.367,35	17,08
60 bis unter 65	169,87	3.065,76	18,05	192,20	3.813,97	19,84	182,20	3.478,88	19,09
65 bis unter 70	90,09	1.334,46	14,81	88,09	871,13	9,89	88,82	1.041,11	11,72
70 bis unter 75	33,44	33,44	1,00	15,89	150,91	9,50	19,26	128,37	6,67
75 bis unter 80	66,23	1.721,85	26,00	43,80	773,72	17,67	47,85	944,98	19,75
80 und älter	875,00	4.375,00	5,00	479,45	5.000,00	10,43	619,47	4.778,76	7,71
Zusammen	167,34	2.358,63	14,09	214,32	3.313,06	15,46	193,03	2.880,53	14,92
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.068,40	8.477,87	7,94	1.491,87	10.650,13	7,14	1.308,27	9.708,31	7,42
20 bis unter 25	1.359,41	14.624,07	10,76	1.945,84	20.676,75	10,63	1.666,92	17.797,92	10,68
25 bis unter 30	1.168,19	18.343,58	15,70	1.712,23	23.265,87	13,59	1.450,16	20.894,77	14,41
30 bis unter 35	1.200,79	21.816,64	18,17	1.934,95	30.967,96	16,00	1.589,90	26.666,84	16,77
35 bis unter 40	1.487,28	29.478,60	19,82	2.309,37	41.110,14	17,80	1.923,31	35.647,93	18,53
40 bis unter 45	1.981,11	47.577,81	24,02	2.852,67	63.051,52	22,10	2.462,40	56.122,59	22,79
45 bis unter 50	2.479,43	71.054,63	28,66	3.062,38	75.546,06	24,67	2.812,13	73.617,99	26,18
50 bis unter 55	2.870,51	87.582,16	30,51	3.412,22	93.962,63	27,54	3.173,90	91.155,62	28,72
55 bis unter 60	2.989,54	95.425,45	31,92	3.836,16	115.171,80	30,02	3.457,98	106.351,33	30,76
60 bis unter 65	2.981,06	117.968,69	39,57	4.009,26	141.500,96	35,29	3.548,78	130.961,94	36,90
65 bis unter 70	1.689,19	72.961,71	43,19	1.947,80	69.458,40	35,66	1.852,92	70.743,65	38,18
70 bis unter 75	936,45	14.749,16	15,75	818,11	13.709,29	16,76	840,82	13.908,86	16,54
75 bis unter 80	596,03	10.331,13	17,33	540,15	9.240,88	17,11	550,24	9.437,80	17,15
80 und älter	1.250,00	7.500,00	6,00	1.780,82	12.191,78	6,85	1.592,92	10.530,97	6,61
Zusammen	2.054,92	56.008,55	27,26	2.786,10	68.192,45	24,48	2.454,74	62.670,93	25,53
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	657,13	2.755,92	4,19	78,70	449,96	5,72	329,49	1.449,75	4,40
20 bis unter 25	628,46	3.204,02	5,10	121,41	1.064,69	8,77	362,58	2.082,21	5,74
25 bis unter 30	499,06	3.885,08	7,78	103,38	1.154,28	11,17	293,98	2.469,72	8,40
30 bis unter 35	581,63	5.467,96	9,40	134,41	1.380,33	10,27	344,61	3.301,52	9,58
35 bis unter 40	580,42	5.189,82	8,94	153,22	1.606,22	10,48	353,84	3.289,10	9,30
40 bis unter 45	507,62	6.289,44	12,39	174,48	1.790,10	10,26	323,66	3.804,84	11,76
45 bis unter 50	491,57	7.189,14	14,62	165,26	2.322,06	14,05	305,34	4.411,39	14,45
50 bis unter 55	462,52	6.604,81	14,28	183,95	2.748,68	14,94	306,51	4.445,14	14,50
55 bis unter 60	385,93	6.516,05	16,88	224,50	4.187,25	18,65	296,61	5.227,50	17,62
60 bis unter 65	343,07	5.669,01	16,52	237,36	4.595,14	19,36	284,70	5.076,08	17,83
65 bis unter 70	191,44	7.533,78	39,35	94,62	3.934,75	41,59	130,14	5.255,11	40,38
70 bis unter 75	167,22	936,45	5,60	95,31	706,91	7,42	109,11	750,96	6,88
75 bis unter 80				72,99	627,74	8,60	59,81	514,35	8,60
80 und älter	1.000,00	3.000,00	3,00	68,49	273,97	4,00	398,23	1.238,94	3,11
Zusammen	492,90	5.555,47	11,27	164,60	2.358,77	14,33	313,38	3.807,46	12,15
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	62,58	1.177,92	18,82				27,13	510,71	18,82
20 bis unter 25	262,47	3.172,12	12,09				124,84	1.508,75	12,09
25 bis unter 30	615,85	8.061,70	13,09				296,66	3.883,37	13,09
30 bis unter 35	862,70	10.531,23	12,21				405,47	4.949,68	12,21

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	572,37	7.718,11	13,48				268,79	3.624,45	13,48
40 bis unter 45	159,37	2.535,42	15,91				71,36	1.135,33	15,91
45 bis unter 50	8,57	93,10	10,87				3,68	39,97	10,87
50 bis unter 55	3,39	28,93	8,55				1,49	12,73	8,55
55 bis unter 60	1,60	38,72	24,20				0,71	17,30	24,20
60 bis unter 65	0,48	0,48	1,00				0,21	0,21	1,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	274,98	3.552,50	12,92	0,00	0,00		124,62	1.609,92	12,92
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	0,88	13,76	15,67				0,42	6,63	15,67
30 bis unter 35				0,33	4,57	14,00	0,17	2,42	14,00
35 bis unter 40	0,45	64,39	144,00	1,19	16,23	13,67	0,84	38,85	46,25
40 bis unter 45									
45 bis unter 50				0,28	0,84	3,00	0,16	0,48	3,00
50 bis unter 55	0,31	8,62	28,00	0,24	1,69	7,00	0,27	4,74	17,50
55 bis unter 60				0,52	4,65	9,00	0,29	2,57	9,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0,21	9,13	43,80	0,28	2,87	10,38	0,25	5,71	23,23
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	13,41	44,70	3,33	18,82	109,50	5,82	16,47	81,40	4,94
30 bis unter 35	35,55	1.024,26	28,81	26,56	350,47	13,20	30,84	670,94	21,76
35 bis unter 40	21,95	426,77	19,44	14,15	461,66	32,63	17,91	444,85	24,84
40 bis unter 45	13,24	294,68	22,25	15,66	201,29	12,85	14,52	245,18	16,88
45 bis unter 50	18,33	698,92	38,12	11,88	232,40	19,57	14,91	451,48	30,28
50 bis unter 55	15,02	291,91	19,43	17,84	350,27	19,63	16,58	324,14	19,55
55 bis unter 60	18,99	340,00	17,90	12,04	474,22	39,37	15,03	416,60	27,72
60 bis unter 65	14,77	302,50	20,48	10,64	124,49	11,70	12,46	202,80	16,28
65 bis unter 70	16,64	656,34	39,44	13,43	553,89	41,23	14,87	599,65	40,34
70 bis unter 75	15,70	613,82	39,09	12,74	230,80	18,12	14,06	402,34	28,61
75 bis unter 80				9,79	277,32	28,33	6,20	175,58	28,33
80 und älter				15,89	95,31	6,00	12,84	77,02	6,00
Zusammen	18,26	482,85	26,44	14,37	331,38	23,06	16,13	400,02	24,79
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	1.718,82	8.551,63	4,98	1.662,96	5.512,40	3,31	1.687,18	6.830,12	4,05
30 bis unter 35	1.556,52	8.885,81	5,71	1.260,55	6.820,64	5,41	1.401,32	7.802,89	5,57
35 bis unter 40	1.030,91	8.611,40	8,35	680,11	5.106,50	7,51	849,09	6.794,83	8,00
40 bis unter 45	955,41	9.869,40	10,33	603,55	5.078,95	8,42	768,92	7.330,46	9,53
45 bis unter 50	973,04	10.271,43	10,56	635,05	6.654,13	10,48	793,77	8.352,83	10,52
50 bis unter 55	887,53	11.426,27	12,87	636,15	7.534,16	11,84	748,71	9.277,00	12,39
55 bis unter 60	815,55	11.135,07	13,65	624,07	9.943,14	15,93	706,27	10.454,81	14,80
60 bis unter 65	849,95	14.085,43	16,57	653,63	11.893,45	18,20	740,00	12.857,78	17,38
65 bis unter 70	846,75	14.438,86	17,05	762,89	15.304,07	20,06	800,35	14.917,59	18,64
70 bis unter 75	806,53	18.764,27	23,27	751,45	20.862,22	27,76	776,12	19.922,64	25,67
75 bis unter 80	478,60	5.844,59	12,21	424,14	9.817,29	23,15	444,12	8.359,84	18,82
80 und älter	301,00	903,01	3,00	452,74	5.051,63	11,16	423,62	4.255,46	10,05
Zusammen	198,68	7.218,54	36,33	291,97	2.306,57	7,90	275,12	3.193,78	11,61
Zusammen	3.250,00	9.875,00	3,04	1.780,82	7.465,75	4,19	2.300,88	8.318,58	3,62

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
Zusammen	963,49	11.790,36	12,24	729,40	9.949,56	13,64	835,48	10.783,77	12,91
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	759,95	8.551,63	11,25	1.661,25	20.337,04	12,24	1.270,47	15.227,25	11,99
20 bis unter 25	825,58	9.433,76	11,43	1.519,02	22.762,97	14,99	1.189,20	16.423,21	13,81
25 bis unter 30	517,80	7.295,98	14,09	913,25	16.121,49	17,65	722,76	11.870,20	16,42
30 bis unter 35	407,25	6.881,02	16,90	784,61	14.384,71	18,33	607,26	10.857,97	17,88
35 bis unter 40	434,65	8.480,97	19,51	708,29	16.752,71	23,65	579,79	12.868,27	22,19
40 bis unter 45	534,45	10.469,52	19,59	668,78	14.601,86	21,83	608,63	12.751,45	20,95
45 bis unter 50	598,82	13.665,88	22,82	687,66	16.681,61	24,26	649,52	15.387,03	23,69
50 bis unter 55	597,92	16.600,81	27,76	638,16	16.416,40	25,72	620,46	16.497,53	26,59
55 bis unter 60	617,94	18.399,95	29,78	639,14	20.052,44	31,37	629,67	19.314,29	30,67
60 bis unter 65	551,48	21.681,10	39,31	518,33	17.697,03	34,14	533,18	19.481,31	36,54
65 bis unter 70	360,36	18.603,60	51,63	368,68	12.946,17	35,12	365,63	15.021,69	41,08
70 bis unter 75	267,56	4.481,61	16,75	262,11	5.615,57	21,42	263,16	5.397,95	20,51
75 bis unter 80	66,23	662,25	10,00	175,18	2.905,11	16,58	155,50	2.500,00	16,08
80 und älter	1.375,00	6.125,00	4,45	2.054,79	24.041,10	11,70	1.814,16	17.699,12	9,76
Zusammen	562,31	12.556,03	22,33	772,62	17.112,08	22,15	677,31	15.047,36	22,22
Insgesamt	13.370,02	204.732,89	15,31	12.535,98	199.861,18	15,94	12.913,95	202.068,95	15,65

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	12	6,00	10	40	4,00	12	52	4,33
25 bis unter 30	33	148	4,48	45	261	5,80	78	409	5,24
30 bis unter 35	74	376	5,08	200	953	4,76	274	1.329	4,85
35 bis unter 40	75	414	5,52	354	1.688	4,77	429	2.102	4,90
40 bis unter 45	65	371	5,71	278	1.525	5,49	343	1.896	5,53
45 bis unter 50	83	448	5,40	391	2.092	5,35	474	2.540	5,36
50 bis unter 55	113	673	5,96	443	2.832	6,39	556	3.505	6,30
55 bis unter 60	140	1.065	7,61	470	5.532	11,77	610	6.597	10,81
60 bis unter 65	57	500	8,77	242	2.379	9,83	299	2.879	9,63
65 bis unter 70	1	1	1,00	14	167	11,93	15	168	11,20
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	1	1,00	1	1	1,00
80 und älter									
Zusammen	643	4.008	6,23	2.448	17.470	7,14	3.091	21.478	6,95
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	1	3	3,00	6	26	4,33	7	29	4,14
30 bis unter 35	9	83	9,22	8	35	4,38	17	118	6,94
35 bis unter 40	9	461	51,22	32	264	8,25	41	725	17,68
40 bis unter 45	21	491	23,38	28	247	8,82	49	738	15,06
45 bis unter 50	43	380	8,84	76	1.700	22,37	119	2.080	17,48
50 bis unter 55	48	2.762	57,54	136	3.369	24,77	184	6.131	33,32
55 bis unter 60	52	2.184	42,00	246	5.892	23,95	298	8.076	27,10
60 bis unter 65	19	1.006	52,95	132	5.861	44,40	151	6.867	45,48
65 bis unter 70	2	58	29,00	17	776	45,65	19	834	43,89
70 bis unter 75	2	11	5,50				2	11	5,50
75 bis unter 80				2	65	32,50	2	65	32,50
80 und älter	1	1	1,00				1	1	1,00
Zusammen	207	7.440	35,94	683	18.235	26,70	890	25.675	28,85
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35				3	10	3,33	3	10	3,33
35 bis unter 40	1	50	50,00	2	21	10,50	3	71	23,67
40 bis unter 45	2	26	13,00	4	149	37,25	6	175	29,17
45 bis unter 50	1	19	19,00	1	2	2,00	2	21	10,50
50 bis unter 55				7	54	7,71	7	54	7,71
55 bis unter 60	3	24	8,00	11	971	88,27	14	995	71,07
60 bis unter 65	1	1	1,00	3	72	24,00	4	73	18,25
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	8	120	15,00	31	1.279	41,26	39	1.399	35,87
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30				2	40	20,00	2	40	20,00
30 bis unter 35	5	134	26,80	9	140	15,56	14	274	19,57
35 bis unter 40	10	49	4,90	10	74	7,40	20	123	6,15
40 bis unter 45	2	42	21,00	6	141	23,50	8	183	22,88
45 bis unter 50	10	277	27,70	17	179	10,53	27	456	16,89
50 bis unter 55	12	129	10,75	50	1.037	20,74	62	1.166	18,81

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	7	188	26,86	62	1.754	28,29	69	1.942	28,14
60 bis unter 65	9	151	16,78	36	715	19,86	45	866	19,24
65 bis unter 70	1	1	1,00	2	76	38,00	3	77	25,67
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	56	971	17,34	194	4.156	21,42	250	5.127	20,51
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	40	20,00	3	47	15,67	5	87	17,40
25 bis unter 30	16	391	24,44	21	327	15,57	37	718	19,41
30 bis unter 35	46	1.062	23,09	49	1.318	26,90	95	2.380	25,05
35 bis unter 40	49	745	15,20	126	4.682	37,16	175	5.427	31,01
40 bis unter 45	54	1.432	26,52	108	4.311	39,92	162	5.743	35,45
45 bis unter 50	64	2.153	33,64	193	8.797	45,58	257	10.950	42,61
50 bis unter 55	144	7.453	51,76	310	12.311	39,71	454	19.764	43,53
55 bis unter 60	142	2.640	18,59	290	17.280	59,59	432	19.920	46,11
60 bis unter 65	82	3.950	48,17	248	11.959	48,22	330	15.909	48,21
65 bis unter 70	7	532	76,00	12	471	39,25	19	1.003	52,79
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	606	20.398	33,66	1.360	61.503	45,22	1.966	81.901	41,66
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				2	5	2,50	2	5	2,50
25 bis unter 30	4	14	3,50	4	20	5,00	8	34	4,25
30 bis unter 35	16	120	7,50	20	110	5,50	36	230	6,39
35 bis unter 40	17	260	15,29	40	273	6,83	57	533	9,35
40 bis unter 45	16	75	4,69	29	811	27,97	45	886	19,69
45 bis unter 50	20	226	11,30	70	1.281	18,30	90	1.507	16,74
50 bis unter 55	58	1.035	17,84	145	1.994	13,75	203	3.029	14,92
55 bis unter 60	56	466	8,32	145	2.551	17,59	201	3.017	15,01
60 bis unter 65	14	87	6,21	70	2.413	34,47	84	2.500	29,76
65 bis unter 70				5	122	24,40	5	122	24,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	201	2.283	11,36	530	9.580	18,08	731	11.863	16,23
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	6	3,00	2	4	2,00	4	10	2,50
30 bis unter 35	3	35	11,67	15	58	3,87	18	93	5,17
35 bis unter 40	5	16	3,20	40	167	4,17	45	183	4,07
40 bis unter 45	7	44	6,29	20	76	3,80	27	120	4,44
45 bis unter 50	9	30	3,33	53	305	5,75	62	335	5,40
50 bis unter 55	35	180	5,14	126	1.133	8,99	161	1.313	8,16
55 bis unter 60	36	310	8,61	128	1.129	8,82	164	1.439	8,77
60 bis unter 65	18	114	6,33	105	1.310	12,48	123	1.424	11,58
65 bis unter 70	1	1	1,00	7	133	19,00	8	134	16,75
70 bis unter 75				1	1	1,00	1	1	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter	1	1	1,00	1	1	1,00	2	2	1,00
Zusammen	117	737	6,30	498	4.317	8,67	615	5.054	8,22
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	1	8	8,00				1	8	8,00
25 bis unter 30	4	25	6,25	9	48	5,33	13	73	5,62
30 bis unter 35	9	44	4,89	20	125	6,25	29	169	5,83
35 bis unter 40	20	112	5,60	44	255	5,80	64	367	5,73
40 bis unter 45	5	41	8,20	36	252	7,00	41	293	7,15
45 bis unter 50	22	190	8,64	53	559	10,55	75	749	9,99
50 bis unter 55	24	349	14,54	94	1.134	12,06	118	1.483	12,57
55 bis unter 60	28	272	9,71	85	1.353	15,92	113	1.625	14,38
60 bis unter 65	10	229	22,90	47	459	9,77	57	688	12,07
65 bis unter 70				4	49	12,25	4	49	12,25
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	123	1.270	10,33	392	4.234	10,80	515	5.504	10,69
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
				3	28	9,33	3	28	9,33
30 bis unter 35	14	75	5,36	29	208	7,17	43	283	6,58
35 bis unter 40	17	108	6,35	43	459	10,67	60	567	9,45
40 bis unter 45	17	252	14,82	58	910	15,69	75	1.162	15,49
45 bis unter 50	23	479	20,83	143	3.348	23,41	166	3.827	23,05
50 bis unter 55	40	1.040	26,00	241	5.394	22,38	281	6.434	22,90
55 bis unter 60	67	845	12,61	380	11.106	29,23	447	11.951	26,74
60 bis unter 65	26	423	16,27	302	9.220	30,53	328	9.643	29,40
65 bis unter 70	2	14	7,00	33	793	24,03	35	807	23,06
70 bis unter 75	1	4	4,00				1	4	4,00
75 bis unter 80	1	2	2,00	4	18	4,50	5	20	4,00
80 und älter				2	17	8,50	2	17	8,50
Zusammen	208	3.242	15,59	1.238	31.501	25,45	1.446	34.743	24,03
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
				1	1	1,00	1	1	1,00
25 bis unter 30	7	56	8,00	13	57	4,38	20	113	5,65
30 bis unter 35	95	512	5,39	108	573	5,31	203	1.085	5,34
35 bis unter 40	288	1.596	5,54	598	3.706	6,20	886	5.302	5,98
40 bis unter 45	342	2.151	6,29	1.032	6.532	6,33	1.374	8.683	6,32
45 bis unter 50	181	1.177	6,50	877	5.543	6,32	1.058	6.720	6,35
50 bis unter 55	259	1.787	6,90	1.179	8.571	7,27	1.438	10.358	7,20
55 bis unter 60	467	3.503	7,50	1.735	13.548	7,81	2.202	17.051	7,74
60 bis unter 65	512	4.107	8,02	1.776	16.895	9,51	2.288	21.002	9,18
65 bis unter 70	228	2.642	11,59	919	8.639	9,40	1.147	11.281	9,84
70 bis unter 75	13	109	8,38	58	1.387	23,91	71	1.496	21,07
75 bis unter 80	1	8	8,00	3	11	3,67	4	19	4,75
80 und älter									
Zusammen	2.393	17.648	7,37	8.299	65.463	7,89	10.692	83.111	7,77
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
				1	2	2,00	2	3	1,50
20 bis unter 25	5	14	2,80	10	47	4,70	15	61	4,07
25 bis unter 30	20	92	4,60	37	206	5,57	57	298	5,23
30 bis unter 35	71	282	3,97	165	972	5,89	236	1.254	5,31
35 bis unter 40	58	263	4,53	283	2.368	8,37	341	2.631	7,72
40 bis unter 45	55	755	13,73	291	2.635	9,05	346	3.390	9,80
45 bis unter 50	85	462	5,44	478	3.447	7,21	563	3.909	6,94
50 bis unter 55	185	944	5,10	819	4.890	5,97	1.004	5.834	5,81
55 bis unter 60	243	2.054	8,45	936	7.643	8,17	1.179	9.697	8,22
60 bis unter 65	97	1.008	10,39	499	4.616	9,25	596	5.624	9,44
65 bis unter 70	2	11	5,50	23	776	33,74	25	787	31,48

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75				1	89	89,00	1	89	89,00
75 bis unter 80				2	15	7,50	2	15	7,50
80 und älter	3	20	6,67				3	20	6,67
Zusammen	825	5.906	7,16	3.545	27.706	7,82	4.370	33.612	7,69
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	14	7,00	8	70	8,75	10	84	8,40
30 bis unter 35	11	87	7,91	23	213	9,26	34	300	8,82
35 bis unter 40	1	26	26,00	31	240	7,74	32	266	8,31
40 bis unter 45	9	79	8,78	34	397	11,68	43	476	11,07
45 bis unter 50	14	135	9,64	71	623	8,77	85	758	8,92
50 bis unter 55	27	180	6,67	80	1.031	12,89	107	1.211	11,32
55 bis unter 60	24	231	9,62	104	1.179	11,34	128	1.410	11,02
60 bis unter 65	14	87	6,21	53	773	14,58	67	860	12,84
65 bis unter 70	1	5	5,00	3	12	4,00	4	17	4,25
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	103	844	8,19	407	4.538	11,15	510	5.382	10,55
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	5	36	7,20	4	35	8,75	9	71	7,89
25 bis unter 30	16	128	8,00	22	251	11,41	38	379	9,97
30 bis unter 35	46	488	10,61	126	1.534	12,17	172	2.022	11,76
35 bis unter 40	60	967	16,12	244	3.077	12,61	304	4.044	13,30
40 bis unter 45	48	675	14,06	348	4.906	14,10	396	5.581	14,09
45 bis unter 50	117	1.734	14,82	737	14.274	19,37	854	16.008	18,74
50 bis unter 55	245	4.161	16,98	1.235	23.679	19,17	1.480	27.840	18,81
55 bis unter 60	250	4.940	19,76	1.427	33.405	23,41	1.677	38.345	22,87
60 bis unter 65	139	3.209	23,09	936	27.320	29,19	1.075	30.529	28,40
65 bis unter 70	11	213	19,36	43	1.847	42,95	54	2.060	38,15
70 bis unter 75				2	29	14,50	2	29	14,50
75 bis unter 80				4	12	3,00	4	12	3,00
80 und älter	1	1	1,00	1	1	1,00	2	2	1,00
Zusammen	938	16.552	17,65	5.129	110.370	21,52	6.067	126.922	20,92
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	12	12,00	1	42	42,00	2	54	27,00
25 bis unter 30	10	79	7,90	3	21	7,00	13	100	7,69
30 bis unter 35	43	302	7,02	10	92	9,20	53	394	7,43
35 bis unter 40	60	353	5,88	34	267	7,85	94	620	6,60
40 bis unter 45	31	260	8,39	45	266	5,91	76	526	6,92
45 bis unter 50	34	296	8,71	72	713	9,90	106	1.009	9,52
50 bis unter 55	55	924	16,80	116	2.375	20,47	171	3.299	19,29
55 bis unter 60	53	526	9,92	150	2.054	13,69	203	2.580	12,71
60 bis unter 65	23	228	9,91	75	1.457	19,43	98	1.685	17,19
65 bis unter 70	1	3	3,00	5	152	30,40	6	155	25,83
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				2	61	30,50	2	61	30,50
80 und älter									
Zusammen	311	2.983	9,59	513	7.500	14,62	824	10.483	12,72
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	4	9	2,25				4	9	2,25
25 bis unter 30	15	168	11,20				15	168	11,20
30 bis unter 35	120	1.275	10,62				120	1.275	10,62

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	100	1.055	10,55				100	1.055	10,55
40 bis unter 45	20	437	21,85				20	437	21,85
45 bis unter 50	2	163	81,50				2	163	81,50
50 bis unter 55									
55 bis unter 60	1	1	1,00				1	1	1,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	262	3.108	11,86	0	0		262	3.108	11,86
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	0	0		0	0		0	0	
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30									
30 bis unter 35	1	4	4,00	3	12	4,00	4	16	4,00
35 bis unter 40				1	18	18,00	1	18	18,00
40 bis unter 45									
45 bis unter 50	1	3	3,00	6	150	25,00	7	153	21,86
50 bis unter 55				13	201	15,46	13	201	15,46
55 bis unter 60				12	402	33,50	12	402	33,50
60 bis unter 65	2	315	157,50	6	197	32,83	8	512	64,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4	322	80,50	41	980	23,90	45	1.302	28,93
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20				2	20	10,00	2	20	10,00
20 bis unter 25	2	7	3,50	1	7	7,00	3	14	4,67
25 bis unter 30	22	168	7,64	18	115	6,39	40	283	7,08
30 bis unter 35	55	452	8,22	83	1.141	13,75	138	1.593	11,54
35 bis unter 40	91	600	6,59	121	1.229	10,16	212	1.829	8,63
40 bis unter 45	46	284	6,17	130	828	6,37	176	1.112	6,32
45 bis unter 50	52	1.076	20,69	202	3.288	16,28	254	4.364	17,18
50 bis unter 55	107	927	8,66	305	4.123	13,52	412	5.050	12,26
55 bis unter 60	126	1.166	9,25	361	5.530	15,32	487	6.696	13,75
60 bis unter 65	50	1.499	29,98	222	5.510	24,82	272	7.009	25,77
65 bis unter 70	9	45	5,00	13	438	33,69	22	483	21,95
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				3	38	12,67	3	38	12,67
80 und älter	1	1	1,00	1	1	1,00	2	2	1,00

KBS

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	561	6.225	11,10	1.462	22.268	15,23	2.023	28.493	14,08
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25				12	40	3,33	12	40	3,33
25 bis unter 30	8	66	8,25	27	268	9,93	35	334	9,54
30 bis unter 35	23	196	8,52	91	1.250	13,74	114	1.446	12,68
35 bis unter 40	33	512	15,52	142	2.677	18,85	175	3.189	18,22
40 bis unter 45	23	339	14,74	132	2.646	20,05	155	2.985	19,26
45 bis unter 50	42	605	14,40	229	4.303	18,79	271	4.908	18,11
50 bis unter 55	76	2.106	27,71	343	8.683	25,31	419	10.789	25,75
55 bis unter 60	86	2.344	27,26	310	6.512	21,01	396	8.856	22,36
60 bis unter 65	36	785	21,81	152	4.958	32,62	188	5.743	30,55
65 bis unter 70	4	82	20,50	6	125	20,83	10	207	20,70
70 bis unter 75				1	1	1,00	1	1	1,00
75 bis unter 80									
80 und älter	2	3	1,50	4	42	10,50	6	45	7,50
Zusammen	333	7.038	21,14	1.449	31.505	21,74	1.782	38.543	21,63
Insgesamt	7.899	101.095	12,80	28.219	422.605	14,98	36.118	523.700	14,50

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	469	3.045	6,49	8	1.021	127,62	477	4.066	8,52
15 bis unter 20	33.366	130.410	3,91	47.207	168.782	3,58	80.573	299.192	3,71
20 bis unter 25	90.072	387.102	4,30	94.731	391.884	4,14	184.803	778.986	4,22
25 bis unter 30	104.524	503.736	4,82	87.878	413.133	4,70	192.402	916.869	4,77
30 bis unter 35	95.155	484.664	5,09	86.552	434.494	5,02	181.707	919.158	5,06
35 bis unter 40	87.641	461.564	5,27	72.391	383.139	5,29	160.032	844.703	5,28
40 bis unter 45	77.742	430.716	5,54	52.817	302.024	5,72	130.559	732.740	5,61
45 bis unter 50	95.878	580.420	6,05	55.829	354.889	6,36	151.707	935.309	6,17
50 bis unter 55	106.393	693.060	6,51	54.341	377.251	6,94	160.734	1.070.311	6,66
55 bis unter 60	88.176	631.134	7,16	43.364	331.269	7,64	131.540	962.403	7,32
60 bis unter 65	48.461	392.812	8,11	25.211	224.652	8,91	73.672	617.464	8,38
65 bis unter 70	2.214	19.043	8,60	1.334	14.592	10,94	3.548	33.635	9,48
70 bis unter 75	68	592	8,71	59	996	16,88	127	1.588	12,50
75 bis unter 80	27	246	9,11	19	182	9,58	46	428	9,30
80 und älter	1	20	20,00	6	82	13,67	7	102	14,57
Zusammen	830.187	4.718.564	5,68	621.747	3.398.390	5,47	1.451.934	8.116.954	5,59
II. Neubildungen									
bis unter 15	27	1.331	49,30				27	1.331	49,30
15 bis unter 20	599	6.189	10,33	665	10.678	16,06	1.264	16.867	13,34
20 bis unter 25	2.743	39.642	14,45	2.088	43.035	20,61	4.831	82.677	17,11
25 bis unter 30	6.011	109.254	18,18	3.468	70.744	20,40	9.479	179.998	18,99
30 bis unter 35	7.921	186.780	23,58	4.546	96.788	21,29	12.467	283.568	22,75
35 bis unter 40	10.300	299.204	29,05	4.966	103.214	20,78	15.266	402.418	26,36
40 bis unter 45	13.706	498.858	36,40	4.912	131.072	26,68	18.618	629.930	33,83
45 bis unter 50	23.702	992.605	41,88	8.149	235.609	28,91	31.851	1.228.214	38,56
50 bis unter 55	31.212	1.496.378	47,94	12.303	437.789	35,58	43.515	1.934.167	44,45
55 bis unter 60	27.319	1.371.621	50,21	15.904	632.960	39,80	43.223	2.004.581	46,38
60 bis unter 65	17.176	1.086.516	63,26	12.608	682.453	54,13	29.784	1.768.969	59,39
65 bis unter 70	1.163	93.021	79,98	1.040	64.432	61,95	2.203	157.453	71,47
70 bis unter 75	79	1.639	20,75	93	1.798	19,33	172	3.437	19,98
75 bis unter 80	32	617	19,28	67	1.345	20,07	99	1.962	19,82
80 und älter	11	348	31,64	19	465	24,47	30	813	27,10
Zusammen	142.001	6.184.003	43,55	70.828	2.512.382	35,47	212.829	8.696.385	40,86
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	3	18	6,00				3	18	6,00
15 bis unter 20	202	1.343	6,65	141	1.370	9,72	343	2.713	7,91
20 bis unter 25	644	6.683	10,38	308	4.522	14,68	952	11.205	11,77
25 bis unter 30	986	12.151	12,32	473	8.374	17,70	1.459	20.525	14,07
30 bis unter 35	1.105	16.830	15,23	575	9.243	16,07	1.680	26.073	15,52
35 bis unter 40	1.194	20.106	16,84	564	11.195	19,85	1.758	31.301	17,80
40 bis unter 45	1.369	22.858	16,70	453	10.152	22,41	1.822	33.010	18,12
45 bis unter 50	1.919	32.185	16,77	650	16.373	25,19	2.569	48.558	18,90
50 bis unter 55	2.009	40.931	20,37	836	18.180	21,75	2.845	59.111	20,78
55 bis unter 60	1.215	32.484	26,74	756	22.433	29,67	1.971	54.917	27,86
60 bis unter 65	838	24.465	29,19	522	16.343	31,31	1.360	40.808	30,01
65 bis unter 70	51	2.692	52,78	45	3.251	72,24	96	5.943	61,91
70 bis unter 75	5	79	15,80	4	18	4,50	9	97	10,78
75 bis unter 80	1	8	8,00	2	13	6,50	3	21	7,00
80 und älter	1	10	10,00	1	1	1,00	2	11	5,50
Zusammen	11.542	212.843	18,44	5.330	121.468	22,79	16.872	334.311	19,81
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	3	21	7,00				3	21	7,00
15 bis unter 20	659	4.700	7,13	599	3.730	6,23	1.258	8.430	6,70
20 bis unter 25	2.209	20.949	9,48	1.494	13.822	9,25	3.703	34.771	9,39
25 bis unter 30	3.604	48.004	13,32	1.941	20.207	10,41	5.545	68.211	12,30
30 bis unter 35	4.178	60.995	14,60	2.113	31.694	15,00	6.291	92.689	14,73
35 bis unter 40	4.575	71.270	15,58	2.432	36.700	15,09	7.007	107.970	15,41
40 bis unter 45	4.764	85.888	18,03	2.696	46.185	17,13	7.460	132.073	17,70
45 bis unter 50	7.106	134.645	18,95	3.845	70.959	18,45	10.951	205.604	18,77
50 bis unter 55	8.343	170.399	20,42	5.417	109.713	20,25	13.760	280.112	20,36

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	7.570	150.083	19,83	5.659	130.507	23,06	13.229	280.590	21,21
60 bis unter 65	4.624	104.000	22,49	4.081	105.359	25,82	8.705	209.359	24,05
65 bis unter 70	239	6.723	28,13	246	7.840	31,87	485	14.563	30,03
70 bis unter 75	6	158	26,33	9	134	14,89	15	292	19,47
75 bis unter 80	4	106	26,50	6	192	32,00	10	298	29,80
80 und älter				2	19	9,50	2	19	9,50
Zusammen	47.884	857.941	17,92	30.540	577.061	18,90	78.424	1.435.002	18,30
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	138	2.843	20,60	3	1.062	354,00	141	3.905	27,70
15 bis unter 20	7.806	148.419	19,01	6.061	108.459	17,89	13.867	256.878	18,52
20 bis unter 25	30.836	820.369	26,60	20.774	571.438	27,51	51.610	1.391.807	26,97
25 bis unter 30	48.051	1.595.652	33,21	28.605	942.141	32,94	76.656	2.537.793	33,11
30 bis unter 35	53.317	2.072.245	38,87	32.598	1.248.930	38,31	85.915	3.321.175	38,66
35 bis unter 40	57.825	2.440.851	42,21	31.536	1.315.624	41,72	89.361	3.756.475	42,04
40 bis unter 45	59.556	2.590.951	43,50	26.590	1.219.800	45,87	86.146	3.810.751	44,24
45 bis unter 50	84.360	3.738.601	44,32	32.912	1.632.366	49,60	117.272	5.370.967	45,80
50 bis unter 55	99.775	4.592.267	46,03	37.034	1.891.523	51,08	136.809	6.483.790	47,39
55 bis unter 60	87.955	4.333.304	49,27	32.370	1.849.625	57,14	120.325	6.182.929	51,39
60 bis unter 65	52.607	3.162.944	60,12	21.423	1.476.043	68,90	74.030	4.638.987	62,66
65 bis unter 70	2.229	149.167	66,92	1.132	88.736	78,39	3.361	237.903	70,78
70 bis unter 75	43	687	15,98	27	625	23,15	70	1.312	18,74
75 bis unter 80	18	534	29,67	3	27	9,00	21	561	26,71
80 und älter	3	53	17,67				3	53	17,67
Zusammen	584.519	25.648.887	43,88	271.068	12.346.399	45,55	855.587	37.995.286	44,41
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	64	420	6,56				64	420	6,56
15 bis unter 20	6.281	22.410	3,57	5.167	19.650	3,80	11.448	42.060	3,67
20 bis unter 25	21.170	119.583	5,65	12.689	80.531	6,35	33.859	200.114	5,91
25 bis unter 30	24.647	203.277	8,25	12.301	126.866	10,31	36.948	330.143	8,94
30 bis unter 35	21.874	241.982	11,06	12.372	151.706	12,26	34.246	393.688	11,50
35 bis unter 40	22.332	289.403	12,96	11.418	170.935	14,97	33.750	460.338	13,64
40 bis unter 45	22.861	325.882	14,25	10.230	179.721	17,57	33.091	505.603	15,28
45 bis unter 50	33.768	510.274	15,11	12.930	256.421	19,83	46.698	766.695	16,42
50 bis unter 55	39.959	663.282	16,60	15.195	332.835	21,90	55.154	996.117	18,06
55 bis unter 60	29.260	564.033	19,28	13.477	344.420	25,56	42.737	908.453	21,26
60 bis unter 65	14.327	352.118	24,58	8.381	267.717	31,94	22.708	619.835	27,30
65 bis unter 70	598	20.415	34,14	453	16.959	37,44	1.051	37.374	35,56
70 bis unter 75	23	412	17,91	24	492	20,50	47	904	19,23
75 bis unter 80	5	99	19,80	5	256	51,20	10	355	35,50
80 und älter	2	55	27,50	2	23	11,50	4	78	19,50
Zusammen	237.171	3.313.645	13,97	114.644	1.948.532	17,00	351.815	5.262.177	14,96
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	26	223	8,58				26	223	8,58
15 bis unter 20	1.686	5.330	3,16	1.931	6.587	3,41	3.617	11.917	3,29
20 bis unter 25	5.209	23.884	4,59	4.565	20.785	4,55	9.774	44.669	4,57
25 bis unter 30	7.546	39.869	5,28	5.884	31.717	5,39	13.430	71.586	5,33
30 bis unter 35	7.942	44.070	5,55	6.864	38.508	5,61	14.806	82.578	5,58
35 bis unter 40	8.235	49.477	6,01	6.820	44.492	6,52	15.055	93.969	6,24
40 bis unter 45	8.178	50.337	6,16	6.108	42.320	6,93	14.286	92.657	6,49
45 bis unter 50	12.418	91.061	7,33	8.204	65.665	8,00	20.622	156.726	7,60
50 bis unter 55	17.124	137.067	8,00	10.554	92.285	8,74	27.678	229.352	8,29
55 bis unter 60	19.784	175.790	8,89	11.800	111.654	9,46	31.584	287.444	9,10
60 bis unter 65	14.986	156.587	10,45	9.326	108.492	11,63	24.312	265.079	10,90
65 bis unter 70	920	10.745	11,68	579	7.776	13,43	1.499	18.521	12,36
70 bis unter 75	66	566	8,58	41	217	5,29	107	783	7,32
75 bis unter 80	28	203	7,25	25	314	12,56	53	517	9,75
80 und älter	2	54	27,00	9	100	11,11	11	154	14,00
Zusammen	104.150	785.263	7,54	72.710	570.912	7,85	176.860	1.356.175	7,67
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	25	128	5,12				25	128	5,12
15 bis unter 20	2.456	11.042	4,50	2.711	11.648	4,30	5.167	22.690	4,39

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	7.626	40.849	5,36	5.918	29.907	5,05	13.544	70.756	5,22
25 bis unter 30	10.254	67.853	6,62	6.705	42.687	6,37	16.959	110.540	6,52
30 bis unter 35	10.174	79.265	7,79	7.614	60.566	7,95	17.788	139.831	7,86
35 bis unter 40	10.686	89.368	8,36	7.187	62.694	8,72	17.873	152.062	8,51
40 bis unter 45	10.271	100.223	9,76	5.926	58.296	9,84	16.197	158.519	9,79
45 bis unter 50	13.885	156.967	11,30	7.209	77.108	10,70	21.094	234.075	11,10
50 bis unter 55	16.218	186.703	11,51	7.619	99.891	13,11	23.837	286.594	12,02
55 bis unter 60	13.945	180.185	12,92	6.886	94.727	13,76	20.831	274.912	13,20
60 bis unter 65	8.169	120.535	14,76	4.154	70.908	17,07	12.323	191.443	15,54
65 bis unter 70	305	3.793	12,44	221	3.654	16,53	526	7.447	14,16
70 bis unter 75	15	319	21,27	13	196	15,08	28	515	18,39
75 bis unter 80	6	78	13,00	3	50	16,67	9	128	14,22
80 und älter	1	62	62,00				1	62	62,00
Zusammen	104.036	1.037.370	9,97	62.166	612.332	9,85	166.202	1.649.702	9,93
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	57	643	11,28	1	999	999,00	58	1.642	28,31
15 bis unter 20	3.119	12.573	4,03	2.729	14.303	5,24	5.848	26.876	4,60
20 bis unter 25	8.585	57.711	6,72	6.033	49.244	8,16	14.618	106.955	7,32
25 bis unter 30	11.537	111.932	9,70	7.326	86.075	11,75	18.863	198.007	10,50
30 bis unter 35	12.371	142.854	11,55	8.630	114.536	13,27	21.001	257.390	12,26
35 bis unter 40	13.644	183.844	13,47	9.890	168.191	17,01	23.534	352.035	14,96
40 bis unter 45	15.640	252.839	16,17	11.169	233.230	20,88	26.809	486.069	18,13
45 bis unter 50	26.792	478.600	17,86	18.638	459.642	24,66	45.430	938.242	20,65
50 bis unter 55	36.611	691.693	18,89	28.553	793.172	27,78	65.164	1.484.865	22,79
55 bis unter 60	37.675	807.195	21,43	33.259	1.092.288	32,84	70.934	1.899.483	26,78
60 bis unter 65	28.528	746.231	26,16	26.598	1.074.255	40,39	55.126	1.820.486	33,02
65 bis unter 70	1.743	54.624	31,34	1.968	92.460	46,98	3.711	147.084	39,63
70 bis unter 75	104	1.463	14,07	127	2.661	20,95	231	4.124	17,85
75 bis unter 80	43	822	19,12	59	1.090	18,47	102	1.912	18,75
80 und älter	17	254	14,94	32	497	15,53	49	751	15,33
Zusammen	196.466	3.543.278	18,04	155.012	4.182.643	26,98	351.478	7.725.921	21,98
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	965	9.842	10,20	10	5.011	501,10	975	14.853	15,23
15 bis unter 20	73.455	328.600	4,47	91.693	383.332	4,18	165.148	711.932	4,31
20 bis unter 25	213.469	1.048.678	4,91	191.074	903.202	4,73	404.543	1.951.880	4,82
25 bis unter 30	288.327	1.594.895	5,53	200.489	1.096.012	5,47	488.816	2.690.907	5,50
30 bis unter 35	281.554	1.677.255	5,96	214.105	1.226.964	5,73	495.659	2.904.219	5,86
35 bis unter 40	267.970	1.673.231	6,24	185.971	1.147.048	6,17	453.941	2.820.279	6,21
40 bis unter 45	243.709	1.590.628	6,53	141.514	926.602	6,55	385.223	2.517.230	6,53
45 bis unter 50	312.610	2.170.064	6,94	157.040	1.118.049	7,12	469.650	3.288.113	7,00
50 bis unter 55	350.553	2.594.322	7,40	162.787	1.256.354	7,72	513.340	3.850.676	7,50
55 bis unter 60	301.305	2.438.023	8,09	137.139	1.206.513	8,80	438.444	3.644.536	8,31
60 bis unter 65	170.093	1.544.150	9,08	82.962	837.382	10,09	253.055	2.381.532	9,41
65 bis unter 70	8.521	80.645	9,46	4.689	51.787	11,04	13.210	132.432	10,03
70 bis unter 75	255	2.605	10,22	231	2.171	9,40	486	4.776	9,83
75 bis unter 80	66	668	10,12	66	673	10,20	132	1.341	10,16
80 und älter	13	98	7,54	24	259	10,79	37	357	9,65
Zusammen	2.512.865	16.753.704	6,67	1.569.794	10.161.359	6,47	4.082.659	26.915.063	6,59
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	362	2.575	7,11	2	1.004	502,00	364	3.579	9,83
15 bis unter 20	23.323	101.757	4,36	28.122	114.755	4,08	51.445	216.512	4,21
20 bis unter 25	65.906	316.230	4,80	62.838	294.701	4,69	128.744	610.931	4,75
25 bis unter 30	74.583	412.394	5,53	65.260	367.841	5,64	139.843	780.235	5,58
30 bis unter 35	67.604	392.751	5,81	66.435	399.234	6,01	134.039	791.985	5,91
35 bis unter 40	66.975	412.973	6,17	59.842	398.568	6,66	126.817	811.541	6,40
40 bis unter 45	68.949	439.780	6,38	50.431	361.400	7,17	119.380	801.180	6,71
45 bis unter 50	103.307	656.392	6,35	64.570	507.210	7,86	167.877	1.163.602	6,93
50 bis unter 55	128.471	824.924	6,42	75.996	607.596	8,00	204.467	1.432.520	7,01
55 bis unter 60	120.394	760.760	6,32	71.225	581.513	8,16	191.619	1.342.273	7,00
60 bis unter 65	69.354	496.441	7,16	43.783	402.272	9,19	113.137	898.713	7,94
65 bis unter 70	3.163	25.558	8,08	2.279	25.129	11,03	5.442	50.687	9,31

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75	82	569	6,94	91	916	10,07	173	1.485	8,58
75 bis unter 80	23	132	5,74	40	393	9,82	63	525	8,33
80 und älter	8	73	9,12	16	157	9,81	24	230	9,58
Zusammen	792.504	4.843.309	6,11	590.930	4.062.689	6,88	1.383.434	8.905.998	6,44
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	42	550	13,10	1	999	999,00	43	1.549	36,02
15 bis unter 20	2.874	20.226	7,04	4.900	46.839	9,56	7.774	67.065	8,63
20 bis unter 25	8.011	68.918	8,60	11.027	131.826	11,95	19.038	200.744	10,54
25 bis unter 30	9.594	100.872	10,51	11.386	149.964	13,17	20.980	250.836	11,96
30 bis unter 35	8.435	90.949	10,78	10.557	132.564	12,56	18.992	223.513	11,77
35 bis unter 40	8.300	95.054	11,45	8.930	112.903	12,64	17.230	207.957	12,07
40 bis unter 45	8.733	99.578	11,40	7.495	103.240	13,77	16.228	202.818	12,50
45 bis unter 50	12.815	152.941	11,93	8.967	127.162	14,18	21.782	280.103	12,86
50 bis unter 55	15.588	194.238	12,46	10.204	157.170	15,40	25.792	351.408	13,62
55 bis unter 60	13.532	177.950	13,15	9.092	148.950	16,38	22.624	326.900	14,45
60 bis unter 65	7.564	121.016	16,00	5.555	98.710	17,77	13.119	219.726	16,75
65 bis unter 70	382	6.739	17,64	302	7.881	26,10	684	14.620	21,37
70 bis unter 75	13	408	31,38	17	184	10,82	30	592	19,73
75 bis unter 80	3	36	12,00	2	12	6,00	5	48	9,60
80 und älter				4	77	19,25	4	77	19,25
Zusammen	95.886	1.129.475	11,78	88.439	1.218.481	13,78	184.325	2.347.956	12,74
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	363	6.099	16,80	5	2.007	401,40	368	8.106	22,03
15 bis unter 20	11.857	90.817	7,66	18.413	135.303	7,35	30.270	226.120	7,47
20 bis unter 25	42.283	451.229	10,67	54.865	577.986	10,53	97.148	1.029.215	10,59
25 bis unter 30	64.875	858.750	13,24	75.123	989.494	13,17	139.998	1.848.244	13,20
30 bis unter 35	70.054	1.083.119	15,46	88.354	1.296.157	14,67	158.408	2.379.276	15,02
35 bis unter 40	83.869	1.470.997	17,54	94.063	1.538.488	16,36	177.932	3.009.485	16,91
40 bis unter 45	102.327	2.025.141	19,79	93.857	1.698.441	18,10	196.184	3.723.582	18,98
45 bis unter 50	163.287	3.485.912	21,35	127.614	2.565.629	20,10	290.901	6.051.541	20,80
50 bis unter 55	213.178	4.876.554	22,88	150.523	3.296.838	21,90	363.701	8.173.392	22,47
55 bis unter 60	194.243	4.907.117	25,26	141.159	3.503.054	24,82	335.402	8.410.171	25,07
60 bis unter 65	120.745	3.695.289	30,60	94.942	2.934.971	30,91	215.687	6.630.260	30,74
65 bis unter 70	5.804	200.258	34,50	4.842	185.995	38,41	10.646	386.253	36,28
70 bis unter 75	174	4.198	24,13	162	3.517	21,71	336	7.715	22,96
75 bis unter 80	66	1.025	15,53	88	2.013	22,88	154	3.038	19,73
80 und älter	13	142	10,92	19	308	16,21	32	450	14,06
Zusammen	1.073.138	23.156.647	21,58	944.029	18.730.201	19,84	2.017.167	41.886.848	20,77
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	82	1.410	17,20				82	1.410	17,20
15 bis unter 20	8.978	32.701	3,64	1.438	8.799	6,12	10.416	41.500	3,98
20 bis unter 25	24.599	113.649	4,62	3.996	30.442	7,62	28.595	144.091	5,04
25 bis unter 30	30.374	188.124	6,19	5.532	46.902	8,48	35.906	235.026	6,55
30 bis unter 35	29.077	212.961	7,32	6.410	57.063	8,90	35.487	270.024	7,61
35 bis unter 40	27.058	225.593	8,34	6.708	58.918	8,78	33.766	284.511	8,43
40 bis unter 45	26.116	234.747	8,99	6.358	69.742	10,97	32.474	304.489	9,38
45 bis unter 50	36.740	354.147	9,64	8.399	100.285	11,94	45.139	454.432	10,07
50 bis unter 55	40.760	383.776	9,42	10.571	129.821	12,28	51.331	513.597	10,01
55 bis unter 60	29.932	298.156	9,96	10.334	155.240	15,02	40.266	453.396	11,26
60 bis unter 65	16.221	197.682	12,19	7.475	132.753	17,76	23.696	330.435	13,94
65 bis unter 70	790	10.165	12,87	537	11.581	21,57	1.327	21.746	16,39
70 bis unter 75	27	478	17,70	46	672	14,61	73	1.150	15,75
75 bis unter 80	13	207	15,92	17	142	8,35	30	349	11,63
80 und älter	2	7	3,50	6	65	10,83	8	72	9,00
Zusammen	270.769	2.253.803	8,32	67.827	802.425	11,83	338.596	3.056.228	9,03
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	26	2.177	83,73				26	2.177	83,73
15 bis unter 20	819	7.351	8,98				819	7.351	8,98
20 bis unter 25	8.361	94.238	11,27				8.361	94.238	11,27
25 bis unter 30	37.874	423.014	11,17				37.874	423.014	11,17
30 bis unter 35	52.669	587.866	11,16				52.669	587.866	11,16

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	31.497	357.926	11,36				31.497	357.926	11,36
40 bis unter 45	7.951	92.199	11,60				7.951	92.199	11,60
45 bis unter 50	1.043	11.536	11,06				1.043	11.536	11,06
50 bis unter 55	463	4.906	10,60				463	4.906	10,60
55 bis unter 60	324	3.965	12,24				324	3.965	12,24
60 bis unter 65	191	1.810	9,48				191	1.810	9,48
65 bis unter 70	7	54	7,71				7	54	7,71
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	141.225	1.587.042	11,24	0	0		141.225	1.587.042	11,24
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	1	1	1,00				1	1	1,00
15 bis unter 20	14	72	5,14	16	72	4,50	30	144	4,80
20 bis unter 25	31	162	5,23	26	177	6,81	57	339	5,95
25 bis unter 30	117	1.496	12,79	30	206	6,87	147	1.702	11,58
30 bis unter 35	162	2.120	13,09	32	207	6,47	194	2.327	11,99
35 bis unter 40	130	3.345	25,73	33	339	10,27	163	3.684	22,60
40 bis unter 45	58	716	12,34	15	188	12,53	73	904	12,38
45 bis unter 50	48	1.043	21,73	21	149	7,10	69	1.192	17,28
50 bis unter 55	51	462	9,06	20	174	8,70	71	636	8,96
55 bis unter 60	47	303	6,45	22	156	7,09	69	459	6,65
60 bis unter 65	31	294	9,48	10	68	6,80	41	362	8,83
65 bis unter 70	3	32	10,67				3	32	10,67
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	693	10.046	14,50	225	1.736	7,72	918	11.782	12,83
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	2	116	58,00				2	116	58,00
15 bis unter 20	307	4.301	14,01	302	4.085	13,53	609	8.386	13,77
20 bis unter 25	898	19.776	22,02	781	11.866	15,19	1.679	31.642	18,85
25 bis unter 30	1.247	30.790	24,69	835	13.382	16,03	2.082	44.172	21,22
30 bis unter 35	1.150	27.071	23,54	838	15.268	18,22	1.988	42.339	21,30
35 bis unter 40	1.052	29.223	27,78	701	16.798	23,96	1.753	46.021	26,25
40 bis unter 45	960	26.302	27,40	561	9.776	17,43	1.521	36.078	23,72
45 bis unter 50	1.334	38.669	28,99	744	14.978	20,13	2.078	53.647	25,82
50 bis unter 55	1.664	44.402	26,68	795	17.612	22,15	2.459	62.014	25,22
55 bis unter 60	1.386	32.205	23,24	718	17.777	24,76	2.104	49.982	23,76
60 bis unter 65	766	21.760	28,41	437	11.141	25,49	1.203	32.901	27,35
65 bis unter 70	26	1.043	40,12	26	878	33,77	52	1.921	36,94
70 bis unter 75	2	150	75,00				2	150	75,00
75 bis unter 80	1	10	10,00				1	10	10,00
80 und älter									
Zusammen	10.795	275.818	25,55	6.738	133.561	19,82	17.533	409.379	23,35
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	246	2.146	8,72	1	999	999,00	247	3.145	12,73
15 bis unter 20	21.901	88.167	4,03	23.023	78.024	3,39	44.924	166.191	3,70
20 bis unter 25	55.989	290.823	5,19	43.597	211.434	4,85	99.586	502.257	5,04
25 bis unter 30	67.033	456.593	6,81	38.015	244.710	6,44	105.048	701.303	6,68
30 bis unter 35	63.035	509.866	8,09	35.942	267.899	7,45	98.977	777.765	7,86
35 bis unter 40	58.066	522.271	8,99	32.466	291.875	8,99	90.532	814.146	8,99
40 bis unter 45	54.123	509.978	9,42	27.096	267.320	9,87	81.219	777.298	9,57
45 bis unter 50	71.748	742.801	10,35	33.116	383.555	11,58	104.864	1.126.356	10,74
50 bis unter 55	82.187	887.131	10,79	37.598	465.700	12,39	119.785	1.352.831	11,29
55 bis unter 60	71.258	836.204	11,73	35.596	490.888	13,79	106.854	1.327.092	12,42
60 bis unter 65	42.456	563.074	13,26	23.276	381.522	16,39	65.732	944.596	14,37
65 bis unter 70	2.100	35.225	16,77	1.366	26.410	19,33	3.466	61.635	17,78
70 bis unter 75	69	629	9,12	48	870	18,12	117	1.499	12,81
75 bis unter 80	24	312	13,00	33	565	17,12	57	877	15,39
80 und älter	6	30	5,00	22	494	22,45	28	524	18,71

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	590.241	5.445.250	9,23	331.195	3.112.265	9,40	921.436	8.557.515	9,29
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	178	3.013	16,93	5	4.995	999,00	183	8.008	43,76
15 bis unter 20	12.352	110.043	8,91	31.300	351.473	11,23	43.652	461.516	10,57
20 bis unter 25	35.118	403.196	11,48	66.050	932.957	14,13	101.168	1.336.153	13,21
25 bis unter 30	40.490	569.585	14,07	60.897	1.035.288	17,00	101.387	1.604.873	15,83
30 bis unter 35	33.882	526.547	15,54	53.043	951.467	17,94	86.925	1.478.014	17,00
35 bis unter 40	33.499	565.750	16,89	43.668	852.853	19,53	77.167	1.418.603	18,38
40 bis unter 45	35.358	669.287	18,93	35.921	757.862	21,10	71.279	1.427.149	20,02
45 bis unter 50	53.099	1.068.345	20,12	43.140	977.967	22,67	96.239	2.046.312	21,26
50 bis unter 55	66.111	1.500.485	22,70	45.907	1.106.549	24,10	112.018	2.607.034	23,27
55 bis unter 60	59.283	1.562.054	26,35	37.450	1.025.029	27,37	96.733	2.587.083	26,74
60 bis unter 65	34.526	1.057.877	30,64	21.327	647.376	30,35	55.853	1.705.253	30,53
65 bis unter 70	1.833	66.830	36,46	1.214	42.950	35,38	3.047	109.780	36,03
70 bis unter 75	128	3.759	29,37	67	2.109	31,48	195	5.868	30,09
75 bis unter 80	42	1.111	26,45	34	1.060	31,18	76	2.171	28,57
80 und älter	18	541	30,06	17	537	31,59	35	1.078	30,80
Zusammen	405.917	8.108.423	19,98	440.040	8.690.472	19,75	845.957	16.798.895	19,86
Insgesamt	8.151.989	109.865.311	13,48	5.443.262	73.183.308	13,44	13.595.251	183.048.619	13,46

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	11.843,43	76.893,94	6,49	181,82	23.204,55	127,62	5.705,74	48.636,36	8,52
15 bis unter 20	3.094,77	12.095,83	3,91	3.251,55	11.625,47	3,58	3.184,74	11.825,91	3,71
20 bis unter 25	2.094,27	9.000,53	4,30	2.043,70	8.454,41	4,14	2.068,04	8.717,25	4,22
25 bis unter 30	1.319,95	6.361,27	4,82	1.132,67	5.324,94	4,70	1.227,27	5.848,40	4,77
30 bis unter 35	1.304,32	6.643,45	5,09	1.249,78	6.273,93	5,02	1.277,76	6.463,49	5,06
35 bis unter 40	1.271,58	6.696,84	5,27	1.249,19	6.611,50	5,29	1.261,35	6.657,86	5,28
40 bis unter 45	1.219,15	6.754,49	5,54	1.146,05	6.553,49	5,72	1.188,48	6.670,16	5,61
45 bis unter 50	1.115,30	6.751,73	6,05	1.024,08	6.509,80	6,36	1.079,90	6.657,85	6,17
50 bis unter 55	1.095,77	7.137,99	6,51	926,10	6.429,23	6,94	1.031,85	6.871,01	6,66
55 bis unter 60	1.088,35	7.790,05	7,16	873,68	6.674,29	7,64	1.006,80	7.366,18	7,32
60 bis unter 65	977,37	7.922,26	8,11	756,41	6.740,29	8,91	888,55	7.447,13	8,38
65 bis unter 70	528,91	4.549,21	8,60	298,21	3.262,02	10,94	409,73	3.884,26	9,48
70 bis unter 75	75,59	658,07	8,71	44,30	747,86	16,88	56,91	711,66	12,50
75 bis unter 80	67,43	614,39	9,11	29,10	278,76	9,58	43,67	406,34	9,30
80 und älter	5,56	111,23	20,00	26,51	362,35	13,67	17,24	251,17	14,57
Zusammen	1.261,70	7.171,19	5,68	1.208,14	6.603,55	5,47	1.238,20	6.922,07	5,59
II. Neubildungen									
bis unter 15	681,82	33.611,11	49,30				322,97	15.921,05	49,30
15 bis unter 20	55,56	574,04	10,33	45,80	735,49	16,06	49,96	666,69	13,34
20 bis unter 25	63,78	921,72	14,45	45,05	928,43	20,61	54,06	925,20	17,11
25 bis unter 30	75,91	1.379,68	18,18	44,70	911,83	20,40	60,46	1.148,15	18,99
30 bis unter 35	108,58	2.560,25	23,58	65,64	1.397,58	21,29	87,67	1.994,04	22,75
35 bis unter 40	149,44	4.341,15	29,05	85,69	1.781,07	20,78	120,32	3.171,81	26,36
40 bis unter 45	214,94	7.823,09	36,40	106,58	2.844,07	26,68	169,48	5.734,28	33,83
45 bis unter 50	275,71	11.546,47	41,88	149,48	4.321,82	28,91	226,73	8.742,84	38,56
50 bis unter 55	321,46	15.411,56	47,94	209,67	7.460,93	35,58	279,35	12.416,65	44,45
55 bis unter 60	337,20	16.929,83	50,21	320,43	12.752,65	39,80	330,83	15.342,95	46,38
60 bis unter 65	346,41	21.912,94	63,26	378,28	20.475,82	54,13	359,22	21.335,24	59,39
65 bis unter 70	277,83	22.221,93	79,98	232,49	14.403,68	61,95	254,41	18.183,11	71,47
70 bis unter 75	87,82	1.821,92	20,75	69,83	1.350,05	19,33	77,08	1.540,29	19,98
75 bis unter 80	79,92	1.540,96	19,28	102,62	2.060,04	20,07	93,99	1.862,72	19,82
80 und älter	61,18	1.935,48	31,64	83,96	2.054,79	24,47	73,87	2.001,97	27,10
Zusammen	215,81	9.398,34	43,55	137,63	4.881,91	35,47	181,50	7.416,20	40,86
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	75,76	454,55	6,00				35,89	215,31	6,00
15 bis unter 20	18,74	124,57	6,65	9,71	94,36	9,72	13,56	107,23	7,91
20 bis unter 25	14,97	155,39	10,38	6,64	97,56	14,68	10,65	125,39	11,77
25 bis unter 30	12,45	153,45	12,32	6,10	107,93	17,70	9,31	130,92	14,07
30 bis unter 35	15,15	230,69	15,23	8,30	133,47	16,07	11,81	183,34	15,52
35 bis unter 40	17,32	291,72	16,84	9,73	193,18	19,85	13,86	246,71	17,80
40 bis unter 45	21,47	358,46	16,70	9,83	220,28	22,41	16,59	300,49	18,12
45 bis unter 50	22,32	374,39	16,77	11,92	300,33	25,19	18,29	345,65	18,90
50 bis unter 55	20,69	421,56	20,37	14,25	309,83	21,75	18,26	379,47	20,78
55 bis unter 60	15,00	400,95	26,74	15,23	451,97	29,67	15,09	420,33	27,86
60 bis unter 65	16,90	493,41	29,19	15,66	490,34	31,31	16,40	492,18	30,01
65 bis unter 70	12,18	643,10	52,78	10,06	726,76	72,24	11,09	686,31	61,91
70 bis unter 75	5,56	87,82	15,80	3,00	13,52	4,50	4,03	43,47	10,78
75 bis unter 80	2,50	19,98	8,00	3,06	19,91	6,50	2,85	19,94	7,00
80 und älter	5,56	55,62	10,00	4,42	4,42	1,00	4,92	27,09	5,50
Zusammen	17,54	323,47	18,44	10,36	236,03	22,79	14,39	285,10	19,81
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	75,76	530,30	7,00				35,89	251,20	7,00
15 bis unter 20	61,12	435,94	7,13	41,26	256,92	6,23	49,72	333,21	6,70
20 bis unter 25	51,36	487,09	9,48	32,23	298,19	9,25	41,44	389,11	9,39
25 bis unter 30	45,51	606,20	13,32	25,02	260,45	10,41	35,37	435,10	12,30
30 bis unter 35	57,27	836,08	14,60	30,51	457,65	15,00	44,24	651,79	14,73
35 bis unter 40	66,38	1.034,06	15,58	41,97	633,30	15,09	55,23	851,01	15,41
40 bis unter 45	74,71	1.346,90	18,03	58,50	1.002,15	17,13	67,91	1.202,27	17,70
45 bis unter 50	82,66	1.566,26	18,95	70,53	1.301,62	18,45	77,95	1.463,56	18,77
50 bis unter 55	85,93	1.754,98	20,42	92,32	1.869,76	20,25	88,33	1.798,22	20,36

VdEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
55 bis unter 60	93,44	1.852,46	19,83	114,02	2.629,41	23,06	101,25	2.147,62	21,21
60 bis unter 65	93,26	2.097,48	22,49	122,44	3.161,11	25,82	104,99	2.525,04	24,05
65 bis unter 70	57,10	1.606,07	28,13	54,99	1.752,62	31,87	56,01	1.681,78	30,03
70 bis unter 75	6,67	175,63	26,33	6,76	100,62	14,89	6,72	130,86	19,47
75 bis unter 80	9,99	264,74	26,50	9,19	294,07	32,00	9,49	282,92	29,80
80 und älter				8,84	83,96	9,50	4,92	46,79	9,50
Zusammen	72,77	1.303,88	17,92	59,34	1.121,31	18,90	66,88	1.223,76	18,30
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	3.484,85	71.792,93	20,60	68,18	24.136,36	354,00	1.686,60	46.710,53	27,70
15 bis unter 20	724,02	13.766,21	19,01	417,47	7.470,50	17,89	548,11	10.153,40	18,52
20 bis unter 25	716,97	19.074,45	26,60	448,17	12.328,07	27,51	577,54	15.575,04	26,97
25 bis unter 30	606,80	20.150,20	33,21	368,69	12.143,40	32,94	488,96	16.187,74	33,11
30 bis unter 35	730,83	28.404,93	38,87	470,70	18.034,07	38,31	604,15	23.354,41	38,66
35 bis unter 40	838,98	35.414,33	42,21	544,19	22.702,59	41,72	704,33	29.608,13	42,04
40 bis unter 45	933,96	40.631,28	43,50	576,96	26.467,91	45,87	784,19	34.689,42	44,24
45 bis unter 50	981,32	43.489,25	44,32	603,71	29.942,82	49,60	834,78	38.232,37	45,80
50 bis unter 55	1.027,61	47.296,88	46,03	631,14	32.235,92	51,08	878,26	41.623,59	47,39
55 bis unter 60	1.085,62	53.485,69	49,27	652,18	37.265,58	57,14	920,96	47.323,79	51,39
60 bis unter 65	1.060,98	63.790,51	60,12	642,76	44.286,12	68,90	892,86	55.950,06	62,66
65 bis unter 70	532,49	35.634,73	66,92	253,06	19.836,81	78,39	388,14	27.473,70	70,78
70 bis unter 75	47,80	763,67	15,98	20,27	469,29	23,15	31,37	587,97	18,74
75 bis unter 80	44,96	1.333,67	29,67	4,59	41,35	9,00	19,94	532,61	26,71
80 und älter	16,69	294,77	17,67				7,39	130,51	17,67
Zusammen	888,34	38.980,71	43,88	526,72	23.990,78	45,55	729,64	32.402,04	44,41
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	1.616,16	10.606,06	6,56				765,55	5.023,92	6,56
15 bis unter 20	582,58	2.078,58	3,57	355,90	1.353,46	3,80	452,50	1.662,47	3,67
20 bis unter 25	492,22	2.780,43	5,65	273,75	1.737,36	6,35	378,90	2.239,38	5,91
25 bis unter 30	311,25	2.567,02	8,25	158,55	1.635,20	10,31	235,68	2.105,87	8,94
30 bis unter 35	299,83	3.316,93	11,06	178,65	2.190,58	12,26	240,82	2.768,40	11,50
35 bis unter 40	324,02	4.198,95	12,96	197,03	2.949,68	14,97	266,01	3.628,33	13,64
40 bis unter 45	358,51	5.110,48	14,25	221,98	3.899,69	17,57	301,23	4.602,52	15,28
45 bis unter 50	392,81	5.935,76	15,11	237,18	4.703,58	19,83	332,41	5.457,60	16,42
50 bis unter 55	411,55	6.831,30	16,60	258,96	5.672,28	21,90	354,07	6.394,71	18,06
55 bis unter 60	361,15	6.961,82	19,28	271,53	6.939,25	25,56	327,11	6.953,25	21,26
60 bis unter 65	288,95	7.101,54	24,58	251,46	8.032,39	31,94	273,88	7.475,73	27,30
65 bis unter 70	142,86	4.876,97	34,14	101,27	3.791,16	37,44	121,37	4.316,05	35,56
70 bis unter 75	25,57	457,98	17,91	18,02	369,42	20,50	21,06	405,13	19,23
75 bis unter 80	12,49	247,25	19,80	7,66	392,10	51,20	9,49	337,04	35,50
80 und älter	11,12	305,90	27,50	8,84	101,63	11,50	9,85	192,07	19,50
Zusammen	360,45	5.036,02	13,97	222,77	3.786,27	17,00	300,02	4.487,54	14,96
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	656,57	5.631,31	8,58				311,00	2.667,46	8,58
15 bis unter 20	156,38	494,37	3,16	133,00	453,70	3,41	142,97	471,03	3,29
20 bis unter 25	121,11	555,33	4,59	98,48	448,41	4,55	109,38	499,87	4,57
25 bis unter 30	95,29	503,47	5,28	75,84	408,81	5,39	85,67	456,62	5,33
30 bis unter 35	108,86	604,08	5,55	99,11	556,04	5,61	104,12	580,69	5,58
35 bis unter 40	119,48	717,86	6,01	117,69	767,76	6,52	118,66	740,65	6,24
40 bis unter 45	128,25	789,38	6,16	132,53	918,28	6,93	130,05	843,46	6,49
45 bis unter 50	144,45	1.059,27	7,33	150,49	1.204,51	8,00	146,79	1.115,63	7,60
50 bis unter 55	176,36	1.411,69	8,00	179,86	1.572,75	8,74	177,68	1.472,36	8,29
55 bis unter 60	244,19	2.169,76	8,89	237,74	2.249,56	9,46	241,74	2.200,08	9,10
60 bis unter 65	302,24	3.158,06	10,45	279,81	3.255,11	11,63	293,22	3.197,07	10,90
65 bis unter 70	219,78	2.566,89	11,68	129,43	1.738,31	13,43	173,11	2.138,86	12,36
70 bis unter 75	73,37	629,17	8,58	30,79	162,94	5,29	47,95	350,90	7,32
75 bis unter 80	69,93	506,99	7,25	38,29	480,93	12,56	50,32	490,84	9,75
80 und älter	11,12	300,33	27,00	39,77	441,89	11,11	27,09	379,22	14,00
Zusammen	158,29	1.193,43	7,54	141,29	1.109,36	7,85	150,82	1.156,53	7,67
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	631,31	3.232,32	5,12				299,04	1.531,10	5,12
15 bis unter 20	227,80	1.024,17	4,50	186,73	802,30	4,30	204,23	896,85	4,39

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
20 bis unter 25	177,31	949,78	5,36	127,67	645,21	5,05	151,56	791,80	5,22
25 bis unter 30	129,49	856,86	6,62	86,42	550,20	6,37	108,18	705,10	6,52
30 bis unter 35	139,46	1.086,51	7,79	109,94	874,55	7,95	125,08	983,29	7,86
35 bis unter 40	155,04	1.296,64	8,36	124,02	1.081,86	8,72	140,87	1.198,54	8,51
40 bis unter 45	161,07	1.571,70	9,76	128,59	1.264,94	9,84	147,44	1.443,00	9,79
45 bis unter 50	161,52	1.825,92	11,30	132,24	1.414,41	10,70	150,15	1.666,23	11,10
50 bis unter 55	167,03	1.922,90	11,51	129,85	1.702,37	13,11	153,02	1.839,83	12,02
55 bis unter 60	172,12	2.224,01	12,92	138,74	1.908,53	13,76	159,44	2.104,16	13,20
60 bis unter 65	164,75	2.430,96	14,76	124,63	2.127,47	17,07	148,63	2.308,96	15,54
65 bis unter 70	72,86	906,12	12,44	49,40	816,85	16,53	60,74	860,00	14,16
70 bis unter 75	16,67	354,60	21,27	9,76	147,17	15,08	12,55	230,80	18,39
75 bis unter 80	14,99	194,81	13,00	4,59	76,58	16,67	8,54	121,52	14,22
80 und älter	5,56	344,83	62,00				2,46	152,67	62,00
Zusammen	158,11	1.576,58	9,97	120,80	1.189,85	9,85	141,74	1.406,85	9,93
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	1.439,39	16.237,37	11,28	22,73	22.704,55	999,00	693,78	19.641,15	28,31
15 bis unter 20	289,29	1.166,18	4,03	187,97	985,17	5,24	231,15	1.062,31	4,60
20 bis unter 25	199,61	1.341,84	6,72	130,15	1.062,38	8,16	163,58	1.196,88	7,32
25 bis unter 30	145,69	1.413,50	9,70	94,43	1.109,43	11,75	120,32	1.263,02	10,50
30 bis unter 35	169,57	1.958,15	11,55	124,61	1.653,86	13,27	147,68	1.809,96	12,26
35 bis unter 40	197,96	2.667,39	13,47	170,66	2.902,33	17,01	185,49	2.774,70	14,96
40 bis unter 45	245,27	3.965,02	16,17	242,35	5.060,76	20,88	244,04	4.424,71	18,13
45 bis unter 50	311,66	5.567,31	17,86	341,88	8.431,31	24,66	323,39	6.678,73	20,65
50 bis unter 55	377,07	7.123,92	18,89	486,61	13.517,48	27,78	418,33	9.532,30	22,79
55 bis unter 60	465,02	9.963,16	21,43	670,09	22.007,03	32,84	542,92	14.538,54	26,78
60 bis unter 65	575,36	15.050,05	26,16	798,03	32.231,16	40,39	664,87	21.956,58	33,02
65 bis unter 70	416,39	13.049,21	31,34	439,94	20.669,30	46,98	428,56	16.985,67	39,63
70 bis unter 75	115,61	1.626,28	14,07	95,36	1.998,05	20,95	103,52	1.848,17	17,85
75 bis unter 80	107,39	2.052,95	19,12	90,37	1.669,47	18,47	96,84	1.815,25	18,75
80 und älter	94,55	1.412,68	14,94	141,41	2.196,20	15,53	120,66	1.849,30	15,33
Zusammen	298,59	5.385,01	18,04	301,21	8.127,46	26,98	299,74	6.588,60	21,98
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	24.368,69	248.535,35	10,20	227,27	113.886,36	501,10	11.662,68	177.667,46	15,23
15 bis unter 20	6.813,12	30.478,42	4,47	6.315,68	26.403,37	4,18	6.527,67	28.139,94	4,31
20 bis unter 25	4.963,38	24.382,87	4,91	4.122,19	19.485,47	4,73	4.527,04	21.842,54	4,82
25 bis unter 30	3.641,05	20.140,64	5,53	2.584,13	14.126,67	5,47	3.118,00	17.164,41	5,50
30 bis unter 35	3.859,35	22.990,68	5,96	3.091,59	17.716,89	5,73	3.485,46	20.422,39	5,86
35 bis unter 40	3.887,98	24.276,92	6,24	3.209,14	19.793,62	6,17	3.577,91	22.229,13	6,21
40 bis unter 45	3.821,84	24.944,22	6,53	3.070,65	20.105,93	6,55	3.506,70	22.914,45	6,53
45 bis unter 50	3.636,43	25.243,25	6,94	2.880,62	20.508,60	7,12	3.343,13	23.405,90	7,00
50 bis unter 55	3.610,43	26.719,56	7,40	2.774,27	21.411,17	7,72	3.295,46	24.719,95	7,50
55 bis unter 60	3.718,99	30.092,36	8,09	2.763,03	24.308,39	8,80	3.355,83	27.895,07	8,31
60 bis unter 65	3.430,45	31.142,54	9,08	2.489,13	25.124,20	10,09	3.052,05	28.723,26	9,41
65 bis unter 70	2.035,59	19.265,41	9,46	1.048,22	11.576,91	11,04	1.525,53	15.293,61	10,03
70 bis unter 75	283,46	2.895,73	10,22	173,45	1.630,12	9,40	217,80	2.140,36	9,83
75 bis unter 80	164,84	1.668,33	10,12	101,09	1.030,79	10,20	125,32	1.273,14	10,16
80 und älter	72,30	545,05	7,54	106,05	1.144,50	10,79	91,11	879,09	9,65
Zusammen	3.819,01	25.461,97	6,67	3.050,33	19.744,94	6,47	3.481,66	22.952,92	6,59
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	9.141,41	65.025,25	7,11	45,45	22.818,18	502,00	4.354,07	42.811,00	9,83
15 bis unter 20	2.163,26	9.438,20	4,36	1.937,00	7.904,16	4,08	2.033,42	8.557,89	4,21
20 bis unter 25	1.532,38	7.352,68	4,80	1.355,65	6.357,81	4,69	1.440,71	6.836,63	4,75
25 bis unter 30	941,85	5.207,79	5,53	841,15	4.741,16	5,64	892,01	4.976,86	5,58
30 bis unter 35	926,67	5.383,57	5,81	959,30	5.764,79	6,01	942,56	5.569,22	5,91
35 bis unter 40	971,74	5.991,83	6,17	1.032,64	6.877,74	6,66	999,56	6.396,48	6,40
40 bis unter 45	1.081,26	6.896,63	6,38	1.094,28	7.841,86	7,17	1.086,72	7.293,17	6,71
45 bis unter 50	1.201,72	7.635,47	6,35	1.184,42	9.303,86	7,86	1.195,01	8.282,91	6,93
50 bis unter 55	1.323,15	8.496,09	6,42	1.295,15	10.354,84	8,00	1.312,60	9.196,26	7,01
55 bis unter 60	1.486,02	9.390,01	6,32	1.435,02	11.716,12	8,16	1.466,64	10.273,68	7,00
60 bis unter 65	1.398,74	10.012,26	7,16	1.313,63	12.069,48	9,19	1.364,53	10.839,23	7,94
65 bis unter 70	755,61	6.105,59	8,08	509,47	5.617,55	11,03	628,46	5.853,48	9,31

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
70 bis unter 75	91,15	632,50	6,94	68,33	687,79	10,07	77,53	665,50	8,58
75 bis unter 80	57,44	329,67	5,74	61,27	601,93	9,82	59,81	498,43	8,33
80 und älter	44,49	406,01	9,12	70,70	693,77	9,81	59,10	566,36	9,58
Zusammen	1.204,43	7.360,77	6,11	1.148,26	7.894,37	6,88	1.179,78	7.594,96	6,44
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	1.060,61	13.888,89	13,10	22,73	22.704,55	999,00	514,35	18.528,71	36,02
15 bis unter 20	266,57	1.876,01	7,04	337,51	3.226,20	9,56	307,28	2.650,82	8,63
20 bis unter 25	186,26	1.602,42	8,60	237,89	2.843,98	11,95	213,05	2.246,43	10,54
25 bis unter 30	121,15	1.273,83	10,51	146,76	1.932,91	13,17	133,82	1.600,00	11,96
30 bis unter 35	115,62	1.246,67	10,78	152,44	1.914,17	12,56	133,55	1.571,74	11,77
35 bis unter 40	120,42	1.379,14	11,45	154,10	1.948,27	12,64	135,80	1.639,09	12,07
40 bis unter 45	136,95	1.561,58	11,40	162,63	2.240,16	13,77	147,72	1.846,26	12,50
45 bis unter 50	149,07	1.779,09	11,93	164,48	2.332,56	14,18	155,05	1.993,87	12,86
50 bis unter 55	160,54	2.000,50	12,46	173,90	2.678,54	15,40	165,58	2.255,91	13,62
55 bis unter 60	167,02	2.196,43	13,15	183,18	3.000,99	16,38	173,16	2.502,07	14,45
60 bis unter 65	152,55	2.440,66	16,00	166,67	2.961,62	17,77	158,23	2.650,08	16,75
65 bis unter 70	91,26	1.609,89	17,64	67,51	1.761,79	26,10	78,99	1.688,36	21,37
70 bis unter 75	14,45	453,53	31,38	12,76	138,16	10,82	13,44	265,30	19,73
75 bis unter 80	7,49	89,91	12,00	3,06	18,38	6,00	4,75	45,57	9,60
80 und älter				17,68	340,26	19,25	9,85	189,61	19,25
Zusammen	145,73	1.716,56	11,78	171,85	2.367,68	13,78	157,19	2.002,32	12,74
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	9.166,67	154.015,15	16,80	113,64	45.613,64	401,40	4.401,91	96.961,72	22,03
15 bis unter 20	1.099,76	8.423,49	7,66	1.268,26	9.319,48	7,35	1.196,46	8.937,66	7,47
20 bis unter 25	983,12	10.491,55	10,67	1.183,64	12.469,33	10,53	1.087,14	11.517,44	10,59
25 bis unter 30	819,25	10.844,46	13,24	968,27	12.753,74	13,17	893,00	11.789,34	13,20
30 bis unter 35	960,25	14.846,66	15,46	1.275,80	18.716,01	14,67	1.113,92	16.731,00	15,02
35 bis unter 40	1.216,86	21.342,71	17,54	1.623,16	26.548,36	16,36	1.402,44	23.720,43	16,91
40 bis unter 45	1.604,69	31.758,25	19,79	2.036,56	36.853,73	18,10	1.785,87	33.895,92	18,98
45 bis unter 50	1.899,43	40.549,84	21,35	2.340,85	47.061,86	20,10	2.070,73	43.076,92	20,80
50 bis unter 55	2.195,57	50.224,82	22,88	2.565,26	56.185,73	21,90	2.334,83	52.470,23	22,47
55 bis unter 60	2.397,53	60.568,23	25,26	2.844,02	70.578,28	24,82	2.567,15	64.370,98	25,07
60 bis unter 65	2.435,19	74.526,89	30,60	2.848,57	88.058,73	30,91	2.601,37	79.966,47	30,74
65 bis unter 70	1.386,53	47.839,94	34,50	1.082,42	41.578,92	38,41	1.229,43	44.605,57	36,28
70 bis unter 75	193,42	4.666,52	24,13	121,64	2.640,79	21,71	150,58	3.457,47	22,96
75 bis unter 80	164,84	2.559,94	15,53	134,78	3.083,17	22,88	146,21	2.884,27	19,73
80 und älter	72,30	789,77	10,92	83,96	1.361,03	16,21	78,80	1.108,10	14,06
Zusammen	1.630,94	35.193,05	21,58	1.834,38	36.395,40	19,84	1.720,22	35.720,73	20,77
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	2.070,71	35.606,06	17,20				980,86	16.866,03	17,20
15 bis unter 20	832,73	3.033,09	3,64	99,05	606,06	6,12	411,70	1.640,34	3,98
20 bis unter 25	571,95	2.642,46	4,62	86,21	656,75	7,62	319,99	1.612,45	5,04
25 bis unter 30	383,57	2.375,67	6,19	71,30	604,53	8,48	229,03	1.499,15	6,55
30 bis unter 35	398,57	2.919,13	7,32	92,56	823,97	8,90	249,54	1.898,80	7,61
35 bis unter 40	392,58	3.273,13	8,34	115,75	1.016,70	8,78	266,14	2.242,48	8,43
40 bis unter 45	409,55	3.681,30	8,99	137,96	1.513,30	10,97	295,61	2.771,78	9,38
45 bis unter 50	427,38	4.119,61	9,64	154,06	1.839,55	11,94	321,31	3.234,80	10,07
50 bis unter 55	419,80	3.952,60	9,42	180,15	2.212,45	12,28	329,53	3.297,11	10,01
55 bis unter 60	369,45	3.680,12	9,96	208,21	3.127,72	15,02	308,19	3.470,27	11,26
60 bis unter 65	327,15	3.986,87	12,19	224,27	3.983,02	17,76	285,79	3.985,32	13,94
65 bis unter 70	188,72	2.428,33	12,87	120,05	2.588,92	21,57	153,25	2.511,29	16,39
70 bis unter 75	30,01	531,35	17,70	34,54	504,58	14,61	32,71	515,37	15,75
75 bis unter 80	32,47	516,98	15,92	26,04	217,49	8,35	28,48	331,34	11,63
80 und älter	11,12	38,93	3,50	26,51	287,23	10,83	19,70	177,30	9,00
Zusammen	411,51	3.425,29	8,32	131,80	1.559,22	11,83	288,75	2.606,32	9,03
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	656,57	54.974,75	83,73				311,00	26.040,67	83,73
15 bis unter 20	75,96	681,82	8,98				32,37	290,56	8,98
20 bis unter 25	194,40	2.191,13	11,27				93,56	1.054,57	11,27
25 bis unter 30	478,28	5.341,90	11,17				241,59	2.698,27	11,17
30 bis unter 35	721,95	8.058,07	11,16				370,37	4.133,86	11,16

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	456,99	5.193,15	11,36				248,26	2.821,13	11,36
40 bis unter 45	124,69	1.445,86	11,60				72,38	839,29	11,60
45 bis unter 50	12,13	134,19	11,06				7,42	82,12	11,06
50 bis unter 55	4,77	50,53	10,60				2,97	31,49	10,60
55 bis unter 60	4,00	48,94	12,24				2,48	30,35	12,24
60 bis unter 65	3,85	36,50	9,48				2,30	21,83	9,48
65 bis unter 70	1,67	12,90	7,71				0,81	6,24	7,71
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	214,63	2.411,96	11,24	0,00	0,00		120,44	1.353,42	11,24
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	25,25	25,25	1,00				11,96	11,96	1,00
15 bis unter 20	1,30	6,68	5,14	1,10	4,96	4,50	1,19	5,69	4,80
20 bis unter 25	0,72	3,77	5,23	0,56	3,82	6,81	0,64	3,79	5,95
25 bis unter 30	1,48	18,89	12,79	0,39	2,66	6,87	0,94	10,86	11,58
30 bis unter 35	2,22	29,06	13,09	0,46	2,99	6,47	1,36	16,36	11,99
35 bis unter 40	1,89	48,53	25,73	0,57	5,85	10,27	1,28	29,04	22,60
40 bis unter 45	0,91	11,23	12,34	0,33	4,08	12,53	0,66	8,23	12,38
45 bis unter 50	0,56	12,13	21,73	0,39	2,73	7,10	0,49	8,49	17,28
50 bis unter 55	0,53	4,76	9,06	0,34	2,97	8,70	0,46	4,08	8,96
55 bis unter 60	0,58	3,74	6,45	0,44	3,14	7,09	0,53	3,51	6,65
60 bis unter 65	0,63	5,93	9,48	0,30	2,04	6,80	0,49	4,37	8,83
65 bis unter 70	0,72	7,64	10,67				0,35	3,70	10,67
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1,05	15,27	14,50	0,44	3,37	7,72	0,78	10,05	12,83
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	50,51	2.929,29	58,00				23,92	1.387,56	58,00
15 bis unter 20	28,47	398,93	14,01	20,80	281,37	13,53	24,07	331,47	13,77
20 bis unter 25	20,88	459,81	22,02	16,85	255,99	15,19	18,79	354,09	18,85
25 bis unter 30	15,75	388,82	24,69	10,76	172,48	16,03	13,28	281,76	21,22
30 bis unter 35	15,76	371,07	23,54	12,10	220,46	18,22	13,98	297,73	21,30
35 bis unter 40	15,26	424,00	27,78	12,10	289,87	23,96	13,82	362,73	26,25
40 bis unter 45	15,05	412,47	27,40	12,17	212,13	17,43	13,85	328,42	23,72
45 bis unter 50	15,52	449,82	28,99	13,65	274,74	20,13	14,79	381,88	25,82
50 bis unter 55	17,14	457,31	26,68	13,55	300,15	22,15	15,79	398,11	25,22
55 bis unter 60	17,11	397,50	23,24	14,47	358,16	24,76	16,10	382,56	23,76
60 bis unter 65	15,45	438,86	28,41	13,11	334,27	25,49	14,51	396,81	27,35
65 bis unter 70	6,21	249,16	40,12	5,81	196,28	33,77	6,01	221,84	36,94
70 bis unter 75	2,22	166,74	75,00				0,90	67,22	75,00
75 bis unter 80	2,50	24,98	10,00				0,95	9,49	10,00
80 und älter									
Zusammen	16,41	419,18	25,55	13,09	259,53	19,82	14,95	349,11	23,35
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	6.212,12	54.191,92	8,72	22,73	22.704,55	999,00	2.954,55	37.619,62	12,73
15 bis unter 20	2.031,37	8.177,69	4,03	1.585,79	5.374,18	3,39	1.775,67	6.568,89	3,70
20 bis unter 25	1.301,80	6.761,94	5,19	940,55	4.561,43	4,85	1.114,42	5.620,51	5,04
25 bis unter 30	846,51	5.765,94	6,81	489,98	3.154,11	6,44	670,07	4.473,38	6,68
30 bis unter 35	864,04	6.988,90	8,09	518,99	3.868,36	7,45	696,00	5.469,22	7,86
35 bis unter 40	842,48	7.577,63	8,99	560,24	5.036,63	8,99	713,56	6.417,01	8,99
40 bis unter 45	848,76	7.997,47	9,42	587,94	5.800,46	9,87	739,34	7.075,78	9,57
45 bis unter 50	834,61	8.640,63	10,35	607,45	7.035,63	11,58	746,46	8.017,78	10,74
50 bis unter 55	846,46	9.136,78	10,79	640,76	7.936,60	12,39	768,98	8.684,69	11,29
55 bis unter 60	879,53	10.321,21	11,73	717,18	9.890,24	13,79	817,85	10.157,49	12,42
60 bis unter 65	856,26	11.356,12	13,26	698,36	11.446,91	16,39	792,78	11.392,62	14,37
65 bis unter 70	501,67	8.414,95	16,77	305,37	5.903,92	19,33	400,26	7.117,78	17,78
70 bis unter 75	76,70	699,20	9,12	36,04	653,25	18,12	52,43	671,78	12,81
75 bis unter 80	59,94	779,22	13,00	50,54	865,37	17,12	54,12	832,62	15,39
80 und älter	33,37	166,85	5,00	97,22	2.182,94	22,45	68,95	1.290,32	18,71

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, je 10 Tsd. Pflichtmitglieder

Altersgruppe	Frauen		Tage je Fall	Männer		Tage je Fall	Zusammen		Tage je Fall
	Fälle	Tage		Fälle	Tage		Fälle	Tage	
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
Zusammen	897,04	8.275,59	9,23	643,56	6.047,57	9,40	785,79	7.297,77	9,29
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	4.494,95	76.085,86	16,93	113,64	113.522,73	999,00	2.189,00	95.789,47	43,76
15 bis unter 20	1.145,68	10.206,74	8,91	2.155,90	24.208,96	11,23	1.725,40	18.241,96	10,57
20 bis unter 25	816,53	9.374,73	11,48	1.424,95	20.127,39	14,13	1.132,12	14.952,24	13,21
25 bis unter 30	511,32	7.192,83	14,07	784,91	13.343,99	17,00	646,71	10.236,95	15,83
30 bis unter 35	464,43	7.217,55	15,54	765,92	13.738,82	17,94	611,25	10.393,35	17,00
35 bis unter 40	486,04	8.208,47	16,89	753,54	14.716,95	19,53	608,22	11.181,27	18,38
40 bis unter 45	554,48	10.495,75	18,93	779,43	16.444,52	21,10	648,86	12.991,40	20,02
45 bis unter 50	617,67	12.427,52	20,12	791,33	17.939,05	22,67	685,06	14.566,34	21,26
50 bis unter 55	680,89	15.453,86	22,70	782,36	18.858,15	24,10	719,12	16.736,22	23,27
55 bis unter 60	731,73	19.280,33	26,35	754,53	20.651,92	27,37	740,39	19.801,39	26,74
60 bis unter 65	696,32	21.335,35	30,64	639,88	19.423,40	30,35	673,63	20.566,77	30,53
65 bis unter 70	437,89	15.965,12	36,46	271,39	9.601,41	35,38	351,88	12.677,70	36,03
70 bis unter 75	142,29	4.178,52	29,37	50,31	1.583,57	31,48	87,39	2.629,74	30,09
75 bis unter 80	104,90	2.774,73	26,45	52,08	1.623,53	31,18	72,15	2.061,14	28,57
80 und älter	100,11	3.008,90	30,06	75,12	2.372,96	31,59	86,19	2.654,52	30,80
Zusammen	616,91	12.323,03	19,98	855,06	16.886,80	19,75	721,42	14.325,95	19,86
Insgesamt	12.389,24	166.971,30	13,48	10.577,02	142.205,40	13,44	11.593,91	156.102,22	13,46

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	10	44	4,40	1	2	2,00	11	46	4,18
15 bis unter 20	7	19	2,71	17	55	3,24	24	74	3,08
20 bis unter 25	99	472	4,77	159	688	4,33	258	1.160	4,50
25 bis unter 30	1.157	5.708	4,93	1.627	7.673	4,72	2.784	13.381	4,81
30 bis unter 35	3.796	19.273	5,08	8.095	36.345	4,49	11.891	55.618	4,68
35 bis unter 40	4.203	21.589	5,14	13.020	61.362	4,71	17.223	82.951	4,82
40 bis unter 45	3.421	20.318	5,94	11.921	61.924	5,19	15.342	82.242	5,36
45 bis unter 50	5.286	34.124	6,46	15.282	84.435	5,53	20.568	118.559	5,76
50 bis unter 55	6.553	42.781	6,53	18.511	114.773	6,20	25.064	157.554	6,29
55 bis unter 60	5.781	41.116	7,11	15.818	107.517	6,80	21.599	148.633	6,88
60 bis unter 65	3.095	23.238	7,51	9.194	74.835	8,14	12.289	98.073	7,98
65 bis unter 70	212	1.984	9,36	682	7.101	10,41	894	9.085	10,16
70 bis unter 75	8	83	10,38	3	11	3,67	11	94	8,55
75 bis unter 80				3	22	7,33	3	22	7,33
80 und älter	1	1	1,00	1	5	5,00	2	6	3,00
Zusammen	33.629	210.750	6,27	94.334	556.748	5,90	127.963	767.498	6,00
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				3	233	77,67	3	233	77,67
20 bis unter 25	9	368	40,89	8	89	11,12	17	457	26,88
25 bis unter 30	115	1.548	13,46	97	2.321	23,93	212	3.869	18,25
30 bis unter 35	434	7.553	17,40	521	10.114	19,41	955	17.667	18,50
35 bis unter 40	714	14.723	20,62	1.009	14.984	14,85	1.723	29.707	17,24
40 bis unter 45	956	28.530	29,84	1.315	32.009	24,34	2.271	60.539	26,66
45 bis unter 50	1.746	64.214	36,78	2.725	63.962	23,47	4.471	128.176	28,67
50 bis unter 55	2.678	110.516	41,27	5.074	136.649	26,93	7.752	247.165	31,88
55 bis unter 60	2.398	108.968	45,44	6.883	207.459	30,14	9.281	316.427	34,09
60 bis unter 65	1.402	84.877	60,54	5.581	199.695	35,78	6.983	284.572	40,75
65 bis unter 70	141	10.180	72,20	609	29.213	47,97	750	39.393	52,52
70 bis unter 75	5	153	30,60	19	1.141	60,05	24	1.294	53,92
75 bis unter 80	1	131	131,00	7	374	53,43	8	505	63,12
80 und älter									
Zusammen	10.599	431.761	40,74	23.851	698.243	29,28	34.450	1.130.004	32,80
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	11	43	3,91	5	125	25,00	16	168	10,50
30 bis unter 35	58	1.294	22,31	73	683	9,36	131	1.977	15,09
35 bis unter 40	58	691	11,91	121	1.372	11,34	179	2.063	11,53
40 bis unter 45	90	1.806	20,07	93	1.363	14,66	183	3.169	17,32
45 bis unter 50	125	2.738	21,90	207	3.987	19,26	332	6.725	20,26
50 bis unter 55	143	2.352	16,45	267	5.593	20,95	410	7.945	19,38
55 bis unter 60	88	1.243	14,12	322	6.837	21,23	410	8.080	19,71
60 bis unter 65	66	1.520	23,03	206	4.514	21,91	272	6.034	22,18
65 bis unter 70	4	55	13,75	8	88	11,00	12	143	11,92
70 bis unter 75				9	9	1,00	9	9	1,00
75 bis unter 80				1	62	62,00	1	62	62,00
80 und älter									
Zusammen	643	11.742	18,26	1.312	24.633	18,78	1.955	36.375	18,61
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	2	16	8,00	6	62	10,33	8	78	9,75
25 bis unter 30	34	415	12,21	38	438	11,53	72	853	11,85
30 bis unter 35	204	3.243	15,90	176	1.924	10,93	380	5.167	13,60
35 bis unter 40	276	3.669	13,29	347	3.628	10,46	623	7.297	11,71
40 bis unter 45	255	2.858	11,21	465	5.128	11,03	720	7.986	11,09
45 bis unter 50	434	7.016	16,17	928	14.997	16,16	1.362	22.013	16,16
50 bis unter 55	577	8.797	15,25	1.448	21.936	15,15	2.025	30.733	15,18

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
55 bis unter 60	569	9.919	17,43	1.762	38.113	21,63	2.331	48.032	20,61
60 bis unter 65	308	5.691	18,48	1.247	26.319	21,11	1.555	32.010	20,59
65 bis unter 70	28	1.278	45,64	109	4.074	37,38	137	5.352	39,07
70 bis unter 75				4	11	2,75	4	11	2,75
75 bis unter 80				1	30	30,00	1	30	30,00
80 und älter	1	26	26,00				1	26	26,00
Zusammen	2.688	42.928	15,97	6.531	116.660	17,86	9.219	159.588	17,31
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	4	78	19,50				4	78	19,50
15 bis unter 20	7	220	31,43	3	68	22,67	10	288	28,80
20 bis unter 25	85	1.717	20,20	85	2.635	31,00	170	4.352	25,60
25 bis unter 30	430	10.580	24,60	383	13.130	34,28	813	23.710	29,16
30 bis unter 35	1.520	55.782	36,70	1.720	53.020	30,83	3.240	108.802	33,58
35 bis unter 40	2.426	98.149	40,46	3.232	113.697	35,18	5.658	211.846	37,44
40 bis unter 45	2.594	113.483	43,75	3.980	158.002	39,70	6.574	271.485	41,30
45 bis unter 50	4.389	194.754	44,37	6.826	302.204	44,27	11.215	496.958	44,31
50 bis unter 55	6.221	246.647	39,65	10.054	480.823	47,82	16.275	727.470	44,70
55 bis unter 60	5.703	241.091	42,27	10.221	488.141	47,76	15.924	729.232	45,79
60 bis unter 65	3.519	173.921	49,42	6.802	376.318	55,32	10.321	550.239	53,31
65 bis unter 70	213	11.486	53,92	471	29.551	62,74	684	41.037	60,00
70 bis unter 75	2	64	32,00	3	83	27,67	5	147	29,40
75 bis unter 80	3	15	5,00	3	43	14,33	6	58	9,67
80 und älter				3	78	26,00	3	78	26,00
Zusammen	27.116	1.147.987	42,34	43.786	2.017.793	46,08	70.902	3.165.780	44,65
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	7	51	7,29	2	6	3,00	9	57	6,33
20 bis unter 25	39	187	4,79	25	123	4,92	64	310	4,84
25 bis unter 30	256	1.602	6,26	158	2.097	13,27	414	3.699	8,93
30 bis unter 35	721	9.550	13,25	827	7.326	8,86	1.548	16.876	10,90
35 bis unter 40	1.003	12.596	12,56	1.330	16.307	12,26	2.333	28.903	12,39
40 bis unter 45	1.025	12.946	12,63	1.704	19.196	11,27	2.729	32.142	11,78
45 bis unter 50	1.915	26.722	13,95	3.088	47.421	15,36	5.003	74.143	14,82
50 bis unter 55	2.600	33.593	12,92	4.720	72.891	15,44	7.320	106.484	14,55
55 bis unter 60	2.131	32.538	15,27	4.924	88.230	17,92	7.055	120.768	17,12
60 bis unter 65	1.048	20.918	19,96	3.130	68.680	21,94	4.178	89.598	21,45
65 bis unter 70	69	1.724	24,99	206	10.031	48,69	275	11.755	42,75
70 bis unter 75	1	4	4,00	2	48	24,00	3	52	17,33
75 bis unter 80	1	37	37,00	5	33	6,60	6	70	11,67
80 und älter				1	15	15,00	1	15	15,00
Zusammen	10.816	152.468	14,10	20.122	332.404	16,52	30.938	484.872	15,67
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	3	3,00				1	3	3,00
20 bis unter 25	7	28	4,00	3	3	1,00	10	31	3,10
25 bis unter 30	76	328	4,32	117	505	4,32	193	833	4,32
30 bis unter 35	328	1.547	4,72	671	3.431	5,11	999	4.978	4,98
35 bis unter 40	390	1.803	4,62	1.261	5.950	4,72	1.651	7.753	4,70
40 bis unter 45	439	2.565	5,84	1.355	7.832	5,78	1.794	10.397	5,80
45 bis unter 50	867	5.445	6,28	2.390	17.745	7,42	3.257	23.190	7,12
50 bis unter 55	1.386	10.424	7,52	3.811	29.083	7,63	5.197	39.507	7,60
55 bis unter 60	1.573	10.949	6,96	4.274	34.597	8,09	5.847	45.546	7,79
60 bis unter 65	1.188	9.547	8,04	3.419	33.272	9,73	4.607	42.819	9,29
65 bis unter 70	110	1.014	9,22	258	3.367	13,05	368	4.381	11,90
70 bis unter 75	4	48	12,00	5	29	5,80	9	77	8,56
75 bis unter 80	9	67	7,44	4	38	9,50	13	105	8,08
80 und älter				2	17	8,50	2	17	8,50
Zusammen	6.378	43.768	6,86	17.570	135.869	7,73	23.948	179.637	7,50
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	2	23	11,50				2	23	11,50
15 bis unter 20	2	8	4,00	2	4	2,00	4	12	3,00

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	12	60	5,00	12	77	6,42	24	137	5,71
25 bis unter 30	159	1.556	9,79	155	971	6,26	314	2.527	8,05
30 bis unter 35	459	3.914	8,53	794	5.005	6,30	1.253	8.919	7,12
35 bis unter 40	615	5.842	9,50	1.418	9.840	6,94	2.033	15.682	7,71
40 bis unter 45	562	5.061	9,01	1.623	12.590	7,76	2.185	17.651	8,08
45 bis unter 50	977	9.000	9,21	2.443	23.745	9,72	3.420	32.745	9,57
50 bis unter 55	1.297	14.509	11,19	3.169	33.068	10,43	4.466	47.577	10,65
55 bis unter 60	1.116	15.166	13,59	3.060	37.987	12,41	4.176	53.153	12,73
60 bis unter 65	580	6.717	11,58	1.898	22.494	11,85	2.478	29.211	11,79
65 bis unter 70	38	426	11,21	110	1.815	16,50	148	2.241	15,14
70 bis unter 75	4	14	3,50	2	8	4,00	6	22	3,67
75 bis unter 80									
80 und älter	1	28	28,00				1	28	28,00
Zusammen	5.824	62.324	10,70	14.686	147.604	10,05	20.510	209.928	10,24
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	2	23	11,50				2	23	11,50
15 bis unter 20	1	3	3,00	3	28	9,33	4	31	7,75
20 bis unter 25	18	64	3,56	18	129	7,17	36	193	5,36
25 bis unter 30	123	1.061	8,63	153	1.408	9,20	276	2.469	8,95
30 bis unter 35	468	4.719	10,08	643	7.374	11,47	1.111	12.093	10,88
35 bis unter 40	601	7.615	12,67	1.384	16.114	11,64	1.985	23.729	11,95
40 bis unter 45	679	10.239	15,08	2.002	32.499	16,23	2.681	42.738	15,94
45 bis unter 50	1.422	21.256	14,95	4.483	72.207	16,11	5.905	93.463	15,83
50 bis unter 55	2.268	41.044	18,10	8.503	184.521	21,70	10.771	225.565	20,94
55 bis unter 60	2.492	43.287	17,37	11.126	269.037	24,18	13.618	312.324	22,93
60 bis unter 65	1.862	37.376	20,07	9.261	264.750	28,59	11.123	302.126	27,16
65 bis unter 70	153	4.753	31,07	877	28.070	32,01	1.030	32.823	31,87
70 bis unter 75	8	110	13,75	31	1.431	46,16	39	1.541	39,51
75 bis unter 80	4	42	10,50	8	104	13,00	12	146	12,17
80 und älter				1	3	3,00	1	3	3,00
Zusammen	10.101	171.592	16,99	38.493	877.675	22,80	48.594	1.049.267	21,59
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	33	153	4,64	2	8	4,00	35	161	4,60
15 bis unter 20	28	118	4,21	36	131	3,64	64	249	3,89
20 bis unter 25	257	1.192	4,64	346	1.556	4,50	603	2.748	4,56
25 bis unter 30	3.845	18.694	4,86	5.038	24.494	4,86	8.883	43.188	4,86
30 bis unter 35	13.576	73.432	5,41	23.784	118.249	4,97	37.360	191.681	5,13
35 bis unter 40	15.607	91.033	5,83	40.174	207.043	5,15	55.781	298.076	5,34
40 bis unter 45	13.427	80.123	5,97	37.937	210.728	5,55	51.364	290.851	5,66
45 bis unter 50	20.171	130.277	6,46	50.878	298.619	5,87	71.049	428.896	6,04
50 bis unter 55	25.798	176.307	6,83	63.738	396.267	6,22	89.536	572.574	6,39
55 bis unter 60	22.317	164.252	7,36	55.779	389.762	6,99	78.096	554.014	7,09
60 bis unter 65	12.486	106.382	8,52	33.385	260.582	7,81	45.871	366.964	8,00
65 bis unter 70	820	7.122	8,69	2.461	23.075	9,38	3.281	30.197	9,20
70 bis unter 75	11	230	20,91	46	469	10,20	57	699	12,26
75 bis unter 80	7	78	11,14	6	102	17,00	13	180	13,85
80 und älter	2	39	19,50	6	76	12,67	8	115	14,38
Zusammen	128.385	849.432	6,62	313.616	1.931.161	6,16	442.001	2.780.593	6,29
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	13	54	4,15	1	2	2,00	14	56	4,00
15 bis unter 20	4	11	2,75	9	28	3,11	13	39	3,00
20 bis unter 25	83	346	4,17	105	575	5,48	188	921	4,90
25 bis unter 30	823	3.953	4,80	1.161	6.465	5,57	1.984	10.418	5,25
30 bis unter 35	2.516	12.674	5,04	5.238	27.176	5,19	7.754	39.850	5,14
35 bis unter 40	2.987	16.190	5,42	9.233	47.921	5,19	12.220	64.111	5,25
40 bis unter 45	3.293	20.328	6,17	9.960	55.851	5,61	13.253	76.179	5,75
45 bis unter 50	5.831	33.194	5,69	16.596	100.644	6,06	22.427	133.838	5,97
50 bis unter 55	8.604	50.203	5,83	25.394	163.404	6,43	33.998	213.607	6,28
55 bis unter 60	8.532	50.511	5,92	25.977	167.943	6,47	34.509	218.454	6,33
60 bis unter 65	5.090	36.299	7,13	15.771	115.958	7,35	20.861	152.257	7,30
65 bis unter 70	300	2.358	7,86	1.168	8.421	7,21	1.468	10.779	7,34

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
70 bis unter 75	5	25	5,00	13	144	11,08	18	169	9,39
75 bis unter 80	5	75	15,00	7	46	6,57	12	121	10,08
80 und älter	1	10	10,00	1	14	14,00	2	24	12,00
Zusammen	38.087	226.231	5,94	110.634	694.592	6,28	148.721	920.823	6,19
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2	6	3,00				2	6	3,00
20 bis unter 25	19	177	9,32	12	90	7,50	31	267	8,61
25 bis unter 30	92	566	6,15	173	1.519	8,78	265	2.085	7,87
30 bis unter 35	283	2.671	9,44	700	5.949	8,50	983	8.620	8,77
35 bis unter 40	331	2.156	6,51	1.012	7.415	7,33	1.343	9.571	7,13
40 bis unter 45	366	3.550	9,70	1.115	12.011	10,77	1.481	15.561	10,51
45 bis unter 50	653	6.396	9,79	1.881	17.722	9,42	2.534	24.118	9,52
50 bis unter 55	999	10.113	10,12	2.573	29.432	11,44	3.572	39.545	11,07
55 bis unter 60	876	9.376	10,70	2.533	30.589	12,08	3.409	39.965	11,72
60 bis unter 65	495	6.558	13,25	1.580	24.318	15,39	2.075	30.876	14,88
65 bis unter 70	25	725	29,00	134	2.315	17,28	159	3.040	19,12
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				2	650	325,00	2	650	325,00
80 und älter									
Zusammen	4.141	42.294	10,21	11.715	132.010	11,27	15.856	174.304	10,99
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	18	1.146	63,67	2	1.003	501,50	20	2.149	107,45
20 bis unter 25	5	65	13,00	9	56	6,22	14	121	8,64
25 bis unter 30	62	572	9,23	85	903	10,62	147	1.475	10,03
30 bis unter 35	570	7.173	12,58	874	9.355	10,70	1.444	16.528	11,45
35 bis unter 40	2.048	25.586	12,49	4.287	45.876	10,70	6.335	71.462	11,28
40 bis unter 45	3.037	41.538	13,68	8.079	94.568	11,71	11.116	136.106	12,24
45 bis unter 50	3.453	57.833	16,75	11.065	141.634	12,80	14.518	199.467	13,74
50 bis unter 55	6.881	114.075	16,58	19.697	270.531	13,73	26.578	384.606	14,47
55 bis unter 60	10.644	193.956	18,22	30.179	472.706	15,66	40.823	666.662	16,33
60 bis unter 65	10.373	208.596	20,11	31.985	584.310	18,27	42.358	792.906	18,72
65 bis unter 70	6.183	150.560	24,35	21.580	482.069	22,34	27.763	632.629	22,79
70 bis unter 75	452	15.160	33,54	1.659	51.650	31,13	2.111	66.810	31,65
75 bis unter 80	15	394	26,27	41	732	17,85	56	1.126	20,11
80 und älter	6	34	5,67	19	480	25,26	25	514	20,56
Zusammen	43.748	816.693	18,67	129.563	2.155.974	16,64	173.311	2.972.667	17,15
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5	11	2,20	2	8	4,00	7	19	2,71
20 bis unter 25	39	152	3,90	14	89	6,36	53	241	4,55
25 bis unter 30	411	2.178	5,30	138	959	6,95	549	3.137	5,71
30 bis unter 35	1.545	10.719	6,94	580	4.720	8,14	2.125	15.439	7,27
35 bis unter 40	1.802	12.766	7,08	1.226	8.181	6,67	3.028	20.947	6,92
40 bis unter 45	1.403	11.102	7,91	1.579	11.209	7,10	2.982	22.311	7,48
45 bis unter 50	2.216	18.492	8,34	2.670	21.788	8,16	4.886	40.280	8,24
50 bis unter 55	2.842	23.700	8,34	4.202	38.175	9,08	7.044	61.875	8,78
55 bis unter 60	2.241	18.899	8,43	4.359	49.671	11,40	6.600	68.570	10,39
60 bis unter 65	1.152	12.514	10,86	3.190	41.437	12,99	4.342	53.951	12,43
65 bis unter 70	78	752	9,64	299	3.678	12,30	377	4.430	11,75
70 bis unter 75	2	9	4,50	6	46	7,67	8	55	6,88
75 bis unter 80	1	3	3,00	5	95	19,00	6	98	16,33
80 und älter	2	5	2,50	1	64	64,00	3	69	23,00
Zusammen	13.739	111.302	8,10	18.271	180.120	9,86	32.010	291.422	9,10
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	10	10,00				1	10	10,00
20 bis unter 25	9	474	52,67				9	474	52,67
25 bis unter 30	538	5.704	10,60				538	5.704	10,60
30 bis unter 35	4.041	42.619	10,55				4.041	42.619	10,55

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	3.606	41.160	11,41				3.606	41.160	11,41
40 bis unter 45	944	10.855	11,50				944	10.855	11,50
45 bis unter 50	137	1.381	10,08				137	1.381	10,08
50 bis unter 55	33	291	8,82				33	291	8,82
55 bis unter 60	21	123	5,86				21	123	5,86
60 bis unter 65	12	76	6,33				12	76	6,33
65 bis unter 70	1	12	12,00				1	12	12,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	9.343	102.705	10,99	0	0		9.343	102.705	10,99
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	15	7,50				2	15	7,50
30 bis unter 35	5	78	15,60	6	81	13,50	11	159	14,45
35 bis unter 40	11	664	60,36	3	6	2,00	14	670	47,86
40 bis unter 45	4	209	52,25	2	10	5,00	6	219	36,50
45 bis unter 50	3	26	8,67	7	42	6,00	10	68	6,80
50 bis unter 55	4	27	6,75	4	22	5,50	8	49	6,12
55 bis unter 60	5	15	3,00	4	30	7,50	9	45	5,00
60 bis unter 65				2	5	2,50	2	5	2,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	34	1.034	30,41	28	196	7,00	62	1.230	19,84
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	12	12,00	3	11	3,67	4	23	5,75
20 bis unter 25	2	6	3,00	4	11	2,75	6	17	2,83
25 bis unter 30	18	325	18,06	14	197	14,07	32	522	16,31
30 bis unter 35	54	848	15,70	70	1.089	15,56	124	1.937	15,62
35 bis unter 40	74	1.976	26,70	81	1.150	14,20	155	3.126	20,17
40 bis unter 45	48	1.401	29,19	103	1.775	17,23	151	3.176	21,03
45 bis unter 50	69	1.135	16,45	150	2.373	15,82	219	3.508	16,02
50 bis unter 55	99	2.223	22,45	240	5.152	21,47	339	7.375	21,76
55 bis unter 60	85	1.242	14,61	245	4.650	18,98	330	5.892	17,85
60 bis unter 65	46	1.168	25,39	169	3.651	21,60	215	4.819	22,41
65 bis unter 70	1	1	1,00	9	650	72,22	10	651	65,10
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	497	10.337	20,80	1.088	20.709	19,03	1.585	31.046	19,59
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3	6	2,00				3	6	2,00
20 bis unter 25	8	44	5,50	13	61	4,69	21	105	5,00
25 bis unter 30	67	247	3,69	97	431	4,44	164	678	4,13
30 bis unter 35	801	5.098	6,36	750	4.059	5,41	1.551	9.157	5,90
35 bis unter 40	2.735	19.043	6,96	3.061	19.053	6,22	5.796	38.096	6,57
40 bis unter 45	3.261	25.875	7,93	5.196	37.904	7,29	8.457	63.779	7,54
45 bis unter 50	2.793	23.725	8,49	5.591	43.066	7,70	8.384	66.791	7,97
50 bis unter 55	4.235	42.919	10,13	8.685	75.381	8,68	12.920	118.300	9,16
55 bis unter 60	5.578	57.855	10,37	12.662	118.999	9,40	18.240	176.854	9,70
60 bis unter 65	5.072	53.780	10,60	13.006	141.618	10,89	18.078	195.398	10,81
65 bis unter 70	2.934	35.141	11,98	8.327	113.126	13,59	11.261	148.267	13,17
70 bis unter 75	195	2.624	13,46	693	9.729	14,04	888	12.353	13,91
75 bis unter 80	7	93	13,29	13	126	9,69	20	219	10,95
80 und älter	3	486	162,00	5	70	14,00	8	556	69,50
Zusammen	1	2	2,00	2	39	19,50	3	41	13,67

VDEK

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen, Freiwillige Mitglieder

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
Zusammen	27.693	266.938	9,64	58.101	563.662	9,70	85.794	830.600	9,68
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	2	6	3,00	1	1	1,00	3	7	2,33
15 bis unter 20	6	26	4,33	28	427	15,25	34	453	13,32
20 bis unter 25	57	642	11,26	125	2.577	20,62	182	3.219	17,69
25 bis unter 30	491	6.536	13,31	1.114	17.796	15,97	1.605	24.332	15,16
30 bis unter 35	1.498	22.190	14,81	3.701	57.472	15,53	5.199	79.662	15,32
35 bis unter 40	1.760	26.097	14,83	5.089	80.246	15,77	6.849	106.343	15,53
40 bis unter 45	1.747	28.911	16,55	5.635	92.114	16,35	7.382	121.025	16,39
45 bis unter 50	2.972	59.683	20,08	8.956	170.822	19,07	11.928	230.505	19,32
50 bis unter 55	4.335	94.770	21,86	12.354	259.366	20,99	16.689	354.136	21,22
55 bis unter 60	4.123	99.374	24,10	10.755	238.064	22,14	14.878	337.438	22,68
60 bis unter 65	2.461	68.654	27,90	6.391	160.780	25,16	8.852	229.434	25,92
65 bis unter 70	185	6.013	32,50	549	17.140	31,22	734	23.153	31,54
70 bis unter 75	17	583	34,29	21	564	26,86	38	1.147	30,18
75 bis unter 80	4	126	31,50	8	325	40,62	12	451	37,58
80 und älter	1	5	5,00	9	673	74,78	10	678	67,80
Zusammen	19.659	413.616	21,04	54.736	1.098.367	20,07	74.395	1.511.983	20,32
Insgesamt	393.120	5.115.902	13,01	958.437	11.684.420	12,19	1.351.557	16.800.322	12,43