



Bundesministerium
für Gesundheit

Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Alters- und Krankheitsartengruppen

2012

Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik
der gesetzlichen Krankenversicherung

www.bundesgesundheitsministerium.de

Ergebnisse der GKV-Statistik KG8 - Krankheitsartenstatistik - Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

<u>Inhalt:</u>	Fälle und Tage	GKV insg.	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 1 bis 4 Seiten 5 bis 8
	Fälle und Tage	AOK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 9 bis 12 Seiten 13 bis 16
	Fälle und Tage	BKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 17 bis 20 Seiten 21 bis 24
	Fälle und Tage	IKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 25 bis 28 Seiten 29 bis 32
	Fälle und Tage	LKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 33 bis 36 Seiten 37 bis 40
	Fälle und Tage	KBS	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 41 bis 44 Seiten 45 bis 48
	Fälle und Tage	VdEK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 49 bis 52 Seiten 53 bis 56

Es werden die Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder ohne Rentner berücksichtigt, die mit den Nummern A00 bis T98 der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision (ICD-10) verschlüsselt wurden.

Die Daten wurden von den Krankenkassen - teilweise als Stichprobe - erhoben, vom GKV-Spitzenverband zusammengeführt und an das BMG weitergeleitet. Die Summen können daher von den mit der GKV-Statistik nach dem Vordruck KG2 erhobenen Zahlen abweichen.

Weitere Auswertungen der Krankheitsartenstatistik sind:

- Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Falldauer
- Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnosen

Weitere Statistiken zum Gesundheitswesen und insbesondere zur Krankenversicherung werden vom Bundesgesundheitsministerium im Internet unter:
www.bmg.bund.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung.html veröffentlicht.

Weitergehende Statistiken zum Gesundheitswesen sind auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) unter: www.gbe-bund.de und unter: www.destatis.de beim Statistischen Bundesamt sowie beim RKI unter: www.rki.de abrufbar.

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
I. Bestimmte									
infektiöse und									
parasitäre									
Krankheiten									
bis unter 15	1	3	3,00				1	3	3,00
15 bis unter 20	106.174	387.874	3,65	148.151	498.024	3,36	254.325	885.898	3,48
20 bis unter 25	278.708	1.163.032	4,17	325.347	1.308.502	4,02	604.055	2.471.534	4,09
25 bis unter 30	219.758	1.036.055	4,71	247.616	1.132.698	4,57	467.374	2.168.753	4,64
30 bis unter 35	181.625	910.804	5,01	215.763	1.059.717	4,91	397.388	1.970.521	4,96
35 bis unter 40	150.385	796.213	5,29	171.929	911.233	5,30	322.314	1.707.446	5,30
40 bis unter 45	175.167	983.430	5,61	176.270	1.014.909	5,76	351.437	1.998.339	5,69
45 bis unter 50	194.410	1.189.266	6,12	169.666	1.080.521	6,37	364.076	2.269.787	6,23
50 bis unter 55	168.069	1.134.967	6,75	135.708	987.109	7,27	303.777	2.122.076	6,99
55 bis unter 60	126.677	959.888	7,58	98.719	794.453	8,05	225.396	1.754.341	7,78
60 bis unter 65	46.930	409.774	8,73	46.121	434.346	9,42	93.051	844.120	9,07
65 bis unter 70	1.236	13.241	10,71	1.259	14.265	11,33	2.495	27.506	11,02
70 bis unter 75	113	807	7,14	145	1.414	9,75	258	2.221	8,61
75 bis unter 80	25	232	9,28	46	582	12,65	71	814	11,46
80 und älter	6	82	13,67	21	507	24,14	27	589	21,81
Zusammen	1.649.284	8.985.668	5,45	1.736.761	9.238.280	5,32	3.386.045	18.223.948	5,38
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.475	18.672	7,54	2.622	26.990	10,29	5.097	45.662	8,96
20 bis unter 25	10.856	117.509	10,82	8.767	122.088	13,93	19.623	239.597	12,21
25 bis unter 30	15.471	198.996	12,86	11.187	163.325	14,60	26.658	362.321	13,59
30 bis unter 35	18.795	314.424	16,73	13.423	204.574	15,24	32.218	518.998	16,11
35 bis unter 40	23.349	484.827	20,76	14.835	252.068	16,99	38.184	736.895	19,30
40 bis unter 45	42.522	1.112.498	26,16	22.698	415.662	18,31	65.220	1.528.160	23,43
45 bis unter 50	63.275	2.008.575	31,74	34.266	733.790	21,41	97.541	2.742.365	28,11
50 bis unter 55	62.971	2.308.913	36,67	43.670	1.148.818	26,31	106.641	3.457.731	32,42
55 bis unter 60	52.197	2.079.559	39,84	51.920	1.543.080	29,72	104.117	3.622.639	34,79
60 bis unter 65	22.982	1.139.039	49,56	34.347	1.296.503	37,75	57.329	2.435.542	42,48
65 bis unter 70	848	52.788	62,25	1.577	66.096	41,91	2.425	118.884	49,02
70 bis unter 75	132	1.883	14,27	410	5.997	14,63	542	7.880	14,54
75 bis unter 80	69	864	12,52	134	1.830	13,66	203	2.694	13,27
80 und älter	19	193	10,16	27	251	9,30	46	444	9,65
Zusammen	315.961	9.838.740	31,14	239.883	5.981.072	24,93	555.844	15.819.812	28,46
III. Krankheiten des									
Blutes und der									
blutbildenden									
Organe sowie									
bestimmte									
Störungen mit									
Beteiligung des									
Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	850	6.045	7,11	486	3.912	8,05	1.336	9.957	7,45
20 bis unter 25	2.608	23.494	9,01	1.245	14.332	11,51	3.853	37.826	9,82
25 bis unter 30	2.612	28.817	11,03	1.293	15.321	11,85	3.905	44.138	11,30
30 bis unter 35	2.757	31.587	11,46	1.562	21.325	13,65	4.319	52.912	12,25
35 bis unter 40	2.733	37.687	13,79	1.528	24.613	16,11	4.261	62.300	14,62
40 bis unter 45	3.807	56.707	14,90	1.904	27.924	14,67	5.711	84.631	14,82
45 bis unter 50	4.972	86.159	17,33	2.338	45.433	19,43	7.310	131.592	18,00
50 bis unter 55	3.914	72.015	18,40	2.479	48.096	19,40	6.393	120.111	18,79
55 bis unter 60	2.205	55.902	25,35	2.380	54.960	23,09	4.585	110.862	24,18
60 bis unter 65	1.087	33.115	30,46	1.379	42.725	30,98	2.466	75.840	30,75
65 bis unter 70	45	1.337	29,71	68	2.350	34,56	113	3.687	32,63
70 bis unter 75	15	143	9,53	16	164	10,25	31	307	9,90
75 bis unter 80	5	125	25,00	12	257	21,42	17	382	22,47
80 und älter	6	54	9,00	6	26	4,33	12	80	6,67
Zusammen	27.616	433.187	15,69	16.696	301.438	18,05	44.312	734.625	16,58
IV. Endokrine,									
Ernährungs- und									
Stoffwechsel-									
krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.203	13.906	6,31	2.001	11.052	5,52	4.204	24.958	5,94
20 bis unter 25	7.372	62.976	8,54	5.331	47.238	8,86	12.703	110.214	8,68
25 bis unter 30	8.619	92.968	10,79	5.037	52.723	10,47	13.656	145.691	10,67
30 bis unter 35	9.013	112.739	12,51	5.854	73.489	12,55	14.867	186.228	12,53
35 bis unter 40	9.287	138.684	14,93	6.904	90.501	13,11	16.191	229.185	14,16
40 bis unter 45	13.413	219.209	16,34	10.954	166.394	15,19	24.367	385.603	15,82
45 bis unter 50	17.654	303.896	17,21	15.973	264.215	16,54	33.627	568.111	16,89
50 bis unter 55	18.038	330.434	18,32	18.472	329.604	17,84	36.510	660.038	18,08
55 bis unter 60	16.079	319.050	19,84	18.369	364.665	19,85	34.448	683.715	19,85
60 bis unter 65	6.804	150.395	22,10	10.977	265.134	24,15	17.781	415.529	23,37
65 bis unter 70	184	5.840	31,74	364	13.439	36,92	548	19.279	35,18
70 bis unter 75	17	191	11,24	68	978	14,38	85	1.169	13,75
75 bis unter 80	13	116	8,92	19	294	15,47	32	410	12,81
80 und älter	8	44	5,50	10	106	10,60	18	150	8,33
Zusammen	108.704	1.750.448	16,10	100.333	1.679.832	16,74	209.037	3.430.280	16,41
V. Psychische und									
Verhaltens-									
störungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	24.690	350.292	14,19	19.031	230.831	12,13	43.721	581.123	13,29
20 bis unter 25	105.485	2.129.990	20,19	70.450	1.297.124	18,41	175.935	3.427.114	19,48
25 bis unter 30	115.048	2.980.324	25,91	81.079	1.857.712	22,91	196.127	4.838.036	24,67
30 bis unter 35	114.620	3.423.306	29,87	84.289	2.142.976	25,42	198.909	5.566.282	27,98
35 bis unter 40	109.712	3.514.436	32,03	78.312	2.210.720	28,23	188.024	5.725.156	30,45
40 bis unter 45	151.236	5.104.920	33,75	94.831	2.924.429	30,84	246.067	8.029.349	32,63
45 bis unter 50	186.551	6.547.447	35,10	107.461	3.523.404	32,79	294.012	10.070.851	34,25
50 bis unter 55	172.084	6.504.107	37,80	93.195	3.294.069	35,35	265.279	9.798.176	36,94
55 bis unter 60	136.389	5.711.030	41,87	73.704	2.986.917	40,53	210.093	8.697.947	41,40
60 bis unter 65	54.456	2.736.467	50,25	37.866	1.923.385	50,79	92.322	4.659.852	50,47
65 bis unter 70	1.260	86.674	68,79	990	61.845	62,47	2.250	148.519	66,01
70 bis unter 75	44	1.174	26,68	67	1.066	15,91	111	2.240	20,18
75 bis unter 80	18	382	21,22	19	280	14,74	37	662	17,89
80 und älter	11	218	19,82	10	218	21,80	21	436	20,76
Zusammen	1.171.604	39.090.767	33,37	741.304	22.454.976	30,29	1.912.908	61.545.743	32,17

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	2	13	6,50				2	13	6,50
15 bis unter 20	19.984	69.426	3,47	16.646	59.350	3,57	36.630	128.776	3,52
20 bis unter 25	63.658	321.826	5,06	42.943	240.108	5,59	106.601	561.934	5,27
25 bis unter 30	53.179	416.283	7,83	34.526	297.687	8,62	87.705	713.970	8,14
30 bis unter 35	46.577	456.926	9,81	33.070	360.626	10,90	79.647	817.552	10,26
35 bis unter 40	43.447	509.958	11,74	31.735	392.977	12,38	75.182	902.935	12,01
40 bis unter 45	60.941	804.110	13,19	40.273	573.980	14,25	101.214	1.378.090	13,62
45 bis unter 50	77.784	1.073.792	13,80	48.425	792.502	16,37	126.209	1.866.294	14,79
50 bis unter 55	71.030	1.180.821	16,62	44.142	816.316	18,49	115.172	1.997.137	17,34
55 bis unter 60	48.248	912.526	18,91	37.064	779.102	21,02	85.312	1.691.628	19,83
60 bis unter 65	16.968	395.284	23,30	19.747	524.438	26,56	36.715	919.722	25,05
65 bis unter 70	374	12.077	32,29	534	16.214	30,36	908	28.291	31,16
70 bis unter 75	36	528	14,67	109	1.704	15,63	145	2.232	15,39
75 bis unter 80	13	163	12,54	53	738	13,92	66	901	13,65
80 und älter	5	56	11,20	21	155	7,38	26	211	8,12
Zusammen	502.246	6.153.789	12,25	349.288	4.855.897	13,90	851.534	11.009.686	12,93
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5.277	17.570	3,33	6.656	23.608	3,55	11.933	41.178	3,45
20 bis unter 25	16.072	69.828	4,34	17.035	74.957	4,40	33.107	144.785	4,37
25 bis unter 30	16.488	82.115	4,98	16.639	89.647	5,39	33.127	171.762	5,18
30 bis unter 35	15.727	85.855	5,46	17.317	101.416	5,86	33.044	187.271	5,67
35 bis unter 40	14.728	88.518	6,01	17.133	107.277	6,26	31.861	195.795	6,15
40 bis unter 45	20.386	133.704	6,56	22.679	153.919	6,79	43.065	287.623	6,68
45 bis unter 50	26.946	199.149	7,39	28.717	218.476	7,61	55.663	417.625	7,50
50 bis unter 55	29.824	246.869	8,28	29.140	257.932	8,85	58.964	504.801	8,56
55 bis unter 60	30.707	284.316	9,26	29.177	292.212	10,02	59.884	576.528	9,63
60 bis unter 65	15.544	170.192	10,95	18.579	215.147	11,58	34.123	385.339	11,29
65 bis unter 70	536	6.526	12,18	791	11.466	14,50	1.327	17.992	13,56
70 bis unter 75	80	799	9,99	114	1.056	9,26	194	1.855	9,56
75 bis unter 80	15	106	7,07	59	586	9,93	74	692	9,35
80 und älter	25	57	2,28	14	429	30,64	39	486	12,46
Zusammen	192.355	1.385.604	7,20	204.050	1.548.128	7,59	396.405	2.933.732	7,40
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	8.743	34.625	3,96	9.737	38.615	3,97	18.480	73.240	3,96
20 bis unter 25	25.447	129.202	5,08	22.461	109.603	4,88	47.908	238.805	4,98
25 bis unter 30	23.811	152.609	6,41	20.775	126.881	6,11	44.586	279.490	6,27
30 bis unter 35	22.221	162.373	7,31	21.682	150.329	6,93	43.903	312.702	7,12
35 bis unter 40	20.558	165.826	8,07	19.882	149.424	7,52	40.440	315.250	7,80
40 bis unter 45	26.908	242.460	9,01	23.771	200.222	8,42	50.679	442.682	8,74
45 bis unter 50	31.636	318.090	10,05	25.998	260.872	10,03	57.634	578.962	10,05
50 bis unter 55	30.029	333.387	11,10	23.426	251.932	10,75	53.455	585.319	10,95
55 bis unter 60	24.408	300.082	12,29	18.926	231.929	12,25	43.334	532.011	12,28
60 bis unter 65	9.127	126.673	13,88	9.682	155.795	16,09	18.809	282.468	15,02
65 bis unter 70	219	3.852	17,59	266	4.175	15,70	485	8.027	16,55
70 bis unter 75	33	270	8,18	27	202	7,48	60	472	7,87
75 bis unter 80	2	45	22,50	6	245	40,83	8	290	36,25
80 und älter	1	8	8,00	3	21	7,00	4	29	7,25
Zusammen	223.143	1.969.502	8,83	196.642	1.680.245	8,54	419.785	3.649.747	8,69
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12.620	51.292	4,06	10.618	49.987	4,71	23.238	101.279	4,36
20 bis unter 25	34.633	207.772	6,00	29.138	201.119	6,90	63.771	408.891	6,41
25 bis unter 30	32.849	269.702	8,21	29.342	262.843	8,96	62.191	532.545	8,56
30 bis unter 35	32.720	323.237	9,88	33.155	348.208	10,50	65.875	671.445	10,19
35 bis unter 40	34.014	395.552	11,63	36.903	468.425	12,69	70.917	863.977	12,18
40 bis unter 45	54.390	723.359	13,30	59.291	916.236	15,45	113.681	1.639.595	14,42
45 bis unter 50	81.396	1.207.844	14,84	92.263	1.662.452	18,02	173.659	2.870.296	16,53
50 bis unter 55	89.470	1.467.932	16,41	112.128	2.364.446	21,09	201.598	3.832.378	19,01
55 bis unter 60	86.904	1.607.319	18,50	119.826	2.903.933	24,23	206.730	4.511.252	21,82
60 bis unter 65	44.354	984.173	22,19	76.720	2.271.892	29,61	121.074	3.256.065	26,89
65 bis unter 70	1.392	41.255	29,64	2.878	101.776	35,36	4.270	143.031	33,50
70 bis unter 75	210	2.792	13,30	644	9.434	14,65	854	12.226	14,32
75 bis unter 80	92	1.346	14,63	272	3.724	13,69	364	5.070	13,93
80 und älter	48	534	11,12	115	1.263	10,98	163	1.797	11,02
Zusammen	505.092	7.284.109	14,42	603.293	11.565.738	19,17	1.108.385	18.849.847	17,01
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	3	13	4,33	5	33	6,60	8	46	5,75
15 bis unter 20	223.802	939.201	4,20	286.603	1.140.022	3,98	510.405	2.079.223	4,07
20 bis unter 25	637.721	3.078.871	4,83	637.601	3.005.981	4,71	1.275.322	6.084.852	4,77
25 bis unter 30	600.645	3.248.595	5,41	546.742	2.915.479	5,33	1.147.387	6.164.074	5,37
30 bis unter 35	551.137	3.209.239	5,82	533.506	3.043.275	5,70	1.084.643	6.252.514	5,76
35 bis unter 40	476.757	2.933.678	6,15	456.583	2.802.057	6,14	933.340	5.735.735	6,15
40 bis unter 45	562.986	3.663.074	6,51	487.630	3.223.903	6,61	1.050.616	6.886.977	6,56
45 bis unter 50	628.686	4.404.833	7,01	490.093	3.528.676	7,20	1.118.779	7.933.509	7,09
50 bis unter 55	562.764	4.280.608	7,61	408.854	3.265.671	7,99	971.618	7.546.279	7,77
55 bis unter 60	442.265	3.716.166	8,40	316.089	2.853.253	9,03	758.354	6.569.419	8,66
60 bis unter 65	168.177	1.593.108	9,47	155.676	1.642.031	10,55	323.853	3.235.139	9,99
65 bis unter 70	4.358	46.309	10,63	4.427	57.688	13,03	8.785	103.997	11,84
70 bis unter 75	370	3.224	8,71	478	4.739	9,91	848	7.963	9,39
75 bis unter 80	66	615	9,32	145	1.566	10,80	211	2.181	10,34
80 und älter	20	123	6,15	52	478	9,19	72	601	8,35
Zusammen	4.859.757	31.117.657	6,40	4.324.484	27.484.852	6,36	9.184.241	58.602.509	6,38

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	1	3	3,00	2	4	2,00	3	7	2,33
15 bis unter 20	95.981	384.836	4,01	114.313	422.563	3,70	210.294	807.399	3,84
20 bis unter 25	269.119	1.223.067	4,54	283.475	1.262.267	4,45	552.594	2.485.334	4,50
25 bis unter 30	206.883	1.058.131	5,11	232.731	1.180.287	5,07	439.614	2.238.418	5,09
30 bis unter 35	168.318	901.521	5,36	210.529	1.163.431	5,53	378.847	2.064.952	5,45
35 bis unter 40	149.720	852.579	5,69	182.024	1.087.386	5,97	331.744	1.939.965	5,85
40 bis unter 45	208.760	1.216.711	5,83	222.015	1.457.159	6,56	430.775	2.673.870	6,21
45 bis unter 50	265.839	1.593.192	5,99	262.531	1.843.430	7,02	528.370	3.436.622	6,50
50 bis unter 55	260.264	1.622.613	6,23	248.013	1.862.952	7,51	508.277	3.485.565	6,86
55 bis unter 60	216.849	1.396.358	6,44	206.135	1.645.378	7,98	422.984	3.041.736	7,19
60 bis unter 65	81.614	623.696	7,64	99.031	925.473	9,35	180.645	1.549.169	8,58
65 bis unter 70	1.907	17.564	9,21	2.645	34.959	13,22	4.552	52.523	11,54
70 bis unter 75	176	1.316	7,48	383	3.404	8,89	559	4.720	8,44
75 bis unter 80	53	644	12,15	127	1.474	11,61	180	2.118	11,77
80 und älter	26	300	11,54	43	389	9,05	69	689	9,99
Zusammen	1.925.510	10.892.531	5,66	2.063.997	12.890.556	6,25	3.989.507	23.783.087	5,96
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15				1	9	9,00	1	9	9,00
15 bis unter 20	10.257	70.215	6,85	17.420	144.014	8,27	27.677	214.229	7,74
20 bis unter 25	28.134	233.189	8,29	43.542	455.330	10,46	71.676	688.519	9,61
25 bis unter 30	23.237	215.941	9,29	36.961	417.299	11,29	60.198	633.240	10,52
30 bis unter 35	19.300	186.131	9,64	32.527	373.034	11,47	51.827	559.165	10,79
35 bis unter 40	18.178	178.552	9,82	27.361	310.735	11,36	45.539	489.287	10,74
40 bis unter 45	26.320	280.633	10,66	32.978	399.404	12,11	59.298	680.037	11,47
45 bis unter 50	32.700	362.846	11,10	37.370	480.767	12,87	70.070	843.613	12,04
50 bis unter 55	31.718	390.993	12,33	33.685	473.564	14,06	65.403	864.557	13,22
55 bis unter 60	24.363	316.092	12,97	26.920	412.594	15,33	51.283	728.686	14,21
60 bis unter 65	9.239	141.491	15,31	13.185	229.135	17,38	22.424	370.626	16,53
65 bis unter 70	277	5.035	18,18	333	7.072	21,24	610	12.107	19,85
70 bis unter 75	20	209	10,45	46	723	15,72	66	932	14,12
75 bis unter 80	9	79	8,78	13	144	11,08	22	223	10,14
80 und älter	4	98	24,50	3	42	14,00	7	140	20,00
Zusammen	223.756	2.381.504	10,64	302.345	3.703.866	12,25	526.101	6.085.370	11,57
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes									
bis unter 15	2	18	9,00	1	3	3,00	3	21	7,00
15 bis unter 20	45.178	309.019	6,84	75.421	468.222	6,21	120.599	777.241	6,44
20 bis unter 25	168.330	1.575.245	9,36	256.593	2.210.409	8,61	424.923	3.785.654	8,91
25 bis unter 30	172.544	1.987.622	11,52	274.500	2.899.030	10,56	447.044	4.886.652	10,93
30 bis unter 35	178.219	2.301.615	12,91	311.228	3.688.739	11,85	489.447	5.990.354	12,24
35 bis unter 40	200.713	2.990.240	14,90	331.405	4.439.548	13,40	532.118	7.429.788	13,96
40 bis unter 45	323.405	5.439.354	16,82	452.170	6.824.216	15,09	775.575	12.263.570	15,81
45 bis unter 50	446.989	8.362.924	18,71	554.342	9.255.213	16,70	1.001.331	17.618.137	17,59
50 bis unter 55	469.399	9.799.795	20,88	541.486	10.074.153	18,60	1.010.885	19.873.948	19,66
55 bis unter 60	393.240	9.253.449	23,53	466.493	9.882.722	21,19	859.733	19.136.171	22,26
60 bis unter 65	170.183	4.976.846	29,24	263.917	7.297.973	27,65	434.100	12.274.819	28,28
65 bis unter 70	4.267	176.076	41,26	7.083	268.039	37,84	11.350	444.115	39,13
70 bis unter 75	318	5.828	18,33	598	10.230	17,11	916	16.058	17,53
75 bis unter 80	82	1.847	22,52	197	4.491	22,80	279	6.338	22,72
80 und älter	29	483	16,66	60	1.065	17,75	89	1.548	17,39
Zusammen	2.572.898	47.180.361	18,34	3.535.494	57.324.053	16,21	6.108.392	104.504.414	17,11
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15				1	2	2,00	1	2	2,00
15 bis unter 20	35.282	130.367	3,70	5.443	33.518	6,16	40.725	163.885	4,02
20 bis unter 25	94.838	442.779	4,67	17.515	123.120	7,03	112.353	565.899	5,04
25 bis unter 30	80.239	503.117	6,27	18.811	148.135	7,87	99.050	651.252	6,57
30 bis unter 35	70.406	516.340	7,33	20.278	164.198	8,10	90.684	680.538	7,50
35 bis unter 40	60.893	505.479	8,30	21.596	194.354	9,00	82.489	699.833	8,48
40 bis unter 45	78.531	749.366	9,54	27.844	272.201	9,78	106.375	1.021.567	9,60
45 bis unter 50	96.660	999.739	10,34	35.318	375.566	10,63	131.978	1.375.305	10,42
50 bis unter 55	83.926	886.847	10,57	35.594	405.802	11,40	119.520	1.292.649	10,82
55 bis unter 60	55.425	646.065	11,66	33.122	433.865	13,10	88.547	1.079.930	12,20
60 bis unter 65	20.776	286.699	13,80	19.674	315.477	16,04	40.450	602.176	14,89
65 bis unter 70	571	10.810	18,93	808	13.189	16,32	1.379	23.999	17,40
70 bis unter 75	50	411	8,22	178	1.647	9,25	228	2.058	9,03
75 bis unter 80	20	195	9,75	53	503	9,49	73	698	9,56
80 und älter	13	111	8,54	36	454	12,61	49	565	11,53
Zusammen	677.630	5.678.325	8,38	236.271	2.482.031	10,51	913.901	8.160.356	8,93
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	4.629	41.402	8,94				4.629	41.402	8,94
20 bis unter 25	42.492	451.583	10,63				42.492	451.583	10,63
25 bis unter 30	98.570	1.094.377	11,10				98.570	1.094.377	11,10
30 bis unter 35	104.361	1.183.275	11,34				104.361	1.183.275	11,34
35 bis unter 40	52.378	595.783	11,37				52.378	595.783	11,37
40 bis unter 45	15.563	171.719	11,03				15.563	171.719	11,03
45 bis unter 50	1.826	21.715	11,89				1.826	21.715	11,89
50 bis unter 55	628	6.314	10,05				628	6.314	10,05
55 bis unter 60	358	3.312	9,25				358	3.312	9,25
60 bis unter 65	125	1.044	8,35				125	1.044	8,35
65 bis unter 70	2	6	3,00				2	6	3,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	320.932	3.570.530	11,13				320.932	3.570.530	11,13

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15								
15 bis unter 20	27	218	8,07	21	251	11,95	48	469	9,77
20 bis unter 25	181	2.021	11,17	70	655	9,36	251	2.676	10,66
25 bis unter 30	363	3.195	8,80	63	501	7,95	426	3.696	8,68
30 bis unter 35	463	5.146	11,11	79	679	8,59	542	5.825	10,75
35 bis unter 40	234	2.897	12,38	66	597	9,05	300	3.494	11,65
40 bis unter 45	135	1.944	14,40	49	490	10,00	184	2.434	13,23
45 bis unter 50	70	1.396	19,94	54	439	8,13	124	1.835	14,80
50 bis unter 55	46	461	10,02	31	261	8,42	77	722	9,38
55 bis unter 60	40	428	10,70	40	681	17,02	80	1.109	13,86
60 bis unter 65	13	128	9,85	14	75	5,36	27	203	7,52
65 bis unter 70				1	11	11,00	1	11	11,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.572	17.834	11,34	488	4.640	9,51	2.060	22.474	10,91
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15								
15 bis unter 20	2	35	17,50	1	2	2,00	3	37	12,33
20 bis unter 25	1.061	11.820	11,14	1.176	13.654	11,61	2.237	25.474	11,39
25 bis unter 30	3.259	49.777	15,27	2.859	40.608	14,20	6.118	90.385	14,77
30 bis unter 35	3.170	56.478	17,82	2.752	44.597	16,21	5.922	101.075	17,07
35 bis unter 40	2.578	42.446	16,46	2.310	33.849	14,65	4.888	76.295	15,61
40 bis unter 45	2.285	44.641	19,54	1.943	30.961	15,93	4.228	75.602	17,88
45 bis unter 50	2.704	57.028	21,09	2.378	42.254	17,77	5.082	99.282	19,54
50 bis unter 55	3.259	69.401	21,30	2.651	50.560	19,07	5.910	119.961	20,30
55 bis unter 60	3.081	65.093	21,13	2.379	40.593	17,06	5.460	105.686	19,36
60 bis unter 65	2.451	51.749	21,11	1.926	35.413	18,39	4.377	87.162	19,91
65 bis unter 70	981	24.680	25,16	1.028	24.451	23,79	2.009	49.131	24,46
70 bis unter 75	27	550	20,37	30	1.116	37,20	57	1.666	29,23
75 bis unter 80	2	29	14,50	2	13	6,50	4	42	10,50
80 und älter				2	30	15,00	2	30	15,00
Zusammen	24.860	473.727	19,06	21.437	358.101	16,70	46.297	831.828	17,97
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15								
15 bis unter 20	2	12	6,00	1	2	2,00	3	14	4,67
20 bis unter 25	72.599	259.539	3,57	73.717	236.861	3,21	146.316	496.400	3,39
25 bis unter 30	180.416	883.645	4,90	148.606	653.839	4,40	329.022	1.537.484	4,67
30 bis unter 35	145.103	949.181	6,54	106.697	626.803	5,87	251.800	1.575.984	6,26
35 bis unter 40	125.111	931.940	7,45	95.389	645.361	6,77	220.500	1.577.301	7,15
40 bis unter 45	107.339	898.767	8,37	84.272	644.897	7,65	191.611	1.543.664	8,06
45 bis unter 50	130.332	1.176.640	9,03	99.610	863.315	8,67	229.942	2.039.955	8,87
50 bis unter 55	153.041	1.522.774	9,95	112.771	1.138.725	10,10	265.812	2.661.499	10,01
55 bis unter 60	141.134	1.529.432	10,84	104.748	1.178.003	11,25	245.882	2.707.435	11,01
60 bis unter 65	113.139	1.326.713	11,73	91.573	1.167.386	12,75	204.712	2.494.099	12,18
65 bis unter 70	46.120	659.600	14,30	49.969	821.105	16,43	96.089	1.480.705	15,41
70 bis unter 75	1.246	22.895	18,37	1.681	33.314	19,82	2.927	56.209	19,20
75 bis unter 80	153	1.787	11,68	353	4.295	12,17	506	6.082	12,02
80 und älter	65	628	9,66	167	1.780	10,66	232	2.408	10,38
Zusammen	1.215.856	10.164.124	8,36	969.654	8.016.599	8,27	2.185.510	18.180.723	8,32
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15								
15 bis unter 20	5	24	4,80	5	64	12,80	10	88	8,80
20 bis unter 25	39.342	312.924	7,95	111.377	1.082.480	9,72	150.719	1.395.404	9,26
25 bis unter 30	105.659	1.074.100	10,17	252.065	3.097.116	12,29	357.724	4.171.216	11,66
30 bis unter 35	85.919	1.059.313	12,33	186.015	2.646.262	14,23	271.934	3.705.575	13,63
35 bis unter 40	71.666	989.421	13,81	146.346	2.231.467	15,25	218.012	3.220.888	14,77
40 bis unter 45	68.079	1.044.168	15,34	119.246	1.929.790	16,18	187.325	2.973.958	15,88
45 bis unter 50	97.371	1.623.906	16,68	139.057	2.443.173	17,57	236.428	4.067.079	17,20
50 bis unter 55	122.241	2.238.451	18,31	150.102	2.844.454	18,95	272.343	5.082.905	18,66
55 bis unter 60	117.904	2.457.161	20,84	127.150	2.597.269	20,43	245.054	5.054.430	20,63
60 bis unter 65	95.606	2.338.220	24,46	93.816	2.090.798	22,29	189.422	4.429.018	23,38
65 bis unter 70	40.563	1.177.423	29,03	46.175	1.231.897	26,68	86.738	2.409.320	27,78
70 bis unter 75	1.297	43.463	33,51	1.461	47.993	32,85	2.758	91.456	33,16
75 bis unter 80	179	3.975	22,21	268	4.708	17,57	447	8.683	19,43
80 und älter	60	1.338	22,30	77	1.510	19,61	137	2.848	20,79
Zusammen	845.926	14.364.394	16,98	1.373.207	22.249.533	16,20	2.219.133	36.613.927	16,50
Insgesamt	17.364.702	202.732.801	11,67	17.015.627	193.819.837	11,39	34.380.329	396.552.638	11,53

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	10,80	32,40	3,00				4,64	13,92	3,00
15 bis unter 20	4.849,52	17.716,24	3,65	4.554,15	15.309,21	3,36	4.672,97	16.277,50	3,48
20 bis unter 25	2.223,21	9.277,32	4,17	2.323,90	9.346,43	4,02	2.276,33	9.313,78	4,09
25 bis unter 30	1.211,28	5.710,62	4,71	1.286,83	5.886,49	4,57	1.250,17	5.801,14	4,64
30 bis unter 35	1.091,67	5.474,44	5,01	1.204,44	5.915,58	4,91	1.150,14	5.703,16	4,96
35 bis unter 40	1.041,55	5.514,46	5,29	1.129,99	5.989,02	5,30	1.086,93	5.757,95	5,30
40 bis unter 45	977,81	5.489,65	5,61	978,22	5.632,31	5,76	978,02	5.561,19	5,69
45 bis unter 50	907,75	5.553,01	6,12	822,55	5.238,41	6,37	865,95	5.398,66	6,23
50 bis unter 55	865,63	5.845,57	6,75	733,48	5.335,16	7,27	801,15	5.596,52	6,99
55 bis unter 60	835,87	6.333,74	7,58	671,97	5.407,74	8,05	755,19	5.877,94	7,78
60 bis unter 65	573,53	5.007,84	8,73	471,10	4.436,56	9,42	517,73	4.696,65	9,07
65 bis unter 70	194,03	2.078,62	10,71	132,94	1.506,29	11,33	157,51	1.736,45	11,02
70 bis unter 75	73,46	524,64	7,14	43,29	422,15	9,75	52,79	454,41	8,61
75 bis unter 80	41,56	385,64	9,28	38,90	492,22	12,65	39,80	456,28	11,46
80 und älter	17,13	234,15	13,67	50,52	1.219,63	24,14	35,25	769,03	21,81
Zusammen	1.122,54	6.115,86	5,45	1.137,31	6.049,64	5,32	1.130,07	6.082,11	5,38
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	113,05	852,85	7,54	80,60	829,67	10,29	93,65	838,99	8,96
20 bis unter 25	86,60	937,35	10,82	62,62	872,06	13,93	73,95	902,90	12,21
25 bis unter 30	85,27	1.096,84	12,86	58,14	848,78	14,60	71,31	969,16	13,59
30 bis unter 35	112,97	1.889,86	16,73	74,93	1.141,98	15,24	93,25	1.502,10	16,11
35 bis unter 40	161,71	3.357,85	20,76	97,50	1.656,70	16,99	128,77	2.485,00	19,30
40 bis unter 45	237,36	6.210,12	26,16	125,96	2.306,75	18,31	181,50	4.252,72	23,43
45 bis unter 50	295,45	9.378,59	31,74	166,12	3.557,44	21,41	232,00	6.522,68	28,11
50 bis unter 55	324,33	11.891,89	36,67	236,03	6.209,18	26,31	281,24	9.119,02	32,42
55 bis unter 60	344,42	13.721,80	39,84	353,41	10.503,55	29,72	348,85	12.137,70	34,79
60 bis unter 65	280,86	13.920,17	49,56	350,83	13.242,93	37,75	318,98	13.551,27	42,48
65 bis unter 70	133,12	8.286,84	62,25	166,52	6.979,29	41,91	153,09	7.505,11	49,02
70 bis unter 75	85,81	1.224,16	14,27	122,41	1.790,42	14,63	110,89	1.612,21	14,54
75 bis unter 80	114,69	1.436,17	12,52	113,33	1.547,70	13,66	113,79	1.510,09	13,27
80 und älter	54,25	551,11	10,16	64,95	603,80	9,30	60,06	579,71	9,65
Zusammen	215,05	6.696,48	31,14	157,09	3.916,67	24,93	185,51	5.279,75	28,46
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	38,82	276,11	7,11	14,94	120,25	8,05	24,55	182,95	7,45
20 bis unter 25	20,80	187,41	9,01	8,89	102,37	11,51	14,52	142,54	9,82
25 bis unter 30	14,40	158,84	11,03	6,72	79,62	11,85	10,45	118,06	11,30
30 bis unter 35	16,57	189,86	11,46	8,72	119,04	13,65	12,50	153,14	12,25
35 bis unter 40	18,93	261,02	13,79	10,04	161,77	16,11	14,37	210,09	14,62
40 bis unter 45	21,25	316,55	14,90	10,57	154,97	14,67	15,89	235,52	14,82
45 bis unter 50	23,22	402,30	17,33	11,33	220,26	19,43	17,39	312,99	18,00
50 bis unter 55	20,16	370,91	18,40	13,40	259,95	19,40	16,86	316,77	18,79
55 bis unter 60	14,55	368,86	25,35	16,20	374,11	23,09	15,36	371,44	24,18
60 bis unter 65	13,28	404,70	30,46	14,09	436,41	30,98	13,72	421,97	30,75
65 bis unter 70	7,06	209,89	29,71	7,18	248,14	34,56	7,13	232,76	32,63
70 bis unter 75	9,75	92,97	9,53	4,78	48,96	10,25	6,34	62,81	9,90
75 bis unter 80	8,31	207,78	25,00	10,15	217,35	21,42	9,53	214,13	22,47
80 und älter	17,13	154,20	9,00	14,43	62,55	4,33	15,67	104,45	6,67
Zusammen	18,80	294,84	15,69	10,93	197,40	18,05	14,79	245,18	16,58
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	100,62	635,16	6,31	61,51	339,74	5,52	77,24	458,58	5,94
20 bis unter 25	58,81	502,35	8,54	38,08	337,41	8,86	47,87	415,33	8,68
25 bis unter 30	47,51	512,43	10,79	26,18	274,00	10,47	36,53	389,71	10,67
30 bis unter 35	54,17	677,62	12,51	32,68	410,23	12,55	43,03	538,99	12,53
35 bis unter 40	64,32	960,51	14,93	45,38	594,81	13,11	54,60	772,87	14,16
40 bis unter 45	74,87	1.223,66	16,34	60,79	923,42	15,19	67,81	1.073,10	15,82
45 bis unter 50	82,43	1.418,97	17,21	77,44	1.280,92	16,54	79,98	1.351,25	16,89
50 bis unter 55	92,90	1.701,88	18,32	99,84	1.781,46	17,84	96,29	1.740,71	18,08
55 bis unter 60	106,10	2.105,22	19,84	125,04	2.482,23	19,85	115,42	2.290,80	19,85
60 bis unter 65	83,15	1.837,97	22,10	112,12	2.708,17	24,15	98,93	2.311,99	23,37
65 bis unter 70	28,88	916,78	31,74	38,44	1.419,07	36,92	34,60	1.217,08	35,18
70 bis unter 75	11,05	124,17	11,24	20,30	291,98	14,38	17,39	239,17	13,75
75 bis unter 80	21,61	192,82	8,92	16,07	248,65	15,47	17,94	229,82	12,81
80 und älter	22,84	125,64	5,50	24,06	254,99	10,60	23,50	195,85	8,33
Zusammen	73,99	1.191,40	16,10	65,70	1.100,03	16,74	69,76	1.144,83	16,41
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.127,72	15.999,67	14,19	585,01	7.095,72	12,13	803,33	10.677,56	13,29
20 bis unter 25	841,44	16.990,59	20,19	503,21	9.265,16	18,41	663,00	12.914,81	19,48
25 bis unter 30	634,13	16.427,21	25,91	421,36	9.654,30	22,91	524,62	12.941,14	24,67
30 bis unter 35	688,93	20.575,98	29,87	470,52	11.962,57	25,42	575,69	16.110,15	27,98
35 bis unter 40	759,85	24.340,51	32,03	514,70	14.529,81	28,23	634,07	19.306,72	30,45
40 bis unter 45	844,22	28.496,39	33,75	526,27	16.229,34	30,84	684,78	22.344,92	32,63
45 bis unter 50	871,06	30.571,82	35,10	520,98	17.081,60	32,79	699,30	23.953,40	34,25
50 bis unter 55	886,31	33.498,94	37,80	503,70	17.803,91	35,35	699,62	25.840,57	36,94
55 bis unter 60	899,95	37.683,76	41,87	501,69	20.331,57	40,53	703,92	29.142,58	41,40
60 bis unter 65	665,51	33.442,31	50,25	386,78	19.646,12	50,79	513,68	25.927,25	50,47
65 bis unter 70	197,80	13.606,38	68,79	104,54	6.530,42	62,47	142,04	9.375,96	66,01
70 bis unter 75	28,60	763,23	26,68	20,00	318,26	15,91	22,71	458,29	20,18
75 bis unter 80	29,92	634,97	21,22	16,07	236,81	14,74	20,74	371,08	17,89
80 und älter	31,41	622,50	19,82	24,06	524,42	21,80	27,42	569,26	20,76
Zusammen	797,42	26.606,10	33,37	485,44	14.704,52	30,29	638,42	20.540,44	32,17

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15	21,60	140,39	6,50			9,28	60,32	6,50	
	15 bis unter 20	912,77	3.171,05	3,47	511,70	1.824,41	3,57	673,04	2.366,13	3,52
	20 bis unter 25	507,79	2.567,16	5,06	306,74	1.715,05	5,59	401,72	2.117,60	5,27
	25 bis unter 30	293,12	2.294,50	7,83	179,43	1.547,04	8,62	234,60	1.909,78	8,14
	30 bis unter 35	279,95	2.746,38	9,81	184,60	2.013,09	10,90	230,52	2.366,19	10,26
	35 bis unter 40	300,91	3.531,90	11,74	208,58	2.582,82	12,38	253,53	3.044,93	12,01
	40 bis unter 45	340,18	4.488,66	13,19	223,50	3.185,34	14,25	281,67	3.835,09	13,62
	45 bis unter 50	363,19	5.013,83	13,80	234,77	3.842,08	16,37	300,19	4.438,96	14,79
	50 bis unter 55	365,83	6.081,73	16,62	238,58	4.412,06	18,49	303,74	5.267,02	17,34
	55 bis unter 60	318,36	6.021,23	18,91	252,29	5.303,25	21,02	285,84	5.667,82	19,83
	60 bis unter 65	207,37	4.830,76	23,30	201,70	5.356,79	26,56	204,28	5.117,30	25,05
	65 bis unter 70	58,71	1.895,89	32,29	56,39	1.712,09	30,36	57,32	1.786,00	31,16
	70 bis unter 75	23,40	343,26	14,67	32,54	508,73	15,63	29,67	456,66	15,39
	75 bis unter 80	21,61	270,94	12,54	44,82	624,15	13,92	37,00	505,04	13,65
	80 und älter	14,28	159,91	11,20	50,52	372,87	7,38	33,95	275,49	8,12
	Zusammen	341,84	4.188,41	12,25	228,73	3.179,86	13,90	284,19	3.674,40	12,93
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsbilde	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 bis unter 20	241,03	802,51	3,33	204,60	725,71	3,55	219,26	756,60	3,45
	20 bis unter 25	128,20	557,01	4,34	121,68	535,41	4,40	124,76	545,61	4,37
	25 bis unter 30	90,88	452,61	4,98	86,47	465,88	5,39	88,61	459,44	5,18
	30 bis unter 35	94,53	516,04	5,46	96,67	566,13	5,86	95,64	542,01	5,67
	35 bis unter 40	102,00	613,06	6,01	112,61	705,07	6,26	107,44	660,27	6,15
	40 bis unter 45	113,80	746,35	6,56	125,86	854,18	6,79	119,85	800,43	6,68
	45 bis unter 50	125,82	929,88	7,39	139,22	1.059,18	7,61	132,39	993,32	7,50
	50 bis unter 55	153,61	1.271,48	8,28	157,50	1.394,08	8,85	155,50	1.331,30	8,56
	55 bis unter 60	202,62	1.876,04	9,26	198,60	1.989,05	10,02	200,64	1.931,66	9,63
	60 bis unter 65	189,96	2.079,91	10,95	189,77	2.197,59	11,58	189,86	2.144,01	11,29
	65 bis unter 70	84,14	1.024,47	12,18	83,52	1.210,73	14,50	83,77	1.135,83	13,56
	70 bis unter 75	52,01	519,44	9,99	34,03	315,27	9,26	39,69	379,52	9,56
	75 bis unter 80	24,93	176,20	7,07	49,90	495,60	9,93	41,48	387,89	9,35
	80 und älter	71,39	162,76	2,28	33,68	1.031,99	30,64	50,92	634,55	12,46
	Zusammen	130,92	943,07	7,20	133,62	1.013,78	7,59	132,30	979,11	7,40
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 bis unter 20	399,34	1.581,51	3,96	299,31	1.187,02	3,97	339,55	1.345,71	3,96
	20 bis unter 25	202,99	1.030,62	5,08	160,44	782,88	4,88	180,54	899,92	4,98
	25 bis unter 30	131,24	841,16	6,41	107,97	659,39	6,11	119,26	747,60	6,27
	30 bis unter 35	133,56	975,95	7,31	121,03	839,17	6,93	127,07	905,03	7,12
	35 bis unter 40	142,38	1.148,49	8,07	130,67	982,08	7,52	136,37	1.063,11	7,80
	40 bis unter 45	150,20	1.353,45	9,01	131,92	1.111,15	8,42	141,03	1.231,94	8,74
	45 bis unter 50	147,72	1.485,25	10,05	126,04	1.264,72	10,03	137,08	1.377,05	10,05
	50 bis unter 55	154,66	1.717,09	11,10	126,61	1.361,65	10,75	140,98	1.543,65	10,95
	55 bis unter 60	161,05	1.980,07	12,29	128,83	1.578,71	12,25	145,19	1.782,51	12,28
	60 bis unter 65	111,54	1.548,07	13,88	98,90	1.591,34	16,09	104,65	1.571,64	15,02
	65 bis unter 70	34,38	604,70	17,59	28,09	440,85	15,70	30,62	506,74	16,55
	70 bis unter 75	21,45	175,53	8,18	8,06	60,31	7,48	12,28	96,57	7,87
	75 bis unter 80	3,32	74,80	22,50	5,07	207,21	40,83	4,48	162,56	36,25
	80 und älter	2,86	22,84	8,00	7,22	50,52	7,00	5,22	37,86	7,25
	Zusammen	151,88	1.340,49	8,83	128,77	1.100,30	8,54	140,10	1.218,08	8,69
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 bis unter 20	576,42	2.342,77	4,06	326,40	1.536,60	4,71	426,98	1.860,90	4,36
	20 bis unter 25	276,26	1.657,36	6,00	208,13	1.436,56	6,90	240,32	1.540,87	6,41
	25 bis unter 30	181,06	1.486,57	8,21	152,49	1.365,96	8,96	166,35	1.424,49	8,56
	30 bis unter 35	196,67	1.942,83	9,88	185,08	1.943,77	10,50	190,66	1.943,32	10,19
	35 bis unter 40	235,58	2.739,54	11,63	242,54	3.078,69	12,69	239,15	2.913,56	12,18
	40 bis unter 45	303,61	4.037,89	13,30	329,04	5.084,72	15,45	316,36	4.562,84	14,42
	45 bis unter 50	380,06	5.639,75	14,84	447,29	8.059,63	18,02	413,05	6.826,97	16,53
	50 bis unter 55	460,81	7.560,48	16,41	606,03	12.779,45	21,09	531,67	10.107,07	19,01
	55 bis unter 60	573,43	10.605,76	18,50	815,64	19.766,71	24,23	692,65	15.115,01	21,82
	60 bis unter 65	542,05	12.027,56	22,19	783,64	23.205,90	29,61	673,65	18.116,63	26,89
	65 bis unter 70	218,52	6.476,35	29,64	303,90	10.746,86	35,36	269,56	9.029,51	33,50
	70 bis unter 75	136,52	1.815,11	13,30	192,27	2.816,54	14,65	174,72	2.501,38	14,32
	75 bis unter 80	152,93	2.237,37	14,63	230,04	3.149,53	13,69	204,04	2.841,93	13,93
	80 und älter	137,06	1.524,84	11,12	276,64	3.038,25	10,98	212,82	2.346,26	11,02
	Zusammen	343,78	4.957,74	14,42	395,06	7.573,76	19,17	369,92	6.291,00	17,01
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15	32,40	140,39	4,33	40,68	268,51	6,60	37,12	213,46	5,75
	15 bis unter 20	10.222,21	42.898,23	4,20	8.810,15	35.044,17	3,98	9.378,19	38.203,66	4,07
	20 bis unter 25	5.087,00	24.559,67	4,83	4.554,29	21.471,26	4,71	4.805,95	22.930,29	4,77
	25 bis unter 30	3.310,69	17.905,89	5,41	2.841,35	15.151,39	5,33	3.069,12	16.488,13	5,37
	30 bis unter 35	3.312,64	19.289,32	5,82	2.978,15	16.988,24	5,70	3.139,22	18.096,27	5,76
	35 bis unter 40	3.301,95	20.318,26	6,15	3.000,86	18.416,34	6,14	3.147,47	19.342,40	6,15
	40 bis unter 45	3.142,67	20.447,80	6,51	2.706,14	17.891,29	6,61	2.923,76	19.165,80	6,56
	45 bis unter 50	2.935,51	20.567,37	7,01	2.375,99	17.107,16	7,20	2.661,00	18.869,76	7,09
	50 bis unter 55	2.898,48	22.046,97	7,61	2.209,79	17.650,42	7,99	2.562,43	19.901,68	7,77
	55 bis unter 60	2.918,25	24.520,81	8,40	2.151,58	19.421,74	9,03	2.540,87	22.010,92	8,66
	60 bis unter 65	2.055,29	19.469,34	9,47	1.590,13	16.772,28	10,55	1.801,91	18.000,19	9,99
	65 bis unter 70	684,13	7.269,74	10,63	467,46	6.091,46	13,03	554,59	6.565,30	11,84
	70 bis unter 75	240,54	2.095,96	8,71	142,71	1.414,84	9,91	173,50	1.629,19	9,39
	75 bis unter 80	109,71	1.022,27	9,32	122,63	1.324,42	10,80	118,27	1.222,53	10,34
	80 und älter	57,11	351,23	6,15	125,09	1.149,87	9,19	94,01	784,70	8,35
	Zusammen	3.307,66	21.179,41	6,40	2.831,86	17.998,30	6,36	3.065,17	19.558,15	6,38

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15	10,80	32,40	3,00	16,27	32,55	2,00	13,92	32,48	2,33
	15 bis unter 20	4.383,96	17.577,48	4,01	3.513,97	12.989,55	3,70	3.863,94	14.835,16	3,84
	20 bis unter 25	2.146,72	9.756,21	4,54	2.024,82	9.016,18	4,45	2.082,41	9.365,79	4,50
	25 bis unter 30	1.140,32	5.832,30	5,11	1.209,47	6.133,81	5,07	1.175,91	5.987,49	5,09
	30 bis unter 35	1.011,69	5.418,64	5,36	1.175,22	6.494,53	5,53	1.096,47	5.976,46	5,45
	35 bis unter 40	1.036,94	5.904,85	5,69	1.196,34	7.146,77	5,97	1.118,73	6.542,07	5,85
	40 bis unter 45	1.165,33	6.791,85	5,83	1.232,09	8.086,61	6,56	1.198,81	7.441,13	6,21
	45 bis unter 50	1.241,27	7.439,05	5,99	1.272,76	8.937,02	7,02	1.256,72	8.173,97	6,50
	50 bis unter 55	1.340,47	8.357,15	6,23	1.340,47	10.068,95	7,51	1.340,47	9.192,42	6,86
	55 bis unter 60	1.430,86	9.213,75	6,44	1.403,14	11.199,88	7,98	1.417,21	10.191,37	7,19
	60 bis unter 65	997,40	7.622,18	7,64	1.011,54	9.453,10	9,35	1.005,10	8.619,52	8,58
	65 bis unter 70	299,37	2.757,26	9,21	279,29	3.691,44	13,22	287,37	3.315,76	11,54
	70 bis unter 75	114,42	855,55	7,48	114,35	1.016,27	8,89	114,37	965,69	8,44
	75 bis unter 80	88,10	1.070,48	12,15	107,41	1.246,62	11,61	100,90	1.187,22	11,77
	80 und älter	74,24	856,65	11,54	103,44	935,77	9,05	90,90	899,60	9,99
	Zusammen	1.310,55	7.413,71	5,66	1.351,60	8.441,31	6,25	1.331,47	7.937,43	5,96
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	0,00	0,00		8,14	73,23	9,00	4,64	41,76	9,00
	15 bis unter 20	468,49	3.207,09	6,85	535,49	4.426,98	8,27	508,54	3.936,25	7,74
	20 bis unter 25	224,42	1.860,11	8,29	311,01	3.252,35	10,46	270,11	2.594,93	9,61
	25 bis unter 30	128,08	1.190,24	9,29	192,08	2.168,65	11,29	161,02	1.693,84	10,52
	30 bis unter 35	116,00	1.118,75	9,64	181,57	2.082,36	11,47	150,00	1.618,36	10,79
	35 bis unter 40	125,90	1.236,63	9,82	179,83	2.042,29	11,36	153,57	1.650,00	10,74
	40 bis unter 45	146,92	1.566,53	10,66	183,01	2.216,52	12,11	165,02	1.892,48	11,47
	45 bis unter 50	152,69	1.694,23	11,10	181,17	2.330,78	12,87	166,66	2.006,52	12,04
	50 bis unter 55	163,36	2.013,78	12,33	182,06	2.559,54	14,06	172,49	2.280,08	13,22
	55 bis unter 60	160,76	2.085,71	12,97	183,24	2.808,48	15,33	171,82	2.441,47	14,21
	60 bis unter 65	112,91	1.729,16	15,31	134,68	2.340,46	17,38	124,77	2.062,15	16,53
	65 bis unter 70	43,48	790,41	18,18	35,16	746,76	21,24	38,51	764,31	19,85
	70 bis unter 75	13,00	135,87	10,45	13,73	215,85	15,72	13,50	190,68	14,12
	75 bis unter 80	14,96	131,32	8,78	10,99	121,79	11,08	12,33	125,00	10,14
	80 und älter	11,42	279,84	24,50	7,22	101,03	14,00	9,14	182,79	20,00
	Zusammen	152,29	1.620,91	10,64	197,99	2.425,46	12,25	175,58	2.030,95	11,57
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15	21,60	194,38	9,00	8,14	24,41	3,00	13,92	97,45	7,00
	15 bis unter 20	2.063,52	14.114,52	6,84	2.318,43	14.393,10	6,21	2.215,89	14.281,03	6,44
	20 bis unter 25	1.342,74	12.565,48	9,36	1.832,80	15.788,61	8,61	1.601,29	14.265,94	8,91
	25 bis unter 30	951,04	10.955,55	11,52	1.426,54	15.065,91	10,56	1.195,79	13.071,18	10,93
	30 bis unter 35	1.071,20	13.833,99	12,91	1.737,34	20.591,36	11,85	1.416,58	17.337,51	12,24
	35 bis unter 40	1.390,11	20.710,00	14,90	2.178,14	29.178,64	13,40	1.794,44	25.055,19	13,96
	40 bis unter 45	1.805,29	30.363,25	16,82	2.509,35	37.871,49	15,09	2.158,35	34.128,35	15,81
	45 bis unter 50	2.087,11	39.048,78	18,71	2.687,47	44.869,63	16,70	2.381,65	41.904,53	17,59
	50 bis unter 55	2.417,61	50.473,14	20,88	2.926,64	54.449,17	18,60	2.665,99	52.413,24	19,66
	55 bis unter 60	2.594,76	61.058,12	23,53	3.175,36	67.270,45	21,19	2.880,55	64.115,98	22,26
	60 bis unter 65	2.079,80	60.821,93	29,24	2.695,74	74.544,04	27,65	2.415,32	68.296,64	28,28
	65 bis unter 70	669,85	27.641,01	41,26	747,92	28.303,12	37,84	716,52	28.036,86	39,13
	70 bis unter 75	206,74	3.788,84	18,33	178,53	3.054,19	17,11	187,41	3.285,39	17,53
	75 bis unter 80	136,30	3.070,15	22,52	166,61	3.798,21	22,80	156,39	3.552,69	22,72
	80 und älter	82,81	1.379,21	16,66	144,33	2.561,94	17,75	116,20	2.021,15	17,39
	Zusammen	1.751,17	32.112,06	18,34	2.315,20	37.538,34	16,21	2.038,63	34.877,58	17,11
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	0,00	0,00		8,14	16,27	2,00	4,64	9,28	2,00
	15 bis unter 20	1.611,51	5.954,54	3,70	167,32	1.030,34	6,16	748,28	3.011,22	4,02
	20 bis unter 25	756,51	3.531,98	4,67	125,11	879,43	7,03	423,39	2.132,55	5,04
	25 bis unter 30	442,27	2.773,12	6,27	97,76	769,84	7,87	264,95	1.742,02	6,57
	30 bis unter 35	423,18	3.103,49	7,33	113,20	916,59	8,10	262,46	1.969,64	7,50
	35 bis unter 40	421,74	3.500,88	8,30	141,94	1.277,38	9,00	278,17	2.360,02	8,48
	40 bis unter 45	438,37	4.183,07	9,54	154,52	1.510,60	9,78	296,03	2.842,92	9,60
	45 bis unter 50	451,33	4.668,05	10,34	171,22	1.820,76	10,63	313,91	3.271,15	10,42
	50 bis unter 55	432,25	4.567,64	10,57	192,38	2.193,29	11,40	315,21	3.409,08	10,82
	55 bis unter 60	365,72	4.263,01	11,66	225,46	2.953,26	13,10	296,68	3.618,32	12,20
	60 bis unter 65	253,90	3.503,74	13,80	200,96	3.222,39	16,04	225,06	3.350,49	14,89
	65 bis unter 70	89,64	1.696,99	18,93	85,32	1.392,67	16,32	87,06	1.515,05	17,40
	70 bis unter 75	32,51	267,20	8,22	53,14	491,72	9,25	46,65	421,06	9,03
	75 bis unter 80	33,24	324,14	9,75	44,82	425,41	9,49	40,92	391,26	9,56
	80 und älter	37,12	316,96	8,54	86,60	1.092,13	12,61	63,98	737,69	11,53
	Zusammen	461,21	3.864,80	8,38	154,72	1.625,34	10,51	305,01	2.723,46	8,93
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15	0,00	0,00							
	15 bis unter 20	211,43	1.891,05	8,94				85,05	760,72	8,94
	20 bis unter 25	338,95	3.602,21	10,63				160,13	1.701,76	10,63
	25 bis unter 30	543,31	6.032,08	11,10				263,66	2.927,32	11,10
	30 bis unter 35	627,27	7.112,14	11,34				302,05	3.424,68	11,34
	35 bis unter 40	362,76	4.126,31	11,37				176,63	2.009,14	11,37
	40 bis unter 45	86,87	958,56	11,03				43,31	477,88	11,03
	45 bis unter 50	8,53	101,39	11,89				4,34	51,65	11,89
	50 bis unter 55	3,23	32,52	10,05				1,66	16,65	10,05
	55 bis unter 60	2,36	21,85	9,25				1,20	11,10	9,25
	60 bis unter 65	1,53	12,76	8,35				0,70	5,81	8,35
	65 bis unter 70	0,31	0,94	3,00				0,13	0,38	3,00
	70 bis unter 75	0,00	0,00					0,00	0,00	
	75 bis unter 80							0,00	0,00	
	80 und älter							0,00	0,00	
	Zusammen	218,43	2.430,19	11,13	0,00	0,00		107,11	1.191,64	11,13

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	15 bis unter 20	1,23	9,96	8,07	0,65	7,72	11,95	0,88	8,62	9,77
	20 bis unter 25	1,44	16,12	11,17	0,50	4,68	9,36	0,95	10,08	10,66
	25 bis unter 30	2,00	17,61	8,80	0,33	2,60	7,95	1,14	9,89	8,68
	30 bis unter 35	2,78	30,93	11,11	0,44	3,79	8,59	1,57	16,86	10,75
	35 bis unter 40	1,62	20,06	12,38	0,43	3,92	9,05	1,01	11,78	11,65
	40 bis unter 45	0,75	10,85	14,40	0,27	2,72	10,00	0,51	6,77	13,23
	45 bis unter 50	0,33	6,52	19,94	0,26	2,13	8,13	0,29	4,36	14,80
	50 bis unter 55	0,24	2,37	10,02	0,17	1,41	8,42	0,20	1,90	9,38
	55 bis unter 60	0,26	2,82	10,70	0,27	4,64	17,02	0,27	3,72	13,86
	60 bis unter 65	0,16	1,56	9,85	0,14	0,77	5,36	0,15	1,13	7,52
	65 bis unter 70						11,00	0,06	0,69	11,00
	70 bis unter 75							0,00	0,00	
	75 bis unter 80							0,00	0,00	
	80 und älter							0,00	0,00	
	Zusammen	1,07	12,14	11,34	0,32	3,04	9,51	0,69	7,50	10,91
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15			17,50	8,14	16,27	2,00	13,92	171,69	12,33
	15 bis unter 20	48,46	539,88	11,14	36,15	419,72	11,61	41,10	468,06	11,39
	20 bis unter 25	26,00	397,06	15,27	20,42	290,06	14,20	23,06	340,61	14,77
	25 bis unter 30	17,47	311,30	17,82	14,30	231,77	16,21	15,84	270,36	17,07
	30 bis unter 35	15,50	255,12	16,46	12,89	188,95	14,65	14,15	220,82	15,61
	35 bis unter 40	15,83	309,18	19,54	12,77	203,49	15,93	14,26	254,95	17,88
	40 bis unter 45	15,09	318,34	21,09	13,20	234,49	17,77	14,14	276,29	19,54
	45 bis unter 50	15,22	324,05	21,30	12,85	245,12	19,07	14,06	285,33	20,30
	50 bis unter 55	15,87	335,26	21,13	12,86	219,40	17,06	14,40	278,72	19,36
	55 bis unter 60	16,17	341,46	21,11	13,11	241,05	18,39	14,67	292,04	19,91
	60 bis unter 65	11,99	301,61	25,16	10,50	249,75	23,79	11,18	273,36	24,46
	65 bis unter 70	4,24	86,34	20,37	3,17	117,84	37,20	3,60	105,17	29,23
	70 bis unter 75	1,30	18,85	14,50	0,60	3,88	6,50	0,82	8,59	10,50
	75 bis unter 80				1,69	25,37	15,00	1,12	16,82	15,00
	80 und älter				0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zusammen	16,92	322,43	19,06	14,04	234,50	16,70	15,45	277,62	17,97
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	21,60	129,59	6,00	8,14	16,27	2,00	13,92	64,97	4,67
	15 bis unter 20	3.315,98	11.854,51	3,57	2.266,05	7.281,09	3,21	2.688,41	9.120,86	3,39
	20 bis unter 25	1.439,15	7.048,70	4,90	1.061,47	4.670,27	4,40	1.239,89	5.793,89	4,67
	25 bis unter 30	799,79	5.231,78	6,54	554,49	3.257,42	5,87	673,53	4.215,56	6,26
	30 bis unter 35	751,99	5.601,48	7,45	532,48	3.602,55	6,77	638,18	4.565,09	7,15
	35 bis unter 40	743,42	6.224,74	8,37	553,87	4.238,54	7,65	646,16	5.205,64	8,06
	40 bis unter 45	727,53	6.568,17	9,03	552,79	4.791,03	8,67	639,91	5.677,00	8,87
	45 bis unter 50	714,59	7.110,25	9,95	546,72	5.520,58	10,10	632,23	6.330,34	10,01
	50 bis unter 55	726,90	7.877,23	10,84	566,15	6.366,92	11,25	648,46	7.140,27	11,01
	55 bis unter 60	746,54	8.754,21	11,73	623,33	7.946,25	12,75	685,89	8.356,51	12,18
	60 bis unter 65	563,63	8.060,96	14,30	510,40	8.387,05	16,43	534,64	8.238,59	15,41
	65 bis unter 70	195,60	3.594,14	18,37	177,50	3.517,73	19,82	184,78	3.548,46	19,20
	70 bis unter 75	99,47	1.161,75	11,68	105,39	1.282,28	12,17	103,53	1.244,35	12,02
	75 bis unter 80	108,05	1.043,88	9,66	141,24	1.505,41	10,66	130,04	1.349,78	10,38
	80 und älter	159,91	1.630,50	10,20	240,56	2.196,30	9,13	203,68	1.937,59	9,51
	Zusammen	827,54	6.917,94	8,36	634,97	5.249,63	8,27	729,40	6.067,68	8,32
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	54,00	259,18	4,80	40,68	520,75	12,80	46,40	408,35	8,80
	15 bis unter 20	1.796,96	14.292,88	7,95	3.423,72	33.275,34	9,72	2.769,31	25.639,17	9,26
	20 bis unter 25	842,83	8.567,93	10,17	1.800,46	22.122,23	12,29	1.348,05	15.718,90	11,66
	25 bis unter 30	473,58	5.838,81	12,33	966,70	13.752,30	14,23	727,39	9.911,95	13,63
	30 bis unter 35	430,75	5.946,97	13,81	816,94	12.456,55	15,25	630,98	9.322,02	14,77
	35 bis unter 40	471,51	7.231,77	15,34	783,74	12.683,42	16,18	631,71	10.028,96	15,88
	40 bis unter 45	543,54	9.064,87	16,68	771,71	13.558,57	17,57	657,96	11.318,30	17,20
	45 bis unter 50	570,78	10.451,94	18,31	727,70	13.790,02	18,95	647,76	12.089,63	18,66
	50 bis unter 55	607,26	12.655,43	20,84	687,23	14.037,82	20,43	646,28	13.329,97	20,63
	55 bis unter 60	630,85	15.428,55	24,46	638,59	14.231,80	22,29	634,66	14.839,48	23,38
	60 bis unter 65	495,72	14.389,26	29,03	471,65	12.583,02	26,68	482,61	13.405,37	27,78
	65 bis unter 70	203,61	6.822,97	33,51	154,27	5.067,74	32,85	174,11	5.773,59	33,16
	70 bis unter 75	116,37	2.584,19	22,21	80,01	1.405,58	17,57	91,45	1.776,50	19,43
	75 bis unter 80	99,73	2.224,07	22,30	65,12	1.277,06	19,61	76,79	1.596,41	20,79
	80 und älter	99,94	1.447,74	14,49	113,06	1.327,88	11,74	107,06	1.382,69	12,91
	Zusammen	575,76	9.776,74	16,98	899,24	14.569,98	16,20	740,62	12.219,63	16,50
Insgesamt		11.818,82	137.984,72	11,67	11.142,59	126.921,85	11,39	11.474,18	132.346,51	11,53

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	1	3	3,00				1	3	3,00
15 bis unter 20	53.972	193.846	3,59	73.082	244.334	3,34	127.054	438.180	3,45
20 bis unter 25	124.654	509.771	4,09	155.798	613.007	3,93	280.452	1.122.778	4,00
25 bis unter 30	81.032	374.322	4,62	113.175	505.923	4,47	194.207	880.245	4,53
30 bis unter 35	54.831	271.431	4,95	84.490	407.937	4,83	139.321	679.368	4,88
35 bis unter 40	43.677	232.278	5,32	64.703	344.845	5,33	108.380	577.123	5,32
40 bis unter 45	52.460	294.909	5,62	67.471	397.203	5,89	119.931	692.112	5,77
45 bis unter 50	57.770	361.316	6,25	65.565	426.294	6,50	123.335	787.610	6,39
50 bis unter 55	50.622	342.618	6,77	53.384	400.218	7,50	104.006	742.836	7,14
55 bis unter 60	37.248	286.950	7,70	38.309	317.508	8,29	75.557	604.458	8,00
60 bis unter 65	13.567	121.877	8,98	18.171	183.211	10,08	31.738	305.088	9,61
65 bis unter 70	160	2.658	16,61	217	2.495	11,50	377	5.153	13,67
70 bis unter 75	7	62	8,86	13	191	14,69	20	253	12,65
75 bis unter 80	4	58	14,50	9	76	8,44	13	134	10,31
80 und älter	4	67	16,75	6	234	39,00	10	301	30,10
Zusammen	570.009	2.992.166	5,25	734.393	3.843.476	5,23	1.304.402	6.835.642	5,24
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.383	9.426	6,82	1.365	15.804	11,58	2.748	25.230	9,18
20 bis unter 25	4.887	54.758	11,20	4.215	61.414	14,57	9.102	116.172	12,76
25 bis unter 30	6.118	78.142	12,77	5.056	77.373	15,30	11.174	155.515	13,92
30 bis unter 35	6.707	104.118	15,52	5.493	88.857	16,18	12.200	192.975	15,82
35 bis unter 40	8.575	163.041	19,01	6.160	119.309	19,37	14.735	282.350	19,16
40 bis unter 45	16.271	389.373	23,93	10.094	209.506	20,76	26.365	598.879	22,71
45 bis unter 50	24.055	683.380	28,41	16.395	395.725	24,14	40.450	1.079.105	26,68
50 bis unter 55	24.716	811.059	32,82	22.260	626.582	28,15	46.976	1.437.641	30,60
55 bis unter 60	20.454	745.643	36,45	27.024	845.912	31,30	47.478	1.591.555	33,52
60 bis unter 65	9.248	389.725	42,14	18.692	692.617	37,05	27.940	1.082.342	38,74
65 bis unter 70	200	9.231	46,16	492	25.079	50,97	692	34.310	49,58
70 bis unter 75	28	275	9,82	142	1.634	11,51	170	1.909	11,23
75 bis unter 80	44	313	7,11	32	397	12,41	76	710	9,34
80 und älter	8	69	8,62	12	83	6,92	20	152	7,60
Zusammen	122.694	3.438.553	28,03	117.432	3.160.292	26,91	240.126	6.598.845	27,48
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	500	3.659	7,32	303	2.884	9,52	803	6.543	8,15
20 bis unter 25	1.479	14.004	9,47	655	6.907	10,55	2.134	20.911	9,80
25 bis unter 30	1.158	12.536	10,83	633	8.149	12,87	1.791	20.685	11,55
30 bis unter 35	1.010	12.030	11,91	695	9.763	14,05	1.705	21.793	12,78
35 bis unter 40	1.132	14.102	12,46	762	13.165	17,28	1.894	27.267	14,40
40 bis unter 45	1.700	26.692	15,70	1.008	13.663	13,55	2.708	40.355	14,90
45 bis unter 50	2.077	35.760	17,22	1.133	23.435	20,68	3.210	59.195	18,44
50 bis unter 55	1.626	28.170	17,32	1.227	27.401	22,33	2.853	55.571	19,48
55 bis unter 60	902	18.326	20,32	1.203	30.847	25,64	2.105	49.173	23,36
60 bis unter 65	446	10.673	23,93	739	20.530	27,78	1.185	31.203	26,33
65 bis unter 70	12	172	14,33	32	803	25,09	44	975	22,16
70 bis unter 75	6	87	14,50	9	71	7,89	15	158	10,53
75 bis unter 80	3	44	14,67	1	2	2,00	4	46	11,50
80 und älter	3	37	12,33	2	12	6,00	5	49	9,80
Zusammen	12.054	176.292	14,63	8.402	157.632	18,76	20.456	333.924	16,32
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.298	8.821	6,80	1.124	6.549	5,83	2.422	15.370	6,35
20 bis unter 25	3.612	30.767	8,52	2.793	24.049	8,61	6.405	54.816	8,56
25 bis unter 30	3.578	37.118	10,37	2.482	25.660	10,34	6.060	62.778	10,36
30 bis unter 35	3.360	40.141	11,95	2.666	32.447	12,17	6.026	72.588	12,05
35 bis unter 40	3.360	46.666	13,89	3.236	42.883	13,25	6.596	89.549	13,58
40 bis unter 45	5.084	76.725	15,09	5.279	85.803	16,25	10.363	162.528	15,68
45 bis unter 50	6.837	114.745	16,78	7.995	137.828	17,24	14.832	252.573	17,03
50 bis unter 55	7.231	130.218	18,01	9.148	179.569	19,63	16.379	309.787	18,91
55 bis unter 60	6.447	127.544	19,78	9.078	196.911	21,69	15.525	324.455	20,90
60 bis unter 65	2.822	68.006	24,10	5.560	154.231	27,74	8.382	222.237	26,51
65 bis unter 70	35	1.980	56,57	111	5.443	49,04	146	7.423	50,84
70 bis unter 75	6	68	11,33	16	227	14,19	22	295	13,41
75 bis unter 80	5	33	6,60	6	112	18,67	11	145	13,18
80 und älter	5	21	4,20	6	75	12,50	11	96	8,73
Zusammen	43.680	682.853	15,63	49.500	891.787	18,02	93.180	1.574.640	16,90
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	13.772	188.588	13,69	10.706	125.045	11,68	24.478	313.633	12,81
20 bis unter 25	50.750	992.618	19,56	36.760	608.322	16,55	87.510	1.600.940	18,29
25 bis unter 30	46.795	1.167.681	24,95	39.952	803.816	20,12	86.747	1.971.497	22,73
30 bis unter 35	40.152	1.156.194	28,80	37.937	867.907	22,88	78.089	2.024.101	25,92
35 bis unter 40	37.352	1.141.393	30,56	35.132	916.990	26,10	72.484	2.058.383	28,40
40 bis unter 45	51.889	1.703.264	32,83	43.114	1.244.768	28,87	95.003	2.948.032	31,03
45 bis unter 50	59.757	2.044.654	34,22	48.082	1.498.079	31,16	107.839	3.542.733	32,85
50 bis unter 55	55.195	2.013.477	36,48	40.560	1.373.288	33,86	95.755	3.386.765	35,37
55 bis unter 60	42.300	1.725.777	40,80	30.434	1.192.256	39,18	72.734	2.918.033	40,12
60 bis unter 65	16.710	802.139	48,00	15.415	781.886	50,72	32.125	1.584.025	49,31
65 bis unter 70	250	20.994	83,98	240	14.842	61,84	490	35.836	73,13
70 bis unter 75	7	161	23,00	29	415	14,31	36	576	16,00
75 bis unter 80	6	219	36,50	7	101	14,43	13	320	24,62
80 und älter	7	133	19,00	3	54	18,00	10	187	18,70
Zusammen	414.942	12.957.292	31,23	338.371	9.427.769	27,86	753.313	22.385.061	29,72

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15									
	2	13	6,50				2	13	6,50	
	15 bis unter 20	10.692	38.107	3,56	8.758	31.287	3,57	19.450	69.394	3,57
	20 bis unter 25	29.716	149.058	5,02	21.882	116.691	5,33	51.598	265.749	5,15
	25 bis unter 30	21.256	165.665	7,79	17.145	141.111	8,23	38.401	306.776	7,99
	30 bis unter 35	15.901	156.991	9,87	15.064	161.382	10,71	30.965	318.373	10,28
	35 bis unter 40	14.328	177.050	12,36	14.415	181.472	12,59	28.743	358.522	12,47
	40 bis unter 45	20.432	294.083	14,39	18.882	275.963	14,62	39.314	570.046	14,50
	45 bis unter 50	25.156	392.786	15,61	22.588	377.918	16,73	47.744	770.704	16,14
	50 bis unter 55	23.829	444.073	18,64	20.900	404.770	19,37	44.729	848.843	18,98
	55 bis unter 60	16.222	338.403	20,86	17.529	379.650	21,66	33.751	718.053	21,28
	60 bis unter 65	5.948	145.621	24,48	9.776	262.681	26,87	15.724	408.302	25,97
	65 bis unter 70	72	3.310	45,97	132	6.532	49,48	204	9.842	48,25
	70 bis unter 75	5	69	13,80	19	204	10,74	24	273	11,38
	75 bis unter 80	4	34	8,50	17	187	11,00	21	221	10,52
	80 und älter	1	3	3,00	8	66	8,25	9	69	7,67
	Zusammen	183.564	2.305.266	12,56	167.115	2.339.914	14,00	350.679	4.645.180	13,25
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	bis unter 15									
	15 bis unter 20	2.565	8.375	3,27	3.133	11.551	3,69	5.698	19.926	3,50
	20 bis unter 25	6.768	29.860	4,41	7.659	33.792	4,41	14.427	63.652	4,41
	25 bis unter 30	5.798	28.557	4,93	7.252	38.430	5,30	13.050	66.987	5,13
	30 bis unter 35	4.638	24.667	5,32	6.711	38.054	5,67	11.349	62.721	5,53
	35 bis unter 40	4.125	26.261	6,37	6.522	41.397	6,35	10.647	67.658	6,35
	40 bis unter 45	6.065	41.805	6,89	8.868	63.878	7,20	14.933	105.683	7,08
	45 bis unter 50	8.028	62.151	7,74	11.831	94.456	7,98	19.859	156.607	7,89
	50 bis unter 55	9.100	77.278	8,49	12.306	115.081	9,35	21.406	192.359	8,99
	55 bis unter 60	9.371	88.737	9,47	12.522	130.852	10,45	21.893	219.589	10,03
	60 bis unter 65	4.879	52.130	10,68	8.213	99.256	12,09	13.092	151.386	11,56
	65 bis unter 70	99	723	7,30	167	2.393	14,33	266	3.116	11,71
	70 bis unter 75	6	24	4,00	24	148	6,17	30	172	5,73
	75 bis unter 80	4	11	2,75	18	63	3,50	22	74	3,36
	80 und älter	21	40	1,90	3	16	5,33	24	56	2,33
	Zusammen	61.467	440.619	7,17	85.229	669.367	7,85	146.696	1.109.986	7,57
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15									
	15 bis unter 20	4.535	17.517	3,86	4.746	18.919	3,99	9.281	36.436	3,93
	20 bis unter 25	11.698	58.134	4,97	10.565	50.877	4,82	22.263	109.011	4,90
	25 bis unter 30	8.977	56.118	6,25	9.281	55.315	5,96	18.258	111.433	6,10
	30 bis unter 35	6.802	47.139	6,93	8.505	57.986	6,82	15.307	105.125	6,87
	35 bis unter 40	6.144	47.276	7,69	7.652	56.181	7,34	13.796	103.457	7,50
	40 bis unter 45	8.539	74.082	8,68	9.602	78.963	8,22	18.141	153.045	8,44
	45 bis unter 50	9.772	94.706	9,69	10.429	104.998	10,07	20.201	199.704	9,89
	50 bis unter 55	9.795	109.447	11,17	9.922	101.988	10,28	19.717	211.435	10,72
	55 bis unter 60	7.975	95.999	12,04	7.966	95.216	11,95	15.941	191.215	12,00
	60 bis unter 65	2.927	38.445	13,13	4.250	66.248	15,59	7.177	104.693	14,59
	65 bis unter 70	33	595	18,03	38	924	24,32	71	1.519	21,39
	70 bis unter 75	6	23	3,83	6	28	4,67	12	51	4,25
	75 bis unter 80				2	12	6,00	2	12	6,00
	80 und älter	1	8	8,00				1	8	8,00
	Zusammen	77.204	639.489	8,28	82.964	687.655	8,29	160.168	1.327.144	8,29
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15									
	15 bis unter 20	6.800	28.345	4,17	5.761	26.277	4,56	12.561	54.622	4,35
	20 bis unter 25	16.704	95.496	5,72	14.975	98.244	6,56	31.679	193.740	6,12
	25 bis unter 30	13.369	103.110	7,71	14.514	122.377	8,43	27.883	225.487	8,09
	30 bis unter 35	11.353	110.360	9,72	14.803	151.159	10,21	26.156	261.519	10,00
	35 bis unter 40	12.146	128.408	10,57	16.967	212.346	12,52	29.113	340.754	11,70
	40 bis unter 45	20.427	256.271	12,55	28.268	433.127	15,32	48.695	689.398	14,16
	45 bis unter 50	30.218	433.043	14,33	45.355	802.866	17,70	75.573	1.235.909	16,35
	50 bis unter 55	34.365	535.863	15,59	56.353	1.174.352	20,84	90.718	1.710.215	18,85
	55 bis unter 60	33.663	590.591	17,54	60.476	1.436.989	23,76	94.139	2.027.580	21,54
	60 bis unter 65	17.274	350.058	20,27	38.860	1.146.504	29,50	56.134	1.496.562	26,66
	65 bis unter 70	323	12.424	38,46	844	35.907	42,54	1.167	48.331	41,41
	70 bis unter 75	56	556	9,93	192	1.987	10,35	248	2.543	10,25
	75 bis unter 80	36	497	13,81	86	1.102	12,81	122	1.599	13,11
	80 und älter	28	323	11,54	31	292	9,42	59	615	10,42
	Zusammen	196.762	2.645.345	13,44	297.485	5.643.529	18,97	494.247	8.288.874	16,77
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15									
	15 bis unter 20	3	13	4,33	2	15	7,50	5	28	5,60
	20 bis unter 25	109.087	452.706	4,15	136.616	539.181	3,95	245.703	991.887	4,04
	25 bis unter 30	270.440	1.287.369	4,76	292.916	1.358.999	4,64	563.356	2.646.368	4,70
	30 bis unter 35	207.135	1.105.034	5,33	238.749	1.249.572	5,23	445.884	2.354.606	5,28
	35 bis unter 40	156.167	898.198	5,75	202.587	1.140.647	5,63	358.754	2.038.845	5,68
	40 bis unter 45	130.388	804.274	6,17	169.757	1.039.993	6,13	300.145	1.844.267	6,14
	45 bis unter 50	159.683	1.060.408	6,64	184.140	1.225.921	6,66	343.823	2.286.329	6,65
	50 bis unter 55	178.476	1.288.382	7,22	187.880	1.371.245	7,30	366.356	2.659.627	7,26
	55 bis unter 60	165.719	1.302.832	7,86	159.371	1.297.579	8,14	325.090	2.600.411	8,00
	60 bis unter 65	128.043	1.103.602	8,62	123.118	1.153.706	9,37	251.161	2.257.308	8,99
	65 bis unter 70	47.795	470.328	9,84	62.461	701.587	11,23	110.256	1.171.915	10,63
	70 bis unter 75	486	6.940	14,28	777	13.666	17,59	1.263	20.606	16,32
	75 bis unter 80	17	116	6,82	48	742	15,46	65	858	13,20
	80 und älter	7	47	6,71	26	224	8,62	33	271	8,21
	Zusammen	1.553.452	9.780.299	6,30	1.758.463	11.093.214	6,31	3.311.915	20.873.513	6,30

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	1	3	3,00	2	4	2,00	3	7	2,33
15 bis unter 20	49.268	197.013	4,00	56.898	209.030	3,67	106.166	406.043	3,82
20 bis unter 25	121.465	546.323	4,50	136.809	597.881	4,37	258.274	1.144.204	4,43
25 bis unter 30	78.382	394.607	5,03	107.410	533.752	4,97	185.792	928.359	5,00
30 bis unter 35	54.234	292.948	5,40	85.340	471.709	5,53	139.574	764.657	5,48
35 bis unter 40	47.977	279.249	5,82	72.861	448.399	6,15	120.838	727.648	6,02
40 bis unter 45	68.668	413.654	6,02	92.144	639.356	6,94	160.812	1.053.010	6,55
45 bis unter 50	84.451	526.493	6,23	110.492	818.956	7,41	194.943	1.345.449	6,90
50 bis unter 55	83.015	540.895	6,52	104.703	835.410	7,98	187.718	1.376.305	7,33
55 bis unter 60	67.515	460.923	6,83	85.850	728.734	8,49	153.365	1.189.657	7,76
60 bis unter 65	25.062	201.543	8,04	41.896	417.382	9,96	66.958	618.925	9,24
65 bis unter 70	267	4.194	15,71	564	10.307	18,27	831	14.501	17,45
70 bis unter 75	25	246	9,84	58	355	6,12	83	601	7,24
75 bis unter 80	24	253	10,54	28	263	9,39	52	516	9,92
80 und älter	9	121	13,44	15	165	11,00	24	286	11,92
Zusammen	680.363	3.858.465	5,67	895.070	5.711.703	6,38	1.575.433	9.570.168	6,07
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15				1	9	9,00	1	9	9,00
15 bis unter 20	5.346	36.479	6,82	8.632	68.812	7,97	13.978	105.291	7,53
20 bis unter 25	12.848	102.192	7,95	21.535	217.826	10,11	34.383	320.018	9,31
25 bis unter 30	9.263	85.464	9,23	17.751	188.533	10,62	27.014	273.997	10,14
30 bis unter 35	6.841	63.721	9,31	14.335	160.635	11,21	21.176	224.356	10,59
35 bis unter 40	6.321	63.217	10,00	12.049	134.387	11,15	18.370	197.604	10,76
40 bis unter 45	9.336	104.976	11,24	14.762	181.944	12,33	24.098	286.920	11,91
45 bis unter 50	11.424	130.374	11,41	16.713	227.781	13,63	28.137	358.155	12,93
50 bis unter 55	11.169	148.523	13,30	15.077	226.057	14,99	26.246	374.580	14,27
55 bis unter 60	8.557	113.036	13,21	12.022	194.131	16,15	20.579	307.167	14,93
60 bis unter 65	3.213	48.961	15,24	6.037	110.818	18,36	9.250	159.779	17,27
65 bis unter 70	53	1.136	21,43	97	3.447	35,54	150	4.583	30,55
70 bis unter 75	2	17	8,50	8	108	13,50	10	125	12,50
75 bis unter 80	3	35	11,67	3	24	8,00	6	59	9,83
80 und älter	3	89	29,67				3	89	29,67
Zusammen	84.379	898.220	10,65	139.022	1.714.512	12,33	223.401	2.612.732	11,70
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes									
bis unter 15	2	18	9,00	1	3	3,00	3	21	7,00
15 bis unter 20	24.173	163.622	6,77	40.171	243.639	6,07	64.344	407.261	6,33
20 bis unter 25	80.811	728.224	9,01	134.015	1.110.210	8,28	214.826	1.838.434	8,56
25 bis unter 30	70.619	784.256	11,11	138.753	1.385.493	9,99	209.372	2.169.749	10,36
30 bis unter 35	63.827	816.820	12,80	141.907	1.628.885	11,48	205.734	2.445.705	11,89
35 bis unter 40	73.336	1.073.762	14,64	150.307	2.007.953	13,36	223.643	3.081.715	13,78
40 bis unter 45	121.403	2.069.940	17,05	204.540	3.150.330	15,40	325.943	5.220.270	16,02
45 bis unter 50	163.154	3.107.421	19,05	249.141	4.297.226	17,25	412.295	7.404.647	17,96
50 bis unter 55	173.683	3.703.238	21,32	244.889	4.727.344	19,30	418.572	8.430.582	20,14
55 bis unter 60	145.851	3.512.047	24,08	211.331	4.740.561	22,43	357.182	8.252.608	23,10
60 bis unter 65	64.545	1.919.622	29,74	124.088	3.637.281	29,31	188.633	5.556.903	29,46
65 bis unter 70	847	48.182	56,89	1.880	101.275	53,87	2.727	149.457	54,81
70 bis unter 75	42	466	11,10	61	1.133	18,57	103	1.599	15,52
75 bis unter 80	10	217	21,70	40	646	16,15	50	863	17,26
80 und älter	14	131	9,36	15	254	16,93	29	385	13,28
Zusammen	982.317	17.927.966	18,25	1.641.139	27.032.233	16,47	2.623.456	44.960.199	17,14
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	18.666	69.267	3,71	2.711	16.851	6,22	21.377	86.118	4,03
20 bis unter 25	44.779	206.577	4,61	8.995	61.717	6,86	53.774	268.294	4,99
25 bis unter 30	32.068	197.642	6,16	9.692	72.829	7,51	41.760	270.471	6,48
30 bis unter 35	23.799	169.376	7,12	9.514	74.050	7,78	33.313	243.426	7,31
35 bis unter 40	20.608	165.238	8,02	10.505	93.491	8,90	31.113	258.729	8,32
40 bis unter 45	28.027	264.232	9,43	13.713	126.429	9,22	41.740	390.661	9,36
45 bis unter 50	33.089	334.580	10,11	17.163	179.947	10,48	50.252	514.527	10,24
50 bis unter 55	28.370	300.952	10,61	17.293	197.896	11,44	45.663	498.848	10,92
55 bis unter 60	18.453	215.545	11,68	15.968	207.391	12,99	34.421	422.936	12,29
60 bis unter 65	7.030	93.241	13,26	9.551	154.691	16,20	16.581	247.932	14,95
65 bis unter 70	86	2.717	31,59	204	3.155	15,47	290	5.872	20,25
70 bis unter 75	8	57	7,12	45	361	8,02	53	418	7,89
75 bis unter 80	7	58	8,29	23	211	9,17	30	269	8,97
80 und älter	5	32	6,40	14	181	12,93	19	213	11,21
Zusammen	254.995	2.019.514	7,92	115.391	1.189.200	10,31	370.386	3.208.714	8,66
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	3.039	25.693	8,45				3.039	25.693	8,45
20 bis unter 25	24.411	240.409	9,85				24.411	240.409	9,85
25 bis unter 30	42.674	436.261	10,22				42.674	436.261	10,22
30 bis unter 35	32.414	343.028	10,58				32.414	343.028	10,58
35 bis unter 40	14.436	155.208	10,75				14.436	155.208	10,75
40 bis unter 45	4.446	47.835	10,76				4.446	47.835	10,76
45 bis unter 50	494	7.398	14,98				494	7.398	14,98
50 bis unter 55	150	2.094	13,96				150	2.094	13,96
55 bis unter 60	92	952	10,35				92	952	10,35
60 bis unter 65	29	288	9,93				29	288	9,93
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	122.185	1.259.166	10,31				122.185	1.259.166	10,31

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15									
	15 bis unter 20	18	157	8,72	8	50	6,25	26	207	7,96
	20 bis unter 25	111	927	8,35	33	268	8,12	144	1.195	8,30
	25 bis unter 30	236	1.792	7,59	43	390	9,07	279	2.182	7,82
	30 bis unter 35	234	1.743	7,45	43	415	9,65	277	2.158	7,79
	35 bis unter 40	94	927	9,86	32	170	5,31	126	1.097	8,71
	40 bis unter 45	51	790	15,49	21	180	8,57	72	970	13,47
	45 bis unter 50	19	529	27,84	27	166	6,15	46	695	15,11
	50 bis unter 55	15	97	6,47	9	66	7,33	24	163	6,79
	55 bis unter 60	16	234	14,62	14	416	29,71	30	650	21,67
	60 bis unter 65	3	46	15,33	6	25	4,17	9	71	7,89
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	797	7.242	9,09	236	2.146	9,09	1.033	9.388	9,09
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15									
	15 bis unter 20	2	35	17,50	1	2	2,00	3	37	12,33
	20 bis unter 25	616	5.941	9,64	651	6.641	10,20	1.267	12.582	9,93
	25 bis unter 30	1.634	23.187	14,19	1.507	20.611	13,68	3.141	43.798	13,94
	30 bis unter 35	1.410	23.099	16,38	1.365	19.850	14,54	2.775	42.949	15,48
	35 bis unter 40	904	12.926	14,30	1.028	13.484	13,12	1.932	26.410	13,67
	40 bis unter 45	810	13.688	16,90	900	14.314	15,90	1.710	28.002	16,38
	45 bis unter 50	977	20.449	20,93	1.099	19.635	17,87	2.076	40.084	19,31
	50 bis unter 55	1.220	24.014	19,68	1.142	20.253	17,73	2.362	44.267	18,74
	55 bis unter 60	1.182	24.116	20,40	1.081	18.440	17,06	2.263	42.556	18,81
	60 bis unter 65	880	18.438	20,95	857	15.709	18,33	1.737	34.147	19,66
	65 bis unter 70	358	7.839	21,90	477	9.114	19,11	835	16.953	20,30
	70 bis unter 75	1	38	38,00	7	222	31,71	8	260	32,50
	75 bis unter 80	1	4	4,00				1	4	4,00
	80 und älter									
	Zusammen	9.995	173.774	17,39	10.115	158.275	15,65	20.110	332.049	16,51
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15									
	15 bis unter 20	2	12	6,00				2	12	6,00
	20 bis unter 25	39.032	134.723	3,45	39.085	122.274	3,13	78.117	256.997	3,29
	25 bis unter 30	87.248	402.432	4,61	77.462	321.924	4,16	164.710	724.356	4,40
	30 bis unter 35	57.858	356.811	6,17	53.376	286.831	5,37	111.234	643.642	5,79
	35 bis unter 40	41.749	289.490	6,93	42.480	262.204	6,17	84.229	551.694	6,55
	40 bis unter 45	35.921	280.689	7,81	37.526	261.223	6,96	73.447	541.912	7,38
	45 bis unter 50	44.953	383.958	8,54	44.485	360.194	8,10	89.438	744.152	8,32
	50 bis unter 55	51.392	477.542	9,29	49.742	460.157	9,25	101.134	937.699	9,27
	55 bis unter 60	48.027	486.831	10,14	46.078	487.333	10,58	94.105	974.164	10,35
	60 bis unter 65	38.289	416.015	10,87	40.244	473.595	11,77	78.533	889.610	11,33
	65 bis unter 70	15.535	207.762	13,37	22.046	348.561	15,81	37.581	556.323	14,80
	70 bis unter 75	247	4.699	19,02	426	9.498	22,30	673	14.197	21,10
	75 bis unter 80	31	358	11,55	119	1.270	10,67	150	1.628	10,85
	80 und älter	26	310	11,92	59	690	11,69	85	1.000	11,76
	Zusammen	460.333	3.441.869	7,48	453.164	3.396.039	7,49	913.497	6.837.908	7,49
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15									
	15 bis unter 20	5	24	4,80	3	7	2,33	8	31	3,88
	20 bis unter 25	19.998	154.489	7,73	55.173	512.813	9,29	75.171	667.302	8,88
	25 bis unter 30	45.886	441.541	9,62	117.686	1.363.971	11,59	163.572	1.805.512	11,04
	30 bis unter 35	31.699	367.922	11,61	84.400	1.112.171	13,18	116.099	1.480.093	12,75
	35 bis unter 40	23.425	302.194	12,90	59.466	845.640	14,22	82.891	1.147.834	13,85
	40 bis unter 45	21.910	322.970	14,74	49.133	767.690	15,62	71.043	1.090.660	15,35
	45 bis unter 50	32.346	521.365	16,12	57.620	991.644	17,21	89.966	1.513.009	16,82
	50 bis unter 55	38.766	694.699	17,92	62.270	1.149.927	18,47	101.036	1.844.626	18,26
	55 bis unter 60	38.458	778.324	20,24	54.714	1.106.415	20,22	93.172	1.884.739	20,23
	60 bis unter 65	31.123	729.669	23,44	40.737	885.028	21,73	71.860	1.614.697	22,47
	65 bis unter 70	13.185	364.583	27,65	20.371	542.568	26,63	33.556	907.151	27,03
	70 bis unter 75	205	8.166	39,83	313	14.079	44,98	518	22.245	42,94
	75 bis unter 80	31	351	11,32	47	757	16,11	78	1.108	14,21
	80 und älter	19	261	13,74	23	280	12,17	42	541	12,88
	Zusammen	297.074	4.686.794	15,78	601.976	9.293.185	15,44	899.050	13.979.979	15,55
Insgesamt		6.128.266	70.331.184	11,48	7.495.467	86.411.928	11,53	13.623.733	156.743.112	11,51

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe				
I. Bestimmte									
infektiöse und									
parasitäre									
Krankheiten									
bis unter 15	35,46	106,38	2,00	0,00	0,00	7,00	12,36	37,08	2,62
15 bis unter 20	5.612,20	20.156,81	3,68	5.493,11	18.365,04	3,43	5.543,08	19.116,80	3,54
20 bis unter 25	2.572,04	10.518,33	4,26	2.844,52	11.192,12	4,07	2.716,60	10.875,81	4,16
25 bis unter 30	1.352,75	6.248,92	4,81	1.638,64	7.325,17	4,66	1.505,85	6.825,28	4,73
30 bis unter 35	1.138,99	5.638,36	5,18	1.399,31	6.756,21	5,07	1.283,83	6.260,32	5,12
35 bis unter 40	1.073,61	5.709,57	5,48	1.204,08	6.417,36	5,43	1.147,87	6.112,39	5,45
40 bis unter 45	1.004,95	5.649,40	5,91	1.002,22	5.900,09	6,02	1.003,41	5.790,60	5,97
45 bis unter 50	927,48	5.800,82	6,37	825,49	5.367,25	6,67	870,32	5.557,81	6,51
50 bis unter 55	847,23	5.734,16	7,12	715,13	5.361,27	7,60	773,85	5.527,05	7,33
55 bis unter 60	783,79	6.038,14	8,03	643,58	5.334,00	8,50	705,82	5.646,60	8,24
60 bis unter 65	503,27	4.521,03	8,75	457,50	4.612,80	9,91	476,00	4.575,69	9,34
65 bis unter 70	73,43	1.219,94	11,73	55,57	638,88	12,49	61,96	846,96	12,14
70 bis unter 75	12,34	109,27	9,33	9,29	136,53	10,89	10,17	128,66	10,24
75 bis unter 80	15,52	225,07	10,77	17,57	148,35	11,89	16,88	174,03	11,58
80 und älter	25,45	426,21	12,00	33,69	1.313,87	16,29	29,82	897,70	14,03
Zusammen	1.242,62	6.522,93	5,64	1.270,70	6.650,25	5,50	1.258,27	6.593,91	5,57
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	143,81	980,15	8,43	102,60	1.187,89	10,39	119,89	1.100,73	9,47
20 bis unter 25	100,84	1.129,85	11,80	76,96	1.121,28	15,97	88,17	1.125,30	13,67
25 bis unter 30	102,13	1.304,50	15,41	73,20	1.120,27	18,61	86,64	1.205,84	16,79
30 bis unter 35	139,32	2.162,81	21,54	90,97	1.471,64	20,03	112,42	1.778,25	20,90
35 bis unter 40	210,78	4.007,67	27,86	114,63	2.220,27	19,95	156,06	2.990,41	24,71
40 bis unter 45	311,69	7.459,00	33,98	149,94	3.112,02	23,34	220,58	5.010,56	30,22
45 bis unter 50	386,20	10.971,45	40,64	206,42	4.982,37	28,41	285,44	7.614,76	36,34
50 bis unter 55	413,65	13.574,14	48,88	298,19	8.393,62	34,71	349,52	10.696,73	43,20
55 bis unter 60	430,40	15.690,18	50,60	453,99	14.210,97	39,29	443,52	14.867,65	45,10
60 bis unter 65	343,05	14.456,85	66,25	470,62	17.438,37	49,38	419,04	16.232,91	56,31
65 bis unter 70	91,79	4.236,74	66,85	125,98	6.421,79	50,53	113,74	5.639,29	56,00
70 bis unter 75	49,35	484,67	17,75	101,50	1.167,98	15,58	86,45	970,81	16,05
75 bis unter 80	170,74	1.214,59	11,37	62,46	774,94	14,27	98,70	922,08	13,51
80 und älter	50,89	438,93	14,23	67,38	466,03	14,72	59,65	453,33	14,61
Zusammen	267,47	7.496,05	40,22	203,19	5.468,15	31,97	231,63	6.365,48	36,69
III. Krankheiten des									
Blutes und der									
blutbildenden									
Organe sowie									
bestimmte									
Störungen mit									
Beteiligung des									
Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	51,99	380,48	7,45	22,77	216,77	7,35	35,03	285,46	7,41
20 bis unter 25	30,52	288,95	11,01	11,96	126,11	13,56	20,67	202,55	11,88
25 bis unter 30	19,33	209,28	13,33	9,17	117,99	13,78	13,89	160,39	13,49
30 bis unter 35	20,98	249,90	14,68	11,51	161,69	16,95	15,71	200,82	15,50
35 bis unter 40	27,83	346,64	17,87	14,18	244,99	21,56	20,06	288,79	19,14
40 bis unter 45	32,57	511,32	18,33	14,97	202,95	24,45	22,66	337,63	20,35
45 bis unter 50	33,35	574,12	20,96	14,27	295,06	25,86	22,65	417,71	22,52
50 bis unter 55	27,21	471,46	24,69	16,44	367,06	28,47	21,23	413,47	26,16
55 bis unter 60	18,98	385,62	28,98	20,21	518,22	31,60	19,66	459,35	30,31
60 bis unter 65	16,54	395,92	37,56	18,61	516,89	43,89	17,77	467,98	41,04
65 bis unter 70	5,51	78,94	33,08	8,19	205,62	52,48	7,23	160,25	47,13
70 bis unter 75	10,57	153,33	6,75	6,43	50,75	15,37	7,63	80,35	12,90
75 bis unter 80	11,64	170,74	10,86	1,95	3,90	9,60	5,19	59,74	10,12
80 und älter	19,08	235,37	9,00	11,23	67,38	11,42	14,91	146,14	11,07
Zusammen	26,28	384,32	19,42	14,54	272,75	24,65	19,73	322,12	21,38
IV. Endokrine,									
Ernährungs- und									
Stoffwechsel-									
krankheiten									
bis unter 15	0,00	0,00	3,00				0,00	0,00	3,00
15 bis unter 20	134,97	917,24	6,35	84,48	492,25	6,35	105,67	670,56	6,35
20 bis unter 25	74,53	634,83	9,51	50,99	439,08	9,68	62,04	530,98	9,58
25 bis unter 30	59,73	619,65	12,28	35,94	371,53	11,71	46,99	486,77	12,07
30 bis unter 35	69,80	833,84	15,18	44,15	537,38	14,49	55,53	668,89	14,91
35 bis unter 40	82,59	1.147,09	16,97	60,22	798,03	16,63	69,86	948,43	16,83
40 bis unter 45	97,39	1.469,78	19,74	78,41	1.274,53	19,23	86,70	1.359,80	19,51
45 bis unter 50	109,77	1.842,20	21,03	100,66	1.735,32	21,59	104,66	1.782,30	21,29
50 bis unter 55	121,02	2.179,37	23,46	122,55	2.405,49	23,03	121,87	2.304,96	23,25
55 bis unter 60	135,66	2.683,84	23,92	152,51	3.308,02	27,06	145,03	3.030,92	25,63
60 bis unter 65	104,68	2.522,68	28,24	139,99	3.883,15	33,49	125,71	3.333,10	31,47
65 bis unter 70	16,06	908,76	26,46	28,42	1.393,75	39,97	24,00	1.220,07	35,47
70 bis unter 75	10,57	119,84	10,46	11,44	162,26	14,50	11,19	150,02	13,23
75 bis unter 80	19,40	128,06	10,41	11,71	218,62	18,86	14,29	188,31	15,67
80 und älter	31,81	133,59	17,20	33,69	421,11	8,19	32,81	286,31	10,33
Zusammen	95,22	1.488,62	19,59	85,65	1.543,03	21,80	89,88	1.518,95	20,65
V. Psychische und									
Verhaltens-									
störungen									
bis unter 15				0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50
15 bis unter 20	1.432,06	19.610,06	13,50	804,70	9.398,84	11,82	1.067,92	13.683,10	12,79
20 bis unter 25	1.047,15	20.481,13	20,94	671,15	11.106,58	18,74	847,67	15.507,53	20,08
25 bis unter 30	781,19	19.493,22	27,87	578,46	11.638,31	24,25	672,62	15.286,68	26,40
30 bis unter 35	834,07	24.017,27	32,22	628,31	14.374,18	28,16	719,58	18.651,92	30,53
35 bis unter 40	918,14	28.056,32	35,13	653,79	17.064,63	31,56	767,69	21.800,63	33,66
40 bis unter 45	994,01	32.628,45	36,81	640,42	18.489,90	35,22	794,85	24.664,91	36,20
45 bis unter 50	959,38	32.826,28	38,37	605,38	18.861,53	38,42	760,97	24.999,49	38,39
50 bis unter 55	923,76	33.698,19	41,07	543,34	18.396,41	41,75	712,46	25.199,13	41,31
55 bis unter 60	890,10	36.314,64	46,23	511,28	20.029,40	47,87	679,45	27.259,06	46,80
60 bis unter 65	619,86	29.755,36	56,42	388,11	19.685,94	59,46	481,81	23.757,12	57,68
65 bis unter 70	114,74	9.635,58	65,12	61,45	3.800,48	72,10	80,54	5.890,11	68,43
70 bis unter 75	12,34	283,75	18,64	20,73	296,64	17,20	18,31	292,92	17,75
75 bis unter 80	23,28	849,83	21,76	13,66	197,15	25,12	16,88	415,58	23,96
80 und älter	44,53	846,06	33,33	16,84	303,20	25,47	29,82	557,71	27,52
Zusammen	904,57	28.246,91	36,37	585,47	16.312,57	34,67	726,67	21.593,44	35,72

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	70,92	460,99	7,00				24,72	160,69	7,00
15 bis unter 20	1.111,79	3.962,50	3,43	658,28	2.351,65	3,42	848,56	3.027,50	3,43
20 bis unter 25	613,14	3.075,58	5,30	399,52	2.130,51	5,89	499,80	2.574,18	5,54
25 bis unter 30	354,85	2.765,61	8,32	248,24	2.043,12	9,48	297,76	2.378,69	8,78
30 bis unter 35	330,31	3.261,13	10,75	249,49	2.672,79	12,53	285,34	2.933,78	11,48
35 bis unter 40	352,19	4.352,03	13,48	268,25	3.377,08	14,84	304,42	3.797,16	14,06
40 bis unter 45	391,40	5.633,58	14,95	280,48	4.099,18	17,82	328,92	4.769,33	16,09
45 bis unter 50	403,87	6.306,06	15,87	284,39	4.758,17	19,64	336,91	5.438,52	17,28
50 bis unter 55	398,81	7.432,15	18,65	279,97	5.422,25	22,84	332,80	6.315,79	20,22
55 bis unter 60	341,35	7.120,84	21,21	294,48	6.377,96	26,04	315,29	6.707,75	23,26
60 bis unter 65	220,64	5.401,81	26,37	246,14	6.613,65	33,65	235,83	6.123,69	30,29
65 bis unter 70	33,05	1.519,18	31,00	33,80	1.672,60	41,97	33,53	1.617,66	37,66
70 bis unter 75	8,81	121,61	18,29	13,58	145,82	13,96	12,21	138,83	15,27
75 bis unter 80	15,52	131,94	15,57	33,18	365,02	18,09	27,27	287,01	17,47
80 und älter	6,36	19,08	14,56	44,92	370,58	17,19	26,84	205,79	16,40
Zusammen	400,17	5.025,48	13,76	289,15	4.048,68	16,68	338,28	4.480,91	14,94
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
15 bis unter 20	266,72	870,86	3,36	235,49	868,22	3,31	248,59	869,33	3,33
20 bis unter 25	139,65	616,11	4,42	139,84	616,97	4,30	139,75	616,57	4,36
25 bis unter 30	96,79	476,73	5,22	105,00	556,42	5,48	101,19	519,41	5,35
30 bis unter 35	96,34	512,40	5,63	111,15	630,25	6,09	104,58	577,97	5,88
35 bis unter 40	101,40	645,52	6,54	121,37	770,37	6,73	112,76	716,58	6,65
40 bis unter 45	116,18	800,83	7,29	131,73	948,85	7,73	124,94	884,20	7,53
45 bis unter 50	128,89	997,81	8,18	148,96	1.189,25	8,64	140,14	1.105,11	8,42
50 bis unter 55	152,30	1.293,35	9,16	164,85	1.541,61	9,94	159,27	1.431,24	9,55
55 bis unter 60	197,19	1.867,25	10,27	210,36	2.198,26	11,49	204,52	2.051,31	10,87
60 bis unter 65	180,99	1.933,76	12,12	206,78	2.499,02	14,84	196,35	2.270,48	13,62
65 bis unter 70	45,44	331,83	12,25	42,76	612,76	17,80	43,72	512,15	15,35
70 bis unter 75	10,57	42,30	8,46	17,16	105,79	10,67	15,26	87,47	9,91
75 bis unter 80	15,52	42,69	9,00	35,14	122,97	7,72	28,57	96,10	8,31
80 und älter	133,59	254,45	4,33	16,84	89,84	5,17	71,58	167,01	4,59
Zusammen	134,00	960,55	7,81	147,47	1.158,18	8,44	141,51	1.070,73	8,14
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
15 bis unter 20	471,57	1.821,48	4,03	356,73	1.422,02	3,91	404,91	1.589,62	3,97
20 bis unter 25	241,37	1.199,50	5,21	192,89	928,90	4,96	215,65	1.055,94	5,09
25 bis unter 30	149,86	936,83	6,64	134,38	800,90	6,28	141,57	864,03	6,47
30 bis unter 35	141,30	979,20	7,54	140,86	960,36	7,29	141,05	968,72	7,42
35 bis unter 40	151,02	1.162,08	8,60	142,40	1.045,49	8,29	146,12	1.095,73	8,44
40 bis unter 45	163,58	1.419,15	9,47	142,63	1.172,92	9,21	151,78	1.280,46	9,35
45 bis unter 50	156,89	1.520,48	10,53	131,31	1.321,98	10,95	142,55	1.409,22	10,72
50 bis unter 55	163,93	1.831,74	12,04	132,91	1.366,22	12,39	146,70	1.573,18	12,20
55 bis unter 60	167,81	2.020,06	13,57	133,83	1.599,59	14,67	148,91	1.786,25	14,07
60 bis unter 65	108,58	1.426,12	14,33	107,00	1.667,96	19,28	107,64	1.570,18	16,93
65 bis unter 70	15,15	273,09	15,69	9,73	236,60	25,72	11,67	249,67	21,95
70 bis unter 75	10,57	40,54	9,62	4,29	20,01	9,57	6,10	25,94	9,59
75 bis unter 80	0,00	0,00	9,38	3,90	23,42	18,33	2,60	15,58	14,12
80 und älter	6,36	50,89	5,80	0,00	0,00	9,00	2,98	23,86	6,71
Zusammen	168,30	1.394,09	9,29	143,55	1.189,83	9,46	154,50	1.280,21	9,37
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,00
15 bis unter 20	707,09	2.947,42	4,00	433,02	1.975,08	4,87	548,01	2.383,03	4,39
20 bis unter 25	344,66	1.970,41	6,22	273,41	1.793,71	7,12	306,86	1.876,67	6,63
25 bis unter 30	223,18	1.721,31	9,05	210,15	1.771,87	9,80	216,20	1.748,39	9,40
30 bis unter 35	235,83	2.292,48	11,00	245,17	2.503,48	12,27	241,03	2.409,88	11,64
35 bis unter 40	298,56	3.156,37	12,79	315,75	3.951,63	14,79	308,34	3.608,97	13,84
40 bis unter 45	391,31	4.909,24	14,83	419,90	6.433,71	18,14	407,41	5.767,90	16,54
45 bis unter 50	485,14	6.952,37	16,64	571,04	10.108,47	22,59	533,29	8.721,26	19,75
50 bis unter 55	575,14	8.968,37	19,39	754,90	15.731,48	26,63	674,98	12.724,80	23,34
55 bis unter 60	708,35	12.427,50	21,25	1.015,97	24.140,81	31,00	879,41	18.940,81	26,81
60 bis unter 65	640,78	12.985,41	26,79	978,40	28.866,11	38,75	841,89	22.445,35	34,39
65 bis unter 70	148,25	5.702,22	35,06	216,12	9.194,43	48,61	191,81	7.943,82	44,45
70 bis unter 75	98,70	979,91	13,85	137,24	1.420,30	15,83	126,12	1.293,23	15,34
75 bis unter 80	139,70	1.928,60	12,47	167,87	2.151,08	15,36	158,44	2.076,62	14,49
80 und älter	178,12	2.054,71	15,59	174,06	1.639,53	13,51	175,96	1.834,18	14,30
Zusammen	428,94	5.766,86	16,37	514,73	9.764,82	23,78	476,77	7.995,75	20,35
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	106,38	460,99	3,88	37,95	284,63	6,43	61,80	346,11	5,07
15 bis unter 20	11.343,26	47.074,01	4,25	10.268,56	40.526,82	4,02	10.719,46	43.273,78	4,12
20 bis unter 25	5.580,11	26.562,86	4,92	5.347,98	24.812,25	4,77	5.456,96	25.634,08	4,84
25 bis unter 30	3.457,90	18.447,39	5,53	3.456,80	18.092,33	5,43	3.457,31	18.257,25	5,48
30 bis unter 35	3.244,01	18.658,00	5,97	3.355,22	18.891,26	5,83	3.305,89	18.787,79	5,90
35 bis unter 40	3.205,04	19.769,68	6,34	3.159,07	19.353,64	6,33	3.178,88	19.532,90	6,34
40 bis unter 45	3.058,96	20.313,63	6,74	2.735,23	18.209,95	6,86	2.876,62	19.128,73	6,80
45 bis unter 50	2.865,38	20.684,57	7,28	2.365,50	17.264,63	7,52	2.585,21	18.767,81	7,38
50 bis unter 55	2.773,53	21.804,61	8,04	2.134,92	17.382,22	8,48	2.418,82	19.348,28	8,23
55 bis unter 60	2.694,34	23.222,53	8,85	2.068,33	19.381,78	9,83	2.346,24	21.086,84	9,26
60 bis unter 65	1.772,96	17.446,82	10,02	1.572,61	17.664,21	11,70	1.653,61	17.576,32	10,85
65 bis unter 70	223,06	3.185,24	12,88	198,96	3.499,35	15,42	207,59	3.386,86	14,24
70 bis unter 75	29,96	204,44	8,54	34,31	530,38	10,47	33,06	436,33	9,75
75 bis unter 80	27,16	182,38	10,37	50,75	437,24	11,68	42,86	351,95	11,23
80 und älter	38,17	318,07	9,21	84,22	769,23	10,78	62,63	557,71	10,32
Zusammen	3.386,53	21.321,07	6,61	3.042,61	19.194,24	6,61	3.194,79	20.135,35	6,61

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems										
bis unter 15	35,46	106,38	1,50	37,95	75,90		37,08	86,53		1,50
15 bis unter 20	5.123,06	20.486,12	4,01	4.276,66	15.711,46	3,68	4.631,78	17.714,74	3,83	
20 bis unter 25	2.506,24	11.272,53	4,58	2.497,82	10.915,95	4,48	2.501,78	11.083,35	4,53	
25 bis unter 30	1.308,51	6.587,55	5,22	1.555,17	7.728,10	5,18	1.440,60	7.198,35	5,20	
30 bis unter 35	1.126,59	6.085,32	5,64	1.413,39	7.812,39	5,76	1.286,16	7.046,25	5,71	
35 bis unter 40	1.179,31	6.864,16	5,99	1.355,90	8.344,43	6,32	1.279,81	7.706,63	6,17	
40 bis unter 45	1.315,43	7.924,13	6,24	1.368,72	9.497,06	7,07	1.345,44	8.810,08	6,67	
45 bis unter 50	1.355,83	8.452,68	6,47	1.391,15	10.311,05	7,73	1.375,63	9.494,24	7,10	
50 bis unter 55	1.389,37	9.052,59	6,70	1.402,59	11.191,05	8,34	1.396,71	10.240,36	7,50	
55 bis unter 60	1.420,68	9.698,97	7,08	1.442,24	12.242,42	8,85	1.432,67	11.113,28	7,94	
60 bis unter 65	929,68	7.476,24	8,58	1.054,84	10.508,64	10,97	1.004,23	9.282,60	9,92	
65 bis unter 70	122,54	1.924,91	11,24	144,42	2.639,23	15,46	136,59	2.383,43	13,75	
70 bis unter 75	44,06	433,56	10,78	41,46	253,75	10,92	42,21	305,63	10,87	
75 bis unter 80	93,13	981,76	15,12	54,66	513,37	10,45	67,53	670,13	11,74	
80 und älter	57,25	769,72	13,88	84,22	926,45	11,78	71,58	852,97	12,48	
Zusammen	1.483,19	8.411,46	5,99	1.548,71	9.882,78	6,69	1.519,72	9.231,73	6,35	
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut										
bis unter 15	0,00	0,00		18,98	170,78		12,36	111,25		
15 bis unter 20	555,90	3.793,22	7,11	648,81	5.172,16	8,63	609,83	4.593,61	8,05	
20 bis unter 25	265,10	2.108,57	8,81	393,18	3.977,01	11,38	333,05	3.099,86	10,37	
25 bis unter 30	154,64	1.426,73	9,70	257,01	2.729,74	12,21	209,46	2.124,53	11,24	
30 bis unter 35	142,11	1.323,66	10,31	237,41	2.660,42	12,07	195,14	2.067,42	11,40	
35 bis unter 40	155,38	1.553,92	10,91	224,22	2.500,86	12,31	194,56	2.092,85	11,75	
40 bis unter 45	178,84	2.010,97	11,42	219,28	2.702,61	13,12	201,62	2.400,54	12,38	
45 bis unter 50	183,41	2.093,11	11,69	210,42	2.867,87	13,84	198,55	2.527,34	12,84	
50 bis unter 55	186,93	2.485,73	13,02	201,97	3.028,23	15,11	195,28	2.787,05	14,11	
55 bis unter 60	180,06	2.378,56	14,13	201,96	3.261,32	17,15	192,24	2.869,43	15,71	
60 bis unter 65	119,19	1.816,21	16,66	152,00	2.790,12	20,37	138,73	2.396,36	18,88	
65 bis unter 70	24,33	521,39	20,33	24,84	882,65	27,04	24,65	753,27	24,59	
70 bis unter 75	3,52	29,96	17,54	5,72	77,20	12,32	5,09	63,57	14,25	
75 bis unter 80	11,64	135,82	10,00	5,86	46,85	17,07	7,79	76,62	14,50	
80 und älter	19,08	566,16	24,71	0,00	0,00	19,20	8,95	265,43	22,42	
Zusammen	183,95	1.958,12	11,36	240,55	2.966,57	13,34	215,50	2.520,34	12,50	
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes										
bis unter 15	70,92	638,30	2,00	18,98	56,93	27,00	37,08	259,58	10,33	
15 bis unter 20	2.513,60	17.014,01	6,94	3.019,40	18.312,80	6,42	2.807,18	17.767,87	6,62	
20 bis unter 25	1.667,41	15.025,77	9,71	2.446,81	20.269,92	8,97	2.080,92	17.808,02	9,26	
25 bis unter 30	1.178,91	13.092,34	12,27	2.008,98	20.060,30	11,33	1.623,44	16.823,89	11,69	
30 bis unter 35	1.325,86	16.967,56	14,30	2.350,25	26.977,41	13,05	1.895,82	22.536,97	13,50	
35 bis unter 40	1.802,66	26.393,90	16,63	2.797,12	37.366,79	15,08	2.368,64	32.638,89	15,65	
40 bis unter 45	2.325,65	39.652,66	18,76	3.038,26	46.795,30	17,06	2.727,02	43.675,75	17,76	
45 bis unter 50	2.619,39	49.888,68	20,85	3.136,80	54.104,13	19,01	2.909,38	52.251,30	19,82	
50 bis unter 55	2.906,81	61.978,57	23,45	3.280,50	63.326,95	21,38	3.114,37	62.727,50	22,34	
55 bis unter 60	3.069,07	73.902,20	26,56	3.550,27	79.639,43	24,83	3.336,65	77.092,45	25,62	
60 bis unter 65	2.394,30	71.208,41	34,17	3.124,23	91.577,65	32,22	2.829,11	83.342,13	32,96	
65 bis unter 70	388,75	22.114,01	46,21	481,40	25.932,71	47,97	448,22	24.565,18	47,35	
70 bis unter 75	74,02	821,29	18,36	43,60	809,86	17,84	52,38	813,16	18,05	
75 bis unter 80	38,80	842,06	19,91	78,08	1.260,98	16,79	64,94	1.120,78	17,83	
80 und älter	89,06	833,33	17,59	84,22	1.426,17	20,26	86,49	1.148,23	19,02	
Zusammen	2.141,45	39.082,99	20,45	2.839,61	46.773,02	18,41	2.530,68	43.370,23	19,26	
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems										
bis unter 15	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,00	
15 bis unter 20	1.940,96	7.202,63	3,74	203,77	1.266,58	6,21	932,63	3.757,13	4,05	
20 bis unter 25	923,95	4.262,40	4,94	164,23	1.126,81	7,60	520,88	2.598,83	5,34	
25 bis unter 30	535,34	3.299,43	6,59	140,33	1.054,48	8,57	323,80	2.097,19	6,94	
30 bis unter 35	494,37	3.518,40	7,94	157,57	1.226,41	9,03	306,98	2.243,15	8,17	
35 bis unter 40	506,56	4.061,68	9,21	195,49	1.739,81	9,95	329,52	2.740,24	9,39	
40 bis unter 45	536,90	5.061,74	10,74	203,69	1.877,99	10,74	349,22	3.268,49	10,74	
45 bis unter 50	531,23	5.371,58	11,76	216,09	2.265,62	11,92	354,61	3.630,79	11,80	
50 bis unter 55	474,81	5.036,83	12,22	231,66	2.650,99	14,11	339,75	3.711,66	12,76	
55 bis unter 60	388,30	4.535,60	13,39	268,26	3.484,08	16,24	321,55	3.950,89	14,42	
60 bis unter 65	260,78	3.458,78	16,95	240,47	3.894,73	19,61	248,68	3.718,47	18,24	
65 bis unter 70	39,47	1.247,02	23,86	52,24	807,88	16,38	47,67	965,14	19,36	
70 bis unter 75	14,10	100,46	14,63	32,17	258,04	12,29	26,95	212,57	12,85	
75 bis unter 80	27,16	225,07	15,21	44,90	411,87	8,64	38,96	349,35	10,08	
80 und älter	31,81	203,56	8,14	78,61	1.016,28	11,79	56,67	635,25	10,70	
Zusammen	555,89	4.402,54	9,37	199,66	2.057,64	12,18	357,29	3.095,24	10,06	
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett										
bis unter 15	0,00	0,00								
15 bis unter 20	316,01	2.671,65	9,02				132,58	1.120,93	9,02	
20 bis unter 25	503,68	4.960,47	10,99				236,46	2.328,73	10,99	
25 bis unter 30	712,40	7.282,92	11,93				330,89	3.382,70	11,93	
30 bis unter 35	673,33	7.125,62	12,20				298,69	3.160,97	12,20	
35 bis unter 40	354,85	3.815,13	12,51				152,89	1.643,83	12,51	
40 bis unter 45	85,17	916,35	12,07				37,20	400,21	12,07	
45 bis unter 50	7,93	118,77	12,23				3,49	52,20	12,23	
50 bis unter 55	2,51	35,05	13,92				1,12	15,58	13,92	
55 bis unter 60	1,94	20,03	10,25				0,86	8,89	10,25	
60 bis unter 65	1,08	10,68	19,08				0,43	4,32	19,08	
65 bis unter 70	0,00	0,00	19,67				0,00	0,00	19,67	
70 bis unter 75	0,00	0,00	5,00				0,00	0,00	5,00	
75 bis unter 80							0,00	0,00		
80 und älter							0,00	0,00		
Zusammen	266,36	2.744,98	11,96	0,00	0,00		117,86	1.214,64	11,96	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	13,00
	15 bis unter 20	1,87	16,33	6,15	0,60	3,76	5,56	1,13	9,03	5,96
	20 bis unter 25	2,29	19,13	12,55	0,60	4,89	11,55	1,39	11,58	12,26
	25 bis unter 30	3,94	29,92	13,04	0,62	5,65	9,26	2,16	16,92	12,47
	30 bis unter 35	4,86	36,21	9,77	0,71	6,87	11,28	2,55	19,89	9,99
	35 bis unter 40	2,31	22,79	14,31	0,60	3,16	12,57	1,33	11,62	14,01
	40 bis unter 45	0,98	15,13	13,54	0,31	2,67	29,90	0,60	8,12	18,07
	45 bis unter 50	0,31	8,49	13,37	0,34	2,09	13,96	0,32	4,90	13,65
	50 bis unter 55	0,25	1,62	12,28	0,12	0,88	25,02	0,18	1,21	18,65
	55 bis unter 60	0,34	4,92	41,20	0,24	6,99	23,54	0,28	6,07	32,68
	60 bis unter 65	0,11	1,71	12,69	0,15	0,63	13,80	0,13	1,06	13,17
	65 bis unter 70							0,00	0,00	
	70 bis unter 75							0,00	0,00	
	75 bis unter 80							0,00	0,00	
	80 und älter							0,00	0,00	
	Zusammen	1,74	15,79	13,13	0,41	3,71	15,93	1,00	9,06	13,80
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15				18,98	37,95	11,00	37,08	457,35	11,00
	15 bis unter 20	64,05	617,77	13,47	48,93	499,16	10,52	55,28	548,92	11,97
	20 bis unter 25	33,72	478,43	17,06	27,51	376,31	17,15	30,43	424,25	17,10
	25 bis unter 30	23,54	385,61	21,77	19,76	287,40	17,51	21,52	333,02	19,87
	30 bis unter 35	18,78	268,51	21,39	17,03	223,32	17,94	17,80	243,37	19,79
	35 bis unter 40	19,91	336,46	23,95	16,75	266,37	19,90	18,11	296,57	22,02
	40 bis unter 45	18,72	391,73	25,18	16,32	291,66	21,17	17,37	335,37	23,36
	45 bis unter 50	19,59	385,54	25,23	14,38	254,99	21,03	16,67	312,37	23,36
	50 bis unter 55	19,78	403,61	27,60	14,48	247,02	23,10	16,84	316,64	25,64
	55 bis unter 60	18,52	387,98	30,00	14,40	263,90	25,05	16,23	318,99	27,81
	60 bis unter 65	13,28	290,79	32,22	12,01	229,47	35,21	12,52	254,26	33,74
	65 bis unter 70	0,46	17,44	40,00	1,79	56,85	54,32	1,31	42,73	47,16
	70 bis unter 75	1,76	7,05	22,00	0,00	0,00	17,00	0,51	2,03	18,67
	75 bis unter 80				0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	80 und älter				0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zusammen	21,79	378,83	23,86	17,50	273,86	20,50	19,40	320,31	22,31
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	70,92	425,53	6,50	0,00	0,00		24,72	148,33	6,50
	15 bis unter 20	4.058,69	14.008,98	3,69	2.937,77	9.190,56	3,25	3.408,07	11.212,20	3,47
	20 bis unter 25	1.800,23	8.303,56	5,10	1.414,28	5.877,60	4,51	1.595,47	7.016,49	4,83
	25 bis unter 30	965,88	5.956,59	6,99	772,82	4.152,97	6,17	862,49	4.990,70	6,63
	30 bis unter 35	867,24	6.013,49	8,20	703,55	4.342,59	7,38	776,16	5.083,81	7,84
	35 bis unter 40	882,97	6.899,55	9,06	698,34	4.861,20	8,61	777,89	5.739,47	8,86
	40 bis unter 45	861,14	7.355,26	10,11	660,78	5.350,36	9,99	748,29	6.226,00	10,06
	45 bis unter 50	825,08	7.666,79	11,24	626,28	5.793,60	11,67	713,66	6.616,93	11,42
	50 bis unter 55	803,80	8.147,76	12,26	617,26	6.528,26	13,35	700,19	7.248,24	12,73
	55 bis unter 60	805,70	8.753,99	13,61	676,08	7.956,20	15,80	733,62	8.310,37	14,60
	60 bis unter 65	576,27	7.706,93	16,75	555,06	8.775,90	20,17	563,64	8.343,70	18,55
	65 bis unter 70	113,37	2.156,69	21,82	109,08	2.432,08	30,35	110,62	2.333,46	26,93
	70 bis unter 75	54,64	630,95	11,43	85,06	907,79	10,87	76,28	827,91	11,03
	75 bis unter 80	100,89	1.202,95	10,79	115,17	1.346,87	11,73	110,39	1.298,70	11,45
	80 und älter	146,31	1.507,63	9,30	202,13	1.600,22	11,93	175,96	1.556,81	10,98
	Zusammen	1.003,53	7.503,28	9,28	784,10	5.876,06	9,47	881,19	6.596,09	9,36
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	177,30	851,06	2,67	56,93	132,83	5,00	98,89	383,19	4,12
	15 bis unter 20	2.079,46	16.064,32	8,14	4.147,01	38.544,91	9,91	3.279,54	29.112,87	9,45
	20 bis unter 25	946,79	9.110,51	10,88	2.148,68	24.903,02	12,89	1.584,44	17.489,12	12,32
	25 bis unter 30	529,18	6.142,08	13,48	1.222,01	16.102,92	15,43	900,21	11.476,41	14,84
	30 bis unter 35	486,60	6.277,39	15,41	984,87	14.005,39	16,90	763,83	10.577,19	16,43
	35 bis unter 40	538,56	7.938,85	17,22	914,34	14.286,25	18,38	752,43	11.551,34	17,98
	40 bis unter 45	619,63	9.987,49	18,88	855,89	14.729,97	20,01	752,71	12.658,69	19,57
	45 bis unter 50	622,38	11.153,18	20,34	784,01	14.478,13	21,43	712,97	13.016,71	20,97
	50 bis unter 55	643,65	13.026,28	23,40	732,94	14.821,41	23,51	693,24	14.023,35	23,46
	55 bis unter 60	654,91	15.354,05	27,43	684,36	14.868,10	26,24	671,29	15.083,83	26,82
	60 bis unter 65	489,10	13.524,21	33,82	512,89	13.660,51	30,84	503,27	13.605,40	32,17
	65 bis unter 70	94,09	3.747,93	43,52	80,15	3.605,10	44,76	85,14	3.656,25	44,24
	70 bis unter 75	54,64	618,61	26,05	33,60	541,10	23,46	39,67	563,47	24,35
	75 bis unter 80	73,73	1.012,81	19,13	44,90	546,55	27,94	54,55	702,60	25,04
	80 und älter	114,50	1.501,27	22,60	112,30	1.094,89	23,27	113,33	1.285,42	22,86
	Zusammen	647,62	10.217,22	18,99	1.041,58	16.079,70	18,22	867,26	13.485,59	18,50
Insgesamt		13.359,63	153.322,08	11,48	12.969,17	149.515,83	11,53	13.141,95	151.200,07	11,51

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	bis unter 15									
15 bis unter 20	14.488	51.065	3,52	21.873	70.947	3,24	36.361	122.012	3,36	
20 bis unter 25	40.401	164.783	4,08	47.212	184.675	3,91	87.613	349.458	3,99	
25 bis unter 30	35.231	158.364	4,50	37.394	168.375	4,50	72.625	326.739	4,50	
30 bis unter 35	34.071	158.632	4,66	36.428	172.122	4,72	70.499	330.754	4,69	
35 bis unter 40	29.428	139.944	4,76	34.003	168.737	4,96	63.431	308.681	4,87	
40 bis unter 45	32.946	167.564	5,09	36.917	196.865	5,33	69.863	364.429	5,22	
45 bis unter 50	33.898	185.662	5,48	35.359	205.906	5,82	69.257	391.568	5,65	
50 bis unter 55	27.339	162.731	5,95	27.486	173.665	6,32	54.825	336.396	6,14	
55 bis unter 60	18.816	125.034	6,65	19.317	136.576	7,07	38.133	261.610	6,86	
60 bis unter 65	5.953	43.422	7,29	6.975	55.401	7,94	12.928	98.823	7,64	
65 bis unter 70	161	1.247	7,75	212	1.863	8,79	373	3.110	8,34	
70 bis unter 75	5	20	4,00	15	125	8,33	20	145	7,25	
75 bis unter 80	2	24	12,00	3	23	7,67	5	47	9,40	
80 und älter										
Zusammen	272.739	1.358.492	4,98	303.194	1.535.280	5,06	575.933	2.893.772	5,02	
II. Neubildungen	bis unter 15									
15 bis unter 20	251	1.839	7,33	331	1.658	5,01	582	3.497	6,01	
20 bis unter 25	1.353	9.888	7,31	1.188	9.853	8,29	2.541	19.741	7,77	
25 bis unter 30	2.083	17.332	8,32	1.539	13.853	9,00	3.622	31.185	8,61	
30 bis unter 35	2.814	31.906	11,34	2.001	17.782	8,89	4.815	49.688	10,32	
35 bis unter 40	3.439	43.335	12,60	2.516	23.805	9,46	5.955	67.140	11,27	
40 bis unter 45	5.728	93.224	16,28	4.017	43.313	10,78	9.745	136.537	14,01	
45 bis unter 50	7.620	126.335	16,58	5.819	67.936	11,67	13.439	194.271	14,46	
50 bis unter 55	7.208	124.406	17,26	6.281	71.876	11,44	13.489	196.282	14,55	
55 bis unter 60	5.581	89.991	16,12	7.307	92.133	12,61	12.888	182.124	14,13	
60 bis unter 65	1.817	32.675	17,98	3.071	51.099	16,64	4.888	83.774	17,14	
65 bis unter 70	53	1.928	36,38	122	1.901	15,58	175	3.829	21,88	
70 bis unter 75	4	46	11,50	18	193	10,72	22	239	10,86	
75 bis unter 80				1	5	5,00	1	5	5,00	
80 und älter										
Zusammen	37.951	572.905	15,10	34.211	395.407	11,56	72.162	968.312	13,42	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	bis unter 15									
15 bis unter 20	79	464	5,87	38	145	3,82	117	609	5,21	
20 bis unter 25	279	1.874	6,72	134	1.266	9,45	413	3.140	7,60	
25 bis unter 30	357	3.115	8,73	133	921	6,92	490	4.036	8,24	
30 bis unter 35	473	3.934	8,32	220	1.656	7,53	693	5.590	8,07	
35 bis unter 40	421	3.492	8,29	188	2.559	13,61	609	6.051	9,94	
40 bis unter 45	517	5.588	10,81	244	2.967	12,16	761	8.555	11,24	
45 bis unter 50	594	7.687	12,94	367	3.578	9,75	961	11.265	11,72	
50 bis unter 55	428	5.647	13,19	312	3.575	11,46	740	9.222	12,46	
55 bis unter 60	224	3.028	13,52	298	3.643	12,22	522	6.671	12,78	
60 bis unter 65	126	1.779	14,12	125	1.941	15,53	251	3.720	14,82	
65 bis unter 70	5	87	17,40	7	70	10,00	12	157	13,08	
70 bis unter 75				1	9	9	1	9	9,00	
75 bis unter 80				1	23	23,00	1	23	23,00	
80 und älter										
Zusammen	3.503	36.695	10,48	2.068	22.353	10,81	5.571	59.048	10,60	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	bis unter 15									
15 bis unter 20	205	1.063	5,19	200	970	4,85	405	2.033	5,02	
20 bis unter 25	864	6.067	7,02	589	3.829	6,50	1.453	9.896	6,81	
25 bis unter 30	1.130	9.679	8,57	593	5.185	8,74	1.723	14.864	8,63	
30 bis unter 35	1.208	12.672	10,49	736	7.437	10,10	1.944	20.109	10,34	
35 bis unter 40	1.332	16.563	12,43	1.053	10.773	10,23	2.385	27.336	11,46	
40 bis unter 45	1.845	24.338	13,19	1.686	19.351	11,48	3.531	43.689	12,37	
45 bis unter 50	2.236	29.586	13,23	2.406	29.765	12,37	4.642	59.351	12,79	
50 bis unter 55	2.007	26.367	13,14	2.608	32.140	12,32	4.615	58.507	12,68	
55 bis unter 60	1.658	25.834	15,58	2.781	31.947	11,49	4.439	57.781	13,02	
60 bis unter 65	606	8.990	14,83	1.252	15.886	12,69	1.858	24.876	13,39	
65 bis unter 70	22	360	16,36	37	698	18,86	59	1.058	17,93	
70 bis unter 75				1	5	5,00	1	5	5,00	
75 bis unter 80										
80 und älter										
Zusammen	13.113	161.519	12,32	13.942	157.986	11,33	27.055	319.505	11,81	
V. Psychische und Verhaltensstörungen	bis unter 15									
15 bis unter 20	2.735	31.522	11,53	2.074	18.315	8,83	4.809	49.837	10,36	
20 bis unter 25	12.906	182.697	14,16	7.922	107.152	13,53	20.828	289.849	13,92	
25 bis unter 30	15.054	250.230	16,62	9.581	155.932	16,28	24.635	406.162	16,49	
30 bis unter 35	17.191	327.666	19,06	10.871	196.270	18,05	28.062	523.936	18,67	
35 bis unter 40	16.676	332.492	19,94	11.662	241.029	20,67	28.338	573.521	20,24	
40 bis unter 45	22.581	448.358	19,86	15.334	319.382	20,83	37.915	767.740	20,25	
45 bis unter 50	26.766	535.451	20,00	17.544	369.750	21,08	44.310	905.201	20,43	
50 bis unter 55	22.736	458.407	20,16	14.901	315.741	21,19	37.637	774.148	20,57	
55 bis unter 60	17.341	357.036	20,59	11.940	264.496	22,15	29.281	621.532	21,23	
60 bis unter 65	5.875	136.739	23,27	4.960	117.079	23,60	10.835	253.818	23,43	
65 bis unter 70	143	3.842	26,87	158	3.997	25,30	301	7.839	26,04	
70 bis unter 75	2	51	25,50	3	34	11,33	5	85	17,00	
75 bis unter 80	1	12	12				1	12	12,00	
80 und älter										
Zusammen	160.007	3.064.503	19,15	106.950	2.109.177	19,72	266.957	5.173.680	19,38	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	2.616	7.761	2,97	2.198	6.406	2,91	4.814	14.167	2,94
20 bis unter 25	8.397	35.542	4,23	5.625	27.541	4,90	14.022	63.083	4,50
25 bis unter 30	7.890	44.256	5,61	4.418	29.868	6,76	12.308	74.124	6,02
30 bis unter 35	7.843	56.131	7,16	4.574	37.133	8,12	12.417	93.264	7,51
35 bis unter 40	7.484	60.886	8,14	4.904	50.833	10,37	12.388	111.719	9,02
40 bis unter 45	10.009	94.185	9,41	6.706	73.274	10,93	16.715	167.459	10,02
45 bis unter 50	12.056	113.706	9,43	8.047	97.463	12,11	20.103	211.169	10,50
50 bis unter 55	10.272	124.906	12,16	6.838	88.803	12,99	17.110	213.709	12,49
55 bis unter 60	6.274	75.503	12,03	5.528	78.665	14,23	11.802	154.168	13,06
60 bis unter 65	1.859	26.039	14,01	2.168	36.104	16,65	4.027	62.143	15,43
65 bis unter 70	47	694	14,77	49	1.205	24,59	96	1.899	19,78
70 bis unter 75	2	3	1,50	4	49	12,25	6	52	8,67
75 bis unter 80				2	8	4,00	2	8	4,00
80 und älter									
Zusammen	74.749	639.612	8,56	51.061	527.352	10,33	125.810	1.166.964	9,28
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsgebilde	bis unter 15								
15 bis unter 20	776	2.574	3,32	995	3.078	3,09	1.771	5.652	3,19
20 bis unter 25	2.453	9.590	3,91	2.486	10.401	4,18	4.939	19.991	4,05
25 bis unter 30	2.705	12.496	4,62	2.530	11.742	4,64	5.235	24.238	4,63
30 bis unter 35	2.922	13.709	4,69	2.890	13.687	4,74	5.812	27.396	4,71
35 bis unter 40	2.837	13.127	4,63	3.114	15.718	5,05	5.951	28.845	4,85
40 bis unter 45	3.666	20.856	5,69	4.357	23.692	5,44	8.023	44.548	5,55
45 bis unter 50	4.390	25.182	5,74	5.299	31.226	5,89	9.689	56.408	5,82
50 bis unter 55	4.549	29.394	6,46	5.193	34.521	6,65	9.742	63.915	6,56
55 bis unter 60	4.229	29.953	7,08	5.050	39.111	7,74	9.279	69.064	7,44
60 bis unter 65	1.756	15.282	8,70	2.435	20.745	8,52	4.191	36.027	8,60
65 bis unter 70	66	592	8,97	117	974	8,32	183	1.566	8,56
70 bis unter 75	7	62	8,86	2	34	17,00	9	96	10,67
75 bis unter 80				3	55	18,33	3	55	18,33
80 und älter									
Zusammen	30.356	172.817	5,69	34.471	204.984	5,95	64.827	377.801	5,83
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15								
15 bis unter 20	1.138	4.383	3,85	1.427	5.499	3,85	2.565	9.882	3,85
20 bis unter 25	3.516	17.265	4,91	3.311	15.639	4,72	6.827	32.904	4,82
25 bis unter 30	3.705	21.854	5,90	3.177	17.814	5,61	6.882	39.668	5,76
30 bis unter 35	3.919	25.657	6,55	3.556	22.695	6,38	7.475	48.352	6,47
35 bis unter 40	3.843	27.136	7,06	3.823	26.466	6,92	7.666	53.602	6,99
40 bis unter 45	4.707	37.284	7,92	4.828	36.167	7,49	9.535	73.451	7,70
45 bis unter 50	5.207	44.116	8,47	5.222	45.229	8,66	10.429	89.345	8,57
50 bis unter 55	4.544	41.934	9,23	4.416	40.555	9,18	8.960	82.489	9,21
55 bis unter 60	3.404	33.419	9,82	3.550	36.429	10,26	6.954	69.848	10,04
60 bis unter 65	1.072	10.510	9,80	1.332	15.157	11,38	2.404	25.667	10,68
65 bis unter 70	26	292	11,23	35	332	9,49	61	624	10,23
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	5	5				1	5	5,00
80 und älter									
Zusammen	35.082	263.855	7,52	34.677	261.982	7,55	69.759	525.837	7,54
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	1.602	5.583	3,49	1.334	6.046	4,53	2.936	11.629	3,96
20 bis unter 25	4.449	23.197	5,21	3.689	21.716	5,89	8.138	44.913	5,52
25 bis unter 30	4.620	32.482	7,03	3.733	29.204	7,82	8.353	61.686	7,38
30 bis unter 35	5.403	43.829	8,11	4.572	38.940	8,52	9.975	82.769	8,30
35 bis unter 40	5.423	47.914	8,84	5.804	59.995	10,34	11.227	107.909	9,61
40 bis unter 45	8.159	84.411	10,35	9.623	110.316	11,46	17.782	194.727	10,95
45 bis unter 50	11.552	124.551	10,78	14.135	184.396	13,05	25.687	308.947	12,03
50 bis unter 55	11.542	128.127	11,10	16.545	241.069	14,57	28.087	369.196	13,14
55 bis unter 60	10.255	130.196	12,70	16.648	252.522	15,17	26.903	382.718	14,23
60 bis unter 65	4.207	62.277	14,80	7.942	132.864	16,73	12.149	195.141	16,06
65 bis unter 70	145	2.114	14,58	270	5.995	22,20	415	8.109	19,54
70 bis unter 75	18	279	15,50	24	233	9,71	42	512	12,19
75 bis unter 80	5	63	12,60	6	117	19,50	11	180	16,36
80 und älter	1	11	11,00				1	11	11,00
Zusammen	67.381	685.034	10,17	84.325	1.083.413	12,85	151.706	1.768.447	11,66
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20				2	15	7,50	2	15	7,50
20 bis unter 25	32.696	132.708	4,06	44.672	171.330	3,84	77.368	304.038	3,93
25 bis unter 30	96.706	452.657	4,68	98.751	451.621	4,57	195.457	904.278	4,63
30 bis unter 35	100.903	519.910	5,15	87.559	454.162	5,19	188.462	974.072	5,17
35 bis unter 40	107.464	593.641	5,52	94.421	522.172	5,53	201.885	1.115.813	5,53
40 bis unter 45	97.972	558.748	5,70	93.433	547.488	5,86	191.405	1.106.236	5,78
45 bis unter 50	110.558	661.824	5,99	107.330	679.247	6,33	217.888	1.341.071	6,15
50 bis unter 55	112.810	725.529	6,43	105.957	724.807	6,84	218.767	1.450.336	6,63
55 bis unter 60	92.862	649.070	6,99	84.563	625.005	7,39	177.425	1.274.075	7,18
60 bis unter 65	67.033	513.219	7,66	63.761	517.564	8,12	130.794	1.030.783	7,88
65 bis unter 70	22.025	181.403	8,24	24.727	219.948	8,90	46.752	401.351	8,58
70 bis unter 75	627	5.557	8,86	814	7.612	9,35	1.441	13.169	9,14
75 bis unter 80	39	374	9,59	34	329	9,68	73	703	9,63
80 und älter	3	22	7,33	7	100	14,29	10	122	12,20
Zusammen	841.698	4.994.662	5,93	806.031	4.921.400	6,11	1.647.729	9.916.062	6,02

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	12.903	49.598	3,84	17.064	59.893	3,51	29.967	109.491	3,65
20 bis unter 25	38.127	162.867	4,27	40.620	172.679	4,25	78.747	335.546	4,26
25 bis unter 30	32.237	147.942	4,59	33.976	161.500	4,75	66.213	309.442	4,67
30 bis unter 35	30.061	142.128	4,73	33.752	170.923	5,06	63.813	313.051	4,91
35 bis unter 40	27.479	131.812	4,80	34.255	177.385	5,18	61.734	309.197	5,01
40 bis unter 45	36.883	174.308	4,73	43.790	237.092	5,41	80.673	411.400	5,10
45 bis unter 50	44.743	213.435	4,77	51.104	295.060	5,77	95.847	508.495	5,31
50 bis unter 55	41.382	201.497	4,87	46.892	278.368	5,94	88.274	479.865	5,44
55 bis unter 60	31.369	152.925	4,88	38.336	235.612	6,15	69.705	388.537	5,57
60 bis unter 65	10.253	54.219	5,29	14.087	94.401	6,70	24.340	148.620	6,11
65 bis unter 70	240	1.970	8,21	391	3.189	8,16	631	5.159	8,18
70 bis unter 75	8	30	3,75	29	215	7,41	37	245	6,62
75 bis unter 80				7	140	20,00	7	140	20,00
Zusammen	305.685	1.432.731	4,69	354.303	1.886.457	5,32	659.988	3.319.188	5,03
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15								
15 bis unter 20	1.290	7.743	6,00	2.387	19.774	8,28	3.677	27.517	7,48
20 bis unter 25	3.782	27.004	7,14	5.803	55.954	9,64	9.585	82.958	8,65
25 bis unter 30	3.287	25.883	7,87	5.005	52.410	10,47	8.292	78.293	9,44
30 bis unter 35	3.181	26.971	8,48	4.658	47.239	10,14	7.839	74.210	9,47
35 bis unter 40	3.082	25.452	8,26	4.497	44.854	9,97	7.579	70.306	9,28
40 bis unter 45	4.173	36.993	8,86	5.949	62.569	10,52	10.122	99.562	9,84
45 bis unter 50	5.021	44.319	8,83	6.759	71.915	10,64	11.780	116.234	9,87
50 bis unter 55	4.548	41.077	9,03	5.919	66.073	11,16	10.467	107.150	10,24
55 bis unter 60	3.180	29.597	9,31	4.577	50.660	11,07	7.757	80.257	10,35
60 bis unter 65	1.064	10.717	10,07	1.707	20.932	12,26	2.771	31.649	11,42
65 bis unter 70	31	328	10,58	43	607	14,12	74	935	12,64
70 bis unter 75	3	20	7	1	8	8,00	4	28	7,00
75 bis unter 80	2	12	6,00	1	11	11	3	23	7,67
Zusammen	32.644	276.116	8,46	47.306	493.006	10,42	79.950	769.122	9,62
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15								
15 bis unter 20	5.681	34.616	6,09	9.657	53.766	5,57	15.338	88.382	5,76
20 bis unter 25	22.438	178.007	7,93	33.330	249.099	7,47	55.768	427.106	7,66
25 bis unter 30	25.836	242.984	9,40	36.698	326.437	8,90	62.534	569.421	9,11
30 bis unter 35	30.548	306.380	10,03	46.196	459.690	9,95	76.744	766.070	9,98
35 bis unter 40	33.543	370.867	11,06	56.684	631.735	11,14	90.227	1.002.602	11,11
40 bis unter 45	52.394	626.757	11,96	82.771	995.255	12,02	135.165	1.622.012	12,00
45 bis unter 50	69.491	907.567	13,06	103.261	1.323.321	12,82	172.752	2.230.888	12,91
50 bis unter 55	69.188	994.943	14,38	100.734	1.385.296	13,75	169.922	2.380.239	14,01
55 bis unter 60	53.264	832.860	15,64	85.267	1.257.193	14,74	138.531	2.090.053	15,09
60 bis unter 65	19.382	326.656	16,85	36.938	609.871	16,51	56.320	936.527	16,63
65 bis unter 70	573	10.559	18,43	1.127	18.870	16,74	1.700	29.429	17,31
70 bis unter 75	15	233	15,53	32	473	14,78	47	706	15,02
75 bis unter 80	4	96	24,00	12	189	15,75	16	285	17,81
Zusammen	382.357	4.832.525	12,64	592.707	7.311.195	12,34	975.064	12.143.720	12,45
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	4.635	15.416	3,33	743	4.327	5,82	5.378	19.743	3,67
20 bis unter 25	12.673	53.409	4,21	2.169	14.805	6,83	14.842	68.214	4,60
25 bis unter 30	11.616	66.347	5,71	2.345	17.679	7,54	13.961	84.026	6,02
30 bis unter 35	12.107	79.552	6,57	2.762	21.177	7,67	14.869	100.729	6,77
35 bis unter 40	10.468	74.368	7,10	3.294	26.923	8,17	13.762	101.291	7,36
40 bis unter 45	12.597	101.068	8,02	4.483	39.726	8,86	17.080	140.794	8,24
45 bis unter 50	14.700	124.141	8,44	5.671	52.710	9,29	20.371	176.851	8,68
50 bis unter 55	12.022	101.529	8,45	5.574	56.769	10,18	17.596	158.298	9,00
55 bis unter 60	7.344	65.867	8,97	5.039	54.367	10,79	12.383	120.234	9,71
60 bis unter 65	2.141	20.970	9,79	2.239	31.222	13,94	4.380	52.192	11,92
65 bis unter 70	64	543	8,48	84	1.473	17,54	148	2.016	13,62
70 bis unter 75	3	15	5,00	8	64	8,00	11	79	7,18
75 bis unter 80				1	3	3,00	1	3	3,00
Zusammen	100.370	703.225	7,01	34.412	321.245	9,34	134.782	1.024.470	7,60
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15								
15 bis unter 20	364	3.133	8,61				364	3.133	8,61
20 bis unter 25	3.951	43.021	10,89				3.951	43.021	10,89
25 bis unter 30	13.007	142.468	10,95				13.007	142.468	10,95
30 bis unter 35	17.889	194.411	10,87				17.889	194.411	10,87
35 bis unter 40	9.759	106.187	10,88				9.759	106.187	10,88
40 bis unter 45	2.713	26.866	9,90				2.713	26.866	9,90
45 bis unter 50	268	2.437	9,09				268	2.437	9,09
50 bis unter 55	82	819	9,99				82	819	9,99
55 bis unter 60	43	512	11,91				43	512	11,91
60 bis unter 65	6	75	12,50				6	75	12,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	48.082	519.929	10,81				48.082	519.929	10,81

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15								
15 bis unter 20	3	12	4,00	4	9	2,25	7	21	3,00
20 bis unter 25	14	176	12,57	5	29	5,80	19	205	10,79
25 bis unter 30	32	371	11,59	4	15	3,75	36	386	10,72
30 bis unter 35	63	646	10,25	10	55	5,50	73	701	9,60
35 bis unter 40	31	316	10,19	6	70	11,67	37	386	10,43
40 bis unter 45	23	279	12,13	6	20	3,33	29	299	10,31
45 bis unter 50	11	62	5,64	9	106	11,78	20	168	8,40
50 bis unter 55	6	27	4,50	5	22	4,40	11	49	4,45
55 bis unter 60	5	44	8,80	7	40	5,71	12	84	7,00
60 bis unter 65	3	34	11,33	2	34	17,00	5	68	13,60
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	191	1.967	10,30	58	400	6,90	249	2.367	9,51
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15								
15 bis unter 20	113	1.185	10,49	116	885	7,63	229	2.070	9,04
20 bis unter 25	336	4.243	12,63	318	3.380	10,63	654	7.623	11,66
25 bis unter 30	402	4.718	11,74	335	3.784	11,30	737	8.502	11,54
30 bis unter 35	377	4.998	13,26	317	3.906	12,32	694	8.904	12,83
35 bis unter 40	354	4.388	12,40	307	3.266	10,64	661	7.654	11,58
40 bis unter 45	411	5.911	14,38	431	5.820	13,50	842	11.731	13,93
45 bis unter 50	458	7.196	15,71	476	5.587	11,74	934	12.783	13,69
50 bis unter 55	456	6.914	15,16	407	4.992	12,27	863	11.906	13,80
55 bis unter 60	332	5.225	15,74	323	4.653	14,41	655	9.878	15,08
60 bis unter 65	107	1.712	16,00	122	1.552	12,72	229	3.264	14,25
65 bis unter 70	7	51	7	3	33	11,00	10	84	8,40
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.353	46.541	13,88	3.155	37.858	12,00	6.508	84.399	12,97
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15								
15 bis unter 20	9.401	32.138	3,42	10.216	30.600	3,00	19.617	62.738	3,20
20 bis unter 25	24.211	109.902	4,54	19.760	82.039	4,15	43.971	191.941	4,37
25 bis unter 30	22.189	131.905	5,94	14.274	77.733	5,45	36.463	209.638	5,75
30 bis unter 35	22.917	150.879	6,58	14.273	87.059	6,10	37.190	237.938	6,40
35 bis unter 40	19.894	138.245	6,95	14.547	101.000	6,94	34.441	239.245	6,95
40 bis unter 45	22.747	160.844	7,07	18.200	133.275	7,32	40.947	294.119	7,18
45 bis unter 50	24.681	189.283	7,67	20.631	173.269	8,40	45.312	362.552	8,00
50 bis unter 55	21.355	174.211	8,16	18.760	167.570	8,93	40.115	341.781	8,52
55 bis unter 60	15.740	136.945	8,70	16.047	150.134	9,36	31.787	287.079	9,03
60 bis unter 65	5.357	50.422	9,41	6.683	70.400	10,53	12.040	120.822	10,04
65 bis unter 70	141	1.603	11,37	201	2.783	13,85	342	4.386	12,82
70 bis unter 75	9	101	11,22	8	212	26,50	17	313	18,41
75 bis unter 80	1	6	6,00				1	6	6,00
80 und älter				2	17	8,50	2	17	8,50
Zusammen	188.643	1.276.484	6,77	153.602	1.076.091	7,01	342.245	2.352.575	6,87
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15								
15 bis unter 20	5.026	36.016	7,17	14.564	127.936	8,78	19.590	163.952	8,37
20 bis unter 25	13.844	118.704	8,57	33.786	357.269	10,57	47.630	475.973	9,99
25 bis unter 30	12.317	125.942	10,23	25.316	301.124	11,89	37.633	427.066	11,35
30 bis unter 35	11.715	130.370	11,13	21.211	269.611	12,71	32.926	399.981	12,15
35 bis unter 40	11.587	139.002	12,00	19.701	265.727	13,49	31.288	404.729	12,94
40 bis unter 45	15.683	204.298	13,03	24.564	347.265	14,14	40.247	551.563	13,70
45 bis unter 50	18.391	253.888	13,81	25.644	382.065	14,90	44.035	635.953	14,44
50 bis unter 55	16.292	248.535	15,26	20.438	315.515	15,44	36.730	564.050	15,36
55 bis unter 60	11.936	203.014	17,01	14.405	237.655	16,50	26.341	440.669	16,73
60 bis unter 65	4.184	78.133	18,67	5.352	90.014	16,82	9.536	168.147	17,63
65 bis unter 70	131	2.762	21,08	165	3.299	19,99	296	6.061	20,48
70 bis unter 75	7	71	10,14	11	158	14,36	18	229	12,72
75 bis unter 80	2	47	23,50	2	31	15,50	4	78	19,50
80 und älter	1	5	5,00				1	5	5,00
Zusammen	121.116	1.540.787	12,72	205.160	2.697.692	13,15	326.276	4.238.479	12,99
Insgesamt	2.719.020	22.580.399	8,30	2.861.633	25.043.278	8,75	5.580.653	47.623.677	8,53

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	3.846,03	13.555,88	3,52	3.604,11	11.690,26	3,24	3.696,76	12.404,76	3,36	3,36
20 bis unter 25	1.985,12	8.096,69	4,08	1.961,45	7.672,45	3,91	1.972,30	7.866,81	3,99	3,99
25 bis unter 30	1.145,44	5.148,78	4,50	1.138,15	5.124,79	4,50	1.141,68	5.136,39	4,50	4,50
30 bis unter 35	1.062,27	4.945,86	4,66	1.160,82	5.484,84	4,72	1.111,01	5.212,41	4,69	4,69
35 bis unter 40	1.008,77	4.797,15	4,76	1.160,09	5.756,86	4,96	1.084,61	5.278,14	4,87	4,87
40 bis unter 45	963,82	4.902,01	5,09	1.035,40	5.521,40	5,33	1.000,36	5.218,23	5,22	5,22
45 bis unter 50	912,58	4.998,26	5,48	903,25	5.259,92	5,82	907,79	5.212,52	5,65	5,65
50 bis unter 55	889,73	5.295,99	5,95	838,80	5.299,82	6,32	863,45	5.297,97	6,14	6,14
55 bis unter 60	874,07	5.808,29	6,65	771,37	5.453,81	7,07	818,85	5.617,67	6,86	6,86
60 bis unter 65	620,14	4.523,41	7,29	482,86	3.835,23	7,94	537,67	4.109,97	7,64	7,64
65 bis unter 70	286,83	2.221,63	7,75	234,41	2.059,93	8,79	254,49	2.121,85	8,34	8,34
70 bis unter 75	52,63	210,53	4,00	64,88	540,66	8,33	61,31	444,51	7,25	7,25
75 bis unter 80	61,35	736,20	12,00	44,18	338,73	7,67	49,75	467,66	9,40	9,40
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	1.090,79	5.433,16	4,98	1.114,75	5.644,72	5,06	1.103,27	5.543,39	5,02	5,02
II. Neubildungen										
bis unter 15			0,00			0,00				0,00
15 bis unter 20	66,63	488,19	7,33	54,54	273,20	5,01	59,17	355,53	6,01	6,01
20 bis unter 25	66,48	485,85	7,31	49,36	409,35	8,29	57,20	444,40	7,77	7,77
25 bis unter 30	67,72	563,50	8,32	46,84	421,64	9,00	56,94	490,23	8,61	8,61
30 bis unter 35	87,74	994,77	11,34	63,76	566,64	8,89	75,88	783,04	10,32	10,32
35 bis unter 40	117,89	1.485,48	12,60	85,84	812,16	9,46	101,82	1.148,03	11,27	11,27
40 bis unter 45	167,57	2.727,23	16,28	112,66	1.214,78	10,78	139,54	1.955,06	14,01	14,01
45 bis unter 50	205,14	3.401,10	16,58	148,65	1.735,44	11,67	176,15	2.546,43	14,46	14,46
50 bis unter 55	234,58	4.048,73	17,26	191,68	2.193,47	11,44	212,44	3.091,28	14,55	14,55
55 bis unter 60	259,26	4.180,42	16,12	291,79	3.679,09	12,61	276,75	3.910,83	14,13	14,13
60 bis unter 65	189,28	3.403,86	17,98	212,60	3.537,41	16,64	203,29	3.484,09	17,14	17,14
65 bis unter 70	94,42	3.434,88	36,38	134,90	2.101,95	15,58	119,40	2.612,40	21,88	21,88
70 bis unter 75	42,11	484,21	11,50	77,85	834,78	10,72	67,44	732,68	10,86	10,86
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	14,73	73,64	5,00	9,95	49,75	5,00	5,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	151,78	2.291,28	15,10	125,78	1.453,78	11,56	138,24	1.854,93	13,42	13,42
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15			0,00			0,00				0,00
15 bis unter 20	20,97	123,17	5,87	6,26	23,89	3,82	11,90	61,92	5,21	5,21
20 bis unter 25	13,71	92,08	6,72	5,57	52,60	9,45	9,30	70,69	7,60	7,60
25 bis unter 30	11,61	101,28	8,73	4,05	28,03	6,92	7,70	63,45	8,24	8,24
30 bis unter 35	14,75	122,66	8,32	7,01	52,77	7,53	10,92	88,09	8,07	8,07
35 bis unter 40	14,43	119,70	8,29	6,41	87,31	13,61	10,41	103,47	9,94	9,94
40 bis unter 45	15,12	163,47	10,81	6,84	83,21	12,16	10,90	122,50	11,24	11,24
45 bis unter 50	15,99	206,94	12,94	9,38	91,40	9,75	12,60	147,66	11,72	11,72
50 bis unter 55	13,93	183,78	13,19	9,52	109,10	11,46	11,65	145,24	12,46	12,46
55 bis unter 60	10,41	140,66	13,52	11,90	145,47	12,22	11,21	143,25	12,78	12,78
60 bis unter 65	13,13	185,32	14,12	8,65	134,37	15,53	10,44	154,71	14,82	14,82
65 bis unter 70	8,91	155,00	17,40	7,74	77,40	10,00	8,19	107,12	13,08	13,08
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	4,33	38,93	9,00	3,07	27,59	9,00	9,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	14,73	338,73	23,00	9,95	228,86	23,00	23,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	14,01	146,76	10,48	7,60	82,18	10,81	10,67	113,11	10,60	10,60
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	54,42	282,19	5,19	32,95	159,83	4,85	41,18	206,69	5,02	5,02
20 bis unter 25	42,45	298,10	7,02	24,47	159,08	6,50	32,71	222,77	6,81	6,81
25 bis unter 30	36,74	314,69	8,57	18,05	157,81	8,74	27,09	233,66	8,63	8,63
30 bis unter 35	37,66	395,09	10,49	23,45	236,99	10,10	30,64	316,90	10,34	10,34
35 bis unter 40	45,66	567,76	12,43	35,93	367,55	10,23	40,78	467,42	11,46	11,46
40 bis unter 45	53,97	712,00	13,19	47,29	542,73	11,48	50,56	625,58	12,37	12,37
45 bis unter 50	60,20	796,49	13,23	61,46	760,35	12,37	60,85	777,95	12,79	12,79
50 bis unter 55	65,32	858,10	13,14	79,59	980,83	12,32	72,68	921,44	12,68	12,68
55 bis unter 60	77,02	1.200,09	15,58	111,05	1.275,72	11,49	95,32	1.240,76	13,02	13,02
60 bis unter 65	63,13	936,52	14,83	86,67	1.099,73	12,69	77,27	1.034,57	13,39	13,39
65 bis unter 70	39,19	641,37	16,36	40,91	771,78	18,86	40,25	721,84	17,93	17,93
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	4,33	21,63	5,00	3,07	15,33	5,00	5,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	52,44	645,98	12,32	51,26	580,86	11,33	51,83	612,05	11,81	11,81
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	726,04	8.367,93	11,53	341,74	3.017,85	8,83	488,92	5.066,85	10,36	10,36
20 bis unter 25	634,14	8.976,90	14,16	329,12	4.451,70	13,53	468,87	6.524,93	13,92	13,92
25 bis unter 30	489,44	8.135,55	16,62	291,61	4.746,07	16,28	387,27	6.384,93	16,49	16,49
30 bis unter 35	535,98	10.216,03	19,06	346,42	6.254,34	18,05	442,23	8.256,80	18,67	18,67
35 bis unter 40	571,64	11.397,52	19,94	397,88	8.223,27	20,67	484,55	9.806,64	20,24	20,24
40 bis unter 45	660,60	13.116,52	19,86	430,07	8.957,59	20,83	542,90	10.993,22	20,25	20,25
45 bis unter 50	720,58	14.415,04	20,00	448,17	9.445,36	21,08	580,80	11.865,03	20,43	20,43
50 bis unter 55	739,93	14.918,61	20,16	454,74	9.635,62	21,19	592,75	12.192,21	20,57	20,57
55 bis unter 60	805,55	16.585,65	20,59	476,79	10.561,97	22,15	628,76	13.346,45	21,23	21,23
60 bis unter 65	612,02	14.244,54	23,27	343,36	8.104,99	23,60	450,62	10.556,09	23,43	23,43
65 bis unter 70	254,77	6.844,82	26,87	174,70	4.419,50	25,30	205,36	5.348,30	26,04	26,04
70 bis unter 75	21,05	536,84	25,50	12,98	147,06	11,33	15,33	260,58	17,00	17,00
75 bis unter 80	30,67	368,10	12,00	0,00	0,00	0,00	9,95	119,40	12,00	12,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	639,93	12.256,20	19,15	393,22	7.754,75	19,72	511,39	9.910,85	19,38	19,38

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	694,45	2.060,26	2,97	362,17	1.055,55	2,91	489,43	1.440,34	2,94	2,94
20 bis unter 25	412,59	1.746,37	4,23	233,69	1.144,21	4,90	315,66	1.420,09	4,50	4,50
25 bis unter 30	256,52	1.438,86	5,61	134,47	909,09	6,76	193,48	1.165,24	6,02	6,02
30 bis unter 35	244,53	1.750,06	7,16	145,76	1.183,28	8,12	195,68	1.469,76	7,51	7,51
35 bis unter 40	256,54	2.087,12	8,14	167,31	1.734,29	10,37	211,82	1.910,28	9,02	9,02
40 bis unter 45	292,81	2.755,34	9,41	188,08	2.055,09	10,93	239,34	2.397,83	10,02	10,02
45 bis unter 50	324,56	3.061,11	9,43	205,56	2.489,72	12,11	263,50	2.767,92	10,50	10,50
50 bis unter 55	334,30	4.065,00	12,16	208,68	2.710,04	12,99	269,47	3.365,75	12,49	12,49
55 bis unter 60	291,45	3.507,40	12,03	220,75	3.141,28	14,23	253,43	3.310,52	13,06	13,06
60 bis unter 65	193,66	2.712,57	14,01	150,08	2.499,36	16,65	167,48	2.584,48	15,43	15,43
65 bis unter 70	83,73	1.236,42	14,77	54,18	1.332,38	24,59	65,50	1.295,63	19,78	19,78
70 bis unter 75	21,05	31,58	1,50	17,30	211,94	12,25	18,39	159,41	8,67	8,67
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	29,46	117,82	4,00	19,90	79,60	4,00	4,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	298,95	2.558,07	8,56	187,73	1.938,90	10,33	241,01	2.235,47	9,28	9,28
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	206,00	683,30	3,32	163,95	507,18	3,09	180,05	574,63	3,19	3,19
20 bis unter 25	120,53	471,21	3,91	103,28	432,12	4,18	111,18	450,03	4,05	4,05
25 bis unter 30	87,95	406,27	4,62	77,01	357,39	4,64	82,30	381,03	4,63	4,63
30 bis unter 35	91,10	427,42	4,69	92,09	436,15	4,74	91,59	431,74	4,71	4,71
35 bis unter 40	97,25	449,98	4,63	106,24	536,26	5,05	101,76	493,22	4,85	4,85
40 bis unter 45	107,25	610,13	5,69	122,20	664,48	5,44	114,88	637,88	5,55	5,55
45 bis unter 50	118,18	677,93	5,74	135,36	797,68	5,89	127,00	739,37	5,82	5,82
50 bis unter 55	148,04	956,61	6,46	158,48	1.053,49	6,65	153,43	1.006,61	6,56	6,56
55 bis unter 60	196,45	1.391,43	7,08	201,66	1.561,80	7,74	199,25	1.483,04	7,44	7,44
60 bis unter 65	182,93	1.591,97	8,70	168,57	1.436,11	8,52	174,30	1.498,33	8,60	8,60
65 bis unter 70	117,58	1.054,69	8,97	129,37	1.076,96	8,32	124,86	1.068,43	8,56	8,56
70 bis unter 75	73,68	652,63	8,86	8,65	147,06	17,00	27,59	294,30	10,67	10,67
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	44,18	810,01	18,33	29,85	547,26	18,33	18,33
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	121,41	691,17	5,69	126,74	753,66	5,95	124,18	723,73	5,83	5,83
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	302,10	1.163,53	3,85	235,13	906,10	3,85	260,78	1.004,69	3,85	3,85
20 bis unter 25	172,76	848,32	4,91	137,56	649,73	4,72	153,69	740,72	4,82	4,82
25 bis unter 30	120,46	710,52	5,90	96,70	542,20	5,61	108,19	623,59	5,76	5,76
30 bis unter 35	122,19	799,94	6,55	113,32	723,20	6,38	117,80	761,99	6,47	6,47
35 bis unter 40	131,73	930,20	7,06	130,43	902,95	6,92	131,08	916,54	6,99	6,99
40 bis unter 45	137,70	1.090,73	7,92	135,41	1.014,36	7,49	136,53	1.051,74	7,70	7,70
45 bis unter 50	140,18	1.187,66	8,47	133,40	1.155,39	8,66	136,70	1.171,10	8,57	8,57
50 bis unter 55	147,88	1.364,72	9,23	134,77	1.237,64	9,18	141,11	1.299,14	9,21	9,21
55 bis unter 60	158,13	1.552,44	9,82	141,76	1.454,70	10,26	149,33	1.499,88	10,04	10,04
60 bis unter 65	111,67	1.094,86	9,80	92,21	1.049,27	11,38	99,98	1.067,47	10,68	10,68
65 bis unter 70	46,32	520,22	11,23	38,70	367,09	9,49	41,62	425,74	10,23	10,23
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 bis unter 80	30,67	153,37	5,00	0,00	0,00	0,00	9,95	49,75	5,00	5,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	140,31	1.055,26	7,52	127,50	963,22	7,55	133,63	1.007,31	7,54	7,54
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	425,27	1.482,08	3,49	219,81	996,23	4,53	298,50	1.182,30	3,96	3,96
20 bis unter 25	218,60	1.139,80	5,21	153,26	902,21	5,89	183,20	1.011,06	5,52	5,52
25 bis unter 30	150,21	1.056,06	7,03	113,62	888,88	7,82	131,31	969,71	7,38	7,38
30 bis unter 35	168,46	1.366,51	8,11	145,69	1.240,86	8,52	157,20	1.304,37	8,30	8,30
35 bis unter 40	185,90	1.642,45	8,84	198,02	2.046,87	10,34	191,97	1.845,14	9,61	9,61
40 bis unter 45	238,69	2.469,41	10,35	269,89	3.093,99	11,46	254,62	2.788,28	10,95	10,95
45 bis unter 50	310,99	3.353,08	10,78	361,08	4.710,44	13,05	336,70	4.049,56	12,03	12,03
50 bis unter 55	375,63	4.169,82	11,10	504,91	7.356,82	14,57	442,35	5.814,54	13,14	13,14
55 bis unter 60	476,38	6.048,09	12,70	664,80	10.083,82	15,17	577,70	8.218,28	14,23	14,23
60 bis unter 65	438,26	6.487,59	14,80	549,80	9.197,73	16,73	505,27	8.115,76	16,06	16,06
65 bis unter 70	258,33	3.766,26	14,58	298,54	6.628,70	22,20	283,14	5.532,51	19,54	19,54
70 bis unter 75	189,47	2.936,84	15,50	103,81	1.007,79	9,71	128,76	1.569,59	12,19	12,19
75 bis unter 80	153,37	1.932,52	12,60	88,37	1.723,12	19,50	109,45	1.791,04	16,36	16,36
80 und älter	44,44	488,89	11,00	0,00	0,00	0,00	25,51	280,61	11,00	11,00
Zusammen	269,48	2.739,73	10,17	310,04	3.983,36	12,85	290,61	3.387,69	11,66	11,66
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	90,09	675,68	7,50	45,56	341,69	7,50	7,50
15 bis unter 20	8.679,59	35.229,09	4,06	7.360,81	28.230,82	3,84	7.865,88	30.911,05	3,93	3,93
20 bis unter 25	4.751,69	22.241,51	4,68	4.102,68	18.762,89	4,57	4.400,02	20.356,63	4,63	4,63
25 bis unter 30	3.280,59	16.903,46	5,15	2.665,01	13.823,22	5,19	2.962,65	15.312,56	5,17	5,17
30 bis unter 35	3.350,53	18.508,65	5,52	3.008,82	16.639,54	5,53	3.181,54	17.584,29	5,53	5,53
35 bis unter 40	3.358,39	19.153,37	5,70	3.187,69	18.678,84	5,86	3.272,84	18.915,55	5,78	5,78
40 bis unter 45	3.234,33	19.361,37	5,99	3.010,25	19.050,59	6,33	3.119,92	19.202,71	6,15	6,15
45 bis unter 50	3.036,99	19.532,19	6,43	2.706,70	18.515,39	6,84	2.867,51	19.010,45	6,63	6,63
50 bis unter 55	3.022,14	21.123,63	6,99	2.580,65	19.073,58	7,39	2.794,30	20.065,66	7,18	7,18
55 bis unter 60	3.113,93	23.840,93	7,66	2.546,13	20.667,59	8,12	2.808,60	22.134,48	7,88	7,88
60 bis unter 65	2.294,41	18.897,33	8,24	1.711,77	15.226,27	8,90	1.944,38	16.691,87	8,58	8,58
65 bis unter 70	1.117,05	9.900,23	8,86	900,04	8.416,63	9,35	983,15	8.984,79	9,14	9,14
70 bis unter 75	410,53	3.936,84	9,59	147,06	1.423,01	9,68	223,79	2.155,12	9,63	9,63
75 bis unter 80	92,02	674,85	7,33	103,09	1.472,75	14,29	99,50	1.213,93	12,20	12,20
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	3.366,29	19.975,69	5,93	2.963,51	18.094,38	6,11	3.156,44	18.995,49	6,02	6,02

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	3.425,27	13.166,45	3,84	2.811,71	9.868,84	3,51	3.046,70	11.131,77	3,65	
20 bis unter 25	1.873,39	8.002,55	4,27	1.687,58	7.174,06	4,25	1.772,71	7.553,63	4,26	
25 bis unter 30	1.048,10	4.809,93	4,59	1.034,12	4.915,54	4,75	1.040,88	4.864,48	4,67	
30 bis unter 35	937,25	4.431,29	4,73	1.075,54	5.446,63	5,06	1.005,64	4.933,43	4,91	
35 bis unter 40	941,96	4.518,40	4,80	1.168,69	6.051,91	5,18	1.055,59	5.286,96	5,01	
40 bis unter 45	1.079,00	5.099,30	4,73	1.228,16	6.649,63	5,41	1.155,15	5.890,81	5,10	
45 bis unter 50	1.204,54	5.745,95	4,77	1.305,47	7.537,39	5,77	1.256,33	6.665,16	5,31	
50 bis unter 55	1.346,75	6.557,61	4,87	1.431,03	8.495,09	5,94	1.390,24	7.557,49	5,44	
55 bis unter 60	1.457,21	7.103,94	4,88	1.530,85	9.408,56	6,15	1.496,81	8.343,24	5,57	
60 bis unter 65	1.068,09	5.648,17	5,29	975,20	6.535,07	6,70	1.012,28	6.180,99	6,11	
65 bis unter 70	427,58	3.509,71	8,21	432,33	3.526,09	8,16	430,51	3.519,82	8,18	
70 bis unter 75	84,21	315,79	3,75	125,43	929,93	7,41	113,43	751,07	6,62	
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	103,09	2.061,86	20,00	69,65	1.393,03	20,00	
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	1.222,56	5.730,08	4,69	1.302,66	6.935,89	5,32	1.264,29	6.358,33	5,03	
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	342,45	2.055,48	6,00	393,32	3.258,25	8,28	373,83	2.797,61	7,48	
20 bis unter 25	185,83	1.326,85	7,14	241,09	2.324,65	9,64	215,77	1.867,51	8,65	
25 bis unter 30	106,87	841,52	7,87	152,34	1.595,19	10,47	130,35	1.230,78	9,44	
30 bis unter 35	99,18	840,91	8,48	148,43	1.505,32	10,14	123,54	1.169,49	9,47	
35 bis unter 40	105,65	872,47	8,26	153,43	1.530,30	9,97	129,59	1.202,16	9,28	
40 bis unter 45	122,08	1.082,21	8,86	166,85	1.754,85	10,52	144,94	1.425,62	9,84	
45 bis unter 50	135,17	1.193,13	8,83	172,66	1.837,09	10,64	154,41	1.523,55	9,87	
50 bis unter 55	148,01	1.336,83	9,03	180,63	2.016,38	11,16	164,85	1.687,53	10,24	
55 bis unter 60	147,72	1.374,89	9,31	182,77	2.022,98	11,07	166,57	1.723,40	10,35	
60 bis unter 65	110,84	1.116,42	10,07	118,17	1.449,05	12,26	115,24	1.316,26	11,42	
65 bis unter 70	55,23	584,36	10,58	47,55	671,16	14,12	50,49	637,92	12,64	
70 bis unter 75	31,58	210,53	6,67	4,33	34,60	8,00	12,26	85,84	7,00	
75 bis unter 80	61,35	368,10	6,00	14,73	162,00	11,00	29,85	228,86	7,67	
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	130,56	1.104,30	8,46	173,93	1.812,62	10,42	153,15	1.473,35	9,62	
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	1.508,10	9.189,28	6,09	1.591,23	8.859,27	5,57	1.559,39	8.985,65	5,76	
20 bis unter 25	1.102,50	8.746,46	7,93	1.384,72	10.348,98	7,47	1.255,42	9.614,78	7,66	
25 bis unter 30	839,99	7.899,97	9,40	1.116,97	9.935,69	8,90	983,04	8.951,39	9,11	
30 bis unter 35	952,43	9.552,37	10,03	1.472,08	14.648,49	9,95	1.209,42	12.072,63	9,98	
35 bis unter 40	1.149,82	12.712,98	11,06	1.933,91	21.553,12	11,14	1.542,79	17.143,51	11,11	
40 bis unter 45	1.532,76	18.335,50	11,96	2.321,45	27.913,55	12,02	1.935,42	23.225,48	12,00	
45 bis unter 50	1.870,79	24.432,89	13,06	2.637,83	33.804,58	12,82	2.264,37	29.241,63	12,91	
50 bis unter 55	2.251,69	32.379,88	14,38	3.074,15	42.275,75	13,75	2.676,14	37.486,85	14,01	
55 bis unter 60	2.474,31	38.689,45	15,64	3.404,92	50.202,78	14,74	2.974,74	44.880,68	15,09	
60 bis unter 65	2.019,08	34.028,79	16,85	2.557,09	42.219,34	16,51	2.342,30	38.949,42	16,63	
65 bis unter 70	1.020,84	18.811,69	18,43	1.246,13	20.864,66	16,74	1.159,86	20.078,46	17,31	
70 bis unter 75	157,89	2.452,63	15,53	138,41	2.045,85	14,78	144,08	2.164,32	15,02	
75 bis unter 80	122,70	2.944,79	24,00	176,73	2.783,51	15,75	159,20	2.835,82	17,81	
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	1.529,20	19.327,24	12,64	2.179,19	26.880,88	12,34	1.867,86	23.262,85	12,45	
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	1.230,42	4.092,38	3,33	122,43	712,98	5,82	546,77	2.007,24	3,67	
20 bis unter 25	622,69	2.624,28	4,21	90,11	615,08	6,83	334,12	1.535,60	4,60	
25 bis unter 30	377,66	2.157,09	5,71	71,37	538,09	7,54	219,47	1.320,90	6,02	
30 bis unter 35	377,47	2.480,29	6,57	88,01	674,83	7,67	234,32	1.587,41	6,77	
35 bis unter 40	358,83	2.549,27	7,10	112,38	918,54	8,17	235,32	1.731,98	7,36	
40 bis unter 45	368,52	2.956,70	8,02	125,73	1.114,18	8,86	244,57	2.016,02	8,24	
45 bis unter 50	395,74	3.342,04	8,44	144,87	1.346,49	9,29	267,02	2.318,10	8,68	
50 bis unter 55	391,25	3.304,21	8,45	170,10	1.732,45	10,18	277,12	2.493,07	9,00	
55 bis unter 60	341,16	3.059,77	8,97	201,22	2.171,01	10,79	265,91	2.581,84	9,71	
60 bis unter 65	223,03	2.184,51	9,79	155,00	2.161,40	13,94	182,16	2.170,62	11,92	
65 bis unter 70	114,02	967,40	8,48	92,88	1.628,70	17,54	100,98	1.375,45	13,62	
70 bis unter 75	31,58	157,89	5,00	34,60	276,82	8,00	33,72	242,18	7,18	
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	14,73	44,18	3,00	9,95	29,85	3,00	
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	401,42	2.812,48	7,01	126,52	1.181,11	9,34	258,19	1.962,50	7,60	
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
15 bis unter 20	96,63	831,70	8,61			0,00	37,01	318,53	8,61	
20 bis unter 25	194,13	2.113,86	10,89			0,00	88,94	968,47	10,89	
25 bis unter 30	422,89	4.631,96	10,95			0,00	204,47	2.239,62	10,95	
30 bis unter 35	557,75	6.061,38	10,87			0,00	281,92	3.063,76	10,87	
35 bis unter 40	334,53	3.639,99	10,88			0,00	166,87	1.815,69	10,88	
40 bis unter 45	79,37	785,95	9,90			0,00	38,85	384,69	9,90	
45 bis unter 50	7,21	65,61	9,09			0,00	3,51	31,94	9,09	
50 bis unter 55	2,67	26,65	9,99			0,00	1,29	12,90	9,99	
55 bis unter 60	2,00	23,78	11,91			0,00	0,92	10,99	11,91	
60 bis unter 65	0,63	7,81	12,50			0,00	0,25	3,12	12,50	
65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75 bis unter 80						0,00	0,00	0,00	0,00	
80 und älter						0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	192,30	2.079,41	10,81	0,00	0,00	0,00	92,11	995,99	10,81	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe	
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	0,80	3,19	4,00	0,66	1,48	2,25	0,71	2,14
	20 bis unter 25	0,69	8,65	12,57	0,21	1,20	5,80	0,43	4,61
	25 bis unter 30	1,04	12,06	11,59	0,12	0,46	3,75	0,57	6,07
	30 bis unter 35	1,96	20,14	10,25	0,32	1,75	5,50	1,15	11,05
	35 bis unter 40	1,06	10,83	10,19	0,20	2,39	11,67	0,63	6,60
	40 bis unter 45	0,67	8,16	12,13	0,17	0,56	3,33	0,42	4,28
	45 bis unter 50	0,30	1,67	5,64	0,23	2,71	11,78	0,26	2,20
	50 bis unter 55	0,20	0,88	4,50	0,15	0,67	4,40	0,17	0,77
	55 bis unter 60	0,23	2,04	8,80	0,28	1,60	5,71	0,26	1,80
	60 bis unter 65	0,31	3,54	11,33	0,14	2,35	17,00	0,21	2,83
	65 bis unter 70			0,00			0,00	0,00	0,00
	70 bis unter 75			0,00			0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80			0,00			0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00			0,00	0,00	0,00
	Zusammen	0,76	7,87	10,30	0,21	1,47	6,90	0,48	4,53
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	30,00	314,57	10,49	19,11	145,83	7,63	23,28	210,45
	20 bis unter 25	16,51	208,48	12,63	13,21	140,42	10,63	14,72	171,60
	25 bis unter 30	13,07	153,39	11,74	10,20	115,17	11,30	11,59	133,65
	30 bis unter 35	11,75	155,83	13,26	10,10	124,47	12,32	10,94	140,32
	35 bis unter 40	12,13	150,42	12,40	10,47	111,43	10,64	11,30	130,88
	40 bis unter 45	12,02	172,92	14,38	12,09	163,23	13,50	12,06	167,98
	45 bis unter 50	12,33	193,73	15,71	12,16	142,72	11,74	12,24	167,55
	50 bis unter 55	14,84	225,01	15,16	12,42	152,34	12,27	13,59	187,51
	55 bis unter 60	15,42	242,72	15,74	12,90	185,81	14,41	14,07	212,11
	60 bis unter 65	11,15	178,34	16,00	8,45	107,44	12,72	9,52	135,75
	65 bis unter 70	12,47	90,86	7,29	3,32	36,49	11,00	6,82	57,31
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	13,41	186,14	13,88	11,60	139,19	12,00	12,47	161,68
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	2.495,62	8.531,46	3,42	1.683,34	5.042,10	3,00	1.994,43	6.378,47
	20 bis unter 25	1.189,62	5.400,09	4,54	820,94	3.408,36	4,15	989,85	4.320,87
	25 bis unter 30	721,42	4.288,53	5,94	434,45	2.365,94	5,45	573,20	3.295,54
	30 bis unter 35	714,51	4.704,13	6,58	454,82	2.774,22	6,10	586,08	3.749,71
	35 bis unter 40	681,95	4.738,91	6,95	496,31	3.445,85	6,94	588,91	4.090,85
	40 bis unter 45	665,45	4.705,42	7,07	510,45	3.737,92	7,32	586,32	4.211,47
	45 bis unter 50	664,44	5.095,75	7,67	527,02	4.426,20	8,40	593,93	4.752,19
	50 bis unter 55	694,99	5.669,60	8,16	572,51	5.113,81	8,93	631,78	5.382,78
	55 bis unter 60	731,18	6.361,61	8,70	640,80	5.995,22	9,36	682,58	6.164,58
	60 bis unter 65	558,06	5.252,62	9,41	462,64	4.873,56	10,53	500,73	5.024,89
	65 bis unter 70	251,20	2.855,87	11,37	222,25	3.077,18	13,85	233,34	2.992,43
	70 bis unter 75	94,74	1.063,16	11,22	34,60	916,96	26,50	52,12	959,53
	75 bis unter 80	30,67	184,05	6,00	0,00	0,00	0,00	9,95	59,70
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	119,76	1.017,96	8,50	51,02	433,67
	Zusammen	754,46	5.105,18	6,77	564,74	3.956,44	7,01	655,61	4.506,66
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	45,05	1.036,04	23,00	22,78	523,92
	15 bis unter 20	1.334,22	9.560,92	7,17	2.399,78	21.080,59	8,78	1.991,68	16.668,73
	20 bis unter 25	680,23	5.832,58	8,57	1.403,66	14.842,98	10,57	1.072,22	10.714,85
	25 bis unter 30	400,45	4.094,66	10,23	770,54	9.165,24	11,89	591,60	6.713,54
	30 bis unter 35	365,25	4.064,70	11,13	675,91	8.591,43	12,71	518,89	6.303,37
	35 bis unter 40	397,19	4.764,86	12,00	672,15	9.065,90	13,49	534,99	6.920,47
	40 bis unter 45	458,80	5.976,65	13,03	688,94	9.739,62	14,14	576,29	7.897,79
	45 bis unter 50	495,11	6.835,00	13,81	655,08	9.759,95	14,90	577,19	8.335,83
	50 bis unter 55	530,21	8.088,44	15,26	623,72	9.628,72	15,44	578,47	8.883,33
	55 bis unter 60	554,47	9.430,76	17,01	575,23	9.490,14	16,50	565,63	9.462,69
	60 bis unter 65	435,86	8.139,36	18,67	370,50	6.231,37	16,82	396,59	6.993,10
	65 bis unter 70	233,39	4.920,72	21,08	182,44	3.647,72	19,99	201,95	4.135,23
	70 bis unter 75	73,68	747,37	10,14	47,58	683,39	14,36	55,18	702,02
	75 bis unter 80	61,35	1.441,72	23,50	29,46	456,55	15,50	39,80	776,12
	80 und älter	44,44	222,22	5,00	0,00	0,00	0,00	25,51	127,55
	Zusammen	484,39	6.162,24	12,72	754,31	9.918,53	13,15	625,02	8.119,35
Insgesamt		10.874,47	90.308,23	8,30	10.521,29	92.075,95	8,75	10.690,46	91.229,25
									8,53

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	bis unter 15									
15 bis unter 20	7.727	28.739	3,72	12.813	43.473	3,39	20.540	72.212	3,52	
20 bis unter 25	24.584	103.591	4,21	34.109	137.528	4,03	58.693	241.119	4,11	
25 bis unter 30	20.933	98.445	4,70	28.178	126.490	4,49	49.111	224.935	4,58	
30 bis unter 35	17.798	87.697	4,93	29.833	142.102	4,76	47.631	229.799	4,82	
35 bis unter 40	13.790	69.887	5,07	23.858	120.003	5,03	37.648	189.890	5,04	
40 bis unter 45	13.884	74.246	5,35	21.445	117.348	5,47	35.329	191.594	5,42	
45 bis unter 50	14.389	83.282	5,79	18.209	106.255	5,84	32.598	189.537	5,81	
50 bis unter 55	11.801	76.761	6,50	13.195	83.833	6,35	24.996	160.594	6,42	
55 bis unter 60	7.958	53.827	6,76	8.587	59.695	6,95	16.545	113.522	6,86	
60 bis unter 65	3.009	23.770	7,90	4.417	34.653	7,85	7.426	58.423	7,87	
65 bis unter 70	112	940	8,39	155	1.365	8,81	267	2.305	8,63	
70 bis unter 75	6	37	6,17	16	131	8,19	22	168	7,64	
75 bis unter 80	3	18	6,00	4	17	4,25	7	35	5,00	
80 und älter										
Zusammen	135.994	701.240	5,16	194.819	972.893	4,99	330.813	1.674.133	5,06	
II. Neubildungen	bis unter 15									
15 bis unter 20	136	912	6,71	194	1.529	7,88	330	2.441	7,40	
20 bis unter 25	894	6.729	7,53	840	8.225	9,79	1.734	14.954	8,62	
25 bis unter 30	1.309	10.962	8,37	1.169	10.910	9,33	2.478	21.872	8,83	
30 bis unter 35	1.464	15.128	10,33	1.635	16.303	9,97	3.099	31.431	10,14	
35 bis unter 40	1.767	18.983	10,74	1.943	17.971	9,25	3.710	36.954	9,96	
40 bis unter 45	2.745	37.259	13,57	2.430	23.921	9,84	5.175	61.180	11,82	
45 bis unter 50	3.679	60.143	16,35	3.053	32.483	10,64	6.732	92.626	13,76	
50 bis unter 55	3.305	51.291	15,52	3.229	41.025	12,71	6.534	92.316	14,13	
55 bis unter 60	2.600	34.101	13,12	3.217	41.697	12,96	5.817	75.798	13,03	
60 bis unter 65	1.058	17.719	16,75	2.062	32.470	15,75	3.120	50.189	16,09	
65 bis unter 70	39	1.903	48,79	102	1.886	18,49	141	3.789	26,87	
70 bis unter 75	11	183	16,64	24	409	17,04	35	592	16,91	
75 bis unter 80	1	2	2,00	4	99	24,75	5	101	20,20	
80 und älter	1	42	42				1	42	42	
Zusammen	19.009	255.357	13,43	19.902	228.928	11,50	38.911	484.285	12,45	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	bis unter 15									
15 bis unter 20	53	160	3,02	30	193	6,43	83	353	4,25	
20 bis unter 25	139	1.307	9,40	97	611	6,30	236	1.918	8,13	
25 bis unter 30	195	1.903	9,76	125	925	7,40	320	2.828	8,84	
30 bis unter 35	273	2.628	9,63	156	1.562	10,01	429	4.190	9,77	
35 bis unter 40	177	1.626	9,19	159	1.518	9,55	336	3.144	9,36	
40 bis unter 45	226	2.862	12,66	153	1.333	8,71	379	4.195	11,07	
45 bis unter 50	299	3.490	11,67	195	1.766	9,06	494	5.256	10,64	
50 bis unter 55	241	2.589	10,74	209	2.229	10,67	450	4.818	10,71	
55 bis unter 60	93	923	9,92	173	1.985	11,47	266	2.908	10,93	
60 bis unter 65	38	644	16,95	69	1.188	17,22	107	1.832	17,12	
65 bis unter 70				2	15	7,50	2	15	7,50	
70 bis unter 75	1	4	4,00				1	4	4,00	
75 bis unter 80										
80 und älter										
Zusammen	1.735	18.136	10,45	1.368	13.325	9,74	3.103	31.461	10,14	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	bis unter 15									
15 bis unter 20	125	817	6,54	125	473	3,78	250	1.290	5,16	
20 bis unter 25	465	3.313	7,12	343	2.819	8,22	808	6.132	7,59	
25 bis unter 30	637	5.907	9,27	404	3.931	9,73	1.041	9.838	9,45	
30 bis unter 35	663	7.590	11,45	596	5.411	9,08	1.259	13.001	10,33	
35 bis unter 40	615	8.110	13,19	705	8.156	11,57	1.320	16.266	12,32	
40 bis unter 45	826	11.737	14,21	1.005	10.312	10,26	1.831	22.049	12,04	
45 bis unter 50	1.078	16.882	15,66	1.358	15.551	11,45	2.436	32.433	13,31	
50 bis unter 55	1.009	16.725	16,58	1.506	17.997	11,95	2.515	34.722	13,81	
55 bis unter 60	829	12.374	14,93	1.310	16.513	12,61	2.139	28.887	13,50	
60 bis unter 65	344	6.342	18,44	771	10.290	13,35	1.115	16.632	14,92	
65 bis unter 70	12	282	23,50	54	1.178	21,81	66	1.460	22,12	
70 bis unter 75				5	85	17,00	5	85	17,00	
75 bis unter 80	1	6	6				1	6	6,00	
80 und älter										
Zusammen	6.604	90.085	13,64	8.182	92.716	11,33	14.786	182.801	12,36	
V. Psychische und Verhaltensstörungen	bis unter 15									
15 bis unter 20	1.418	15.582	10,99	1.112	10.618	9,55	2.530	26.200	10,36	
20 bis unter 25	8.043	115.811	14,40	5.478	74.194	13,54	13.521	190.005	14,05	
25 bis unter 30	8.953	147.510	16,48	6.711	106.288	15,84	15.664	253.798	16,20	
30 bis unter 35	9.147	159.540	17,44	8.171	137.451	16,82	17.318	296.991	17,15	
35 bis unter 40	7.994	146.234	18,29	7.582	134.596	17,75	15.576	280.830	18,03	
40 bis unter 45	9.761	180.692	18,51	7.779	150.256	19,32	17.540	330.948	18,87	
45 bis unter 50	11.445	214.606	18,75	7.542	142.057	18,84	18.987	356.663	18,78	
50 bis unter 55	9.940	187.241	18,84	6.062	122.260	20,17	16.002	309.501	19,34	
55 bis unter 60	7.052	140.956	19,99	4.131	87.733	21,24	11.183	228.689	20,45	
60 bis unter 65	2.747	61.429	22,36	2.197	50.528	23,00	4.944	111.957	22,65	
65 bis unter 70	83	1.467	17,67	81	1.838	22,69	164	3.305	20,15	
70 bis unter 75	4	71	17,75	6	38	6,33	10	109	10,90	
75 bis unter 80	3	20	7				3	20	6,67	
80 und älter										
Zusammen	76.590	1.371.159	17,90	56.852	1.017.857	17,90	133.442	2.389.016	17,90	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	1.312	4.332	3,30	1.246	4.146	3,33	2.558	8.478	3,31
20 bis unter 25	5.236	23.506	4,49	3.788	19.512	5,15	9.024	43.018	4,77
25 bis unter 30	4.549	28.434	6,25	3.146	22.433	7,13	7.695	50.867	6,61
30 bis unter 35	4.013	32.976	8,22	3.620	33.713	9,31	7.633	66.689	8,74
35 bis unter 40	3.449	31.460	9,12	3.578	36.792	10,28	7.027	68.252	9,71
40 bis unter 45	4.446	45.282	10,18	3.551	40.120	11,30	7.997	85.402	10,68
45 bis unter 50	5.385	56.050	10,41	3.910	51.338	13,13	9.295	107.388	11,55
50 bis unter 55	4.593	57.836	12,59	3.166	45.031	14,22	7.759	102.867	13,26
55 bis unter 60	2.882	41.213	14,30	2.320	37.743	16,27	5.202	78.956	15,18
60 bis unter 65	930	15.315	16,47	1.355	25.656	18,93	2.285	40.971	17,93
65 bis unter 70	32	577	18,03	34	917	26,97	66	1.494	22,64
70 bis unter 75	3	41	13,67	8	182	22,75	11	223	20,27
75 bis unter 80	1	30	30				1	30	30,00
80 und älter				1	5	5,00	1	5	5,00
Zusammen	36.831	337.052	9,15	29.723	317.588	10,68	66.554	654.640	9,84
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	bis unter 15								
15 bis unter 20	352	1.165	3,31	556	2.069	3,72	908	3.234	3,56
20 bis unter 25	1.319	5.339	4,05	1.727	7.040	4,08	3.046	12.379	4,06
25 bis unter 30	1.471	7.136	4,85	1.730	8.753	5,06	3.201	15.889	4,96
30 bis unter 35	1.515	7.637	5,04	2.134	11.018	5,16	3.649	18.655	5,11
35 bis unter 40	1.305	6.566	5,03	2.260	11.810	5,23	3.565	18.376	5,15
40 bis unter 45	1.512	8.324	5,51	2.652	14.568	5,49	4.164	22.892	5,50
45 bis unter 50	1.927	12.000	6,23	3.004	17.647	5,87	4.931	29.647	6,01
50 bis unter 55	2.109	14.807	7,02	2.692	18.879	7,01	4.801	33.686	7,02
55 bis unter 60	1.873	13.168	7,03	2.377	17.109	7,20	4.250	30.277	7,12
60 bis unter 65	981	8.178	8,34	1.585	13.491	8,51	2.566	21.669	8,44
65 bis unter 70	36	382	10,61	70	886	12,66	106	1.268	11,96
70 bis unter 75	2	6	3,00	10	104	10,40	12	110	9,17
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	14.402	84.708	5,88	20.797	123.374	5,93	35.199	208.082	5,91
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15								
15 bis unter 20	548	2.392	4,36	779	2.949	3,79	1.327	5.341	4,02
20 bis unter 25	2.049	10.284	5,02	2.185	10.455	4,78	4.234	20.739	4,90
25 bis unter 30	2.093	13.339	6,37	2.130	13.199	6,20	4.223	26.538	6,28
30 bis unter 35	1.966	13.017	6,62	2.752	18.536	6,74	4.718	31.553	6,69
35 bis unter 40	1.632	11.801	7,23	2.606	18.214	6,99	4.238	30.015	7,08
40 bis unter 45	1.914	15.771	8,24	2.628	20.431	7,77	4.542	36.202	7,97
45 bis unter 50	2.193	20.428	9,32	2.568	21.678	8,44	4.761	42.106	8,84
50 bis unter 55	1.956	18.710	9,57	2.117	19.190	9,06	4.073	37.900	9,31
55 bis unter 60	1.413	15.907	11,26	1.510	15.164	10,04	2.923	31.071	10,63
60 bis unter 65	502	6.001	11,95	788	9.487	12,04	1.290	15.488	12,01
65 bis unter 70	19	150	7,89	38	491	12,92	57	641	11,25
70 bis unter 75	5	66	13,20				5	66	13,20
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	16.290	127.866	7,85	20.101	149.794	7,45	36.391	277.660	7,63
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	835	3.000	3,59	801	3.658	4,57	1.636	6.658	4,07
20 bis unter 25	2.838	16.249	5,73	2.771	17.534	6,33	5.609	33.783	6,02
25 bis unter 30	2.944	22.640	7,69	2.962	24.418	8,24	5.906	47.058	7,97
30 bis unter 35	3.043	27.262	8,96	4.069	36.618	9,00	7.112	63.880	8,98
35 bis unter 40	2.877	29.526	10,26	4.366	46.124	10,56	7.243	75.650	10,44
40 bis unter 45	4.227	46.548	11,01	5.992	76.967	12,84	10.219	123.515	12,09
45 bis unter 50	6.049	73.539	12,16	8.197	116.719	14,24	14.246	190.258	13,36
50 bis unter 55	6.242	78.635	12,60	9.185	139.212	15,16	15.427	217.847	14,12
55 bis unter 60	5.390	72.032	13,36	8.381	141.172	16,84	13.771	213.204	15,48
60 bis unter 65	2.618	39.667	15,15	5.343	99.147	18,56	7.961	138.814	17,44
65 bis unter 70	97	1.229	12,67	220	4.203	19,10	317	5.432	17,14
70 bis unter 75	13	147	11,31	41	625	15,24	54	772	14,30
75 bis unter 80	8	202	25,25	15	308	20,53	23	510	22,17
80 und älter				2	27	13,50	2	27	13,50
Zusammen	37.181	410.676	11,05	52.345	706.732	13,50	89.526	1.117.408	12,48
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	15.522	67.939	4,38	24.200	97.586	4,03	39.722	165.525	4,17
20 bis unter 25	55.460	275.644	4,97	64.102	309.061	4,82	119.562	584.705	4,89
25 bis unter 30	56.994	314.779	5,52	59.217	320.018	5,40	116.211	634.797	5,46
30 bis unter 35	53.864	319.783	5,94	70.029	407.589	5,82	123.893	727.372	5,87
35 bis unter 40	42.399	266.735	6,29	61.051	376.802	6,17	103.450	643.537	6,22
40 bis unter 45	43.656	281.780	6,45	57.011	369.892	6,49	100.667	651.672	6,47
45 bis unter 50	46.217	324.882	7,03	51.336	358.437	6,98	97.553	683.319	7,00
50 bis unter 55	39.747	300.318	7,56	40.009	301.609	7,54	79.756	601.927	7,55
55 bis unter 60	27.918	230.117	8,24	27.366	225.880	8,25	55.284	455.997	8,25
60 bis unter 65	10.770	96.491	8,96	14.398	131.453	9,13	25.168	227.944	9,06
65 bis unter 70	415	3.726	8,98	575	5.525	9,61	990	9.251	9,34
70 bis unter 75	39	427	10,95	54	563	10,43	93	990	10,65
75 bis unter 80	4	51	12,75	15	144	9,60	19	195	10,26
80 und älter				3	16	5,33	3	16	5,33
Zusammen	393.005	2.482.672	6,32	469.366	2.904.575	6,19	862.371	5.387.247	6,25

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15									
15 bis unter 20	6.826	27.401	4,01	9.714	35.602	3,67	16.540	63.003	3,81	
20 bis unter 25	23.741	106.008	4,47	29.400	127.530	4,34	53.141	233.538	4,39	
25 bis unter 30	20.230	97.303	4,81	26.301	128.807	4,90	46.531	226.110	4,86	
30 bis unter 35	16.817	85.033	5,06	29.153	150.343	5,16	45.970	235.376	5,12	
35 bis unter 40	13.992	71.460	5,11	25.292	141.373	5,59	39.284	212.833	5,42	
40 bis unter 45	17.431	91.336	5,24	27.148	157.994	5,82	44.579	249.330	5,59	
45 bis unter 50	21.257	111.510	5,25	28.371	172.016	6,06	49.628	283.526	5,71	
50 bis unter 55	19.831	101.670	5,13	25.389	157.148	6,19	45.220	258.818	5,72	
55 bis unter 60	14.959	78.586	5,25	19.062	123.698	6,49	34.021	202.284	5,95	
60 bis unter 65	5.595	33.402	5,97	9.358	69.715	7,45	14.953	103.117	6,90	
65 bis unter 70	159	883	5,55	288	3.572	12,40	447	4.455	9,97	
70 bis unter 75	18	76	4,22	37	356	9,62	55	432	7,85	
75 bis unter 80	3	53	17,67	7	94	13,43	10	147	14,70	
80 und älter	1	2	2	3	32	10,67	4	34	8,50	
Zusammen	160.860	804.723	5,00	229.523	1.268.280	5,53	390.383	2.073.003	5,31	
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15									
15 bis unter 20	713	4.853	6,81	1.452	11.271	7,76	2.165	16.124	7,45	
20 bis unter 25	2.371	19.781	8,34	4.073	41.928	10,29	6.444	61.709	9,58	
25 bis unter 30	2.122	19.173	9,04	3.593	39.616	11,03	5.715	58.789	10,29	
30 bis unter 35	1.744	15.155	8,69	3.887	41.981	10,80	5.631	57.136	10,15	
35 bis unter 40	1.558	13.087	8,40	3.460	35.933	10,39	5.018	49.020	9,77	
40 bis unter 45	2.055	18.505	9,00	3.657	40.209	11,00	5.712	58.714	10,28	
45 bis unter 50	2.495	22.276	8,93	3.836	42.173	10,99	6.331	64.449	10,18	
50 bis unter 55	2.248	22.166	9,86	3.156	35.853	11,36	5.404	58.019	10,74	
55 bis unter 60	1.529	15.048	9,84	2.291	27.601	12,05	3.820	42.649	11,16	
60 bis unter 65	630	6.188	9,82	1.164	14.294	12,28	1.794	20.482	11,42	
65 bis unter 70	23	232	10,09	42	599	14,26	65	831	12,78	
70 bis unter 75	2	20	10	8	130	16,25	10	150	15,00	
75 bis unter 80										
80 und älter										
Zusammen	17.490	156.484	8,95	30.619	331.588	10,83	48.109	488.072	10,15	
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15									
15 bis unter 20	3.265	21.161	6,48	6.569	37.338	5,68	9.834	58.499	5,95	
20 bis unter 25	14.840	124.148	8,37	26.752	214.328	8,01	41.592	338.476	8,14	
25 bis unter 30	16.263	161.745	9,95	31.037	285.367	9,19	47.300	447.112	9,45	
30 bis unter 35	17.038	186.221	10,93	43.138	446.707	10,36	60.176	632.928	10,52	
35 bis unter 40	17.914	210.503	11,75	45.289	508.114	11,22	63.203	718.617	11,37	
40 bis unter 45	25.382	329.351	12,98	53.950	663.769	12,30	79.332	993.120	12,52	
45 bis unter 50	33.818	482.958	14,28	59.650	779.469	13,07	93.468	1.262.427	13,51	
50 bis unter 55	32.676	494.071	15,12	53.501	757.232	14,15	86.177	1.251.303	14,52	
55 bis unter 60	24.554	395.766	16,12	40.637	618.163	15,21	65.191	1.013.929	15,55	
60 bis unter 65	10.285	190.583	18,53	24.520	437.823	17,86	34.805	628.406	18,06	
65 bis unter 70	347	6.882	19,83	880	17.824	20,25	1.227	24.706	20,14	
70 bis unter 75	35	506	14,46	79	989	12,52	114	1.495	13,11	
75 bis unter 80	8	213	26,62	25	461	18,44	33	674	20,42	
80 und älter	1	3	3	3	65	21,67	4	68	17,00	
Zusammen	196.426	2.604.111	13,26	386.030	4.767.649	12,35	582.456	7.371.760	12,66	
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15									
15 bis unter 20	2.385	9.135	3,83	403	2.636	6,54	2.788	11.771	4,22	
20 bis unter 25	7.933	37.635	4,74	1.475	11.298	7,66	9.408	48.933	5,20	
25 bis unter 30	7.382	48.625	6,59	1.533	12.426	8,11	8.915	61.051	6,85	
30 bis unter 35	6.522	47.103	7,22	2.153	17.774	8,26	8.675	64.877	7,48	
35 bis unter 40	5.256	44.156	8,40	2.184	18.223	8,34	7.440	62.379	8,38	
40 bis unter 45	5.904	54.438	9,22	2.557	23.666	9,26	8.461	78.104	9,23	
45 bis unter 50	6.900	69.379	10,05	2.920	29.931	10,25	9.820	99.310	10,11	
50 bis unter 55	6.045	60.783	10,06	2.814	30.682	10,90	8.859	91.465	10,32	
55 bis unter 60	3.677	38.693	10,52	2.290	26.857	11,73	5.967	65.550	10,99	
60 bis unter 65	1.256	15.104	12,03	1.412	20.021	14,18	2.668	35.125	13,17	
65 bis unter 70	52	660	12,69	70	824	11,77	122	1.484	12,16	
70 bis unter 75	5	90	18,00	10	121	12,10	15	211	14,07	
75 bis unter 80	2	27	14				2	27	13,50	
80 und älter	1	12	12				1	12	12	
Zusammen	53.320	425.840	7,99	19.821	194.459	9,81	73.141	620.299	8,48	
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15									
15 bis unter 20	216	2.336	10,81				216	2.336	10,81	
20 bis unter 25	2.616	35.570	13,60				2.616	35.570	13,60	
25 bis unter 30	7.131	92.961	13,04				7.131	92.961	13,04	
30 bis unter 35	7.578	97.910	12,92				7.578	97.910	12,92	
35 bis unter 40	3.501	42.617	12,17				3.501	42.617	12,17	
40 bis unter 45	907	11.071	12,21				907	11.071	12,21	
45 bis unter 50	84	879	10,46				84	879	10,46	
50 bis unter 55	37	304	8,22				37	304	8,22	
55 bis unter 60	3	43	14,33				3	43	14,33	
60 bis unter 65	2	11	5,50				2	11	5,50	
65 bis unter 70										
70 bis unter 75										
75 bis unter 80										
80 und älter										
Zusammen	22.075	283.702	12,85				22.075	283.702	12,85	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15								
15 bis unter 20	1	4	4,00	1	159	159,00	2	163	81,50
20 bis unter 25	6	44	7,33	8	33	4,12	14	77	5,50
25 bis unter 30	10	148	14,80	2	12	6,00	12	160	13,33
30 bis unter 35	17	273	16,06	2	23	11,50	19	296	15,58
35 bis unter 40	6	94	15,67	3	54	18,00	9	148	16,44
40 bis unter 45	3	78	26,00	4	43	10,75	7	121	17,29
45 bis unter 50				3	50	16,67	3	50	16,67
50 bis unter 55	1	2	2,00				1	2	2,00
55 bis unter 60				1	35	35,00	1	35	35,00
60 bis unter 65	2	8	4,00	1	1	1,00	3	9	3,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	46	651	14,15	25	410	16,40	71	1.061	14,94
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15								
15 bis unter 20	59	623	10,56	74	943	12,74	133	1.566	11,77
20 bis unter 25	231	2.817	12,19	226	3.503	15,50	457	6.320	13,83
25 bis unter 30	241	2.717	11,27	198	2.648	13,37	439	5.365	12,22
30 bis unter 35	225	2.522	11,21	249	2.649	10,64	474	5.171	10,91
35 bis unter 40	172	2.085	12,12	199	2.379	11,95	371	4.464	12,03
40 bis unter 45	193	2.647	13,72	226	3.485	15,42	419	6.132	14,63
45 bis unter 50	198	2.896	14,63	266	3.585	13,48	464	6.481	13,97
50 bis unter 55	178	2.803	15,75	192	2.842	14,80	370	5.645	15,26
55 bis unter 60	152	2.627	17,28	156	2.989	19,16	308	5.616	18,23
60 bis unter 65	45	762	16,93	85	1.123	13,21	130	1.885	14,50
65 bis unter 70	1	41	41	1	59	59,00	2	100	50,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.695	22.540	13,30	1.872	26.205	14,00	3.567	48.745	13,67
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15								
15 bis unter 20	4.665	16.858	3,61	5.616	17.921	3,19	10.281	34.779	3,38
20 bis unter 25	14.386	70.660	4,91	13.900	61.804	4,45	28.286	132.464	4,68
25 bis unter 30	12.778	81.695	6,39	10.495	60.714	5,79	23.273	142.409	6,12
30 bis unter 35	10.796	78.880	7,31	11.197	73.177	6,54	21.993	152.057	6,91
35 bis unter 40	8.486	63.307	7,46	9.545	67.238	7,04	18.031	130.545	7,24
40 bis unter 45	9.102	72.942	8,01	10.200	79.560	7,80	19.302	152.502	7,90
45 bis unter 50	10.325	87.551	8,48	10.291	89.354	8,68	20.616	176.905	8,58
50 bis unter 55	9.088	80.898	8,90	8.808	81.970	9,31	17.896	162.868	9,10
55 bis unter 60	6.536	60.399	9,24	6.819	66.739	9,79	13.355	127.138	9,52
60 bis unter 65	2.603	28.447	10,93	3.965	46.691	11,78	6.568	75.138	11,44
65 bis unter 70	92	1.056	11,48	161	1.985	12,33	253	3.041	12,02
70 bis unter 75	10	133	13,30	15	214	14,27	25	347	13,88
75 bis unter 80	1	2	2,00	3	44	14,67	4	46	11,50
80 und älter				1	4	4,00	1	4	4,00
Zusammen	88.868	642.828	7,23	91.016	647.415	7,11	179.884	1.290.243	7,17
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15								
15 bis unter 20	2.353	17.114	7,27	8.282	78.156	9,44	10.635	95.270	8,96
20 bis unter 25	8.037	74.918	9,32	22.892	266.203	11,63	30.929	341.121	11,03
25 bis unter 30	6.997	78.008	11,15	18.323	239.636	13,08	25.320	317.644	12,55
30 bis unter 35	5.844	73.209	12,53	17.759	249.797	14,07	23.603	323.006	13,68
35 bis unter 40	5.310	69.729	13,13	13.973	202.376	14,48	19.283	272.105	14,11
40 bis unter 45	6.686	94.021	14,06	14.061	213.340	15,17	20.747	307.361	14,81
45 bis unter 50	8.004	118.673	14,83	13.515	217.165	16,07	21.519	335.838	15,61
50 bis unter 55	7.103	117.394	16,53	10.369	171.524	16,54	17.472	288.918	16,54
55 bis unter 60	5.053	96.335	19,06	6.744	117.181	17,38	11.797	213.516	18,10
60 bis unter 65	2.154	47.227	21,93	3.393	62.533	18,43	5.547	109.760	19,79
65 bis unter 70	98	1.889	19,28	146	3.011	20,62	244	4.900	20,08
70 bis unter 75	18	417	23,17	15	265	17,67	33	682	20,67
75 bis unter 80	3	41	13,67	4	44	11,00	7	85	12,14
80 und älter	1	16	16,00	2	37	18,50	3	53	17,67
Zusammen	57.661	788.991	13,68	129.478	1.821.268	14,07	187.139	2.610.259	13,95
Insgesamt	1.336.082	11.608.821	8,69	1.761.839	15.585.056	8,85	3.097.921	27.193.877	8,78

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe				
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	4.413,16	16.413,84	3,72	4.112,93	13.954,68	3,39	4.220,95	14.839,51	3,52
20 bis unter 25	2.252,31	9.490,70	4,21	2.432,88	9.809,42	4,03	2.353,84	9.669,90	4,11
25 bis unter 30	1.303,23	6.128,91	4,70	1.489,77	6.687,53	4,49	1.404,11	6.431,00	4,58
30 bis unter 35	1.142,67	5.630,34	4,93	1.337,95	6.372,97	4,76	1.257,64	6.067,56	4,82
35 bis unter 40	1.085,65	5.502,00	5,07	1.181,56	5.943,10	5,03	1.144,52	5.772,77	5,04
40 bis unter 45	950,52	5.083,01	5,35	983,32	5.380,76	5,47	970,16	5.261,33	5,42
45 bis unter 50	864,28	5.002,34	5,79	799,31	4.664,23	5,84	826,74	4.807,00	5,81
50 bis unter 55	820,05	5.334,11	6,50	689,81	4.382,65	6,35	745,73	4.791,13	6,42
55 bis unter 60	764,78	5.172,89	6,76	627,86	4.364,72	6,95	687,02	4.713,92	6,86
60 bis unter 65	577,58	4.562,64	7,90	539,05	4.229,07	7,85	554,03	4.358,72	7,87
65 bis unter 70	292,89	2.458,16	8,39	233,64	2.057,58	8,81	255,31	2.204,05	8,63
70 bis unter 75	64,03	394,88	6,17	70,45	576,84	8,19	68,58	523,69	7,64
75 bis unter 80	79,16	474,93	6,00	43,53	184,98	4,25	53,93	269,65	5,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	1.144,62	5.902,11	5,16	1.179,60	5.890,72	4,99	1.164,96	5.895,49	5,06
II. Neubildungen									
bis unter 15			0,00			0,00			0,00
15 bis unter 20	77,67	520,87	6,71	62,27	490,80	7,88	67,81	501,62	7,40
20 bis unter 25	81,91	616,49	7,53	59,91	586,66	9,79	69,54	599,72	8,62
25 bis unter 30	81,49	682,46	8,37	61,81	576,81	9,33	70,85	625,33	8,83
30 bis unter 35	93,99	971,25	10,33	73,33	731,15	9,97	81,83	829,90	10,14
35 bis unter 40	139,11	1.494,48	10,74	96,23	890,01	9,25	112,79	1.123,42	9,96
40 bis unter 45	187,93	2.550,82	13,57	111,42	1.096,85	9,84	142,11	1.680,05	11,82
45 bis unter 50	220,98	3.612,50	16,35	134,02	1.425,89	10,64	170,74	2.349,16	13,76
50 bis unter 55	229,66	3.564,20	15,52	168,81	2.144,72	12,71	194,93	2.754,14	14,13
55 bis unter 60	249,87	3.277,18	13,12	235,22	3.048,76	12,96	241,55	3.147,46	13,03
60 bis unter 65	203,08	3.401,16	16,75	251,65	3.962,66	15,75	232,77	3.744,41	16,09
65 bis unter 70	101,99	4.976,46	48,79	153,75	2.842,93	18,49	134,83	3.623,06	26,87
70 bis unter 75	117,40	1.953,04	16,64	105,68	1.800,97	17,04	109,10	1.845,39	16,91
75 bis unter 80	26,39	52,77	2,00	43,53	1.077,26	24,75	38,52	778,12	20,20
80 und älter	62,11	2.608,70	42,00	0,00	0,00	0,00	21,83	917,03	42,00
Zusammen	159,99	2.149,26	13,43	120,50	1.386,13	11,50	137,03	1.705,42	12,45
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15			0,00			0,00			0,00
15 bis unter 20	30,27	91,38	3,02	9,63	61,95	6,43	17,06	72,54	4,25
20 bis unter 25	12,73	119,74	9,40	6,92	43,58	6,30	9,46	76,92	8,13
25 bis unter 30	12,14	118,48	9,76	6,61	48,90	7,40	9,15	80,85	8,84
30 bis unter 35	17,53	168,72	9,63	7,00	70,05	10,01	11,33	110,63	9,77
35 bis unter 40	13,93	128,01	9,19	7,87	75,18	9,55	10,21	95,58	9,36
40 bis unter 45	15,47	195,94	12,66	7,02	61,12	8,71	10,41	115,20	11,07
45 bis unter 50	17,96	209,63	11,67	8,56	77,52	9,06	12,53	133,30	10,64
50 bis unter 55	16,75	179,91	10,74	10,93	116,53	10,67	13,43	143,74	10,71
55 bis unter 60	8,94	88,70	9,92	12,65	145,14	11,47	11,05	120,75	10,93
60 bis unter 65	7,29	123,62	16,95	8,42	144,98	17,22	7,98	136,68	17,12
65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	3,01	22,61	7,50	1,91	14,34	7,50
70 bis unter 75	10,67	42,69	4,00	0,00	0,00	0,00	3,12	12,47	4,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	14,60	152,64	10,45	8,28	80,68	9,74	10,93	110,79	10,14
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	71,39	466,62	6,54	40,12	151,83	3,78	51,37	265,09	5,16
20 bis unter 25	42,60	303,53	7,12	24,47	201,07	8,22	32,40	245,92	7,59
25 bis unter 30	39,66	367,75	9,27	21,36	207,83	9,73	29,76	281,27	9,45
30 bis unter 35	42,57	487,29	11,45	26,73	242,67	9,08	33,24	343,28	10,33
35 bis unter 40	48,42	638,48	13,19	34,91	403,92	11,57	40,13	494,50	12,32
40 bis unter 45	56,55	803,54	14,21	46,08	472,84	10,26	50,28	605,48	12,04
45 bis unter 50	64,75	1.014,02	15,66	59,61	682,64	11,45	61,78	822,56	13,31
50 bis unter 55	70,12	1.162,22	16,58	78,73	940,85	11,95	75,03	1.035,89	13,81
55 bis unter 60	79,67	1.189,17	14,93	95,78	1.207,38	12,61	88,82	1.199,51	13,50
60 bis unter 65	66,03	1.217,34	18,44	94,09	1.255,80	13,35	83,19	1.240,85	14,92
65 bis unter 70	31,38	737,45	23,50	81,40	1.775,70	21,81	63,11	1.396,06	22,12
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	22,02	374,28	17,00	15,59	264,96	17,00
75 bis unter 80	26,39	158,31	6,00	0,00	0,00	0,00	7,70	46,22	6,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	55,58	758,22	13,64	49,54	561,38	11,33	52,07	643,70	12,36
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	809,87	8.899,42	10,99	356,95	3.408,34	9,55	519,91	5.384,08	10,36
20 bis unter 25	736,88	10.610,26	14,40	390,73	5.292,01	13,54	542,25	7.620,01	14,05
25 bis unter 30	557,39	9.183,56	16,48	354,81	5.619,45	15,84	447,84	7.256,20	16,20
30 bis unter 35	587,26	10.242,81	17,44	366,45	6.164,39	16,82	457,26	7.841,68	17,15
35 bis unter 40	629,34	11.512,58	18,29	375,50	6.665,81	17,75	473,52	8.537,40	18,03
40 bis unter 45	668,25	12.370,49	18,51	356,69	6.889,70	19,32	481,66	9.088,11	18,87
45 bis unter 50	687,45	12.890,33	18,75	331,07	6.235,82	18,84	481,54	9.045,61	18,78
50 bis unter 55	690,73	13.011,34	18,84	316,91	6.391,54	20,17	477,40	9.233,60	19,34
55 bis unter 60	677,71	13.546,17	19,99	302,05	6.414,78	21,24	464,37	9.496,14	20,45
60 bis unter 65	527,29	11.791,27	22,36	268,12	6.166,46	23,00	368,85	8.352,69	22,65
65 bis unter 70	217,05	3.836,30	17,67	122,10	2.770,58	22,69	156,82	3.160,26	20,15
70 bis unter 75	42,69	757,74	17,75	26,42	167,33	6,33	31,17	339,78	10,90
75 bis unter 80	79,16	527,70	6,67	0,00	0,00	0,00	23,11	154,08	6,67
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	644,63	11.540,60	17,90	344,23	6.162,97	17,90	469,92	8.412,96	17,90

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	749,33	2.474,16	3,30	399,96	1.330,85	3,33	525,67	1.742,22	3,31	4,77
20 bis unter 25	479,71	2.153,55	4,49	270,19	1.391,73	5,15	361,90	1.725,21	4,77	6,61
25 bis unter 30	283,21	1.770,22	6,25	166,33	1.186,03	7,13	220,00	1.454,31	6,61	8,74
30 bis unter 35	257,64	2.117,13	8,22	162,35	1.511,96	9,31	201,54	1.760,84	8,74	9,71
35 bis unter 40	271,53	2.476,76	9,12	177,20	1.822,11	10,28	213,62	2.074,90	9,71	10,68
40 bis unter 45	304,38	3.100,08	10,18	162,82	1.839,62	11,30	219,60	2.345,21	10,68	11,55
45 bis unter 50	323,45	3.366,65	10,41	171,64	2.253,56	13,13	235,74	2.723,55	11,55	13,26
50 bis unter 55	319,17	4.019,01	12,59	165,51	2.354,14	14,22	231,48	3.068,92	13,26	15,18
55 bis unter 60	276,97	3.960,66	14,30	169,63	2.759,66	16,27	216,01	3.278,59	15,18	17,93
60 bis unter 65	178,51	2.939,71	16,47	165,36	3.131,07	18,93	170,48	3.056,69	17,93	22,64
65 bis unter 70	83,68	1.508,89	18,03	51,25	1.382,27	26,97	63,11	1.428,57	22,64	20,27
70 bis unter 75	32,02	437,57	13,67	35,23	801,41	22,75	34,29	695,14	20,27	30,00
75 bis unter 80	26,39	791,56	30,00	0,00	0,00	0,00	7,70	231,12	30,00	5,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	33,67	168,35	5,00	21,83	109,17	5,00	9,84
Zusammen	309,99	2.836,86	9,15	179,97	1.922,95	10,68	234,37	2.305,33	9,84	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsbilge										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	201,04	665,37	3,31	178,47	664,14	3,72	186,59	664,58	3,56	4,06
20 bis unter 25	120,84	489,14	4,05	123,18	502,14	4,08	122,16	496,45	4,06	4,96
25 bis unter 30	91,58	444,27	4,85	91,47	462,77	5,06	91,52	454,27	4,96	5,11
30 bis unter 35	97,27	490,31	5,04	95,71	494,13	5,16	96,35	492,56	5,11	5,15
35 bis unter 40	102,74	516,92	5,03	111,93	584,89	5,23	108,38	558,64	5,15	5,50
40 bis unter 45	103,51	569,88	5,51	121,60	667,99	5,49	114,35	628,63	5,50	6,01
45 bis unter 50	115,75	720,78	6,23	131,87	774,64	5,87	125,06	751,90	6,01	7,02
50 bis unter 55	146,55	1.028,94	7,02	140,73	986,96	7,01	143,23	1.004,98	7,02	7,12
55 bis unter 60	180,00	1.265,47	7,03	173,80	1.250,96	7,20	176,48	1.257,23	7,12	8,44
60 bis unter 65	188,30	1.569,76	8,34	193,43	1.646,45	8,51	191,44	1.616,64	8,44	11,96
65 bis unter 70	94,14	998,95	10,61	105,52	1.335,54	12,66	101,36	1.212,47	11,96	9,17
70 bis unter 75	21,34	64,03	3,00	44,03	457,95	10,40	37,41	342,89	9,17	0,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	121,22	712,96	5,88	125,92	747,01	5,93	123,95	732,76	5,91	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	312,98	1.366,15	4,36	250,06	946,62	3,79	272,70	1.097,57	4,02	4,90
20 bis unter 25	187,72	942,19	5,02	155,85	745,72	4,78	169,80	831,72	4,90	6,28
25 bis unter 30	130,30	830,45	6,37	112,61	697,83	6,20	120,74	758,73	6,28	6,69
30 bis unter 35	126,22	835,72	6,62	123,42	831,30	6,74	124,57	833,12	6,69	7,08
35 bis unter 40	128,48	929,06	7,23	129,06	902,04	6,99	128,84	912,47	7,08	7,97
40 bis unter 45	131,04	1.079,71	8,24	120,50	936,82	7,77	124,73	994,14	7,97	8,84
45 bis unter 50	131,72	1.227,01	9,32	112,73	951,59	8,44	120,75	1.067,88	8,84	9,31
50 bis unter 55	135,92	1.300,15	9,57	110,67	1.003,22	9,06	121,51	1.130,70	9,31	10,63
55 bis unter 60	135,79	1.528,70	11,26	110,41	1.108,75	10,04	121,38	1.290,20	10,63	12,01
60 bis unter 65	96,36	1.151,89	11,95	96,17	1.157,80	12,04	96,24	1.155,50	12,01	11,25
65 bis unter 70	49,69	392,26	7,89	57,28	740,13	12,92	54,50	612,93	11,25	13,20
70 bis unter 75	53,36	704,38	13,20	0,00	0,00	0,00	15,59	205,74	13,20	0,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	137,11	1.076,21	7,85	121,71	906,98	7,45	128,15	977,78	7,63	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	476,90	1.713,40	3,59	257,12	1.174,20	4,57	336,20	1.368,21	4,07	6,02
20 bis unter 25	260,01	1.488,69	5,73	197,65	1.250,64	6,33	224,94	1.354,84	6,02	7,97
25 bis unter 30	183,29	1.409,50	7,69	156,60	1.290,98	8,24	168,86	1.345,41	7,97	8,98
30 bis unter 35	195,37	1.750,28	8,96	182,49	1.642,24	9,00	187,78	1.686,67	8,98	10,44
35 bis unter 40	226,50	2.324,50	10,26	216,22	2.284,27	10,56	220,19	2.299,80	10,44	12,09
40 bis unter 45	289,39	3.186,76	11,01	274,75	3.529,17	12,84	280,62	3.391,82	12,09	13,36
45 bis unter 50	363,33	4.417,13	12,16	359,82	5.123,57	14,24	361,30	4.825,28	13,36	14,12
50 bis unter 55	433,76	5.464,33	12,60	480,18	7.277,76	15,16	460,25	6.499,21	14,12	15,48
55 bis unter 60	517,99	6.922,43	13,36	612,79	10.322,08	16,84	571,83	8.853,14	15,48	17,44
60 bis unter 65	502,52	7.614,07	15,15	652,06	12.099,95	18,56	593,94	10.356,39	17,44	17,14
65 bis unter 70	253,66	3.213,91	12,67	331,62	6.335,54	19,10	303,12	5.194,11	17,14	14,30
70 bis unter 75	138,74	1.568,84	11,31	180,54	2.752,09	15,24	168,33	2.406,48	14,30	22,17
75 bis unter 80	211,08	5.329,82	25,25	163,22	3.351,47	20,53	177,20	3.929,12	22,17	13,50
80 und älter	0,00	0,00	0,00	67,34	909,09	13,50	43,67	589,52	13,50	12,48
Zusammen	312,94	3.456,53	11,05	316,94	4.279,16	13,50	315,27	3.934,97	12,48	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	8.865,16	38.802,33	4,38	7.768,11	31.324,75	4,03	8.162,84	34.015,25	4,17	4,89
20 bis unter 25	5.081,08	25.253,69	4,97	4.572,18	22.044,29	4,82	4.794,95	23.449,17	4,89	5,46
25 bis unter 30	3.548,29	19.597,26	5,52	3.130,81	16.919,37	5,40	3.322,53	18.149,14	5,46	5,87
30 bis unter 35	3.458,19	20.530,76	5,94	3.140,65	18.279,50	5,82	3.271,24	19.205,35	5,87	6,22
35 bis unter 40	3.337,95	20.999,28	6,29	3.023,52	18.660,95	6,17	3.144,94	19.563,90	6,22	6,47
40 bis unter 45	2.988,77	19.291,15	6,45	2.614,13	16.960,68	6,49	2.764,40	17.895,46	6,47	7,00
45 bis unter 50	2.776,03	19.514,07	7,03	2.253,48	15.734,17	6,98	2.474,12	17.330,19	7,00	7,55
50 bis unter 55	2.762,01	20.869,04	7,56	2.091,60	15.767,60	7,54	2.379,43	17.957,79	7,55	8,25
55 bis unter 60	2.682,98	22.114,73	8,24	2.000,92	16.515,68	8,25	2.295,63	18.934,94	8,25	9,06
60 bis unter 65	2.067,30	18.521,41	8,96	1.757,14	16.042,59	9,13	1.877,69	17.006,05	9,06	9,34
65 bis unter 70	1.085,25	9.743,72	8,98	866,75	8.328,31	9,61	946,64	8.845,86	9,34	10,65
70 bis unter 75	416,22	4.557,10	10,95	237,78	2.479,08	10,43	289,90	3.086,03	10,65	10,26
75 bis unter 80	105,54	1.345,65	12,75	163,22	1.566,92	9,60	146,38	1.502,31	10,26	5,33
80 und älter	0,00	0,00	0,00	101,01	538,72	5,33	65,50	349,34	5,33	6,25
Zusammen	3.307,79	20.895,84	6,32	2.841,94	17.586,77	6,19	3.036,85	18.971,28	6,25	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe					
XI. Krankheiten des Verdauungssystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	3.898,57	15.649,67	4,01	3.118,16	11.428,11	3,67	3.398,96	12.947,06	3,81	
20 bis unter 25	2.175,08	9.712,14	4,47	2.097,00	9.096,29	4,34	2.131,18	9.365,87	4,39	
25 bis unter 30	1.259,46	6.057,81	4,81	1.390,54	6.810,03	4,90	1.330,34	6.464,59	4,86	
30 bis unter 35	1.079,69	5.459,30	5,06	1.307,45	6.742,56	5,16	1.213,78	6.214,81	5,12	
35 bis unter 40	1.101,55	5.625,84	5,11	1.252,58	7.001,44	5,59	1.194,26	6.470,25	5,42	
40 bis unter 45	1.193,36	6.253,02	5,24	1.244,82	7.244,51	5,82	1.224,18	6.846,81	5,59	
45 bis unter 50	1.276,80	6.697,86	5,25	1.245,39	7.550,92	6,06	1.258,65	7.190,73	5,71	
50 bis unter 55	1.378,05	7.065,03	5,13	1.327,29	8.215,43	6,19	1.349,09	7.721,53	5,72	
55 bis unter 60	1.437,59	7.552,28	5,25	1.393,76	9.044,43	6,49	1.412,70	8.399,70	5,95	
60 bis unter 65	1.073,96	6.411,50	5,97	1.142,06	8.508,05	7,45	1.115,59	7.693,17	6,90	
65 bis unter 70	415,79	2.309,10	5,55	434,13	5.384,38	12,40	427,42	4.259,90	9,97	
70 bis unter 75	192,10	811,10	4,22	162,92	1.567,59	9,62	171,45	1.346,63	7,85	
75 bis unter 80	79,16	1.398,42	17,67	76,17	1.022,85	13,43	77,04	1.132,51	14,70	
80 und älter	62,11	124,22	2,00	101,01	1.077,44	10,67	87,34	742,36	8,50	
Zusammen	1.353,91	6.773,09	5,00	1.389,73	7.679,25	5,53	1.374,74	7.300,11	5,31	
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	407,22	2.771,72	6,81	466,09	3.617,95	7,76	444,91	3.313,47	7,45	
20 bis unter 25	217,22	1.812,28	8,34	290,51	2.990,58	10,29	258,43	2.474,79	9,58	
25 bis unter 30	132,11	1.193,66	9,04	189,96	2.094,50	11,03	163,39	1.680,80	10,29	
30 bis unter 35	111,97	972,98	8,69	174,32	1.882,76	10,80	148,68	1.508,60	10,15	
35 bis unter 40	122,66	1.030,30	8,40	171,35	1.779,57	10,39	152,55	1.490,24	9,77	
40 bis unter 45	140,69	1.266,88	9,00	167,68	1.843,71	11,00	156,86	1.612,34	10,28	
45 bis unter 50	149,86	1.338,01	8,93	168,39	1.851,25	10,99	160,57	1.634,54	10,18	
50 bis unter 55	156,21	1.540,31	9,86	164,99	1.874,33	11,36	161,22	1.730,93	10,74	
55 bis unter 60	146,94	1.446,14	9,84	167,51	2.018,10	12,05	158,62	1.770,97	11,16	
60 bis unter 65	120,93	1.187,78	9,82	142,06	1.744,45	12,28	133,84	1.528,09	11,42	
65 bis unter 70	60,15	606,69	10,09	63,31	902,92	14,26	62,15	794,61	12,78	
70 bis unter 75	21,34	213,45	10,00	35,23	572,44	16,25	31,17	467,58	15,00	
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	147,21	1.317,07	8,95	185,39	2.007,72	10,83	169,42	1.718,75	10,15	
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	1.864,76	12.085,78	6,48	2.108,63	11.985,36	5,68	2.020,88	12.021,50	5,95	
20 bis unter 25	1.359,60	11.374,07	8,37	1.908,13	15.287,30	8,01	1.668,02	13.574,33	8,14	
25 bis unter 30	1.012,49	10.069,79	9,95	1.640,93	15.087,37	9,19	1.352,33	12.783,14	9,45	
30 bis unter 35	1.093,88	11.955,79	10,93	1.934,65	20.033,86	10,36	1.588,87	16.711,68	10,52	
35 bis unter 40	1.410,32	16.572,30	11,75	2.242,92	25.164,12	11,22	1.921,41	21.846,38	11,37	
40 bis unter 45	1.737,70	22.547,94	12,98	2.473,77	30.435,83	12,30	2.178,52	27.271,90	12,52	
45 bis unter 50	2.031,28	29.008,93	14,28	2.618,43	34.216,05	13,07	2.370,52	32.017,40	13,51	
50 bis unter 55	2.270,65	34.332,90	15,12	2.796,94	39.586,79	14,15	2.570,99	37.331,16	14,52	
55 bis unter 60	2.359,69	38.033,94	16,12	2.971,26	45.198,26	15,21	2.707,01	42.102,66	15,55	
60 bis unter 65	1.974,20	36.582,34	18,53	2.992,43	53.432,15	17,86	2.596,67	46.883,02	18,06	
65 bis unter 70	907,43	17.996,86	19,83	1.326,50	26.867,65	20,25	1.173,26	23.624,02	20,14	
70 bis unter 75	373,53	5.400,21	14,46	347,86	4.354,91	12,52	355,36	4.660,22	13,11	
75 bis unter 80	211,08	5.620,05	26,63	272,03	5.016,32	18,44	254,24	5.192,60	20,42	
80 und älter	62,11	186,34	3,00	101,01	2.188,55	21,67	87,34	1.484,72	17,00	
Zusammen	1.653,25	21.917,95	13,26	2.337,35	28.867,41	12,35	2.051,13	25.959,77	12,66	
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	1.362,16	5.217,32	3,83	129,36	846,15	6,54	572,93	2.418,93	4,22	
20 bis unter 25	726,80	3.448,01	4,74	105,21	805,85	7,66	377,30	1.962,42	5,20	
25 bis unter 30	459,58	3.027,26	6,59	81,05	656,96	8,11	254,88	1.745,48	6,85	
30 bis unter 35	418,73	3.024,11	7,22	96,56	797,13	8,26	229,05	1.713,00	7,48	
35 bis unter 40	413,79	3.476,28	8,40	108,16	902,49	8,34	226,18	1.896,36	8,38	
40 bis unter 45	404,20	3.726,92	9,22	117,25	1.085,16	9,26	232,35	2.144,80	9,23	
45 bis unter 50	414,45	4.167,26	10,05	128,18	1.313,87	10,25	249,05	2.518,68	10,11	
50 bis unter 55	420,07	4.223,80	10,06	147,11	1.604,00	10,90	264,30	2.728,75	10,32	
55 bis unter 60	353,37	3.718,48	10,52	167,44	1.963,70	11,73	247,78	2.721,92	10,99	
60 bis unter 65	241,09	2.899,21	12,03	172,32	2.443,37	14,18	199,05	2.620,55	13,17	
65 bis unter 70	135,98	1.725,94	12,69	105,52	1.242,09	11,77	116,66	1.419,01	12,16	
70 bis unter 75	53,36	960,51	18,00	44,03	532,80	12,10	46,76	657,73	14,07	
75 bis unter 80	52,77	712,40	13,50	0,00	0,00	0,00	15,41	208,01	13,50	
80 und älter	62,11	745,34	12,00	0,00	0,00	0,00	21,83	262,01	12,00	
Zusammen	448,78	3.584,16	7,99	120,01	1.177,42	9,81	257,57	2.184,39	8,48	
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
15 bis unter 20	123,37	1.334,17	10,81			0,00	44,39	480,05	10,81	
20 bis unter 25	239,67	3.258,82	13,60			0,00	104,91	1.426,51	13,60	
25 bis unter 30	443,96	5.787,49	13,04			0,00	203,88	2.657,80	13,04	
30 bis unter 35	486,52	6.286,03	12,92			0,00	200,09	2.585,19	12,92	
35 bis unter 40	275,62	3.355,11	12,17			0,00	106,43	1.295,58	12,17	
40 bis unter 45	62,09	757,94	12,21			0,00	24,91	304,02	12,21	
45 bis unter 50	5,05	52,80	10,46			0,00	2,13	22,29	10,46	
50 bis unter 55	2,57	21,12	8,22			0,00	1,10	9,07	8,22	
55 bis unter 60	0,29	4,13	14,33			0,00	0,12	1,79	14,33	
60 bis unter 65	0,38	2,11	5,50			0,00	0,15	0,82	5,50	
65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75 bis unter 80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
80 und älter			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	185,80	2.387,83	12,85	0,00	0,00	0,00	77,74	999,06	12,85	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 bis unter 20	0,57	2,28	4,00	0,32	51,04	159,00	0,41	33,50	81,50
	20 bis unter 25	0,55	4,03	7,33	0,57	2,35	4,13	0,56	3,09	5,50
	25 bis unter 30	0,62	9,21	14,80	0,11	0,63	6,00	0,34	4,57	13,33
	30 bis unter 35	1,09	17,53	16,06	0,09	1,03	11,50	0,50	7,82	15,58
	35 bis unter 40	0,47	7,40	15,67	0,15	2,67	18,00	0,27	4,50	16,44
	40 bis unter 45	0,21	5,34	26,00	0,18	1,97	10,75	0,19	3,32	17,29
	45 bis unter 50	0,00	0,00	0,00	0,13	2,19	16,67	0,08	1,27	16,67
	50 bis unter 55	0,07	0,14	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	2,00
	55 bis unter 60	0,00	0,00	0,00	0,07	2,56	35,00	0,04	1,45	35,00
	60 bis unter 65	0,38	1,54	4,00	0,12	0,12	1,00	0,22	0,67	3,00
	65 bis unter 70			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	70 bis unter 75			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	0,39	5,48	14,15	0,15	2,48	16,40	0,25	3,74	14,94
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	33,70	355,82	10,56	23,75	302,70	12,74	27,33	321,81	11,77
	20 bis unter 25	21,16	258,09	12,19	16,12	249,86	15,50	18,33	253,46	13,83
	25 bis unter 30	15,00	169,15	11,27	10,47	140,00	13,37	12,55	153,39	12,22
	30 bis unter 35	14,45	161,92	11,21	11,17	118,80	10,64	12,52	136,53	10,91
	35 bis unter 40	13,54	164,15	12,12	9,86	117,82	11,95	11,28	135,71	12,03
	40 bis unter 45	13,21	181,22	13,72	10,36	159,80	15,42	11,51	168,39	14,63
	45 bis unter 50	11,89	173,95	14,63	11,68	157,37	13,48	11,77	164,37	13,97
	50 bis unter 55	12,37	194,78	15,75	10,04	148,57	14,80	11,04	168,41	15,26
	55 bis unter 60	14,61	252,46	17,28	11,41	218,55	19,16	12,79	233,20	18,23
	60 bis unter 65	8,64	146,27	16,93	10,37	137,05	13,21	9,70	140,63	14,50
	65 bis unter 70	2,62	107,22	41,00	1,51	88,94	59,00	1,91	95,62	50,00
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	14,27	189,71	13,30	11,33	158,67	14,00	12,56	171,66	13,67
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	2.664,34	9.628,19	3,61	1.802,72	5.752,58	3,19	2.112,74	7.147,06	3,38
	20 bis unter 25	1.318,00	6.473,66	4,91	991,44	4.408,27	4,45	1.134,39	5.312,37	4,68
	25 bis unter 30	795,52	5.086,10	6,39	554,87	3.209,95	5,79	665,39	4.071,54	6,12
	30 bis unter 35	693,13	5.064,27	7,31	502,16	3.281,83	6,54	580,70	4.014,88	6,91
	35 bis unter 40	668,08	4.983,98	7,46	472,71	3.329,93	7,04	548,15	3.968,64	7,24
	40 bis unter 45	623,14	4.993,74	8,01	467,70	3.648,07	7,80	530,05	4.187,83	7,90
	45 bis unter 50	620,17	5.258,76	8,48	451,74	3.922,34	8,68	522,86	4.486,63	8,58
	50 bis unter 55	631,52	5.621,59	8,90	460,47	4.285,25	9,31	533,91	4.858,98	9,10
	55 bis unter 60	628,12	5.804,47	9,24	498,59	4.879,76	9,79	554,56	5.279,31	9,52
	60 bis unter 65	499,64	5.460,39	10,93	483,89	5.698,19	11,78	490,01	5.605,77	11,44
	65 bis unter 70	240,59	2.761,51	11,48	242,69	2.992,16	12,33	241,92	2.907,82	12,02
	70 bis unter 75	106,72	1.419,42	13,30	66,05	942,32	14,27	77,93	1.081,67	13,88
	75 bis unter 80	26,39	52,77	2,00	32,64	478,78	14,67	30,82	354,39	11,50
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	33,67	134,68	4,00	21,83	87,34	4,00
	Zusammen	747,97	5.410,47	7,23	551,09	3.920,00	7,11	633,46	4.543,61	7,17
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	1.343,88	9.774,40	7,27	2.658,49	25.087,79	9,44	2.185,48	19.577,90	8,96
	20 bis unter 25	736,33	6.863,77	9,32	1.632,81	18.987,38	11,63	1.240,39	13.680,41	11,03
	25 bis unter 30	435,61	4.856,56	11,15	968,74	12.669,57	13,08	723,91	9.081,59	12,55
	30 bis unter 35	375,20	4.700,18	12,53	796,45	11.202,86	14,07	623,21	8.528,57	13,68
	35 bis unter 40	418,04	5.489,56	13,13	692,01	10.022,58	14,48	586,21	8.272,15	14,11
	40 bis unter 45	457,74	6.436,84	14,06	644,74	9.782,29	15,17	569,73	8.440,39	14,81
	45 bis unter 50	480,76	7.128,11	14,83	593,26	9.532,81	16,07	545,76	8.517,45	15,61
	50 bis unter 55	493,59	8.157,69	16,53	542,07	8.966,98	16,54	521,26	8.619,53	16,54
	55 bis unter 60	485,60	9.258,00	19,06	493,10	8.567,93	17,38	489,86	8.866,10	18,10
	60 bis unter 65	413,46	9.065,21	21,93	414,08	7.631,56	18,43	413,84	8.188,78	19,79
	65 bis unter 70	256,28	4.939,85	19,28	220,08	4.538,74	20,62	233,31	4.685,41	20,08
	70 bis unter 75	192,10	4.450,37	23,17	66,05	1.166,89	17,67	102,87	2.125,94	20,67
	75 bis unter 80	79,16	1.081,79	13,67	43,53	478,78	11,00	53,93	654,85	12,14
	80 und älter	62,11	993,79	16,00	67,34	1.245,79	18,50	65,50	1.157,21	17,67
	Zusammen	485,31	6.640,68	13,68	783,97	11.027,51	14,07	659,01	9.192,07	13,95
Insgesamt		11.245,36	97.707,64	8,69	10.667,67	94.365,21	8,85	10.909,38	95.763,68	8,78

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	bis unter 15								
15 bis unter 20	3	19	6,33	8	75	9,38	11	94	8,55
20 bis unter 25	11	67	6,09	36	190	5,28	47	257	5,47
25 bis unter 30	17	118	6,94	29	145	5,00	46	263	5,72
30 bis unter 35	14	62	4,43	34	202	5,94	48	264	5,50
35 bis unter 40	5	15	3,00	38	456	12,00	43	471	10,95
40 bis unter 45	11	78	7,09	39	227	5,82	50	305	6,10
45 bis unter 50	12	94	7,83	62	926	14,94	74	1.020	13,78
50 bis unter 55	12	99	8,25	72	579	8,04	84	678	8,07
55 bis unter 60	14	112	8,00	79	1.855	23,48	93	1.967	21,15
60 bis unter 65	12	127	10,58	89	804	9,03	101	931	9,22
65 bis unter 70	3	34	11,33	20	209	10,45	23	243	10,57
70 bis unter 75	1	10	10,00	14	165	11,79	15	175	11,67
75 bis unter 80	1	1	1,00	5	32	6,40	6	33	5,50
80 und älter				9	94	10,44	9	94	10,44
Zusammen	116	836	7,21	534	5.959	11,16	650	6.795	10,45
II. Neubildungen	bis unter 15								
15 bis unter 20				3	22	7,33	3	22	7,33
20 bis unter 25	1	6	6,00	3	67	22,33	4	73	18,25
25 bis unter 30	10	278	27,80	32	331	10,34	42	609	14,50
30 bis unter 35	7	579	82,71	20	322	16,10	27	901	33,37
35 bis unter 40	24	168	7,00	70	728	10,40	94	896	9,53
40 bis unter 45	50	977	19,54	88	595	6,76	138	1.572	11,39
45 bis unter 50	82	2.169	26,45	167	1.834	10,98	249	4.003	16,08
50 bis unter 55	92	1.427	15,51	355	3.040	8,56	447	4.467	9,99
55 bis unter 60	66	1.138	17,24	540	5.590	10,35	606	6.728	11,10
60 bis unter 65	60	1.436	23,93	527	5.485	10,41	587	6.921	11,79
65 bis unter 70	16	152	9,50	130	1.698	13,06	146	1.850	12,67
70 bis unter 75	16	115	7,19	82	934	11,39	98	1.049	10,70
75 bis unter 80	14	132	9,43	44	487	11,07	58	619	10,67
80 und älter	3	23	7,67	11	114	10,36	14	137	9,79
Zusammen	441	8.600	19,50	2.072	21.247	10,25	2.513	29.847	11,88
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	1	5	5,00				1	5	5,00
20 bis unter 25				1	88	88,00	1	88	88,00
25 bis unter 30				3	22	7,33	3	22	7,33
30 bis unter 35	2	12	6,00	16	31	1,94	18	43	2,39
35 bis unter 40				7	43	6,14	7	43	6,14
40 bis unter 45	1	2	2,00	9	55	6,11	10	57	5,70
45 bis unter 50				8	68	8,50	8	68	8,50
50 bis unter 55				15	120	8,00	15	120	8,00
55 bis unter 60	1	2	2,00	21	148	7,05	22	150	6,82
60 bis unter 65	1	3	3,00	24	259	10,79	25	262	10,48
65 bis unter 70	2	9	4,50	9	215	23,89	11	224	20,36
70 bis unter 75	4	39	9,75	3	62	20,67	7	101	14,43
75 bis unter 80	1	12	12,00	7	88	12,57	8	100	12,50
80 und älter	2	14	7,00	2	6	3,00	4	20	5,00
Zusammen	15	98	6,53	125	1.205	9,64	140	1.303	9,31
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	bis unter 15								
15 bis unter 20				1	12	12,00	1	12	12,00
20 bis unter 25	1	6	6,00	5	600	120,00	6	606	101,00
25 bis unter 30	4	6	1,50	9	105	11,67	13	111	8,54
30 bis unter 35	6	127	21,17	3	42	14,00	9	169	18,78
35 bis unter 40	4	46	11,50	17	94	5,53	21	140	6,67
40 bis unter 45	9	126	14,00	26	171	6,58	35	297	8,49
45 bis unter 50	15	215	14,33	51	325	6,37	66	540	8,18
50 bis unter 55	15	129	8,60	71	440	6,20	86	569	6,62
55 bis unter 60	12	601	50,08	98	779	7,95	110	1.380	12,55
60 bis unter 65	8	62	7,75	82	709	8,65	90	771	8,57
65 bis unter 70	4	16	4,00	22	174	7,91	26	190	7,31
70 bis unter 75	2	15	7,50	23	280	12,17	25	295	11,80
75 bis unter 80	3	28	9,33	7	59	8,43	10	87	8,70
80 und älter	3	23	7,67	3	18	6,00	6	41	6,83
Zusammen	86	1.400	16,28	418	3.808	9,11	504	5.208	10,33
V. Psychische und Verhaltensstörungen	bis unter 15								
15 bis unter 20				2	5	2,50	2	5	2,50
20 bis unter 25	9	209	23,22	20	795	39,75	29	1.004	34,62
25 bis unter 30	12	500	41,67	34	2.168	63,76	46	2.668	58,00
30 bis unter 35	14	470	33,57	34	1.228	36,12	48	1.698	35,38
35 bis unter 40	15	404	26,93	53	2.395	45,19	68	2.799	41,16
40 bis unter 45	22	1.916	87,09	81	3.010	37,16	103	4.926	47,83
45 bis unter 50	34	1.300	38,24	165	4.591	27,82	199	5.891	29,60
50 bis unter 55	37	1.302	35,19	179	4.538	25,35	216	5.840	27,04
55 bis unter 60	20	807	40,35	114	3.823	33,54	134	4.630	34,55
60 bis unter 65	14	381	27,21	85	2.136	25,13	99	2.517	25,42
65 bis unter 70	2	10	5,00	19	457	24,05	21	467	22,24
70 bis unter 75	2	88	44,00	6	129	21,50	8	217	27,12
75 bis unter 80	4	76	19,00	5	86	17,20	9	162	18,00
80 und älter	2	50	25,00	4	113	28,25	6	163	27,17
Zusammen	187	7.513	40,18	801	25.474	31,80	988	32.987	33,39

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15								
15 bis unter 20				5	20	4,00	5	20	4,00
20 bis unter 25	5	417	83,40	14	102	7,29	19	519	27,32
25 bis unter 30	5	83	16,60	20	156	7,80	25	239	9,56
30 bis unter 35	10	119	11,90	26	315	12,12	36	434	12,06
35 bis unter 40	12	253	21,08	30	119	3,97	42	372	8,86
40 bis unter 45	11	121	11,00	62	312	5,03	73	433	5,93
45 bis unter 50	18	150	8,33	121	1.274	10,53	139	1.424	10,24
50 bis unter 55	22	421	19,14	180	1.159	6,44	202	1.580	7,82
55 bis unter 60	16	315	19,69	207	1.340	6,47	223	1.655	7,42
60 bis unter 65	20	302	15,10	268	1.305	4,87	288	1.607	5,58
65 bis unter 70	6	41	6,83	53	433	8,17	59	474	8,03
70 bis unter 75	4	31	7,75	40	403	10,08	44	434	9,86
75 bis unter 80	1	6	6,00	23	214	9,30	24	220	9,17
80 und älter	3	46	15,33	9	74	8,22	12	120	10,00
Zusammen	133	2.305	17,33	1.058	7.226	6,83	1.191	9.531	8,00
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde	bis unter 15								
15 bis unter 20	1	1	1,00	1	2	2,00	2	3	1,50
20 bis unter 25	1	7	7,00	10	44	4,40	11	51	4,64
25 bis unter 30	4	30	7,50	13	85	6,54	17	115	6,76
30 bis unter 35	2	15	7,50	6	35	5,83	8	50	6,25
35 bis unter 40	7	37	5,29	7	239	34,14	14	276	19,71
40 bis unter 45	5	13	2,60	18	92	5,11	23	105	4,57
45 bis unter 50	6	22	3,67	42	282	6,71	48	304	6,33
50 bis unter 55	12	33	2,75	52	231	4,44	64	264	4,12
55 bis unter 60	13	41	3,15	65	326	5,02	78	367	4,71
60 bis unter 65	12	104	8,67	92	431	4,68	104	535	5,14
65 bis unter 70	1	8	8,00	28	133	4,75	29	141	4,86
70 bis unter 75	2	4	2,00	11	112	10,18	13	116	8,92
75 bis unter 80	3	7	2,33	8	27	3,38	11	34	3,09
80 und älter	3	14	4,67	8	28	3,50	11	42	3,82
Zusammen	72	336	4,67	361	2.067	5,73	433	2.403	5,55
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15								
15 bis unter 20				3	15	5,00	3	15	5,00
20 bis unter 25				8	38	4,75	8	38	4,75
25 bis unter 30	4	15	3,75	9	47	5,22	13	62	4,77
30 bis unter 35	3	19	6,33	14	109	7,79	17	128	7,53
35 bis unter 40	5	33	6,60	8	47	5,88	13	80	6,15
40 bis unter 45	5	25	5,00	14	97	6,93	19	122	6,42
45 bis unter 50	4	17	4,25	26	103	3,96	30	120	4,00
50 bis unter 55	5	51	10,20	25	155	6,20	30	206	6,87
55 bis unter 60	6	56	9,33	28	283	10,11	34	339	9,97
60 bis unter 65	5	41	8,20	25	164	6,56	30	205	6,83
65 bis unter 70	2	12	6,00	13	49	3,77	15	61	4,07
70 bis unter 75				2	11	5,50	2	11	5,50
75 bis unter 80									
80 und älter				2	16	8,00	2	16	8,00
Zusammen	39	269	6,90	177	1.134	6,41	216	1.403	6,50
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	2	12	6,00	3	16	5,33	5	28	5,60
20 bis unter 25	1	2	2,00	8	277	34,62	9	279	31,00
25 bis unter 30	10	454	45,40	21	79	3,76	31	533	17,19
30 bis unter 35	7	87	12,43	38	370	9,74	45	457	10,16
35 bis unter 40	21	229	10,90	53	300	5,66	74	529	7,15
40 bis unter 45	29	220	7,59	129	786	6,09	158	1.006	6,37
45 bis unter 50	41	506	12,34	368	2.655	7,21	409	3.161	7,73
50 bis unter 55	65	1.024	15,75	525	3.447	6,57	590	4.471	7,58
55 bis unter 60	53	1.030	19,43	717	5.830	8,13	770	6.860	8,91
60 bis unter 65	67	509	7,60	1.011	10.714	10,60	1.078	11.223	10,41
65 bis unter 70	30	233	7,77	265	2.555	9,64	295	2.788	9,45
70 bis unter 75	31	399	12,87	140	1.366	9,76	171	1.765	10,32
75 bis unter 80	14	137	9,79	86	943	10,97	100	1.080	10,80
80 und älter	15	154	10,27	57	505	8,86	72	659	9,15
Zusammen	386	4.996	12,94	3.421	29.843	8,72	3.807	34.839	9,15
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	14	55	3,93	30	170	5,67	44	225	5,11
20 bis unter 25	24	153	6,38	98	579	5,91	122	732	6,00
25 bis unter 30	41	402	9,80	117	838	7,16	158	1.240	7,85
30 bis unter 35	39	231	5,92	110	709	6,45	149	940	6,31
35 bis unter 40	26	172	6,62	75	474	6,32	101	646	6,40
40 bis unter 45	31	187	6,03	91	536	5,89	122	723	5,93
45 bis unter 50	52	346	6,65	116	873	7,53	168	1.219	7,26
50 bis unter 55	52	453	8,71	164	2.191	13,36	216	2.644	12,24
55 bis unter 60	29	495	17,07	135	905	6,70	164	1.400	8,54
60 bis unter 65	28	220	7,86	142	1.223	8,61	170	1.443	8,49
65 bis unter 70	4	43	10,75	42	531	12,64	46	574	12,48
70 bis unter 75	4	54	13,50	19	128	6,74	23	182	7,91
75 bis unter 80	2	20	10,00	14	188	13,43	16	208	13,00
80 und älter	7	35	5,00	15	130	8,67	22	165	7,50
Zusammen	353	2.866	8,12	1.168	9.475	8,11	1.521	12.341	8,11

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	13	81	6,23	18	121	6,72	31	202	6,52
20 bis unter 25	13	86	6,62	63	490	7,78	76	576	7,58
25 bis unter 30	26	187	7,19	99	1.001	10,11	125	1.188	9,50
30 bis unter 35	24	92	3,83	86	564	6,56	110	656	5,96
35 bis unter 40	23	199	8,65	122	1.660	13,61	145	1.859	12,82
40 bis unter 45	33	200	6,06	188	1.176	6,26	221	1.376	6,23
45 bis unter 50	41	855	20,85	361	2.294	6,35	402	3.149	7,83
50 bis unter 55	53	483	9,11	419	3.040	7,26	472	3.523	7,46
55 bis unter 60	42	574	13,67	472	3.393	7,19	514	3.967	7,72
60 bis unter 65	32	209	6,53	493	3.633	7,37	525	3.842	7,32
65 bis unter 70	9	123	13,67	110	778	7,07	119	901	7,57
70 bis unter 75	2	15	7,50	60	520	8,67	62	535	8,63
75 bis unter 80	4	59	14,75	33	263	7,97	37	322	8,70
80 und älter	7	70	10,00	21	145	6,90	28	215	7,68
Zusammen	322	3.233	10,04	2.545	19.078	7,50	2.867	22.311	7,78
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15								
15 bis unter 20				3	23	7,67	3	23	7,67
20 bis unter 25	1	5	5,00	14	214	15,29	15	219	14,60
25 bis unter 30	3	15	5,00	30	293	9,77	33	308	9,33
30 bis unter 35	2	5	2,50	16	147	9,19	18	152	8,44
35 bis unter 40	6	36	6,00	21	133	6,33	27	169	6,26
40 bis unter 45	1	2	2,00	31	206	6,65	32	208	6,50
45 bis unter 50	6	50	8,33	40	392	9,80	46	442	9,61
50 bis unter 55	8	160	20,00	59	485	8,22	67	645	9,63
55 bis unter 60	5	42	8,40	62	668	10,77	67	710	10,60
60 bis unter 65	11	122	11,09	63	637	10,11	74	759	10,26
65 bis unter 70	2	7	3,50	6	51	8,50	8	58	7,25
70 bis unter 75				8	126	15,75	8	126	15,75
75 bis unter 80				6	58	9,67	6	58	9,67
80 und älter				2	15	7,50	2	15	7,50
Zusammen	45	444	9,87	361	3.448	9,55	406	3.892	9,59
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15								
15 bis unter 20	4	13	3,25	13	149	11,46	17	162	9,53
20 bis unter 25	6	152	25,33	61	2.129	34,90	67	2.281	34,04
25 bis unter 30	21	437	20,81	92	1.968	21,39	113	2.405	21,28
30 bis unter 35	29	464	16,00	95	1.457	15,34	124	1.921	15,49
35 bis unter 40	37	686	18,54	112	1.260	11,25	149	1.946	13,06
40 bis unter 45	44	879	19,98	205	2.369	11,56	249	3.248	13,04
45 bis unter 50	88	1.877	21,33	387	4.902	12,67	475	6.779	14,27
50 bis unter 55	116	2.102	18,12	572	6.306	11,02	688	8.408	12,22
55 bis unter 60	100	3.561	35,61	666	7.193	10,80	766	10.754	14,04
60 bis unter 65	126	4.924	39,08	833	9.644	11,58	959	14.568	15,19
65 bis unter 70	31	1.079	34,81	171	2.400	14,04	202	3.479	17,20
70 bis unter 75	10	98	9,80	64	956	14,94	74	1.054	14,24
75 bis unter 80	9	137	15,22	30	365	12,17	39	502	12,87
80 und älter	4	46	11,50	9	114	12,67	13	160	12,31
Zusammen	625	16.455	26,33	3.310	41.212	12,45	3.935	57.667	14,65
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	2	11	5,50	1	5	5,00	3	16	5,33
20 bis unter 25	10	36	3,60	7	65	9,29	17	101	5,94
25 bis unter 30	13	77	5,92	27	94	3,48	40	171	4,28
30 bis unter 35	21	97	4,62	40	381	9,52	61	478	7,84
35 bis unter 40	16	590	36,88	58	278	4,79	74	868	11,73
40 bis unter 45	19	170	8,95	87	493	5,67	106	663	6,25
45 bis unter 50	52	621	11,94	143	668	4,67	195	1.289	6,61
50 bis unter 55	50	383	7,66	191	1.065	5,58	241	1.448	6,01
55 bis unter 60	36	230	6,39	232	1.447	6,24	268	1.677	6,26
60 bis unter 65	48	556	11,58	336	2.063	6,14	384	2.619	6,82
65 bis unter 70	8	319	39,88	70	542	7,74	78	861	11,04
70 bis unter 75	3	15	5,00	46	285	6,20	49	300	6,12
75 bis unter 80	4	24	6,00	18	145	8,06	22	169	7,68
80 und älter	2	37	18,50	14	140	10,00	16	177	11,06
Zusammen	284	3.166	11,15	1.270	7.671	6,04	1.554	10.837	6,97
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15								
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	8	166	20,75				8	166	20,75
25 bis unter 30	28	515	18,39				28	515	18,39
30 bis unter 35	59	1.491	25,27				59	1.491	25,27
35 bis unter 40	32	372	11,62				32	372	11,62
40 bis unter 45	13	178	13,69				13	178	13,69
45 bis unter 50	3	10	3,33				3	10	3,33
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	143	2.732	19,10				143	2.732	19,10

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	2	13	6,50				2	13	6,50
30 bis unter 35	3	16	5,33				3	16	5,33
35 bis unter 40	4	15	3,75				4	15	3,75
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	9	44	4,89				9	44	4,89
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1	347	347,00	2	7	3,50	3	354	118,00
20 bis unter 25				2	15	7,50	2	15	7,50
25 bis unter 30	4	26	6,50	3	54	18,00	7	80	11,43
30 bis unter 35	1	2	2,00	1	4	4,00	2	6	3,00
35 bis unter 40	1	2	2,00	5	27	5,40	6	29	4,83
40 bis unter 45	1	5	5,00	4	18	4,50	5	23	4,60
45 bis unter 50	2	36	18,00	12	79	6,58	14	115	8,21
50 bis unter 55	7	50	7,14	8	48	6,00	15	98	6,53
55 bis unter 60				8	31	3,88	8	31	3,88
60 bis unter 65				4	13	3,25	4	13	3,25
65 bis unter 70				2	5	2,50	2	5	2,50
70 bis unter 75	1	25	25,00				1	25	25,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	18	493	27,39	51	301	5,90	69	794	11,51
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	8	25	3,12	13	71	5,46	21	96	4,57
20 bis unter 25	17	50	2,94	39	124	3,18	56	174	3,11
25 bis unter 30	34	198	5,82	67	373	5,57	101	571	5,65
30 bis unter 35	16	219	13,69	76	279	3,67	92	498	5,41
35 bis unter 40	21	181	8,62	106	454	4,28	127	635	5,00
40 bis unter 45	31	248	8,00	182	1.708	9,38	213	1.956	9,18
45 bis unter 50	32	549	17,16	345	2.041	5,92	377	2.590	6,87
50 bis unter 55	62	763	12,31	398	2.403	6,04	460	3.166	6,88
55 bis unter 60	46	337	7,33	471	2.845	6,04	517	3.182	6,15
60 bis unter 65	58	440	7,59	638	4.697	7,36	696	5.137	7,38
65 bis unter 70	13	80	6,15	143	971	6,79	156	1.051	6,74
70 bis unter 75	23	263	11,43	94	822	8,74	117	1.085	9,27
75 bis unter 80	15	104	6,93	66	506	7,67	81	610	7,53
80 und älter	29	287	9,90	48	471	9,81	77	758	9,84
Zusammen	405	3.744	9,24	2.686	17.765	6,61	3.091	21.509	6,96
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	5	61	12,20	20	285	14,25	25	346	13,84
20 bis unter 25	12	189	15,75	110	2.972	27,02	122	3.161	25,91
25 bis unter 30	30	386	12,87	111	3.156	28,43	141	3.542	25,12
30 bis unter 35	17	209	12,29	98	2.186	22,31	115	2.395	20,83
35 bis unter 40	17	202	11,88	81	705	8,70	98	907	9,26
40 bis unter 45	20	536	26,80	111	1.091	9,83	131	1.627	12,42
45 bis unter 50	50	1.113	22,26	162	1.635	10,09	212	2.748	12,96
50 bis unter 55	40	801	20,02	184	1.486	8,08	224	2.287	10,21
55 bis unter 60	41	1.146	27,95	220	1.815	8,25	261	2.961	11,34
60 bis unter 65	39	1.149	29,46	212	3.169	14,95	251	4.318	17,20
65 bis unter 70	5	24	4,80	42	496	11,81	47	520	11,06
70 bis unter 75	12	130	10,83	48	576	12,00	60	706	11,77
75 bis unter 80	15	178	11,87	19	176	9,26	34	354	10,41
80 und älter	8	91	11,38	19	163	8,58	27	254	9,41
Zusammen	311	6.215	19,98	1.437	19.911	13,86	1.748	26.126	14,95
Insgesamt	3.990	65.745	16,48	21.795	216.824	9,95	25.785	282.569	10,96

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe				
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	326,09	2.065,22	6,33	142,10	1.332,15	9,38	167,94	1.435,11	8,55
20 bis unter 25	142,12	865,63	6,09	81,78	431,62	5,28	90,80	496,52	5,47
25 bis unter 30	70,19	487,20	6,94	32,15	160,77	5,00	40,21	229,88	5,72
30 bis unter 35	89,92	398,20	4,43	37,13	220,60	5,94	44,80	246,41	5,50
35 bis unter 40	27,79	83,38	3,00	33,08	397,01	12,00	32,37	354,54	10,95
40 bis unter 45	36,72	260,35	7,09	20,39	118,68	5,82	22,60	137,87	6,10
45 bis unter 50	29,73	232,90	7,83	22,28	332,78	14,94	23,23	320,13	13,78
50 bis unter 55	31,45	259,43	8,25	24,79	199,37	8,04	25,56	206,34	8,07
55 bis unter 60	43,55	348,37	8,00	30,36	712,80	23,48	31,81	672,73	21,15
60 bis unter 65	43,03	455,36	10,58	36,33	328,18	9,03	37,01	341,18	9,22
65 bis unter 70	47,62	539,68	11,33	42,54	444,49	10,45	43,14	455,74	10,57
70 bis unter 75	23,04	230,41	10,00	74,79	881,41	11,79	65,05	758,89	11,67
75 bis unter 80	40,32	40,32	1,00	59,95	383,69	6,40	55,45	304,99	5,50
80 und älter	0,00	0,00	0,00	223,33	2.332,51	10,44	151,01	1.577,18	10,44
Zusammen	46,39	334,33	7,21	31,60	352,68	11,16	33,51	350,32	10,45
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20				53,29	390,76	7,33	45,80	335,88	7,33
20 bis unter 25	12,92	77,52	6,00	6,82	152,20	22,33	7,73	141,04	18,25
25 bis unter 30	41,29	1.147,81	27,80	35,48	367,00	10,34	36,71	532,30	14,50
30 bis unter 35	44,96	3.718,69	82,71	21,84	351,64	16,10	25,20	840,96	33,37
35 bis unter 40	133,41	933,85	7,00	60,94	633,82	10,40	70,76	674,44	9,53
40 bis unter 45	166,89	3.261,01	19,54	46,01	311,08	6,76	62,38	710,57	11,39
45 bis unter 50	203,17	5.374,13	26,45	60,02	659,10	10,98	78,15	1.256,36	16,08
50 bis unter 55	241,09	3.739,52	15,51	122,24	1.046,76	8,56	136,04	1.359,49	9,99
55 bis unter 60	205,29	3.539,66	17,24	207,50	2.148,02	10,35	207,26	2.301,04	11,10
60 bis unter 65	215,13	5.148,80	23,93	215,11	2.238,87	10,41	215,11	2.536,28	11,79
65 bis unter 70	253,97	2.412,70	9,50	276,48	3.611,23	13,06	273,82	3.469,62	12,67
70 bis unter 75	368,66	2.649,77	7,19	438,03	4.989,32	11,39	424,98	4.549,00	10,70
75 bis unter 80	564,52	5.322,58	9,43	527,58	5.839,33	11,07	536,04	5.720,89	10,67
80 und älter	155,44	1.191,71	7,67	272,95	2.828,78	10,36	234,90	2.298,66	9,79
Zusammen	176,36	3.439,31	19,50	122,63	1.257,51	10,25	129,56	1.538,77	11,88
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15			0,00			0,00			0,00
15 bis unter 20			0,00			0,00			0,00
20 bis unter 25	0,00	0,00	0,00	2,27	199,91	88,00	1,93	170,02	88,00
25 bis unter 30	0,00	0,00	0,00	3,33	24,39	7,33	2,62	19,23	7,33
30 bis unter 35	12,85	77,07	6,00	17,47	33,85	1,94	16,80	40,13	2,39
35 bis unter 40	0,00	0,00	0,00	6,09	37,44	6,14	5,27	32,37	6,14
40 bis unter 45	3,34	6,68	2,00	4,71	28,76	6,11	4,52	25,77	5,70
45 bis unter 50	0,00	0,00	0,00	2,88	24,44	8,50	2,51	21,34	8,50
50 bis unter 55	0,00	0,00	0,00	5,16	41,32	8,00	4,57	36,52	8,00
55 bis unter 60	3,11	6,22	2,00	8,07	56,87	7,05	7,52	51,30	6,82
60 bis unter 65	3,59	10,76	3,00	9,80	105,72	10,79	9,16	96,01	10,48
65 bis unter 70				19,14	457,25	23,89	20,63	420,11	20,36
70 bis unter 75	92,17	898,62	9,75	16,03	331,20	20,67	30,36	437,99	14,43
75 bis unter 80	40,32	483,87	12,00	83,93	1.055,16	12,57	73,94	924,21	12,50
80 und älter	103,63	725,39	7,00	49,63	148,88	3,00	67,11	335,57	5,00
Zusammen	6,00	39,19	6,53	7,40	71,32	9,64	7,22	67,18	9,31
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20				17,76	213,14	12,00	15,27	183,21	12,00
20 bis unter 25	12,92	77,52	6,00	11,36	1.363,02	120,00	11,59	1.170,79	101,00
25 bis unter 30	16,52	24,77	1,50	9,98	116,42	11,67	11,36	97,02	8,54
30 bis unter 35	38,54	815,67	21,17	3,28	45,87	14,00	8,40	157,74	18,78
35 bis unter 40	22,23	255,70	11,50	14,80	81,84	5,53	15,81	105,38	6,67
40 bis unter 45	30,04	420,56	14,00	13,59	89,40	6,58	15,82	134,25	8,49
45 bis unter 50	37,17	532,71	14,33	18,33	116,80	6,37	20,71	169,48	8,18
50 bis unter 55	39,31	338,05	8,60	24,45	151,50	6,20	26,17	173,17	6,62
55 bis unter 60	37,33	1.869,36	50,08	37,66	299,34	7,95	37,62	471,97	12,55
60 bis unter 65	28,68	222,30	7,75	33,47	289,40	8,65	32,98	282,54	8,57
65 bis unter 70	63,49	253,97	4,00	46,79	370,06	7,91	48,76	356,34	7,31
70 bis unter 75	46,08	345,62	7,50	122,86	1.495,73	12,17	108,41	1.279,27	11,80
75 bis unter 80	120,97	1.129,03	9,33	83,93	707,43	8,43	92,42	804,07	8,70
80 und älter	155,44	1.191,71	7,67	74,44	446,65	6,00	100,67	687,92	6,83
Zusammen	34,39	559,89	16,28	24,74	225,38	9,11	25,98	268,50	10,33
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	0,00	0,00	0,00	35,52	88,81	2,50	30,53	76,34	2,50
20 bis unter 25	116,28	2.700,26	23,22	45,43	1.806,00	39,75	56,03	1.939,72	34,62
25 bis unter 30	49,55	2.064,41	41,67	37,70	2.403,81	63,76	40,21	2.331,96	58,00
30 bis unter 35	89,92	3.018,63	33,57	37,13	1.341,05	36,12	44,80	1.584,84	35,38
35 bis unter 40	83,38	2.245,69	26,93	46,14	2.085,15	45,19	51,19	2.106,89	41,16
40 bis unter 45	73,43	6.395,19	87,09	42,35	1.573,69	37,16	46,56	2.226,64	47,83
45 bis unter 50	84,24	3.221,01	38,24	59,30	1.649,90	27,82	62,46	1.848,91	29,60
50 bis unter 55	96,96	3.411,95	35,19	61,63	1.562,56	25,35	65,74	1.777,34	27,04
55 bis unter 60	62,21	2.510,11	40,35	43,81	1.469,03	33,54	45,83	1.583,50	34,55
60 bis unter 65	50,20	1.366,08	27,21	34,70	871,87	25,13	36,28	922,38	25,42
65 bis unter 70				40,41	971,93	24,05	39,38	875,84	22,24
70 bis unter 75	46,08	2.027,65	44,00	32,05	689,10	21,50	34,69	941,02	27,13
75 bis unter 80	161,29	3.064,52	19,00	59,95	1.031,18	17,20	83,18	1.497,23	18,00
80 und älter				99,26	2.803,97	28,25	100,67	2.734,90	27,17
Zusammen	74,79	3.004,60	40,18	47,41	1.507,69	31,80	50,94	1.700,66	33,39

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	0,00	0,00	0,00	88,81	355,24	4,00	76,34	305,34
	20 bis unter 25	64,60	5.387,60	83,40	31,80	231,71	7,29	36,71	1.002,70
	25 bis unter 30	20,64	342,69	16,60	22,18	172,97	7,80	21,85	208,90
	30 bis unter 35	64,23	764,29	11,90	28,39	344,00	12,12	33,60	405,08
	35 bis unter 40	66,70	1.406,34	21,08	26,12	103,60	3,97	31,61	280,02
	40 bis unter 45	36,72	403,87	11,00	32,41	163,12	5,03	33,00	195,72
	45 bis unter 50	44,60	371,66	8,33	43,48	457,85	10,53	43,63	446,93
	50 bis unter 55	57,65	1.103,25	19,14	61,98	399,08	6,44	61,48	480,86
	55 bis unter 60	49,77	979,78	19,69	79,54	514,91	6,47	76,27	566,02
	60 bis unter 65	71,71	1.082,83	15,10	109,39	532,67	4,87	105,54	588,90
	65 bis unter 70	95,24	650,79	6,83	112,72	920,88	8,17	110,65	888,97
	70 bis unter 75	92,17	714,29	7,75	213,68	2.152,78	10,08	190,81	1.882,05
	75 bis unter 80	40,32	241,94	6,00	275,78	2.565,95	9,30	221,81	2.033,27
	80 und älter	155,44	2.383,42	15,33	223,33	1.836,23	8,22	201,34	2.013,42
	Zusammen	53,19	921,82	17,33	62,62	427,67	6,83	61,40	491,37
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	108,70	108,70	1,00	17,76	35,52	2,00	30,53	45,80
	20 bis unter 25								
	25 bis unter 30				14,41	94,25	6,54	14,86	100,52
	30 bis unter 35	12,85	96,34	7,50	6,55	38,22	5,83	7,47	46,67
	35 bis unter 40	38,91	205,67	5,29	6,09	208,08	34,14	10,54	207,75
	40 bis unter 45	16,69	43,39	2,60	9,41	48,10	5,11	10,40	47,46
	45 bis unter 50	14,87	54,51	3,67	15,09	101,34	6,71	15,06	95,41
	50 bis unter 55	31,45	86,48	2,75	17,91	79,54	4,44	19,48	80,35
	55 bis unter 60	40,44	127,53	3,15	24,98	125,27	5,02	26,68	125,52
	60 bis unter 65	43,03	372,89	8,67	37,55	175,93	4,68	38,11	196,06
	65 bis unter 70	15,87	126,98	8,00	59,55	282,86	4,75	54,39	264,44
	70 bis unter 75	46,08	92,17	2,00	58,76	598,29	10,18	56,37	503,04
	75 bis unter 80	120,97	282,26	2,33	95,92	323,74	3,38	101,66	314,23
	80 und älter	155,44	725,39	4,67	198,51	694,79	3,50	184,56	704,70
	Zusammen	28,79	134,37	4,67	21,37	122,34	5,73	22,32	123,89
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20				53,29	266,43	5,00	45,80	229,01
	20 bis unter 25	0,00	0,00	0,00	18,17	86,32	4,75	15,46	73,42
	25 bis unter 30	16,52	61,93	3,75	9,98	52,11	5,22	11,36	54,19
	30 bis unter 35	19,27	122,03	6,33	15,29	119,03	7,79	15,87	119,47
	35 bis unter 40	27,79	183,44	6,60	6,97	40,92	5,88	9,79	60,22
	40 bis unter 45	16,69	83,44	5,00	7,32	50,71	6,93	8,59	55,15
	45 bis unter 50	9,91	42,12	4,25	9,34	37,02	3,96	9,42	37,66
	50 bis unter 55	13,10	133,65	10,20	8,61	53,37	6,20	9,13	62,69
	55 bis unter 60	18,66	174,18	9,33	10,76	108,75	10,11	11,63	115,94
	60 bis unter 65	17,93	147,01	8,20	10,20	66,94	6,56	10,99	75,12
	65 bis unter 70	31,75	190,48	6,00	27,65	104,21	3,77	28,13	114,40
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	10,68	58,76	5,50	8,67	47,70
	75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	49,63	397,02	8,00	33,56	268,46
	Zusammen	15,60	107,58	6,90	10,48	67,12	6,41	11,14	72,33
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	217,39	1.304,35	6,00	53,29	284,19	5,33	76,34	427,48
	20 bis unter 25	12,92	25,84	2,00	18,17	629,26	34,63	17,39	539,03
	25 bis unter 30	41,29	1.874,48	45,40	23,28	87,59	3,76	27,10	465,87
	30 bis unter 35	44,96	558,77	12,43	41,50	404,06	9,74	42,00	426,54
	35 bis unter 40	116,73	1.272,93	10,90	46,14	261,19	5,66	55,70	398,19
	40 bis unter 45	96,80	734,31	7,59	67,44	410,94	6,09	71,42	454,73
	45 bis unter 50	101,59	1.253,72	12,34	132,25	954,14	7,21	128,37	992,09
	50 bis unter 55	170,34	2.683,44	15,75	180,77	1.186,90	6,57	179,56	1.360,70
	55 bis unter 60	164,85	3.203,73	19,43	275,51	2.240,24	8,13	263,35	2.346,18
	60 bis unter 65	240,23	1.825,03	7,60	412,67	4.373,24	10,60	395,05	4.112,80
	65 bis unter 70	476,19	3.698,41	7,77	563,59	5.433,86	9,64	553,26	5.228,81
	70 bis unter 75	714,29	9.193,55	12,87	747,86	7.297,01	9,76	741,54	7.653,95
	75 bis unter 80	564,52	5.524,19	9,79	1.031,18	11.306,95	10,97	924,21	9.981,52
	80 und älter	777,20	7.979,27	10,27	1.414,39	12.531,02	8,86	1.208,05	11.057,05
	Zusammen	154,37	1.998,00	12,94	202,47	1.766,27	8,72	196,27	1.796,14
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	1.521,74	5.978,26	3,93	532,86	3.019,54	5,67	671,76	3.435,11
	20 bis unter 25	310,08	1.976,74	6,38	222,63	1.315,31	5,91	235,70	1.414,22
	25 bis unter 30	169,28	1.659,79	9,80	129,73	929,15	7,16	138,10	1.083,82
	30 bis unter 35	250,48	1.483,62	5,92	120,13	774,27	6,45	139,07	877,36
	35 bis unter 40	144,52	956,09	6,62	65,30	412,68	6,32	76,03	486,26
	40 bis unter 45	103,47	624,17	6,03	47,58	280,23	5,89	55,15	326,81
	45 bis unter 50	128,84	857,28	6,65	41,69	313,74	7,53	52,73	382,59
	50 bis unter 55	136,27	1.187,11	8,71	56,47	754,42	13,36	65,74	804,67
	55 bis unter 60	90,20	1.539,66	17,07	51,88	347,76	6,70	56,09	478,81
	60 bis unter 65	100,39	788,81	7,86	57,96	499,20	8,61	62,30	528,80
	65 bis unter 70	63,49	682,54	10,75	89,32	1.129,31	12,64	86,27	1.076,52
	70 bis unter 75	92,17	1.244,24	13,50	101,50	683,76	6,74	99,74	789,25
	75 bis unter 80	80,65	806,45	10,00	167,87	2.254,20	13,43	147,87	1.922,37
	80 und älter	362,69	1.813,47	5,00	372,21	3.225,81	8,67	369,13	2.768,46
	Zusammen	141,17	1.146,17	8,12	69,13	560,78	8,11	78,42	636,25

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	1.413,04	8.804,35	6,23	319,72	2.149,20	6,72	473,28	3.083,97	6,52	6,52
20 bis unter 25	167,96	1.111,11	6,62	143,12	1.113,13	7,78	146,83	1.112,83	7,58	7,58
25 bis unter 30	107,35	772,09	7,19	109,77	1.109,88	10,11	109,26	1.038,37	9,50	9,50
30 bis unter 35	154,14	590,88	3,83	93,92	615,92	6,56	102,67	612,28	5,96	5,96
35 bis unter 40	127,85	1.106,17	8,65	106,22	1.445,24	13,61	109,15	1.399,32	12,82	12,82
40 bis unter 45	110,15	667,56	6,06	98,29	614,84	6,26	99,90	621,98	6,23	6,23
45 bis unter 50	101,59	2.118,43	20,85	129,73	824,41	6,35	126,17	988,32	7,83	7,83
50 bis unter 55	138,89	1.265,72	9,11	144,27	1.046,76	7,26	143,65	1.072,19	7,46	7,46
55 bis unter 60	130,64	1.785,38	13,67	181,37	1.303,80	7,19	175,79	1.356,75	7,72	7,72
60 bis unter 65	114,74	749,37	6,53	201,23	1.482,92	7,37	192,39	1.407,94	7,32	7,32
65 bis unter 70	142,86	1.952,38	13,67	233,94	1.654,62	7,07	223,18	1.689,80	7,57	7,57
70 bis unter 75	46,08	345,62	7,50	320,51	2.777,78	8,67	268,86	2.320,03	8,63	8,63
75 bis unter 80	161,29	2.379,03	14,75	395,68	3.153,48	7,97	341,96	2.975,97	8,70	8,70
80 und älter	362,69	3.626,94	10,00	521,09	3.598,01	6,90	469,80	3.607,38	7,68	7,68
Zusammen	128,77	1.292,94	10,04	150,63	1.129,14	7,50	147,81	1.150,25	7,78	7,78
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	0,00	0,00	0,00	53,29	408,53	7,67	45,80	351,15	7,67	7,67
20 bis unter 25	12,92	64,60	5,00	31,80	486,14	15,29	28,98	423,11	14,60	14,60
25 bis unter 30	12,39	61,93	5,00	33,26	324,87	9,77	28,84	269,21	9,33	9,33
30 bis unter 35	12,85	32,11	2,50	17,47	160,53	9,19	16,80	141,87	8,44	8,44
35 bis unter 40	33,35	200,11	6,00	18,28	115,79	6,33	20,32	127,21	6,26	6,26
40 bis unter 45	3,34	6,68	2,00	16,21	107,70	6,65	14,46	94,02	6,50	6,50
45 bis unter 50	14,87	123,89	8,33	14,38	140,88	9,80	14,44	138,72	9,61	9,61
50 bis unter 55	20,96	419,29	20,00	20,32	167,00	8,22	20,39	196,30	9,63	9,63
55 bis unter 60	15,55	130,64	8,40	23,82	256,69	10,77	22,91	242,83	10,60	10,60
60 bis unter 65	39,44	437,43	11,09	25,72	260,01	10,11	27,12	278,14	10,26	10,26
65 bis unter 70				12,76	108,46	8,50	15,00	108,78	7,25	7,25
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	42,74	673,08	15,75	34,69	546,40	15,75	15,75
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	71,94	695,44	9,67	55,45	536,04	9,67	9,67
80 und älter	0,00	0,00	0,00	49,63	372,21	7,50	33,56	251,68	7,50	7,50
Zusammen	18,00	177,56	9,87	21,37	204,07	9,55	20,93	200,65	9,59	9,59
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	434,78	1.413,04	3,25	230,91	2.646,54	11,46	259,54	2.473,28	9,53	9,53
20 bis unter 25	77,52	1.963,82	25,33	138,57	4.836,44	34,90	129,44	4.406,88	34,04	34,04
25 bis unter 30	86,71	1.804,29	20,81	102,01	2.182,06	21,39	98,77	2.102,09	21,28	21,28
30 bis unter 35	186,26	2.980,09	16,00	103,75	1.591,13	15,34	115,74	1.792,98	15,49	15,49
35 bis unter 40	205,67	3.813,23	18,54	97,51	1.096,99	11,25	112,16	1.464,81	13,06	13,06
40 bis unter 45	146,86	2.933,91	19,98	107,18	1.238,56	11,56	112,55	1.468,16	13,04	13,04
45 bis unter 50	218,04	4.650,64	21,33	139,08	1.761,66	12,67	149,08	2.127,61	14,27	14,27
50 bis unter 55	303,98	5.508,39	18,12	196,96	2.171,34	11,02	209,39	2.558,89	12,22	12,22
55 bis unter 60	311,04	11.076,21	35,61	255,92	2.763,99	10,80	261,98	3.677,96	14,04	14,04
60 bis unter 65	451,77	17.655,07	39,08	340,01	3.936,49	11,58	351,44	5.338,61	15,19	15,19
65 bis unter 70	492,06	17.126,98	34,81	363,68	5.104,21	14,04	378,84	6.524,76	17,22	17,22
70 bis unter 75	230,41	2.258,06	9,80	341,88	5.106,84	14,94	320,90	4.570,69	14,24	14,24
75 bis unter 80	362,90	5.524,19	15,22	359,71	4.376,50	12,17	360,44	4.639,56	12,87	12,87
80 und älter	207,25	2.383,42	11,50	223,33	2.828,78	12,67	218,12	2.684,56	12,31	12,31
Zusammen	249,95	6.580,68	26,33	195,90	2.439,14	12,45	202,87	2.973,05	14,65	14,65
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	217,39	1.195,65	5,50	17,76	88,81	5,00	45,80	244,27	5,33	5,33
20 bis unter 25	129,20	465,12	3,60	15,90	147,66	9,29	32,84	195,13	5,94	5,94
25 bis unter 30	53,67	317,92	5,92	29,94	104,22	3,48	34,96	149,46	4,28	4,28
30 bis unter 35	134,87	622,99	4,62	43,68	416,08	9,53	56,93	446,15	7,84	7,84
35 bis unter 40	88,94	3.279,60	36,88	50,50	242,03	4,79	55,70	653,37	11,73	11,73
40 bis unter 45	63,42	567,42	8,95	45,49	257,75	5,67	47,91	299,69	6,25	6,25
45 bis unter 50	128,84	1.538,65	11,94	51,39	240,06	4,67	61,20	404,56	6,61	6,61
50 bis unter 55	131,03	1.003,67	7,66	65,77	366,71	5,58	73,35	440,68	6,01	6,01
55 bis unter 60	111,98	715,40	6,39	89,15	556,03	6,24	91,66	573,55	6,26	6,26
60 bis unter 65	172,10	1.993,55	11,58	137,15	842,08	6,14	140,72	959,76	6,82	6,82
65 bis unter 70	126,98	5.063,49	39,88	148,87	1.152,70	7,74	146,29	1.614,78	11,04	11,04
70 bis unter 75	69,12	345,62	5,00	245,73	1.522,44	6,20	212,49	1.300,95	6,12	6,12
75 bis unter 80	161,29	967,74	6,00	215,83	1.738,61	8,06	203,33	1.561,92	7,68	7,68
80 und älter	103,63	1.917,10	18,50	347,39	3.473,95	10,00	268,46	2.969,80	11,06	11,06
Zusammen	113,58	1.266,15	11,15	75,17	454,01	6,04	80,12	558,71	6,97	6,97
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
15 bis unter 20	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
20 bis unter 25	103,36	2.144,70	20,75				15,46	320,71		20,75
25 bis unter 30	115,61	2.126,34	18,39				24,47	450,14		18,39
30 bis unter 35	378,93	9.576,11	25,27				55,07	1.391,64		25,27
35 bis unter 40	177,88	2.067,82	11,63				24,09	280,02		11,63
40 bis unter 45	43,39	594,13	13,69				5,88	80,46		13,69
45 bis unter 50										
50 bis unter 55										
55 bis unter 60										
60 bis unter 65										
65 bis unter 70										
70 bis unter 75										
75 bis unter 80										
80 und älter										
Zusammen	57,19	1.092,58	19,10	0,00	0,00	0,00	7,37	140,85	19,10	19,10

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	8,26	53,67	6,50				1,75	11,36	6,50
30 bis unter 35	19,27	102,76	5,33				2,80	14,93	5,33
35 bis unter 40	22,23	83,38	3,75				3,01	11,29	3,75
40 bis unter 45	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3,60	17,60	4,89				0,46	2,27	4,89
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	108,70	37.717,39	347,00	35,52	124,33	3,50	45,80	5.404,58	118,00
20 bis unter 25	0,00	0,00	0,00	4,54	34,08	7,50	3,86	28,98	7,50
25 bis unter 30	16,52	107,35	6,50	3,33	59,87	18,00	6,12	69,92	11,43
30 bis unter 35				1,09	4,37	4,00	1,87	5,60	3,00
35 bis unter 40	5,56	11,12	2,00	4,35	23,51	5,40	4,52	21,83	4,83
40 bis unter 45	3,34	16,69	5,00	2,09	9,41	4,50	2,26	10,40	4,60
45 bis unter 50	4,96	89,20	18,00	4,31	28,39	6,58	4,39	36,09	8,21
50 bis unter 55	18,34	131,03	7,14	2,75	16,53	6,00	4,57	29,83	6,53
55 bis unter 60				3,07	11,91	3,88	2,74	10,60	3,88
60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	1,63	5,31	3,25	1,47	4,76	3,25
65 bis unter 70									
70 bis unter 75				0,00	0,00	0,00	4,34	108,41	25,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	7,20	197,16	27,39	3,02	17,81	5,90	3,56	40,94	11,51
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	869,57	2.717,39	3,13	230,91	1.261,10	5,46	320,61	1.465,65	4,57
20 bis unter 25	219,64	645,99	2,94	88,60	281,69	3,18	108,19	336,17	3,11
25 bis unter 30	140,38	817,51	5,82	74,29	413,57	5,57	88,28	499,08	5,65
30 bis unter 35	102,76	1.406,55	13,69	83,00	304,68	3,67	85,87	464,81	5,41
35 bis unter 40	116,73	1.006,11	8,62	92,29	395,26	4,28	95,60	477,98	5,00
40 bis unter 45	103,47	827,77	8,00	95,15	892,98	9,38	96,28	884,15	9,18
45 bis unter 50	79,29	1.360,26	17,16	123,98	733,49	5,92	118,32	812,88	6,87
50 bis unter 55	162,47	1.999,48	12,31	137,04	827,42	6,04	140,00	963,54	6,88
55 bis unter 60	143,08	1.048,21	7,33	180,99	1.093,22	6,04	176,82	1.088,27	6,15
60 bis unter 65	207,96	1.577,63	7,59	260,42	1.917,22	7,36	255,06	1.882,51	7,38
65 bis unter 70	206,35	1.269,84	6,15	304,13	2.065,08	6,79	292,57	1.971,12	6,74
70 bis unter 75	529,95	6.059,91	11,43	502,14	4.391,03	8,74	507,37	4.705,12	9,27
75 bis unter 80	604,84	4.193,55	6,93	791,37	6.067,15	7,67	748,61	5.637,71	7,53
80 und älter	1.502,59	14.870,47	9,90	1.191,07	11.687,34	9,81	1.291,95	12.718,12	9,84
Zusammen	161,97	1.497,30	9,24	158,97	1.051,43	6,61	159,36	1.108,91	6,96
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	543,48	6.630,43	12,20	355,24	5.062,17	14,25	381,68	5.282,44	13,84
20 bis unter 25	155,04	2.441,86	15,75	249,89	6.751,48	27,02	235,70	6.107,03	25,91
25 bis unter 30	123,86	1.593,72	12,87	123,07	3.499,28	28,43	123,24	3.095,88	25,12
30 bis unter 35	109,18	1.342,32	12,29	107,02	2.387,24	22,31	107,34	2.235,39	20,83
35 bis unter 40	94,50	1.122,85	11,88	70,52	613,79	8,70	73,77	682,72	9,26
40 bis unter 45	66,76	1.789,05	26,80	58,03	570,40	9,83	59,21	735,43	12,42
45 bis unter 50	123,89	2.757,68	22,26	58,22	587,58	10,09	66,54	862,47	12,96
50 bis unter 55	104,82	2.099,06	20,03	63,36	511,67	8,08	68,17	696,03	10,21
55 bis unter 60	127,53	3.564,54	27,95	84,54	697,43	8,25	89,26	1.012,69	11,34
60 bis unter 65	139,84	4.119,76	29,46	86,53	1.293,52	14,95	91,98	1.582,38	17,20
65 bis unter 70	79,37	380,95	4,80	89,32	1.054,87	11,81	88,15	975,24	11,06
70 bis unter 75	276,50	2.995,39	10,83	256,41	3.076,92	12,00	260,19	3.061,58	11,77
75 bis unter 80	604,84	7.177,42	11,87	227,82	2.110,31	9,26	314,23	3.271,72	10,41
80 und älter	414,51	4.715,03	11,38	471,46	4.044,67	8,58	453,02	4.261,74	9,41
Zusammen	124,38	2.485,50	19,98	85,05	1.178,44	13,86	90,12	1.346,94	14,95
Insgesamt	1.595,68	26.292,74	16,48	1.289,94	12.832,78	9,95	1.329,36	14.567,97	10,96

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	bis unter 15								
15 bis unter 20	1.299	5.381	4,14	2.160	7.759	3,59	3.459	13.140	3,80
20 bis unter 25	5.581	24.593	4,41	6.586	28.697	4,36	12.167	53.290	4,38
25 bis unter 30	3.351	18.137	5,41	3.853	20.101	5,22	7.204	38.238	5,31
30 bis unter 35	2.101	11.907	5,67	2.727	16.264	5,96	4.828	28.171	5,83
35 bis unter 40	1.562	9.550	6,11	2.166	15.869	7,33	3.728	25.419	6,82
40 bis unter 45	2.031	13.740	6,77	2.959	22.672	7,66	4.990	36.412	7,30
45 bis unter 50	2.583	21.376	8,28	3.317	29.709	8,96	5.900	51.085	8,66
50 bis unter 55	2.615	21.853	8,36	3.143	31.124	9,90	5.758	52.977	9,20
55 bis unter 60	2.300	20.714	9,01	2.535	28.320	11,17	4.835	49.034	10,14
60 bis unter 65	931	13.338	14,33	1.298	16.010	12,33	2.229	29.348	13,17
65 bis unter 70	24	320	13,33	49	822	16,78	73	1.142	15,64
70 bis unter 75	4	63	15,75	15	138	9,20	19	201	10,58
75 bis unter 80				4	34	8,50	4	34	8,50
80 und älter									
Zusammen	24.382	160.972	6,60	30.812	217.519	7,06	55.194	378.491	6,86
II. Neubildungen	bis unter 15								
15 bis unter 20	34	181	5,32	26	211	8,12	60	392	6,53
20 bis unter 25	205	2.250	10,98	156	4.469	28,65	361	6.719	18,61
25 bis unter 30	204	2.877	14,10	193	4.256	22,05	397	7.133	17,97
30 bis unter 35	184	3.116	16,93	167	3.097	18,54	351	6.213	17,70
35 bis unter 40	247	5.951	24,09	214	4.757	22,23	461	10.708	23,23
40 bis unter 45	493	13.111	26,59	349	6.809	19,51	842	19.920	23,66
45 bis unter 50	801	27.386	34,19	683	21.977	32,18	1.484	49.363	33,26
50 bis unter 55	929	43.871	47,22	918	27.707	30,18	1.847	71.578	38,75
55 bis unter 60	818	38.666	47,27	1.085	42.999	39,63	1.903	81.665	42,91
60 bis unter 65	340	20.253	59,57	803	49.123	61,17	1.143	69.376	60,70
65 bis unter 70	24	2.246	93,58	102	3.463	33,95	126	5.709	45,31
70 bis unter 75				20	216	10,80	20	216	10,80
75 bis unter 80				4	63	15,75	4	63	15,75
80 und älter									
Zusammen	4.279	159.908	37,37	4.720	169.147	35,84	8.999	329.055	36,57
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	3	17	5,67	12	123	10,25	15	140	9,33
20 bis unter 25	40	300	7,50	22	355	16,14	62	655	10,56
25 bis unter 30	19	265	13,95	14	101	7,21	33	366	11,09
30 bis unter 35	22	119	5,41	29	235	8,10	51	354	6,94
35 bis unter 40	26	571	21,96	15	512	34,13	41	1.083	26,41
40 bis unter 45	32	323	10,09	17	149	8,76	49	472	9,63
45 bis unter 50	31	1.524	49,16	38	1.573	41,39	69	3.097	44,88
50 bis unter 55	57	1.455	25,53	66	1.647	24,95	123	3.102	25,22
55 bis unter 60	40	1.217	30,42	66	1.237	18,74	106	2.454	23,15
60 bis unter 65	16	534	33,38	42	1.890	45,00	58	2.424	41,79
65 bis unter 70				2	2	1,00	2	2	1,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80				1	6	6	1	6	6
80 und älter									
Zusammen	286	6.325	22,12	324	7.830	24,17	610	14.155	23,20
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	bis unter 15								
15 bis unter 20	23	133	5,78	24	115	4,79	47	248	5,28
20 bis unter 25	154	984	6,39	109	1.305	11,97	263	2.289	8,70
25 bis unter 30	139	1.771	12,74	75	950	12,67	214	2.721	12,71
30 bis unter 35	95	1.639	17,25	79	873	11,05	174	2.512	14,44
35 bis unter 40	96	2.201	22,93	88	2.542	28,89	184	4.743	25,78
40 bis unter 45	180	4.832	26,84	186	3.200	17,20	366	8.032	21,95
45 bis unter 50	259	4.873	18,81	331	5.662	17,11	590	10.535	17,86
50 bis unter 55	342	7.606	22,24	488	12.554	25,73	830	20.160	24,29
55 bis unter 60	286	6.025	21,07	441	10.021	22,72	727	16.046	22,07
60 bis unter 65	125	3.068	24,54	296	9.385	31,71	421	12.453	29,58
65 bis unter 70	3	32	10,67	17	226	13,29	20	258	12,90
70 bis unter 75	1	8	8,00	5	51	10,20	6	59	9,83
75 bis unter 80				1	33	33,00	1	33	33,00
80 und älter									
Zusammen	1.703	33.172	19,48	2.140	46.917	21,92	3.843	80.089	20,84
V. Psychische und Verhaltensstörungen	bis unter 15								
15 bis unter 20	266	4.338	16,31	256	3.634	14,20	522	7.972	15,27
20 bis unter 25	1.831	45.238	24,71	1.304	29.050	22,28	3.135	74.288	23,70
25 bis unter 30	1.649	53.618	32,52	1.239	37.979	30,65	2.888	91.597	31,72
30 bis unter 35	1.278	49.039	38,37	1.057	32.185	30,45	2.335	81.224	34,79
35 bis unter 40	1.113	39.737	35,70	1.002	40.511	40,43	2.115	80.248	37,94
40 bis unter 45	1.829	82.907	45,33	1.655	71.085	42,95	3.484	153.992	44,20
45 bis unter 50	2.594	110.212	42,49	2.202	100.682	45,72	4.796	210.894	43,97
50 bis unter 55	2.752	124.313	45,17	2.157	100.896	46,78	4.909	225.209	45,88
55 bis unter 60	2.526	125.580	49,71	1.837	95.295	51,88	4.363	220.875	50,62
60 bis unter 65	1.118	78.762	70,45	1.051	74.603	70,98	2.169	153.365	70,71
65 bis unter 70	38	3.349	88,13	40	4.204	105,10	78	7.553	96,83
70 bis unter 75	3	74	24,67	1	12	12,00	4	86	21,50
75 bis unter 80				1	10	10	1	10	10
80 und älter									
Zusammen	16.997	717.167	42,19	13.802	590.146	42,76	30.799	1.307.313	42,45

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	309	1.200	3,88	246	791	3,22	555	1.991	3,59
20 bis unter 25	1.177	5.534	4,70	841	6.574	7,82	2.018	12.108	6,00
25 bis unter 30	840	9.156	10,90	546	5.791	10,61	1.386	14.947	10,78
30 bis unter 35	562	6.572	11,69	430	5.622	13,07	992	12.194	12,29
35 bis unter 40	480	6.281	13,09	400	8.176	20,44	880	14.457	16,43
40 bis unter 45	745	15.332	20,58	733	15.961	21,77	1.478	31.293	21,17
45 bis unter 50	1.099	16.553	15,06	1.072	25.419	23,71	2.171	41.972	19,33
50 bis unter 55	1.081	22.362	20,69	1.124	28.378	25,25	2.205	50.740	23,01
55 bis unter 60	996	24.294	24,39	998	27.193	27,25	1.994	51.487	25,82
60 bis unter 65	355	8.906	25,09	535	21.124	39,48	890	30.030	33,74
65 bis unter 70	9	754	83,78	43	682	15,86	52	1.436	27,62
70 bis unter 75	1	22	22,00	7	121	17,29	8	143	17,88
75 bis unter 80				1	17	17,00	1	17	17,00
80 und älter									
Zusammen	7.654	116.966	15,28	6.976	145.849	20,91	14.630	262.815	17,96
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	bis unter 15								
15 bis unter 20	83	281	3,39	84	315	3,75	167	596	3,57
20 bis unter 25	311	1.752	5,63	355	1.607	4,53	666	3.359	5,04
25 bis unter 30	225	1.090	4,84	265	1.268	4,78	490	2.358	4,81
30 bis unter 35	181	857	4,73	245	1.341	5,47	426	2.198	5,16
35 bis unter 40	160	1.247	7,79	240	2.312	9,63	400	3.559	8,90
40 bis unter 45	291	2.508	8,62	422	3.517	8,33	713	6.025	8,45
45 bis unter 50	383	4.000	10,44	619	7.180	11,60	1.002	11.180	11,16
50 bis unter 55	503	5.500	10,93	705	9.956	14,12	1.208	15.456	12,79
55 bis unter 60	574	6.485	11,30	803	13.989	17,42	1.377	20.474	14,87
60 bis unter 65	290	3.485	12,02	577	6.950	12,05	867	10.435	12,04
65 bis unter 70	15	179	11,93	41	889	21,68	56	1.068	19,07
70 bis unter 75	6	44	7,33	8	111	13,88	14	155	11,07
75 bis unter 80				1	41	41,00	1	41	41,00
80 und älter									
Zusammen	3.022	27.428	9,08	4.365	49.476	11,33	7.387	76.904	10,41
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15								
15 bis unter 20	95	427	4,49	141	538	3,82	236	965	4,09
20 bis unter 25	411	2.937	7,15	446	2.150	4,82	857	5.087	5,94
25 bis unter 30	335	2.262	6,75	349	2.845	8,15	684	5.107	7,47
30 bis unter 35	235	3.003	12,78	285	2.118	7,43	520	5.121	9,85
35 bis unter 40	236	2.708	11,47	267	3.057	11,45	503	5.765	11,46
40 bis unter 45	321	3.320	10,34	462	5.229	11,32	783	8.549	10,92
45 bis unter 50	381	3.935	10,33	612	7.535	12,31	993	11.470	11,55
50 bis unter 55	495	8.324	16,82	608	10.759	17,70	1.103	19.083	17,30
55 bis unter 60	408	4.683	11,48	515	8.675	16,84	923	13.358	14,47
60 bis unter 65	165	3.135	19,00	272	5.519	20,29	437	8.654	19,80
65 bis unter 70	7	188	27	10	619	61,90	17	807	47,47
70 bis unter 75	1	37	37	3	34	11,33	4	71	17,75
75 bis unter 80				1	61	61	1	61	61
80 und älter									
Zusammen	3.090	34.959	11,31	3.971	49.139	12,37	7.061	84.098	11,91
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	150	665	4,43	144	775	5,38	294	1.440	4,90
20 bis unter 25	652	4.585	7,03	593	4.877	8,22	1.245	9.462	7,60
25 bis unter 30	461	5.207	11,30	428	4.198	9,81	889	9.405	10,58
30 bis unter 35	374	5.559	14,86	458	6.870	15,00	832	12.429	14,94
35 bis unter 40	378	6.751	17,86	505	7.343	14,54	883	14.094	15,96
40 bis unter 45	698	13.602	19,49	1.029	22.234	21,61	1.727	35.836	20,75
45 bis unter 50	1.180	25.021	21,20	2.227	63.089	28,33	3.407	88.110	25,86
50 bis unter 55	1.508	31.627	20,97	2.753	98.017	35,60	4.261	129.644	30,43
55 bis unter 60	1.710	43.723	25,57	3.163	116.958	36,98	4.873	160.681	32,97
60 bis unter 65	947	28.988	30,61	2.086	96.746	46,38	3.033	125.734	41,46
65 bis unter 70	30	798	26,60	127	5.459	42,98	157	6.257	39,85
70 bis unter 75	4	25	6,25	56	1.478	26,39	60	1.503	25,05
75 bis unter 80	2	53	26,50	14	213	15,21	16	266	16,62
80 und älter				1	7	7,00	1	7	7,00
Zusammen	8.094	166.604	20,58	13.584	428.264	31,53	21.678	594.868	27,44
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	2.575	11.849	4,60	3.949	16.404	4,15	6.524	28.253	4,33
20 bis unter 25	12.528	63.512	5,07	12.883	67.771	5,26	25.411	131.283	5,17
25 bis unter 30	8.898	54.561	6,13	8.973	55.801	6,22	17.871	110.362	6,18
30 bis unter 35	6.469	44.964	6,95	6.988	47.321	6,77	13.457	92.285	6,86
35 bis unter 40	5.183	38.504	7,43	6.003	48.884	8,14	11.186	87.388	7,81
40 bis unter 45	6.967	55.636	7,99	8.297	68.934	8,31	15.264	124.570	8,16
45 bis unter 50	8.674	73.720	8,50	10.496	105.424	10,04	19.170	179.144	9,35
50 bis unter 55	8.918	83.572	9,37	9.467	98.505	10,41	18.385	182.077	9,90
55 bis unter 60	8.275	90.459	10,93	8.239	96.720	11,74	16.514	187.179	11,33
60 bis unter 65	3.292	42.839	13,01	4.385	62.794	14,32	7.677	105.633	13,76
65 bis unter 70	82	824	10,05	195	5.433	27,86	277	6.257	22,59
70 bis unter 75	18	200	11,11	36	357	9,92	54	557	10,31
75 bis unter 80				7	109	15,57	7	109	15,57
80 und älter									
Zusammen	71.879	560.640	7,80	79.918	674.457	8,44	151.797	1.235.097	8,14

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	1.440	6.029	4,19	1.754	6.983	3,98	3.194	13.012	4,07
20 bis unter 25	5.967	29.385	4,92	6.525	30.535	4,68	12.492	59.920	4,80
25 bis unter 30	3.451	19.435	5,63	4.156	22.197	5,34	7.607	41.632	5,47
30 bis unter 35	2.160	12.684	5,87	2.925	20.948	7,16	5.085	33.632	6,61
35 bis unter 40	1.696	12.795	7,54	2.483	19.041	7,67	4.179	31.836	7,62
40 bis unter 45	2.785	20.871	7,49	4.231	37.922	8,96	7.016	58.793	8,38
45 bis unter 50	3.963	30.736	7,76	5.987	57.953	9,68	9.950	88.689	8,91
50 bis unter 55	4.442	36.474	8,21	6.132	62.835	10,25	10.574	99.309	9,39
55 bis unter 60	4.314	37.282	8,64	5.642	66.827	11,84	9.956	104.109	10,46
60 bis unter 65	1.681	15.911	9,47	2.721	35.997	13,23	4.402	51.908	11,79
65 bis unter 70	64	1.360	21,25	106	2.072	19,55	170	3.432	20,19
70 bis unter 75	4	14	3,50	41	348	8,49	45	362	8,04
75 bis unter 80	1	2	2,00	11	120	10,91	12	122	10,17
80 und älter									
Zusammen	31.968	222.978	6,98	42.714	363.778	8,52	74.682	586.756	7,86
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15								
15 bis unter 20	126	1.111	8,82	244	2.383	9,77	370	3.494	9,44
20 bis unter 25	541	4.702	8,69	825	10.567	12,81	1.366	15.269	11,18
25 bis unter 30	347	3.476	10,02	583	9.668	16,58	930	13.144	14,13
30 bis unter 35	225	2.099	9,33	456	7.119	15,61	681	9.218	13,54
35 bis unter 40	223	3.283	14,72	377	5.725	15,19	600	9.008	15,01
40 bis unter 45	364	5.483	15,06	620	10.840	17,48	984	16.323	16,59
45 bis unter 50	465	5.785	12,44	873	14.959	17,14	1.338	20.744	15,50
50 bis unter 55	515	8.211	15,94	866	17.720	20,46	1.381	25.931	18,78
55 bis unter 60	433	7.492	17,30	733	16.907	23,07	1.166	24.399	20,93
60 bis unter 65	186	5.498	29,56	359	7.649	21,31	545	13.147	24,12
65 bis unter 70	9	70	7,78	24	326	13,58	33	396	12,00
70 bis unter 75	1	9	9	4	60	15,00	5	69	13,80
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.435	47.219	13,75	5.964	103.923	17,43	9.399	151.142	16,08
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15								
15 bis unter 20	611	4.850	7,94	1.136	7.157	6,30	1.747	12.007	6,87
20 bis unter 25	3.388	37.669	11,12	5.454	56.666	10,39	8.842	94.335	10,67
25 bis unter 30	2.751	36.568	13,29	4.844	71.482	14,76	7.595	108.050	14,23
30 bis unter 35	2.148	38.368	17,86	4.293	65.477	15,25	6.441	103.845	16,12
35 bis unter 40	2.426	50.418	20,78	4.849	98.760	20,37	7.275	149.178	20,51
40 bis unter 45	4.491	115.690	25,76	9.024	223.289	24,74	13.515	338.979	25,08
45 bis unter 50	7.101	185.485	26,12	14.348	387.192	26,99	21.449	572.677	26,70
50 bis unter 55	8.476	256.023	30,21	14.477	427.788	29,55	22.953	683.811	29,79
55 bis unter 60	7.834	259.070	33,07	14.000	431.312	30,81	21.834	690.382	31,62
60 bis unter 65	3.714	164.398	44,26	8.453	378.147	44,74	12.167	542.545	44,59
65 bis unter 70	154	9.714	63,08	424	23.996	56,59	578	33.710	58,32
70 bis unter 75	11	241	21,91	59	1.176	19,93	70	1.417	20,24
75 bis unter 80	2	50	25,00	8	151	18,88	10	201	20,10
80 und älter				4	32	8,00	4	32	8,00
Zusammen	43.107	1.158.544	26,88	81.373	2.172.625	26,70	124.480	3.331.169	26,76
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	396	1.534	3,87	86	573	6,66	482	2.107	4,37
20 bis unter 25	1.779	9.509	5,35	358	2.792	7,80	2.137	12.301	5,76
25 bis unter 30	1.148	8.359	7,28	309	3.114	10,08	1.457	11.473	7,87
30 bis unter 35	803	6.865	8,55	279	2.458	8,81	1.082	9.323	8,62
35 bis unter 40	631	7.330	11,62	264	4.172	15,80	895	11.502	12,85
40 bis unter 45	1.095	16.487	15,06	468	6.630	14,17	1.563	23.117	14,79
45 bis unter 50	1.480	22.780	15,39	760	12.354	16,26	2.240	35.134	15,68
50 bis unter 55	1.338	18.999	14,20	796	10.653	13,38	2.134	29.652	13,90
55 bis unter 60	1.123	19.129	17,03	758	15.329	20,22	1.881	34.458	18,32
60 bis unter 65	435	10.227	23,51	489	9.636	19,71	924	19.863	21,50
65 bis unter 70	13	376	28,92	41	545	13,29	54	921	17,06
70 bis unter 75	1	13	13,00	12	78	6,50	13	91	7,00
75 bis unter 80									
80 und älter				1	1	1	1	1	1
Zusammen	10.242	121.608	11,87	4.622	68.337	14,79	14.864	189.945	12,78
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15								
15 bis unter 20	53	832	15,70				53	832	15,70
20 bis unter 25	706	8.987	12,73				706	8.987	12,73
25 bis unter 30	1.294	16.780	12,97				1.294	16.780	12,97
30 bis unter 35	1.235	16.531	13,39				1.235	16.531	13,39
35 bis unter 40	505	6.470	12,81				505	6.470	12,81
40 bis unter 45	165	2.200	13,33				165	2.200	13,33
45 bis unter 50	25	827	33,08				25	827	33,08
50 bis unter 55	9	446	49,56				9	446	49,56
55 bis unter 60	2	20	10				2	20	10
60 bis unter 65	1	3	3,00				1	3	3,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.995	53.096	13,29				3.995	53.096	13,29

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15								
	15 bis unter 20								
	20 bis unter 25								
	2	3	1,50	1	5	5	3	8	2,67
	25 bis unter 30								
	3	9	3,00	1	4	4,00	4	13	3,25
	30 bis unter 35								
	3	77	25,67				3	77	25,67
	35 bis unter 40								
	3	87	29,00				3	87	29,00
	40 bis unter 45								
	45 bis unter 50								
	50 bis unter 55								
	1	6	6				1	6	6,00
	55 bis unter 60								
				1	6	6	1	6	6
	60 bis unter 65								
	65 bis unter 70								
	70 bis unter 75								
	75 bis unter 80								
	80 und älter								
Zusammen	12	182	15,17	3	15	5,00	15	197	13,13
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15								
	15 bis unter 20								
	20 bis unter 25								
	15	388	25,87	18	419	23,28	33	807	24,45
	25 bis unter 30								
	63	909	14,43	47	486	10,34	110	1.395	12,68
	30 bis unter 35								
	59	1.165	19,75	47	1.290	27,45	106	2.455	23,16
	35 bis unter 40								
	32	539	16,84	27	236	8,74	59	775	13,14
	40 bis unter 45								
	25	1.132	45,28	21	844	40,19	46	1.976	42,96
	45 bis unter 50								
	32	418	13,06	41	1.465	35,73	73	1.883	25,79
	50 bis unter 55								
	46	1.328	28,87	52	2.283	43,90	98	3.611	36,85
	55 bis unter 60								
	36	985	27,36	52	1.445	27,79	88	2.430	27,61
	60 bis unter 65								
	47	1.772	37,70	45	1.724	38,31	92	3.496	38,00
	65 bis unter 70								
	23	1.199	52,13	23	914	39,74	46	2.113	45,93
	70 bis unter 75								
	1	13	13	1	5	5,00	2	18	9,00
	75 bis unter 80								
	80 und älter								
Zusammen	379	9.848	25,98	374	11.111	29,71	753	20.959	27,83
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15								
	15 bis unter 20								
	20 bis unter 25								
	891	3.756	4,22	970	3.579	3,69	1.861	7.335	3,94
	25 bis unter 30								
	3.420	19.937	5,83	2.976	15.391	5,17	6.396	35.328	5,52
	30 bis unter 35								
	2.049	17.563	8,57	1.619	12.980	8,02	3.668	30.543	8,33
	35 bis unter 40								
	1.335	12.155	9,10	1.134	12.248	10,80	2.469	24.403	9,88
	40 bis unter 45								
	1.023	11.338	11,08	972	10.622	10,93	1.995	21.960	11,01
	45 bis unter 50								
	1.536	21.080	13,72	1.546	23.065	14,92	3.082	44.145	14,32
	50 bis unter 55								
	2.043	32.673	15,99	2.248	42.260	18,80	4.291	74.933	17,46
	55 bis unter 60								
	2.233	40.732	18,24	2.338	46.289	19,80	4.571	87.021	19,04
	60 bis unter 65								
	2.005	31.756	15,84	2.218	51.759	23,34	4.223	83.515	19,78
	65 bis unter 70								
	870	21.531	24,75	1.346	44.521	33,08	2.216	66.052	29,81
	70 bis unter 75								
	34	1.255	36,91	83	3.625	43,67	117	4.880	41,71
	75 bis unter 80								
	4	85	21,25	24	354	14,75	28	439	15,68
	80 und älter								
	1	5	5	3	23	7,67	4	28	7,00
Zusammen	17.445	213.893	12,26	17.477	266.716	15,26	34.922	480.609	13,76
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15								
	15 bis unter 20								
	20 bis unter 25								
	417	4.010	9,62	1.277	13.756	10,77	1.694	17.766	10,49
	25 bis unter 30								
	1.909	20.965	10,98	4.382	60.779	13,87	6.291	81.744	12,99
	30 bis unter 35								
	1.182	17.579	14,87	2.557	47.513	18,58	3.739	65.092	17,41
	35 bis unter 40								
	696	13.016	18,70	1.696	35.096	20,69	2.392	48.112	20,11
	40 bis unter 45								
	660	11.141	16,88	1.444	28.818	19,96	2.104	39.959	18,99
	45 bis unter 50								
	1.176	25.931	22,05	2.226	51.377	23,08	3.402	77.308	22,72
	50 bis unter 55								
	1.574	35.037	22,26	3.061	81.998	26,79	4.635	117.035	25,25
	55 bis unter 60								
	1.661	44.198	26,61	2.809	84.824	30,20	4.470	129.022	28,86
	60 bis unter 65								
	1.537	52.370	34,07	2.213	70.165	31,71	3.750	122.535	32,68
	65 bis unter 70								
	714	32.126	44,99	1.103	45.658	41,39	1.817	77.784	42,81
	70 bis unter 75								
	26	1.617	62,19	67	3.062	45,70	93	4.679	50,31
	75 bis unter 80								
	3	122	40,67	16	250	15,62	19	372	19,58
	80 und älter								
	2	112	56,00	3	102	34,00	5	214	42,80
Zusammen	11.558	258.279	22,35	22.854	523.398	22,90	34.412	781.677	22,72
Insgesamt	263.527	4.069.788	15,44	335.993	5.888.647	17,53	599.520	9.958.435	16,61

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	4.379,64	18.142,28	4,14	4.506,57	16.188,19	3,59	4.458,05	16.935,17	3,80
20 bis unter 25	2.497,99	11.007,52	4,41	2.588,63	11.279,38	4,36	2.546,25	11.152,27	4,38
25 bis unter 30	1.352,19	7.318,62	5,41	1.313,09	6.850,36	5,22	1.330,99	7.064,76	5,31
30 bis unter 35	1.215,22	6.887,04	5,67	1.223,75	7.298,51	5,96	1.220,02	7.118,74	5,83
35 bis unter 40	1.111,98	6.798,60	6,11	1.137,72	8.335,43	7,33	1.126,79	7.682,94	6,82
40 bis unter 45	954,55	6.457,68	6,77	935,98	7.171,51	7,66	943,45	6.884,35	7,30
45 bis unter 50	892,23	7.383,77	8,28	709,12	6.351,33	8,96	779,12	6.746,03	8,66
50 bis unter 55	876,28	7.322,90	8,36	727,18	7.200,96	9,90	788,08	7.250,77	9,20
55 bis unter 60	872,30	7.856,03	9,01	676,92	7.562,28	11,17	757,65	7.683,65	10,14
60 bis unter 65	649,23	9.301,26	14,33	538,05	6.636,54	12,33	579,50	7.629,99	13,17
65 bis unter 70	255,59	3.407,88	13,33	205,80	3.452,33	16,78	219,88	3.439,76	15,64
70 bis unter 75	179,37	2.825,11	15,75	117,83	1.084,05	9,20	127,01	1.343,58	10,58
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	136,99	1.164,38	8,50	100,76	856,42	8,50
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	1.198,03	7.909,51	6,60	1.069,48	7.550,07	7,06	1.122,70	7.698,87	6,86
II. Neubildungen									
bis unter 15			0,00			0,00			0,00
15 bis unter 20	114,63	610,25	5,32	54,25	440,23	8,12	77,33	505,22	6,53
20 bis unter 25	91,76	1.007,07	10,98	61,32	1.756,54	28,65	75,55	1.406,12	18,61
25 bis unter 30	82,32	1.160,92	14,10	65,77	1.450,43	22,05	73,35	1.317,88	17,97
30 bis unter 35	106,43	1.802,30	16,93	74,94	1.389,79	18,54	88,70	1.570,01	17,70
35 bis unter 40	175,84	4.236,49	24,09	112,41	2.498,69	22,23	139,34	3.236,51	23,23
40 bis unter 45	231,71	6.162,05	26,59	110,39	2.153,79	19,51	159,20	3.766,24	23,66
45 bis unter 50	276,68	9.459,76	34,19	146,02	4.698,35	32,18	195,97	6.518,63	33,26
50 bis unter 55	311,31	14.701,09	47,22	212,39	6.410,39	30,18	252,79	9.796,62	38,75
55 bis unter 60	310,24	14.664,54	47,27	289,73	11.482,02	39,63	298,20	12.796,95	42,91
60 bis unter 65	237,10	14.123,43	59,57	332,86	20.362,71	61,17	297,16	18.036,61	60,70
65 bis unter 70	255,59	23.919,06	93,58	428,39	14.544,31	33,95	379,52	17.195,78	45,31
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	157,11	1.696,78	10,80	133,69	1.443,85	10,80
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	136,99	2.157,53	15,75	100,76	1.586,90	15,75
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	210,25	7.857,23	37,37	163,83	5.871,08	35,84	183,05	6.693,29	36,57
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15			0,00			0,00			0,00
15 bis unter 20	10,11	57,32	5,67	25,04	256,62	10,25	19,33	180,44	9,33
20 bis unter 25	17,90	134,28	7,50	8,65	139,53	16,14	12,98	137,08	10,56
25 bis unter 30	7,67	106,93	13,95	4,77	34,42	7,21	6,10	67,62	11,09
30 bis unter 35	12,72	68,83	5,41	13,01	105,46	8,10	12,89	89,45	6,94
35 bis unter 40	18,51	406,49	21,96	7,88	268,94	34,13	12,39	327,34	26,41
40 bis unter 45	15,04	151,81	10,09	5,38	47,13	8,76	9,26	89,24	9,63
45 bis unter 50	10,71	526,42	49,16	8,12	336,28	41,39	9,11	408,97	44,88
50 bis unter 55	19,10	487,57	25,53	15,27	381,06	24,95	16,83	424,56	25,22
55 bis unter 60	15,17	461,56	30,43	17,62	330,32	18,74	16,61	384,54	23,15
60 bis unter 65	11,16	372,38	33,38	17,41	783,45	45,00	15,08	630,20	41,79
65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	1,00	6,02	6,02	1,00
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	142,86	857,14	6,00	86,21	517,24	6,00
Zusammen	14,05	310,78	22,12	11,25	271,78	24,17	12,41	287,93	23,20
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	77,55	448,42	5,78	50,07	239,93	4,79	60,57	319,63	5,28
20 bis unter 25	68,93	440,43	6,39	42,84	512,93	11,97	55,04	479,03	8,70
25 bis unter 30	56,09	714,63	12,74	25,56	323,76	12,67	39,54	502,73	12,71
30 bis unter 35	54,95	948,00	17,25	35,45	391,76	11,05	43,97	634,78	14,44
35 bis unter 40	68,34	1.566,88	22,93	46,22	1.335,22	28,89	55,61	1.433,58	25,78
40 bis unter 45	84,60	2.271,00	26,84	58,83	1.012,21	17,20	69,20	1.518,59	21,95
45 bis unter 50	89,46	1.683,25	18,81	70,76	1.210,45	17,11	77,91	1.391,20	17,86
50 bis unter 55	114,60	2.548,76	22,24	112,91	2.904,54	25,73	113,60	2.759,22	24,29
55 bis unter 60	108,47	2.285,05	21,07	117,76	2.675,91	22,72	113,92	2.514,42	22,07
60 bis unter 65	87,17	2.139,47	24,54	122,70	3.890,32	31,71	109,45	3.237,57	29,58
65 bis unter 70	31,95	340,79	10,67	71,40	949,18	13,29	60,24	777,11	12,90
70 bis unter 75	44,84	358,74	8,00	39,28	400,63	10,20	40,11	394,39	9,83
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	34,25	1.130,14	33,00	25,19	831,23	33,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	83,68	1.629,94	19,48	74,28	1.628,49	21,92	78,17	1.629,09	20,84
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	896,83	14.625,76	16,31	534,11	7.581,89	14,20	672,77	10.274,52	15,27
20 bis unter 25	819,53	20.247,96	24,71	512,54	11.418,13	22,28	656,08	15.546,63	23,70
25 bis unter 30	665,40	21.635,86	32,52	422,25	12.943,12	30,65	533,58	16.923,23	31,72
30 bis unter 35	739,20	28.364,28	38,37	474,33	14.443,10	30,45	590,05	20.525,11	34,79
35 bis unter 40	792,34	28.288,60	35,70	526,32	21.279,02	40,43	639,26	24.255,10	37,94
40 bis unter 45	859,61	38.965,55	45,33	523,50	22.485,29	42,95	658,71	29.114,97	44,20
45 bis unter 50	896,03	38.069,78	42,49	470,75	21.524,29	45,72	633,34	27.849,62	43,97
50 bis unter 55	922,19	41.657,06	45,17	499,05	23.343,67	46,78	671,88	30.823,52	45,88
55 bis unter 60	958,02	47.627,72	49,71	490,53	25.446,61	51,88	683,68	34.611,23	50,62
60 bis unter 65	779,64	54.924,69	70,45	435,67	30.924,81	70,98	563,90	39.872,35	70,71
65 bis unter 70	404,69	35.665,60	88,13	168,00	17.656,45	105,10	234,94	22.750,00	96,83
70 bis unter 75	134,53	3.318,39	24,67	7,86	94,27	12,00	26,74	574,87	21,50
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	34,25	342,47	10,00	25,19	251,89	10,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	835,16	35.238,68	42,19	479,07	20.483,93	42,76	626,48	26.592,00	42,45

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	1.041,81	4.045,85	3,88	513,25	1.650,32	3,22	715,30	2.566,05	3,59	6,00
20 bis unter 25	526,81	2.476,95	4,70	330,56	2.583,92	7,82	422,32	2.533,90	6,00	10,78
25 bis unter 30	338,96	3.694,62	10,90	186,08	1.973,55	10,61	256,07	2.761,57	12,29	16,43
30 bis unter 35	325,06	3.801,26	11,69	192,96	2.522,89	13,07	250,68	3.081,39	21,17	19,33
35 bis unter 40	341,71	4.471,42	13,09	210,11	4.294,57	20,44	265,98	4.369,65	23,01	25,82
40 bis unter 45	350,14	7.205,90	20,58	231,86	5.048,71	21,77	279,44	5.916,51	33,74	27,62
45 bis unter 50	379,62	5.717,79	15,06	229,18	5.434,20	23,71	286,69	5.542,61	17,88	17,00
50 bis unter 55	362,24	7.493,47	20,69	260,05	6.565,64	25,25	301,79	6.944,60	0,00	0,00
55 bis unter 60	377,74	9.213,79	24,39	266,50	7.261,34	27,25	312,46	8.068,04	0,00	0,00
60 bis unter 65	247,56	6.210,60	25,09	221,77	8.756,43	39,48	231,39	7.807,30	0,00	0,00
65 bis unter 70	95,85	8.029,82	83,78	180,60	2.864,34	15,86	156,63	4.325,30	0,00	0,00
70 bis unter 75	44,84	986,55	22,00	54,99	950,51	17,29	53,48	955,88	0,00	0,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	34,25	582,19	17,00	25,19	428,21	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	376,09	5.747,23	15,28	242,14	5.062,41	20,91	297,59	5.345,91	17,96	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsbilde										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	279,84	947,40	3,39	175,26	657,21	3,75	215,23	768,14	3,57	5,04
20 bis unter 25	139,20	784,17	5,63	139,53	631,63	4,53	139,38	702,95	4,81	5,16
25 bis unter 30	90,79	439,84	4,84	90,31	432,13	4,78	90,53	435,66	8,90	8,45
30 bis unter 35	104,69	495,69	4,73	109,94	601,78	5,47	107,65	555,43	11,16	12,79
35 bis unter 40	113,90	887,73	7,79	126,06	1.214,41	9,63	120,90	1.075,71	14,87	14,87
40 bis unter 45	136,77	1.178,74	8,62	133,49	1.112,48	8,33	134,81	1.139,14	12,04	19,07
45 bis unter 50	132,30	1.381,69	10,44	132,33	1.534,98	11,60	132,32	1.476,38	41,00	0,00
50 bis unter 55	168,55	1.843,04	10,93	163,11	2.303,46	14,12	165,33	2.115,41	0,00	0,00
55 bis unter 60	217,70	2.459,51	11,30	214,42	3.735,48	17,42	215,78	3.208,29	0,00	0,00
60 bis unter 65	202,23	2.430,26	12,02	239,18	2.880,95	12,05	225,41	2.712,93	0,00	0,00
65 bis unter 70	159,74	1.906,28	11,93	172,20	3.733,73	21,68	168,67	3.216,87	0,00	0,00
70 bis unter 75	269,06	1.973,09	7,33	62,84	871,96	13,88	93,58	1.036,10	0,00	0,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	34,25	1.404,11	41,00	25,19	1.032,75	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	148,49	1.347,70	9,08	151,51	1.717,31	11,33	150,26	1.564,30	10,41	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	320,30	1.439,65	4,49	294,18	1.122,47	3,82	304,16	1.243,72	4,09	5,94
20 bis unter 25	183,96	1.314,56	7,15	175,30	845,06	4,82	179,35	1.064,58	7,47	9,85
25 bis unter 30	135,18	912,76	6,75	118,94	969,57	8,15	126,37	943,56	11,46	10,92
30 bis unter 35	135,92	1.736,94	12,78	127,89	950,46	7,43	131,40	1.294,06	11,55	17,30
35 bis unter 40	168,01	1.927,81	11,47	140,25	1.605,74	11,45	152,03	1.742,48	14,47	19,80
40 bis unter 45	150,87	1.560,37	10,34	146,14	1.654,01	11,32	148,04	1.616,34	47,47	17,75
45 bis unter 50	131,61	1.359,24	10,33	130,84	1.610,87	12,31	131,13	1.514,67	61,00	0,00
50 bis unter 55	165,87	2.789,36	16,82	140,67	2.489,24	17,70	150,96	2.611,82	0,00	0,00
55 bis unter 60	154,74	1.776,08	11,48	137,52	2.316,48	16,84	144,63	2.093,21	0,00	0,00
60 bis unter 65	115,06	2.186,19	19,00	112,75	2.287,76	20,29	113,61	2.249,90	0,00	0,00
65 bis unter 70	74,55	2.002,13	26,86	42,00	2.599,75	61,90	51,20	2.430,72	0,00	0,00
70 bis unter 75	44,84	1.659,19	37,00	23,57	267,09	11,33	26,74	474,60	0,00	0,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	34,25	2.089,04	61,00	25,19	1.536,52	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	151,83	1.717,74	11,31	137,83	1.705,61	12,37	143,63	1.710,63	11,91	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	505,73	2.242,08	4,43	300,44	1.616,94	5,38	378,91	1.855,91	4,90	7,60
20 bis unter 25	291,83	2.052,19	7,03	233,08	1.916,91	8,22	260,55	1.980,16	10,58	14,94
25 bis unter 30	186,02	2.101,12	11,30	145,86	1.430,66	9,81	164,25	1.737,64	15,96	20,75
30 bis unter 35	216,32	3.215,34	14,86	205,53	3.082,93	15,00	210,24	3.140,78	25,86	30,43
35 bis unter 40	269,10	4.806,01	17,86	265,26	3.857,02	14,54	266,89	4.259,94	32,97	41,46
40 bis unter 45	328,05	6.392,82	19,49	325,49	7.032,96	21,61	326,52	6.775,44	39,85	25,05
45 bis unter 50	407,60	8.642,83	21,20	476,10	13.487,47	28,33	449,91	11.635,37	16,63	7,00
50 bis unter 55	505,33	10.598,15	20,97	636,94	22.677,57	35,60	583,19	17.743,90	0,00	0,00
55 bis unter 60	648,54	16.582,47	25,57	844,62	31.231,27	36,98	763,60	25.178,80	0,00	0,00
60 bis unter 65	660,39	20.214,78	30,61	864,70	40.103,63	46,38	788,53	32.688,75	0,00	0,00
65 bis unter 70	319,49	8.498,40	26,60	533,39	22.927,34	42,98	472,89	18.846,39	0,00	0,00
70 bis unter 75	179,37	1.121,08	6,25	439,91	11.610,37	26,39	401,07	10.046,79	0,00	0,00
75 bis unter 80	190,48	5.047,62	26,50	479,45	7.294,52	15,21	403,02	6.700,25	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	142,86	1.000,00	7,00	86,21	603,45	0,00	0,00
Zusammen	397,71	8.186,24	20,58	471,50	14.865,01	31,53	440,95	12.100,18	27,44	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	8.681,73	39.949,43	4,60	8.239,10	34.224,91	4,15	8.408,30	36.413,20	4,33	5,17
20 bis unter 25	5.607,38	28.427,18	5,07	5.063,67	26.637,45	5,26	5.317,89	27.474,26	6,18	6,86
25 bis unter 30	3.590,51	22.016,38	6,13	3.057,97	19.016,80	6,22	3.301,80	20.390,21	7,81	8,16
30 bis unter 35	3.741,69	26.007,29	6,95	3.135,88	21.235,42	6,77	3.400,55	23.320,19	8,16	9,35
35 bis unter 40	3.689,76	27.410,84	7,43	3.153,17	25.677,07	8,14	3.380,99	26.413,18	9,90	11,33
40 bis unter 45	3.274,43	26.148,42	7,99	2.624,47	21.804,90	8,31	2.885,94	23.552,21	13,76	22,59
45 bis unter 50	2.996,20	25.464,59	8,50	2.243,89	22.538,05	10,04	2.531,50	23.656,87	10,31	15,57
50 bis unter 55	2.988,41	28.004,83	9,37	2.190,32	22.790,48	10,41	2.516,29	24.920,21	0,00	0,00
55 bis unter 60	3.138,39	34.307,66	10,93	2.200,06	25.827,12	11,74	2.587,75	29.331,05	0,00	0,00
60 bis unter 65	2.295,68	29.873,78	13,01	1.817,69	26.029,68	14,32	1.995,89	27.462,82	0,00	0,00
65 bis unter 70	873,27	8.775,29	10,05	818,98	22.818,14	27,86	834,34	18.846,39	0,00	0,00
70 bis unter 75	807,17	8.968,61	11,11	282,80	2.804,40	9,92	360,96	3.723,26	0,00	0,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	239,73	3.732,88	15,57	176,32	2.745,59	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	3.531,84	27.547,58	7,80	2.773,95	23.410,35	8,44	3.087,70	25.123,05	8,14	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	4.855,02	20.327,04	4,19	3.659,50	14.569,16	3,98	4.116,51	16.770,20	4,07	4,07
20 bis unter 25	2.670,75	13.152,36	4,92	2.564,66	12.001,81	4,68	2.614,26	12.539,76	4,80	4,80
25 bis unter 30	1.392,54	7.842,39	5,63	1.416,35	7.564,67	5,34	1.405,45	7.691,82	5,47	5,47
30 bis unter 35	1.249,35	7.336,46	5,87	1.312,60	9.400,47	7,16	1.284,97	8.498,72	6,61	6,61
35 bis unter 40	1.207,38	9.108,71	7,54	1.304,23	10.001,58	7,67	1.263,11	9.622,49	7,62	7,62
40 bis unter 45	1.308,93	9.809,18	7,49	1.338,33	11.995,32	8,96	1.326,50	11.115,88	8,38	8,38
45 bis unter 50	1.368,91	10.616,93	7,76	1.279,93	12.389,47	9,68	1.313,95	11.711,83	8,91	8,91
50 bis unter 55	1.488,51	12.222,37	8,21	1.418,72	14.537,74	10,25	1.447,22	13.592,06	9,39	9,39
55 bis unter 60	1.636,14	14.139,64	8,64	1.506,58	17.844,80	11,84	1.560,11	16.313,93	10,46	10,46
60 bis unter 65	1.172,25	11.095,54	9,47	1.127,92	14.921,65	13,23	1.144,45	13.495,22	11,79	11,79
65 bis unter 70	681,58	14.483,49	21,25	445,19	8.702,23	19,55	512,05	10.337,35	20,19	20,19
70 bis unter 75	179,37	627,80	3,50	322,07	2.733,70	8,49	300,80	2.419,79	8,04	8,04
75 bis unter 80	95,24	190,48	2,00	376,71	4.109,59	10,91	302,27	3.073,05	10,17	10,17
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	1.570,78	10.956,23	6,98	1.482,60	12.626,71	8,52	1.519,10	11.935,18	7,86	7,86
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	424,81	3.745,79	8,82	509,08	4.971,83	9,77	476,87	4.503,16	9,44	9,44
20 bis unter 25	242,14	2.104,56	8,69	324,27	4.153,37	12,81	285,87	3.195,42	11,18	11,18
25 bis unter 30	140,02	1.402,63	10,02	198,68	3.294,82	16,58	171,82	2.428,45	14,13	14,13
30 bis unter 35	130,14	1.214,07	9,33	204,63	3.194,67	15,61	172,09	2.329,37	13,54	13,54
35 bis unter 40	158,75	2.337,15	14,72	198,03	3.007,14	15,19	181,35	2.722,68	15,01	15,01
40 bis unter 45	171,08	2.576,96	15,06	196,12	3.428,86	17,48	186,04	3.086,16	16,59	16,59
45 bis unter 50	160,62	1.998,27	12,44	186,63	3.198,01	17,14	176,69	2.739,35	15,50	15,50
50 bis unter 55	172,58	2.751,49	15,94	200,36	4.099,76	20,46	189,01	3.549,08	18,78	18,78
55 bis unter 60	164,22	2.841,43	17,30	195,73	4.514,67	23,07	182,71	3.823,34	20,93	20,93
60 bis unter 65	129,71	3.834,03	29,56	148,81	3.170,70	21,31	141,69	3.418,00	24,12	24,12
65 bis unter 70	95,85	745,47	7,78	100,80	1.369,17	13,58	99,40	1.192,77	12,00	12,00
70 bis unter 75	44,84	403,59	9,00	31,42	471,33	15,00	33,42	461,23	13,80	13,80
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	168,78	2.320,15	13,75	207,01	3.607,16	17,43	191,18	3.074,37	16,08	16,08
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	2.060,01	16.351,99	7,94	2.370,12	14.932,19	6,30	2.251,58	15.474,93	6,87	6,87
20 bis unter 25	1.516,43	16.860,17	11,12	2.143,70	22.272,62	10,39	1.850,41	19.741,96	10,67	10,67
25 bis unter 30	1.110,08	14.755,87	13,29	1.650,82	24.360,84	14,76	1.403,23	19.963,05	14,23	14,23
30 bis unter 35	1.242,41	22.192,15	17,86	1.926,49	29.382,97	15,25	1.627,62	26.241,38	16,12	16,12
35 bis unter 40	1.727,06	35.892,36	20,78	2.547,01	51.875,20	20,37	2.198,88	45.089,32	20,51	20,51
40 bis unter 45	2.110,73	54.373,27	25,76	2.854,43	70.629,78	24,74	2.555,26	64.090,11	25,08	25,08
45 bis unter 50	2.452,85	64.070,81	26,12	3.067,38	82.775,78	26,99	2.832,45	75.624,88	26,70	26,70
50 bis unter 55	2.840,29	85.792,84	30,21	3.349,45	98.974,60	29,55	3.141,49	93.590,69	29,79	29,79
55 bis unter 60	2.971,14	98.255,40	33,07	3.738,42	115.173,17	30,81	3.421,40	108.183,21	31,62	31,62
60 bis unter 65	2.589,96	114.642,96	44,26	3.503,98	156.751,37	44,74	3.163,22	141.052,67	44,59	44,59
65 bis unter 70	1.640,04	103.450,48	63,08	1.780,76	100.781,18	56,59	1.740,96	101.536,14	58,32	58,32
70 bis unter 75	493,27	10.807,17	21,91	463,47	9.238,02	19,93	467,91	9.471,93	20,24	20,24
75 bis unter 80	190,48	4.761,90	25,00	273,97	5.171,23	18,88	251,89	5.062,97	20,10	20,10
80 und älter	0,00	0,00	0,00	571,43	4.571,43	8,00	344,83	2.758,62	8,00	8,00
Zusammen	2.118,10	56.926,15	26,88	2.824,45	75.411,66	26,70	2.532,04	67.759,16	26,76	26,76
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2,00	3.333,33	6.666,67	2,00	2,00
15 bis unter 20	1.335,13	5.171,95	3,87	179,43	1.195,49	6,66	621,21	2.715,56	4,37	4,37
20 bis unter 25	796,26	4.256,11	5,35	140,71	1.097,40	7,80	447,22	2.574,29	5,76	5,76
25 bis unter 30	463,24	3.373,01	7,28	105,31	1.061,24	10,08	269,19	2.119,72	7,87	7,87
30 bis unter 35	464,46	3.970,73	8,55	125,20	1.103,03	8,81	273,42	2.355,90	8,62	8,62
35 bis unter 40	449,21	5.218,20	11,62	138,67	2.191,41	15,80	270,52	3.476,50	12,85	12,85
40 bis unter 45	514,64	7.748,74	15,06	148,04	2.097,17	14,17	295,51	4.370,69	14,79	14,79
45 bis unter 50	511,23	7.868,74	15,39	162,48	2.641,10	16,26	295,80	4.639,62	15,68	15,68
50 bis unter 55	448,36	6.366,53	14,20	184,17	2.464,72	13,38	292,07	4.058,36	13,90	13,90
55 bis unter 60	425,91	7.254,90	17,03	202,41	4.093,30	20,22	294,75	5.399,59	18,32	18,32
60 bis unter 65	303,35	7.131,80	23,51	202,70	3.994,36	19,71	240,22	5.164,05	21,50	21,50
65 bis unter 70	138,45	4.004,26	28,92	172,20	2.288,95	13,29	162,65	2.774,10	17,06	17,06
70 bis unter 75	44,84	582,96	13,00	94,27	612,73	6,50	86,90	608,29	7,00	7,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	142,86	142,86	1,00	86,21	86,21	1,00	1,00
Zusammen	503,25	5.975,32	11,87	160,43	2.371,97	14,79	302,35	3.863,66	12,78	12,78
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
15 bis unter 20	178,69	2.805,12	15,70			0,00	68,31	1.072,30	15,70	15,70
20 bis unter 25	316,00	4.022,47	12,73			0,00	147,75	1.880,76	12,73	12,73
25 bis unter 30	522,15	6.771,04	12,97			0,00	239,08	3.100,23	12,97	12,97
30 bis unter 35	714,33	9.561,57	13,39			0,00	312,08	4.177,34	13,39	13,39
35 bis unter 40	359,51	4.605,97	12,81			0,00	152,64	1.955,57	12,81	12,81
40 bis unter 45	77,55	1.033,98	13,33			0,00	31,20	415,95	13,33	13,33
45 bis unter 50	8,64	285,66	33,08			0,00	3,30	109,21	33,08	33,08
50 bis unter 55	3,02	149,45	49,56			0,00	1,23	61,04	49,56	49,56
55 bis unter 60	0,76	7,59	10,00			0,00	0,31	3,13	10,00	10,00
60 bis unter 65	0,70	2,09	3,00			0,00	0,26	0,78	3,00	3,00
65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	196,30	2.608,92	13,29	0,00	0,00	0,00	81,26	1.080,02	13,29	13,29

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 bis unter 25	0,90	1,34	1,50	0,39	1,97	5,00	0,63	1,67
	25 bis unter 30	1,21	3,63	3,00	0,34	1,36	4,00	0,74	2,40
	30 bis unter 35	1,74	44,54	25,67	0,00	0,00	0,00	0,76	19,46
	35 bis unter 40	2,14	61,93	29,00	0,00	0,00	0,00	0,91	26,30
	40 bis unter 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 bis unter 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 bis unter 55	0,34	2,01	6,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,82
	55 bis unter 60	0,00	0,00	0,00	0,27	1,60	6,00	0,16	0,94
	60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 bis unter 70			0,00			0,00		0,00
	70 bis unter 75			0,00			0,00		0,00
	75 bis unter 80			0,00			0,00		0,00
	80 und älter			0,00			0,00		0,00
	Zusammen	0,59	8,94	15,17	0,10	0,52	5,00	0,31	4,01
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	50,57	1.308,16	25,87	37,55	874,19	23,28	42,53	1.040,08
	20 bis unter 25	28,20	406,86	14,43	18,47	191,02	10,34	23,02	291,94
	25 bis unter 30	23,81	470,10	19,75	16,02	439,63	27,45	19,58	453,58
	30 bis unter 35	18,51	311,76	16,84	12,12	105,91	8,74	14,91	195,84
	35 bis unter 40	17,80	805,87	45,28	11,03	443,32	40,19	13,90	597,25
	40 bis unter 45	15,04	196,46	13,06	12,97	463,40	35,73	13,80	356,02
	45 bis unter 50	15,89	458,72	28,87	11,12	488,07	43,90	12,94	476,85
	50 bis unter 55	12,06	330,07	27,36	12,03	334,32	27,79	12,04	332,59
	55 bis unter 60	17,83	672,05	37,70	12,02	460,36	38,31	14,42	547,82
	60 bis unter 65	16,04	836,12	52,13	9,53	378,88	39,74	11,96	549,34
	65 bis unter 70	10,65	138,45	13,00	4,20	21,00	5,00	6,02	54,22
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	18,62	483,89	25,98	12,98	385,66	29,71	15,32	426,33
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	3.004,05	12.663,52	4,22	2.023,78	7.467,14	3,69	2.398,50	9.453,54
	20 bis unter 25	1.530,75	8.923,55	5,83	1.169,72	6.049,45	5,17	1.338,52	7.393,27
	25 bis unter 30	826,81	7.087,00	8,57	551,75	4.423,54	8,02	677,69	5.643,05
	30 bis unter 35	772,17	7.030,48	9,10	508,89	5.496,32	10,80	623,91	6.166,58
	35 bis unter 40	728,27	8.071,47	11,08	510,56	5.579,37	10,93	602,99	6.637,45
	40 bis unter 45	721,91	9.907,41	13,72	489,02	7.295,82	14,92	582,71	8.346,41
	45 bis unter 50	705,70	11.286,01	15,99	480,59	9.034,55	18,80	566,65	9.895,28
	50 bis unter 55	748,27	13.649,22	18,24	540,93	10.709,59	19,80	625,62	11.910,24
	55 bis unter 60	760,42	12.043,84	15,84	592,27	13.821,20	23,34	661,75	13.086,84
	60 bis unter 65	606,69	15.014,64	24,75	557,95	18.455,07	33,08	576,12	17.172,42
	65 bis unter 70	362,09	13.365,28	36,91	348,59	15.224,70	43,67	352,41	14.698,80
	70 bis unter 75	179,37	3.811,66	21,25	188,53	2.780,83	14,75	187,17	2.934,49
	75 bis unter 80	95,24	476,19	5,00	102,74	787,67	7,67	100,76	705,29
	80 und älter	217,39	5.869,57	27,00	0,00	0,00	0,00	86,21	2.327,59
	Zusammen	857,18	10.509,83	12,26	606,63	9.257,69	15,26	710,35	9.776,05
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	1.405,93	13.519,89	9,62	2.664,30	28.700,19	10,77	2.183,27	22.897,28
	20 bis unter 25	854,44	9.383,67	10,98	1.722,35	23.889,24	13,87	1.316,55	17.106,98
	25 bis unter 30	476,96	7.093,45	14,87	871,42	16.192,28	18,58	690,81	12.026,24
	30 bis unter 35	402,57	7.528,49	18,70	761,08	15.749,42	20,69	604,45	12.157,78
	35 bis unter 40	469,85	7.931,23	16,88	758,48	15.137,09	19,96	635,94	12.077,68
	40 bis unter 45	552,71	12.187,34	22,05	704,12	16.251,34	23,08	643,21	14.616,48
	45 bis unter 50	543,70	12.102,59	22,26	654,40	17.529,93	26,79	612,08	15.455,06
	50 bis unter 55	556,60	14.810,67	26,61	649,90	19.625,19	30,20	611,79	17.658,76
	55 bis unter 60	582,93	19.861,95	34,07	590,94	18.736,15	31,71	587,63	19.201,30
	60 bis unter 65	497,91	22.403,07	44,99	457,22	18.926,38	41,39	472,39	20.222,55
	65 bis unter 70	276,89	17.220,45	62,19	281,39	12.860,14	45,70	280,12	14.093,37
	70 bis unter 75	134,53	5.470,85	40,67	125,69	1.963,86	15,63	127,01	2.486,63
	75 bis unter 80	190,48	10.666,67	56,00	102,74	3.493,15	34,00	125,94	5.390,43
	80 und älter	217,39	11.956,52	55,00	0,00	0,00	0,00	86,21	4.741,38
	Zusammen	567,91	12.690,78	22,35	793,26	18.167,11	22,90	699,97	15.900,06
Insgesamt		12.948,65	199.972,88	15,44	11.662,29	204.394,52	17,53	12.194,81	202.564,08

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	bis unter 15								
15 bis unter 20	28.685	108.824	3,79	38.215	131.436	3,44	66.900	240.260	3,59
20 bis unter 25	83.477	360.227	4,32	81.606	344.405	4,22	165.083	704.632	4,27
25 bis unter 30	79.194	386.669	4,88	64.987	311.664	4,80	144.181	698.333	4,84
30 bis unter 35	72.810	381.075	5,23	62.251	321.090	5,16	135.061	702.165	5,20
35 bis unter 40	61.923	344.539	5,56	47.161	261.323	5,54	109.084	605.862	5,55
40 bis unter 45	73.835	432.893	5,86	47.439	280.594	5,91	121.274	713.487	5,88
45 bis unter 50	85.758	537.536	6,27	47.154	311.431	6,60	132.912	848.967	6,39
50 bis unter 55	75.680	530.905	7,02	38.428	297.690	7,75	114.108	828.595	7,26
55 bis unter 60	60.341	473.251	7,84	29.892	250.499	8,38	90.233	723.750	8,02
60 bis unter 65	23.458	207.240	8,83	15.171	144.267	9,51	38.629	351.507	9,10
65 bis unter 70	776	8.042	10,36	606	7.511	12,39	1.382	15.553	11,25
70 bis unter 75	90	615	6,83	72	664	9,22	162	1.279	7,90
75 bis unter 80	15	131	8,73	21	400	19,05	36	531	14,75
80 und älter	2	15	7,50	6	179	29,83	8	194	24,25
Zusammen	646.044	3.771.962	5,84	473.009	2.663.153	5,63	1.119.053	6.435.115	5,75
II. Neubildungen	bis unter 15								
15 bis unter 20	671	6.314	9,41	703	7.766	11,05	1.374	14.080	10,25
20 bis unter 25	3.516	43.878	12,48	2.365	38.060	16,09	5.881	81.938	13,93
25 bis unter 30	5.747	89.405	15,56	3.198	56.602	17,70	8.945	146.007	16,32
30 bis unter 35	7.619	159.577	20,94	4.107	78.213	19,04	11.726	237.790	20,28
35 bis unter 40	9.297	253.349	27,25	3.932	85.498	21,74	13.229	338.847	25,61
40 bis unter 45	17.235	578.554	33,57	5.720	131.518	22,99	22.955	710.072	30,93
45 bis unter 50	27.038	1.109.162	41,02	8.149	213.835	26,24	35.187	1.322.997	37,60
50 bis unter 55	26.721	1.276.859	47,78	10.627	378.588	35,63	37.348	1.655.447	44,32
55 bis unter 60	22.678	1.170.020	51,59	12.747	514.749	40,38	35.425	1.684.769	47,56
60 bis unter 65	10.459	677.231	64,75	9.192	465.709	50,66	19.651	1.142.940	58,16
65 bis unter 70	516	37.328	72,34	629	32.069	50,98	1.145	69.397	60,61
70 bis unter 75	73	1.264	17,32	124	2.611	21,06	197	3.875	19,67
75 bis unter 80	10	417	41,70	49	779	15,90	59	1.196	20,27
80 und älter	7	59	8,43	4	54	13,50	11	113	10,27
Zusammen	131.587	5.403.417	41,06	61.546	2.006.051	32,59	193.133	7.409.468	38,36
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	214	1.740	8,13	103	567	5,50	317	2.307	7,28
20 bis unter 25	671	6.009	8,96	336	5.105	15,19	1.007	11.114	11,04
25 bis unter 30	883	10.998	12,46	385	5.203	13,51	1.268	16.201	12,78
30 bis unter 35	977	12.864	13,17	446	8.078	18,11	1.423	20.942	14,72
35 bis unter 40	977	17.896	18,32	397	6.816	17,17	1.374	24.712	17,99
40 bis unter 45	1.331	21.240	15,96	473	9.757	20,63	1.804	30.997	17,18
45 bis unter 50	1.971	37.698	19,13	597	15.013	25,15	2.568	52.711	20,53
50 bis unter 55	1.562	34.154	21,87	650	13.124	20,19	2.212	47.278	21,37
55 bis unter 60	945	32.406	34,29	619	17.100	27,63	1.564	49.506	31,65
60 bis unter 65	460	19.482	42,35	380	16.917	44,52	840	36.399	43,33
65 bis unter 70	26	1.069	41,12	16	1.245	77,81	42	2.314	55,10
70 bis unter 75	4	13	3,25	3	22	7,33	7	35	5,00
75 bis unter 80	1	69	69,00	3	144	48	4	213	53,25
80 und älter	1	3	3	1	2	2,00	2	5	2,50
Zusammen	10.023	195.641	19,52	4.409	99.093	22,48	14.432	294.734	20,42
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	bis unter 15								
15 bis unter 20	552	3.072	5,57	527	2.933	5,57	1.079	6.005	5,57
20 bis unter 25	2.276	21.839	9,60	1.492	14.636	9,81	3.768	36.475	9,68
25 bis unter 30	3.131	38.487	12,29	1.474	16.892	11,46	4.605	55.379	12,03
30 bis unter 35	3.681	50.570	13,74	1.774	27.279	15,38	5.455	77.849	14,27
35 bis unter 40	3.880	65.098	16,78	1.805	26.053	14,43	5.685	91.151	16,03
40 bis unter 45	5.469	101.451	18,55	2.772	47.557	17,16	8.241	149.008	18,08
45 bis unter 50	7.229	137.595	19,03	3.832	75.084	19,59	11.061	212.679	19,23
50 bis unter 55	7.434	149.389	20,10	4.651	86.904	18,69	12.085	236.293	19,55
55 bis unter 60	6.847	146.672	21,42	4.661	108.494	23,28	11.508	255.166	22,17
60 bis unter 65	2.899	63.927	22,05	3.016	74.633	24,75	5.915	138.560	23,43
65 bis unter 70	108	3.170	29,35	123	5.720	46,50	231	8.890	38,48
70 bis unter 75	8	100	12,50	18	330	18,33	26	430	16,54
75 bis unter 80	4	49	12,25	5	90	18,00	9	139	15,44
80 und älter	1	3	3	1	13	13,00	1	13	13,00
Zusammen	43.518	781.419	17,96	26.151	486.618	18,61	69.669	1.268.037	18,20
V. Psychische und Verhaltensstörungen	bis unter 15								
15 bis unter 20	6.499	110.262	16,97	4.881	73.214	15,00	11.380	183.476	16,12
20 bis unter 25	31.946	793.417	24,84	18.966	477.611	25,18	50.912	1.271.028	24,97
25 bis unter 30	42.585	1.360.785	31,95	23.562	751.529	31,90	66.147	2.112.314	31,93
30 bis unter 35	46.838	1.730.397	36,94	26.219	907.935	34,63	73.057	2.638.332	36,11
35 bis unter 40	46.562	1.854.176	39,82	22.881	875.199	38,25	69.443	2.729.375	39,30
40 bis unter 45	65.154	2.687.783	41,25	26.868	1.135.928	42,28	92.022	3.823.711	41,55
45 bis unter 50	85.955	3.641.224	42,36	31.926	1.408.245	44,11	117.881	5.049.469	42,84
50 bis unter 55	81.424	3.719.367	45,68	29.336	1.377.346	46,95	110.760	5.096.713	46,02
55 bis unter 60	67.150	3.360.874	50,05	25.248	1.343.314	53,20	92.398	4.704.188	50,91
60 bis unter 65	27.992	1.657.017	59,20	14.158	897.153	63,37	42.150	2.554.170	60,60
65 bis unter 70	744	57.012	76,63	452	36.507	80,77	1.196	93.519	78,19
70 bis unter 75	26	729	28,04	22	438	19,91	48	1.167	24,31
75 bis unter 80	4	55	13,75	6	83	13,83	10	138	13,80
80 und älter	2	35	17,50	3	51	17,00	5	86	17,20
Zusammen	502.881	20.973.133	41,71	224.528	9.284.553	41,35	727.409	30.257.686	41,60

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	5.055	18.026	3,57	4.193	16.700	3,98	9.248	34.726	3,75
20 bis unter 25	19.127	107.769	5,63	10.793	69.688	6,46	29.920	177.457	5,93
25 bis unter 30	18.639	168.689	9,05	9.251	98.328	10,63	27.890	267.017	9,57
30 bis unter 35	18.248	204.137	11,19	9.356	122.461	13,09	27.604	326.598	11,83
35 bis unter 40	17.694	234.028	13,23	8.408	115.585	13,75	26.102	349.613	13,39
40 bis unter 45	25.298	355.107	14,04	10.339	168.350	16,28	35.637	523.457	14,69
45 bis unter 50	34.070	494.547	14,52	12.687	239.090	18,85	46.757	733.637	15,69
50 bis unter 55	31.233	531.223	17,01	11.934	248.175	20,80	43.167	779.398	18,06
55 bis unter 60	21.858	432.798	19,80	10.482	254.511	24,28	32.340	687.309	21,25
60 bis unter 65	7.856	199.101	25,34	5.645	177.568	31,46	13.501	376.669	27,90
65 bis unter 70	208	6.701	32,22	223	6.445	28,90	431	13.146	30,50
70 bis unter 75	21	362	17,24	31	745	24,03	52	1.107	21,29
75 bis unter 80	7	93	13,29	10	312	31,20	17	405	23,82
80 und älter	1	7	7	3	10	3,33	4	17	4,25
Zusammen	199.315	2.752.588	13,81	93.355	1.517.968	16,26	292.670	4.270.556	14,59
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	bis unter 15								
15 bis unter 20	1.500	5.174	3,45	1.887	6.593	3,49	3.387	11.767	3,47
20 bis unter 25	5.220	23.280	4,46	4.798	22.073	4,60	10.018	45.353	4,53
25 bis unter 30	6.285	32.806	5,22	4.849	29.369	6,06	11.134	62.175	5,58
30 bis unter 35	6.469	38.970	6,02	5.331	37.281	6,99	11.800	76.251	6,46
35 bis unter 40	6.294	41.280	6,56	4.990	35.801	7,17	11.284	77.081	6,83
40 bis unter 45	8.847	60.198	6,80	6.362	48.172	7,57	15.209	108.370	7,13
45 bis unter 50	12.212	95.794	7,84	7.922	67.685	8,54	20.134	163.479	8,12
50 bis unter 55	13.551	119.857	8,84	8.192	79.264	9,68	21.743	199.121	9,16
55 bis unter 60	14.647	145.932	9,96	8.360	90.825	10,86	23.007	236.757	10,29
60 bis unter 65	7.626	91.013	11,93	5.677	74.274	13,08	13.303	165.287	12,42
65 bis unter 70	319	4.642	14,55	368	6.191	16,82	687	10.833	15,77
70 bis unter 75	57	659	11,56	59	547	9,27	116	1.206	10,40
75 bis unter 80	8	88	11,00	29	400	13,79	37	488	13,19
80 und älter	1	3	3,00	3	385	128,33	4	388	97,00
Zusammen	83.036	659.696	7,94	58.827	498.860	8,48	141.863	1.158.556	8,17
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15								
15 bis unter 20	2.427	9.906	4,08	2.641	10.695	4,05	5.068	20.601	4,06
20 bis unter 25	7.773	40.582	5,22	5.946	30.444	5,12	13.719	71.026	5,18
25 bis unter 30	8.697	59.021	6,79	5.829	37.661	6,46	14.526	96.682	6,66
30 bis unter 35	9.296	73.538	7,91	6.570	48.885	7,44	15.866	122.423	7,72
35 bis unter 40	8.698	76.872	8,84	5.526	45.459	8,23	14.224	122.331	8,60
40 bis unter 45	11.422	111.978	9,80	6.237	59.335	9,51	17.659	171.313	9,70
45 bis unter 50	14.079	154.888	11,00	7.141	81.329	11,39	21.220	236.217	11,13
50 bis unter 55	13.234	154.921	11,71	6.338	79.285	12,51	19.572	234.206	11,97
55 bis unter 60	11.202	150.018	13,39	5.357	76.162	14,22	16.559	226.180	13,66
60 bis unter 65	4.456	68.541	15,38	3.015	59.220	19,64	7.471	127.761	17,10
65 bis unter 70	132	2.615	19,81	132	1.760	13,33	264	4.375	16,57
70 bis unter 75	21	144	6,86	16	129	8,06	37	273	7,38
75 bis unter 80	1	40	40,00	3	172	57,33	4	212	53,00
80 und älter				1	5	5	1	5	5,00
Zusammen	91.438	903.064	9,88	54.752	530.541	9,69	146.190	1.433.605	9,81
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	3.231	13.687	4,24	2.575	13.215	5,13	5.806	26.902	4,63
20 bis unter 25	9.989	68.243	6,83	7.102	58.471	8,23	17.091	126.714	7,41
25 bis unter 30	11.445	105.809	9,24	7.684	82.567	10,75	19.129	188.376	9,85
30 bis unter 35	12.540	136.140	10,86	9.215	114.251	12,40	21.755	250.391	11,51
35 bis unter 40	13.169	182.724	13,88	9.208	142.317	15,46	22.377	325.041	14,53
40 bis unter 45	20.850	322.307	15,46	14.250	272.806	19,14	35.100	595.113	16,95
45 bis unter 50	32.356	551.184	17,03	21.981	492.727	22,42	54.337	1.043.911	19,21
50 bis unter 55	35.748	692.656	19,38	26.767	708.349	26,46	62.515	1.401.005	22,41
55 bis unter 60	35.833	769.747	21,48	30.441	950.462	31,22	66.274	1.720.209	25,96
60 bis unter 65	19.241	502.674	26,13	21.478	785.917	36,59	40.719	1.288.591	31,65
65 bis unter 70	767	24.457	31,89	1.152	47.657	41,37	1.919	72.114	37,58
70 bis unter 75	88	1.386	15,75	191	3.745	19,61	279	5.131	18,39
75 bis unter 80	27	394	14,59	65	1.041	16,02	92	1.435	15,60
80 und älter	4	46	11,50	24	432	18,00	28	478	17,07
Zusammen	195.288	3.371.454	17,26	152.133	3.673.957	24,15	347.421	7.045.411	20,28
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20				1	3	3,00	1	3	3,00
20 bis unter 25	63.908	273.944	4,29	77.136	315.351	4,09	141.044	589.295	4,18
25 bis unter 30	202.563	999.536	4,93	168.851	817.950	4,84	371.414	1.817.486	4,89
30 bis unter 35	226.674	1.253.909	5,53	152.127	835.088	5,49	378.801	2.088.997	5,51
35 bis unter 40	227.134	1.352.422	5,95	159.371	924.837	5,80	386.505	2.277.259	5,89
40 bis unter 45	200.789	1.265.245	6,30	126.264	788.416	6,24	327.053	2.053.661	6,28
45 bis unter 50	242.091	1.603.239	6,62	130.761	879.373	6,73	372.852	2.482.612	6,66
50 bis unter 55	282.457	1.991.974	7,05	134.308	967.890	7,21	416.765	2.959.864	7,10
55 bis unter 60	255.466	1.944.363	7,61	115.280	940.782	8,16	370.746	2.885.145	7,78
60 bis unter 65	210.967	1.778.274	8,43	93.470	858.478	9,18	304.437	2.636.752	8,66
65 bis unter 70	84.267	801.827	9,52	49.563	525.026	10,59	133.830	1.326.853	9,91
70 bis unter 75	2.744	29.219	10,65	2.024	24.921	12,31	4.768	54.140	11,35
75 bis unter 80	253	2.053	8,11	287	2.620	9,13	540	4.673	8,65
80 und älter	50	475	9,50	76	801	10,54	126	1.276	10,13
Zusammen	1.999.370	13.296.518	6,65	1.209.538	7.881.731	6,52	3.208.908	21.178.249	6,60

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	25.531	104.714	4,10	28.865	110.934	3,84	54.396	215.648	3,96
20 bis unter 25	79.806	378.398	4,74	70.058	333.152	4,76	149.864	711.550	4,75
25 bis unter 30	72.557	398.657	5,49	60.789	333.030	5,48	133.346	731.687	5,49
30 bis unter 35	65.022	368.636	5,67	59.273	348.944	5,89	124.295	717.580	5,77
35 bis unter 40	58.553	357.064	6,10	47.011	299.528	6,37	105.564	656.592	6,22
40 bis unter 45	82.960	516.342	6,22	54.514	383.619	7,04	137.474	899.961	6,55
45 bis unter 50	111.384	710.163	6,38	66.216	497.151	7,51	177.600	1.207.314	6,80
50 bis unter 55	111.541	741.594	6,65	64.478	526.151	8,16	176.019	1.267.745	7,20
55 bis unter 60	98.650	666.068	6,75	56.773	487.114	8,58	155.423	1.153.182	7,42
60 bis unter 65	38.991	318.412	8,17	30.476	304.345	9,99	69.467	622.757	8,96
65 bis unter 70	1.168	9.034	7,73	1.186	15.041	12,68	2.354	24.075	10,23
70 bis unter 75	119	935	7,86	158	1.610	10,19	277	2.545	9,19
75 bis unter 80	21	277	13,19	41	594	14,49	62	871	14,05
80 und älter	9	107	11,89	4	47	11,75	13	154	11,85
Zusammen	746.312	4.570.401	6,12	539.842	3.641.260	6,75	1.286.154	8.211.661	6,38
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15								
15 bis unter 20	2.782	20.029	7,20	4.702	41.751	8,88	7.484	61.780	8,25
20 bis unter 25	8.591	79.505	9,25	11.292	128.841	11,41	19.883	208.346	10,48
25 bis unter 30	8.215	81.930	9,97	9.999	126.779	12,68	18.214	208.709	11,46
30 bis unter 35	7.307	78.180	10,70	9.175	115.913	12,63	16.482	194.093	11,78
35 bis unter 40	6.988	73.477	10,51	6.957	89.703	12,89	13.945	163.180	11,70
40 bis unter 45	10.391	114.674	11,04	7.959	103.636	13,02	18.350	218.310	11,90
45 bis unter 50	13.289	160.042	12,04	9.149	123.547	13,50	22.438	283.589	12,64
50 bis unter 55	13.230	170.856	12,91	8.608	127.376	14,80	21.838	298.232	13,66
55 bis unter 60	10.659	150.877	14,15	7.235	122.627	16,95	17.894	273.504	15,28
60 bis unter 65	4.135	70.005	16,93	3.855	74.805	19,40	7.990	144.810	18,12
65 bis unter 70	159	3.262	20,52	121	2.042	16,88	280	5.304	18,94
70 bis unter 75	12	143	11,92	17	291	17,12	29	434	14,97
75 bis unter 80	4	32	8,00	3	51	17,00	7	83	11,86
80 und älter	1	9	9	1	27	27,00	2	36	18,00
Zusammen	85.763	1.003.021	11,70	79.073	1.057.389	13,37	164.836	2.060.410	12,50
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15								
15 bis unter 20	11.444	84.757	7,41	17.875	126.173	7,06	29.319	210.930	7,19
20 bis unter 25	46.847	507.045	10,82	56.981	577.977	10,14	103.828	1.085.022	10,45
25 bis unter 30	57.054	761.632	13,35	63.076	828.283	13,13	120.130	1.589.915	13,23
30 bis unter 35	64.629	953.362	14,75	75.599	1.086.523	14,37	140.228	2.039.885	14,55
35 bis unter 40	73.457	1.284.004	17,48	74.164	1.191.726	16,07	147.621	2.475.730	16,77
40 bis unter 45	119.691	2.296.737	19,19	101.680	1.789.204	17,60	221.371	4.085.941	18,46
45 bis unter 50	173.337	3.677.616	21,22	127.555	2.463.103	19,31	300.892	6.140.719	20,41
50 bis unter 55	185.260	4.349.418	23,48	127.313	2.770.187	21,76	312.573	7.119.605	22,78
55 bis unter 60	161.637	4.250.145	26,29	114.592	2.828.300	24,68	276.229	7.078.445	25,63
60 bis unter 65	72.131	2.370.663	32,87	69.085	2.225.207	32,21	141.216	4.595.870	32,54
65 bis unter 70	2.315	99.660	43,05	2.601	103.674	39,86	4.916	203.334	41,36
70 bis unter 75	205	4.284	20,90	303	5.503	18,16	508	9.787	19,27
75 bis unter 80	49	1.134	23,14	82	2.679	32,67	131	3.813	29,11
80 und älter	10	303	30,30	29	600	20,69	39	903	23,15
Zusammen	968.066	20.640.760	21,32	830.935	15.999.139	19,25	1.799.001	36.639.899	20,37
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	9.198	35.004	3,81	1.499	9.126	6,09	10.697	44.130	4,13
20 bis unter 25	27.664	135.613	4,90	4.511	32.443	7,19	32.175	168.056	5,22
25 bis unter 30	28.012	182.067	6,50	4.905	41.993	8,56	32.917	224.060	6,81
30 bis unter 35	27.154	213.347	7,86	5.530	48.358	8,74	32.684	261.705	8,01
35 bis unter 40	23.914	213.797	8,94	5.291	51.267	9,69	29.205	265.064	9,08
40 bis unter 45	30.889	312.971	10,13	6.536	75.257	11,51	37.425	388.228	10,37
45 bis unter 50	40.439	448.238	11,08	8.661	99.956	11,54	49.100	548.194	11,16
50 bis unter 55	36.101	404.201	11,20	8.926	108.737	12,18	45.027	512.938	11,39
55 bis unter 60	24.792	306.601	12,37	8.835	128.474	14,54	33.627	435.075	12,94
60 bis unter 65	9.866	146.601	14,86	5.647	97.844	17,33	15.513	244.445	15,76
65 bis unter 70	348	6.195	17,80	339	6.650	19,62	687	12.845	18,70
70 bis unter 75	30	221	7,37	57	738	12,95	87	959	11,02
75 bis unter 80	7	86	12,29	11	144	13,09	18	230	12,78
80 und älter	5	30	6,00	7	132	18,86	12	162	13,50
Zusammen	258.419	2.404.972	9,31	60.755	701.119	11,54	319.174	3.106.091	9,73
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15								
15 bis unter 20	957	9.408	9,83				957	9.408	9,83
20 bis unter 25	10.800	123.430	11,43				10.800	123.430	11,43
25 bis unter 30	34.436	405.392	11,77				34.436	405.392	11,77
30 bis unter 35	45.186	529.904	11,73				45.186	529.904	11,73
35 bis unter 40	24.145	284.929	11,80				24.145	284.929	11,80
40 bis unter 45	7.319	83.569	11,42				7.319	83.569	11,42
45 bis unter 50	952	10.164	10,68				952	10.164	10,68
50 bis unter 55	350	2.651	7,57				350	2.651	7,57
55 bis unter 60	218	1.785	8,19				218	1.785	8,19
60 bis unter 65	87	667	7,67				87	667	7,67
65 bis unter 70	2	6	3,00				2	6	3,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	124.452	1.451.905	11,67				124.452	1.451.905	11,67

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15								
15 bis unter 20	5	45	9,00	8	33	4,12	13	78	6,00
20 bis unter 25	48	871	18,15	23	320	13,91	71	1.191	16,77
25 bis unter 30	80	862	10,78	13	80	6,15	93	942	10,13
30 bis unter 35	143	2.391	16,72	24	186	7,75	167	2.577	15,43
35 bis unter 40	96	1.458	15,19	25	303	12,12	121	1.761	14,55
40 bis unter 45	58	797	13,74	18	247	13,72	76	1.044	13,74
45 bis unter 50	40	805	20,12	15	117	7,80	55	922	16,76
50 bis unter 55	23	329	14,30	17	173	10,18	40	502	12,55
55 bis unter 60	19	150	7,89	17	184	10,82	36	334	9,28
60 bis unter 65	5	40	8,00	5	15	3,00	10	55	5,50
65 bis unter 70				1	11	11,00	1	11	11,00
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	517	7.748	14,99	166	1.669	10,05	683	9.417	13,79
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15								
15 bis unter 20	257	3.336	12,98	315	4.759	15,11	572	8.095	14,15
20 bis unter 25	995	18.621	18,71	759	12.613	16,62	1.754	31.234	17,81
25 bis unter 30	1.054	24.753	23,48	804	16.971	21,11	1.858	41.724	22,46
30 bis unter 35	1.039	21.459	20,65	688	13.570	19,72	1.727	35.029	20,28
35 bis unter 40	923	23.346	25,29	511	10.131	19,83	1.434	33.477	23,35
40 bis unter 45	1.090	27.598	25,32	577	11.831	20,50	1.667	39.429	23,65
45 bis unter 50	1.335	33.931	25,42	703	18.773	26,70	2.038	52.704	25,86
50 bis unter 55	1.222	30.225	24,73	639	12.826	20,07	1.861	43.051	23,13
55 bis unter 60	1.040	23.687	22,78	537	10.307	19,19	1.577	33.994	21,56
60 bis unter 65	448	13.168	29,39	317	11.735	37,02	765	24.903	32,55
65 bis unter 70	17	407	23,94	16	792	49,50	33	1.199	36,33
70 bis unter 75				2	13	6,50	2	13	6,50
75 bis unter 80				2	30	15,00	2	30	15,00
80 und älter									
Zusammen	9.420	220.531	23,41	5.870	124.351	21,18	15.290	344.882	22,56
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15								
15 bis unter 20	18.602	72.039	3,87	17.817	62.416	3,50	36.419	134.455	3,69
20 bis unter 25	51.134	280.664	5,49	34.469	172.557	5,01	85.603	453.221	5,29
25 bis unter 30	50.195	361.009	7,19	26.866	188.172	7,00	77.061	549.181	7,13
30 bis unter 35	48.298	400.317	8,29	26.229	210.394	8,02	74.527	610.711	8,19
35 bis unter 40	41.994	405.007	9,64	21.576	204.360	9,47	63.570	609.367	9,59
40 bis unter 45	51.963	537.568	10,35	24.997	265.513	10,62	76.960	803.081	10,44
45 bis unter 50	64.568	735.176	11,39	29.514	371.644	12,59	94.082	1.106.820	11,76
50 bis unter 55	60.369	745.997	12,36	28.366	392.438	13,83	88.735	1.138.435	12,83
55 bis unter 60	50.523	681.261	13,48	25.774	422.314	16,39	76.297	1.103.575	14,46
60 bis unter 65	21.697	350.998	16,18	15.291	306.235	20,03	36.988	657.233	17,77
65 bis unter 70	719	14.202	19,75	667	14.452	21,67	1.386	28.654	20,67
70 bis unter 75	76	847	11,14	93	1.423	15,30	169	2.270	13,43
75 bis unter 80	21	201	9,57	36	517	14,36	57	718	12,60
80 und älter	3	20	6,67	13	136	10,46	16	156	9,75
Zusammen	460.162	4.585.306	9,96	251.709	2.612.573	10,38	711.871	7.197.879	10,11
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15								
15 bis unter 20	11.543	101.234	8,77	32.061	349.534	10,90	43.604	450.768	10,34
20 bis unter 25	35.971	417.783	11,61	73.209	1.045.922	14,29	109.180	1.463.705	13,41
25 bis unter 30	33.694	469.476	13,93	55.308	942.662	17,04	89.002	1.412.138	15,87
30 bis unter 35	29.969	470.423	15,70	46.116	829.137	17,98	76.085	1.299.560	17,08
35 bis unter 40	28.595	501.124	17,52	34.914	664.474	19,03	63.509	1.165.598	18,35
40 bis unter 45	41.460	777.755	18,76	40.475	838.456	20,72	81.935	1.616.211	19,73
45 bis unter 50	55.456	1.135.041	20,47	45.450	1.011.664	22,26	100.906	2.146.705	21,27
50 bis unter 55	54.350	1.267.909	23,33	38.636	917.505	23,75	92.986	2.185.414	23,50
55 bis unter 60	45.916	1.255.686	27,35	29.497	778.954	26,41	75.413	2.034.640	26,98
60 bis unter 65	20.287	654.205	32,25	15.744	487.955	30,99	36.031	1.142.160	31,70
65 bis unter 70	832	29.005	34,86	728	24.046	33,03	1.560	53.051	34,01
70 bis unter 75	108	2.884	26,70	131	2.702	20,63	239	5.586	23,37
75 bis unter 80	19	699	36,79	26	877	33,73	45	1.576	35,02
80 und älter	6	104	17,33	6	157	26,17	12	261	21,75
Zusammen	358.206	7.083.328	19,77	412.302	7.894.079	19,15	770.508	14.977.407	19,44
Insgesamt	6.913.817	94.076.864	13,61	4.538.900	60.674.104	13,37	11.452.717	154.750.968	13,51

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	4.445,15	16.863,83	3,79	4.019,71	13.825,33	3,44	4.191,73	15.053,88	3,59
20 bis unter 25	1.927,01	8.315,60	4,32	1.848,19	7.799,98	4,22	1.887,22	8.055,33	4,27
25 bis unter 30	1.100,16	5.371,61	4,88	959,20	4.600,12	4,80	1.031,82	4.997,55	4,84
30 bis unter 35	1.059,83	5.546,97	5,23	1.005,06	5.184,11	5,16	1.033,86	5.374,93	5,20
35 bis unter 40	1.027,85	5.718,95	5,56	1.028,38	5.698,36	5,54	1.028,08	5.710,06	5,55
40 bis unter 45	975,05	5.716,71	5,86	942,47	5.574,56	5,91	962,04	5.659,95	5,88
45 bis unter 50	904,75	5.671,02	6,27	820,69	5.420,27	6,60	873,02	5.576,39	6,39
50 bis unter 55	880,77	6.178,72	7,02	749,86	5.808,96	7,75	831,86	6.040,58	7,26
55 bis unter 60	872,76	6.845,02	7,84	706,35	5.919,35	8,38	809,58	6.493,55	8,02
60 bis unter 65	611,73	5.404,38	8,83	494,46	4.702,02	9,51	559,61	5.092,19	9,10
65 bis unter 70	251,08	2.602,00	10,36	184,26	2.283,74	12,39	216,63	2.437,93	11,25
70 bis unter 75	125,63	858,46	6,83	61,14	563,81	9,22	85,53	675,25	7,90
75 bis unter 80	63,00	550,19	8,73	52,80	1.005,78	19,05	56,62	835,17	14,75
80 und älter	15,33	114,94	7,50	41,70	1.243,92	29,83	29,15	707,00	24,25
Zusammen	1.043,99	6.095,36	5,84	1.014,42	5.711,40	5,63	1.031,28	5.930,37	5,75
II. Neubildungen									
bis unter 15			0,00			0,00			0,00
15 bis unter 20	103,98	978,44	9,41	73,95	816,88	11,05	86,09	882,21	10,25
20 bis unter 25	81,16	1.012,89	12,48	53,56	861,97	16,09	67,23	936,71	13,93
25 bis unter 30	79,84	1.242,02	15,56	47,20	835,44	17,70	64,01	1.044,88	16,32
30 bis unter 35	110,90	2.322,82	20,94	66,31	1.262,77	19,04	89,76	1.820,23	20,28
35 bis unter 40	154,32	4.205,30	27,25	85,74	1.864,35	21,74	124,68	3.193,52	25,61
40 bis unter 45	227,60	7.640,28	33,57	113,64	2.612,87	22,99	182,10	5.632,86	30,93
45 bis unter 50	285,25	11.701,69	41,02	141,83	3.721,67	26,24	231,12	8.690,02	37,60
50 bis unter 55	310,98	14.860,21	47,78	207,37	7.387,56	35,63	272,27	12.068,46	44,32
55 bis unter 60	328,01	16.922,97	51,59	301,21	12.163,63	40,38	317,84	15.115,91	47,56
60 bis unter 65	272,75	17.660,74	64,75	299,59	15.178,62	50,66	284,68	16.557,48	58,16
65 bis unter 70	166,95	12.077,52	72,34	191,25	9.750,68	50,98	179,48	10.877,95	60,61
70 bis unter 75	101,90	1.764,38	17,32	105,29	2.217,03	21,06	104,01	2.045,83	19,67
75 bis unter 80	42,00	1.751,36	41,70	123,21	1.958,76	15,90	92,80	1.881,09	20,27
80 und älter	53,64	452,11	8,43	27,80	375,26	13,50	40,09	411,81	10,27
Zusammen	212,64	8.731,74	41,06	131,99	4.302,18	32,59	177,98	6.828,30	38,36
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15			0,00			0,00			0,00
15 bis unter 20	33,16	269,64	8,13	10,83	59,64	5,50	19,86	144,55	7,28
20 bis unter 25	15,49	138,71	8,96	7,61	115,62	15,19	11,51	127,05	11,04
25 bis unter 30	12,27	152,78	12,46	5,68	76,80	13,51	9,07	115,94	12,78
30 bis unter 35	14,22	187,25	13,17	7,20	130,42	18,11	10,89	160,31	14,72
35 bis unter 40	16,22	297,05	18,32	8,66	148,63	17,17	12,95	232,90	17,99
40 bis unter 45	17,58	280,49	15,96	9,40	193,84	20,63	14,31	245,89	17,18
45 bis unter 50	20,79	397,71	19,13	10,39	261,29	25,15	16,87	346,23	20,53
50 bis unter 55	18,18	397,49	21,87	12,68	256,09	20,19	16,13	344,66	21,37
55 bis unter 60	13,67	468,71	34,29	14,63	404,08	27,63	14,03	444,17	31,65
60 bis unter 65	12,00	508,05	42,35	12,39	551,37	44,52	12,17	527,30	43,33
65 bis unter 70	8,41	345,88	41,12	4,86	378,55	77,81	6,58	362,72	55,10
70 bis unter 75	5,58	18,15	3,25	2,55	18,68	7,33	3,70	18,48	5,00
75 bis unter 80	4,20	289,79	69,00	7,54	362,08	48,00	6,29	335,01	53,25
80 und älter	7,66	22,99	3,00	6,95	13,90	2,00	7,29	18,22	2,50
Zusammen	16,20	316,15	19,52	9,46	212,52	22,48	13,30	271,62	20,42
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	85,54	476,05	5,57	55,43	308,51	5,57	67,61	376,25	5,57
20 bis unter 25	52,54	504,14	9,60	33,79	331,47	9,81	43,08	416,98	9,68
25 bis unter 30	43,50	534,66	12,29	21,76	249,32	11,46	32,96	396,31	12,03
30 bis unter 35	53,58	736,10	13,74	28,64	440,43	15,38	41,76	595,92	14,27
35 bis unter 40	64,40	1.080,55	16,78	39,36	568,11	14,43	53,58	859,07	16,03
40 bis unter 45	72,22	1.339,74	18,55	55,07	944,82	17,16	65,37	1.182,05	18,08
45 bis unter 50	76,27	1.451,63	19,03	66,69	1.306,79	19,59	72,65	1.396,97	19,23
50 bis unter 55	86,52	1.738,60	20,10	90,76	1.695,80	18,69	88,10	1.722,61	19,55
55 bis unter 60	99,03	2.121,44	21,42	110,14	2.563,74	23,28	103,25	2.289,37	22,17
60 bis unter 65	75,60	1.667,08	22,05	98,30	2.432,48	24,75	85,69	2.007,28	23,43
65 bis unter 70	34,94	1.025,66	29,35	37,40	1.739,18	46,50	36,21	1.393,50	38,48
70 bis unter 75	11,17	139,59	12,50	15,28	280,21	18,33	13,73	227,02	16,54
75 bis unter 80	16,80	205,80	12,25	12,57	226,30	18,00	14,16	218,62	15,44
80 und älter	0,00	0,00	0,00	6,95	90,34	13,00	3,64	47,38	13,00
Zusammen	70,32	1.262,75	17,96	56,08	1.043,60	18,61	64,20	1.168,58	18,20
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	1.007,11	17.086,67	16,97	513,42	7.701,14	15,00	713,03	11.495,99	16,12
20 bis unter 25	737,45	18.315,51	24,84	429,54	10.816,79	25,18	582,02	14.530,35	24,97
25 bis unter 30	591,59	18.904,05	31,95	347,77	11.092,47	31,90	473,37	15.116,56	31,93
30 bis unter 35	681,78	25.187,84	36,94	423,31	14.658,91	34,63	559,24	20.195,89	36,11
35 bis unter 40	772,88	30.777,21	39,82	498,94	19.084,44	38,25	654,48	25.723,49	39,30
40 bis unter 45	860,41	35.494,37	41,25	533,79	22.567,49	42,28	729,99	30.332,73	41,55
45 bis unter 50	906,83	38.415,01	42,36	555,65	24.509,67	44,11	774,29	33.167,12	42,84
50 bis unter 55	947,62	43.286,35	45,68	572,45	26.876,77	46,95	807,46	37.155,80	46,02
55 bis unter 60	971,25	48.611,10	50,05	596,62	31.742,80	53,20	829,00	42.206,42	50,91
60 bis unter 65	729,97	43.211,46	59,20	461,44	29.240,46	63,37	610,62	37.001,62	60,60
65 bis unter 70	240,72	18.446,31	76,63	137,43	11.100,06	80,77	187,47	14.659,07	78,19
70 bis unter 75	36,29	1.017,59	28,04	18,68	371,91	19,91	25,34	616,12	24,31
75 bis unter 80	16,80	231,00	13,75	15,09	208,70	13,83	15,73	217,05	13,80
80 und älter	15,33	268,20	17,50	20,85	354,41	17,00	18,22	313,41	17,20
Zusammen	812,64	33.891,88	41,71	481,52	19.911,67	41,35	670,35	27.884,40	41,60

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	783,34	2.793,39	3,57	441,05	1.756,62	3,98	579,45	2.175,81	3,75	3,75
20 bis unter 25	441,53	2.487,78	5,63	244,44	1.578,27	6,46	342,04	2.028,68	5,93	5,93
25 bis unter 30	258,93	2.343,43	9,05	136,54	1.451,31	10,63	199,59	1.910,88	9,57	9,57
30 bis unter 35	265,62	2.971,44	11,19	151,06	1.977,17	13,09	211,30	2.500,04	11,83	11,83
35 bis unter 40	293,70	3.884,60	13,23	183,34	2.520,43	13,75	246,00	3.294,99	13,39	13,39
40 bis unter 45	334,08	4.689,48	14,04	205,41	3.344,61	16,28	282,70	4.152,48	14,69	14,69
45 bis unter 50	359,44	5.217,48	14,52	220,81	4.161,22	18,85	307,12	4.818,85	15,69	15,69
50 bis unter 55	363,49	6.182,42	17,01	232,87	4.842,75	20,80	314,69	5.681,93	18,06	18,06
55 bis unter 60	316,15	6.259,91	19,80	247,69	6.014,15	24,28	290,16	6.166,60	21,25	21,25
60 bis unter 65	204,87	5.192,13	25,34	183,98	5.787,39	31,46	195,59	5.456,71	27,90	27,90
65 bis unter 70	67,30	2.168,12	32,22	67,80	1.959,62	28,90	67,56	2.060,63	30,50	30,50
70 bis unter 75	29,31	505,30	17,24	26,32	632,59	24,03	27,45	584,45	21,29	21,29
75 bis unter 80	29,40	390,59	13,29	25,14	784,51	31,20	26,74	636,99	23,82	23,82
80 und älter	7,66	53,64	7,00	20,85	69,49	3,33	14,58	61,95	4,25	4,25
Zusammen	322,09	4.448,09	13,81	200,21	3.255,44	16,26	269,71	3.935,59	14,59	14,59
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	232,45	801,79	3,45	198,49	693,50	3,49	212,22	737,28	3,47	3,47
20 bis unter 25	120,50	537,40	4,46	108,66	499,90	4,60	114,53	518,47	4,53	4,53
25 bis unter 30	87,31	455,74	5,22	71,57	433,48	6,06	79,68	444,95	5,58	5,58
30 bis unter 35	94,16	567,25	6,02	86,07	601,91	6,99	90,33	583,69	6,46	6,46
35 bis unter 40	104,47	685,20	6,56	108,81	780,67	7,17	106,35	726,46	6,83	6,83
40 bis unter 45	116,83	794,96	6,80	126,39	957,03	7,57	120,65	859,68	7,13	7,13
45 bis unter 50	128,84	1.010,63	7,84	137,88	1.178,02	8,54	132,25	1.073,80	8,12	8,12
50 bis unter 55	157,71	1.394,91	8,84	159,85	1.546,71	9,68	158,51	1.451,62	9,16	9,16
55 bis unter 60	211,85	2.110,74	9,96	197,55	2.146,21	10,86	206,42	2.124,21	10,29	10,29
60 bis unter 65	198,87	2.373,42	11,93	185,03	2.420,78	13,08	192,72	2.394,47	12,42	12,42
65 bis unter 70	103,21	1.501,93	14,55	111,89	1.882,39	16,82	107,69	1.698,07	15,77	15,77
70 bis unter 75	79,56	919,88	11,56	50,10	464,46	9,27	61,24	636,71	10,40	10,40
75 bis unter 80	33,60	369,59	11,00	72,92	1.005,78	13,79	58,19	767,54	13,19	13,19
80 und älter	7,66	22,99	3,00	20,85	2.675,47	128,33	14,58	1.413,99	97,00	97,00
Zusammen	134,18	1.066,05	7,94	126,16	1.069,86	8,48	130,74	1.067,68	8,17	8,17
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	376,10	1.535,08	4,08	277,80	1.124,97	4,05	317,54	1.290,79	4,06	4,06
20 bis unter 25	179,43	936,81	5,22	134,66	689,49	5,12	156,84	811,97	5,18	5,18
25 bis unter 30	120,82	819,92	6,79	86,04	555,87	6,46	103,95	691,89	6,66	6,66
30 bis unter 35	135,31	1.070,43	7,91	106,07	789,26	7,44	121,45	937,12	7,72	7,72
35 bis unter 40	144,38	1.275,99	8,84	120,50	991,27	8,23	134,06	1.152,93	8,60	8,60
40 bis unter 45	150,84	1.478,76	9,80	123,91	1.178,81	9,51	140,09	1.358,99	9,70	9,70
45 bis unter 50	148,53	1.634,07	11,00	124,28	1.415,48	11,39	139,38	1.551,58	11,13	11,13
50 bis unter 55	154,02	1.802,99	11,71	123,68	1.547,12	12,51	142,68	1.707,40	11,97	11,97
55 bis unter 60	162,02	2.169,83	13,39	126,59	1.799,72	14,22	148,57	2.029,31	13,66	13,66
60 bis unter 65	116,20	1.787,40	15,38	98,27	1.930,13	19,64	108,23	1.850,84	17,10	17,10
65 bis unter 70	42,71	846,09	19,81	40,13	535,13	13,33	41,38	685,78	16,57	16,57
70 bis unter 75	29,31	201,01	6,86	13,59	109,54	8,06	19,53	144,13	7,38	7,38
75 bis unter 80	4,20	168,00	40,00	7,54	432,49	57,33	6,29	333,44	53,00	53,00
80 und älter	0,00	0,00	0,00	6,95	34,75	5,00	3,64	18,22	5,00	5,00
Zusammen	147,76	1.459,32	9,88	117,42	1.137,80	9,69	134,72	1.321,16	9,81	9,81
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	500,69	2.121,00	4,24	270,86	1.390,04	5,13	363,78	1.685,59	4,63	4,63
20 bis unter 25	230,59	1.575,34	6,83	160,84	1.324,23	8,23	195,38	1.448,59	7,41	7,41
25 bis unter 30	158,99	1.469,90	9,24	113,41	1.218,68	10,75	136,89	1.348,09	9,85	9,85
30 bis unter 35	182,53	1.981,67	10,86	148,78	1.844,62	12,40	166,53	1.916,69	11,51	11,51
35 bis unter 40	218,59	3.033,01	13,88	200,79	3.103,34	15,46	210,90	3.063,41	14,53	14,53
40 bis unter 45	275,34	4.256,33	15,46	283,10	5.419,84	19,14	278,44	4.720,91	16,95	16,95
45 bis unter 50	341,36	5.815,01	17,03	382,57	8.575,62	22,42	356,91	6.856,86	19,21	19,21
50 bis unter 55	416,04	8.061,20	19,38	522,32	13.822,33	26,46	455,74	10.213,54	22,41	22,41
55 bis unter 60	518,28	11.133,49	21,48	719,33	22.459,62	31,22	594,62	15.433,88	25,96	25,96
60 bis unter 65	501,76	13.108,66	26,13	700,02	25.615,00	36,59	589,89	18.667,49	31,65	31,65
65 bis unter 70	248,16	7.913,09	31,89	350,27	14.490,26	41,37	300,80	11.303,84	37,58	37,58
70 bis unter 75	122,84	1.934,67	15,75	162,18	3.179,93	19,61	147,30	2.708,94	18,39	18,39
75 bis unter 80	113,40	1.654,77	14,59	163,44	2.617,55	16,02	144,70	2.257,00	15,60	15,60
80 und älter	30,65	352,49	11,50	166,78	3.002,08	18,00	102,04	1.741,98	17,07	17,07
Zusammen	315,58	5.448,16	17,26	326,26	7.879,18	24,15	320,17	6.492,80	20,28	20,28
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	32,68	98,04	3,00	17,12	51,37	3,00	3,00
15 bis unter 20	9.903,46	42.451,53	4,29	8.113,69	33.170,75	4,09	8.837,34	36.923,25	4,18	4,18
20 bis unter 25	4.676,03	23.073,63	4,93	3.824,09	18.524,68	4,84	4.245,99	20.777,44	4,89	4,89
25 bis unter 30	3.148,96	17.419,32	5,53	2.245,37	12.325,79	5,49	2.710,85	14.949,69	5,51	5,51
30 bis unter 35	3.306,19	19.686,00	5,95	2.573,10	14.931,80	5,80	2.958,62	17.431,95	5,89	5,89
35 bis unter 40	3.332,87	21.001,63	6,30	2.753,29	17.192,06	6,24	3.082,37	19.355,10	6,28	6,28
40 bis unter 45	3.197,01	21.172,08	6,62	2.597,83	17.470,51	6,73	2.957,76	19.694,06	6,66	6,66
45 bis unter 50	2.979,93	21.015,38	7,05	2.337,55	16.845,56	7,21	2.737,50	19.441,68	7,10	7,10
50 bis unter 55	2.973,14	22.628,69	7,61	2.249,51	18.357,90	8,16	2.702,79	21.033,14	7,78	7,78
55 bis unter 60	3.051,39	25.720,65	8,43	2.208,72	20.286,02	9,18	2.731,44	23.657,19	8,66	8,66
60 bis unter 65	2.197,50	20.909,93	9,52	1.615,38	17.111,91	10,59	1.938,76	19.221,79	9,91	9,91
65 bis unter 70	887,82	9.453,85	10,65	615,40	7.577,31	12,31	747,38	8.486,43	11,35	11,35
70 bis unter 75	353,15	2.865,72	8,11	243,70	2.224,68	9,13	285,10	2.467,13	8,65	8,65
75 bis unter 80	210,00	1.994,96	9,50	191,10	2.014,08	10,54	198,18	2.006,92	10,13	10,13
80 und älter	53,64	291,19	5,43	132,04	1.355,11	10,26	94,75	849,13	8,96	8,96
Zusammen	3.230,91	21.486,73	6,65	2.593,98	16.903,18	6,52	2.957,21	19.517,11	6,60	6,60

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	3.956,39	16.226,93	4,10	3.036,22	11.668,79	3,84	3.408,27	13.511,78	3,96	
20 bis unter 25	1.842,27	8.735,07	4,74	1.586,65	7.545,13	4,76	1.713,24	8.134,42	4,75	
25 bis unter 30	1.007,96	5.538,15	5,49	897,24	4.915,48	5,48	954,28	5.236,24	5,49	
30 bis unter 35	946,47	5.365,90	5,67	956,98	5.633,82	5,89	951,45	5.492,93	5,77	
35 bis unter 40	971,91	5.926,86	6,10	1.025,11	6.531,46	6,37	994,91	6.188,17	6,22	
40 bis unter 45	1.095,55	6.818,72	6,22	1.083,03	7.621,36	7,04	1.090,55	7.139,21	6,55	
45 bis unter 50	1.175,10	7.492,24	6,38	1.152,45	8.652,62	7,51	1.166,55	7.930,17	6,80	
50 bis unter 55	1.298,12	8.630,74	6,65	1.258,19	10.267,02	8,16	1.283,20	9.242,05	7,20	
55 bis unter 60	1.426,86	9.633,89	6,75	1.341,56	11.510,61	8,58	1.394,47	10.346,46	7,42	
60 bis unter 65	1.016,80	8.303,50	8,17	993,29	9.919,37	9,99	1.006,35	9.021,72	8,96	
65 bis unter 70	377,91	2.922,96	7,73	360,61	4.573,26	12,68	368,99	3.773,75	10,23	
70 bis unter 75	166,11	1.305,14	7,86	134,16	1.367,07	10,19	146,24	1.343,65	9,19	
75 bis unter 80	88,20	1.163,38	13,19	103,09	1.493,59	14,49	97,51	1.369,93	14,05	
80 und älter	68,97	819,92	11,89	27,80	326,62	11,75	47,38	561,22	11,85	
Zusammen	1.206,02	7.385,62	6,12	1.157,75	7.809,05	6,75	1.185,27	7.567,57	6,38	
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	431,11	3.103,78	7,20	494,59	4.391,65	8,88	468,92	3.870,93	8,25	
20 bis unter 25	198,32	1.835,32	9,25	255,74	2.917,95	11,41	227,30	2.381,80	10,48	
25 bis unter 30	114,12	1.138,17	9,97	147,58	1.871,24	12,68	130,35	1.493,60	11,46	
30 bis unter 35	106,36	1.138,00	10,70	148,13	1.871,45	12,63	126,17	1.485,74	11,78	
35 bis unter 40	115,99	1.219,63	10,51	151,70	1.956,05	12,89	131,43	1.537,92	11,70	
40 bis unter 45	137,22	1.514,36	11,04	158,12	2.058,94	13,02	145,57	1.731,81	11,90	
45 bis unter 50	140,20	1.688,45	12,04	159,23	2.150,26	13,50	147,38	1.862,74	12,64	
50 bis unter 55	153,97	1.988,44	12,91	167,97	2.485,55	14,80	159,20	2.174,16	13,66	
55 bis unter 60	154,17	2.182,26	14,15	170,96	2.897,70	16,95	160,55	2.453,90	15,28	
60 bis unter 65	107,83	1.825,58	16,93	125,64	2.438,08	19,40	115,75	2.097,83	18,12	
65 bis unter 70	51,44	1.055,42	20,52	36,79	620,88	16,88	43,89	831,40	18,94	
70 bis unter 75	16,75	199,61	11,92	14,43	247,09	17,12	15,31	229,13	14,97	
75 bis unter 80	16,80	134,40	8,00	7,54	128,24	17,00	11,01	130,54	11,86	
80 und älter	7,66	68,97	9,00	6,95	187,63	27,00	7,29	131,20	18,00	
Zusammen	138,59	1.620,85	11,70	169,58	2.267,68	13,37	151,91	1.898,80	12,50	
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	1.773,41	13.134,31	7,41	1.880,21	13.271,73	7,06	1.837,03	13.216,17	7,19	
20 bis unter 25	1.081,43	11.704,80	10,82	1.290,49	13.089,85	10,14	1.186,96	12.403,94	10,45	
25 bis unter 30	792,60	10.580,60	13,35	930,99	12.225,34	13,13	859,70	11.378,06	13,23	
30 bis unter 35	940,75	13.877,24	14,75	1.220,57	17.542,28	14,37	1.073,42	15.614,90	14,55	
35 bis unter 40	1.219,30	21.313,00	17,48	1.617,21	25.986,57	16,07	1.391,28	23.332,96	16,77	
40 bis unter 45	1.580,62	30.330,29	19,19	2.020,08	35.546,13	17,60	1.756,09	32.412,95	18,46	
45 bis unter 50	1.828,71	38.798,94	21,22	2.220,02	42.868,86	19,31	1.976,39	40.334,93	20,41	
50 bis unter 55	2.156,07	50.618,95	23,48	2.484,32	54.055,91	21,76	2.278,70	51.902,98	22,78	
55 bis unter 60	2.337,89	61.473,36	26,29	2.707,83	66.833,34	24,68	2.478,35	63.508,47	25,63	
60 bis unter 65	1.881,02	61.821,83	32,87	2.251,65	72.525,07	32,21	2.045,76	66.579,21	32,54	
65 bis unter 70	749,02	32.245,12	43,05	790,84	31.522,39	39,86	770,58	31.872,53	41,36	
70 bis unter 75	286,15	5.979,90	20,90	257,28	4.672,67	18,16	268,20	5.167,10	19,27	
75 bis unter 80	205,80	4.762,70	23,14	206,19	6.736,23	32,67	206,04	5.997,17	29,11	
80 und älter	76,63	2.321,84	30,30	201,53	4.169,56	20,69	142,13	3.290,82	23,15	
Zusammen	1.564,36	33.354,78	21,32	1.782,02	34.311,78	19,25	1.657,89	33.766,02	20,37	
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	1.425,36	5.424,37	3,81	157,67	959,93	6,09	670,24	2.765,04	4,13	
20 bis unter 25	638,61	3.130,54	4,90	102,16	734,76	7,19	367,82	1.921,21	5,22	
25 bis unter 30	389,14	2.529,28	6,50	72,40	619,81	8,56	235,57	1.603,46	6,81	
30 bis unter 35	395,26	3.105,50	7,86	89,28	780,76	8,74	250,19	2.003,30	8,01	
35 bis unter 40	396,95	3.548,79	8,94	115,37	1.117,92	9,69	275,25	2.498,14	9,08	
40 bis unter 45	407,91	4.133,04	10,13	129,85	1.495,13	11,51	296,89	3.079,73	10,37	
45 bis unter 50	426,63	4.728,92	11,08	150,74	1.739,68	11,54	322,51	3.600,78	11,16	
50 bis unter 55	420,15	4.704,13	11,20	174,18	2.121,83	12,18	328,25	3.739,39	11,39	
55 bis unter 60	358,59	4.434,62	12,37	208,77	3.035,87	14,54	301,70	3.903,53	12,94	
60 bis unter 65	257,28	3.823,04	14,86	184,05	3.188,98	17,33	224,73	3.541,21	15,76	
65 bis unter 70	112,60	2.004,40	17,80	103,07	2.021,95	19,62	107,69	2.013,45	18,70	
70 bis unter 75	41,88	308,49	7,37	48,40	626,65	12,95	45,93	506,31	11,02	
75 bis unter 80	29,40	361,19	12,29	27,66	362,08	13,09	28,31	361,75	12,78	
80 und älter	38,31	229,89	6,00	48,64	917,30	18,86	43,73	590,38	13,50	
Zusammen	417,60	3.886,35	9,31	130,30	1.503,62	11,54	294,14	2.862,46	9,73	
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
15 bis unter 20	148,30	1.457,90	9,83			0,00	59,96	589,47	9,83	
20 bis unter 25	249,31	2.849,30	11,43			0,00	123,47	1.411,05	11,43	
25 bis unter 30	478,39	5.631,71	11,77			0,00	246,44	2.901,15	11,77	
30 bis unter 35	657,73	7.713,34	11,73			0,00	345,89	4.056,31	11,73	
35 bis unter 40	400,78	4.729,50	11,80			0,00	227,56	2.685,36	11,80	
40 bis unter 45	96,65	1.103,60	11,42			0,00	58,06	662,94	11,42	
45 bis unter 50	10,04	107,23	10,68			0,00	6,25	66,76	10,68	
50 bis unter 55	4,07	30,85	7,57			0,00	2,55	19,33	7,57	
55 bis unter 60	3,15	25,82	8,19			0,00	1,96	16,02	8,19	
60 bis unter 65	2,27	17,39	7,67			0,00	1,26	9,66	7,67	
65 bis unter 70	0,65	1,94	3,00			0,00	0,31	0,94	3,00	
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75 bis unter 80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
80 und älter			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	201,11	2.346,23	11,67	0,00	0,00	0,00	114,69	1.338,02	11,67	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 bis unter 20	0,77	6,97	9,00	0,84	3,47	4,13	0,81	4,89	6,00
	20 bis unter 25	1,11	20,11	18,15	0,52	7,25	13,91	0,81	13,62	16,77
	25 bis unter 30	1,11	11,97	10,78	0,19	1,18	6,15	0,67	6,74	10,13
	30 bis unter 35	2,08	34,80	16,72	0,39	3,00	7,75	1,28	19,73	15,43
	35 bis unter 40	1,59	24,20	15,19	0,55	6,61	12,12	1,14	16,60	14,55
	40 bis unter 45	0,77	10,53	13,74	0,36	4,91	13,72	0,60	8,28	13,74
	45 bis unter 50	0,42	8,49	20,13	0,26	2,04	7,80	0,36	6,06	16,76
	50 bis unter 55	0,27	3,83	14,30	0,33	3,38	10,18	0,29	3,66	12,55
	55 bis unter 60	0,27	2,17	7,89	0,40	4,35	10,82	0,32	3,00	9,28
	60 bis unter 65	0,13	1,04	8,00	0,16	0,49	3,00	0,14	0,80	5,50
	65 bis unter 70			0,00			0,00	0,16	1,72	11,00
	70 bis unter 75			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	0,84	12,52	14,99	0,36	3,58	10,05	0,63	8,68	13,79
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	39,83	516,96	12,98	33,13	500,58	15,11	35,84	507,21	14,15
	20 bis unter 25	22,97	429,85	18,71	17,19	285,66	16,62	20,05	357,07	17,81
	25 bis unter 30	14,64	343,87	23,48	11,87	250,49	21,11	13,30	298,59	22,46
	30 bis unter 35	15,12	312,36	20,65	11,11	219,09	19,72	13,22	268,14	20,28
	35 bis unter 40	15,32	387,52	25,29	11,14	220,91	19,83	13,51	315,51	23,35
	40 bis unter 45	14,39	364,45	25,32	11,46	235,05	20,50	13,22	312,78	23,65
	45 bis unter 50	14,08	357,97	25,42	12,24	326,73	26,70	13,39	346,18	25,86
	50 bis unter 55	14,22	351,76	24,73	12,47	250,28	20,07	13,57	313,85	23,13
	55 bis unter 60	15,04	342,60	22,78	12,69	243,56	19,19	14,15	305,00	21,56
	60 bis unter 65	11,68	343,39	29,39	10,33	382,47	37,02	11,08	360,76	32,55
	65 bis unter 70	5,50	131,69	23,94	4,86	240,81	49,50	5,17	187,94	36,33
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	1,70	11,04	6,50	1,06	6,86	6,50
	75 bis unter 80			0,00	5,03	75,43	15,00	3,15	47,18	15,00
	80 und älter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	15,22	356,37	23,41	12,59	266,68	21,18	14,09	317,83	22,56
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	32,68	65,36	2,00	17,12	34,25	2,00
	15 bis unter 20	2.882,65	11.163,47	3,87	1.874,11	6.565,34	3,50	2.281,89	8.424,50	3,69
	20 bis unter 25	1.180,39	6.478,94	5,49	780,64	3.908,02	5,01	978,61	5.181,21	5,29
	25 bis unter 30	697,31	5.015,14	7,19	396,54	2.777,39	7,00	551,48	3.930,16	7,13
	30 bis unter 35	703,03	5.827,06	8,29	423,48	3.396,88	8,02	570,49	4.674,87	8,19
	35 bis unter 40	697,05	6.722,65	9,64	470,48	4.456,24	9,47	599,13	5.743,09	9,59
	40 bis unter 45	686,21	7.099,03	10,35	496,62	5.274,95	10,62	610,51	6.370,68	10,44
	45 bis unter 50	681,19	7.756,13	11,39	513,67	6.468,24	12,59	617,97	7.270,08	11,76
	50 bis unter 55	702,58	8.681,99	12,36	553,52	7.657,82	13,83	646,89	8.299,36	12,83
	55 bis unter 60	730,76	9.853,64	13,48	609,05	9.979,37	16,39	684,54	9.901,38	14,46
	60 bis unter 65	565,81	9.153,28	16,18	498,37	9.980,97	20,03	535,84	9.521,17	17,77
	65 bis unter 70	232,63	4.595,08	19,75	202,80	4.394,17	21,67	217,26	4.491,50	20,67
	70 bis unter 75	106,09	1.182,30	11,14	78,97	1.208,29	15,30	89,22	1.198,46	13,43
	75 bis unter 80	88,20	844,18	9,57	90,52	1.299,97	14,36	89,65	1.129,29	12,60
	80 und älter	22,99	153,26	6,67	90,34	945,10	10,46	58,31	568,51	9,75
	Zusammen	743,61	7.409,70	9,96	539,82	5.602,93	10,38	656,03	6.633,31	10,11
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	32,68	1.111,11	34,00	17,12	582,19	34,00
	15 bis unter 20	1.788,75	15.687,65	8,77	3.372,39	36.766,35	10,90	2.732,08	28.243,61	10,34
	20 bis unter 25	830,37	9.644,25	11,61	1.658,02	23.687,72	14,29	1.248,14	16.733,03	13,41
	25 bis unter 30	468,08	6.521,97	13,93	816,34	13.913,56	17,04	636,93	10.105,82	15,87
	30 bis unter 35	436,23	6.847,53	15,70	744,56	13.386,69	17,98	582,41	9.947,86	17,08
	35 bis unter 40	474,64	8.318,09	17,52	761,33	14.489,41	19,03	598,55	10.985,39	18,35
	40 bis unter 45	547,51	10.270,89	18,76	804,12	16.657,61	20,72	649,97	12.821,08	19,73
	45 bis unter 50	585,06	11.974,71	20,47	791,03	17.607,42	22,26	662,79	14.100,50	21,27
	50 bis unter 55	632,53	14.756,05	23,33	753,92	17.903,69	23,75	677,88	15.931,99	23,50
	55 bis unter 60	664,12	18.162,02	27,35	697,02	18.406,85	26,41	676,61	18.254,98	26,98
	60 bis unter 65	529,04	17.060,27	32,25	513,14	15.903,68	30,99	521,97	16.546,19	31,70
	65 bis unter 70	269,19	9.384,61	34,86	221,35	7.311,26	33,03	244,53	8.315,73	34,01
	70 bis unter 75	150,75	4.025,68	26,70	111,23	2.294,30	20,63	126,18	2.949,16	23,37
	75 bis unter 80	79,80	2.935,74	36,79	65,38	2.205,18	33,73	70,78	2.478,77	35,02
	80 und älter	45,98	796,93	17,33	41,70	1.091,04	26,17	43,73	951,17	21,75
	Zusammen	578,85	11.446,42	19,77	884,22	16.929,66	19,15	710,07	13.802,64	19,44
Insgesamt		11.172,50	152.025,06	13,61	9.734,13	130.121,80	13,37	10.554,41	142.612,94	13,51