



Bundesministerium
für Gesundheit

Krankenhaus: Fälle und Tage nach Alters- und Krankheitsartengruppen

2012

Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik
der gesetzlichen Krankenversicherung

www.bundesgesundheitsministerium.de

Ergebnisse der GKV-Statistik KG8 - Krankheitsartenstatistik -

Krankenhaus: Fälle und Tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Inhalt: Fälle und Tage	GKV insg.	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 1 bis 4 Seiten 5 bis 8
Fälle und Tage	AOK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 9 bis 12 Seiten 13 bis 16
Fälle und Tage	BKK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 17 bis 20 Seiten 21 bis 24
Fälle und Tage	IKK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 25 bis 28 Seiten 29 bis 32
Fälle und Tage	LKK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 33 bis 36 Seiten 37 bis 40
Fälle und Tage	KBS	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 41 bis 44 Seiten 45 bis 48
Fälle und Tage	VdEK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 49 bis 52 Seiten 53 bis 56

Es werden die Krankenhausfälle und -tage der Versicherten berücksichtigt, die mit den Nummern A00 bis T98 der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision (ICD-10) verschlüsselt wurden.

Die Daten wurden von den Krankenkassen - teilweise als Stichprobe - erhoben, vom GKV-Spitzenverband zusammengeführt und an das BMG weitergeleitet. Die Summen können daher von den mit der GKV-Statistik nach dem Vordruck KG2 erhobenen Zahlen abweichen.

Weitere Auswertungen der Krankheitsartenstatistik (Krankenhaus) sind:

- Krankenhaus: Fälle und Tage nach Falldauer
- Krankenhaus: Fälle und Tage nach Diagnosen

Versicherte sind die Mitglieder und ihre mitversicherten Familienangehörigen zusammen.

Weitere Statistiken zum Gesundheitswesen und insbesondere zur Krankenversicherung werden vom Bundesgesundheitsministerium im Internet unter:
www.bmg.bund.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung.html
veröffentlicht.

Weitergehende Statistiken zum Gesundheitswesen sind auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) unter: www.gbe-bund.de und unter: www.destatis.de beim Statistischen Bundesamt sowie beim RKI unter: www.rki.de abrufbar.

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	43.438	185.571	4,27	49.284	210.769	4,28	92.722	396.340	4,27	
15 bis unter 20	9.446	42.142	4,46	6.726	31.863	4,74	16.172	74.005	4,58	
20 bis unter 25	9.291	42.904	4,62	7.452	37.164	4,99	16.743	80.068	4,78	
25 bis unter 30	8.426	41.131	4,88	7.181	39.280	5,47	15.607	80.411	5,15	
30 bis unter 35	7.713	40.364	5,23	7.610	46.022	6,05	15.323	86.386	5,64	
35 bis unter 40	6.525	38.335	5,88	7.028	50.941	7,25	13.553	89.276	6,59	
40 bis unter 45	7.186	47.496	6,61	8.708	67.209	7,72	15.894	114.705	7,22	
45 bis unter 50	8.662	63.310	7,31	10.210	87.416	8,56	18.872	150.726	7,99	
50 bis unter 55	9.104	73.995	8,13	10.653	102.469	9,62	19.757	176.464	8,93	
55 bis unter 60	9.204	82.385	8,95	10.941	112.700	10,30	20.145	195.085	9,68	
60 bis unter 65	10.149	99.228	9,78	11.841	131.720	11,12	21.990	230.948	10,50	
65 bis unter 70	10.636	109.327	10,28	12.246	139.230	11,37	22.882	248.557	10,86	
70 bis unter 75	19.357	209.833	10,84	20.214	232.719	11,51	39.571	442.552	11,18	
75 bis unter 80	23.149	256.229	11,07	20.706	242.415	11,71	43.855	498.644	11,37	
80 und älter	57.599	626.699	10,88	30.766	350.082	11,38	88.365	976.781	11,05	
Zusammen	239.885	1.958.949	8,17	221.566	1.881.999	8,49	461.451	3.840.948	8,32	
II. Neubildungen										
bis unter 15	14.145	100.900	7,13	15.776	117.581	7,45	29.921	218.481	7,30	
15 bis unter 20	5.373	36.369	6,77	5.214	43.985	8,44	10.587	80.354	7,59	
20 bis unter 25	6.417	37.717	5,88	5.383	44.268	8,22	11.800	81.985	6,95	
25 bis unter 30	9.559	56.509	5,91	6.136	48.901	7,97	15.695	105.410	6,72	
30 bis unter 35	14.509	92.843	6,40	7.950	61.975	7,80	22.459	154.818	6,89	
35 bis unter 40	21.581	146.668	6,80	8.973	74.189	8,27	30.554	220.857	7,23	
40 bis unter 45	42.131	314.144	7,46	16.738	144.255	8,62	58.869	458.399	7,79	
45 bis unter 50	68.217	529.657	7,76	31.789	291.692	9,18	100.006	821.349	8,21	
50 bis unter 55	74.416	630.891	8,48	52.794	496.338	9,40	127.210	1.127.229	8,86	
55 bis unter 60	70.896	654.910	9,24	73.387	699.834	9,54	144.283	1.354.744	9,39	
60 bis unter 65	78.573	745.558	9,49	93.513	905.797	9,69	172.086	1.651.355	9,60	
65 bis unter 70	78.297	787.432	10,06	100.691	989.252	9,82	178.988	1.776.684	9,93	
70 bis unter 75	105.854	1.101.806	10,41	147.414	1.450.993	9,84	253.268	2.552.799	10,08	
75 bis unter 80	86.641	948.704	10,95	111.145	1.106.585	9,96	197.786	2.055.289	10,39	
80 und älter	99.173	1.116.554	11,26	93.741	946.482	10,10	192.914	2.063.036	10,69	
Zusammen	775.782	7.300.662	9,41	770.644	7.422.127	9,63	1.546.426	14.722.789	9,52	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	3.786	31.568	8,34	4.505	37.120	8,24	8.291	68.688	8,28	
15 bis unter 20	1.172	8.488	7,24	995	7.484	7,52	2.167	15.972	7,37	
20 bis unter 25	1.123	8.639	7,69	762	6.234	8,18	1.885	14.873	7,89	
25 bis unter 30	1.099	8.306	7,56	805	6.557	8,15	1.904	14.863	7,81	
30 bis unter 35	1.310	9.233	7,05	968	7.994	8,26	2.278	17.227	7,56	
35 bis unter 40	1.428	10.131	7,09	1.061	8.663	8,16	2.489	18.794	7,55	
40 bis unter 45	1.985	14.102	7,10	1.425	11.068	7,77	3.410	25.170	7,38	
45 bis unter 50	2.840	20.000	7,04	1.873	14.773	7,89	4.713	34.773	7,38	
50 bis unter 55	2.906	21.493	7,40	2.284	19.698	8,62	5.190	41.191	7,94	
55 bis unter 60	2.838	22.569	7,95	2.613	21.475	8,22	5.451	44.044	8,08	
60 bis unter 65	3.315	28.562	8,62	3.244	28.096	8,66	6.559	56.658	8,64	
65 bis unter 70	3.911	34.309	8,77	3.744	32.849	8,77	7.655	67.158	8,77	
70 bis unter 75	7.232	64.392	8,90	6.597	57.806	8,76	13.829	122.198	8,84	
75 bis unter 80	8.908	82.943	9,31	7.096	62.921	8,87	16.004	145.864	9,11	
80 und älter	22.565	190.012	8,42	10.843	91.384	8,43	33.408	281.396	8,42	
Zusammen	66.418	554.747	8,35	48.815	414.122	8,48	115.233	968.869	8,41	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	10.092	73.712	7,30	9.989	75.187	7,53	20.081	148.899	7,41	
15 bis unter 20	4.372	32.406	7,41	3.931	30.514	7,76	8.303	62.920	7,58	
20 bis unter 25	3.757	27.234	7,25	2.830	22.363	7,90	6.587	49.597	7,53	
25 bis unter 30	4.520	30.903	6,84	2.770	20.741	7,49	7.290	51.644	7,08	
30 bis unter 35	5.803	37.032	6,38	3.112	24.592	7,90	8.915	61.624	6,91	
35 bis unter 40	6.842	42.709	6,24	4.195	33.412	7,96	11.037	76.121	6,90	
40 bis unter 45	10.417	66.329	6,37	6.779	54.745	8,08	17.196	121.074	7,04	
45 bis unter 50	13.793	89.580	6,49	10.177	89.361	8,78	23.970	178.941	7,47	
50 bis unter 55	15.087	103.984	6,89	12.886	121.970	9,47	27.973	225.954	8,08	
55 bis unter 60	14.835	114.591	7,72	14.187	147.107	10,37	29.022	261.698	9,02	
60 bis unter 65	15.071	119.323	7,92	16.335	178.268	10,91	31.406	297.591	9,48	
65 bis unter 70	14.438	122.918	8,51	15.044	169.405	11,26	29.482	292.323	9,92	
70 bis unter 75	22.708	210.716	9,28	22.678	263.383	11,61	45.386	474.099	10,45	
75 bis unter 80	27.037	266.727	9,87	21.107	242.373	11,48	48.144	509.100	10,57	
80 und älter	71.836	671.689	9,35	29.153	297.559	10,21	100.989	969.248	9,60	
Zusammen	240.608	2.009.853	8,35	175.173	1.770.980	10,11	415.781	3.780.833	9,09	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	19.536	557.613	28,54	30.096	1.095.043	36,39	49.632	1.652.656	33,30	
15 bis unter 20	35.326	803.553	22,75	30.740	516.780	16,81	66.066	1.320.333	19,99	
20 bis unter 25	38.576	934.671	24,23	41.083	742.724	18,08	79.659	1.677.395	21,06	
25 bis unter 30	38.781	1.019.557	26,29	47.049	907.643	19,29	85.830	1.927.200	22,45	
30 bis unter 35	38.278	1.016.363	26,55	51.809	976.935	18,86	90.087	1.993.298	22,13	
35 bis unter 40	36.068	947.757	26,28	49.452	919.144	18,59	85.520	1.866.901	21,83	
40 bis unter 45	49.494	1.285.589	25,97	63.032	1.152.034	18,28	112.526	2.437.623	21,66	
45 bis unter 50	62.052	1.626.466	26,21	74.232	1.383.010	18,63	136.284	3.009.476	22,08	
50 bis unter 55	55.940	1.498.617	26,79	67.360	1.261.480	18,73	123.300	2.760.097	22,39	
55 bis unter 60	39.364	1.077.605	27,38	47.366	919.209	19,41	86.730	1.996.814	23,02	
60 bis unter 65	25.171	653.437	25,96	27.359	516.080	18,86	52.530	1.169.517	22,26	
65 bis unter 70	18.128	457.425	25,23	15.405	290.565	18,86	33.533	747.990	22,31	
70 bis unter 75	25.001	634.501	25,38	17.553	339.637	19,35	42.554	974.138	22,89	
75 bis unter 80	22.948	544.384	23,72	14.337	263.480	18,38	37.285	807.864	21,67	
80 und älter	40.999	769.797	18,78	19.057	319.606	16,77	60.056	1.089.403	18,14	
Zusammen	545.662	13.827.335	25,34	595.930	11.603.370	19,47	1.141.592	25.430.705	22,28	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	15.610	105.466	6,76	19.107	131.669	6,89	34.717	237.135	6,83	
15 bis unter 20	8.271	47.954	5,80	6.642	42.019	6,33	14.913	89.973	6,03	
20 bis unter 25	9.617	59.613	6,20	7.508	45.233	6,02	17.125	104.846	6,12	
25 bis unter 30	10.253	61.295	5,98	8.363	49.148	5,88	18.616	110.443	5,93	
30 bis unter 35	10.524	68.118	6,47	9.898	59.643	6,03	20.422	127.761	6,26	
35 bis unter 40	10.533	68.734	6,53	11.530	67.241	5,83	22.063	135.975	6,16	
40 bis unter 45	15.338	107.691	7,02	17.790	106.161	5,97	33.128	213.852	6,46	
45 bis unter 50	20.398	142.131	6,97	25.533	154.259	6,04	45.931	296.390	6,45	
50 bis unter 55	21.872	153.898	7,04	28.893	182.034	6,30	50.765	335.932	6,62	
55 bis unter 60	19.871	145.812	7,34	28.877	189.357	6,56	48.748	335.169	6,88	
60 bis unter 65	19.491	152.960	7,85	27.809	198.722	7,15	47.300	351.682	7,44	
65 bis unter 70	19.122	167.402	8,75	24.567	197.995	8,06	43.689	365.397	8,36	
70 bis unter 75	30.846	286.622	9,29	37.611	334.751	8,90	68.457	621.373	9,08	
75 bis unter 80	30.918	310.338	10,04	32.661	315.510	9,66	63.579	625.848	9,84	
80 und älter	52.540	518.806	9,87	31.140	316.782	10,17	83.680	835.588	9,99	
Zusammen	295.204	2.396.840	8,12	317.929	2.390.524	7,52	613.133	4.787.364	7,81	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde										
bis unter 15	4.137	14.294	3,46	4.559	15.903	3,49	8.696	30.197	3,47	
15 bis unter 20	1.183	4.809	4,07	1.048	4.442	4,24	2.231	9.251	4,15	
20 bis unter 25	1.510	6.916	4,58	1.215	5.512	4,54	2.725	12.428	4,56	
25 bis unter 30	1.724	7.591	4,40	1.654	7.758	4,69	3.378	15.349	4,54	
30 bis unter 35	1.790	8.154	4,56	1.718	8.264	4,81	3.508	16.418	4,68	
35 bis unter 40	1.941	8.390	4,32	2.025	9.387	4,64	3.966	17.777	4,48	
40 bis unter 45	2.928	13.121	4,48	3.230	15.103	4,68	6.158	28.224	4,58	
45 bis unter 50	4.565	19.969	4,37	5.296	24.790	4,68	9.861	44.759	4,54	
50 bis unter 55	6.041	26.331	4,36	6.667	31.635	4,75	12.708	57.966	4,56	
55 bis unter 60	7.673	33.392	4,35	8.297	38.161	4,60	15.970	71.553	4,48	
60 bis unter 65	10.744	45.084	4,20	10.542	47.367	4,49	21.286	92.451	4,34	
65 bis unter 70	14.133	56.353	3,99	12.608	53.646	4,25	26.741	109.999	4,11	
70 bis unter 75	26.720	103.938	3,89	21.200	87.886	4,15	47.920	191.824	4,00	
75 bis unter 80	27.999	105.436	3,77	19.830	80.365	4,05	47.829	185.801	3,88	
80 und älter	39.606	150.872	3,81	19.906	78.139	3,93	59.512	229.011	3,85	
Zusammen	152.694	604.650	3,96	119.795	508.358	4,24	272.489	1.113.008	4,08	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	4.955	26.860	5,42	6.743	31.803	4,72	11.698	58.663	5,01	
15 bis unter 20	1.336	6.846	5,12	1.222	5.867	4,80	2.558	12.713	4,97	
20 bis unter 25	1.863	8.995	4,83	1.588	7.711	4,86	3.451	16.706	4,84	
25 bis unter 30	2.372	11.452	4,83	2.034	9.642	4,74	4.406	21.094	4,79	
30 bis unter 35	2.617	13.141	5,02	2.341	11.478	4,90	4.958	24.619	4,97	
35 bis unter 40	2.977	14.703	4,94	2.633	13.101	4,98	5.610	27.804	4,96	
40 bis unter 45	4.350	22.906	5,27	3.762	19.422	5,16	8.112	42.328	5,22	
45 bis unter 50	5.569	28.499	5,12	4.926	26.167	5,31	10.495	54.666	5,21	
50 bis unter 55	6.030	32.058	5,32	5.307	28.036	5,28	11.337	60.094	5,30	
55 bis unter 60	5.998	33.042	5,51	5.218	29.218	5,60	11.216	62.260	5,55	
60 bis unter 65	5.600	30.979	5,53	4.864	27.312	5,62	10.464	58.291	5,57	
65 bis unter 70	5.173	29.468	5,70	4.107	23.384	5,69	9.280	52.852	5,70	
70 bis unter 75	7.156	43.641	6,10	5.296	31.012	5,86	12.452	74.653	6,00	
75 bis unter 80	5.526	35.851	6,49	3.699	22.538	6,09	9.225	58.389	6,33	
80 und älter	6.401	45.232	7,07	3.105	20.755	6,68	9.506	65.987	6,94	
Zusammen	67.923	383.673	5,65	56.845	307.446	5,41	124.768	691.119	5,54	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	4.616	27.323	5,92	5.094	31.317	6,15	9.710	58.640	6,04	
15 bis unter 20	4.215	22.010	5,22	4.122	21.766	5,28	8.337	43.776	5,25	
20 bis unter 25	5.169	26.714	5,17	5.788	29.765	5,14	10.957	56.479	5,15	
25 bis unter 30	6.407	34.849	5,44	7.219	40.025	5,54	13.626	74.874	5,49	
30 bis unter 35	8.202	45.118	5,50	9.915	57.566	5,81	18.117	102.684	5,67	
35 bis unter 40	11.295	64.542	5,71	14.257	86.043	6,04	25.552	150.585	5,89	
40 bis unter 45	20.591	120.429	5,85	28.903	182.100	6,30	49.494	302.529	6,11	
45 bis unter 50	34.444	217.919	6,33	54.644	364.107	6,66	89.088	582.026	6,53	
50 bis unter 55	45.186	296.154	6,55	81.804	589.373	7,20	126.990	885.527	6,97	
55 bis unter 60	55.949	386.750	6,91	105.326	802.050	7,61	161.275	1.188.800	7,37	
60 bis unter 65	73.548	540.850	7,35	125.104	1.018.047	8,14	198.652	1.558.897	7,85	
65 bis unter 70	88.578	695.468	7,85	130.535	1.125.785	8,62	219.113	1.821.253	8,31	
70 bis unter 75	162.665	1.405.669	8,64	211.190	1.948.971	9,23	373.855	3.354.640	8,97	
75 bis unter 80	186.151	1.811.225	9,73	192.784	1.913.723	9,93	378.935	3.724.948	9,83	
80 und älter	380.710	4.032.379	10,59	220.697	2.322.251	10,52	601.407	6.354.630	10,57	
Zusammen	1.087.726	9.727.399	8,94	1.197.382	10.532.889	8,80	2.285.108	20.260.288	8,87	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	104.104	572.099	5,50	137.343	765.396	5,57	241.447	1.337.495	5,54	
15 bis unter 20	37.515	253.347	6,75	27.239	182.659	6,71	64.754	436.006	6,73	
20 bis unter 25	43.416	274.362	6,32	33.423	216.431	6,48	76.839	490.793	6,39	
25 bis unter 30	47.078	300.132	6,38	33.604	235.370	7,00	80.682	535.502	6,64	
30 bis unter 35	51.397	341.008	6,63	34.678	252.071	7,27	86.075	593.079	6,89	
35 bis unter 40	45.378	322.146	7,10	30.041	210.488	7,01	75.419	532.634	7,06	
40 bis unter 45	49.964	393.801	7,88	36.831	271.630	7,38	86.795	665.431	7,67	
45 bis unter 50	67.530	571.326	8,46	47.682	373.942	7,84	115.212	945.268	8,20	
50 bis unter 55	79.455	688.862	8,67	58.215	487.720	8,38	137.670	1.176.582	8,55	
55 bis unter 60	86.536	771.761	8,92	68.950	594.802	8,63	155.486	1.366.563	8,79	
60 bis unter 65	99.188	863.282	8,70	83.683	738.117	8,82	182.871	1.601.399	8,76	
65 bis unter 70	109.839	984.173	8,96	90.810	835.413	9,20	200.649	1.819.586	9,07	
70 bis unter 75	167.704	1.563.065	9,32	142.046	1.346.919	9,48	309.750	2.909.984	9,39	
75 bis unter 80	151.786	1.492.325	9,83	128.722	1.260.805	9,79	280.508	2.753.130	9,81	
80 und älter	298.327	3.079.135	10,32	178.327	1.798.575	10,09	476.654	4.877.710	10,23	
Zusammen	1.439.217	12.470.824	8,67	1.131.594	9.570.338	8,46	2.570.811	22.041.162	8,57	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems										
bis unter 15	28.867	140.090	4,85	35.097	163.694	4,66	63.964	303.784	4,75	
15 bis unter 20	26.363	128.329	4,87	16.565	85.270	5,15	42.928	213.599	4,98	
20 bis unter 25	28.363	138.612	4,89	21.656	103.047	4,76	50.019	241.659	4,83	
25 bis unter 30	25.919	131.416	5,07	23.337	115.912	4,97	49.256	247.328	5,02	
30 bis unter 35	25.748	138.430	5,38	26.085	135.913	5,21	51.833	274.343	5,29	
35 bis unter 40	26.191	145.648	5,56	28.636	158.862	5,55	54.827	304.510	5,55	
40 bis unter 45	35.394	211.324	5,97	42.528	253.150	5,95	77.922	464.474	5,96	
45 bis unter 50	46.279	298.561	6,45	59.548	381.046	6,40	105.827	679.607	6,42	
50 bis unter 55	49.842	344.918	6,92	64.956	444.616	6,84	114.798	789.534	6,88	
55 bis unter 60	48.904	360.721	7,38	63.473	454.805	7,17	112.377	815.526	7,26	
60 bis unter 65	49.032	379.017	7,73	62.237	455.271	7,32	111.269	834.288	7,50	
65 bis unter 70	47.204	380.078	8,05	56.800	429.169	7,56	104.004	809.247	7,78	
70 bis unter 75	73.413	632.146	8,61	82.902	652.688	7,87	156.315	1.284.834	8,22	
75 bis unter 80	73.503	666.965	9,07	70.595	587.983	8,33	144.098	1.254.948	8,71	
80 und älter	143.463	1.323.393	9,22	81.478	709.301	8,71	224.941	2.032.694	9,04	
Zusammen	728.485	5.419.648	7,44	735.893	5.130.727	6,97	1.464.378	10.550.375	7,20	
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut										
bis unter 15	8.404	46.529	5,54	10.373	57.820	5,57	18.777	104.349	5,56	
15 bis unter 20	5.092	25.732	5,05	6.223	29.113	4,68	11.315	54.845	4,85	
20 bis unter 25	6.183	32.367	5,23	10.160	48.839	4,81	16.343	81.206	4,97	
25 bis unter 30	5.757	33.308	5,79	9.295	47.512	5,11	15.052	80.820	5,37	
30 bis unter 35	5.402	34.186	6,33	8.188	46.551	5,69	13.590	80.737	5,94	
35 bis unter 40	4.832	33.815	7,00	6.871	47.035	6,85	11.703	80.850	6,91	
40 bis unter 45	6.431	48.043	7,47	8.495	63.025	7,42	14.926	111.068	7,44	
45 bis unter 50	7.862	63.817	8,12	9.704	80.149	8,26	17.566	143.966	8,20	
50 bis unter 55	8.188	73.527	8,98	9.441	89.666	9,50	17.629	163.193	9,26	
55 bis unter 60	7.094	71.135	10,03	8.378	88.750	10,59	15.472	159.885	10,33	
60 bis unter 65	6.468	69.008	10,67	7.751	85.499	11,03	14.219	154.507	10,87	
65 bis unter 70	5.656	66.651	11,78	6.259	71.776	11,47	11.915	138.427	11,62	
70 bis unter 75	8.620	104.861	12,16	8.643	103.485	11,97	17.263	208.346	12,07	
75 bis unter 80	8.517	108.989	12,80	7.473	88.898	11,90	15.990	197.887	12,38	
80 und älter	17.457	225.702	12,93	8.927	105.829	11,85	26.384	331.531	12,57	
Zusammen	111.963	1.037.670	9,27	126.181	1.053.947	8,35	238.144	2.091.617	8,78	
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes										
bis unter 15	11.607	77.457	6,67	10.935	69.045	6,31	22.542	146.502	6,50	
15 bis unter 20	10.472	60.549	5,78	8.779	50.756	5,78	19.251	111.305	5,78	
20 bis unter 25	11.522	61.593	5,35	12.474	64.290	5,15	23.996	125.883	5,25	
25 bis unter 30	13.064	77.896	5,96	14.502	78.537	5,42	27.566	156.433	5,67	
30 bis unter 35	16.074	99.700	6,20	18.082	107.890	5,97	34.156	207.590	6,08	
35 bis unter 40	21.838	141.738	6,49	22.520	141.108	6,27	44.358	282.846	6,38	
40 bis unter 45	38.747	260.781	6,73	37.045	238.440	6,44	75.792	499.221	6,59	
45 bis unter 50	60.266	420.413	6,98	54.709	371.341	6,79	114.975	791.754	6,89	
50 bis unter 55	73.519	540.925	7,36	64.017	465.310	7,27	137.536	1.006.235	7,32	
55 bis unter 60	76.248	601.031	7,88	66.674	517.104	7,76	142.922	1.118.135	7,82	
60 bis unter 65	75.389	646.723	8,58	62.143	519.512	8,36	137.532	1.166.235	8,48	
65 bis unter 70	74.546	688.415	9,23	50.060	456.445	9,12	124.606	1.144.860	9,19	
70 bis unter 75	117.786	1.201.279	10,20	71.266	705.561	9,90	189.052	1.906.840	10,09	
75 bis unter 80	103.130	1.160.262	11,25	53.917	584.538	10,84	157.047	1.744.800	11,11	
80 und älter	107.265	1.320.149	12,31	41.442	484.870	11,70	148.707	1.805.019	12,14	
Zusammen	811.473	7.358.911	9,07	588.565	4.854.747	8,25	1.400.038	12.213.658	8,72	
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems										
bis unter 15	12.978	75.005	5,78	14.337	67.852	4,73	27.315	142.857	5,23	
15 bis unter 20	14.635	61.418	4,20	4.562	19.599	4,30	19.197	81.017	4,22	
20 bis unter 25	21.845	90.231	4,13	7.304	32.780	4,49	29.149	123.011	4,22	
25 bis unter 30	22.787	96.435	4,23	9.028	42.825	4,74	31.815	139.260	4,38	
30 bis unter 35	24.025	104.898	4,37	10.718	50.983	4,76	34.743	155.881	4,49	
35 bis unter 40	24.505	114.301	4,66	12.045	60.309	5,01	36.550	174.610	4,78	
40 bis unter 45	33.662	171.810	5,10	16.405	86.402	5,27	50.067	258.212	5,16	
45 bis unter 50	41.475	215.308	5,19	22.227	124.122	5,58	63.702	339.430	5,33	
50 bis unter 55	35.656	197.437	5,54	24.549	147.446	6,01	60.205	344.883	5,73	
55 bis unter 60	27.812	170.884	6,14	26.161	173.403	6,63	53.973	344.287	6,38	
60 bis unter 65	27.078	176.058	6,50	30.053	209.079	6,96	57.131	385.137	6,74	
65 bis unter 70	25.888	182.454	7,05	31.287	234.502	7,50	57.175	416.956	7,29	
70 bis unter 75	41.160	312.448	7,59	50.743	404.502	7,97	91.903	716.950	7,80	
75 bis unter 80	38.766	333.545	8,60	45.335	387.466	8,55	84.101	721.011	8,57	
80 und älter	69.554	642.598	9,24	52.950	487.924	9,21	122.504	1.130.522	9,23	
Zusammen	461.826	2.944.830	6,38	357.704	2.529.194	7,07	819.530	5.474.024	6,68	
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett										
bis unter 15	145	697	4,81				145	697	4,81	
15 bis unter 20	13.564	57.228	4,22				13.564	57.228	4,22	
20 bis unter 25	58.581	244.178	4,17				58.581	244.178	4,17	
25 bis unter 30	101.373	455.957	4,50				101.373	455.957	4,50	
30 bis unter 35	112.157	533.411	4,76				112.157	533.411	4,76	
35 bis unter 40	58.567	284.443	4,86				58.567	284.443	4,86	
40 bis unter 45	16.512	79.337	4,80				16.512	79.337	4,80	
45 bis unter 50	1.595	7.635	4,79				1.595	7.635	4,79	
50 bis unter 55	331	1.450	4,38				331	1.450	4,38	
55 bis unter 60	73	388	5,32				73	388	5,32	
60 bis unter 65	27	164	6,07				27	164	6,07	
65 bis unter 70	3	31	10,33				3	31	10,33	
70 bis unter 75	6	48	8,00				6	48	8,00	
75 bis unter 80	2	19	9,50				2	19	9,50	
80 und älter	4	29	7,25				4	29	7,25	
Zusammen	362.940	1.665.015	4,59				362.940	1.665.015	4,59	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	32.302	364.531	11,29	32.116	406.048	12,64	64.418	770.579	11,96
	15 bis unter 20	45	398	8,84	31	564	18,19	76	962	12,66
	20 bis unter 25	419	4.984	11,89	430	5.352	12,45	849	10.336	12,17
	25 bis unter 30	1.261	14.476	11,48	1.452	18.297	12,60	2.713	32.773	12,08
	30 bis unter 35	1.693	21.484	12,69	1.829	21.343	11,67	3.522	42.827	12,16
	35 bis unter 40	900	13.198	14,66	1.047	13.435	12,83	1.947	26.633	13,68
	40 bis unter 45	339	4.964	14,64	368	4.791	13,02	707	9.755	13,80
	45 bis unter 50	101	1.362	13,49	127	1.830	14,41	228	3.192	14,00
	50 bis unter 55	34	466	13,71	45	532	11,82	79	998	12,63
	55 bis unter 60	20	225	11,25	14	393	28,07	34	618	18,18
	60 bis unter 65	5	86	17,20	4	140	35,00	9	226	25,11
	65 bis unter 70	1	21	21,00	2	55	27,50	3	76	25,33
	70 bis unter 75	1	2	2,00				1	2	2,00
	75 bis unter 80	2	6	3,00	1	22	22,00	3	28	9,33
	80 und älter	2	34	17,00	2	39	19,50	4	73	18,25
	Zusammen	37.125	426.237	11,48	37.468	472.841	12,62	74.593	899.078	12,05
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	16.586	124.258	7,49	27.610	186.026	6,74	44.196	310.284	7,02
	15 bis unter 20	2.839	19.479	6,86	2.561	17.904	6,99	5.400	37.383	6,92
	20 bis unter 25	2.223	14.600	6,57	1.597	11.053	6,92	3.820	25.653	6,72
	25 bis unter 30	2.080	12.598	6,06	1.721	11.896	6,91	3.801	24.494	6,44
	30 bis unter 35	1.924	12.188	6,33	1.887	13.451	7,13	3.811	25.639	6,73
	35 bis unter 40	1.701	12.103	7,12	1.572	10.211	6,50	3.273	22.314	6,82
	40 bis unter 45	1.728	11.296	6,54	1.531	9.750	6,37	3.259	21.046	6,46
	45 bis unter 50	1.668	10.872	6,52	1.475	9.736	6,60	3.143	20.608	6,56
	50 bis unter 55	1.327	8.875	6,69	1.135	7.781	6,86	2.462	16.656	6,77
	55 bis unter 60	975	7.095	7,28	905	7.068	7,81	1.880	14.163	7,53
	60 bis unter 65	758	5.144	6,79	677	5.592	8,26	1.435	10.736	7,48
	65 bis unter 70	639	4.388	6,87	479	4.000	8,35	1.118	8.388	7,50
	70 bis unter 75	748	5.608	7,50	546	4.442	8,14	1.294	10.050	7,77
	75 bis unter 80	471	3.466	7,36	318	2.988	9,40	789	6.454	8,18
	80 und älter	331	2.830	8,55	205	1.506	7,35	536	4.336	8,09
	Zusammen	35.998	254.800	7,08	44.219	303.404	6,86	80.217	558.204	6,96
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	38.710	141.463	3,65	37.699	133.550	3,54	76.409	275.013	3,60
	15 bis unter 20	27.223	90.848	3,34	13.570	43.899	3,24	40.793	134.747	3,30
	20 bis unter 25	21.232	67.462	3,18	13.229	42.479	3,21	34.461	109.941	3,19
	25 bis unter 30	17.578	58.697	3,34	12.603	42.102	3,34	30.181	100.799	3,34
	30 bis unter 35	16.692	57.717	3,46	13.526	46.979	3,47	30.218	104.696	3,46
	35 bis unter 40	16.208	59.906	3,70	13.973	51.296	3,67	30.181	111.202	3,68
	40 bis unter 45	21.745	89.044	4,09	19.103	76.284	3,99	40.848	165.328	4,05
	45 bis unter 50	26.263	115.632	4,40	25.691	115.078	4,48	51.954	230.710	4,44
	50 bis unter 55	27.049	128.284	4,74	27.283	130.457	4,78	54.332	258.741	4,76
	55 bis unter 60	25.516	132.817	5,21	27.086	142.022	5,24	52.602	274.839	5,22
	60 bis unter 65	25.866	145.372	5,62	28.149	165.194	5,87	54.015	310.566	5,75
	65 bis unter 70	26.335	167.845	6,37	26.810	173.265	6,46	53.145	341.110	6,42
	70 bis unter 75	45.600	323.290	7,09	44.343	309.141	6,97	89.943	632.431	7,03
	75 bis unter 80	50.383	402.359	7,99	44.548	337.742	7,58	94.931	740.101	7,80
	80 und älter	110.280	967.249	8,77	63.243	512.650	8,11	173.523	1.479.899	8,53
	Zusammen	496.680	2.947.985	5,94	410.856	2.322.138	5,65	907.536	5.270.123	5,81
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	52.392	173.194	3,31	71.136	243.565	3,42	123.528	416.759	3,37
	15 bis unter 20	20.756	78.831	3,80	34.602	148.320	4,29	55.358	227.151	4,10
	20 bis unter 25	19.903	80.074	4,02	41.479	187.214	4,51	61.382	267.288	4,35
	25 bis unter 30	17.042	74.230	4,36	33.607	161.833	4,82	50.649	236.063	4,66
	30 bis unter 35	16.505	75.961	4,60	28.202	145.454	5,16	44.707	221.415	4,95
	35 bis unter 40	16.278	79.988	4,91	24.286	134.552	5,54	40.564	214.540	5,29
	40 bis unter 45	22.915	127.268	5,55	31.591	187.350	5,93	54.506	314.618	5,77
	45 bis unter 50	30.341	187.579	6,18	39.538	261.599	6,62	69.879	449.178	6,43
	50 bis unter 55	33.253	228.901	6,88	39.646	303.942	7,67	72.899	532.843	7,31
	55 bis unter 60	35.202	271.508	7,71	36.618	312.580	8,54	71.820	584.088	8,13
	60 bis unter 65	39.353	336.689	8,56	36.741	343.272	9,34	76.094	679.961	8,94
	65 bis unter 70	43.331	411.418	9,49	34.670	353.588	10,20	78.001	765.006	9,81
	70 bis unter 75	74.278	794.878	10,70	51.923	561.366	10,81	126.201	1.356.244	10,75
	75 bis unter 80	85.583	1.007.154	11,77	47.750	550.074	11,52	133.333	1.557.228	11,68
	80 und älter	233.084	2.822.272	12,11	73.594	842.715	11,45	306.678	3.664.987	11,95
	Zusammen	740.216	6.749.945	9,12	625.383	4.737.424	7,58	1.365.599	11.487.369	8,41
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	426.410	2.838.630	6,66	521.799	3.839.388	7,36	948.209	6.678.018	7,04
	15 bis unter 20	229.198	1.780.736	7,77	174.772	1.282.804	7,34	403.970	3.063.540	7,58
	20 bis unter 25	291.010	2.161.866	7,43	215.361	1.652.459	7,67	506.371	3.814.325	7,53
	25 bis unter 30	337.080	2.526.738	7,50	222.360	1.883.979	8,47	559.440	4.410.717	7,88
	30 bis unter 35	362.363	2.749.349	7,59	238.516	2.075.104	8,70	600.879	4.824.453	8,03
	35 bis unter 40	315.588	2.549.255	8,08	242.145	2.089.417	8,63	557.733	4.638.672	8,32
	40 bis unter 45	381.857	3.389.475	8,88	344.264	2.942.919	8,55	726.121	6.332.394	8,72
	45 bis unter 50	503.920	4.630.036	9,19	479.381	4.154.418	8,67	983.301	8.784.454	8,93
	50 bis unter 55	545.236	5.051.066	9,26	557.935	4.910.503	8,80	1.103.171	9.961.569	9,03
	55 bis unter 60	535.008	4.938.621	9,23	594.471	5.250.038	8,83	1.129.479	10.188.659	9,02
	60 bis unter 65	564.826	5.037.524	8,92	632.049	5.573.085	8,82	1.196.875	10.610.609	8,87
	65 bis unter 70	585.858	5.345.576	9,12	616.124	5.580.324	9,06	1.201.982	10.925.900	9,09
	70 bis unter 75	936.855	8.998.743	9,61	942.165	8.835.262	9,38	1.879.020	17.834.005	9,49
	75 bis unter 80	931.420	9.536.927	10,24	822.024	8.050.426	9,79	1.753.444	17.587.353	10,03
	80 und älter	1.751.196	18.505.431	10,57	958.576	9.686.449	10,11	2.709.772	28.191.880	10,40
	Insgesamt	8.697.825	80.039.973	9,20	7.561.942	67.806.575	8,97	16.259.767	147.846.548	9,09

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	100,18	427,98	2,00	107,94	461,60	7,00	104,16	445,22	2,62	
15 bis unter 20	54,43	242,85	3,68	36,80	174,31	3,43	45,39	207,69	3,54	
20 bis unter 25	44,82	206,98	4,26	35,46	176,83	4,07	40,11	191,80	4,16	
25 bis unter 30	39,10	190,85	4,81	33,72	184,47	4,66	36,43	187,68	4,73	
30 bis unter 35	35,43	185,40	5,18	36,60	221,37	5,07	36,00	202,97	5,12	
35 bis unter 40	32,26	189,53	5,48	37,64	272,84	5,43	34,84	229,52	5,45	
40 bis unter 45	28,05	185,42	5,91	37,31	287,98	6,02	32,47	234,32	5,97	
45 bis unter 50	28,06	205,06	6,37	36,04	308,54	6,67	31,88	254,58	6,51	
50 bis unter 55	31,36	254,89	7,12	40,23	386,99	7,60	35,59	317,90	7,33	
55 bis unter 60	36,90	330,30	8,03	49,04	505,16	8,50	42,63	412,86	8,24	
60 bis unter 65	44,47	434,74	8,75	59,93	666,62	9,91	51,64	542,34	9,34	
65 bis unter 70	57,30	588,93	11,73	78,69	894,61	12,49	67,05	728,34	12,14	
70 bis unter 75	80,53	872,94	9,33	104,08	1.198,24	10,89	91,05	1.018,31	10,24	
75 bis unter 80	119,37	1.321,23	10,77	144,45	1.691,18	11,89	130,03	1.478,46	11,58	
80 und älter	204,92	2.229,64	12,00	227,31	2.586,52	16,29	212,20	2.345,63	14,03	
Zusammen	65,12	531,78	5,64	67,39	572,41	5,50	66,19	550,94	5,57	
II. Neubildungen										
bis unter 15	32,62	232,70	11,25	34,55	257,51	12,46	33,61	245,43	12,14	
15 bis unter 20	30,96	209,58	11,75	28,52	240,63	13,00	29,71	225,51	12,71	
20 bis unter 25	30,96	181,96	12,26	25,61	210,63	13,54	28,27	196,39	13,28	
25 bis unter 30	44,36	262,21	12,76	28,82	229,65	14,09	36,63	246,03	13,85	
30 bis unter 35	66,64	426,44	13,27	38,24	298,10	14,63	52,77	363,75	14,42	
35 bis unter 40	106,70	725,12	13,78	48,06	397,35	15,17	78,55	567,79	14,99	
40 bis unter 45	164,48	1.226,40	14,28	71,72	618,11	15,72	120,26	936,40	15,56	
45 bis unter 50	220,96	1.715,58	14,79	112,20	1.029,53	16,26	168,91	1.387,28	16,13	
50 bis unter 55	256,34	2.173,19	15,30	199,38	1.874,49	16,80	229,17	2.030,71	16,70	
55 bis unter 60	284,24	2.625,68	15,80	328,94	3.136,89	17,35	305,35	2.867,04	17,27	
60 bis unter 65	344,25	3.266,47	16,31	473,26	4.584,13	17,89	404,11	3.877,88	17,84	
65 bis unter 70	421,78	4.241,83	16,82	646,98	6.356,35	18,43	524,48	5.206,14	18,41	
70 bis unter 75	440,37	4.583,68	17,32	759,02	7.470,98	18,98	582,77	5.874,00	18,98	
75 bis unter 80	446,76	4.891,94	17,83	775,39	7.719,97	19,52	586,43	6.093,85	19,55	
80 und älter	352,83	3.972,42	18,34	692,59	6.992,92	20,06	463,26	4.954,16	20,13	
Zusammen	210,59	1.981,83	18,84	234,39	2.257,46	20,61	221,82	2.111,82	20,70	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	8,73	72,80	19,35	9,87	81,30	21,15	9,31	77,16	21,27	
15 bis unter 20	6,75	48,91	19,85	5,44	40,94	21,69	6,08	44,82	21,84	
20 bis unter 25	5,42	41,68	20,36	3,63	29,66	22,24	4,52	35,63	22,41	
25 bis unter 30	5,10	38,54	20,87	3,78	30,79	22,78	4,44	34,69	22,98	
30 bis unter 35	6,02	42,41	21,37	4,66	38,45	23,32	5,35	40,48	23,55	
35 bis unter 40	7,06	50,09	21,88	5,68	46,40	23,87	6,40	48,32	24,12	
40 bis unter 45	7,75	55,05	22,39	6,11	47,42	24,41	6,97	51,42	24,69	
45 bis unter 50	9,20	64,78	22,89	6,61	52,14	24,95	7,96	58,73	25,26	
50 bis unter 55	10,01	74,04	23,40	8,63	74,39	25,50	9,35	74,21	25,83	
55 bis unter 60	11,38	90,48	23,91	11,71	96,26	26,04	11,54	93,21	26,40	
60 bis unter 65	14,52	125,14	24,41	16,42	142,19	26,58	15,40	133,05	26,97	
65 bis unter 70	21,07	184,82	24,92	24,06	211,07	27,13	22,43	196,79	27,54	
70 bis unter 75	30,09	267,88	25,43	33,97	297,64	27,67	31,82	281,18	28,11	
75 bis unter 80	45,93	427,69	25,93	49,50	438,96	28,21	47,45	432,48	28,69	
80 und älter	80,28	676,01	26,44	80,11	675,17	28,76	80,23	675,74	29,26	
Zusammen	18,03	150,59	26,94	14,85	125,96	29,30	16,53	138,97	29,83	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	23,27	170,00	27,45	21,88	164,67	29,84	22,56	167,26	30,40	
15 bis unter 20	25,19	186,74	27,96	21,51	166,93	30,39	23,30	176,58	30,97	
20 bis unter 25	18,12	131,39	28,46	13,47	106,40	30,93	15,78	118,81	31,54	
25 bis unter 30	20,97	143,39	28,97	13,01	97,41	31,47	17,01	120,54	32,11	
30 bis unter 35	26,65	170,09	29,48	14,97	118,29	32,02	20,95	144,79	32,68	
35 bis unter 40	33,83	211,15	29,98	22,47	178,95	32,56	28,37	195,70	33,25	
40 bis unter 45	40,67	258,94	30,49	29,05	234,58	33,10	35,13	247,33	33,82	
45 bis unter 50	44,68	290,15	31,00	35,92	315,40	33,65	40,49	302,24	34,39	
50 bis unter 55	51,97	358,19	31,50	48,67	460,64	34,19	50,39	407,06	34,96	
55 bis unter 60	59,48	459,42	32,01	63,59	659,38	34,73	61,42	553,83	35,53	
60 bis unter 65	66,03	522,78	32,52	82,67	902,19	35,28	73,75	698,83	36,10	
65 bis unter 70	77,78	662,15	33,02	96,66	1.088,50	35,82	86,39	856,58	36,67	
70 bis unter 75	94,47	876,61	33,53	116,77	1.356,13	36,36	104,43	1.090,90	37,25	
75 bis unter 80	139,41	1.375,36	34,03	147,25	1.690,89	36,91	142,74	1.509,46	37,82	
80 und älter	255,57	2.389,70	34,54	215,39	2.198,46	37,45	242,51	2.327,54	38,39	
Zusammen	65,32	545,59	35,05	53,28	538,65	37,99	59,64	542,32	38,96	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	45,06	1.286,00	35,55	65,91	2.398,23	38,54	55,75	1.856,49	39,53	
15 bis unter 20	203,57	4.630,57	36,06	168,17	2.827,15	39,08	185,41	3.705,43	40,10	
20 bis unter 25	186,10	4.509,15	36,57	195,47	3.533,91	39,62	190,82	4.018,16	40,67	
25 bis unter 30	179,95	4.730,89	37,07	220,95	4.262,54	40,17	200,33	4.498,12	41,24	
30 bis unter 35	175,82	4.668,29	37,58	249,20	4.699,12	40,71	211,66	4.683,35	41,81	
35 bis unter 40	178,32	4.685,68	38,09	264,86	4.922,88	41,25	219,86	4.799,53	42,38	
40 bis unter 45	193,22	5.018,86	38,59	270,08	4.936,32	41,80	229,86	4.979,51	42,95	
45 bis unter 50	200,99	5.268,19	39,10	262,00	4.881,35	42,34	230,19	5.083,07	43,52	
50 bis unter 55	192,69	5.162,19	39,60	254,39	4.764,16	42,89	222,13	4.972,32	44,09	
55 bis unter 60	157,82	4.320,35	40,11	212,31	4.120,20	43,43	183,55	4.225,85	44,66	
60 bis unter 65	110,28	2.862,86	40,62	138,46	2.611,82	43,97	123,36	2.746,38	45,23	
65 bis unter 70	97,65	2.464,11	41,12	98,98	1.867,00	44,52	98,26	2.191,80	45,81	
70 bis unter 75	104,01	2.639,62	41,63	90,38	1.748,75	45,06	97,92	2.241,49	46,38	
75 bis unter 80	118,33	2.807,08	42,14	100,02	1.838,14	45,60	110,55	2.395,28	46,95	
80 und älter	145,86	2.738,74	42,64	140,80	2.361,35	46,15	144,22	2.616,08	47,52	
Zusammen	148,13	3.753,56	43,15	181,25	3.529,19	46,69	163,75	3.647,75	48,09	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15	36,00	243,23	43,66	41,85	288,37	47,23	39,00	266,38	48,66
	15 bis unter 20	47,66	276,34	44,16	36,34	229,87	47,78	41,85	252,50	49,23
	20 bis unter 25	46,40	287,59	44,67	35,72	215,22	48,32	41,02	251,16	49,80
	25 bis unter 30	47,58	284,42	45,18	39,27	230,81	48,86	43,45	257,78	50,37
	30 bis unter 35	48,34	312,88	45,68	47,61	286,89	49,41	47,98	300,18	50,94
	35 bis unter 40	52,07	339,82	46,19	61,75	360,14	49,95	56,72	349,57	51,51
	40 bis unter 45	59,88	420,42	46,69	76,23	454,89	50,49	67,67	436,85	52,08
	45 bis unter 50	66,07	460,37	47,20	90,12	544,46	51,04	77,58	500,61	52,65
	50 bis unter 55	75,34	530,12	47,71	109,12	687,48	51,58	91,45	605,18	53,22
	55 bis unter 60	79,67	584,59	48,21	129,44	848,76	52,12	103,17	709,32	53,79
	60 bis unter 65	85,39	670,15	48,72	140,74	1.005,71	52,67	111,07	825,85	54,37
	65 bis unter 70	103,01	901,78	49,23	157,85	1.272,20	53,21	128,02	1.070,71	54,94
	70 bis unter 75	128,32	1.192,39	49,73	193,65	1.723,59	53,75	157,52	1.429,78	55,51
	75 bis unter 80	159,43	1.600,24	50,24	227,86	2.201,12	54,30	188,51	1.855,61	56,08
	80 und älter	186,92	1.845,78	50,75	230,07	2.340,49	54,84	200,95	2.006,57	56,65
	Zusammen	80,14	650,64	51,25	96,70	727,08	55,38	87,95	686,69	57,22
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsbilde	bis unter 15	9,54	32,97	51,76	9,98	34,83	55,93	9,77	33,92	57,79
	15 bis unter 20	6,82	27,71	52,27	5,73	24,30	56,47	6,26	25,96	58,36
	20 bis unter 25	7,28	33,36	52,77	5,78	26,23	57,01	6,53	29,77	58,93
	25 bis unter 30	8,00	35,22	53,28	7,77	36,43	57,56	7,88	35,82	59,50
	30 bis unter 35	8,22	37,45	53,78	8,26	39,75	58,10	8,24	38,57	60,07
	35 bis unter 40	9,60	41,48	54,29	10,85	50,28	58,64	10,20	45,70	60,64
	40 bis unter 45	11,43	51,22	54,80	13,84	64,71	59,19	12,58	57,66	61,21
	45 bis unter 50	14,79	64,68	55,30	18,69	87,50	59,73	16,66	75,60	61,78
	50 bis unter 55	20,81	90,70	55,81	25,18	119,47	60,27	22,89	104,43	62,35
	55 bis unter 60	30,76	133,88	56,32	37,19	171,05	60,82	33,80	151,43	62,93
	60 bis unter 65	47,07	197,52	56,82	53,35	239,72	61,36	49,99	217,10	63,50
	65 bis unter 70	76,13	303,57	57,33	81,01	344,70	61,90	78,36	322,33	64,07
	70 bis unter 75	111,16	432,40	57,84	109,16	452,51	62,45	110,26	441,39	64,64
	75 bis unter 80	144,38	543,67	58,34	138,34	560,66	62,99	141,81	550,89	65,21
	80 und älter	140,91	536,76	58,85	147,07	577,32	63,53	142,91	549,94	65,78
	Zusammen	41,45	164,14	59,35	36,44	154,62	64,08	39,09	159,65	66,35
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15	11,43	61,95	59,86	14,77	69,65	64,62	13,14	65,90	66,92
	15 bis unter 20	7,70	39,45	60,37	6,69	32,10	65,16	7,18	35,68	67,49
	20 bis unter 25	8,99	43,39	60,87	7,56	36,69	65,71	8,27	40,02	68,06
	25 bis unter 30	11,01	53,14	61,38	9,55	45,28	66,25	10,28	49,23	68,63
	30 bis unter 35	12,02	60,36	61,89	11,26	55,21	66,79	11,65	57,84	69,20
	35 bis unter 40	14,72	72,69	62,39	14,10	70,17	67,34	14,42	71,48	69,77
	40 bis unter 45	16,98	89,42	62,90	16,12	83,22	67,88	16,57	86,47	70,34
	45 bis unter 50	18,04	92,31	63,41	17,39	92,36	68,42	17,73	92,33	70,91
	50 bis unter 55	20,77	110,43	63,91	20,04	105,88	68,97	20,42	108,26	71,49
	55 bis unter 60	24,05	132,47	64,42	23,39	130,96	69,51	23,74	131,76	72,06
	60 bis unter 65	24,53	135,73	64,93	24,62	138,22	70,05	24,57	136,88	72,63
	65 bis unter 70	27,87	158,74	65,43	26,39	150,25	70,60	27,19	154,87	73,20
	70 bis unter 75	29,77	181,55	65,94	27,27	159,68	71,14	28,65	171,78	73,77
	75 bis unter 80	28,49	184,86	66,44	25,81	157,23	71,68	27,35	173,12	74,34
	80 und älter	22,77	160,92	66,95	22,94	153,34	72,23	22,83	158,46	74,91
	Zusammen	18,44	104,15	67,46	17,29	93,51	72,77	17,90	99,13	75,48
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15	10,65	63,01	67,96	11,16	68,59	73,31	10,91	65,87	76,05
	15 bis unter 20	24,29	126,84	68,47	22,55	119,08	73,86	23,40	122,85	76,62
	20 bis unter 25	24,94	128,88	68,98	27,54	141,62	74,40	26,25	135,29	77,19
	25 bis unter 30	29,73	161,70	69,48	33,90	187,97	74,94	31,80	174,76	77,76
	30 bis unter 35	37,67	207,23	69,99	47,69	276,90	75,49	42,57	241,26	78,33
	35 bis unter 40	55,84	319,09	70,50	76,36	460,84	76,03	65,69	387,13	78,90
	40 bis unter 45	80,39	470,15	71,00	123,85	780,27	76,57	101,10	618,00	79,47
	45 bis unter 50	111,57	705,85	71,51	192,87	1.285,12	77,12	150,47	983,05	80,05
	50 bis unter 55	155,65	1.020,14	72,02	308,94	2.225,85	77,66	228,77	1.595,28	80,62
	55 bis unter 60	224,31	1.550,57	72,52	472,11	3.595,06	78,20	341,31	2.515,85	81,19
	60 bis unter 65	322,23	2.369,59	73,03	633,14	5.152,22	78,75	466,49	3.660,76	81,76
	65 bis unter 70	477,16	3.746,43	73,53	838,74	7.233,63	79,29	642,06	5.336,74	82,33
	70 bis unter 75	676,71	5.847,80	74,04	1.087,39	10.035,00	79,83	860,24	7.719,04	82,90
	75 bis unter 80	959,88	9.339,48	74,55	1.344,94	13.350,88	80,38	1.123,53	11.044,32	83,47
	80 und älter	1.354,47	14.346,19	75,05	1.630,58	17.157,54	80,92	1.444,21	15.259,95	84,04
	Zusammen	295,27	2.640,59	75,56	364,19	3.203,60	81,46	327,77	2.906,11	84,61
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15	240,09	1.319,41	76,07	300,79	1.676,28	82,01	271,23	1.502,46	85,18
	15 bis unter 20	216,18	1.459,94	76,57	149,02	999,27	82,55	181,73	1.223,62	85,75
	20 bis unter 25	209,45	1.323,61	77,08	159,03	1.029,79	83,09	184,07	1.175,68	86,32
	25 bis unter 30	218,45	1.392,65	77,59	157,81	1.105,36	83,64	188,31	1.249,87	86,89
	30 bis unter 35	236,07	1.566,30	78,09	166,80	1.212,48	84,18	202,24	1.393,47	87,46
	35 bis unter 40	224,35	1.592,68	78,60	160,90	1.127,36	84,72	193,89	1.369,33	88,03
	40 bis unter 45	195,06	1.537,37	79,10	157,82	1.163,90	85,27	177,30	1.359,32	88,60
	45 bis unter 50	218,73	1.850,55	79,61	168,29	1.319,83	85,81	194,60	1.596,58	89,18
	50 bis unter 55	273,69	2.372,88	80,12	219,86	1.841,94	86,35	248,01	2.119,62	89,75
	55 bis unter 60	346,94	3.094,16	80,62	309,06	2.666,10	86,90	329,05	2.892,05	90,32
	60 bis unter 65	434,57	3.782,24	81,13	423,51	3.735,52	87,44	429,44	3.760,56	90,89
	65 bis unter 70	591,69	5.301,65	81,64	583,49	5.367,87	87,98	587,95	5.331,85	91,46
	70 bis unter 75	697,67	6.502,59	82,14	731,38	6.935,11	88,53	712,74	6.695,88	92,03
	75 bis unter 80	782,68	7.695,09	82,65	898,01	8.795,87	89,07	831,69	8.162,92	92,60
	80 und älter	1.061,37	10.954,79	83,16	1.317,54	13.288,45	89,61	1.144,63	11.713,29	93,17
	Zusammen	390,69	3.385,32	83,66	344,18	2.910,84	90,16	368,75	3.161,55	93,74

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15	66,58	323,09	84,17	76,87	358,50	90,70	71,85	341,25	94,31
	15 bis unter 20	151,92	739,51	84,68	90,62	466,49	91,24	120,47	599,45	94,88
	20 bis unter 25	136,83	668,71	85,18	103,04	490,30	91,79	119,82	578,89	95,45
	25 bis unter 30	120,27	609,79	85,69	109,60	544,35	92,33	114,96	577,27	96,02
	30 bis unter 35	118,26	635,83	86,19	125,47	653,75	92,87	121,78	644,58	96,59
	35 bis unter 40	129,49	720,08	86,70	153,37	850,86	93,42	140,95	782,85	97,16
	40 bis unter 45	138,18	825,00	87,21	182,23	1.084,71	93,96	159,18	948,81	97,74
	45 bis unter 50	149,90	967,05	87,71	210,18	1.344,91	94,50	178,74	1.147,87	98,31
	50 bis unter 55	171,69	1.188,12	88,22	245,32	1.679,16	95,05	206,81	1.422,35	98,88
	55 bis unter 60	196,07	1.446,21	88,73	284,51	2.038,59	95,59	237,82	1.725,90	99,45
	60 bis unter 65	214,82	1.660,56	89,23	314,97	2.304,07	96,13	261,29	1.959,16	100,02
	65 bis unter 70	254,28	2.047,45	89,74	364,96	2.757,59	96,68	304,76	2.371,30	100,59
	70 bis unter 75	305,41	2.629,82	90,25	426,85	3.360,61	97,22	359,68	2.956,41	101,16
	75 bis unter 80	379,01	3.439,17	90,75	492,50	4.102,00	97,76	427,24	3.720,87	101,73
	80 und älter	510,41	4.708,30	91,26	601,99	5.240,55	98,31	540,17	4.881,29	102,30
	Zusammen	197,75	1.471,21	91,77	223,82	1.560,52	98,85	210,05	1.513,33	102,87
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	19,38	107,31	92,27	22,72	126,63	99,39	21,09	117,22	103,44
	15 bis unter 20	29,34	148,28	92,78	34,04	159,27	99,94	31,75	153,92	104,01
	20 bis unter 25	29,83	156,15	93,28	48,34	232,38	100,48	39,15	194,53	104,58
	25 bis unter 30	26,71	154,55	93,79	43,65	223,13	101,02	35,13	188,64	105,15
	30 bis unter 35	24,81	157,02	94,30	39,38	223,91	101,57	31,93	189,70	105,72
	35 bis unter 40	23,89	167,18	94,80	36,80	251,92	102,11	30,09	207,85	106,30
	40 bis unter 45	25,11	187,56	95,31	36,40	270,05	102,65	30,49	226,89	106,87
	45 bis unter 50	25,47	206,71	95,82	34,25	282,89	103,20	29,67	243,16	107,44
	50 bis unter 55	28,20	253,27	96,32	35,66	338,64	103,74	31,76	293,99	108,01
	55 bis unter 60	28,44	285,20	96,83	37,55	397,81	104,28	32,74	338,36	108,58
	60 bis unter 65	28,34	302,34	97,34	39,23	432,70	104,83	33,39	362,83	109,15
	65 bis unter 70	30,47	359,04	97,84	40,22	461,19	105,37	34,91	405,63	109,72
	70 bis unter 75	35,86	436,24	98,35	44,50	532,83	105,91	39,72	479,40	110,29
	75 bis unter 80	43,92	562,00	98,85	52,13	620,19	106,46	47,41	586,73	110,86
	80 und älter	62,11	802,99	99,36	65,96	781,90	107,00	63,36	796,14	111,43
	Zusammen	30,39	281,69	99,87	38,38	320,56	107,54	34,16	300,02	112,00
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15	26,77	178,64	100,37	23,95	151,21	108,09	25,32	164,57	112,57
	15 bis unter 20	60,35	348,92	100,88	48,03	277,67	108,63	54,03	312,37	113,14
	20 bis unter 25	55,59	297,14	101,39	59,35	305,89	109,17	57,48	301,55	113,71
	25 bis unter 30	60,62	361,45	101,89	68,11	368,83	109,72	64,34	365,12	114,28
	30 bis unter 35	73,83	457,94	102,40	86,98	518,96	110,26	80,25	487,74	114,86
	35 bis unter 40	107,97	700,75	102,91	120,62	755,77	110,80	114,04	727,16	115,43
	40 bis unter 45	151,27	1.018,07	103,41	158,73	1.021,68	111,35	154,83	1.019,79	116,00
	45 bis unter 50	195,20	1.361,74	103,92	193,10	1.310,65	111,89	194,20	1.337,29	116,57
	50 bis unter 55	253,25	1.863,29	104,43	241,77	1.757,31	112,43	247,77	1.812,74	117,14
	55 bis unter 60	305,69	2.409,66	104,93	298,86	2.317,83	112,98	302,47	2.366,31	117,71
	60 bis unter 65	330,30	2.833,45	105,44	314,50	2.629,19	113,52	322,97	2.738,67	118,28
	65 bis unter 70	401,57	3.708,43	105,94	321,66	2.932,85	114,06	365,13	3.354,73	118,85
	70 bis unter 75	490,01	4.997,50	106,45	366,94	3.632,84	114,61	435,01	4.387,64	119,42
	75 bis unter 80	531,78	5.982,82	106,96	376,15	4.077,97	115,15	465,64	5.173,26	119,99
	80 und älter	381,62	4.696,76	107,46	306,19	3.582,38	115,69	357,10	4.334,56	120,56
	Zusammen	220,28	1.997,65	107,97	179,01	1.476,58	116,24	200,82	1.751,91	121,13
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	29,93	172,98	108,48	31,40	148,60	116,78	30,68	160,48	121,70
	15 bis unter 20	84,34	353,93	108,98	24,96	107,22	117,32	53,88	227,37	122,27
	20 bis unter 25	105,39	435,30	109,49	34,75	155,97	117,87	69,83	294,67	122,84
	25 bis unter 30	105,73	447,47	110,00	42,40	201,12	118,41	74,26	325,04	123,42
	30 bis unter 35	110,35	481,81	110,50	51,55	245,23	118,95	81,63	366,25	123,99
	35 bis unter 40	121,15	565,10	111,01	64,51	323,01	119,50	93,96	448,90	124,56
	40 bis unter 45	131,41	670,74	111,52	70,29	370,22	120,04	102,28	527,47	125,13
	45 bis unter 50	134,34	697,39	112,02	78,45	438,09	120,58	107,59	573,30	125,70
	50 bis unter 55	122,82	680,10	112,53	92,71	556,85	121,13	108,46	621,31	126,27
	55 bis unter 60	111,50	685,11	113,03	117,26	777,25	121,67	114,22	728,61	126,84
	60 bis unter 65	118,64	771,35	113,54	152,09	1.058,12	122,21	134,16	904,42	127,41
	65 bis unter 70	139,46	982,86	114,05	201,03	1.506,77	122,76	167,54	1.221,79	127,98
	70 bis unter 75	171,23	1.299,83	114,55	261,27	2.082,73	123,30	211,47	1.649,70	128,55
	75 bis unter 80	199,89	1.719,91	115,06	316,27	2.703,11	123,84	249,36	2.137,77	129,12
	80 und älter	247,46	2.286,20	115,57	391,21	3.604,94	124,39	294,18	2.714,82	129,69
	Zusammen	125,37	799,40	116,07	108,80	769,26	124,93	117,55	785,19	130,26
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15	0,33	1,61	116,58	0,00	0,00	125,47	0,16	0,78	130,83
	15 bis unter 20	78,16	329,78	117,09	0,00	0,00	126,02	38,07	160,61	131,40
	20 bis unter 25	282,61	1.177,99	117,59	0,00	0,00	126,56	140,33	584,92	131,98
	25 bis unter 30	470,38	2.115,70	118,10	0,00	0,00	127,10	236,61	1.064,21	132,55
	30 bis unter 35	515,15	2.450,03	118,61	0,00	0,00	127,65	263,52	1.253,28	133,12
	35 bis unter 40	289,55	1.406,28	119,11	0,00	0,00	128,19	150,57	731,26	133,69
	40 bis unter 45	64,46	309,73	119,62	0,00	0,00	128,73	33,73	162,07	134,26
	45 bis unter 50	5,17	24,73	120,12	0,00	0,00	129,28	2,69	12,90	134,83
	50 bis unter 55	1,14	4,99	120,63	0,00	0,00	129,82	0,60	2,61	135,40
	55 bis unter 60	0,29	1,56	121,14	0,00	0,00	130,36	0,15	0,82	135,97
	60 bis unter 65	0,12	0,72	121,64	0,00	0,00	130,91	0,06	0,39	136,54
	65 bis unter 70	0,02	0,17	122,15	0,00	0,00	131,45	0,01	0,09	137,11
	70 bis unter 75	0,02	0,20	122,66	0,00	0,00	131,99	0,01	0,11	137,68
	75 bis unter 80	0,01	0,10	123,16	0,00	0,00	132,54	0,01	0,06	138,25
	80 und älter	0,01	0,10	123,67	0,00	0,00	133,08	0,01	0,07	138,82
	Zusammen	98,52	451,98	124,18	0,00	0,00	133,62	52,06	238,83	139,39

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	74,50	840,71	124,68	70,34	889,28	134,17	72,36	865,62	139,96
	15 bis unter 20	0,26	2,29	125,19	0,17	3,09	134,71	0,21	2,70	140,54
	20 bis unter 25	2,02	24,04	125,69	2,05	25,47	135,26	2,03	24,76	141,11
	25 bis unter 30	5,85	67,17	126,20	6,82	85,93	135,80	6,33	76,49	141,68
	30 bis unter 35	7,78	98,68	126,71	8,80	102,66	136,34	8,28	100,62	142,25
	35 bis unter 40	4,45	65,25	127,21	5,61	71,96	136,89	5,01	68,47	142,82
	40 bis unter 45	1,32	19,38	127,72	1,58	20,53	137,43	1,44	19,93	143,39
	45 bis unter 50	0,33	4,41	128,23	0,45	6,46	137,97	0,39	5,39	143,96
	50 bis unter 55	0,12	1,61	128,73	0,17	2,01	138,52	0,14	1,80	144,53
	55 bis unter 60	0,08	0,90	129,24	0,06	1,76	139,06	0,07	1,31	145,10
	60 bis unter 65	0,02	0,38	129,75	0,02	0,71	139,60	0,02	0,53	145,67
	65 bis unter 70	0,01	0,11	130,25	0,01	0,35	140,15	0,01	0,22	146,24
	70 bis unter 75	0,00	0,01	130,76	0,00	0,00	140,69	0,00	0,00	146,81
	75 bis unter 80	0,01	0,03	131,27	0,01	0,15	141,23	0,01	0,08	147,38
	80 und älter	0,01	0,12	131,77	0,01	0,29	141,78	0,01	0,18	147,95
	Zusammen	10,08	115,71	132,28	11,40	143,82	142,32	10,70	128,96	148,52
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	38,25	286,57	132,78	60,47	407,41	142,86	49,65	348,55	149,10
	15 bis unter 20	16,36	112,25	133,29	14,01	97,95	143,41	15,15	104,91	149,67
	20 bis unter 25	10,72	70,44	133,80	7,60	52,59	143,95	9,15	61,45	150,24
	25 bis unter 30	9,65	58,46	134,30	8,08	55,87	144,49	8,87	57,17	150,81
	30 bis unter 35	8,84	55,98	134,81	9,08	64,70	145,04	8,95	60,24	151,38
	35 bis unter 40	8,41	59,84	135,32	8,42	54,69	145,58	8,41	57,37	151,95
	40 bis unter 45	6,75	44,10	135,82	6,56	41,78	146,12	6,66	42,99	152,52
	45 bis unter 50	5,40	35,21	136,33	5,21	34,36	146,67	5,31	34,81	153,09
	50 bis unter 55	4,57	30,57	136,84	4,29	29,39	147,21	4,44	30,01	153,66
	55 bis unter 60	3,91	28,45	137,34	4,06	31,68	147,75	3,98	29,97	154,23
	60 bis unter 65	3,32	22,54	137,85	3,43	28,30	148,30	3,37	25,21	154,80
	65 bis unter 70	3,44	23,64	138,36	3,08	25,70	148,84	3,28	24,58	155,37
	70 bis unter 75	3,11	23,33	138,86	2,81	22,87	149,38	2,98	23,13	155,94
	75 bis unter 80	2,43	17,87	139,37	2,22	20,85	149,93	2,34	19,14	156,51
	80 und älter	1,18	10,07	139,87	1,51	11,13	150,47	1,29	10,41	157,08
	Zusammen	9,77	69,17	140,38	13,45	92,28	151,01	11,51	80,07	157,66
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	89,28	326,25	140,89	82,56	292,49	151,56	85,83	308,93	158,23
	15 bis unter 20	156,88	523,52	141,39	74,24	240,16	152,10	114,48	378,16	158,80
	20 bis unter 25	102,43	325,46	141,90	62,94	202,12	152,64	82,55	263,36	159,37
	25 bis unter 30	81,56	272,36	142,41	59,19	197,72	153,19	70,44	235,27	159,94
	30 bis unter 35	76,67	265,10	142,91	65,06	225,97	153,73	71,00	245,99	160,51
	35 bis unter 40	80,13	296,17	143,42	74,84	274,74	154,27	77,59	285,88	161,08
	40 bis unter 45	84,89	347,62	143,93	81,85	326,87	154,82	83,44	337,73	161,65
	45 bis unter 50	85,07	374,54	144,43	90,68	406,17	155,36	87,75	389,67	162,22
	50 bis unter 55	93,17	441,89	144,94	103,04	492,69	155,90	97,88	466,12	162,79
	55 bis unter 60	102,30	532,49	145,44	121,41	636,59	156,45	111,32	581,64	163,36
	60 bis unter 65	113,33	636,91	145,95	142,46	836,03	156,99	126,84	729,30	163,93
	65 bis unter 70	141,86	904,17	146,46	172,27	1.113,30	157,53	155,73	999,54	164,50
	70 bis unter 75	189,70	1.344,94	146,96	228,32	1.591,73	158,08	206,96	1.455,23	165,07
	75 bis unter 80	259,80	2.074,74	147,47	310,78	2.356,22	158,62	281,47	2.194,37	165,64
	80 und älter	392,35	3.441,23	147,98	467,26	3.787,62	159,16	416,70	3.553,82	166,21
	Zusammen	134,83	800,26	148,48	124,96	706,28	159,71	130,18	755,94	166,79
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	120,83	399,43	148,99	155,79	533,43	160,25	138,76	468,16	167,36
	15 bis unter 20	119,61	454,27	149,50	189,30	811,41	160,79	155,36	637,48	167,93
	20 bis unter 25	96,02	386,30	150,00	197,36	890,77	161,34	147,04	640,28	168,50
	25 bis unter 30	79,08	344,44	150,51	157,83	760,01	161,88	118,22	550,98	169,07
	30 bis unter 35	75,81	348,90	151,02	135,65	699,64	162,42	105,04	520,23	169,64
	35 bis unter 40	80,48	395,46	151,52	130,07	720,65	162,97	104,28	551,55	170,21
	40 bis unter 45	89,46	496,85	152,03	135,36	802,77	163,51	111,34	642,69	170,78
	45 bis unter 50	98,28	607,58	152,53	139,55	923,32	164,05	118,03	758,67	171,35
	50 bis unter 55	114,54	788,48	153,04	149,73	1.147,88	164,60	131,33	959,92	171,92
	55 bis unter 60	141,13	1.088,53	153,55	164,13	1.401,09	165,14	151,99	1.236,10	172,49
	60 bis unter 65	172,41	1.475,11	154,05	185,94	1.737,26	165,68	178,69	1.596,75	173,06
	65 bis unter 70	233,42	2.216,27	154,56	222,77	2.271,95	166,23	228,56	2.241,66	173,63
	70 bis unter 75	309,01	3.306,81	155,07	267,34	2.890,40	166,77	290,39	3.120,72	174,20
	75 bis unter 80	441,30	5.193,33	155,57	333,12	3.837,53	167,31	395,33	4.617,12	174,77
	80 und älter	829,25	10.040,93	156,08	543,74	6.226,25	167,86	736,45	8.801,06	175,35
	Zusammen	200,94	1.832,34	156,59	190,21	1.440,90	168,40	195,88	1.647,73	175,92
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	983,42	6.546,64	6,66	1.142,78	8.408,57	7,36	1.065,16	7.501,66	7,04
	15 bis unter 20	1.320,78	10.261,70	7,77	956,12	7.017,83	7,34	1.133,71	8.597,62	7,58
	20 bis unter 25	1.403,93	10.429,53	7,43	1.024,70	7.862,47	7,67	1.213,00	9.137,12	7,53
	25 bis unter 30	1.564,10	11.724,41	7,50	1.044,26	8.847,68	8,47	1.305,74	10.294,70	7,88
	30 bis unter 35	1.664,38	12.628,13	7,59	1.147,28	9.981,39	8,70	1.411,79	11.335,29	8,03
	35 bis unter 40	1.560,26	12.603,42	8,08	1.296,91	11.190,79	8,63	1.433,85	11.925,36	8,32
	40 bis unter 45	1.490,74	13.232,29	8,88	1.475,13	12.610,03	8,55	1.483,30	12.935,63	8,72
	45 bis unter 50	1.632,22	14.996,89	9,19	1.691,98	14.663,06	8,67	1.660,82	14.837,14	8,93
	50 bis unter 55	1.878,14	17.399,08	9,26	2.107,12	18.545,21	8,80	1.987,37	17.945,80	9,03
	55 bis unter 60	2.144,96	19.800,01	9,23	2.664,62	23.532,42	8,83	2.390,31	21.562,24	9,02
	60 bis unter 65	2.474,64	22.070,58	8,92	3.198,73	28.204,73	8,82	2.810,62	24.916,89	8,87
	65 bis unter 70	3.155,97	28.796,15	9,12	3.958,85	35.855,87	9,06	3.522,11	32.015,68	9,09
	70 bis unter 75	3.897,46	37.436,14	9,61	4.851,09	45.491,63	9,38	4.323,63	41.036,10	9,49
	75 bis unter 80	4.802,81	49.176,60	10,24	5.734,76	56.162,92	9,79	5.198,89	52.145,78	10,03
	80 und älter	6.230,31	65.837,66	10,57	7.082,27	71.566,62	10,11	6.507,22	67.699,71	10,40
Insgesamt		2.361,11	21.727,60	9,20	2.299,98	20.623,51	8,97	2.332,28	21.206,91	9,09

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	20.555	88.799	4,32	23.236	99.376	4,28	43.791	188.175	4,30	
15 bis unter 20	4.126	18.182	4,41	2.844	13.245	4,66	6.970	31.427	4,51	
20 bis unter 25	3.820	18.056	4,73	3.057	15.187	4,97	6.877	33.243	4,83	
25 bis unter 30	2.898	14.662	5,06	2.591	14.979	5,78	5.489	29.641	5,40	
30 bis unter 35	2.365	13.125	5,55	2.442	17.194	7,04	4.807	30.319	6,31	
35 bis unter 40	1.918	12.205	6,36	2.318	19.870	8,57	4.236	32.075	7,57	
40 bis unter 45	2.430	17.546	7,22	3.308	28.779	8,70	5.738	46.325	8,07	
45 bis unter 50	3.192	25.288	7,92	4.119	38.582	9,37	7.311	63.870	8,74	
50 bis unter 55	3.485	29.497	8,46	4.662	47.241	10,13	8.147	76.738	9,42	
55 bis unter 60	3.778	34.594	9,16	4.863	52.311	10,76	8.641	86.905	10,06	
60 bis unter 65	4.409	43.302	9,82	5.358	60.468	11,29	9.767	103.770	10,62	
65 bis unter 70	4.513	47.578	10,54	5.235	59.416	11,35	9.748	106.994	10,98	
70 bis unter 75	9.095	100.482	11,05	9.379	109.515	11,68	18.474	209.997	11,37	
75 bis unter 80	12.301	136.552	11,10	9.915	117.078	11,81	22.216	253.630	11,42	
80 und älter	31.546	339.434	10,76	14.485	163.103	11,26	46.031	502.537	10,92	
Zusammen	110.431	939.302	8,51	97.812	856.344	8,75	208.243	1.795.646	8,62	
II. Neubildungen										
bis unter 15	6.016	42.728	7	6.695	47.069	7	12.711	89.797	7	
15 bis unter 20	2.463	16.004	6,50	2.206	19.707	8,93	4.669	35.711	7,65	
20 bis unter 25	2.704	15.941	5,90	2.152	17.911	8,32	4.856	33.852	6,97	
25 bis unter 30	3.442	20.892	6,07	2.207	17.066	7,73	5.649	37.958	6,72	
30 bis unter 35	4.633	30.138	6,51	2.524	19.642	7,78	7.157	49.780	6,96	
35 bis unter 40	7.468	50.063	6,70	3.122	26.284	8,42	10.590	76.347	7,21	
40 bis unter 45	14.049	104.886	7,47	6.126	54.823	8,95	20.175	159.709	7,92	
45 bis unter 50	22.371	177.017	7,91	13.210	122.588	9,28	35.581	299.605	8,42	
50 bis unter 55	25.969	221.754	8,54	22.429	214.920	9,58	48.398	436.674	9,02	
55 bis unter 60	26.209	242.139	9,24	31.807	305.319	9,60	58.016	547.458	9,44	
60 bis unter 65	29.630	279.203	9,42	40.241	395.273	9,82	69.871	674.476	9,65	
65 bis unter 70	28.385	293.089	10,33	41.456	415.518	10,02	69.841	708.607	10,15	
70 bis unter 75	43.437	464.286	10,69	62.813	627.816	10,00	106.250	1.092.102	10,28	
75 bis unter 80	42.201	464.187	11,00	50.862	506.416	9,96	93.063	970.603	10,43	
80 und älter	52.407	586.075	11,18	42.341	422.018	9,97	94.748	1.008.093	10,64	
Zusammen	311.384	3.008.402	9,66	330.191	3.212.370	9,73	641.575	6.220.772	9,70	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	1.769	15.015	8	2.248	19.771	9	4.017	34.786	9	
15 bis unter 20	615	4.119	6,70	466	3.409	7,32	1.081	7.528	6,96	
20 bis unter 25	584	4.781	8,19	343	2.701	7,87	927	7.482	8,07	
25 bis unter 30	455	3.673	8,07	296	3.130	10,57	751	6.803	9,06	
30 bis unter 35	550	3.984	7,24	322	3.423	10,63	872	7.407	8,49	
35 bis unter 40	610	4.225	6,93	346	2.936	8,49	956	7.161	7,49	
40 bis unter 45	875	6.433	7,35	582	4.460	7,66	1.457	10.893	7,48	
45 bis unter 50	1.202	8.684	7,22	784	6.344	8,09	1.986	15.028	7,57	
50 bis unter 55	1.236	9.377	7,59	1.030	8.885	8,63	2.266	18.262	8,06	
55 bis unter 60	1.178	9.722	8,25	1.173	9.748	8,31	2.351	19.470	8,28	
60 bis unter 65	1.425	12.591	8,84	1.542	13.623	8,83	2.967	26.214	8,84	
65 bis unter 70	1.703	15.778	9,26	1.740	15.552	8,94	3.443	31.330	9,10	
70 bis unter 75	3.511	32.694	9,31	3.249	29.085	8,95	6.760	61.779	9,14	
75 bis unter 80	4.913	45.043	9,17	3.696	32.496	8,79	8.609	77.539	9,01	
80 und älter	12.465	105.480	8,46	5.300	45.020	8,49	17.765	150.500	8,47	
Zusammen	33.091	281.599	8,51	23.117	200.583	8,68	56.208	482.182	8,58	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	4.497	34.072	7,58	4.404	33.564	7,62	8.901	67.636	7,60	
15 bis unter 20	2.104	16.860	8,01	1.791	15.375	8,58	3.895	32.235	8,28	
20 bis unter 25	1.725	12.927	7,49	1.302	10.392	7,98	3.027	23.319	7,70	
25 bis unter 30	1.858	12.640	6,80	1.240	9.637	7,77	3.098	22.277	7,19	
30 bis unter 35	2.156	14.325	6,64	1.160	9.679	8,34	3.316	24.004	7,24	
35 bis unter 40	2.453	16.360	6,67	1.719	13.978	8,13	4.172	30.338	7,27	
40 bis unter 45	3.886	26.438	6,80	2.884	24.079	8,35	6.770	50.517	7,46	
45 bis unter 50	5.288	37.699	7,13	4.510	42.036	9,32	9.798	79.735	8,14	
50 bis unter 55	6.156	44.621	7,25	6.067	60.084	9,90	12.223	104.705	8,57	
55 bis unter 60	6.360	52.794	8,30	6.833	74.170	10,85	13.193	126.964	9,62	
60 bis unter 65	6.676	55.900	8,37	7.876	87.912	11,16	14.552	143.812	9,88	
65 bis unter 70	6.425	57.445	8,94	7.083	81.413	11,49	13.508	138.858	10,28	
70 bis unter 75	11.480	109.979	9,58	11.278	134.788	11,95	22.758	244.767	10,76	
75 bis unter 80	15.261	152.427	9,99	11.064	127.716	11,54	26.325	280.143	10,64	
80 und älter	41.143	385.160	9,36	14.707	148.765	10,12	55.850	533.925	9,56	
Zusammen	117.468	1.029.647	8,77	83.918	873.588	10,41	201.386	1.903.235	9,45	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	9.433	260.593	27,63	14.411	517.088	35,88	23.844	777.681	32,62	
15 bis unter 20	15.569	317.644	20,40	14.330	223.625	15,61	29.899	541.269	18,10	
20 bis unter 25	17.478	390.052	22,32	19.898	329.324	16,55	37.376	719.376	19,25	
25 bis unter 30	16.840	400.935	23,81	22.714	390.901	17,21	39.554	791.836	20,02	
30 bis unter 35	15.170	366.888	24,19	25.443	421.577	16,57	40.613	788.465	19,41	
35 bis unter 40	13.933	322.348	23,14	24.909	402.857	16,17	38.842	725.205	18,67	
40 bis unter 45	20.101	481.959	23,98	32.245	516.052	16,00	52.346	998.011	19,07	
45 bis unter 50	24.225	579.971	23,94	37.505	615.855	16,42	61.730	1.195.826	19,37	
50 bis unter 55	22.206	552.687	24,89	34.467	573.578	16,64	56.673	1.126.265	19,87	
55 bis unter 60	15.538	409.824	26,38	23.759	413.249	17,39	39.297	823.073	20,94	
60 bis unter 65	10.462	262.486	25,09	13.921	236.872	17,02	24.383	499.358	20,48	
65 bis unter 70	7.422	183.376	24,71	7.417	133.026	17,94	14.839	316.402	21,32	
70 bis unter 75	11.184	277.766	24,84	8.449	157.140	18,60	19.633	434.906	22,15	
75 bis unter 80	11.955	276.039	23,09	7.186	127.573	17,75	19.141	403.612	21,09	
80 und älter	22.374	415.547	18,57	9.385	155.875	16,61	31.759	571.422	17,99	
Zusammen	233.890	5.498.115	23,51	296.039	5.214.592	17,61	529.929	10.712.707	20,22	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	6.990	48.551	6,95	8.604	56.858	6,61	15.594	105.409	6,76	
15 bis unter 20	3.825	22.075	5,77	3.062	19.226	6,28	6.887	41.301	6,00	
20 bis unter 25	4.247	25.256	5,95	3.465	19.893	5,74	7.712	45.149	5,85	
25 bis unter 30	3.941	24.812	6,30	3.317	19.329	5,83	7.258	44.141	6,08	
30 bis unter 35	3.832	24.917	6,50	3.615	22.494	6,22	7.447	47.411	6,37	
35 bis unter 40	3.539	23.511	6,64	4.190	25.567	6,10	7.729	49.078	6,35	
40 bis unter 45	5.481	39.618	7,23	7.051	44.154	6,26	12.532	83.772	6,68	
45 bis unter 50	7.365	51.380	6,98	9.981	63.349	6,35	17.346	114.729	6,61	
50 bis unter 55	8.079	57.695	7,14	11.291	75.980	6,73	19.370	133.675	6,90	
55 bis unter 60	7.605	56.033	7,37	11.274	79.184	7,02	18.879	135.217	7,16	
60 bis unter 65	7.466	61.339	8,22	10.898	82.201	7,54	18.364	143.540	7,82	
65 bis unter 70	7.358	66.485	9,04	9.441	79.575	8,43	16.799	146.060	8,69	
70 bis unter 75	13.089	123.981	9,47	15.012	140.662	9,37	28.101	264.643	9,42	
75 bis unter 80	15.151	155.135	10,24	13.830	139.350	10,08	28.981	294.485	10,16	
80 und älter	27.895	276.567	9,91	13.836	142.496	10,30	41.731	419.063	10,04	
Zusammen	125.863	1.057.355	8,40	128.867	1.010.318	7,84	254.730	2.067.673	8,12	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde										
bis unter 15	1.840	6.495	3,53	1.953	6.915	3,54	3.793	13.410	3,54	
15 bis unter 20	503	2.076	4,13	503	2.153	4,28	1.006	4.229	4,20	
20 bis unter 25	606	2.769	4,57	519	2.386	4,60	1.125	5.155	4,58	
25 bis unter 30	639	2.769	4,33	694	3.320	4,78	1.333	6.089	4,57	
30 bis unter 35	559	2.495	4,46	603	2.922	4,85	1.162	5.417	4,66	
35 bis unter 40	631	2.803	4,44	741	3.563	4,81	1.372	6.366	4,64	
40 bis unter 45	1.037	4.780	4,61	1.306	6.145	4,71	2.343	10.925	4,66	
45 bis unter 50	1.562	6.956	4,45	2.010	9.423	4,69	3.572	16.379	4,59	
50 bis unter 55	2.107	9.307	4,42	2.711	13.134	4,84	4.818	22.441	4,66	
55 bis unter 60	2.839	12.686	4,47	3.378	15.766	4,67	6.217	28.452	4,58	
60 bis unter 65	4.265	18.232	4,27	4.419	20.254	4,58	8.684	38.486	4,43	
65 bis unter 70	5.089	21.004	4,13	5.073	21.754	4,29	10.162	42.758	4,21	
70 bis unter 75	11.069	44.316	4,00	8.872	37.794	4,26	19.941	82.110	4,12	
75 bis unter 80	13.556	52.272	3,86	8.877	36.030	4,06	22.433	88.302	3,94	
80 und älter	20.885	80.860	3,87	9.060	36.071	3,98	29.945	116.931	3,90	
Zusammen	67.187	269.820	4,02	50.719	217.630	4,29	117.906	487.450	4,13	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	2.157	13.793	6,39	3.006	15.036	5,00	5.163	28.829	5,58	
15 bis unter 20	607	3.407	5,61	528	2.654	5,03	1.135	6.061	5,34	
20 bis unter 25	804	3.889	4,84	684	3.269	4,78	1.488	7.158	4,81	
25 bis unter 30	939	4.512	4,81	777	3.577	4,60	1.716	8.089	4,71	
30 bis unter 35	891	4.259	4,78	798	4.115	5,16	1.689	8.374	4,96	
35 bis unter 40	1.040	5.032	4,84	874	4.453	5,09	1.914	9.485	4,96	
40 bis unter 45	1.547	8.053	5,21	1.454	7.443	5,12	3.001	15.496	5,16	
45 bis unter 50	1.951	9.953	5,10	1.799	9.370	5,21	3.750	19.323	5,15	
50 bis unter 55	2.271	12.008	5,29	2.057	11.066	5,38	4.328	23.074	5,33	
55 bis unter 60	2.317	12.936	5,58	2.009	11.774	5,86	4.326	24.710	5,71	
60 bis unter 65	2.155	12.243	5,68	1.896	10.661	5,62	4.051	22.904	5,65	
65 bis unter 70	1.923	11.391	5,92	1.579	9.094	5,76	3.502	20.485	5,85	
70 bis unter 75	2.990	18.634	6,23	2.078	12.477	6,00	5.068	31.111	6,14	
75 bis unter 80	2.798	18.505	6,61	1.597	10.005	6,26	4.395	28.510	6,49	
80 und älter	3.415	24.228	7,09	1.353	9.249	6,84	4.768	33.477	7,02	
Zusammen	27.805	162.843	5,86	22.489	124.243	5,52	50.294	287.086	5,71	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	2.134	11.927	5,59	2.260	14.076	6,23	4.394	26.003	5,92	
15 bis unter 20	1.866	9.748	5,22	1.784	9.483	5,32	3.650	19.231	5,27	
20 bis unter 25	2.111	11.046	5,23	2.511	13.003	5,18	4.622	24.049	5,20	
25 bis unter 30	2.456	13.498	5,50	3.022	16.334	5,41	5.478	29.832	5,45	
30 bis unter 35	3.142	18.052	5,75	3.895	22.978	5,90	7.037	41.030	5,83	
35 bis unter 40	4.249	24.424	5,75	5.687	35.768	6,29	9.936	60.192	6,06	
40 bis unter 45	8.053	49.331	6,13	12.303	81.142	6,60	20.356	130.473	6,41	
45 bis unter 50	13.833	90.074	6,51	23.629	164.741	6,97	37.462	254.815	6,80	
50 bis unter 55	19.257	130.625	6,78	36.175	273.583	7,56	55.432	404.208	7,29	
55 bis unter 60	24.250	176.236	7,27	46.840	375.205	8,01	71.090	551.441	7,76	
60 bis unter 65	32.072	249.933	7,79	55.310	472.615	8,54	87.382	722.548	8,27	
65 bis unter 70	37.353	310.056	8,30	55.552	510.571	9,19	92.905	820.627	8,83	
70 bis unter 75	76.629	691.092	9,02	94.959	928.125	9,77	171.588	1.619.217	9,44	
75 bis unter 80	99.886	998.033	9,99	91.038	936.538	10,29	190.924	1.934.571	10,13	
80 und älter	212.213	2.247.146	10,59	104.550	1.106.545	10,58	316.763	3.353.691	10,59	
Zusammen	539.504	5.031.221	9,33	539.515	4.960.707	9,19	1.079.019	9.991.928	9,26	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	32.386	162.072	5,00	44.364	221.380	4,99	76.750	383.452	5,00	
15 bis unter 20	8.130	43.953	5,41	5.849	32.847	5,62	13.979	76.800	5,49	
20 bis unter 25	8.306	42.943	5,17	7.334	40.178	5,48	15.640	83.121	5,31	
25 bis unter 30	6.037	31.599	5,23	6.379	34.314	5,38	12.416	65.913	5,31	
30 bis unter 35	5.002	26.754	5,35	5.763	32.350	5,61	10.765	59.104	5,49	
35 bis unter 40	4.267	24.273	5,69	5.410	31.336	5,79	9.677	55.609	5,75	
40 bis unter 45	5.173	30.620	5,92	6.850	43.406	6,34	12.023	74.026	6,16	
45 bis unter 50	6.510	42.924	6,59	8.944	63.818	7,14	15.454	106.742	6,91	
50 bis unter 55	8.535	64.759	7,59	11.101	89.958	8,10	19.636	154.717	7,88	
55 bis unter 60	9.511	78.912	8,30	13.388	120.439	9,00	22.899	199.351	8,71	
60 bis unter 65	10.555	97.628	9,25	15.979	154.954	9,70	26.534	252.582	9,52	
65 bis unter 70	10.224	102.228	10,00	17.219	178.905	10,39	27.443	281.133	10,24	
70 bis unter 75	16.855	177.219	10,51	27.402	294.069	10,73	44.257	471.288	10,65	
75 bis unter 80	19.601	211.830	10,81	27.299	295.563	10,83	46.900	507.393	10,82	
80 und älter	51.052	538.130	10,54	37.988	407.575	10,73	89.040	945.705	10,62	
Zusammen	202.144	1.675.844	8,29	241.269	2.041.092	8,46	443.413	3.716.936	8,38	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15	13.417	64.515	4,81	15.795	72.536	4,59	29.212	137.051	4,69
	15 bis unter 20	12.223	59.133	4,84	7.174	36.478	5,08	19.397	95.611	4,93
	20 bis unter 25	12.506	60.553	4,84	9.359	43.812	4,68	21.865	104.365	4,77
	25 bis unter 30	10.270	52.637	5,13	9.371	46.558	4,97	19.641	99.195	5,05
	30 bis unter 35	9.331	50.162	5,38	9.922	52.757	5,32	19.253	102.919	5,35
	35 bis unter 40	9.461	53.328	5,64	11.011	62.479	5,67	20.472	115.807	5,66
	40 bis unter 45	13.235	81.286	6,14	17.176	107.429	6,25	30.411	188.715	6,21
	45 bis unter 50	17.127	115.439	6,74	24.593	166.403	6,77	41.720	281.842	6,76
	50 bis unter 55	19.324	136.743	7,08	27.420	198.502	7,24	46.744	335.245	7,17
	55 bis unter 60	19.452	147.882	7,60	26.947	201.464	7,48	46.399	349.346	7,53
	60 bis unter 65	19.573	155.623	7,95	26.193	201.311	7,69	45.766	356.934	7,80
	65 bis unter 70	18.570	155.917	8,40	23.319	186.520	8,00	41.889	342.437	8,17
	70 bis unter 75	32.957	289.093	8,77	36.164	299.444	8,28	69.121	588.537	8,51
	75 bis unter 80	38.024	350.197	9,21	33.334	286.795	8,60	71.358	636.992	8,93
	80 und älter	78.782	721.780	9,16	38.821	341.325	8,79	117.603	1.063.105	9,04
	Zusammen	324.252	2.494.288	7,69	316.599	2.303.813	7,28	640.851	4.798.101	7,49
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	3.905	21.174	5,42	4.652	25.827	5,55	8.557	47.001	5,49
	15 bis unter 20	2.480	12.747	5,14	2.964	14.037	4,74	5.444	26.784	4,92
	20 bis unter 25	2.721	13.596	5,00	4.517	21.458	4,75	7.238	35.054	4,84
	25 bis unter 30	2.283	13.495	5,91	3.815	19.679	5,16	6.098	33.174	5,44
	30 bis unter 35	1.838	11.433	6,22	3.243	19.197	5,92	5.081	30.630	6,03
	35 bis unter 40	1.693	12.216	7,22	2.743	19.767	7,21	4.436	31.983	7,21
	40 bis unter 45	2.404	18.339	7,63	3.414	26.777	7,84	5.818	45.116	7,75
	45 bis unter 50	2.911	24.122	8,29	4.166	35.963	8,63	7.077	60.085	8,49
	50 bis unter 55	3.162	28.576	9,04	4.095	41.389	10,11	7.257	69.965	9,64
	55 bis unter 60	2.916	29.761	10,21	3.816	42.123	11,04	6.732	71.884	10,68
	60 bis unter 65	2.568	28.656	11,16	3.557	40.969	11,52	6.125	69.625	11,37
	65 bis unter 70	2.265	26.780	11,82	2.789	33.337	11,95	5.054	60.117	11,89
	70 bis unter 75	3.938	50.700	12,87	3.931	49.377	12,56	7.869	100.077	12,72
	75 bis unter 80	4.492	58.595	13,04	3.508	42.824	12,21	8.000	101.419	12,68
	80 und älter	9.480	121.109	12,78	4.155	49.488	11,91	13.635	170.597	12,51
	Zusammen	49.056	471.299	9,61	55.365	482.212	8,71	104.421	953.511	9,13
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15	5.020	33.763	6,73	4.715	29.667	6,29	9.735	63.430	6,52
	15 bis unter 20	4.336	25.620	5,91	3.567	20.625	5,78	7.903	46.245	5,85
	20 bis unter 25	4.790	26.241	5,48	5.276	27.740	5,26	10.066	53.981	5,36
	25 bis unter 30	4.931	29.364	5,95	5.755	31.423	5,46	10.686	60.787	5,69
	30 bis unter 35	5.703	35.359	6,20	6.649	41.038	6,17	12.352	76.397	6,18
	35 bis unter 40	7.775	51.037	6,56	8.591	54.482	6,34	16.366	105.519	6,45
	40 bis unter 45	14.330	98.675	6,89	14.612	97.431	6,67	28.942	196.106	6,78
	45 bis unter 50	21.702	155.614	7,17	21.607	152.850	7,07	43.309	308.464	7,12
	50 bis unter 55	27.579	207.698	7,53	26.248	198.016	7,54	53.827	405.714	7,54
	55 bis unter 60	29.469	238.627	8,10	27.874	223.607	8,02	57.343	462.234	8,06
	60 bis unter 65	28.874	257.120	8,90	25.315	219.971	8,69	54.189	477.091	8,80
	65 bis unter 70	27.792	267.274	9,62	19.107	181.916	9,52	46.899	449.190	9,58
	70 bis unter 75	48.876	515.421	10,55	29.463	304.526	10,34	78.339	819.947	10,47
	75 bis unter 80	49.065	568.069	11,58	23.471	262.728	11,19	72.536	830.797	11,45
	80 und älter	54.744	674.206	12,32	18.028	212.994	11,81	72.772	887.200	12,19
	Zusammen	334.986	3.184.088	9,51	240.278	2.059.014	8,57	575.264	5.243.102	9,11
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	6.027	35.245	5,85	6.396	31.156	4,87	12.423	66.401	5,35
	15 bis unter 20	7.116	29.707	4,17	2.006	8.844	4,41	9.122	38.551	4,23
	20 bis unter 25	10.315	42.853	4,15	3.393	15.592	4,60	13.708	58.445	4,26
	25 bis unter 30	9.840	42.748	4,34	3.995	19.255	4,82	13.835	62.003	4,48
	30 bis unter 35	8.931	39.945	4,47	4.220	20.932	4,96	13.151	60.877	4,63
	35 bis unter 40	9.363	44.939	4,80	4.964	25.256	5,09	14.327	70.195	4,90
	40 bis unter 45	12.925	66.815	5,17	6.835	37.520	5,49	19.760	104.335	5,28
	45 bis unter 50	15.268	83.085	5,44	9.046	51.966	5,74	24.314	135.051	5,55
	50 bis unter 55	13.396	76.615	5,72	10.162	63.102	6,21	23.558	139.717	5,93
	55 bis unter 60	10.927	69.494	6,36	10.918	73.899	6,77	21.845	143.393	6,56
	60 bis unter 65	10.861	72.303	6,66	12.515	90.311	7,22	23.376	162.614	6,96
	65 bis unter 70	10.135	73.579	7,26	12.637	98.829	7,82	22.772	172.408	7,57
	70 bis unter 75	18.449	144.118	7,81	21.598	176.663	8,18	40.047	320.781	8,01
	75 bis unter 80	20.166	171.282	8,49	21.184	181.017	8,54	41.350	352.299	8,52
	80 und älter	38.454	348.604	9,07	25.024	222.581	8,89	63.478	571.185	9,00
	Zusammen	202.173	1.341.332	6,63	154.893	1.116.923	7,21	357.066	2.458.255	6,88
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15	106	520	4,91				106	520	4,91
	15 bis unter 20	8.946	36.512	4,08				8.946	36.512	4,08
	20 bis unter 25	34.313	137.763	4,01				34.313	137.763	4,01
	25 bis unter 30	45.034	188.262	4,18				45.034	188.262	4,18
	30 bis unter 35	34.806	150.302	4,32				34.806	150.302	4,32
	35 bis unter 40	16.307	72.972	4,47				16.307	72.972	4,47
	40 bis unter 45	4.775	21.007	4,40				4.775	21.007	4,40
	45 bis unter 50	364	1.588	4,36				364	1.588	4,36
	50 bis unter 55	35	203	5,80				35	203	5,80
	55 bis unter 60									
	60 bis unter 65	1	47	47,00				1	47	47,00
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75	1	22	22,00				1	22	22,00
	75 bis unter 80	1	13	13,00				1	13	13,00
	80 und älter	2	6	3,00				2	6	3,00
	Zusammen	144.691	609.217	4,21				144.691	609.217	4,21

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	4.735	51.986	10,98	6.082	67.884	11,16	10.817	119.870	11,08
	15 bis unter 20	8	27	3,38				8	27	3,38
	20 bis unter 25	40	174	4,35	3	170	56,67	43	344	8,00
	25 bis unter 30	75	435	5,80				75	435	5,80
	30 bis unter 35	64	391	6,11				64	391	6,11
	35 bis unter 40	30	183	6,10				30	183	6,10
	40 bis unter 45	7	30	4,29	2	7	3,50	9	37	4,11
	45 bis unter 50									
	50 bis unter 55									
	55 bis unter 60				2	16	8,00	2	16	8,00
	60 bis unter 65									
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75	1	2	2,00				1	2	2,00
	75 bis unter 80	1	1	1,00				1	1	1,00
	80 und älter	1	24	24,00	1	5	5,00	2	29	14,50
	Zusammen	4.962	53.253	10,73	6.090	68.082	11,18	11.052	121.335	10,98
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	6.438	46.715	7,26	11.504	77.188	6,71	17.942	123.903	6,91
	15 bis unter 20	1.225	8.604	7,02	1.052	7.723	7,34	2.277	16.327	7,17
	20 bis unter 25	885	5.916	6,68	575	4.025	7,00	1.460	9.941	6,81
	25 bis unter 30	713	4.411	6,19	490	3.500	7,14	1.203	7.911	6,58
	30 bis unter 35	462	2.656	5,75	358	2.276	6,36	820	4.932	6,01
	35 bis unter 40	420	2.870	6,83	316	2.176	6,89	736	5.046	6,86
	40 bis unter 45	452	3.213	7,11	349	2.243	6,43	801	5.456	6,81
	45 bis unter 50	517	3.645	7,05	396	2.664	6,73	913	6.309	6,91
	50 bis unter 55	448	3.337	7,45	392	3.027	7,72	840	6.364	7,58
	55 bis unter 60	334	2.495	7,47	332	2.588	7,80	666	5.083	7,63
	60 bis unter 65	255	1.815	7,12	262	1.931	7,37	517	3.746	7,25
	65 bis unter 70	222	1.666	7,50	174	1.690	9,71	396	3.356	8,47
	70 bis unter 75	279	2.188	7,84	203	1.645	8,10	482	3.833	7,95
	75 bis unter 80	213	1.553	7,29	134	1.159	8,65	347	2.712	7,82
	80 und älter	192	1.649	8,59	95	615	6,47	287	2.264	7,89
	Zusammen	13.055	92.733	7,10	16.632	114.450	6,88	29.687	207.183	6,98
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	18.856	68.419	3,63	17.688	62.981	3,56	36.544	131.400	3,60
	15 bis unter 20	13.633	44.818	3,29	6.704	21.354	3,19	20.337	66.172	3,25
	20 bis unter 25	10.636	34.127	3,21	6.438	21.094	3,28	17.074	55.221	3,23
	25 bis unter 30	7.939	26.955	3,40	5.700	18.834	3,30	13.639	45.789	3,36
	30 bis unter 35	6.787	23.963	3,53	5.667	20.522	3,62	12.454	44.485	3,57
	35 bis unter 40	6.669	25.141	3,77	5.948	23.179	3,90	12.617	48.320	3,83
	40 bis unter 45	8.936	38.783	4,34	8.391	36.248	4,32	17.327	75.031	4,33
	45 bis unter 50	11.148	52.887	4,74	11.863	56.843	4,79	23.011	109.730	4,77
	50 bis unter 55	11.788	58.592	4,97	12.948	66.656	5,15	24.736	125.248	5,06
	55 bis unter 60	11.518	63.693	5,53	13.318	75.165	5,64	24.836	138.858	5,59
	60 bis unter 65	11.799	68.672	5,82	13.715	86.507	6,31	25.514	155.179	6,08
	65 bis unter 70	11.512	76.016	6,60	12.880	89.380	6,94	24.392	165.396	6,78
	70 bis unter 75	21.899	160.843	7,34	21.571	157.841	7,32	43.470	318.684	7,33
	75 bis unter 80	27.518	222.835	8,10	22.257	174.357	7,83	49.775	397.192	7,98
	80 und älter	61.442	527.809	8,59	29.788	239.898	8,05	91.230	767.707	8,42
	Zusammen	242.080	1.493.553	6,17	194.876	1.150.859	5,91	436.956	2.644.412	6,05
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	22.403	75.805	3,38	30.921	108.126	3,50	53.324	183.931	3,45
	15 bis unter 20	9.159	34.719	3,79	15.026	64.075	4,26	24.185	98.794	4,08
	20 bis unter 25	8.179	33.581	4,11	17.530	78.486	4,48	25.709	112.067	4,36
	25 bis unter 30	6.252	27.973	4,47	13.392	65.182	4,87	19.644	93.155	4,74
	30 bis unter 35	5.322	25.323	4,76	10.239	55.264	5,40	15.561	80.587	5,18
	35 bis unter 40	5.398	27.549	5,10	9.002	53.630	5,96	14.400	81.179	5,64
	40 bis unter 45	7.703	44.834	5,82	12.080	76.435	6,33	19.783	121.269	6,13
	45 bis unter 50	10.359	68.573	6,62	15.495	110.925	7,16	25.854	179.498	6,94
	50 bis unter 55	12.165	88.591	7,28	16.997	139.451	8,20	29.162	228.042	7,82
	55 bis unter 60	13.145	107.079	8,15	16.139	141.337	8,76	29.284	248.416	8,48
	60 bis unter 65	14.996	135.381	9,03	16.189	155.715	9,62	31.185	291.096	9,33
	65 bis unter 70	16.666	165.384	9,92	14.807	155.690	10,51	31.473	321.074	10,20
	70 bis unter 75	32.854	358.127	10,90	23.474	259.030	11,03	56.328	617.157	10,96
	75 bis unter 80	43.368	514.223	11,86	22.430	258.239	11,51	65.798	772.462	11,74
	80 und älter	125.596	1.501.879	11,96	34.405	387.783	11,27	160.001	1.889.662	11,81
	Zusammen	333.565	3.209.021	9,62	268.126	2.109.368	7,87	601.691	5.318.389	8,84
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	168.684	1.082.187	6,42	208.934	1.506.498	7,21	377.618	2.588.685	6,86
	15 bis unter 20	98.934	705.955	7,14	71.856	514.860	7,17	170.790	1.220.815	7,15
	20 bis unter 25	126.770	882.464	6,96	88.356	666.621	7,54	215.126	1.549.085	7,20
	25 bis unter 30	126.842	916.272	7,22	85.755	717.018	8,36	212.597	1.633.290	7,68
	30 bis unter 35	111.544	844.471	7,57	86.863	768.360	8,85	198.407	1.612.831	8,13
	35 bis unter 40	97.224	775.479	7,98	91.891	807.581	8,79	189.115	1.583.060	8,37
	40 bis unter 45	127.399	1.142.646	8,97	136.968	1.194.573	8,72	264.367	2.337.219	8,84
	45 bis unter 50	166.895	1.534.899	9,20	193.657	1.713.720	8,85	360.552	3.248.619	9,01
	50 bis unter 55	187.198	1.732.685	9,26	230.252	2.078.572	9,03	417.450	3.811.257	9,13
	55 bis unter 60	187.346	1.744.907	9,31	244.670	2.217.364	9,06	432.016	3.962.271	9,17
	60 bis unter 65	198.042	1.812.474	9,15	255.186	2.331.548	9,14	453.228	4.144.022	9,14
	65 bis unter 70	197.557	1.875.046	9,49	237.508	2.252.186	9,48	435.065	4.127.232	9,49
	70 bis unter 75	358.593	3.560.963	9,93	379.895	3.719.997	9,79	738.488	7.280.960	9,86
	75 bis unter 80	420.471	4.396.791	10,46	351.682	3.535.884	10,05	772.153	7.932.675	10,27
	80 und älter	844.088	8.895.693	10,54	403.322	4.091.406	10,14	1.247.410	12.987.099	10,41
Insgesamt		3.417.587	31.902.932	9,33	3.066.795	28.116.188	9,17	6.484.382	60.019.120	9,26

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	138,91	600,10	2,00	149,07	637,55	7,00	144,12	619,31	2,62	
15 bis unter 20	68,05	299,86	3,68	44,48	207,15	3,43	55,95	252,27	3,54	
20 bis unter 25	50,84	240,28	4,26	40,19	199,69	4,07	45,48	219,86	4,16	
25 bis unter 30	39,57	200,18	4,81	34,66	200,37	4,66	37,09	200,28	4,73	
30 bis unter 35	35,55	197,28	5,18	36,44	256,57	5,07	36,00	227,03	5,12	
35 bis unter 40	31,58	200,96	5,48	37,81	324,09	5,43	34,71	262,82	5,45	
40 bis unter 45	31,65	228,52	5,91	42,04	365,74	6,02	36,91	297,97	5,97	
45 bis unter 50	35,15	278,45	6,37	43,11	403,84	6,67	39,23	342,73	6,51	
50 bis unter 55	38,67	327,33	7,12	49,99	506,58	7,60	44,43	418,49	7,33	
55 bis unter 60	47,45	434,49	8,03	60,83	654,31	8,50	54,15	544,63	8,24	
60 bis unter 65	58,44	573,93	8,75	74,63	842,20	9,91	66,33	704,74	9,34	
65 bis unter 70	74,15	781,70	11,73	94,12	1.068,23	12,49	83,68	918,52	12,14	
70 bis unter 75	102,70	1.134,60	9,33	128,77	1.503,55	10,89	114,46	1.301,10	10,24	
75 bis unter 80	143,33	1.591,09	10,77	167,46	1.977,35	11,89	153,18	1.748,78	11,58	
80 und älter	227,74	2.450,46	12,00	250,90	2.825,19	16,29	234,55	2.560,70	14,03	
Zusammen	86,90	739,14	5,64	84,06	735,96	5,50	85,54	737,62	5,57	
II. Neubildungen										
bis unter 15	40,66	288,76	11,25	42,95	301,97	12,46	41,83	295,53	12,14	
15 bis unter 20	40,62	263,94	11,75	34,50	308,21	13,00	37,48	286,66	12,71	
20 bis unter 25	35,98	212,14	12,26	28,30	235,50	13,54	32,12	223,89	13,28	
25 bis unter 30	46,99	285,24	12,76	29,52	228,29	14,09	38,17	256,48	13,85	
30 bis unter 35	69,64	453,01	13,27	37,66	293,09	14,63	53,59	372,76	14,42	
35 bis unter 40	122,97	824,33	13,78	50,92	428,70	15,17	86,77	625,57	14,99	
40 bis unter 45	182,98	1.366,05	14,28	77,85	696,72	15,72	129,77	1.027,28	15,56	
45 bis unter 50	246,33	1.949,15	14,79	138,27	1.283,15	16,26	190,93	1.607,72	16,13	
50 bis unter 55	288,18	2.460,80	15,30	240,51	2.304,64	16,80	263,94	2.381,38	16,70	
55 bis unter 60	329,18	3.041,18	15,80	397,85	3.818,97	17,35	363,58	3.430,88	17,27	
60 bis unter 65	392,72	3.700,57	16,31	560,48	5.505,39	17,89	474,52	4.580,60	17,84	
65 bis unter 70	466,36	4.815,42	16,82	745,33	7.470,55	18,43	599,57	6.083,22	18,41	
70 bis unter 75	490,47	5.242,52	17,32	862,37	8.619,37	18,98	658,30	6.766,46	18,98	
75 bis unter 80	491,72	5.408,66	17,83	859,02	8.552,94	19,52	641,67	6.692,31	19,55	
80 und älter	378,34	4.231,02	18,34	733,41	7.310,00	20,06	482,79	5.136,78	20,13	
Zusammen	245,03	2.367,32	18,84	283,77	2.760,78	20,61	263,55	2.553,38	20,70	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	11,95	101,47	19,35	14,42	126,84	21,15	13,22	114,49	21,27	
15 bis unter 20	10,14	67,93	19,85	7,29	53,32	21,69	8,68	60,43	21,84	
20 bis unter 25	7,77	63,62	20,36	4,51	35,51	22,24	6,13	49,48	22,41	
25 bis unter 30	6,21	50,15	20,87	3,96	41,87	22,78	5,07	45,97	22,98	
30 bis unter 35	8,27	59,88	21,37	4,80	51,08	23,32	6,53	55,46	23,55	
35 bis unter 40	10,04	69,57	21,88	5,64	47,89	23,87	7,83	58,68	24,12	
40 bis unter 45	11,40	83,78	22,39	7,40	56,68	24,41	9,37	70,07	24,69	
45 bis unter 50	13,24	95,62	22,89	8,21	66,40	24,95	10,66	80,64	25,26	
50 bis unter 55	13,72	104,06	23,40	11,04	95,28	25,50	12,36	99,59	25,83	
55 bis unter 60	14,80	122,10	23,91	14,67	121,93	26,04	14,73	122,02	26,40	
60 bis unter 65	18,89	166,88	24,41	21,48	189,74	26,58	20,15	178,03	26,97	
65 bis unter 70	27,98	259,23	24,92	31,28	279,61	27,13	29,56	268,96	27,54	
70 bis unter 75	39,64	369,17	25,43	44,61	399,31	27,67	41,88	382,77	28,11	
75 bis unter 80	57,25	524,84	25,93	62,42	548,83	28,21	59,36	534,63	28,69	
80 und älter	89,99	761,49	26,44	91,80	779,82	28,76	90,52	766,88	29,26	
Zusammen	26,04	221,59	26,94	19,87	172,39	29,30	23,09	198,07	29,83	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	30,39	230,26	27,45	28,25	215,33	29,84	29,29	222,60	30,40	
15 bis unter 20	34,70	278,05	27,96	28,01	240,46	30,39	31,27	258,76	30,97	
20 bis unter 25	22,96	172,03	28,46	17,12	136,64	30,93	20,02	154,23	31,54	
25 bis unter 30	25,37	172,58	28,97	16,59	128,91	31,47	20,93	150,52	32,11	
30 bis unter 35	32,41	215,32	29,48	17,31	144,43	32,02	24,83	179,74	32,68	
35 bis unter 40	40,39	269,38	29,98	28,04	227,99	32,56	34,18	248,58	33,25	
40 bis unter 45	50,61	344,33	30,49	36,65	306,01	33,10	43,55	324,94	33,82	
45 bis unter 50	58,23	415,11	31,00	47,21	440,00	33,65	52,58	427,87	34,39	
50 bis unter 55	68,31	495,16	31,50	65,06	644,29	34,19	66,66	571,00	34,96	
55 bis unter 60	79,88	663,07	32,01	85,47	927,73	34,73	82,68	795,67	35,53	
60 bis unter 65	88,48	740,90	32,52	109,70	1.224,44	35,28	98,83	976,68	36,10	
65 bis unter 70	105,56	943,81	33,02	127,34	1.463,72	35,82	115,96	1.192,06	36,67	
70 bis unter 75	129,63	1.241,84	33,53	154,84	1.850,52	36,36	141,00	1.516,53	37,25	
75 bis unter 80	177,82	1.776,06	34,03	186,86	2.157,02	36,91	181,51	1.931,59	37,82	
80 und älter	297,02	2.780,57	34,54	254,75	2.576,84	37,45	284,59	2.720,64	38,39	
Zusammen	92,44	810,23	35,05	72,12	750,78	37,99	82,73	781,81	38,96	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	63,75	1.761,08	35,55	92,45	3.317,37	38,54	78,47	2.559,46	39,53	
15 bis unter 20	256,76	5.238,58	36,06	224,12	3.497,41	39,08	240,01	4.344,90	40,10	
20 bis unter 25	232,59	5.190,69	36,57	261,63	4.330,12	39,62	247,20	4.757,82	40,67	
25 bis unter 30	229,92	5.474,02	37,07	303,85	5.229,09	40,17	267,26	5.350,30	41,24	
30 bis unter 35	228,02	5.514,72	37,58	379,66	6.290,68	40,71	304,11	5.904,11	41,81	
35 bis unter 40	229,42	5.307,70	38,09	406,27	6.570,71	41,25	318,26	5.942,20	42,38	
40 bis unter 45	261,80	6.277,11	38,59	409,79	6.558,24	41,80	336,70	6.419,40	42,95	
45 bis unter 50	266,74	6.386,12	39,10	392,57	6.446,26	42,34	331,25	6.416,95	43,52	
50 bis unter 55	246,42	6.133,15	39,60	369,60	6.150,61	42,89	309,06	6.142,03	44,09	
55 bis unter 60	195,15	5.147,25	40,11	297,18	5.168,97	43,43	246,27	5.158,13	44,66	
60 bis unter 65	138,66	3.479,00	40,62	193,89	3.299,17	43,97	165,59	3.391,32	45,23	
65 bis unter 70	121,94	3.012,85	41,12	133,35	2.391,66	44,52	127,39	2.716,24	45,81	
70 bis unter 75	126,28	3.136,42	41,63	116,00	2.157,40	45,06	121,64	2.694,59	46,38	
75 bis unter 80	139,30	3.216,38	42,14	121,37	2.154,60	45,60	131,98	2.782,91	46,95	
80 und älter	161,52	2.999,94	42,64	162,56	2.699,99	46,15	161,83	2.911,70	47,52	
Zusammen	184,05	4.326,48	43,15	254,42	4.481,53	46,69	217,69	4.400,59	48,09	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe			je 10.000 Versicherte der Altersgruppe			je 10.000 Versicherte der Altersgruppe		
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	47,24	328,11	43,66	55,20	364,77	47,23	51,32	346,92	48,66
15 bis unter 20	63,08	364,06	44,16	47,89	300,69	47,78	55,28	331,53	49,23
20 bis unter 25	56,52	336,10	44,67	45,56	261,56	48,32	51,01	298,61	49,80
25 bis unter 30	53,81	338,76	45,18	44,37	258,56	48,86	49,04	298,25	50,37
30 bis unter 35	57,60	374,53	45,68	53,94	335,65	49,41	55,76	355,02	50,94
35 bis unter 40	58,27	387,13	46,19	68,34	417,01	49,95	63,33	402,14	51,51
40 bis unter 45	71,39	515,99	46,69	89,61	561,13	50,49	80,61	538,84	52,08
45 bis unter 50	81,10	565,75	47,20	104,47	663,08	51,04	93,08	615,65	52,65
50 bis unter 55	89,65	640,24	47,71	121,08	814,75	51,58	105,63	728,99	53,22
55 bis unter 60	95,52	703,76	48,21	141,02	990,44	52,12	118,31	847,39	53,79
60 bis unter 65	98,95	812,99	48,72	151,79	1.144,90	52,67	124,72	974,83	54,37
65 bis unter 70	120,89	1.092,34	49,23	169,74	1.430,67	53,21	144,22	1.253,89	54,94
70 bis unter 75	147,80	1.399,94	49,73	206,10	1.931,17	53,75	174,11	1.639,68	55,51
75 bis unter 80	176,54	1.807,62	50,24	233,58	2.353,50	54,30	199,82	2.030,48	56,08
80 und älter	201,38	1.996,61	50,75	239,66	2.468,25	54,84	212,64	2.135,35	56,65
Zusammen	99,04	832,03	51,25	110,75	868,29	55,38	104,64	849,36	57,22
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsgebilde									
bis unter 15	12,43	43,89	51,76	12,53	44,36	55,93	12,48	44,13	57,79
15 bis unter 20	8,30	34,24	52,27	7,87	33,67	56,47	8,08	33,95	58,36
20 bis unter 25	8,06	36,85	52,77	6,82	31,37	57,01	7,44	34,09	58,93
25 bis unter 30	8,72	37,81	53,28	9,28	44,41	57,56	9,01	41,14	59,50
30 bis unter 35	8,40	37,50	53,78	9,00	43,60	58,10	8,70	40,56	60,07
35 bis unter 40	10,39	46,15	54,29	12,09	58,11	58,64	11,24	52,16	60,64
40 bis unter 45	13,51	62,26	54,80	16,60	78,09	59,19	15,07	70,27	61,21
45 bis unter 50	17,20	76,59	55,30	21,04	98,63	59,73	19,17	87,89	61,78
50 bis unter 55	23,38	103,28	55,81	29,07	140,84	60,27	26,27	122,38	62,35
55 bis unter 60	35,66	159,33	56,32	42,25	197,20	60,82	38,96	178,31	62,93
60 bis unter 65	56,53	241,65	56,82	61,55	282,10	61,36	58,98	261,37	63,50
65 bis unter 70	83,61	345,09	57,33	91,21	391,11	61,90	87,24	367,07	64,07
70 bis unter 75	124,99	500,40	57,84	121,80	518,88	62,45	123,55	508,74	64,64
75 bis unter 80	157,95	609,07	58,34	149,93	608,52	62,99	154,68	608,84	65,21
80 und älter	150,77	583,75	58,85	156,93	624,81	63,53	152,59	595,83	65,78
Zusammen	52,87	212,32	59,35	43,59	187,04	64,08	48,43	200,24	66,35
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	14,58	93,21	59,86	19,28	96,46	64,62	16,99	94,88	66,92
15 bis unter 20	10,01	56,19	60,37	8,26	41,51	65,16	9,11	48,65	67,49
20 bis unter 25	10,70	51,75	60,87	8,99	42,98	65,71	9,84	47,34	68,06
25 bis unter 30	12,82	61,60	61,38	10,39	47,85	66,25	11,59	54,66	68,63
30 bis unter 35	13,39	64,02	61,89	11,91	61,40	66,79	12,65	62,71	69,20
35 bis unter 40	17,12	82,86	62,39	14,26	72,63	67,34	15,68	77,72	69,77
40 bis unter 45	20,15	104,88	62,90	18,48	94,59	67,88	19,30	99,67	70,34
45 bis unter 50	21,48	109,59	63,41	18,83	98,08	68,42	20,12	103,69	70,91
50 bis unter 55	25,20	133,25	63,91	22,06	118,66	68,97	23,60	125,83	71,49
55 bis unter 60	29,10	162,47	64,42	25,13	147,27	69,51	27,11	154,86	72,06
60 bis unter 65	28,56	162,27	64,93	26,41	148,49	70,05	27,51	155,55	72,63
65 bis unter 70	31,59	187,15	65,43	28,39	163,50	70,60	30,06	175,86	73,20
70 bis unter 75	33,76	210,41	65,94	28,53	171,30	71,14	31,40	192,76	73,77
75 bis unter 80	32,60	215,62	66,44	26,97	168,98	71,68	30,30	196,58	74,34
80 und älter	24,65	174,91	66,95	23,44	160,21	72,23	24,30	170,58	74,91
Zusammen	21,88	128,14	67,46	19,33	106,78	72,77	20,66	117,93	75,48
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	14,42	80,60	67,96	14,50	90,30	73,31	14,46	85,58	76,05
15 bis unter 20	30,77	160,76	68,47	27,90	148,31	73,86	29,30	154,37	76,62
20 bis unter 25	28,09	147,00	68,98	33,02	170,97	74,40	30,57	159,06	77,19
25 bis unter 30	33,53	184,29	69,48	40,43	218,50	74,94	37,01	201,57	77,76
30 bis unter 35	47,23	271,34	69,99	58,12	342,87	75,49	52,69	307,24	78,33
35 bis unter 40	69,96	402,16	70,50	92,76	583,39	76,03	81,41	493,20	78,90
40 bis unter 45	104,88	642,49	71,00	156,35	1.031,19	76,57	130,93	839,23	79,47
45 bis unter 50	152,32	991,81	71,51	247,33	1.724,37	77,12	201,03	1.367,37	80,05
50 bis unter 55	213,69	1.449,54	72,02	387,91	2.933,69	77,66	302,30	2.204,33	80,62
55 bis unter 60	304,57	2.213,46	72,52	585,88	4.693,11	78,20	445,52	3.455,84	81,19
60 bis unter 65	425,08	3.312,63	73,03	770,36	6.582,61	78,75	593,44	4.907,08	81,76
65 bis unter 70	613,71	5.094,18	73,53	998,76	9.179,50	79,29	797,57	7.044,89	82,33
70 bis unter 75	865,26	7.803,52	74,04	1.303,70	12.742,35	79,83	1.063,13	10.032,36	82,90
75 bis unter 80	1.163,86	11.628,98	74,55	1.537,55	15.817,33	80,38	1.316,42	13.338,88	83,47
80 und älter	1.532,02	16.222,71	75,05	1.810,97	19.167,06	80,92	1.614,08	17.088,86	84,04
Zusammen	424,54	3.959,08	75,56	463,67	4.263,33	81,46	443,24	4.104,50	84,61
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	218,86	1.095,28	76,07	284,62	1.420,26	82,01	252,60	1.261,99	85,18
15 bis unter 20	134,08	724,87	76,57	91,48	513,71	82,55	112,21	616,49	85,75
20 bis unter 25	110,53	571,47	77,08	96,43	528,28	83,09	103,44	549,75	86,32
25 bis unter 30	82,42	431,43	77,59	85,33	459,02	83,64	83,89	445,36	86,89
30 bis unter 35	75,19	402,14	78,09	85,99	482,72	84,18	80,61	442,58	87,46
35 bis unter 40	70,26	399,67	78,60	88,24	511,10	84,72	79,29	455,65	88,03
40 bis unter 45	67,37	398,80	79,10	87,05	551,62	85,27	77,33	476,15	88,60
45 bis unter 50	71,68	472,64	79,61	93,62	667,99	85,81	82,93	572,79	89,18
50 bis unter 55	94,71	718,63	80,12	119,04	964,64	86,35	107,08	843,74	89,75
55 bis unter 60	119,45	991,11	80,62	167,46	1.506,47	86,90	143,51	1.249,32	90,32
60 bis unter 65	139,90	1.293,97	81,13	222,56	2.158,21	87,44	180,20	1.715,37	90,89
65 bis unter 70	167,98	1.679,59	81,64	309,58	3.216,51	87,98	235,59	2.413,46	91,46
70 bis unter 75	190,32	2.001,08	82,14	376,21	4.037,31	88,53	274,21	2.920,01	92,03
75 bis unter 80	228,39	2.468,22	82,65	461,06	4.991,81	89,07	323,38	3.498,48	92,60
80 und älter	368,56	3.884,90	83,16	658,01	7.059,83	89,61	453,71	4.818,88	93,17
Zusammen	159,07	1.318,73	83,66	207,35	1.754,16	90,16	182,15	1.526,85	93,74

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15	90,67	435,99	84,17	101,33	465,35	90,70	96,14	451,05	94,31
	15 bis unter 20	201,58	975,22	84,68	112,20	570,50	91,24	155,70	767,49	94,88
	20 bis unter 25	166,43	805,82	85,18	123,06	576,06	91,79	144,61	690,25	95,45
	25 bis unter 30	140,22	718,66	85,69	125,36	622,81	92,33	132,71	670,24	96,02
	30 bis unter 35	140,25	753,99	86,19	148,05	787,23	92,87	144,17	770,67	96,59
	35 bis unter 40	155,78	878,09	86,70	179,59	1.019,05	93,42	167,74	948,90	97,16
	40 bis unter 45	172,37	1.058,68	87,21	218,28	1.365,26	93,96	195,61	1.213,85	97,74
	45 bis unter 50	188,59	1.271,11	87,71	257,42	1.741,77	94,50	223,87	1.512,40	98,31
	50 bis unter 55	214,44	1.517,43	88,22	294,03	2.128,58	95,05	254,92	1.828,24	98,88
	55 bis unter 60	244,31	1.857,35	88,73	337,06	2.519,94	95,59	290,78	2.189,32	99,45
	60 bis unter 65	259,42	2.062,64	89,23	364,82	2.803,87	96,13	310,81	2.424,06	100,02
	65 bis unter 70	305,10	2.561,70	89,74	419,25	3.353,42	96,68	359,61	2.939,74	100,59
	70 bis unter 75	372,14	3.264,32	90,25	496,50	4.111,11	97,22	428,26	3.646,46	101,16
	75 bis unter 80	443,05	4.080,46	90,75	562,98	4.843,72	97,76	492,01	4.392,06	101,73
	80 und älter	568,75	5.210,71	91,26	672,44	5.912,27	98,31	599,25	5.417,09	102,30
	Zusammen	255,15	1.962,76	91,77	272,09	1.979,94	98,85	263,25	1.970,97	102,87
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	26,39	143,09	92,27	29,84	165,69	99,39	28,16	154,69	103,44
	15 bis unter 20	40,90	210,22	92,78	46,36	219,53	99,94	43,70	215,00	104,01
	20 bis unter 25	36,21	180,93	93,28	59,39	282,14	100,48	47,87	231,84	104,58
	25 bis unter 30	31,17	184,25	93,79	51,03	263,25	101,02	41,20	224,15	105,15
	30 bis unter 35	27,63	171,85	94,30	48,39	286,45	101,57	38,05	229,36	105,72
	35 bis unter 40	27,88	201,15	94,80	44,74	322,41	102,11	36,35	262,06	106,30
	40 bis unter 45	31,31	238,85	95,31	43,39	340,30	102,65	37,42	290,19	106,87
	45 bis unter 50	32,05	265,61	95,82	43,61	376,43	103,20	37,98	322,42	107,44
	50 bis unter 55	35,09	317,11	96,32	43,91	443,82	103,74	39,58	381,55	108,01
	55 bis unter 60	36,62	373,79	96,83	47,73	526,88	104,28	42,19	450,49	108,58
	60 bis unter 65	34,04	379,81	97,34	49,54	570,62	104,83	41,60	472,85	109,15
	65 bis unter 70	37,21	439,99	97,84	50,14	599,36	105,37	43,39	516,09	109,72
	70 bis unter 75	44,47	572,48	98,35	53,97	677,90	105,91	48,75	620,06	110,29
	75 bis unter 80	52,34	682,74	98,85	59,25	723,26	106,46	55,16	699,28	110,86
	80 und älter	68,44	874,32	99,36	71,97	857,21	107,00	69,48	869,28	111,43
	Zusammen	38,60	370,87	99,87	47,58	414,42	107,54	42,89	391,69	112,00
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15	33,93	228,17	100,37	30,25	190,33	108,09	32,04	208,76	112,57
	15 bis unter 20	71,51	422,52	100,88	55,79	322,57	108,63	63,44	371,22	113,14
	20 bis unter 25	63,74	349,21	101,39	69,37	364,74	109,17	66,57	357,02	113,71
	25 bis unter 30	67,32	400,91	101,89	76,98	420,35	109,72	72,20	410,73	114,28
	30 bis unter 35	85,72	531,48	102,40	99,21	612,36	110,26	92,49	572,07	114,86
	35 bis unter 40	128,02	840,36	102,91	140,12	888,62	110,80	134,10	864,60	115,43
	40 bis unter 45	186,64	1.285,16	103,41	185,70	1.238,20	111,35	186,16	1.261,39	116,00
	45 bis unter 50	238,96	1.713,48	103,92	226,16	1.599,91	111,89	232,40	1.655,26	116,57
	50 bis unter 55	306,04	2.304,82	104,43	281,46	2.123,37	112,43	293,54	2.212,54	117,14
	55 bis unter 60	370,12	2.997,07	104,93	348,65	2.796,91	112,98	359,36	2.896,78	117,71
	60 bis unter 65	382,70	3.407,88	105,44	352,59	3.063,77	113,52	368,02	3.240,09	118,28
	65 bis unter 70	456,62	4.391,28	105,94	343,52	3.270,65	114,06	402,62	3.856,19	118,85
	70 bis unter 75	551,89	5.819,92	106,45	404,50	4.180,88	114,61	485,37	5.080,24	119,42
	75 bis unter 80	571,70	6.619,08	106,96	396,41	4.437,25	115,15	500,14	5.728,35	119,99
	80 und älter	395,21	4.867,26	107,46	312,27	3.689,38	115,69	370,81	4.520,76	120,56
	Zusammen	263,60	2.505,57	107,97	206,50	1.769,56	116,24	236,31	2.153,77	121,13
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	40,73	238,19	108,48	41,03	199,88	116,78	40,89	218,54	121,70
	15 bis unter 20	117,36	489,93	108,98	31,37	138,32	117,32	73,22	309,46	122,27
	20 bis unter 25	137,27	570,27	109,49	44,61	205,01	117,87	90,66	386,54	122,84
	25 bis unter 30	134,35	583,64	110,00	53,44	257,57	118,41	93,48	418,94	123,42
	30 bis unter 35	134,24	600,42	110,50	62,97	312,34	118,95	98,48	455,85	123,99
	35 bis unter 40	154,17	739,95	111,01	80,96	411,93	119,50	117,39	575,17	124,56
	40 bis unter 45	168,34	870,21	111,52	86,86	476,82	120,04	127,10	671,10	125,13
	45 bis unter 50	168,12	914,86	112,02	94,69	543,94	120,58	130,47	724,70	125,70
	50 bis unter 55	148,65	850,19	112,53	108,97	676,66	121,13	128,47	761,94	126,27
	55 bis unter 60	137,24	872,82	113,03	136,56	924,34	121,67	136,90	898,63	126,84
	60 bis unter 65	143,95	958,31	113,54	174,31	1.257,86	122,21	158,75	1.104,37	127,41
	65 bis unter 70	166,52	1.208,89	114,05	227,20	1.776,84	122,76	195,49	1.480,08	127,98
	70 bis unter 75	208,32	1.627,32	114,55	296,52	2.425,43	123,30	248,12	1.987,50	128,55
	75 bis unter 80	234,97	1.995,76	115,06	357,78	3.057,22	123,84	285,11	2.429,10	129,12
	80 und älter	277,61	2.516,66	115,57	433,45	3.855,44	124,39	323,45	2.910,50	129,69
	Zusammen	159,09	1.055,50	116,07	133,12	959,91	124,93	146,68	1.009,81	130,26
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15	0,72	3,51	116,58	0,00	0,00	125,47	0,35	1,71	130,83
	15 bis unter 20	147,54	602,16	117,09	0,00	0,00	126,02	71,81	293,09	131,40
	20 bis unter 25	456,63	1.833,31	117,59	0,00	0,00	126,56	226,94	911,14	131,98
	25 bis unter 30	614,85	2.570,36	118,10	0,00	0,00	127,10	304,29	1.272,05	132,55
	30 bis unter 35	523,17	2.259,20	118,61	0,00	0,00	127,65	260,63	1.125,48	133,12
	35 bis unter 40	268,51	1.201,54	119,11	0,00	0,00	128,19	133,62	597,92	133,69
	40 bis unter 45	62,19	273,60	119,62	0,00	0,00	128,73	30,71	135,12	134,26
	45 bis unter 50	4,01	17,49	120,12	0,00	0,00	129,28	1,95	8,52	134,83
	50 bis unter 55	0,39	2,25	120,63	0,00	0,00	129,82	0,19	1,11	135,40
	55 bis unter 60	0,00	0,00	121,14	0,00	0,00	130,36	0,00	0,00	135,97
	60 bis unter 65	0,01	0,62	121,64	0,00	0,00	130,91	0,01	0,32	136,54
	65 bis unter 70	0,00	0,00	122,15	0,00	0,00	131,45	0,00	0,00	137,11
	70 bis unter 75	0,01	0,25	122,66	0,00	0,00	131,99	0,01	0,14	137,68
	75 bis unter 80	0,01	0,15	123,16	0,00	0,00	132,54	0,01	0,09	138,25
	80 und älter	0,01	0,04	123,67	0,00	0,00	133,08	0,01	0,03	138,82
	Zusammen	113,86	479,39	124,18	0,00	0,00	133,62	59,44	250,26	139,39

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	32,00	351,32	124,68	39,02	435,51	134,17	35,60	394,51	139,96
	15 bis unter 20	0,13	0,45	125,19	0,00	0,00	134,71	0,06	0,22	140,54
	20 bis unter 25	0,53	2,32	125,69	0,04	2,24	135,26	0,28	2,28	141,11
	25 bis unter 30	1,02	5,94	126,20	0,00	0,00	135,80	0,51	2,94	141,68
	30 bis unter 35	0,96	5,88	126,71	0,00	0,00	136,34	0,48	2,93	142,25
	35 bis unter 40	0,49	3,01	127,21	0,00	0,00	136,89	0,25	1,50	142,82
	40 bis unter 45	0,09	0,39	127,72	0,03	0,09	137,43	0,06	0,24	143,39
	45 bis unter 50	0,00	0,00	128,23	0,00	0,00	137,97	0,00	0,00	143,96
	50 bis unter 55	0,00	0,00	128,73	0,00	0,00	138,52	0,00	0,00	144,53
	55 bis unter 60	0,00	0,00	129,24	0,03	0,20	139,06	0,01	0,10	145,10
	60 bis unter 65	0,00	0,00	129,75	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	145,67
	65 bis unter 70	0,00	0,00	130,25	0,00	0,00	140,15	0,00	0,00	146,24
	70 bis unter 75	0,01	0,02	130,76	0,00	0,00	140,69	0,01	0,01	146,81
	75 bis unter 80	0,01	0,01	131,27	0,00	0,00	141,23	0,01	0,01	147,38
	80 und älter	0,01	0,17	131,77	0,02	0,09	141,78	0,01	0,15	147,95
	Zusammen	3,90	41,90	132,28	5,23	58,51	142,32	4,54	49,84	148,52
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	43,51	315,70	132,78	73,80	495,20	142,86	59,05	407,78	149,10
	15 bis unter 20	20,20	141,90	133,29	16,45	120,78	143,41	18,28	131,06	149,67
	20 bis unter 25	11,78	78,73	133,80	7,56	52,92	143,95	9,66	65,75	150,24
	25 bis unter 30	9,73	60,22	134,30	6,55	46,82	144,49	8,13	53,45	150,81
	30 bis unter 35	6,94	39,92	134,81	5,34	33,96	145,04	6,14	36,93	151,38
	35 bis unter 40	6,92	47,26	135,32	5,15	35,49	145,58	6,03	41,35	151,95
	40 bis unter 45	5,89	41,85	135,82	4,44	28,51	146,12	5,15	35,09	152,52
	45 bis unter 50	5,69	40,14	136,33	4,14	27,88	146,67	4,90	33,85	153,09
	50 bis unter 55	4,97	37,03	136,84	4,20	32,46	147,21	4,58	34,71	153,66
	55 bis unter 60	4,19	31,34	137,34	4,15	32,37	147,75	4,17	31,85	154,23
	60 bis unter 65	3,38	24,06	137,85	3,65	26,90	148,30	3,51	25,44	154,80
	65 bis unter 70	3,65	27,37	138,36	3,13	30,38	148,84	3,40	28,81	155,37
	70 bis unter 75	3,15	24,71	138,86	2,79	22,58	149,38	2,99	23,75	155,94
	75 bis unter 80	2,48	18,10	139,37	2,26	19,57	149,93	2,39	18,70	156,51
	80 und älter	1,39	11,90	139,87	1,65	10,65	150,47	1,46	11,54	157,08
	Zusammen	10,27	72,97	140,38	14,29	98,36	151,01	12,19	85,11	157,66
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	127,43	462,37	140,89	113,48	404,05	151,56	120,27	432,46	158,23
	15 bis unter 20	224,84	739,14	141,39	104,85	333,97	152,10	163,25	531,18	158,80
	20 bis unter 25	141,54	454,15	141,90	84,65	277,35	152,64	112,92	365,22	159,37
	25 bis unter 30	108,39	368,02	142,41	76,25	251,94	153,19	92,16	309,39	159,94
	30 bis unter 35	102,02	360,19	142,91	84,56	306,22	153,73	93,26	333,11	160,51
	35 bis unter 40	109,81	413,97	143,42	97,01	378,06	154,27	103,38	395,93	161,08
	40 bis unter 45	116,38	505,12	143,93	106,64	460,66	154,82	111,45	482,61	161,65
	45 bis unter 50	122,75	582,34	144,43	124,17	594,99	155,36	123,48	588,82	162,22
	50 bis unter 55	130,81	650,19	144,94	138,84	714,77	155,90	134,90	683,03	162,79
	55 bis unter 60	144,66	799,96	145,44	166,58	940,17	156,45	155,65	870,21	163,36
	60 bis unter 65	156,38	910,18	145,95	191,02	1.204,87	156,99	173,27	1.053,88	163,93
	65 bis unter 70	189,14	1.248,93	146,46	231,57	1.606,95	157,53	209,40	1.419,88	164,50
	70 bis unter 75	247,27	1.816,17	146,96	296,15	2.167,02	158,08	269,33	1.974,51	165,07
	75 bis unter 80	320,64	2.596,45	147,47	375,90	2.944,74	158,62	343,20	2.738,64	165,64
	80 und älter	443,57	3.810,39	147,98	515,97	4.155,40	159,16	464,87	3.911,88	166,21
	Zusammen	190,49	1.175,28	148,48	167,48	989,07	159,71	179,49	1.086,28	166,79
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	151,40	512,29	148,99	198,37	693,68	160,25	175,50	605,34	167,36
	15 bis unter 20	151,05	572,59	149,50	235,00	1.002,11	160,79	194,14	793,04	167,93
	20 bis unter 25	108,84	446,89	150,00	230,49	1.031,97	161,34	170,03	741,19	168,50
	25 bis unter 30	85,36	381,92	150,51	179,14	871,94	161,88	132,73	629,43	169,07
	30 bis unter 35	80,00	380,63	151,02	152,78	824,64	162,42	116,52	603,44	169,64
	35 bis unter 40	88,88	453,62	151,52	146,83	874,72	162,97	117,99	665,17	170,21
	40 bis unter 45	100,33	583,93	152,03	153,52	971,37	163,51	127,25	780,03	170,78
	45 bis unter 50	114,06	755,06	152,53	162,19	1.161,07	164,05	138,74	963,21	171,35
	50 bis unter 55	134,99	983,09	153,04	182,26	1.495,36	164,60	159,03	1.243,62	171,92
	55 bis unter 60	165,10	1.344,88	153,55	201,87	1.767,86	165,14	183,52	1.556,80	172,49
	60 bis unter 65	198,76	1.794,35	154,05	225,48	2.168,81	165,68	211,79	1.976,94	173,06
	65 bis unter 70	273,82	2.717,24	154,56	266,21	2.799,13	166,23	270,19	2.756,34	173,63
	70 bis unter 75	370,97	4.043,82	155,07	322,28	3.556,26	166,77	349,00	3.823,79	174,20
	75 bis unter 80	505,32	5.991,68	155,57	378,82	4.361,44	167,31	453,68	5.326,13	174,77
	80 und älter	906,71	10.842,44	156,08	595,95	6.717,00	167,86	815,29	9.628,85	175,35
	Zusammen	262,48	2.525,19	156,59	230,43	1.812,83	168,40	247,16	2.184,70	175,92
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	1.139,96	7.313,40	6,42	1.340,41	9.664,92	7,21	1.242,79	8.519,73	6,86
	15 bis unter 20	1.631,62	11.642,60	7,14	1.123,80	8.052,21	7,17	1.370,97	9.799,78	7,15
	20 bis unter 25	1.687,02	11.743,56	6,96	1.161,75	8.765,07	7,54	1.422,80	10.245,35	7,20
	25 bis unter 30	1.731,79	12.509,98	7,22	1.147,15	9.591,56	8,36	1.436,48	11.035,86	7,68
	30 bis unter 35	1.676,62	12.693,30	7,57	1.296,15	11.465,30	8,85	1.485,69	12.077,06	8,13
	35 bis unter 40	1.600,87	12.768,85	7,98	1.498,77	13.171,88	8,79	1.549,58	12.971,32	8,37
	40 bis unter 45	1.659,26	14.882,00	8,97	1.740,66	15.181,21	8,72	1.700,46	15.033,44	8,84
	45 bis unter 50	1.837,70	16.900,94	9,20	2.027,04	17.937,80	8,85	1.934,77	17.432,50	9,01
	50 bis unter 55	2.077,33	19.227,55	9,26	2.469,04	22.289,00	9,03	2.276,54	20.784,49	9,13
	55 bis unter 60	2.353,00	21.915,44	9,31	3.060,36	27.735,08	9,06	2.707,41	24.831,24	9,17
	60 bis unter 65	2.624,86	24.022,63	9,15	3.554,25	32.473,94	9,14	3.078,03	28.143,51	9,14
	65 bis unter 70	3.245,84	30.806,79	9,49	4.270,13	40.491,79	9,48	3.734,93	35.431,29	9,49
	70 bis unter 75	4.049,08	40.208,88	9,93	5.215,63	51.072,34	9,79	4.575,53	45.111,44	9,86
	75 bis unter 80	4.899,29	51.230,98	10,46	5.939,61	59.718,09	10,05	5.324,00	54.695,84	10,27
	80 und älter	6.093,68	64.220,25	10,54	6.986,16	70.869,44	10,14	6.356,23	66.176,27	10,41
	Insgesamt	2.689,31	25.104,48	9,33	2.635,67	24.163,63	9,17	2.663,67	24.654,78	9,26

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	8.272	35.177	4,25	9.548	41.135	4,31	17.820	76.312	4,28	
15 bis unter 20	1.819	8.247	4,53	1.280	5.805	4,54	3.099	14.052	4,53	
20 bis unter 25	1.627	7.190	4,42	1.311	6.556	5,00	2.938	13.746	4,68	
25 bis unter 30	1.272	6.011	4,73	1.087	5.727	5,27	2.359	11.738	4,98	
30 bis unter 35	1.267	6.466	5,10	1.100	6.598	6,00	2.367	13.064	5,52	
35 bis unter 40	1.139	7.169	6,29	1.156	8.027	6,94	2.295	15.196	6,62	
40 bis unter 45	1.149	7.418	6,46	1.519	11.676	7,69	2.668	19.094	7,16	
45 bis unter 50	1.342	9.417	7,02	1.721	14.670	8,52	3.063	24.087	7,86	
50 bis unter 55	1.465	11.930	8,14	1.749	15.532	8,88	3.214	27.462	8,54	
55 bis unter 60	1.357	11.256	8,29	1.744	17.288	9,91	3.101	28.544	9,20	
60 bis unter 65	1.390	13.323	9,58	1.760	19.998	11,36	3.150	33.321	10,58	
65 bis unter 70	1.317	13.327	10,12	1.765	20.466	11,60	3.082	33.793	10,96	
70 bis unter 75	2.192	25.018	11,41	2.697	31.048	11,51	4.889	56.066	11,47	
75 bis unter 80	2.665	29.586	11,10	2.998	35.287	11,77	5.663	64.873	11,46	
80 und älter	6.872	75.641	11,01	4.485	51.781	11,55	11.357	127.422	11,22	
Zusammen	35.145	267.176	7,60	35.920	291.594	8,12	71.065	558.770	7,86	
II. Neubildungen										
bis unter 15	3.241	22.415	6,92	3.636	28.722	7,90	6.877	51.137	7,44	
15 bis unter 20	909	6.274	6,90	898	6.668	7,43	1.807	12.942	7,16	
20 bis unter 25	988	5.714	5,78	963	7.740	8,04	1.951	13.454	6,90	
25 bis unter 30	1.479	8.493	5,74	1.025	8.373	8,17	2.504	16.866	6,74	
30 bis unter 35	2.708	17.884	6,60	1.546	12.136	7,85	4.254	30.020	7,06	
35 bis unter 40	4.053	27.537	6,79	1.623	12.734	7,85	5.676	40.271	7,09	
40 bis unter 45	7.885	59.871	7,59	3.189	26.495	8,31	11.074	86.366	7,80	
45 bis unter 50	12.321	93.178	7,56	5.610	50.684	9,03	17.931	143.862	8,02	
50 bis unter 55	12.394	105.199	8,49	8.387	77.686	9,26	20.781	182.885	8,80	
55 bis unter 60	10.603	101.692	9,59	11.247	111.627	9,93	21.850	213.319	9,76	
60 bis unter 65	11.073	106.972	9,66	13.861	135.756	9,79	24.934	242.728	9,73	
65 bis unter 70	9.536	98.254	10,30	13.857	138.935	10,03	23.393	237.189	10,14	
70 bis unter 75	11.611	120.719	10,40	19.643	202.045	10,29	31.254	322.764	10,33	
75 bis unter 80	9.757	111.362	11,41	14.636	155.216	10,61	24.393	266.578	10,93	
80 und älter	10.939	126.242	11,54	12.115	131.374	10,84	23.054	257.616	11,17	
Zusammen	109.497	1.011.806	9,24	112.236	1.106.191	9,86	221.733	2.117.997	9,55	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	810	5.840	7,21	745	7.293	9,79	1.555	13.133	8,45	
15 bis unter 20	155	840	5,42	143	1.581	11,06	298	2.421	8,12	
20 bis unter 25	161	778	4,83	120	1.100	9,17	281	1.878	6,68	
25 bis unter 30	164	1.223	7,46	131	788	6,02	295	2.011	6,82	
30 bis unter 35	180	988	5,49	150	1.219	8,13	330	2.207	6,69	
35 bis unter 40	217	1.595	7,35	163	1.278	7,84	380	2.873	7,56	
40 bis unter 45	283	1.789	6,32	215	1.842	8,57	498	3.631	7,29	
45 bis unter 50	432	3.212	7,44	340	2.539	7,47	772	5.751	7,45	
50 bis unter 55	406	2.813	6,93	339	3.052	9,00	745	5.865	7,87	
55 bis unter 60	374	2.985	7,98	348	2.740	7,87	722	5.725	7,93	
60 bis unter 65	457	3.607	7,89	407	3.538	8,69	864	7.145	8,27	
65 bis unter 70	425	3.670	8,64	470	4.330	9,21	895	8.000	8,94	
70 bis unter 75	692	6.145	8,88	715	6.425	8,99	1.407	12.570	8,93	
75 bis unter 80	906	8.599	9,49	802	7.578	9,45	1.708	16.177	9,47	
80 und älter	2.223	18.811	8,46	1.336	11.744	8,79	3.559	30.555	8,59	
Zusammen	7.885	62.895	7,98	6.424	57.047	8,88	14.309	119.942	8,38	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	1.809	12.375	6,84	1.819	12.903	7,09	3.628	25.278	6,97	
15 bis unter 20	717	4.724	6,59	712	4.461	6,27	1.429	9.185	6,43	
20 bis unter 25	586	4.271	7,29	432	3.422	7,92	1.018	7.693	7,56	
25 bis unter 30	675	4.272	6,33	402	2.969	7,39	1.077	7.241	6,72	
30 bis unter 35	988	5.569	5,64	505	3.597	7,12	1.493	9.166	6,14	
35 bis unter 40	1.247	7.039	5,64	629	5.207	8,28	1.876	12.246	6,53	
40 bis unter 45	1.753	10.329	5,89	1.046	8.170	7,81	2.799	18.499	6,61	
45 bis unter 50	2.173	13.576	6,25	1.634	13.636	8,35	3.807	27.212	7,15	
50 bis unter 55	2.330	15.516	6,66	1.804	15.618	8,66	4.134	31.134	7,53	
55 bis unter 60	1.959	13.634	6,96	1.897	18.460	9,73	3.856	32.094	8,32	
60 bis unter 65	1.909	14.624	7,66	2.111	22.003	10,42	4.020	36.627	9,11	
65 bis unter 70	1.753	14.077	8,03	1.949	21.774	11,17	3.702	35.851	9,68	
70 bis unter 75	2.330	21.323	9,15	2.663	29.984	11,26	4.993	51.307	10,28	
75 bis unter 80	2.808	28.322	10,09	2.496	29.206	11,70	5.304	57.528	10,85	
80 und älter	7.842	73.755	9,41	3.775	38.602	10,23	11.617	112.357	9,67	
Zusammen	30.879	243.406	7,88	23.874	230.012	9,63	54.753	473.418	8,65	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	3.162	93.537	29,58	4.945	184.688	37,35	8.107	278.225	34,32	
15 bis unter 20	6.221	153.004	24,59	5.280	97.174	18,40	11.501	250.178	21,75	
20 bis unter 25	6.018	156.721	26,04	6.161	119.524	19,40	12.179	276.245	22,68	
25 bis unter 30	5.699	157.648	27,66	6.361	135.893	21,36	12.060	293.541	24,34	
30 bis unter 35	5.999	176.029	29,34	6.629	138.434	20,88	12.628	314.463	24,90	
35 bis unter 40	5.558	157.515	28,34	6.278	132.208	21,06	11.836	289.723	24,48	
40 bis unter 45	7.475	205.889	27,54	8.165	177.231	21,71	15.640	383.120	24,50	
45 bis unter 50	8.837	246.943	27,94	9.544	208.352	21,83	18.381	455.295	24,77	
50 bis unter 55	7.646	218.405	28,56	8.678	186.400	21,48	16.324	404.805	24,80	
55 bis unter 60	5.120	144.123	28,15	5.791	129.615	22,38	10.911	273.738	25,09	
60 bis unter 65	3.104	84.251	27,14	3.087	66.050	21,40	6.191	150.301	24,28	
65 bis unter 70	1.928	49.218	25,53	1.746	35.598	20,39	3.674	84.816	23,09	
70 bis unter 75	2.711	70.661	26,06	2.074	41.069	19,80	4.785	111.730	23,35	
75 bis unter 80	2.390	59.444	24,87	1.700	32.434	19,08	4.090	91.878	22,46	
80 und älter	4.253	83.186	19,56	2.464	42.132	17,10	6.717	125.318	18,66	
Zusammen	76.121	2.056.574	27,02	78.903	1.726.802	21,89	155.024	3.783.376	24,41	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	2.943	18.169	6,17	3.426	24.726	7,22	6.369	42.895	6,73	
15 bis unter 20	1.396	8.022	5,75	1.078	6.736	6,25	2.474	14.758	5,97	
20 bis unter 25	1.487	9.845	6,62	1.190	6.714	5,64	2.677	16.559	6,19	
25 bis unter 30	1.718	9.880	5,75	1.329	7.720	5,81	3.047	17.600	5,78	
30 bis unter 35	1.781	11.441	6,42	1.648	10.518	6,38	3.429	21.959	6,40	
35 bis unter 40	1.712	10.638	6,21	2.008	11.775	5,86	3.720	22.413	6,02	
40 bis unter 45	2.573	18.510	7,19	3.180	18.094	5,69	5.753	36.604	6,36	
45 bis unter 50	3.228	23.154	7,17	4.412	25.163	5,70	7.640	48.317	6,32	
50 bis unter 55	3.379	23.086	6,83	4.931	28.857	5,85	8.310	51.943	6,25	
55 bis unter 60	2.718	20.628	7,59	4.483	27.478	6,13	7.201	48.106	6,68	
60 bis unter 65	2.700	20.998	7,78	3.955	28.822	7,29	6.655	49.820	7,49	
65 bis unter 70	2.303	20.466	8,89	3.291	25.798	7,84	5.594	46.264	8,27	
70 bis unter 75	3.401	31.842	9,36	4.806	40.618	8,45	8.207	72.460	8,83	
75 bis unter 80	3.274	33.470	10,22	4.140	38.894	9,39	7.414	72.364	9,76	
80 und älter	5.649	55.364	9,80	3.977	40.751	10,25	9.626	96.115	9,98	
Zusammen	40.262	315.513	7,84	47.854	342.664	7,16	88.116	658.177	7,47	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsgebilde										
bis unter 15	804	2.662	3,31	920	3.109	3,38	1.724	5.771	3,35	
15 bis unter 20	189	849	4,49	163	703	4,31	352	1.552	4,41	
20 bis unter 25	234	1.044	4,46	162	791	4,88	396	1.835	4,63	
25 bis unter 30	279	1.319	4,73	234	1.004	4,29	513	2.323	4,53	
30 bis unter 35	315	1.457	4,63	281	1.293	4,60	596	2.750	4,61	
35 bis unter 40	334	1.399	4,19	331	1.533	4,63	665	2.932	4,41	
40 bis unter 45	510	2.435	4,77	538	2.515	4,67	1.048	4.950	4,72	
45 bis unter 50	732	3.339	4,56	969	4.672	4,82	1.701	8.011	4,71	
50 bis unter 55	998	4.421	4,43	1.121	5.471	4,88	2.119	9.892	4,67	
55 bis unter 60	1.135	5.029	4,43	1.305	6.199	4,75	2.440	11.228	4,60	
60 bis unter 65	1.412	6.109	4,33	1.535	6.761	4,40	2.947	12.870	4,37	
65 bis unter 70	1.737	7.283	4,19	1.746	7.923	4,54	3.483	15.206	4,37	
70 bis unter 75	2.877	11.571	4,02	2.572	11.151	4,34	5.449	22.722	4,17	
75 bis unter 80	2.897	11.159	3,85	2.481	10.569	4,26	5.378	21.728	4,04	
80 und älter	4.044	16.282	4,03	2.539	10.363	4,08	6.583	26.645	4,05	
Zusammen	18.497	76.358	4,13	16.897	74.057	4,38	35.394	150.415	4,25	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	942	4.675	4,96	1.213	5.032	4,15	2.155	9.707	4,50	
15 bis unter 20	253	1.263	4,99	238	1.159	4,87	491	2.422	4,93	
20 bis unter 25	328	1.588	4,84	241	1.112	4,61	569	2.700	4,75	
25 bis unter 30	349	1.697	4,86	296	1.473	4,98	645	3.170	4,91	
30 bis unter 35	478	2.770	5,79	389	1.876	4,82	867	4.646	5,36	
35 bis unter 40	589	3.104	5,27	501	2.240	4,47	1.090	5.344	4,90	
40 bis unter 45	772	4.180	5,41	714	3.969	5,56	1.486	8.149	5,48	
45 bis unter 50	996	5.078	5,10	980	5.307	5,42	1.976	10.385	5,26	
50 bis unter 55	1.030	5.337	5,18	974	5.110	5,25	2.004	10.447	5,21	
55 bis unter 60	938	5.201	5,54	962	5.176	5,38	1.900	10.377	5,46	
60 bis unter 65	866	4.604	5,32	827	4.667	5,64	1.693	9.271	5,48	
65 bis unter 70	655	3.870	5,91	645	3.805	5,90	1.300	7.675	5,90	
70 bis unter 75	824	4.991	6,06	754	4.745	6,29	1.578	9.736	6,17	
75 bis unter 80	635	4.041	6,36	516	3.134	6,07	1.151	7.175	6,23	
80 und älter	705	5.128	7,27	433	2.971	6,86	1.138	8.099	7,12	
Zusammen	10.360	57.527	5,55	9.683	51.776	5,35	20.043	109.303	5,45	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	827	5.602	6,77	979	5.792	5,92	1.806	11.394	6,31	
15 bis unter 20	712	3.555	4,99	762	3.624	4,76	1.474	7.179	4,87	
20 bis unter 25	849	4.130	4,86	913	4.581	5,02	1.762	8.711	4,94	
25 bis unter 30	1.039	5.535	5,33	1.153	6.743	5,85	2.192	12.278	5,60	
30 bis unter 35	1.428	8.209	5,75	1.637	9.136	5,58	3.065	17.345	5,66	
35 bis unter 40	1.967	11.218	5,70	2.507	14.262	5,69	4.474	25.480	5,70	
40 bis unter 45	3.560	20.321	5,71	5.012	29.985	5,98	8.572	50.306	5,87	
45 bis unter 50	5.392	32.869	6,10	9.189	58.380	6,35	14.581	91.249	6,26	
50 bis unter 55	6.634	42.888	6,46	13.333	93.063	6,98	19.967	135.951	6,81	
55 bis unter 60	7.710	51.074	6,62	15.668	114.011	7,28	23.378	165.085	7,06	
60 bis unter 65	9.539	68.183	7,15	17.837	140.871	7,90	27.376	209.054	7,64	
65 bis unter 70	10.535	82.944	7,87	17.605	150.142	8,53	28.140	233.086	8,28	
70 bis unter 75	17.003	147.411	8,67	26.203	242.123	9,24	43.206	389.534	9,02	
75 bis unter 80	19.439	188.564	9,70	24.398	246.220	10,09	43.837	434.784	9,92	
80 und älter	40.294	435.255	10,80	28.470	308.956	10,85	68.764	744.211	10,82	
Zusammen	126.928	1.107.758	8,73	165.666	1.427.889	8,62	292.594	2.535.647	8,67	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	12.584	60.386	4,80	17.555	82.812	4,72	30.139	143.198	4,75	
15 bis unter 20	3.348	18.013	5,38	2.237	12.988	5,81	5.585	31.001	5,55	
20 bis unter 25	3.251	17.239	5,30	2.873	16.096	5,60	6.124	33.335	5,44	
25 bis unter 30	2.612	13.714	5,25	2.610	14.115	5,41	5.222	27.829	5,33	
30 bis unter 35	2.612	13.945	5,34	2.688	14.487	5,39	5.300	28.432	5,36	
35 bis unter 40	2.320	12.714	5,48	2.698	14.731	5,46	5.018	27.445	5,47	
40 bis unter 45	2.320	12.891	5,56	3.276	18.418	5,62	5.596	31.309	5,59	
45 bis unter 50	2.514	15.789	6,28	3.559	22.106	6,21	6.073	37.895	6,24	
50 bis unter 55	2.661	18.566	6,98	3.558	25.556	7,18	6.219	44.122	7,09	
55 bis unter 60	2.806	22.077	7,87	3.546	29.187	8,23	6.352	51.264	8,07	
60 bis unter 65	2.957	25.614	8,66	3.975	35.865	9,02	6.932	61.479	8,87	
65 bis unter 70	2.776	27.287	9,83	4.267	43.382	10,17	7.043	70.669	10,03	
70 bis unter 75	3.710	38.898	10,48	6.399	67.845	10,60	10.109	106.743	10,56	
75 bis unter 80	3.708	41.778	11,27	6.145	67.196	10,94	9.853	108.974	11,06	
80 und älter	9.433	101.023	10,71	9.487	105.371	11,11	18.920	206.394	10,91	
Zusammen	59.612	439.934	7,38	74.873	570.155	7,61	134.485	1.010.089	7,51	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems										
bis unter 15	5.285	26.200	4,96	6.605	31.989	4,84	11.890	58.189	4,89	
15 bis unter 20	4.550	21.933	4,82	2.973	14.572	4,90	7.523	36.505	4,85	
20 bis unter 25	4.555	22.723	4,99	3.674	17.611	4,79	8.229	40.334	4,90	
25 bis unter 30	4.233	21.125	4,99	3.787	19.425	5,13	8.020	40.550	5,06	
30 bis unter 35	4.673	25.143	5,38	4.220	21.177	5,02	8.893	46.320	5,21	
35 bis unter 40	4.715	25.862	5,49	5.226	28.660	5,48	9.941	54.522	5,48	
40 bis unter 45	6.024	35.889	5,96	7.924	44.779	5,65	13.948	80.668	5,78	
45 bis unter 50	7.503	47.167	6,29	10.480	64.314	6,14	17.983	111.481	6,20	
50 bis unter 55	7.805	54.293	6,96	10.632	70.593	6,64	18.437	124.886	6,77	
55 bis unter 60	7.178	51.868	7,23	9.829	68.606	6,98	17.007	120.474	7,08	
60 bis unter 65	6.886	53.294	7,74	9.149	64.465	7,05	16.035	117.759	7,34	
65 bis unter 70	5.868	47.884	8,16	7.906	58.816	7,44	13.774	106.700	7,75	
70 bis unter 75	8.044	70.248	8,73	10.648	83.459	7,84	18.692	153.707	8,22	
75 bis unter 80	8.025	73.468	9,15	9.069	76.907	8,48	17.094	150.375	8,80	
80 und älter	15.453	146.542	9,48	10.554	96.122	9,11	26.007	242.664	9,33	
Zusammen	100.797	723.639	7,18	112.676	761.495	6,76	213.473	1.485.134	6,96	
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut										
bis unter 15	1.560	8.648	5,54	1.967	10.688	5,43	3.527	19.336	5,48	
15 bis unter 20	855	3.966	4,64	1.061	4.948	4,66	1.916	8.914	4,65	
20 bis unter 25	959	5.107	5,33	1.725	7.945	4,61	2.684	13.052	4,86	
25 bis unter 30	962	5.268	5,48	1.486	7.187	4,84	2.448	12.455	5,09	
30 bis unter 35	1.047	6.385	6,10	1.315	7.276	5,53	2.362	13.661	5,78	
35 bis unter 40	846	6.055	7,16	1.127	7.154	6,35	1.973	13.209	6,69	
40 bis unter 45	1.059	7.895	7,46	1.466	10.384	7,08	2.525	18.279	7,24	
45 bis unter 50	1.202	9.953	8,28	1.718	14.077	8,19	2.920	24.030	8,23	
50 bis unter 55	1.204	10.976	9,12	1.515	13.321	8,79	2.719	24.297	8,94	
55 bis unter 60	959	9.656	10,07	1.264	14.007	11,08	2.223	23.663	10,64	
60 bis unter 65	819	8.325	10,16	1.012	10.393	10,27	1.831	18.718	10,22	
65 bis unter 70	661	7.777	11,77	818	8.952	10,94	1.479	16.729	11,31	
70 bis unter 75	880	11.108	12,62	995	10.450	10,50	1.875	21.558	11,50	
75 bis unter 80	857	10.985	12,82	937	11.231	11,99	1.794	22.216	12,38	
80 und älter	1.771	22.091	12,47	1.106	12.819	11,59	2.877	34.910	12,13	
Zusammen	15.641	134.195	8,58	19.512	150.832	7,73	35.153	285.027	8,11	
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes										
bis unter 15	2.281	15.297	6,71	2.100	13.231	6,30	4.381	28.528	6,51	
15 bis unter 20	2.034	11.836	5,82	1.597	9.452	5,92	3.631	21.288	5,86	
20 bis unter 25	1.864	9.618	5,16	2.123	10.843	5,11	3.987	20.461	5,13	
25 bis unter 30	2.115	13.296	6,29	2.294	12.310	5,37	4.409	25.606	5,81	
30 bis unter 35	2.858	17.957	6,28	3.220	18.330	5,69	6.078	36.287	5,97	
35 bis unter 40	3.897	24.900	6,39	4.176	26.113	6,25	8.073	51.013	6,32	
40 bis unter 45	6.704	44.166	6,59	7.065	44.152	6,25	13.769	88.318	6,41	
45 bis unter 50	10.080	68.898	6,84	10.249	67.006	6,54	20.329	135.904	6,69	
50 bis unter 55	11.859	86.400	7,29	11.287	79.059	7,00	23.146	165.459	7,15	
55 bis unter 60	11.402	89.237	7,83	10.832	81.789	7,55	22.234	171.026	7,69	
60 bis unter 65	10.686	91.044	8,52	9.176	75.630	8,24	19.862	166.674	8,39	
65 bis unter 70	9.231	84.058	9,11	7.145	64.571	9,04	16.376	148.629	9,08	
70 bis unter 75	13.225	133.863	10,12	9.310	89.203	9,58	22.535	223.066	9,90	
75 bis unter 80	11.801	131.510	11,14	7.185	77.075	10,73	18.986	208.585	10,99	
80 und älter	11.515	142.852	12,41	5.399	63.508	11,76	16.914	206.360	12,20	
Zusammen	111.552	964.932	8,65	93.158	732.272	7,86	204.710	1.697.204	8,29	
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems										
bis unter 15	2.383	13.762	5,78	2.815	12.978	4,61	5.198	26.740	5,14	
15 bis unter 20	2.430	9.953	4,10	851	3.397	3,99	3.281	13.350	4,07	
20 bis unter 25	3.277	13.382	4,08	1.112	4.876	4,38	4.389	18.258	4,16	
25 bis unter 30	3.385	13.871	4,10	1.408	7.128	5,06	4.793	20.999	4,38	
30 bis unter 35	4.431	18.589	4,20	1.786	8.454	4,73	6.217	27.043	4,35	
35 bis unter 40	4.432	19.919	4,49	2.143	10.224	4,77	6.575	30.143	4,58	
40 bis unter 45	5.929	30.029	5,06	2.942	14.974	5,09	8.871	45.003	5,07	
45 bis unter 50	6.942	35.376	5,10	3.941	21.843	5,54	10.883	57.219	5,26	
50 bis unter 55	5.679	32.346	5,70	4.183	25.762	6,16	9.862	58.108	5,89	
55 bis unter 60	3.986	24.610	6,17	4.071	25.025	6,15	8.057	49.635	6,16	
60 bis unter 65	3.641	24.071	6,61	4.408	30.517	6,92	8.049	54.588	6,78	
65 bis unter 70	3.174	22.346	7,04	4.266	31.676	7,43	7.440	54.022	7,26	
70 bis unter 75	4.473	34.152	7,64	6.509	52.184	8,02	10.982	86.336	7,86	
75 bis unter 80	4.163	38.417	9,23	5.936	51.284	8,64	10.099	89.701	8,88	
80 und älter	7.533	71.155	9,45	7.064	67.174	9,51	14.597	138.329	9,48	
Zusammen	65.858	401.978	6,10	53.435	367.496	6,88	119.293	769.474	6,45	
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett										
bis unter 15	7	19	2,71				7	19	2,71	
15 bis unter 20	1.183	5.324	4,50				1.183	5.324	4,50	
20 bis unter 25	5.285	22.548	4,27				5.285	22.548	4,27	
25 bis unter 30	10.444	48.901	4,68				10.444	48.901	4,68	
30 bis unter 35	13.011	60.357	4,64				13.011	60.357	4,64	
35 bis unter 40	7.142	33.933	4,75				7.142	33.933	4,75	
40 bis unter 45	2.022	9.849	4,87				2.022	9.849	4,87	
45 bis unter 50	153	701	4,58				153	701	4,58	
50 bis unter 55	7	32	4,57				7	32	4,57	
55 bis unter 60	2	10	5,00				2	10	5,00	
60 bis unter 65										
65 bis unter 70										
70 bis unter 75										
75 bis unter 80	1	6	6,00				1	6	6,00	
80 und älter										
Zusammen	39.257	181.680	4,63				39.257	181.680	4,63	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	7.055	95.864	13,59	9.073	119.161	13,13	16.128	215.025	13,33
	15 bis unter 20	6	19	3,17	1	4	4,00	7	23	3,29
	20 bis unter 25	21	87	4,14				21	87	4,14
	25 bis unter 30	45	239	5,31	3	24	8,00	48	263	5,48
	30 bis unter 35	60	424	7,07	2	8	4,00	62	432	6,97
	35 bis unter 40	44	1.311	29,80	2	17	8,50	46	1.328	28,87
	40 bis unter 45	9	40	4,44	2	6	3,00	11	46	4,18
	45 bis unter 50	1	1	1,00				1	1	1,00
	50 bis unter 55									
	55 bis unter 60									
	60 bis unter 65									
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	7.241	97.985	13,53	9.083	119.220	13,13	16.324	217.205	13,31
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	3.231	26.286	8,14	5.679	37.848	6,66	8.910	64.134	7,20
	15 bis unter 20	476	2.960	6,22	480	3.417	7,12	956	6.377	6,67
	20 bis unter 25	350	2.042	5,83	252	1.609	6,38	602	3.651	6,06
	25 bis unter 30	296	1.755	5,93	205	1.359	6,63	501	3.114	6,22
	30 bis unter 35	264	1.665	6,31	213	1.414	6,64	477	3.079	6,45
	35 bis unter 40	233	1.530	6,57	141	857	6,08	374	2.387	6,38
	40 bis unter 45	270	1.589	5,89	205	1.427	6,96	475	3.016	6,35
	45 bis unter 50	224	1.498	6,69	232	1.405	6,06	456	2.903	6,37
	50 bis unter 55	189	1.149	6,08	184	1.133	6,16	373	2.282	6,12
	55 bis unter 60	152	1.164	7,66	156	1.522	9,76	308	2.686	8,72
	60 bis unter 65	109	683	6,27	90	700	7,78	199	1.383	6,95
	65 bis unter 70	74	533	7,20	83	539	6,49	157	1.072	6,83
	70 bis unter 75	92	802	8,72	74	620	8,38	166	1.422	8,57
	75 bis unter 80	50	419	8,38	46	405	8,80	96	824	8,58
	80 und älter	26	320	12,31	30	236	7,87	56	556	9,93
	Zusammen	6.036	44.395	7,36	8.070	54.491	6,75	14.106	98.886	7,01
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	6.284	22.443	3,57	6.268	21.168	3,38	12.552	43.611	3,47
	15 bis unter 20	4.171	13.812	3,31	2.229	7.069	3,17	6.400	20.881	3,26
	20 bis unter 25	2.945	9.008	3,06	1.886	5.807	3,08	4.831	14.815	3,07
	25 bis unter 30	2.417	7.529	3,12	1.724	5.619	3,26	4.141	13.148	3,18
	30 bis unter 35	2.595	8.363	3,22	1.873	6.076	3,24	4.468	14.439	3,23
	35 bis unter 40	2.385	8.144	3,41	2.159	7.143	3,31	4.544	15.287	3,36
	40 bis unter 45	3.128	11.630	3,72	2.962	10.337	3,49	6.090	21.967	3,61
	45 bis unter 50	3.588	14.100	3,93	3.869	15.456	3,99	7.457	29.556	3,96
	50 bis unter 55	3.586	15.260	4,26	3.813	15.567	4,08	7.399	30.827	4,17
	55 bis unter 60	3.112	14.389	4,62	3.420	15.059	4,40	6.532	29.448	4,51
	60 bis unter 65	2.878	14.192	4,93	3.128	16.021	5,12	6.006	30.213	5,03
	65 bis unter 70	2.569	14.923	5,81	2.887	16.283	5,64	5.456	31.206	5,72
	70 bis unter 75	3.817	24.686	6,47	4.389	28.047	6,39	8.206	52.733	6,43
	75 bis unter 80	4.045	30.464	7,53	4.220	29.199	6,92	8.265	59.663	7,22
	80 und älter	8.817	73.707	8,36	5.953	45.066	7,57	14.770	118.773	8,04
	Zusammen	56.337	282.650	5,02	50.780	243.917	4,80	107.117	526.567	4,92
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	10.485	33.385	3,18	14.173	47.810	3,37	24.658	81.195	3,29
	15 bis unter 20	3.772	14.390	3,81	6.289	25.851	4,11	10.061	40.241	4,00
	20 bis unter 25	3.329	13.542	4,07	7.192	32.733	4,55	10.521	46.275	4,40
	25 bis unter 30	2.700	11.217	4,15	5.526	26.313	4,76	8.226	37.530	4,56
	30 bis unter 35	2.824	13.240	4,69	4.468	22.350	5,00	7.292	35.590	4,88
	35 bis unter 40	2.761	13.332	4,83	4.020	21.899	5,45	6.781	35.231	5,20
	40 bis unter 45	3.992	21.940	5,50	5.551	31.983	5,76	9.543	53.923	5,65
	45 bis unter 50	4.904	29.311	5,98	6.563	41.989	6,40	11.467	71.300	6,22
	50 bis unter 55	5.121	35.600	6,95	6.212	45.975	7,40	11.333	81.575	7,20
	55 bis unter 60	5.221	38.509	7,38	5.329	44.245	8,30	10.550	82.754	7,84
	60 bis unter 65	5.486	44.402	8,09	5.321	47.898	9,00	10.807	92.300	8,54
	65 bis unter 70	5.191	47.431	9,14	4.467	44.010	9,85	9.658	91.441	9,47
	70 bis unter 75	7.948	82.366	10,36	6.385	68.747	10,77	14.333	151.113	10,54
	75 bis unter 80	9.169	107.073	11,68	6.048	69.923	11,56	15.217	176.996	11,63
	80 und älter	25.028	308.561	12,33	9.542	112.064	11,74	34.570	420.625	12,17
	Zusammen	97.931	814.299	8,32	97.086	683.790	7,04	195.017	1.498.089	7,68
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	73.965	502.742	6,80	93.466	691.085	7,39	167.431	1.193.827	7,13
	15 bis unter 20	35.196	288.984	8,21	28.272	209.609	7,41	63.468	498.593	7,86
	20 bis unter 25	38.114	306.577	8,04	32.330	249.060	7,70	70.444	555.637	7,89
	25 bis unter 30	41.883	332.993	7,95	31.061	264.170	8,50	72.944	597.163	8,19
	30 bis unter 35	49.519	396.881	8,01	33.670	284.379	8,45	83.189	681.260	8,19
	35 bis unter 40	45.591	374.914	8,22	36.888	306.062	8,30	82.479	680.976	8,26
	40 bis unter 45	57.417	506.660	8,82	54.971	456.437	8,30	112.388	963.097	8,57
	45 bis unter 50	72.564	653.560	9,01	75.010	631.599	8,42	147.574	1.285.159	8,71
	50 bis unter 55	74.393	684.217	9,20	82.700	707.755	8,56	157.093	1.391.972	8,86
	55 bis unter 60	66.732	607.142	9,10	81.892	712.034	8,69	148.624	1.319.176	8,88
	60 bis unter 65	65.912	584.296	8,86	81.639	709.955	8,70	147.551	1.294.251	8,77
	65 bis unter 70	59.733	545.348	9,13	74.913	677.000	9,04	134.646	1.222.348	9,08
	70 bis unter 75	85.830	835.804	9,74	106.836	1.009.763	9,45	192.666	1.845.567	9,58
	75 bis unter 80	86.590	908.667	10,49	93.753	941.758	10,05	180.343	1.850.425	10,26
	80 und älter	162.397	1.755.915	10,81	108.729	1.141.034	10,49	271.126	2.896.949	10,68
	Insgesamt	1.015.836	9.284.700	9,14	1.016.130	8.991.700	8,85	2.031.966	18.276.400	8,99

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	101,76	432,75	4,25	111,53	480,51	4,31	106,77	457,25	4,28	
15 bis unter 20	59,30	268,85	4,53	39,14	177,52	4,54	48,90	221,73	4,53	
20 bis unter 25	47,85	211,47	4,42	36,41	182,08	5,00	41,97	196,35	4,68	
25 bis unter 30	34,98	165,29	4,73	29,75	156,72	5,27	32,35	160,99	4,98	
30 bis unter 35	30,17	153,95	5,10	29,22	175,26	6,00	29,72	164,02	5,52	
35 bis unter 40	27,50	173,07	6,29	30,24	209,96	6,94	28,81	190,77	6,62	
40 bis unter 45	22,66	146,28	6,46	30,31	233,02	7,69	26,46	189,39	7,16	
45 bis unter 50	24,01	168,51	7,02	29,86	254,54	8,52	26,98	212,19	7,86	
50 bis unter 55	30,64	249,49	8,14	35,65	316,59	8,88	33,18	283,47	8,54	
55 bis unter 60	36,24	300,57	8,29	45,76	453,59	9,91	41,04	377,75	9,20	
60 bis unter 65	44,23	423,91	9,58	56,07	637,11	11,36	50,15	530,44	10,58	
65 bis unter 70	57,33	580,12	10,12	76,16	883,16	11,60	66,79	732,30	10,96	
70 bis unter 75	83,81	956,54	11,41	102,56	1.180,67	11,51	93,21	1.068,91	11,47	
75 bis unter 80	129,42	1.436,83	11,10	158,13	1.861,28	11,77	143,19	1.640,29	11,46	
80 und älter	241,19	2.654,83	11,01	263,23	3.039,11	11,55	249,44	2.798,64	11,22	
Zusammen	59,85	454,96	7,60	62,09	504,05	8,12	60,96	479,32	7,86	
II. Neubildungen										
bis unter 15	39,87	275,75	6,92	42,47	335,51	7,90	41,21	306,40	7,44	
15 bis unter 20	29,63	204,53	6,90	27,46	203,91	7,43	28,51	204,21	7,16	
20 bis unter 25	29,06	168,06	5,78	26,75	214,97	8,04	27,87	192,18	6,90	
25 bis unter 30	40,67	233,54	5,74	28,05	229,12	8,17	34,34	231,33	6,74	
30 bis unter 35	64,47	425,80	6,60	41,07	322,37	7,85	53,41	376,91	7,06	
35 bis unter 40	97,85	664,78	6,79	42,45	333,07	7,85	71,26	505,57	7,09	
40 bis unter 45	155,49	1.180,67	7,59	63,64	528,76	8,31	109,84	856,66	7,80	
45 bis unter 50	220,48	1.667,39	7,56	97,34	879,41	9,03	157,96	1.267,32	8,02	
50 bis unter 55	259,19	2.199,96	8,49	170,95	1.583,48	9,26	214,51	1.887,77	8,80	
55 bis unter 60	283,13	2.715,46	9,59	295,09	2.928,76	9,93	289,16	2.823,05	9,76	
60 bis unter 65	352,32	3.403,62	9,66	441,60	4.325,04	9,79	396,93	3.864,03	9,73	
65 bis unter 70	415,10	4.276,93	10,30	597,96	5.995,37	10,03	506,93	5.139,89	10,14	
70 bis unter 75	443,94	4.615,59	10,40	746,97	7.683,20	10,29	595,86	6.153,56	10,33	
75 bis unter 80	473,84	5.408,23	11,41	772,00	8.187,15	10,61	616,77	6.740,33	10,93	
80 und älter	383,94	4.430,82	11,54	711,05	7.710,56	10,84	506,35	5.658,16	11,17	
Zusammen	186,46	1.722,95	9,24	194,01	1.912,15	9,86	190,20	1.816,84	9,55	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	9,96	71,84	7,21	8,70	85,19	9,79	9,32	78,69	8,45	
15 bis unter 20	5,05	27,38	5,42	4,37	48,35	11,06	4,70	38,20	8,12	
20 bis unter 25	4,74	22,88	4,83	3,33	30,55	9,17	4,01	26,83	6,68	
25 bis unter 30	4,51	33,63	7,46	3,58	21,56	6,02	4,05	27,58	6,82	
30 bis unter 35	4,29	23,52	5,49	3,98	32,38	8,13	4,14	27,71	6,69	
35 bis unter 40	5,24	38,51	7,35	4,26	33,43	7,84	4,77	36,07	7,56	
40 bis unter 45	5,58	35,28	6,32	4,29	36,76	8,57	4,94	36,02	7,29	
45 bis unter 50	7,73	57,48	7,44	5,90	44,05	7,47	6,80	50,66	7,45	
50 bis unter 55	8,49	58,83	6,93	6,91	62,21	9,00	7,69	60,54	7,87	
55 bis unter 60	9,99	79,71	7,98	9,13	71,89	7,87	9,55	75,76	7,93	
60 bis unter 65	14,54	114,77	7,89	12,97	112,72	8,69	13,75	113,74	8,27	
65 bis unter 70	18,50	159,75	8,64	20,28	186,85	9,21	19,39	173,36	8,94	
70 bis unter 75	26,46	234,95	8,88	27,19	244,32	8,99	26,82	239,65	8,93	
75 bis unter 80	44,00	417,61	9,49	42,30	399,72	9,45	43,19	409,03	9,47	
80 und älter	78,02	660,23	8,46	78,41	689,27	8,79	78,17	671,10	8,59	
Zusammen	13,43	107,10	7,98	11,10	98,61	8,88	12,27	102,89	8,38	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	22,25	152,24	6,84	21,25	150,72	7,09	21,74	151,46	6,97	
15 bis unter 20	23,37	154,00	6,59	21,77	136,42	6,27	22,55	144,93	6,43	
20 bis unter 25	17,24	125,62	7,29	12,00	95,04	7,92	14,54	109,89	7,56	
25 bis unter 30	18,56	117,47	6,33	11,00	81,25	7,39	14,77	99,31	6,72	
30 bis unter 35	23,52	132,59	5,64	13,41	95,55	7,12	18,75	115,08	6,14	
35 bis unter 40	30,10	169,93	5,64	16,45	136,20	8,28	23,55	153,74	6,53	
40 bis unter 45	34,57	203,69	5,89	20,87	163,05	7,81	27,76	183,49	6,61	
45 bis unter 50	38,89	242,94	6,25	28,35	236,60	8,35	33,54	239,72	7,15	
50 bis unter 55	48,73	324,48	6,66	36,77	318,34	8,66	42,67	321,37	7,53	
55 bis unter 60	52,31	364,07	6,96	49,77	484,34	9,73	51,03	424,73	8,32	
60 bis unter 65	60,74	465,30	7,66	67,25	700,99	10,42	64,00	583,07	9,11	
65 bis unter 70	76,31	612,76	8,03	84,10	939,60	11,17	80,22	776,89	9,68	
70 bis unter 75	89,09	815,27	9,15	101,27	1.140,21	11,26	95,19	978,18	10,28	
75 bis unter 80	136,37	1.375,44	10,09	131,66	1.540,52	11,70	134,11	1.454,57	10,85	
80 und älter	275,24	2.588,64	9,41	221,56	2.265,61	10,23	255,15	2.467,76	9,67	
Zusammen	52,58	414,48	7,88	41,27	397,60	9,63	46,97	406,10	8,65	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	38,90	1.150,69	29,58	57,76	2.157,40	37,35	48,58	1.667,07	34,32	
15 bis unter 20	202,80	4.987,84	24,59	161,47	2.971,65	18,40	181,47	3.947,54	21,75	
20 bis unter 25	177,00	4.609,39	26,04	171,11	3.319,59	19,40	173,97	3.946,02	22,68	
25 bis unter 30	156,71	4.334,98	27,66	174,07	3.718,66	21,36	165,41	4.026,07	24,34	
30 bis unter 35	142,83	4.191,09	29,34	176,08	3.677,20	20,88	158,55	3.948,19	24,90	
35 bis unter 40	134,18	3.802,64	28,34	164,21	3.458,07	21,06	148,59	3.637,26	24,48	
40 bis unter 45	147,41	4.060,17	27,54	162,95	3.536,98	21,71	155,13	3.800,13	24,50	
45 bis unter 50	158,13	4.418,95	27,94	165,60	3.615,09	21,83	161,92	4.010,82	24,77	
50 bis unter 55	159,90	4.567,37	28,56	176,88	3.799,41	21,48	168,50	4.178,47	24,80	
55 bis unter 60	136,72	3.848,48	28,15	151,94	3.400,71	22,38	144,40	3.622,63	25,09	
60 bis unter 65	98,76	2.680,69	27,14	98,35	2.104,28	21,40	98,56	2.392,67	24,28	
65 bis unter 70	83,92	2.142,43	25,53	75,34	1.536,14	20,39	79,62	1.837,96	23,09	
70 bis unter 75	103,65	2.701,67	26,06	78,87	1.561,74	19,80	91,23	2.130,15	23,35	
75 bis unter 80	116,07	2.886,86	24,87	89,67	1.710,79	19,08	103,41	2.323,10	22,46	
80 und älter	149,27	2.919,65	19,56	144,62	2.472,80	17,10	147,53	2.752,43	18,66	
Zusammen	129,62	3.502,02	27,02	136,39	2.984,93	21,89	132,98	3.245,42	24,41	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	36,20	223,51	6,17	40,02	288,83	7,22	38,16	257,02	6,73	
15 bis unter 20	45,51	261,51	5,75	32,97	205,99	6,25	39,04	232,87	5,97	
20 bis unter 25	43,73	289,56	6,62	33,05	186,47	5,64	38,24	236,54	6,19	
25 bis unter 30	47,24	271,68	5,75	36,37	211,26	5,81	41,79	241,39	5,78	
30 bis unter 35	42,40	272,40	6,42	43,78	279,39	6,38	43,05	275,70	6,40	
35 bis unter 40	41,33	256,82	6,21	52,52	307,99	5,86	46,70	281,38	6,03	
40 bis unter 45	50,74	365,02	7,19	63,46	361,10	5,69	57,06	363,07	6,36	
45 bis unter 50	57,76	414,33	7,17	76,55	436,60	5,70	67,30	425,64	6,32	
50 bis unter 55	70,66	482,78	6,83	100,51	588,19	5,85	85,78	536,16	6,25	
55 bis unter 60	72,58	550,82	7,59	117,62	720,94	6,13	95,30	636,63	6,68	
60 bis unter 65	85,91	668,11	7,78	126,00	918,24	7,29	105,94	793,09	7,49	
65 bis unter 70	100,25	890,87	8,89	142,01	1.113,24	7,84	121,22	1.002,54	8,27	
70 bis unter 75	130,03	1.217,45	9,36	182,76	1.544,59	8,45	156,47	1.381,46	8,83	
75 bis unter 80	159,00	1.625,45	10,22	218,37	2.051,53	9,39	187,46	1.829,70	9,76	
80 und älter	198,27	1.943,16	9,80	233,42	2.391,74	10,25	211,42	2.111,03	9,98	
Zusammen	68,56	537,27	7,84	82,72	592,33	7,16	75,59	564,59	7,47	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde										
bis unter 15	9,89	32,75	3,31	10,75	36,32	3,38	10,33	34,58	3,35	
15 bis unter 20	6,16	27,68	4,49	4,98	21,50	4,31	5,55	24,49	4,41	
20 bis unter 25	6,88	30,71	4,46	4,50	21,97	4,88	5,66	26,21	4,63	
25 bis unter 30	7,67	36,27	4,73	6,40	27,47	4,29	7,04	31,86	4,53	
30 bis unter 35	7,50	34,69	4,63	7,46	34,35	4,60	7,48	34,53	4,61	
35 bis unter 40	8,06	33,77	4,19	8,66	40,10	4,63	8,35	36,81	4,41	
40 bis unter 45	10,06	48,02	4,77	10,74	50,19	4,67	10,40	49,10	4,72	
45 bis unter 50	13,10	59,75	4,56	16,81	81,06	4,82	14,98	70,57	4,71	
50 bis unter 55	20,87	92,45	4,43	22,85	111,52	4,88	21,87	102,11	4,67	
55 bis unter 60	30,31	134,29	4,43	34,24	162,64	4,75	32,29	148,59	4,60	
60 bis unter 65	44,93	194,38	4,33	48,90	215,40	4,40	46,91	204,88	4,37	
65 bis unter 70	75,61	317,02	4,19	75,34	341,90	4,54	75,48	329,51	4,37	
70 bis unter 75	110,00	442,41	4,02	97,81	424,04	4,34	103,89	433,20	4,17	
75 bis unter 80	140,69	541,93	3,85	130,86	557,48	4,26	135,98	549,38	4,04	
80 und älter	141,94	571,46	4,03	149,02	608,22	4,08	144,59	585,22	4,05	
Zusammen	31,50	130,03	4,13	29,21	128,01	4,38	30,36	129,03	4,25	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	11,59	57,51	4,96	14,17	58,78	4,15	12,91	58,16	4,50	
15 bis unter 20	8,25	41,17	4,99	7,28	35,44	4,87	7,75	38,22	4,93	
20 bis unter 25	9,65	46,71	4,84	6,69	30,88	4,61	8,13	38,57	4,75	
25 bis unter 30	9,60	46,66	4,86	8,10	40,31	4,98	8,85	43,48	4,91	
30 bis unter 35	11,38	65,95	5,79	10,33	49,83	4,82	10,89	58,33	5,36	
35 bis unter 40	14,22	74,94	5,27	13,10	58,59	4,47	13,68	67,09	4,90	
40 bis unter 45	15,22	82,43	5,41	14,25	79,21	5,56	14,74	80,83	5,48	
45 bis unter 50	17,82	90,87	5,10	17,00	92,08	5,42	17,41	91,48	5,26	
50 bis unter 55	21,54	111,61	5,18	19,85	104,16	5,25	20,69	107,84	5,21	
55 bis unter 60	25,05	138,88	5,54	25,24	135,80	5,38	25,14	137,33	5,46	
60 bis unter 65	27,55	146,49	5,32	26,35	148,69	5,64	26,95	147,59	5,48	
65 bis unter 70	28,51	168,46	5,91	27,83	164,19	5,90	28,17	166,32	5,90	
70 bis unter 75	31,50	190,83	6,06	28,67	180,44	6,29	30,08	185,62	6,17	
75 bis unter 80	30,84	196,25	6,36	27,22	165,31	6,07	29,10	181,42	6,23	
80 und älter	24,74	179,98	7,27	25,41	174,37	6,86	24,99	177,88	7,12	
Zusammen	17,64	97,96	5,55	16,74	89,50	5,35	17,19	93,76	5,45	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	10,17	68,92	6,77	11,44	67,66	5,92	10,82	68,27	6,31	
15 bis unter 20	23,21	115,89	4,99	23,30	110,82	4,76	23,26	113,28	4,87	
20 bis unter 25	24,97	121,47	4,86	25,36	127,23	5,02	25,17	124,43	4,94	
25 bis unter 30	28,57	152,20	5,33	31,55	184,52	5,85	30,06	168,40	5,60	
30 bis unter 35	34,00	195,45	5,75	43,48	242,68	5,58	38,48	217,77	5,66	
35 bis unter 40	47,49	270,82	5,70	65,57	373,04	5,69	56,17	319,88	5,70	
40 bis unter 45	70,20	400,73	5,71	100,02	598,41	5,98	85,02	498,98	5,87	
45 bis unter 50	96,49	588,18	6,10	159,44	1.012,95	6,35	128,45	803,84	6,26	
50 bis unter 55	138,73	896,89	6,46	271,77	1.896,91	6,98	206,10	1.403,31	6,81	
55 bis unter 60	205,88	1.363,82	6,62	411,08	2.991,31	7,28	309,38	2.184,72	7,06	
60 bis unter 65	303,51	2.169,44	7,15	568,27	4.488,00	7,90	435,80	3.327,97	7,64	
65 bis unter 70	458,58	3.610,50	7,87	759,70	6.478,98	8,53	609,79	5.050,98	8,28	
70 bis unter 75	650,10	5.636,14	8,67	996,43	9.207,25	9,24	823,73	7.426,54	9,02	
75 bis unter 80	944,04	9.157,50	9,70	1.286,92	12.987,31	10,09	1.108,40	10.993,36	9,92	
80 und älter	1.414,23	15.276,50	10,80	1.670,95	18.133,14	10,85	1.510,30	16.345,51	10,82	
Zusammen	216,14	1.886,34	8,73	286,37	2.468,23	8,62	250,99	2.175,10	8,67	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	154,81	742,87	4,80	205,07	967,35	4,72	180,59	858,01	4,75	
15 bis unter 20	109,14	587,21	5,38	68,41	397,18	5,81	88,13	489,16	5,55	
20 bis unter 25	95,62	507,02	5,30	79,79	447,04	5,60	87,48	476,17	5,44	
25 bis unter 30	71,82	377,11	5,25	71,42	386,25	5,41	71,62	381,69	5,33	
30 bis unter 35	62,19	332,02	5,34	71,40	384,82	5,39	66,54	356,97	5,36	
35 bis unter 40	56,01	306,93	5,48	70,57	385,31	5,46	63,00	344,55	5,47	
40 bis unter 45	45,75	254,21	5,56	65,38	367,57	5,62	55,51	310,55	5,59	
45 bis unter 50	44,99	282,54	6,28	61,75	383,56	6,21	53,50	333,83	6,24	
50 bis unter 55	55,65	388,26	6,98	72,52	520,91	7,18	64,19	455,44	7,09	
55 bis unter 60	74,93	589,52	7,87	93,04	765,78	8,23	84,06	678,42	8,07	
60 bis unter 65	94,09	814,98	8,66	126,64	1.142,62	9,02	110,35	978,70	8,87	
65 bis unter 70	120,84	1.187,79	9,83	184,13	1.872,04	10,17	152,62	1.531,40	10,03	
70 bis unter 75	141,85	1.487,23	10,48	243,34	2.579,95	10,60	192,73	2.035,08	10,56	
75 bis unter 80	180,08	2.028,92	11,27	324,13	3.544,37	10,94	249,13	2.755,37	11,06	
80 und älter	331,08	3.545,69	10,71	556,81	6.184,40	11,11	415,55	4.533,14	10,91	
Zusammen	101,51	749,14	7,38	129,42	985,56	7,61	115,36	866,46	7,51	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems										
bis unter 15	65,02	322,31	4,96	77,16	373,67	4,84	71,24	348,66	4,89	
15 bis unter 20	148,33	715,00	4,82	90,92	445,62	4,90	118,70	576,01	4,85	
20 bis unter 25	133,97	668,32	4,99	102,04	489,12	4,79	117,55	576,15	4,90	
25 bis unter 30	116,40	580,89	4,99	103,63	531,56	5,13	110,00	556,17	5,06	
30 bis unter 35	111,26	598,63	5,38	112,10	562,52	5,02	111,65	581,56	5,21	
35 bis unter 40	113,83	624,35	5,49	136,69	749,64	5,48	124,80	684,48	5,48	
40 bis unter 45	118,79	707,74	5,96	158,14	893,65	5,65	138,35	800,14	5,78	
45 bis unter 50	134,26	844,04	6,29	181,84	1.115,91	6,14	158,42	982,07	6,20	
50 bis unter 55	163,22	1.135,40	6,96	216,71	1.438,90	6,64	190,31	1.289,10	6,77	
55 bis unter 60	191,67	1.385,02	7,23	257,88	1.800,02	6,98	225,07	1.594,34	7,08	
60 bis unter 65	219,10	1.695,70	7,74	291,48	2.053,78	7,05	255,26	1.874,63	7,34	
65 bis unter 70	255,43	2.084,36	8,16	341,16	2.538,05	7,44	298,48	2.312,19	7,75	
70 bis unter 75	307,56	2.685,88	8,73	404,91	3.173,71	7,84	356,37	2.930,45	8,22	
75 bis unter 80	389,73	3.567,93	9,15	478,36	4.056,60	8,48	432,22	3.802,18	8,80	
80 und älter	542,37	5.143,30	9,48	619,43	5.641,56	9,11	571,21	5.329,76	9,33	
Zusammen	171,64	1.232,24	7,18	194,77	1.316,31	6,76	183,12	1.273,96	6,96	
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut										
bis unter 15	19,19	106,39	5,54	22,98	124,85	5,43	21,13	115,86	5,48	
15 bis unter 20	27,87	129,29	4,64	32,45	151,31	4,66	30,23	140,65	4,65	
20 bis unter 25	28,21	150,20	5,33	47,91	220,66	4,61	38,34	186,44	4,86	
25 bis unter 30	26,45	144,86	5,48	40,66	196,67	4,84	33,58	170,83	5,09	
30 bis unter 35	24,93	152,02	6,10	34,93	193,27	5,53	29,66	171,52	5,78	
35 bis unter 40	20,42	146,18	7,16	29,48	187,12	6,35	24,77	165,83	6,69	
40 bis unter 45	20,88	155,69	7,46	29,26	207,23	7,08	25,05	181,31	7,24	
45 bis unter 50	21,51	178,11	8,28	29,81	244,25	8,19	25,72	211,69	8,23	
50 bis unter 55	25,18	229,53	9,12	30,88	271,52	8,79	28,07	250,80	8,94	
55 bis unter 60	25,61	257,84	10,07	33,16	367,50	11,08	29,42	313,15	10,64	
60 bis unter 65	26,06	264,88	10,16	32,24	331,11	10,27	29,15	297,98	10,22	
65 bis unter 70	28,77	338,53	11,77	35,30	386,30	10,94	32,05	362,52	11,31	
70 bis unter 75	33,65	424,71	12,62	37,84	397,38	10,50	35,75	411,01	11,50	
75 bis unter 80	41,62	533,48	12,82	49,42	592,40	11,99	45,36	561,72	12,38	
80 und älter	62,16	775,35	12,47	64,91	752,37	11,59	63,19	766,75	12,13	
Zusammen	26,63	228,51	8,58	33,73	260,73	7,73	30,15	244,50	8,11	
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes										
bis unter 15	28,06	188,18	6,71	24,53	154,56	6,30	26,25	170,93	6,51	
15 bis unter 20	66,31	385,85	5,82	48,84	289,05	5,92	57,29	335,90	5,86	
20 bis unter 25	54,82	282,88	5,16	58,96	301,15	5,11	56,95	292,27	5,13	
25 bis unter 30	58,16	365,61	6,29	62,77	336,86	5,37	60,47	351,20	5,81	
30 bis unter 35	68,05	427,54	6,28	85,53	486,90	5,69	76,31	455,60	5,97	
35 bis unter 40	94,08	601,12	6,39	109,23	683,02	6,25	101,35	640,43	6,32	
40 bis unter 45	132,20	870,96	6,59	141,00	881,14	6,25	136,57	876,02	6,41	
45 bis unter 50	180,38	1.232,90	6,84	177,83	1.162,61	6,54	179,08	1.197,22	6,69	
50 bis unter 55	248,00	1.806,83	7,29	230,06	1.611,47	7,00	238,92	1.707,90	7,15	
55 bis unter 60	304,46	2.382,87	7,83	284,20	2.145,90	7,55	294,24	2.263,34	7,69	
60 bis unter 65	340,01	2.896,82	8,52	292,34	2.409,49	8,24	316,19	2.653,31	8,39	
65 bis unter 70	401,82	3.658,99	9,11	308,32	2.786,39	9,04	354,87	3.220,79	9,08	
70 bis unter 75	505,65	5.118,14	10,12	354,03	3.392,14	9,58	429,63	4.252,80	9,90	
75 bis unter 80	573,11	6.386,71	11,14	378,99	4.065,46	10,73	480,05	5.274,00	10,99	
80 und älter	404,15	5.013,79	12,41	316,88	3.727,39	11,76	371,49	4.532,40	12,20	
Zusammen	189,96	1.643,13	8,65	161,03	1.265,80	7,86	175,60	1.455,88	8,29	
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems										
bis unter 15	29,32	169,30	5,78	32,88	151,60	4,61	31,15	160,22	5,14	
15 bis unter 20	79,22	324,46	4,10	26,02	103,88	3,99	51,77	210,65	4,07	
20 bis unter 25	96,38	393,58	4,08	30,88	135,42	4,38	62,69	260,81	4,16	
25 bis unter 30	93,08	381,42	4,10	38,53	195,06	5,06	65,74	288,01	4,38	
30 bis unter 35	105,50	442,59	4,20	47,44	224,56	4,73	78,06	339,53	4,35	
35 bis unter 40	106,99	480,87	4,49	56,05	267,42	4,77	82,54	378,42	4,58	
40 bis unter 45	116,92	592,18	5,06	58,71	298,83	5,09	87,99	446,38	5,07	
45 bis unter 50	124,22	633,04	5,10	68,38	379,00	5,54	95,87	504,06	5,26	
50 bis unter 55	118,76	676,43	5,70	85,26	525,11	6,16	101,80	599,80	5,89	
55 bis unter 60	106,44	657,16	6,17	106,81	656,58	6,15	106,63	656,87	6,16	
60 bis unter 65	115,85	765,89	6,61	140,43	972,24	6,92	128,13	869,00	6,78	
65 bis unter 70	138,16	972,71	7,04	184,09	1.366,89	7,43	161,22	1.170,66	7,26	
70 bis unter 75	171,02	1.305,77	7,64	247,52	1.984,41	8,02	209,37	1.646,01	7,86	
75 bis unter 80	202,17	1.865,70	9,23	313,10	2.705,07	8,64	255,35	2.268,06	8,88	
80 und älter	264,39	2.497,39	9,45	414,60	3.942,55	9,51	320,60	3.038,19	9,48	
Zusammen	112,15	684,51	6,10	92,37	635,25	6,88	102,33	660,06	6,45	
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett										
bis unter 15	0,09	0,23	2,71	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	2,71	
15 bis unter 20	38,57	173,56	4,50	0,00	0,00	0,00	18,67	84,01	4,50	
20 bis unter 25	155,44	663,17	4,27	0,00	0,00	0,00	75,49	322,09	4,27	
25 bis unter 30	287,19	1.344,67	4,68	0,00	0,00	0,00	143,25	670,70	4,68	
30 bis unter 35	309,78	1.437,04	4,64	0,00	0,00	0,00	163,36	757,80	4,64	
35 bis unter 40	172,42	819,19	4,75	0,00	0,00	0,00	89,66	426,00	4,75	
40 bis unter 45	39,87	194,22	4,87	0,00	0,00	0,00	20,06	97,69	4,87	
45 bis unter 50	2,74	12,54	4,58	0,00	0,00	0,00	1,35	6,18	4,58	
50 bis unter 55	0,15	0,67	4,57	0,00	0,00	0,00	0,07	0,33	4,57	
55 bis unter 60	0,05	0,27	5,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	5,00	
60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 bis unter 80	0,05	0,29	6,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	6,00	
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	66,85	309,37	4,63	0,00	0,00	0,00	33,68	155,85	4,63	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	86,79	1.179,31	13,59	105,98	1.391,96	13,13	96,64	1.288,39	13,33
	15 bis unter 20	0,20	0,62	3,17	0,03	0,12	4,00	0,11	0,36	3,29
	20 bis unter 25	0,62	2,56	4,14	0,00	0,00	0,00	0,30	1,24	4,14
	25 bis unter 30	1,24	6,57	5,31	0,08	0,66	8,00	0,66	3,61	5,48
	30 bis unter 35	1,43	10,10	7,07	0,05	0,21	4,00	0,78	5,42	6,97
	35 bis unter 40	1,06	31,65	29,80	0,05	0,44	8,50	0,58	16,67	28,87
	40 bis unter 45	0,18	0,79	4,44	0,04	0,12	3,00	0,11	0,46	4,18
	45 bis unter 50	0,02	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	1,00
	50 bis unter 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 bis unter 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	12,33	166,85	13,53	15,70	206,08	13,13	14,00	186,32	13,31
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	39,75	323,37	8,14	66,34	442,11	6,66	53,39	384,28	7,20
	15 bis unter 20	15,52	96,49	6,22	14,68	104,49	7,12	15,08	100,62	6,67
	20 bis unter 25	10,29	60,06	5,83	7,00	44,69	6,38	8,60	52,15	6,06
	25 bis unter 30	8,14	48,26	5,93	5,61	37,19	6,63	6,87	42,71	6,22
	30 bis unter 35	6,29	39,64	6,31	5,66	37,56	6,64	5,99	38,66	6,45
	35 bis unter 40	5,62	36,94	6,57	3,69	22,42	6,08	4,70	29,97	6,38
	40 bis unter 45	5,32	31,34	5,89	4,09	28,48	6,96	4,71	29,92	6,35
	45 bis unter 50	4,01	26,81	6,69	4,03	24,38	6,06	4,02	25,57	6,37
	50 bis unter 55	3,95	24,03	6,08	3,75	23,09	6,16	3,85	23,56	6,12
	55 bis unter 60	4,06	31,08	7,66	4,09	39,93	9,76	4,08	35,55	8,72
	60 bis unter 65	3,47	21,73	6,27	2,87	22,30	7,78	3,17	22,02	6,95
	65 bis unter 70	3,22	23,20	7,20	3,58	23,26	6,49	3,40	23,23	6,83
	70 bis unter 75	3,52	30,66	8,72	2,81	23,58	8,38	3,16	27,11	8,57
	75 bis unter 80	2,43	20,35	8,38	2,43	21,36	8,80	2,43	20,83	8,58
	80 und älter	0,91	11,23	12,31	1,76	13,85	7,87	1,23	12,21	9,93
	Zusammen	10,28	75,60	7,36	13,95	94,19	6,75	12,10	84,83	7,01
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	77,31	276,09	3,57	73,22	247,27	3,38	75,21	261,31	3,47
	15 bis unter 20	135,97	450,26	3,31	68,16	216,18	3,17	100,99	329,48	3,26
	20 bis unter 25	86,62	264,94	3,06	52,38	161,28	3,08	69,01	211,62	3,07
	25 bis unter 30	66,46	207,03	3,12	47,18	153,76	3,26	56,80	180,33	3,18
	30 bis unter 35	61,78	199,12	3,22	49,75	161,40	3,24	56,10	181,29	3,23
	35 bis unter 40	57,58	196,61	3,41	56,47	186,83	3,31	57,05	191,92	3,36
	40 bis unter 45	61,68	229,35	3,72	59,11	206,29	3,49	60,41	217,89	3,61
	45 bis unter 50	64,21	252,31	3,93	67,13	268,18	3,99	65,69	260,37	3,96
	50 bis unter 55	74,99	319,12	4,26	77,72	317,30	4,08	76,37	318,20	4,17
	55 bis unter 60	83,10	384,23	4,62	89,73	395,10	4,40	86,44	389,71	4,51
	60 bis unter 65	91,57	451,56	4,93	99,65	510,41	5,12	95,61	480,97	5,03
	65 bis unter 70	111,83	649,59	5,81	124,58	702,65	5,64	118,23	676,23	5,72
	70 bis unter 75	145,94	943,85	6,47	166,90	1.066,55	6,39	156,45	1.005,36	6,43
	75 bis unter 80	196,44	1.479,47	7,53	222,59	1.540,15	6,92	208,98	1.508,56	7,22
	80 und älter	309,46	2.586,95	8,36	349,39	2.645,00	7,57	324,40	2.608,68	8,04
	Zusammen	95,93	481,31	5,02	87,78	421,63	4,80	91,89	451,69	4,92
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	128,99	410,70	3,18	165,56	558,48	3,37	147,75	486,50	3,29
	15 bis unter 20	122,96	469,11	3,81	192,32	790,54	4,11	158,75	634,96	4,00
	20 bis unter 25	97,91	398,29	4,07	199,75	909,11	4,55	150,29	661,01	4,40
	25 bis unter 30	74,24	308,44	4,15	151,22	720,05	4,76	112,82	514,74	4,56
	30 bis unter 35	67,24	315,23	4,69	118,68	593,68	5,00	91,55	446,84	4,88
	35 bis unter 40	66,65	321,85	4,83	105,15	572,80	5,45	85,13	442,30	5,20
	40 bis unter 45	78,72	432,66	5,50	110,78	638,28	5,76	94,66	534,86	5,65
	45 bis unter 50	87,76	524,51	5,98	113,87	728,55	6,40	101,02	628,10	6,22
	50 bis unter 55	107,09	744,48	6,95	126,62	937,11	7,40	116,98	842,03	7,20
	55 bis unter 60	139,42	1.028,30	7,38	139,82	1.160,86	8,30	139,62	1.095,16	7,84
	60 bis unter 65	174,55	1.412,78	8,09	169,52	1.525,98	9,00	172,04	1.469,34	8,54
	65 bis unter 70	225,96	2.064,64	9,14	192,76	1.899,14	9,85	209,29	1.981,53	9,47
	70 bis unter 75	303,89	3.149,20	10,36	242,80	2.614,25	10,77	273,26	2.881,00	10,54
	75 bis unter 80	445,29	5.199,94	11,68	319,01	3.688,21	11,56	384,76	4.475,28	11,63
	80 und älter	878,43	10.829,82	12,33	560,04	6.577,22	11,74	759,28	9.238,41	12,17
	Zusammen	166,76	1.386,62	8,32	167,82	1.181,99	7,04	167,29	1.285,08	7,68
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	909,91	6.184,71	6,80	1.091,81	8.072,79	7,39	1.003,21	7.153,18	7,13
	15 bis unter 20	1.147,37	9.420,71	8,21	864,58	6.410,00	7,41	1.001,46	7.867,26	7,86
	20 bis unter 25	1.120,99	9.016,86	8,04	897,92	6.917,26	7,70	1.006,26	7.936,99	7,89
	25 bis unter 30	1.151,69	9.156,59	7,95	849,97	7.228,92	8,50	1.000,47	8.190,41	8,19
	30 bis unter 35	1.179,00	9.449,37	8,01	894,37	7.553,91	8,45	1.044,47	8.553,45	8,19
	35 bis unter 40	1.100,63	9.050,97	8,22	964,85	8.005,45	8,30	1.035,46	8.549,15	8,26
	40 bis unter 45	1.132,27	9.991,42	8,82	1.097,05	9.109,06	8,30	1.114,77	9.552,88	8,57
	45 bis unter 50	1.298,51	11.695,21	9,01	1.301,49	10.958,81	8,42	1.300,02	11.321,33	8,71
	50 bis unter 55	1.555,74	14.308,63	9,20	1.685,68	14.426,23	8,56	1.621,54	14.368,18	8,86
	55 bis unter 60	1.781,93	16.212,37	9,10	2.148,60	18.681,64	8,69	1.966,88	17.457,87	8,88
	60 bis unter 65	2.097,18	18.591,04	8,86	2.600,93	22.618,39	8,70	2.348,89	20.603,42	8,77
	65 bis unter 70	2.600,14	23.738,65	9,13	3.232,67	29.214,15	9,04	2.917,78	26.488,31	9,08
	70 bis unter 75	3.281,64	31.956,29	9,74	4.062,67	38.398,41	9,45	3.673,21	35.186,10	9,58
	75 bis unter 80	4.205,19	44.128,90	10,49	4.945,17	49.674,71	10,05	4.559,91	46.787,33	10,26
	80 und älter	5.699,78	61.628,78	10,81	6.381,48	66.969,16	10,49	5.954,89	63.627,26	10,68
	Insgesamt	1.729,81	15.810,39	9,14	1.756,47	15.542,95	8,85	1.743,04	15.677,68	8,99

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	5.294	22.770	4,30	5.870	25.604	4,36	11.164	48.374	4,33	
15 bis unter 20	969	4.364	4,50	741	3.874	5,23	1.710	8.238	4,82	
20 bis unter 25	849	4.066	4,79	736	3.706	5,04	1.585	7.772	4,90	
25 bis unter 30	774	3.649	4,71	692	4.058	5,86	1.466	7.707	5,26	
30 bis unter 35	680	3.804	5,59	771	4.746	6,16	1.451	8.550	5,89	
35 bis unter 40	520	3.025	5,82	700	4.851	6,93	1.220	7.876	6,46	
40 bis unter 45	545	3.726	6,84	870	6.808	7,83	1.415	10.534	7,44	
45 bis unter 50	618	4.921	7,96	931	8.083	8,68	1.549	13.004	8,40	
50 bis unter 55	653	5.630	8,62	911	9.287	10,19	1.564	14.917	9,54	
55 bis unter 60	682	6.438	9,44	952	9.552	10,03	1.634	15.990	9,79	
60 bis unter 65	701	7.593	10,83	968	11.136	11,50	1.669	18.729	11,22	
65 bis unter 70	588	6.442	10,96	915	11.909	13,02	1.503	18.351	12,21	
70 bis unter 75	1.012	10.680	10,55	1.425	16.928	11,88	2.437	27.608	11,33	
75 bis unter 80	983	11.113	11,31	1.132	13.666	12,07	2.115	24.779	11,72	
80 und älter	1.560	17.489	11,21	1.199	14.505	12,10	2.759	31.994	11,60	
Zusammen	16.428	115.710	7,04	18.813	148.713	7,90	35.241	264.423	7,50	
II. Neubildungen										
bis unter 15	1.302	10.003	7,68	1.422	11.166	7,85	2.724	21.169	7,77	
15 bis unter 20	501	4.076	8,14	511	4.910	9,61	1.012	8.986	8,88	
20 bis unter 25	675	3.649	5,41	680	5.818	8,56	1.355	9.467	6,99	
25 bis unter 30	1.051	6.206	5,90	643	5.009	7,79	1.694	11.215	6,62	
30 bis unter 35	1.461	9.481	6,49	971	7.116	7,33	2.432	16.597	6,82	
35 bis unter 40	2.108	14.344	6,80	1.164	10.507	9,03	3.272	24.851	7,60	
40 bis unter 45	3.740	26.926	7,20	2.062	17.883	8,67	5.802	44.809	7,72	
45 bis unter 50	5.875	46.200	7,86	3.444	30.403	8,83	9.319	76.603	8,22	
50 bis unter 55	6.095	50.473	8,28	5.340	51.693	9,68	11.435	102.166	8,93	
55 bis unter 60	5.246	47.677	9,09	6.677	65.792	9,85	11.923	113.469	9,52	
60 bis unter 65	5.503	54.306	9,87	8.264	82.340	9,96	13.767	136.646	9,93	
65 bis unter 70	4.596	43.696	9,51	7.515	76.021	10,12	12.111	119.717	9,88	
70 bis unter 75	5.683	58.213	10,24	10.886	105.300	9,67	16.569	163.513	9,87	
75 bis unter 80	4.022	41.766	10,38	7.131	73.173	10,26	11.153	114.939	10,31	
80 und älter	3.036	35.921	11,83	4.592	46.567	10,14	7.628	82.488	10,81	
Zusammen	50.894	452.937	8,90	61.302	593.698	9,68	112.196	1.046.635	9,33	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	424	3.063	7,22	458	2.984	6,52	882	6.047	6,86	
15 bis unter 20	131	1.215	9,27	52	302	5,81	183	1.517	8,29	
20 bis unter 25	109	800	7,34	90	784	8,71	199	1.584	7,96	
25 bis unter 30	92	883	9,60	106	670	6,32	198	1.553	7,84	
30 bis unter 35	127	983	7,74	133	976	7,34	260	1.959	7,53	
35 bis unter 40	123	737	5,99	146	1.229	8,42	269	1.966	7,31	
40 bis unter 45	190	1.122	5,91	160	1.307	8,17	350	2.429	6,94	
45 bis unter 50	242	1.690	6,98	184	1.453	7,90	426	3.143	7,38	
50 bis unter 55	246	1.734	7,05	216	1.960	9,07	462	3.694	8,00	
55 bis unter 60	197	1.548	7,86	239	1.887	7,90	436	3.435	7,88	
60 bis unter 65	199	1.812	9,11	271	2.270	8,38	470	4.082	8,69	
65 bis unter 70	246	2.300	9,35	262	2.726	10,40	508	5.026	9,89	
70 bis unter 75	382	3.337	8,74	459	4.588	10,00	841	7.925	9,42	
75 bis unter 80	424	3.793	8,95	399	3.561	8,92	823	7.354	8,94	
80 und älter	624	5.449	8,73	418	3.766	9,01	1.042	9.215	8,84	
Zusammen	3.756	30.466	8,11	3.593	30.463	8,48	7.349	60.929	8,29	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	1.079	7.477	6,93	1.108	9.022	8,14	2.187	16.499	7,54	
15 bis unter 20	423	3.129	7,40	410	2.724	6,64	833	5.853	7,03	
20 bis unter 25	323	2.118	6,56	280	1.943	6,94	603	4.061	6,73	
25 bis unter 30	414	2.964	7,16	271	2.183	8,06	685	5.147	7,51	
30 bis unter 35	549	3.253	5,93	364	2.755	7,57	913	6.008	6,58	
35 bis unter 40	605	3.625	5,99	479	3.571	7,46	1.084	7.196	6,64	
40 bis unter 45	911	5.380	5,91	634	5.305	8,37	1.545	10.685	6,92	
45 bis unter 50	1.145	7.375	6,44	943	8.159	8,65	2.088	15.534	7,44	
50 bis unter 55	1.193	8.394	7,04	1.167	10.931	9,37	2.360	19.325	8,19	
55 bis unter 60	1.122	8.052	7,18	1.230	12.467	10,14	2.352	20.519	8,72	
60 bis unter 65	1.024	8.457	8,26	1.361	15.273	11,22	2.385	23.730	9,95	
65 bis unter 70	837	7.260	8,67	1.083	13.035	12,04	1.920	20.295	10,57	
70 bis unter 75	1.147	10.943	9,54	1.557	19.555	12,56	2.704	30.498	11,28	
75 bis unter 80	1.187	11.455	9,65	1.229	15.249	12,41	2.416	26.704	11,05	
80 und älter	2.040	19.412	9,52	1.213	12.923	10,65	3.253	32.335	9,94	
Zusammen	13.999	109.294	7,81	13.329	135.095	10,14	27.328	244.389	8,94	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	2.092	62.592	29,92	3.535	134.123	37,94	5.627	196.715	34,96	
15 bis unter 20	3.473	81.023	23,33	3.027	55.252	18,25	6.500	136.275	20,97	
20 bis unter 25	3.469	88.254	25,44	3.863	70.238	18,18	7.332	158.492	21,62	
25 bis unter 30	3.460	92.860	26,84	4.593	87.846	19,13	8.053	180.706	22,44	
30 bis unter 35	3.778	99.488	26,33	5.736	111.121	19,37	9.514	210.609	22,14	
35 bis unter 40	3.063	84.241	27,50	5.448	104.230	19,13	8.511	188.471	22,14	
40 bis unter 45	3.993	107.472	26,92	6.690	121.329	18,14	10.683	228.801	21,42	
45 bis unter 50	4.618	127.192	27,54	7.217	128.612	17,82	11.835	255.804	21,61	
50 bis unter 55	3.937	108.576	27,58	6.092	115.566	18,97	10.029	224.142	22,35	
55 bis unter 60	2.627	72.435	27,57	3.930	76.050	19,35	6.557	148.485	22,65	
60 bis unter 65	1.550	40.936	26,41	2.019	38.574	19,11	3.569	79.510	22,28	
65 bis unter 70	934	23.755	25,43	1.018	18.156	17,83	1.952	41.911	21,47	
70 bis unter 75	1.148	30.303	26,40	1.092	21.229	19,44	2.240	51.532	23,01	
75 bis unter 80	964	24.429	25,34	815	15.498	19,02	1.779	39.927	22,44	
80 und älter	1.145	22.644	19,78	767	13.079	17,05	1.912	35.723	18,68	
Zusammen	40.251	1.066.200	26,49	55.842	1.110.903	19,89	96.093	2.177.103	22,66	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15	1.784	12.721	7,13	2.197	15.594	7,10	3.981	28.315	7,11
	15 bis unter 20	873	4.998	5,73	667	4.275	6,41	1.540	9.273	6,02
	20 bis unter 25	835	4.725	5,66	713	4.313	6,05	1.548	9.038	5,84
	25 bis unter 30	978	5.847	5,98	829	4.828	5,82	1.807	10.675	5,91
	30 bis unter 35	1.050	6.417	6,11	1.261	7.105	5,63	2.311	13.522	5,85
	35 bis unter 40	892	5.932	6,65	1.450	8.662	5,97	2.342	14.594	6,23
	40 bis unter 45	1.206	7.786	6,46	1.892	10.999	5,81	3.098	18.785	6,06
	45 bis unter 50	1.599	11.074	6,93	2.690	16.060	5,97	4.289	27.134	6,33
	50 bis unter 55	1.666	11.383	6,83	2.906	17.924	6,17	4.572	29.307	6,41
	55 bis unter 60	1.424	10.209	7,17	2.709	17.385	6,42	4.133	27.594	6,68
	60 bis unter 65	1.294	9.741	7,53	2.431	16.246	6,68	3.725	25.987	6,98
	65 bis unter 70	1.128	9.677	8,58	1.818	15.429	8,49	2.946	25.106	8,52
	70 bis unter 75	1.635	14.566	8,91	2.632	23.221	8,82	4.267	37.787	8,86
	75 bis unter 80	1.355	13.076	9,65	1.984	18.482	9,32	3.339	31.558	9,45
	80 und älter	1.583	16.078	10,16	1.402	14.328	10,22	2.985	30.406	10,19
	Zusammen	19.302	144.230	7,47	27.581	194.851	7,06	46.883	339.081	7,23
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsbilde	bis unter 15	419	1.501	3,58	530	1.732	3,27	949	3.233	3,41
	15 bis unter 20	109	387	3,55	105	462	4,40	214	849	3,97
	20 bis unter 25	121	586	4,84	138	643	4,66	259	1.229	4,75
	25 bis unter 30	183	799	4,37	138	660	4,78	321	1.459	4,55
	30 bis unter 35	189	902	4,77	200	946	4,73	389	1.848	4,75
	35 bis unter 40	177	782	4,42	201	958	4,77	378	1.740	4,60
	40 bis unter 45	231	931	4,03	317	1.522	4,80	548	2.453	4,48
	45 bis unter 50	396	1.657	4,18	540	2.583	4,78	936	4.240	4,53
	50 bis unter 55	469	2.159	4,60	547	2.659	4,86	1.016	4.818	4,74
	55 bis unter 60	549	2.418	4,40	680	3.085	4,54	1.229	5.503	4,48
	60 bis unter 65	677	2.896	4,28	833	3.965	4,76	1.510	6.861	4,54
	65 bis unter 70	809	3.355	4,15	842	3.854	4,58	1.651	7.209	4,37
	70 bis unter 75	1.350	5.679	4,21	1.417	6.227	4,39	2.767	11.906	4,30
	75 bis unter 80	1.171	4.619	3,94	1.145	4.848	4,23	2.316	9.467	4,09
	80 und älter	1.090	4.163	3,82	782	3.359	4,30	1.872	7.522	4,02
	Zusammen	7.940	32.834	4,14	8.415	37.503	4,46	16.355	70.337	4,30
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15	582	3.112	5,35	812	4.222	5,20	1.394	7.334	5,26
	15 bis unter 20	103	435	4,22	119	531	4,46	222	966	4,35
	20 bis unter 25	180	904	5,02	148	686	4,64	328	1.590	4,85
	25 bis unter 30	257	1.253	4,88	204	1.005	4,93	461	2.258	4,90
	30 bis unter 35	256	1.261	4,93	291	1.465	5,03	547	2.726	4,98
	35 bis unter 40	272	1.372	5,04	314	1.636	5,21	586	3.008	5,13
	40 bis unter 45	422	2.102	4,98	420	2.120	5,05	842	4.222	5,01
	45 bis unter 50	505	2.691	5,33	530	3.161	5,96	1.035	5.852	5,65
	50 bis unter 55	532	3.037	5,71	539	2.979	5,53	1.071	6.016	5,62
	55 bis unter 60	489	2.795	5,72	507	2.773	5,47	996	5.568	5,59
	60 bis unter 65	379	2.245	5,92	431	2.806	6,51	810	5.051	6,24
	65 bis unter 70	323	1.922	5,95	309	1.721	5,57	632	3.643	5,76
	70 bis unter 75	404	2.500	6,19	373	2.221	5,95	777	4.721	6,08
	75 bis unter 80	278	1.674	6,02	252	1.660	6,59	530	3.334	6,29
	80 und älter	174	1.186	6,82	116	734	6,33	290	1.920	6,62
	Zusammen	5.156	28.489	5,53	5.365	29.720	5,54	10.521	58.209	5,53
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15	541	2.592	4,79	597	3.476	5,82	1.138	6.068	5,33
	15 bis unter 20	465	2.212	4,76	427	2.612	6,12	892	4.824	5,41
	20 bis unter 25	522	2.573	4,93	636	3.267	5,14	1.158	5.840	5,04
	25 bis unter 30	663	3.490	5,26	881	4.955	5,62	1.544	8.445	5,47
	30 bis unter 35	925	4.848	5,24	1.341	8.470	6,32	2.266	13.318	5,88
	35 bis unter 40	1.108	6.480	5,85	1.918	11.143	5,81	3.026	17.623	5,82
	40 bis unter 45	1.908	11.128	5,83	3.426	21.746	6,35	5.334	32.874	6,16
	45 bis unter 50	3.141	19.930	6,35	5.745	38.801	6,75	8.886	58.731	6,61
	50 bis unter 55	3.737	24.840	6,65	8.223	61.173	7,44	11.960	86.013	7,19
	55 bis unter 60	4.286	29.968	6,99	9.693	73.361	7,57	13.979	103.329	7,39
	60 bis unter 65	5.067	36.455	7,19	10.897	89.943	8,25	15.964	126.398	7,92
	65 bis unter 70	5.195	42.751	8,23	9.528	84.897	8,91	14.723	127.648	8,67
	70 bis unter 75	8.523	73.577	8,63	14.568	139.835	9,60	23.091	213.412	9,24
	75 bis unter 80	8.441	83.772	9,92	11.974	120.675	10,08	20.415	204.447	10,01
	80 und älter	11.362	124.097	10,92	9.774	106.628	10,91	21.136	230.725	10,92
	Zusammen	55.884	468.713	8,39	89.628	770.982	8,60	145.512	1.239.695	8,52
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15	8.586	41.749	4,86	11.684	57.067	4,88	20.270	98.816	4,87
	15 bis unter 20	1.716	9.736	5,67	1.106	6.376	5,76	2.822	16.112	5,71
	20 bis unter 25	1.789	9.740	5,44	1.616	9.116	5,64	3.405	18.856	5,54
	25 bis unter 30	1.561	8.387	5,37	1.569	8.675	5,53	3.130	17.062	5,45
	30 bis unter 35	1.469	7.976	5,43	1.987	11.324	5,70	3.456	19.300	5,58
	35 bis unter 40	1.187	6.432	5,42	1.793	10.051	5,61	2.980	16.483	5,53
	40 bis unter 45	1.189	7.127	5,99	1.911	11.586	6,06	3.100	18.713	6,04
	45 bis unter 50	1.369	8.844	6,46	2.084	14.017	6,73	3.453	22.861	6,62
	50 bis unter 55	1.483	10.743	7,24	2.315	17.295	7,47	3.798	28.038	7,38
	55 bis unter 60	1.559	13.258	8,50	2.410	21.394	8,88	3.969	34.652	8,73
	60 bis unter 65	1.575	14.659	9,31	2.679	26.192	9,78	4.254	40.851	9,60
	65 bis unter 70	1.427	14.786	10,36	2.612	25.880	9,91	4.039	40.666	10,07
	70 bis unter 75	1.793	18.754	10,46	4.082	43.097	10,56	5.875	61.851	10,53
	75 bis unter 80	1.713	18.747	10,94	3.328	37.014	11,12	5.041	55.761	11,06
	80 und älter	2.669	29.867	11,19	3.393	37.717	11,12	6.062	67.584	11,15
	Zusammen	31.085	220.805	7,10	44.569	336.801	7,56	75.654	557.606	7,37

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15	3.138	14.778	4,71	3.859	18.240	4,73	6.997	33.018	4,72
	15 bis unter 20	2.753	13.574	4,93	1.635	8.433	5,16	4.388	22.007	5,02
	20 bis unter 25	2.745	13.716	5,00	2.194	10.088	4,60	4.939	23.804	4,82
	25 bis unter 30	2.614	13.390	5,12	2.522	12.412	4,92	5.136	25.802	5,02
	30 bis unter 35	2.747	14.892	5,42	3.312	18.375	5,55	6.059	33.267	5,49
	35 bis unter 40	2.535	14.104	5,56	3.566	20.421	5,73	6.101	34.525	5,66
	40 bis unter 45	3.082	18.509	6,01	4.919	29.450	5,99	8.001	47.959	5,99
	45 bis unter 50	4.144	27.229	6,57	6.136	39.460	6,43	10.280	66.689	6,49
	50 bis unter 55	4.082	29.249	7,17	6.577	45.856	6,97	10.659	75.105	7,05
	55 bis unter 60	3.679	26.822	7,29	5.928	43.005	7,25	9.607	69.827	7,27
	60 bis unter 65	3.523	27.889	7,92	5.456	41.567	7,62	8.979	69.456	7,74
	65 bis unter 70	2.916	23.793	8,16	4.187	32.630	7,79	7.103	56.423	7,94
	70 bis unter 75	3.945	34.925	8,85	5.995	47.524	7,93	9.940	82.449	8,29
	75 bis unter 80	3.323	31.189	9,39	4.245	36.278	8,55	7.568	67.467	8,91
	80 und älter	4.273	41.055	9,61	3.458	31.632	9,15	7.731	72.687	9,40
	Zusammen	49.499	345.114	6,97	63.989	435.371	6,80	113.488	780.485	6,88
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	915	5.534	6,05	1.151	6.706	5,83	2.066	12.240	5,92
	15 bis unter 20	484	2.446	5,05	530	2.420	4,57	1.014	4.866	4,80
	20 bis unter 25	611	3.218	5,27	1.080	6.078	5,63	1.691	9.296	5,50
	25 bis unter 30	584	3.700	6,34	1.077	5.551	5,15	1.661	9.251	5,57
	30 bis unter 35	557	3.363	6,04	1.065	5.952	5,59	1.622	9.315	5,74
	35 bis unter 40	420	2.858	6,80	855	5.833	6,82	1.275	8.691	6,82
	40 bis unter 45	570	4.232	7,42	954	6.855	7,19	1.524	11.087	7,27
	45 bis unter 50	644	5.008	7,78	888	6.863	7,73	1.532	11.871	7,75
	50 bis unter 55	612	5.096	8,33	916	8.672	9,47	1.528	13.768	9,01
	55 bis unter 60	482	4.946	10,26	693	7.103	10,25	1.175	12.049	10,25
	60 bis unter 65	513	5.142	10,02	634	7.128	11,24	1.147	12.270	10,70
	65 bis unter 70	301	3.891	12,93	407	4.645	11,41	708	8.536	12,06
	70 bis unter 75	394	4.526	11,49	575	7.026	12,22	969	11.552	11,92
	75 bis unter 80	376	4.905	13,05	396	4.267	10,78	772	9.172	11,88
	80 und älter	506	6.820	13,48	335	4.154	12,40	841	10.974	13,05
	Zusammen	7.969	65.685	8,24	11.556	89.253	7,72	19.525	154.938	7,94
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15	1.170	7.831	6,69	1.227	7.645	6,23	2.397	15.476	6,46
	15 bis unter 20	1.104	6.381	5,78	891	4.941	5,55	1.995	11.322	5,68
	20 bis unter 25	1.068	5.469	5,12	1.317	6.940	5,27	2.385	12.409	5,20
	25 bis unter 30	1.313	7.554	5,75	1.726	9.245	5,36	3.039	16.799	5,53
	30 bis unter 35	1.745	10.511	6,02	2.555	15.832	6,20	4.300	26.343	6,13
	35 bis unter 40	2.176	14.077	6,47	3.274	20.637	6,30	5.450	34.714	6,37
	40 bis unter 45	3.593	23.906	6,65	4.771	30.908	6,48	8.364	54.814	6,55
	45 bis unter 50	5.417	37.576	6,94	6.452	43.781	6,79	11.869	81.357	6,85
	50 bis unter 55	6.201	45.587	7,35	7.068	51.492	7,29	13.269	97.079	7,32
	55 bis unter 60	5.958	46.838	7,86	7.069	55.938	7,91	13.027	102.776	7,89
	60 bis unter 65	5.249	44.463	8,47	6.198	51.068	8,24	11.447	95.531	8,35
	65 bis unter 70	4.489	41.325	9,21	3.965	36.430	9,19	8.454	77.755	9,20
	70 bis unter 75	6.258	62.463	9,98	5.108	50.136	9,82	11.366	112.599	9,91
	75 bis unter 80	4.586	51.210	11,17	3.467	38.087	10,99	8.053	89.297	11,09
	80 und älter	3.401	42.487	12,49	1.960	23.310	11,89	5.361	65.797	12,27
	Zusammen	53.728	447.678	8,33	57.048	446.390	7,82	110.776	894.068	8,07
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	1.486	8.478	5,71	1.608	7.484	4,65	3.094	15.962	5,16
	15 bis unter 20	1.428	6.504	4,55	470	2.240	4,77	1.898	8.744	4,61
	20 bis unter 25	2.164	8.937	4,13	699	3.018	4,32	2.863	11.955	4,18
	25 bis unter 30	2.492	10.651	4,27	889	4.286	4,82	3.381	14.937	4,42
	30 bis unter 35	2.529	11.136	4,40	1.317	5.981	4,54	3.846	17.117	4,45
	35 bis unter 40	2.471	11.730	4,75	1.434	7.441	5,19	3.905	19.171	4,91
	40 bis unter 45	3.001	16.133	5,38	1.704	9.629	5,65	4.705	25.762	5,48
	45 bis unter 50	3.612	18.830	5,21	2.236	13.040	5,83	5.848	31.870	5,45
	50 bis unter 55	3.023	17.477	5,78	2.417	15.011	6,21	5.440	32.488	5,97
	55 bis unter 60	2.279	14.593	6,40	2.471	18.019	7,29	4.750	32.612	6,87
	60 bis unter 65	1.996	13.404	6,72	2.591	17.980	6,94	4.587	31.384	6,84
	65 bis unter 70	1.668	12.847	7,70	2.379	17.473	7,34	4.047	30.320	7,49
	70 bis unter 75	2.303	17.369	7,54	3.536	28.370	8,02	5.839	45.739	7,83
	75 bis unter 80	1.769	16.906	9,56	2.607	23.357	8,96	4.376	40.263	9,20
	80 und älter	2.080	20.234	9,73	2.154	20.954	9,73	4.234	41.188	9,73
	Zusammen	34.301	205.229	5,98	28.512	194.283	6,81	62.813	399.512	6,36
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15	11	52	4,73				11	52	4,73
	15 bis unter 20	1.021	4.409	4,32				1.021	4.409	4,32
	20 bis unter 25	4.727	19.682	4,16				4.727	19.682	4,16
	25 bis unter 30	7.616	34.374	4,51				7.616	34.374	4,51
	30 bis unter 35	7.279	35.330	4,85				7.279	35.330	4,85
	35 bis unter 40	3.405	16.302	4,79				3.405	16.302	4,79
	40 bis unter 45	935	4.213	4,51				935	4.213	4,51
	45 bis unter 50	68	311	4,57				68	311	4,57
	50 bis unter 55	3	7	2,33				3	7	2,33
	55 bis unter 60	1	1	1,00				1	1	1,00
	60 bis unter 65									
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	25.066	114.681	4,58				25.066	114.681	4,58

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	4.168	58.362	14,00	5.079	65.837	12,96	9.247	124.199	13,43
	15 bis unter 20	4	15	3,75				4	15	3,75
	20 bis unter 25	24	204	8,50				24	204	8,50
	25 bis unter 30	51	352	6,90	2	26	13,00	53	378	7,13
	30 bis unter 35	59	395	6,69	5	28	5,60	64	423	6,61
	35 bis unter 40	19	132	6,95	1	5	5,00	20	137	6,85
	40 bis unter 45	2	22	11,00				2	22	11,00
	45 bis unter 50	1	1	1,00				1	1	1,00
	50 bis unter 55				1	5	5,00	1	5	5,00
	55 bis unter 60									
	60 bis unter 65									
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	4.328	59.483	13,74	5.088	65.901	12,95	9.416	125.384	13,32
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	1.790	13.307	7,43	3.146	20.667	6,57	4.936	33.974	6,88
	15 bis unter 20	271	1.737	6,41	252	1.735	6,88	523	3.472	6,64
	20 bis unter 25	201	1.429	7,11	160	1.083	6,77	361	2.512	6,96
	25 bis unter 30	168	789	4,70	110	800	7,27	278	1.589	5,72
	30 bis unter 35	167	1.043	6,25	107	1.208	11,29	274	2.251	8,22
	35 bis unter 40	129	892	6,91	122	1.080	8,85	251	1.972	7,86
	40 bis unter 45	115	664	5,77	100	817	8,17	215	1.481	6,89
	45 bis unter 50	110	665	6,05	123	907	7,37	233	1.572	6,75
	50 bis unter 55	103	598	5,81	99	666	6,73	202	1.264	6,26
	55 bis unter 60	65	462	7,11	81	629	7,77	146	1.091	7,47
	60 bis unter 65	45	364	8,09	62	555	8,95	107	919	8,59
	65 bis unter 70	33	207	6,27	27	182	6,74	60	389	6,48
	70 bis unter 75	35	235	6,71	34	385	11,32	69	620	8,99
	75 bis unter 80	26	212	8,15	17	203	11,94	43	415	9,65
	80 und älter	12	136	11,33	10	101	10,10	22	237	10,77
	Zusammen	3.270	22.740	6,95	4.450	31.018	6,97	7.720	53.758	6,96
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	3.955	14.148	3,58	4.054	14.280	3,52	8.009	28.428	3,55
	15 bis unter 20	2.480	8.376	3,38	1.232	3.874	3,14	3.712	12.250	3,30
	20 bis unter 25	1.829	5.780	3,16	1.243	3.971	3,19	3.072	9.751	3,17
	25 bis unter 30	1.608	5.116	3,18	1.201	3.916	3,26	2.809	9.032	3,22
	30 bis unter 35	1.500	5.074	3,38	1.550	5.304	3,42	3.050	10.378	3,40
	35 bis unter 40	1.309	4.700	3,59	1.553	5.502	3,54	2.862	10.202	3,56
	40 bis unter 45	1.573	5.983	3,80	1.923	7.226	3,76	3.496	13.209	3,78
	45 bis unter 50	1.946	8.064	4,14	2.272	9.273	4,08	4.218	17.337	4,11
	50 bis unter 55	1.890	8.291	4,39	2.347	10.509	4,48	4.237	18.800	4,44
	55 bis unter 60	1.619	7.889	4,87	2.147	10.099	4,70	3.766	17.988	4,78
	60 bis unter 65	1.448	7.513	5,19	2.039	10.596	5,20	3.487	18.109	5,19
	65 bis unter 70	1.201	6.574	5,47	1.562	8.990	5,76	2.763	15.564	5,63
	70 bis unter 75	1.852	12.086	6,53	2.395	15.481	6,46	4.247	27.567	6,49
	75 bis unter 80	1.656	12.051	7,28	1.971	12.909	6,55	3.627	24.960	6,88
	80 und älter	2.392	21.335	8,92	1.869	14.317	7,66	4.261	35.652	8,37
	Zusammen	28.258	132.980	4,71	29.358	136.247	4,64	57.616	269.227	4,67
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	5.898	20.601	3,49	7.872	27.057	3,44	13.770	47.658	3,46
	15 bis unter 20	1.959	8.084	4,13	3.372	15.551	4,61	5.331	23.635	4,43
	20 bis unter 25	1.793	6.762	3,77	4.221	20.448	4,84	6.014	27.210	4,52
	25 bis unter 30	1.509	6.806	4,51	3.601	18.043	5,01	5.110	24.849	4,86
	30 bis unter 35	1.619	7.680	4,74	3.566	19.510	5,47	5.185	27.190	5,24
	35 bis unter 40	1.352	7.036	5,20	3.020	17.447	5,78	4.372	24.483	5,60
	40 bis unter 45	1.845	10.195	5,53	3.411	21.121	6,19	5.256	31.316	5,96
	45 bis unter 50	2.368	14.397	6,08	4.043	27.337	6,76	6.411	41.734	6,51
	50 bis unter 55	2.568	18.528	7,21	3.826	30.207	7,90	6.394	48.735	7,62
	55 bis unter 60	2.602	19.922	7,66	3.194	28.298	8,86	5.796	48.220	8,32
	60 bis unter 65	2.695	23.225	8,62	3.118	28.603	9,17	5.813	51.828	8,92
	65 bis unter 70	2.549	25.522	10,01	2.606	27.199	10,44	5.155	52.721	10,23
	70 bis unter 75	3.767	40.076	10,64	3.651	41.808	11,45	7.418	81.884	11,04
	75 bis unter 80	3.738	44.450	11,89	2.896	34.318	11,85	6.634	78.768	11,87
	80 und älter	6.720	83.214	12,38	2.992	36.617	12,24	9.712	119.831	12,34
	Zusammen	42.982	336.498	7,83	55.389	393.564	7,11	98.371	730.062	7,42
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	44.634	310.671	6,96	56.209	432.906	7,70	100.843	743.577	7,37
	15 bis unter 20	20.267	163.101	8,05	15.547	120.512	7,75	35.814	283.613	7,92
	20 bis unter 25	24.034	182.612	7,60	19.814	152.140	7,68	43.848	334.752	7,63
	25 bis unter 30	27.388	209.070	7,63	21.054	174.168	8,27	48.442	383.238	7,91
	30 bis unter 35	28.686	227.837	7,94	26.532	228.214	8,60	55.218	456.051	8,26
	35 bis unter 40	23.871	198.801	8,33	27.438	235.204	8,57	51.309	434.005	8,46
	40 bis unter 45	29.051	257.557	8,87	36.164	306.611	8,48	65.215	564.168	8,65
	45 bis unter 50	37.818	343.655	9,09	46.458	391.993	8,44	84.276	735.648	8,73
	50 bis unter 55	38.493	351.802	9,14	51.507	453.885	8,81	90.000	805.687	8,95
	55 bis unter 60	34.866	316.271	9,07	50.610	446.837	8,83	85.476	763.108	8,93
	60 bis unter 65	33.438	301.100	9,00	50.252	446.242	8,88	83.690	747.342	8,93
	65 bis unter 70	29.240	270.103	9,24	41.035	381.177	9,29	70.275	651.280	9,27
	70 bis unter 75	41.631	400.232	9,61	59.785	572.931	9,58	101.416	973.163	9,60
	75 bis unter 80	36.012	375.367	10,42	44.988	453.245	10,07	81.000	828.612	10,23
	80 und älter	44.667	491.587	11,01	36.434	384.691	10,56	81.101	876.278	10,80
	Insgesamt	494.096	4.399.766	8,90	583.827	5.180.756	8,87	1.077.923	9.580.522	8,89

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	135,85	584,30	4,30	142,76	622,69	4,36	139,40	604,01	4,33	
15 bis unter 20	70,83	319,00	4,50	50,24	262,68	5,23	60,15	289,78	4,82	
20 bis unter 25	50,64	242,54	4,79	39,24	197,57	5,04	44,62	218,80	4,90	
25 bis unter 30	40,69	191,83	4,71	34,15	200,26	5,86	37,32	196,18	5,26	
30 bis unter 35	33,40	186,82	5,59	31,59	194,43	6,16	32,41	190,97	5,89	
35 bis unter 40	29,22	169,97	5,82	30,62	212,16	6,93	30,00	193,70	6,46	
40 bis unter 45	26,22	179,25	6,84	33,87	265,05	7,83	30,45	226,67	7,44	
45 bis unter 50	26,37	210,00	7,96	33,39	289,92	8,68	30,19	253,42	8,40	
50 bis unter 55	31,28	269,68	8,62	37,76	384,92	10,19	34,75	331,46	9,54	
55 bis unter 60	41,16	388,50	9,44	51,40	515,76	10,03	46,56	455,67	9,79	
60 bis unter 65	50,83	550,54	10,83	64,58	742,92	11,50	57,99	650,73	11,22	
65 bis unter 70	60,40	661,67	10,96	88,72	1.154,71	13,02	74,97	915,29	12,21	
70 bis unter 75	89,71	946,70	10,55	116,44	1.383,23	11,88	103,62	1.173,84	11,33	
75 bis unter 80	131,67	1.488,52	11,31	146,89	1.773,29	12,07	139,40	1.633,16	11,72	
80 und älter	218,14	2.445,54	11,21	236,79	2.864,56	12,10	225,87	2.619,24	11,60	
Zusammen	63,75	449,03	7,04	65,17	515,14	7,90	64,50	483,96	7,50	
II. Neubildungen										
bis unter 15	33,41	256,69	7,68	34,58	271,56	7,85	34,01	264,32	7,77	
15 bis unter 20	36,62	297,95	8,14	34,65	332,93	9,61	35,60	316,10	8,88	
20 bis unter 25	40,26	217,66	5,41	36,25	310,17	8,56	38,15	266,51	6,99	
25 bis unter 30	55,25	326,26	5,90	31,73	247,19	7,79	43,12	285,47	6,62	
30 bis unter 35	71,75	465,62	6,49	39,78	291,52	7,33	54,32	370,70	6,82	
35 bis unter 40	118,44	805,96	6,80	50,91	459,54	9,03	80,47	611,16	7,60	
40 bis unter 45	179,92	1.295,35	7,20	80,28	696,23	8,67	124,85	964,22	7,72	
45 bis unter 50	250,71	1.971,52	7,86	123,53	1.090,49	8,83	181,61	1.492,84	8,22	
50 bis unter 55	291,95	2.417,66	8,28	221,33	2.142,54	9,68	254,09	2.270,16	8,93	
55 bis unter 60	316,57	2.877,08	9,09	360,53	3.552,45	9,85	339,77	3.233,52	9,52	
60 bis unter 65	399,01	3.937,56	9,87	551,32	5.493,14	9,96	478,33	4.747,72	9,93	
65 bis unter 70	472,07	4.488,13	9,51	728,66	7.371,09	10,12	604,06	5.971,13	9,88	
70 bis unter 75	503,75	5.160,13	10,24	889,52	8.604,35	9,67	704,49	6.952,29	9,87	
75 bis unter 80	538,72	5.594,31	10,38	925,31	9.494,85	10,26	735,08	7.575,53	10,31	
80 und älter	424,53	5.022,93	11,83	906,86	9.196,42	10,14	624,48	6.753,01	10,81	
Zusammen	197,50	1.757,68	8,90	212,35	2.056,56	9,68	205,35	1.915,60	9,33	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	10,88	78,60	7,22	11,14	72,57	6,52	11,01	75,50	6,86	
15 bis unter 20	9,58	88,82	9,27	3,53	20,48	5,81	6,44	53,36	8,29	
20 bis unter 25	6,50	47,72	7,34	4,80	41,80	8,71	5,60	44,59	7,96	
25 bis unter 30	4,84	46,42	9,60	5,23	33,06	6,32	5,04	39,53	7,84	
30 bis unter 35	6,24	48,28	7,74	5,45	39,98	7,34	5,81	43,76	7,53	
35 bis unter 40	6,91	41,41	5,99	6,39	53,75	8,42	6,62	48,35	7,31	
40 bis unter 45	9,14	53,98	5,91	6,23	50,89	8,17	7,53	52,27	6,94	
45 bis unter 50	10,33	72,12	6,98	6,60	52,12	7,90	8,30	61,25	7,38	
50 bis unter 55	11,78	83,06	7,05	8,95	81,24	9,07	10,27	82,08	8,00	
55 bis unter 60	11,89	93,41	7,86	12,90	101,89	7,90	12,42	97,89	7,88	
60 bis unter 65	14,43	131,38	9,11	18,08	151,44	8,38	16,33	141,83	8,69	
65 bis unter 70	25,27	236,24	9,35	25,40	264,32	10,40	25,34	250,68	9,89	
70 bis unter 75	33,86	295,80	8,74	37,51	374,90	10,00	35,76	336,96	9,42	
75 bis unter 80	56,79	508,05	8,95	51,77	462,07	8,92	54,24	484,70	8,94	
80 und älter	87,26	761,95	8,73	82,55	743,74	9,01	85,30	754,40	8,84	
Zusammen	14,58	118,23	8,11	12,45	105,52	8,48	13,45	111,51	8,29	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	27,69	191,87	6,93	26,95	219,42	8,14	27,31	206,01	7,54	
15 bis unter 20	30,92	228,73	7,40	27,80	184,70	6,64	29,30	205,89	7,03	
20 bis unter 25	19,27	126,34	6,56	14,93	103,59	6,94	16,98	114,32	6,73	
25 bis unter 30	21,76	155,82	7,16	13,37	107,73	8,06	17,44	131,01	7,51	
30 bis unter 35	26,96	159,76	5,93	14,91	112,87	7,57	20,39	134,19	6,58	
35 bis unter 40	33,99	203,68	5,99	20,95	156,18	7,46	26,66	176,97	6,64	
40 bis unter 45	43,83	258,82	5,91	24,68	206,54	8,37	33,25	229,92	6,92	
45 bis unter 50	48,86	314,72	6,44	33,82	292,65	8,65	40,69	302,73	7,44	
50 bis unter 55	57,14	402,07	7,04	48,37	453,06	9,37	52,44	429,41	8,19	
55 bis unter 60	67,71	485,90	7,18	66,41	673,16	10,14	67,02	584,73	8,72	
60 bis unter 65	74,25	613,19	8,26	90,80	1.018,91	11,22	82,87	824,49	9,95	
65 bis unter 70	85,97	745,69	8,67	105,01	1.263,89	12,04	95,76	1.012,25	10,57	
70 bis unter 75	101,67	970,01	9,54	127,23	1.597,89	12,56	114,97	1.296,72	11,28	
75 bis unter 80	158,99	1.534,33	9,65	159,47	1.978,69	12,41	159,24	1.760,04	11,05	
80 und älter	285,26	2.714,43	9,52	239,55	2.552,14	10,65	266,31	2.647,16	9,94	
Zusammen	54,32	424,13	7,81	46,17	467,97	10,14	50,02	447,29	8,94	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	53,68	1.606,17	29,92	85,97	3.261,89	37,94	70,26	2.456,24	34,96	
15 bis unter 20	253,87	5.922,69	23,33	205,25	3.746,43	18,25	228,65	4.793,69	20,97	
20 bis unter 25	206,93	5.264,40	25,44	205,94	3.744,53	18,18	206,41	4.461,82	21,62	
25 bis unter 30	181,90	4.881,74	26,84	226,66	4.335,06	19,13	204,98	4.599,76	22,44	
30 bis unter 35	185,54	4.885,89	26,33	234,99	4.552,35	19,37	212,50	4.704,04	22,14	
35 bis unter 40	172,10	4.733,31	27,50	238,28	4.558,64	19,13	209,31	4.635,09	22,14	
40 bis unter 45	192,09	5.170,23	26,92	260,46	4.723,67	18,14	229,88	4.923,42	21,42	
45 bis unter 50	197,07	5.427,74	27,54	258,86	4.613,06	17,82	230,64	4.985,10	21,61	
50 bis unter 55	188,58	5.200,80	27,58	252,50	4.789,90	18,97	222,85	4.980,51	22,35	
55 bis unter 60	158,53	4.371,11	27,57	212,20	4.106,33	19,35	186,85	4.231,37	22,65	
60 bis unter 65	112,39	2.968,14	26,41	134,69	2.573,38	19,11	124,00	2.762,55	22,28	
65 bis unter 70	95,93	2.439,94	25,43	98,71	1.760,43	17,83	97,36	2.090,40	21,47	
70 bis unter 75	101,76	2.686,13	26,40	89,23	1.734,68	19,44	95,24	2.191,05	23,01	
75 bis unter 80	129,12	3.272,12	25,34	105,75	2.011,00	19,02	117,25	2.631,55	22,44	
80 und älter	160,11	3.166,37	19,78	151,47	2.582,94	17,05	156,53	2.924,52	18,68	
Zusammen	156,20	4.137,52	26,49	193,44	3.848,15	19,89	175,87	3.984,63	22,66	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe	
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	45,78	326,43	7,13	53,43	379,25	7,10	49,71	353,55	7,11
15 bis unter 20	63,82	365,35	5,73	45,23	289,87	6,41	54,17	326,19	6,02
20 bis unter 25	49,81	281,85	5,66	38,01	229,93	6,05	43,58	254,44	5,84
25 bis unter 30	51,41	307,38	5,98	40,91	238,25	5,82	46,00	271,73	5,91
30 bis unter 35	51,57	315,14	6,11	51,66	291,07	5,63	51,62	302,02	5,85
35 bis unter 40	50,12	333,31	6,65	63,42	378,84	5,97	57,60	358,91	6,23
40 bis unter 45	58,02	374,57	6,46	73,66	428,22	5,81	66,66	404,22	6,06
45 bis unter 50	68,24	472,57	6,93	96,48	576,04	5,97	83,58	528,79	6,33
50 bis unter 55	79,80	545,25	6,83	120,45	742,90	6,17	101,59	651,21	6,41
55 bis unter 60	85,93	616,07	7,17	146,27	938,70	6,42	117,78	786,34	6,68
60 bis unter 65	93,82	706,29	7,53	162,18	1.083,82	6,68	129,42	902,91	6,98
65 bis unter 70	115,86	993,95	8,58	176,28	1.496,01	8,49	146,94	1.252,21	8,52
70 bis unter 75	144,93	1.291,16	8,91	215,07	1.897,45	8,82	181,43	1.606,64	8,86
75 bis unter 80	181,49	1.751,45	9,65	257,44	2.398,20	9,32	220,07	2.079,96	9,45
80 und älter	221,36	2.248,23	10,16	276,88	2.829,61	10,22	244,37	2.489,23	10,19
Zusammen	74,90	559,70	7,47	95,54	674,96	7,06	85,81	620,60	7,23
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsbilde									
bis unter 15	10,75	38,52	3,58	12,89	42,12	3,27	11,85	40,37	3,41
15 bis unter 20	7,97	28,29	3,55	7,12	31,33	4,40	7,53	29,86	3,97
20 bis unter 25	7,22	34,96	4,84	7,36	34,28	4,66	7,29	34,60	4,75
25 bis unter 30	9,62	42,00	4,37	6,81	32,57	4,78	8,17	37,14	4,55
30 bis unter 35	9,28	44,30	4,77	8,19	38,76	4,73	8,69	41,28	4,75
35 bis unter 40	9,95	43,94	4,42	8,79	41,90	4,77	9,30	42,79	4,60
40 bis unter 45	11,11	44,79	4,03	12,34	59,26	4,80	11,79	52,78	4,48
45 bis unter 50	16,90	70,71	4,18	19,37	92,65	4,78	18,24	82,63	4,53
50 bis unter 55	22,47	103,42	4,60	22,67	110,21	4,86	22,58	107,06	4,74
55 bis unter 60	33,13	145,91	4,40	36,72	166,57	4,54	35,02	156,82	4,48
60 bis unter 65	49,09	209,98	4,28	55,57	264,52	4,76	52,46	238,38	4,54
65 bis unter 70	83,09	344,60	4,15	81,64	373,69	4,58	82,35	359,56	4,37
70 bis unter 75	119,67	503,40	4,21	115,79	508,82	4,39	117,65	506,22	4,30
75 bis unter 80	156,85	618,69	3,94	148,57	629,07	4,23	152,65	623,96	4,09
80 und älter	152,42	582,12	3,82	154,44	663,36	4,30	153,25	615,80	4,02
Zusammen	30,81	127,42	4,14	29,15	129,91	4,46	29,93	128,73	4,30
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	14,93	79,86	5,35	19,75	102,68	5,20	17,41	91,57	5,26
15 bis unter 20	7,53	31,80	4,22	8,07	36,01	4,46	7,81	33,98	4,35
20 bis unter 25	10,74	53,92	5,02	7,89	36,57	4,64	9,23	44,76	4,85
25 bis unter 30	13,51	65,87	4,88	10,07	49,60	4,93	11,73	57,48	4,90
30 bis unter 35	12,57	61,93	4,93	11,92	60,02	5,03	12,22	60,89	4,98
35 bis unter 40	15,28	77,09	5,04	13,73	71,55	5,21	14,41	73,98	5,13
40 bis unter 45	20,30	101,12	4,98	16,35	82,54	5,05	18,12	90,85	5,01
45 bis unter 50	21,55	114,83	5,33	19,01	113,38	5,96	20,17	114,04	5,65
50 bis unter 55	25,48	145,47	5,71	22,34	123,47	5,53	23,80	133,68	5,62
55 bis unter 60	29,51	168,67	5,72	27,38	149,73	5,47	28,38	158,67	5,59
60 bis unter 65	27,48	162,78	5,92	28,75	187,20	6,51	28,14	175,50	6,24
65 bis unter 70	33,18	197,41	5,95	29,96	166,87	5,57	31,52	181,70	5,76
70 bis unter 75	35,81	221,61	6,19	30,48	181,48	5,95	33,04	200,73	6,08
75 bis unter 80	37,24	224,22	6,02	32,70	215,40	6,59	34,93	219,74	6,29
80 und älter	24,33	165,84	6,82	22,91	144,96	6,33	23,74	157,18	6,62
Zusammen	20,01	110,56	5,53	18,58	102,95	5,54	19,26	106,54	5,53
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	13,88	66,51	4,79	14,52	84,54	5,82	14,21	75,77	5,33
15 bis unter 20	33,99	161,69	4,76	28,95	177,11	6,12	31,38	169,69	5,41
20 bis unter 25	31,14	153,48	4,93	33,91	174,17	5,14	32,60	164,41	5,04
25 bis unter 30	34,85	183,47	5,26	43,48	244,52	5,62	39,30	214,96	5,47
30 bis unter 35	45,43	238,09	5,24	54,94	346,99	6,32	50,61	297,46	5,88
35 bis unter 40	62,26	364,10	5,85	83,89	487,35	5,81	74,42	433,40	5,82
40 bis unter 45	91,79	535,34	5,83	133,38	846,63	6,35	114,78	707,39	6,16
45 bis unter 50	134,04	850,48	6,35	206,06	1.391,71	6,75	173,17	1.144,55	6,61
50 bis unter 55	179,00	1.189,84	6,65	340,82	2.535,46	7,44	265,76	1.911,24	7,19
55 bis unter 60	258,64	1.808,43	6,99	523,37	3.961,13	7,57	398,36	2.944,56	7,39
60 bis unter 65	367,39	2.643,24	7,19	726,97	6.000,36	8,25	554,66	4.391,66	7,92
65 bis unter 70	533,59	4.391,07	8,23	923,85	8.231,72	8,91	734,34	6.366,71	8,67
70 bis unter 75	755,50	6.522,03	8,63	1.190,39	11.426,30	9,60	981,79	9.073,91	9,24
75 bis unter 80	1.130,62	11.220,77	9,92	1.553,73	15.658,66	10,08	1.345,54	13.474,93	10,01
80 und älter	1.588,78	17.352,83	10,92	1.930,25	21.057,75	10,91	1.730,33	18.888,66	10,92
Zusammen	216,86	1.818,90	8,39	310,47	2.670,67	8,60	266,32	2.268,94	8,52
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	220,33	1.071,32	4,86	284,16	1.387,88	4,88	253,10	1.233,84	4,87
15 bis unter 20	125,44	711,69	5,67	74,99	432,33	5,76	99,27	566,77	5,71
20 bis unter 25	106,71	581,00	5,44	86,15	485,99	5,64	95,86	530,83	5,54
25 bis unter 30	82,06	440,91	5,37	77,43	428,10	5,53	79,67	434,30	5,45
30 bis unter 35	72,14	391,70	5,43	81,40	463,92	5,70	77,19	431,07	5,58
35 bis unter 40	66,69	361,40	5,42	78,42	439,59	5,61	73,29	405,37	5,53
40 bis unter 45	57,20	342,86	5,99	74,40	451,08	6,06	66,71	402,67	6,04
45 bis unter 50	58,42	377,41	6,46	74,75	502,76	6,73	67,29	445,51	6,62
50 bis unter 55	71,04	514,59	7,24	95,95	716,83	7,47	84,39	623,01	7,38
55 bis unter 60	94,08	800,06	8,50	130,13	1.155,17	8,88	113,10	987,48	8,73
60 bis unter 65	114,20	1.062,88	9,31	178,72	1.747,34	9,78	147,80	1.419,35	9,60
65 bis unter 70	146,57	1.518,71	10,36	253,26	2.509,36	9,91	201,45	2.028,30	10,07
70 bis unter 75	158,94	1.662,40	10,46	333,55	3.521,57	10,56	249,79	2.629,80	10,53
75 bis unter 80	229,45	2.511,05	10,94	431,84	4.802,90	11,12	332,25	3.675,16	11,06
80 und älter	373,21	4.176,39	11,19	670,08	7.448,65	11,12	496,28	5.532,87	11,15
Zusammen	120,63	856,86	7,10	154,39	1.166,67	7,56	138,47	1.020,55	7,37

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems										
bis unter 15	80,52	379,22	4,71	93,85	443,60	4,73	87,37	412,27	4,72	
15 bis unter 20	201,24	992,24	4,93	110,86	571,81	5,16	154,35	774,13	5,02	
20 bis unter 25	163,74	818,17	5,00	116,97	537,81	4,60	139,04	670,12	4,82	
25 bis unter 30	137,42	703,93	5,12	124,46	612,51	4,92	130,73	656,77	5,02	
30 bis unter 35	134,91	731,35	5,42	135,68	752,78	5,55	135,33	743,03	5,49	
35 bis unter 40	142,44	792,47	5,56	155,96	893,14	5,73	150,04	849,08	5,66	
40 bis unter 45	148,27	890,43	6,01	191,51	1.146,57	5,99	172,17	1.032,00	5,99	
45 bis unter 50	176,84	1.161,96	6,57	220,09	1.415,35	6,43	200,34	1.299,63	6,49	
50 bis unter 55	195,53	1.401,03	7,17	272,60	1.900,61	6,97	236,85	1.668,86	7,05	
55 bis unter 60	222,01	1.618,58	7,29	320,08	2.322,06	7,25	273,77	1.989,86	7,27	
60 bis unter 65	255,44	2.022,14	7,92	363,99	2.773,06	7,62	311,97	2.413,23	7,74	
65 bis unter 70	299,51	2.443,84	8,16	405,98	3.163,85	7,79	354,28	2.814,21	7,94	
70 bis unter 75	349,69	3.095,83	8,85	489,87	3.883,31	7,93	422,63	3.505,59	8,29	
75 bis unter 80	445,10	4.177,58	9,39	550,83	4.707,39	8,55	498,80	4.446,69	8,91	
80 und älter	597,51	5.740,83	9,61	682,91	6.246,94	9,15	632,91	5.950,63	9,40	
Zusammen	192,09	1.339,26	6,97	221,66	1.508,12	6,80	207,71	1.428,48	6,88	
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut										
bis unter 15	23,48	142,01	6,05	27,99	163,09	5,83	25,80	152,83	5,92	
15 bis unter 20	35,38	178,80	5,05	35,94	164,09	4,57	35,67	171,17	4,80	
20 bis unter 25	36,45	191,96	5,27	57,58	324,03	5,63	47,60	261,70	5,50	
25 bis unter 30	30,70	194,51	6,34	53,15	273,93	5,15	42,28	235,48	5,57	
30 bis unter 35	27,35	165,16	6,04	43,63	243,84	5,59	36,23	208,05	5,74	
35 bis unter 40	23,60	160,58	6,80	37,39	255,11	6,82	31,36	213,74	6,82	
40 bis unter 45	27,42	203,59	7,42	37,14	266,88	7,19	32,79	238,57	7,27	
45 bis unter 50	27,48	213,71	7,78	31,85	246,16	7,73	29,86	231,34	7,75	
50 bis unter 55	29,31	244,10	8,33	37,97	359,43	9,47	33,95	305,93	9,01	
55 bis unter 60	29,09	298,47	10,26	37,42	383,53	10,25	33,48	343,36	10,25	
60 bis unter 65	37,20	372,83	10,02	42,30	475,53	11,24	39,85	426,32	10,70	
65 bis unter 70	30,92	399,65	12,93	39,46	450,38	11,41	35,31	425,75	12,06	
70 bis unter 75	34,93	401,19	11,49	46,98	574,11	12,22	41,20	491,17	11,92	
75 bis unter 80	50,36	657,00	13,05	51,38	553,68	10,78	50,88	604,52	11,88	
80 und älter	70,76	953,66	13,48	66,16	820,36	12,40	68,85	898,40	13,05	
Zusammen	30,92	254,90	8,24	40,03	309,17	7,72	35,74	283,57	7,94	
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes										
bis unter 15	30,02	200,95	6,69	29,84	185,93	6,23	29,93	193,24	6,46	
15 bis unter 20	80,70	466,44	5,78	60,42	335,03	5,55	70,18	398,27	5,68	
20 bis unter 25	63,71	326,23	5,12	70,21	369,99	5,27	67,14	349,33	5,20	
25 bis unter 30	69,03	397,12	5,75	85,18	456,23	5,36	77,36	427,61	5,53	
30 bis unter 35	85,70	516,20	6,02	104,67	648,60	6,20	96,04	588,38	6,13	
35 bis unter 40	122,26	790,95	6,47	143,19	902,59	6,30	134,03	853,73	6,37	
40 bis unter 45	172,85	1.150,06	6,65	185,75	1.203,33	6,48	179,98	1.179,51	6,55	
45 bis unter 50	231,16	1.603,50	6,94	231,42	1.570,34	6,79	231,30	1.585,48	6,85	
50 bis unter 55	297,03	2.183,62	7,35	292,95	2.134,21	7,29	294,84	2.157,13	7,32	
55 bis unter 60	359,54	2.826,45	7,86	381,69	3.020,38	7,91	371,23	2.928,80	7,89	
60 bis unter 65	380,59	3.223,87	8,47	413,49	3.406,90	8,24	397,72	3.319,19	8,35	
65 bis unter 70	461,08	4.244,60	9,21	384,45	3.532,30	9,19	421,66	3.878,19	9,20	
70 bis unter 75	554,72	5.536,86	9,98	417,39	4.096,75	9,82	483,26	4.787,51	9,91	
75 bis unter 80	614,27	6.859,28	11,17	449,87	4.942,13	10,99	530,77	5.885,49	11,09	
80 und älter	475,57	5.941,07	12,49	387,08	4.603,44	11,89	438,89	5.386,57	12,27	
Zusammen	208,50	1.737,27	8,33	197,61	1.546,29	7,82	202,75	1.636,36	8,07	
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems										
bis unter 15	38,13	217,55	5,71	39,11	182,01	4,65	38,63	199,31	5,16	
15 bis unter 20	104,39	475,44	4,55	31,87	151,89	4,77	66,77	307,58	4,61	
20 bis unter 25	129,08	533,10	4,13	37,27	160,90	4,32	80,60	336,55	4,18	
25 bis unter 30	131,01	559,93	4,27	43,87	211,51	4,82	86,06	380,21	4,42	
30 bis unter 35	124,20	546,89	4,40	53,95	245,03	4,54	85,90	382,32	4,45	
35 bis unter 40	138,84	659,08	4,75	62,72	325,44	5,19	96,04	471,47	4,91	
40 bis unter 45	144,37	776,12	5,38	66,34	374,88	5,65	101,24	554,36	5,48	
45 bis unter 50	154,14	803,54	5,21	80,20	467,72	5,83	113,97	621,08	5,45	
50 bis unter 55	144,80	837,15	5,78	100,18	622,17	6,21	120,88	721,89	5,97	
55 bis unter 60	137,53	880,62	6,40	133,42	972,94	7,29	135,36	929,34	6,87	
60 bis unter 65	144,72	971,88	6,72	172,85	1.199,50	6,94	159,37	1.090,43	6,84	
65 bis unter 70	171,32	1.319,55	7,70	230,67	1.694,20	7,34	201,85	1.512,27	7,49	
70 bis unter 75	204,14	1.539,63	7,54	288,94	2.318,19	8,02	248,26	1.944,74	7,83	
75 bis unter 80	236,95	2.264,46	9,56	338,28	3.030,78	8,96	288,42	2.653,70	9,20	
80 und älter	290,85	2.829,38	9,73	425,39	4.138,16	9,73	346,62	3.371,92	9,73	
Zusammen	133,11	796,42	5,98	98,76	672,99	6,81	114,96	731,20	6,36	
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett										
bis unter 15	0,28	1,33	4,73	0,00	0,00	0,00	0,14	0,65	4,73	
15 bis unter 20	74,63	322,29	4,32	0,00	0,00	0,00	35,92	155,09	4,32	
20 bis unter 25	281,97	1.174,04	4,16	0,00	0,00	0,00	133,07	554,08	4,16	
25 bis unter 30	400,38	1.807,08	4,51	0,00	0,00	0,00	193,86	874,97	4,51	
30 bis unter 35	357,47	1.735,07	4,85	0,00	0,00	0,00	162,58	789,11	4,85	
35 bis unter 40	191,32	915,97	4,79	0,00	0,00	0,00	83,74	400,92	4,79	
40 bis unter 45	44,98	202,68	4,51	0,00	0,00	0,00	20,12	90,66	4,51	
45 bis unter 50	2,90	13,27	4,57	0,00	0,00	0,00	1,33	6,06	4,57	
50 bis unter 55	0,14	0,34	2,33	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	2,33	
55 bis unter 60	0,06	0,06	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	1,00	
60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	97,27	445,03	4,58	0,00	0,00	0,00	45,88	209,89	4,58	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	106,95	1.497,63	14,00	123,52	1.601,16	12,96	115,46	1.550,78	13,43
	15 bis unter 20	0,29	1,10	3,75	0,00	0,00	0,00	0,14	0,53	3,75
	20 bis unter 25	1,43	12,17	8,50	0,00	0,00	0,00	0,68	5,74	8,50
	25 bis unter 30	2,68	18,50	6,90	0,10	1,28	13,00	1,35	9,62	7,13
	30 bis unter 35	2,90	19,40	6,69	0,20	1,15	5,60	1,43	9,45	6,61
	35 bis unter 40	1,07	7,42	6,95	0,04	0,22	5,00	0,49	3,37	6,85
	40 bis unter 45	0,10	1,06	11,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,47	11,00
	45 bis unter 50	0,04	0,04	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	1,00
	50 bis unter 55	0,00	0,00	0,00	0,04	0,21	5,00	0,02	0,11	5,00
	55 bis unter 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	16,80	230,83	13,74	17,62	228,28	12,95	17,23	229,48	13,32
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	45,93	341,47	7,43	76,51	502,62	6,57	61,63	424,21	6,88
	15 bis unter 20	19,81	126,97	6,41	17,09	117,64	6,88	18,40	122,13	6,64
	20 bis unter 25	11,99	85,24	7,11	8,53	57,74	6,77	10,16	70,72	6,96
	25 bis unter 30	8,83	41,48	4,70	5,43	39,48	7,27	7,08	40,45	5,72
	30 bis unter 35	8,20	51,22	6,25	4,38	49,49	11,29	6,12	50,28	8,22
	35 bis unter 40	7,25	50,12	6,91	5,34	47,24	8,85	6,17	48,50	7,86
	40 bis unter 45	5,53	31,94	5,77	3,89	31,81	8,17	4,63	31,87	6,89
	45 bis unter 50	4,69	28,38	6,05	4,41	32,53	7,37	4,54	30,64	6,75
	50 bis unter 55	4,93	28,64	5,81	4,10	27,60	6,73	4,49	28,09	6,26
	55 bis unter 60	3,92	27,88	7,11	4,37	33,96	7,77	4,16	31,09	7,47
	60 bis unter 65	3,26	26,39	8,09	4,14	37,03	8,95	3,72	31,93	8,59
	65 bis unter 70	3,39	21,26	6,27	2,62	17,65	6,74	2,99	19,40	6,48
	70 bis unter 75	3,10	20,83	6,71	2,78	31,46	11,32	2,93	26,36	8,99
	75 bis unter 80	3,48	28,40	8,15	2,21	26,34	11,94	2,83	27,35	9,65
	80 und älter	1,68	19,02	11,33	1,97	19,95	10,10	1,80	19,40	10,77
	Zusammen	12,69	88,25	6,95	15,41	107,45	6,97	14,13	98,39	6,96
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	101,49	363,05	3,58	98,59	347,29	3,52	100,00	354,96	3,55
	15 bis unter 20	181,29	612,28	3,38	83,54	262,68	3,14	130,58	430,91	3,30
	20 bis unter 25	109,10	344,78	3,16	66,27	211,70	3,19	86,48	274,51	3,17
	25 bis unter 30	84,53	268,95	3,18	59,27	193,25	3,26	71,50	229,90	3,22
	30 bis unter 35	73,67	249,19	3,38	63,50	217,29	3,42	68,12	231,80	3,40
	35 bis unter 40	73,55	264,08	3,59	67,92	240,64	3,54	70,39	250,90	3,56
	40 bis unter 45	75,67	287,83	3,80	74,87	281,33	3,76	75,23	284,24	3,78
	45 bis unter 50	83,04	344,12	4,14	81,49	332,60	4,08	82,20	337,86	4,11
	50 bis unter 55	90,53	397,14	4,39	97,28	435,57	4,48	94,15	417,74	4,44
	55 bis unter 60	97,70	476,06	4,87	115,93	545,30	4,70	107,32	512,60	4,78
	60 bis unter 65	104,99	544,74	5,19	136,03	706,89	5,20	121,15	629,19	5,19
	65 bis unter 70	123,36	675,23	5,47	151,45	871,68	5,76	137,81	776,29	5,63
	70 bis unter 75	164,17	1.071,33	6,53	195,70	1.264,99	6,46	180,58	1.172,10	6,49
	75 bis unter 80	221,81	1.614,16	7,28	255,75	1.675,06	6,55	239,05	1.645,09	6,88
	80 und älter	334,48	2.983,33	8,92	369,10	2.827,44	7,66	348,83	2.918,71	8,37
	Zusammen	109,66	516,05	4,71	101,70	471,96	4,64	105,45	492,75	4,67
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	151,35	528,64	3,49	191,45	658,03	3,44	171,94	595,07	3,46
	15 bis unter 20	143,20	590,93	4,13	228,64	1.054,46	4,61	187,53	831,40	4,43
	20 bis unter 25	106,95	403,36	3,77	225,03	1.090,12	4,84	169,30	766,01	4,52
	25 bis unter 30	79,33	357,80	4,51	177,70	890,39	5,01	130,07	632,52	4,86
	30 bis unter 35	79,51	377,17	4,74	146,09	799,28	5,47	115,81	607,30	5,24
	35 bis unter 40	75,97	395,34	5,20	132,08	763,07	5,78	107,52	602,11	5,60
	40 bis unter 45	88,76	490,46	5,53	132,80	822,30	6,19	113,10	673,87	5,96
	45 bis unter 50	101,05	614,37	6,08	145,01	980,52	6,76	124,94	813,31	6,51
	50 bis unter 55	123,01	887,49	7,21	158,58	1.252,00	7,90	142,08	1.082,91	7,62
	55 bis unter 60	157,02	1.202,20	7,66	172,46	1.527,95	8,86	165,17	1.374,12	8,32
	60 bis unter 65	195,41	1.683,97	8,62	208,01	1.908,19	9,17	201,97	1.800,75	8,92
	65 bis unter 70	261,81	2.621,43	10,01	252,68	2.637,25	10,44	257,12	2.629,57	10,23
	70 bis unter 75	333,92	3.552,43	10,64	298,33	3.416,24	11,45	315,40	3.481,57	11,04
	75 bis unter 80	500,68	5.953,82	11,89	375,78	4.453,07	11,85	437,24	5.191,53	11,87
	80 und älter	939,68	11.636,04	12,38	590,88	7.231,42	12,24	795,09	9.810,15	12,34
	Zusammen	166,80	1.305,82	7,83	191,87	1.363,30	7,11	180,04	1.336,19	7,42
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	1.145,35	7.972,12	6,96	1.367,01	10.528,33	7,70	1.259,15	9.284,51	7,37
	15 bis unter 20	1.481,50	11.922,50	8,05	1.054,18	8.171,47	7,75	1.259,81	9.976,54	7,92
	20 bis unter 25	1.433,64	10.892,91	7,60	1.056,32	8.110,89	7,68	1.234,40	9.423,85	7,63
	25 bis unter 30	1.439,81	10.991,02	7,63	1.038,98	8.594,90	8,27	1.233,06	9.755,08	7,91
	30 bis unter 35	1.408,78	11.189,16	7,94	1.086,95	9.349,35	8,60	1.233,32	10.186,10	8,26
	35 bis unter 40	1.341,26	11.170,16	8,33	1.200,04	10.286,95	8,57	1.261,85	10.673,53	8,46
	40 bis unter 45	1.397,58	12.390,47	8,87	1.407,96	11.937,22	8,48	1.403,32	12.139,96	8,65
	45 bis unter 50	1.613,83	14.664,99	9,09	1.666,36	14.060,01	8,44	1.642,37	14.336,29	8,73
	50 bis unter 55	1.843,82	16.851,34	9,14	2.134,83	18.812,33	8,81	1.999,83	17.902,64	8,95
	55 bis unter 60	2.104,00	19.085,47	9,07	2.732,69	24.127,01	8,83	2.435,80	21.746,23	8,93
	60 bis unter 65	2.424,48	21.831,81	9,00	3.352,46	29.770,11	8,88	2.907,78	25.966,14	8,93
	65 bis unter 70	3.003,32	27.742,99	9,24	3.978,80	36.959,39	9,29	3.505,11	32.483,93	9,27
	70 bis unter 75	3.690,27	35.477,47	9,61	4.885,19	46.815,74	9,58	4.312,03	41.377,21	9,60
	75 bis unter 80	4.823,60	50.278,20	10,42	5.837,59	58.812,58	10,07	5.338,64	54.613,11	10,23
	80 und älter	6.245,91	68.739,97	11,01	7.195,28	75.971,84	10,56	6.639,46	71.737,86	10,80
	Insgesamt	1.917,40	17.073,84	8,90	2.022,36	17.946,03	8,87	1.972,86	17.534,67	8,89

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	141	598	4,24	152	634	4,17	293	1.232	4,20	
15 bis unter 20	53	258	4,87	29	161	5,55	82	419	5,11	
20 bis unter 25	29	129	4,45	23	99	4,30	52	228	4,38	
25 bis unter 30	7	38	5,43	12	54	4,50	19	92	4,84	
30 bis unter 35	12	52	4,33	17	76	4,47	29	128	4,41	
35 bis unter 40	13	67	5,15	24	148	6,17	37	215	5,81	
40 bis unter 45	19	121	6,37	38	232	6,11	57	353	6,19	
45 bis unter 50	37	304	8,22	63	462	7,33	100	766	7,66	
50 bis unter 55	59	462	7,83	80	652	8,15	139	1.114	8,01	
55 bis unter 60	78	686	8,79	100	1.010	10,10	178	1.696	9,53	
60 bis unter 65	123	1.423	11,57	174	1.701	9,78	297	3.124	10,52	
65 bis unter 70	145	1.314	9,06	160	1.919	11,99	305	3.233	10,60	
70 bis unter 75	351	3.678	10,48	403	4.896	12,15	754	8.574	11,37	
75 bis unter 80	492	5.700	11,59	606	6.709	11,07	1.098	12.409	11,30	
80 und älter	1.236	13.376	10,82	1.228	14.124	11,50	2.464	27.500	11,16	
Zusammen	2.795	28.206	10,09	3.109	32.877	10,57	5.904	61.083	10,35	
II. Neubildungen										
bis unter 15	91	689	7,57	116	1.077	9,28	207	1.766	8,53	
15 bis unter 20	46	211	4,59	73	581	7,96	119	792	6,66	
20 bis unter 25	45	302	6,71	32	300	9,38	77	602	7,82	
25 bis unter 30	14	76	5,43	34	451	13,26	48	527	10,98	
30 bis unter 35	13	428	32,92	21	315	15,00	34	743	21,85	
35 bis unter 40	59	385	6,53	76	597	7,86	135	982	7,27	
40 bis unter 45	207	1.642	7,93	104	783	7,53	311	2.425	7,80	
45 bis unter 50	415	3.795	9,14	203	2.122	10,45	618	5.917	9,57	
50 bis unter 55	544	4.693	8,63	463	3.920	8,47	1.007	8.613	8,55	
55 bis unter 60	580	5.152	8,88	710	5.769	8,13	1.290	10.921	8,47	
60 bis unter 65	868	7.492	8,63	1.084	9.566	8,82	1.952	17.058	8,74	
65 bis unter 70	775	8.170	10,54	940	9.473	10,08	1.715	17.643	10,29	
70 bis unter 75	1.591	16.680	10,48	2.057	19.025	9,25	3.648	35.705	9,79	
75 bis unter 80	1.394	14.917	10,70	2.286	22.037	9,64	3.680	36.954	10,04	
80 und älter	1.391	14.347	10,31	2.641	24.179	9,16	4.032	38.526	9,56	
Zusammen	8.033	78.979	9,83	10.840	100.195	9,24	18.873	179.174	9,49	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	17	355	20,88	18	84	4,67	35	439	12,54	
15 bis unter 20	9	79	8,78	2	11	5,50	11	90	8,18	
20 bis unter 25	2	8	4,00	7	41	5,86	9	49	5,44	
25 bis unter 30	1	33	33,00	4	29	7,25	5	62	12,40	
30 bis unter 35	3	18	6,00	16	31	1,94	19	49	2,58	
35 bis unter 40	3	24	8,00	8	45	5,62	11	69	6,27	
40 bis unter 45	7	46	6,57	10	88	8,80	17	134	7,88	
45 bis unter 50	11	130	11,82	12	115	9,58	23	245	10,65	
50 bis unter 55	15	164	10,93	18	144	8,00	33	308	9,33	
55 bis unter 60	34	257	7,56	30	205	6,83	64	462	7,22	
60 bis unter 65	25	292	11,68	56	537	9,59	81	829	10,23	
65 bis unter 70	60	469	7,82	44	390	8,86	104	859	8,26	
70 bis unter 75	150	1.436	9,57	131	1.386	10,58	281	2.822	10,04	
75 bis unter 80	228	2.431	10,66	222	1.913	8,62	450	4.344	9,65	
80 und älter	613	5.023	8,19	599	5.367	8,96	1.212	10.390	8,57	
Zusammen	1.178	10.765	9,14	1.177	10.386	8,82	2.355	21.151	8,98	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	71	397	5,59	70	491	7,01	141	888	6,30	
15 bis unter 20	28	240	8,57	36	238	6,61	64	478	7,47	
20 bis unter 25	18	128	7,11	7	298	42,57	25	426	17,04	
25 bis unter 30	4	20	5,00	9	100	11,11	13	120	9,23	
30 bis unter 35	12	68	5,67	5	47	9,40	17	115	6,76	
35 bis unter 40	20	112	5,60	19	108	5,68	39	220	5,64	
40 bis unter 45	50	283	5,66	32	208	6,50	82	491	5,99	
45 bis unter 50	83	570	6,87	60	389	6,48	143	959	6,71	
50 bis unter 55	115	973	8,46	98	878	8,96	213	1.851	8,69	
55 bis unter 60	150	1.034	6,89	138	1.280	9,28	288	2.314	8,03	
60 bis unter 65	182	1.199	6,59	172	1.813	10,54	354	3.012	8,51	
65 bis unter 70	204	1.632	8,00	193	1.790	9,27	397	3.422	8,62	
70 bis unter 75	382	3.483	9,12	347	4.017	11,58	729	7.500	10,29	
75 bis unter 80	469	4.842	10,32	476	5.551	11,66	945	10.393	11,00	
80 und älter	1.257	12.638	10,05	976	11.247	11,52	2.233	23.885	10,70	
Zusammen	3.045	27.619	9,07	2.638	28.455	10,79	5.683	56.074	9,87	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	70	2.170	31,00	110	3.558	32,35	180	5.728	31,82	
15 bis unter 20	182	5.663	31,12	128	2.081	16,26	310	7.744	24,98	
20 bis unter 25	114	3.347	29,36	115	2.496	21,70	229	5.843	25,52	
25 bis unter 30	42	1.325	31,55	65	2.157	33,18	107	3.482	32,54	
30 bis unter 35	46	1.464	31,83	43	1.037	24,12	89	2.501	28,10	
35 bis unter 40	30	736	24,53	57	1.341	23,53	87	2.077	23,87	
40 bis unter 45	120	2.657	22,14	160	2.880	18,00	280	5.537	19,78	
45 bis unter 50	154	4.734	30,74	230	6.163	26,80	384	10.897	28,38	
50 bis unter 55	203	6.093	30,01	266	6.819	25,64	469	12.912	27,53	
55 bis unter 60	184	4.874	26,49	205	5.373	26,21	389	10.247	26,34	
60 bis unter 65	208	6.066	29,16	200	4.656	23,28	408	10.722	26,28	
65 bis unter 70	139	4.303	30,96	151	3.174	21,02	290	7.477	25,78	
70 bis unter 75	347	9.951	28,68	254	5.594	22,02	601	15.545	25,87	
75 bis unter 80	326	8.254	25,32	321	6.419	20,00	647	14.673	22,68	
80 und älter	607	11.987	19,75	590	10.221	17,32	1.197	22.208	18,55	
Zusammen	2.772	73.624	26,56	2.895	63.969	22,10	5.667	137.593	24,28	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	82	388	4,73	116	987	8,51	198	1.375	6,94	
15 bis unter 20	47	235	5,00	52	218	4,19	99	453	4,58	
20 bis unter 25	30	124	4,13	32	253	7,91	62	377	6,08	
25 bis unter 30	11	93	8,45	20	148	7,40	31	241	7,77	
30 bis unter 35	16	169	10,56	29	185	6,38	45	354	7,87	
35 bis unter 40	26	223	8,58	41	254	6,20	67	477	7,12	
40 bis unter 45	47	280	5,96	80	433	5,41	127	713	5,61	
45 bis unter 50	99	674	6,81	145	812	5,60	244	1.486	6,09	
50 bis unter 55	140	1.359	9,71	246	1.458	5,93	386	2.817	7,30	
55 bis unter 60	147	1.399	9,52	309	2.072	6,71	456	3.471	7,61	
60 bis unter 65	262	2.035	7,77	465	2.896	6,23	727	4.931	6,78	
65 bis unter 70	250	2.396	9,58	407	3.287	8,08	657	5.683	8,65	
70 bis unter 75	526	5.078	9,65	881	7.481	8,49	1.407	12.559	8,93	
75 bis unter 80	533	5.529	10,37	971	8.565	8,82	1.504	14.094	9,37	
80 und älter	823	8.349	10,14	1.109	10.863	9,80	1.932	19.212	9,94	
Zusammen	3.039	28.331	9,32	4.903	39.912	8,14	7.942	68.243	8,59	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde										
bis unter 15	30	87	2,90	31	100	3,23	61	187	3,07	
15 bis unter 20	16	66	4,12	8	32	4,00	24	98	4,08	
20 bis unter 25	8	43	5,38	11	47	4,27	19	90	4,74	
25 bis unter 30	8	23	2,88	11	54	4,91	19	77	4,05	
30 bis unter 35	9	55	6,11	4	21	5,25	13	76	5,85	
35 bis unter 40	12	65	5,42	6	47	7,83	18	112	6,22	
40 bis unter 45	11	46	4,18	21	114	5,43	32	160	5,00	
45 bis unter 50	12	63	5,25	51	243	4,76	63	306	4,86	
50 bis unter 55	36	183	5,08	63	299	4,75	99	482	4,87	
55 bis unter 60	86	355	4,13	79	402	5,09	165	757	4,59	
60 bis unter 65	117	511	4,37	137	595	4,34	254	1.106	4,35	
65 bis unter 70	190	803	4,23	141	639	4,53	331	1.442	4,36	
70 bis unter 75	428	1.773	4,14	358	1.571	4,39	786	3.344	4,25	
75 bis unter 80	467	2.039	4,37	543	2.545	4,69	1.010	4.584	4,54	
80 und älter	543	2.235	4,12	650	2.908	4,47	1.193	5.143	4,31	
Zusammen	1.973	8.347	4,23	2.114	9.617	4,55	4.087	17.964	4,40	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	28	142	5,07	52	204	3,92	80	346	4,32	
15 bis unter 20	10	37	3,70	6	24	4,00	16	61	3,81	
20 bis unter 25	2	11	5,50	12	61	5,08	14	72	5,14	
25 bis unter 30	2	5	2,50	7	34	4,86	9	39	4,33	
30 bis unter 35	4	16	4,00	17	88	5,18	21	104	4,95	
35 bis unter 40	4	23	5,75	8	54	6,75	12	77	6,42	
40 bis unter 45	7	39	5,57	17	115	6,76	24	154	6,42	
45 bis unter 50	18	75	4,17	27	111	4,11	45	186	4,13	
50 bis unter 55	24	144	6,00	29	156	5,38	53	300	5,66	
55 bis unter 60	33	180	5,45	33	176	5,33	66	356	5,39	
60 bis unter 65	41	213	5,20	45	265	5,89	86	478	5,56	
65 bis unter 70	39	237	6,08	45	226	5,02	84	463	5,51	
70 bis unter 75	93	560	6,02	80	552	6,90	173	1.112	6,43	
75 bis unter 80	57	558	9,79	61	363	5,95	118	921	7,81	
80 und älter	69	570	8,26	85	533	6,27	154	1.103	7,16	
Zusammen	431	2.810	6,52	524	2.962	5,65	955	5.772	6,04	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	25	307	12,28	24	99	4,12	49	406	8,29	
15 bis unter 20	19	153	8,05	19	47	2,47	38	200	5,26	
20 bis unter 25	14	60	4,29	30	113	3,77	44	173	3,93	
25 bis unter 30	14	330	23,57	19	63	3,32	33	393	11,91	
30 bis unter 35	25	76	3,04	35	256	7,31	60	332	5,53	
35 bis unter 40	51	225	4,41	60	307	5,12	111	532	4,79	
40 bis unter 45	126	583	4,63	141	807	5,72	267	1.390	5,21	
45 bis unter 50	239	1.534	6,42	405	2.801	6,92	644	4.335	6,73	
50 bis unter 55	389	2.123	5,46	631	4.115	6,52	1.020	6.238	6,12	
55 bis unter 60	524	3.985	7,60	965	7.432	7,70	1.489	11.417	7,67	
60 bis unter 65	954	7.070	7,41	1.646	12.983	7,89	2.600	20.053	7,71	
65 bis unter 70	1.115	8.317	7,46	1.643	13.587	8,27	2.758	21.904	7,94	
70 bis unter 75	2.865	25.998	9,07	3.816	33.861	8,87	6.681	59.859	8,96	
75 bis unter 80	3.490	35.310	10,12	5.204	52.765	10,14	8.694	88.075	10,13	
80 und älter	6.982	76.815	11,00	7.861	84.818	10,79	14.843	161.633	10,89	
Zusammen	16.832	162.886	9,68	22.499	214.054	9,51	39.331	376.940	9,58	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	274	1.268	4,63	386	1.952	5,06	660	3.220	4,88	
15 bis unter 20	108	600	5,56	54	317	5,87	162	917	5,66	
20 bis unter 25	59	344	5,83	75	406	5,41	134	750	5,60	
25 bis unter 30	17	99	5,82	64	330	5,16	81	429	5,30	
30 bis unter 35	28	181	6,46	49	254	5,18	77	435	5,65	
35 bis unter 40	27	146	5,41	67	430	6,42	94	576	6,13	
40 bis unter 45	42	234	5,57	64	335	5,23	106	569	5,37	
45 bis unter 50	72	489	6,79	119	814	6,84	191	1.303	6,82	
50 bis unter 55	98	641	6,54	188	1.461	7,77	286	2.102	7,35	
55 bis unter 60	122	940	7,70	181	1.430	7,90	303	2.370	7,82	
60 bis unter 65	154	1.212	7,87	270	2.264	8,39	424	3.476	8,20	
65 bis unter 70	169	1.482	8,77	319	3.504	10,98	488	4.986	10,22	
70 bis unter 75	451	4.719	10,46	791	8.495	10,74	1.242	13.214	10,64	
75 bis unter 80	535	5.877	10,99	1.137	12.608	11,09	1.672	18.485	11,06	
80 und älter	1.390	15.500	11,15	2.363	26.129	11,06	3.753	41.629	11,09	
Zusammen	3.546	33.732	9,51	6.127	60.729	9,91	9.673	94.461	9,77	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15	164	751	4,58	223	1.167	5,23	387	1.918	4,96
	15 bis unter 20	136	733	5,39	121	546	4,51	257	1.279	4,98
	20 bis unter 25	62	279	4,50	107	470	4,39	169	749	4,43
	25 bis unter 30	23	91	3,96	76	354	4,66	99	445	4,49
	30 bis unter 35	41	169	4,12	70	370	5,29	111	539	4,86
	35 bis unter 40	54	274	5,07	119	682	5,73	173	956	5,53
	40 bis unter 45	100	694	6,94	206	987	4,79	306	1.681	5,49
	45 bis unter 50	180	1.057	5,87	380	2.318	6,10	560	3.375	6,03
	50 bis unter 55	209	1.291	6,18	505	3.031	6,00	714	4.322	6,05
	55 bis unter 60	304	2.505	8,24	598	3.554	5,94	902	6.059	6,72
	60 bis unter 65	419	3.160	7,54	804	5.149	6,40	1.223	8.309	6,79
	65 bis unter 70	501	4.315	8,61	751	4.857	6,47	1.252	9.172	7,33
	70 bis unter 75	1.032	9.642	9,34	1.510	11.218	7,43	2.542	20.860	8,21
	75 bis unter 80	1.092	10.026	9,18	1.823	14.882	8,16	2.915	24.908	8,54
	80 und älter	2.212	20.428	9,24	2.843	24.821	8,73	5.055	45.249	8,95
	Zusammen	6.529	55.415	8,49	10.136	74.406	7,34	16.665	129.821	7,79
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	38	195	5,13	56	367	6,55	94	562	5,98
	15 bis unter 20	30	200	6,67	32	164	5,12	62	364	5,87
	20 bis unter 25	23	94	4,09	35	140	4,00	58	234	4,03
	25 bis unter 30	4	18	4,50	34	177	5,21	38	195	5,13
	30 bis unter 35	10	76	7,60	15	56	3,73	25	132	5,28
	35 bis unter 40	11	82	7,45	25	117	4,68	36	199	5,53
	40 bis unter 45	11	72	6,55	36	235	6,53	47	307	6,53
	45 bis unter 50	29	187	6,45	47	405	8,62	76	592	7,79
	50 bis unter 55	44	622	14,14	75	788	10,51	119	1.410	11,85
	55 bis unter 60	59	660	11,19	89	946	10,63	148	1.606	10,85
	60 bis unter 65	80	965	12,06	104	1.333	12,82	184	2.298	12,49
	65 bis unter 70	76	1.147	15,09	82	1.000	12,20	158	2.147	13,59
	70 bis unter 75	185	2.455	13,27	215	2.803	13,04	400	5.258	13,14
	75 bis unter 80	204	2.912	14,27	275	4.275	15,55	479	7.187	15,00
	80 und älter	468	7.756	16,57	448	7.195	16,06	916	14.951	16,32
	Zusammen	1.272	17.441	13,71	1.568	20.001	12,76	2.840	37.442	13,18
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15	80	523	6,54	76	447	5,88	156	970	6,22
	15 bis unter 20	81	389	4,80	118	899	7,62	199	1.288	6,47
	20 bis unter 25	32	179	5,59	64	330	5,16	96	509	5,30
	25 bis unter 30	10	54	5,40	68	361	5,31	78	415	5,32
	30 bis unter 35	36	217	6,03	72	467	6,49	108	684	6,33
	35 bis unter 40	58	439	7,57	88	588	6,68	146	1.027	7,03
	40 bis unter 45	150	1.007	6,71	202	1.431	7,08	352	2.438	6,93
	45 bis unter 50	335	2.297	6,86	390	2.928	7,51	725	5.225	7,21
	50 bis unter 55	565	4.443	7,86	627	5.051	8,06	1.192	9.494	7,96
	55 bis unter 60	756	6.373	8,43	805	6.698	8,32	1.561	13.071	8,37
	60 bis unter 65	1.224	11.660	9,53	1.278	11.645	9,11	2.502	23.305	9,31
	65 bis unter 70	1.282	13.166	10,27	1.107	11.214	10,13	2.389	24.380	10,21
	70 bis unter 75	2.601	28.689	11,03	1.923	21.283	11,07	4.524	49.972	11,05
	75 bis unter 80	2.347	28.036	11,95	1.939	23.001	11,86	4.286	51.037	11,91
	80 und älter	2.061	25.528	12,39	1.781	22.446	12,60	3.842	47.974	12,49
	Zusammen	11.618	123.000	10,59	10.538	108.789	10,32	22.156	231.789	10,46
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	70	406	5,80	70	468	6,69	140	874	6,24
	15 bis unter 20	88	465	5,28	23	84	3,65	111	549	4,95
	20 bis unter 25	40	176	4,40	15	52	3,47	55	228	4,15
	25 bis unter 30	23	128	5,57	26	101	3,88	49	229	4,67
	30 bis unter 35	41	186	4,54	39	178	4,56	80	364	4,55
	35 bis unter 40	71	460	6,48	70	364	5,20	141	824	5,84
	40 bis unter 45	139	915	6,58	103	539	5,23	242	1.454	6,01
	45 bis unter 50	245	1.398	5,71	163	775	4,75	408	2.173	5,33
	50 bis unter 55	285	1.830	6,42	215	1.252	5,82	500	3.082	6,16
	55 bis unter 60	288	1.786	6,20	283	1.771	6,26	571	3.557	6,23
	60 bis unter 65	419	2.977	7,11	494	3.263	6,61	913	6.240	6,83
	65 bis unter 70	359	2.564	7,14	470	3.218	6,85	829	5.782	6,97
	70 bis unter 75	800	6.618	8,27	1.043	7.991	7,66	1.843	14.609	7,93
	75 bis unter 80	762	6.483	8,51	1.260	11.243	8,92	2.022	17.726	8,77
	80 und älter	1.118	12.181	10,90	1.808	18.507	10,24	2.926	30.688	10,49
	Zusammen	4.748	38.573	8,12	6.082	49.806	8,19	10.830	88.379	8,16
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15									
	15 bis unter 20	10	60	6,00				10	60	6,00
	20 bis unter 25	35	154	4,40				35	154	4,40
	25 bis unter 30	75	304	4,05				75	304	4,05
	30 bis unter 35	133	730	5,49				133	730	5,49
	35 bis unter 40	115	569	4,95				115	569	4,95
	40 bis unter 45	39	180	4,62				39	180	4,62
	45 bis unter 50	6	15	2,50				6	15	2,50
	50 bis unter 55									
	55 bis unter 60									
	60 bis unter 65									
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	413	2.012	4,87				413	2.012	4,87

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	75	926	12,35	97	1.525	15,72	172	2.451	14,25
	15 bis unter 20	1	5	5,00				1	5	5,00
	20 bis unter 25	3	14	4,67				3	14	4,67
	25 bis unter 30	8	44	5,50				8	44	5,50
	30 bis unter 35	17	92	5,41				17	92	5,41
	35 bis unter 40	8	38	4,75				8	38	4,75
	40 bis unter 45	1	7	7,00				1	7	7,00
	45 bis unter 50									
	50 bis unter 55									
	55 bis unter 60				1	9	9,00	1	9	9,00
	60 bis unter 65									
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80				1	22	22,00	1	22	22,00
	80 und älter	1	10	10,00				1	10	10,00
	Zusammen	114	1.136	9,96	99	1.556	15,72	213	2.692	12,64
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	111	701	6,32	142	825	5,81	253	1.526	6,03
	15 bis unter 20	33	138	4,18	29	276	9,52	62	414	6,68
	20 bis unter 25	7	50	7,14	9	217	24,11	16	267	16,69
	25 bis unter 30	5	30	6,00	4	28	7,00	9	58	6,44
	30 bis unter 35	4	15	3,75	1	4	4,00	5	19	3,80
	35 bis unter 40	5	17	3,40	4	26	6,50	9	43	4,78
	40 bis unter 45	10	68	6,80	5	26	5,20	15	94	6,27
	45 bis unter 50	8	68	8,50	12	79	6,58	20	147	7,35
	50 bis unter 55	12	66	5,50	11	52	4,73	23	118	5,13
	55 bis unter 60	4	17	4,25	10	41	4,10	14	58	4,14
	60 bis unter 65	10	73	7,30	4	13	3,25	14	86	6,14
	65 bis unter 70	9	61	6,78	14	104	7,43	23	165	7,17
	70 bis unter 75	9	74	8,22	6	24	4,00	15	98	6,53
	75 bis unter 80	13	85	6,54	13	95	7,31	26	180	6,92
	80 und älter	6	71	11,83	11	110	10,00	17	181	10,65
	Zusammen	246	1.534	6,24	275	1.920	6,98	521	3.454	6,63
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	372	1.508	4,05	371	1.449	3,91	743	2.957	3,98
	15 bis unter 20	304	1.176	3,87	147	681	4,63	451	1.857	4,12
	20 bis unter 25	132	491	3,72	112	420	3,75	244	911	3,73
	25 bis unter 30	47	150	3,19	80	340	4,25	127	490	3,86
	30 bis unter 35	54	232	4,30	85	336	3,95	139	568	4,09
	35 bis unter 40	84	389	4,63	115	467	4,06	199	856	4,30
	40 bis unter 45	153	938	6,13	206	1.288	6,25	359	2.226	6,20
	45 bis unter 50	286	1.570	5,49	410	2.380	5,80	696	3.950	5,68
	50 bis unter 55	432	2.726	6,31	529	3.290	6,22	961	6.016	6,26
	55 bis unter 60	483	3.092	6,40	663	4.497	6,78	1.146	7.589	6,62
	60 bis unter 65	900	6.701	7,45	1.085	8.020	7,39	1.985	14.721	7,42
	65 bis unter 70	969	7.442	7,68	1.136	9.102	8,01	2.105	16.544	7,86
	70 bis unter 75	2.467	20.604	8,35	2.879	24.702	8,58	5.346	45.306	8,47
	75 bis unter 80	3.188	29.508	9,26	4.433	39.989	9,02	7.621	69.497	9,12
	80 und älter	7.454	72.253	9,69	8.541	80.419	9,42	15.995	152.672	9,54
	Zusammen	17.325	148.780	8,59	20.792	177.380	8,53	38.117	326.160	8,56
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	411	1.476	3,59	581	2.217	3,82	992	3.693	3,72
	15 bis unter 20	243	968	3,98	334	1.717	5,14	577	2.685	4,65
	20 bis unter 25	97	552	5,69	216	1.087	5,03	313	1.639	5,24
	25 bis unter 30	32	117	3,66	108	628	5,81	140	745	5,32
	30 bis unter 35	44	143	3,25	88	496	5,64	132	639	4,84
	35 bis unter 40	41	202	4,93	76	501	6,59	117	703	6,01
	40 bis unter 45	66	325	4,92	113	674	5,96	179	999	5,58
	45 bis unter 50	161	945	5,87	184	1.165	6,33	345	2.110	6,12
	50 bis unter 55	194	1.324	6,82	249	1.747	7,02	443	3.071	6,93
	55 bis unter 60	298	2.630	8,83	335	3.029	9,04	633	5.659	8,94
	60 bis unter 65	562	5.893	10,49	479	5.176	10,81	1.041	11.069	10,63
	65 bis unter 70	607	6.444	10,62	443	4.695	10,60	1.050	11.139	10,61
	70 bis unter 75	1.469	15.934	10,85	1.133	13.045	11,51	2.602	28.979	11,14
	75 bis unter 80	2.004	24.744	12,35	1.524	18.108	11,88	3.528	42.852	12,15
	80 und älter	5.061	61.752	12,20	3.216	37.441	11,64	8.277	99.193	11,98
	Zusammen	11.290	123.449	10,93	9.079	91.726	10,10	20.369	215.175	10,56
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	2.150	12.887	5,99	2.691	17.651	6,56	4.841	30.538	6,31
	15 bis unter 20	1.444	11.676	8,09	1.211	8.077	6,67	2.655	19.753	7,44
	20 bis unter 25	752	6.485	8,62	902	6.830	7,57	1.654	13.315	8,05
	25 bis unter 30	347	2.978	8,58	641	5.409	8,44	988	8.387	8,49
	30 bis unter 35	548	4.387	8,01	606	4.217	6,96	1.154	8.604	7,46
	35 bis unter 40	692	4.476	6,47	863	6.076	7,04	1.555	10.552	6,79
	40 bis unter 45	1.305	10.137	7,77	1.538	11.175	7,27	2.843	21.312	7,50
	45 bis unter 50	2.390	19.905	8,33	2.901	24.082	8,30	5.291	43.987	8,31
	50 bis unter 55	3.364	29.137	8,66	4.293	35.113	8,18	7.657	64.250	8,39
	55 bis unter 60	4.130	35.925	8,70	5.534	45.694	8,26	9.664	81.619	8,45
	60 bis unter 65	6.548	58.942	9,00	8.497	71.875	8,46	15.045	130.817	8,70
	65 bis unter 70	6.889	64.262	9,33	8.046	72.179	8,97	14.935	136.441	9,14
	70 bis unter 75	15.747	157.372	9,99	17.827	167.944	9,42	33.574	325.316	9,69
	75 bis unter 80	17.601	187.251	10,64	23.095	231.090	10,01	40.696	418.341	10,28
	80 und älter	33.292	360.819	10,84	36.750	381.328	10,38	70.042	742.147	10,60
	Insgesamt	97.199	966.639	9,94	115.395	1.088.740	9,43	212.594	2.055.379	9,67

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	43,32	183,72	4,24	44,01	183,56	4,17	43,67	183,63	4,20	
15 bis unter 20	28,40	138,27	4,87	16,45	91,33	5,55	22,60	115,47	5,11	
20 bis unter 25	26,97	119,96	4,45	16,81	72,34	4,30	21,28	93,29	4,38	
25 bis unter 30	16,26	88,27	5,43	11,04	49,68	4,50	12,52	60,63	4,84	
30 bis unter 35	27,26	118,13	4,33	17,04	76,16	4,47	20,17	89,01	4,41	
35 bis unter 40	18,00	92,75	5,15	19,51	120,33	6,17	18,95	110,13	5,81	
40 bis unter 45	13,46	85,74	6,37	18,26	111,47	6,11	16,32	101,08	6,19	
45 bis unter 50	17,11	140,58	8,22	20,39	149,50	7,33	19,04	145,83	7,66	
50 bis unter 55	24,47	191,58	7,83	23,95	195,18	8,15	24,17	193,67	8,01	
55 bis unter 60	32,32	284,21	8,79	31,63	319,47	10,10	31,93	304,20	9,53	
60 bis unter 65	40,80	471,99	11,57	51,51	503,57	9,78	46,46	488,67	10,52	
65 bis unter 70	58,60	531,04	9,06	68,92	826,59	11,99	63,59	674,10	10,60	
70 bis unter 75	79,82	836,38	10,48	99,16	1.204,72	12,15	89,11	1.013,30	11,37	
75 bis unter 80	125,03	1.448,47	11,59	141,75	1.569,32	11,07	133,73	1.511,39	11,30	
80 und älter	218,72	2.367,01	10,82	228,21	2.624,79	11,50	223,35	2.492,75	11,16	
Zusammen	78,38	790,94	10,09	75,84	802,01	10,57	77,02	796,86	10,35	
II. Neubildungen										
bis unter 15	27,96	211,67	7,57	33,58	311,81	9,28	30,85	263,23	8,53	
15 bis unter 20	24,65	113,08	4,59	41,41	329,59	7,96	32,79	218,26	6,66	
20 bis unter 25	41,84	280,83	6,71	23,38	219,22	9,38	31,51	246,33	7,82	
25 bis unter 30	32,52	176,54	5,43	31,28	414,90	13,26	31,63	347,28	10,98	
30 bis unter 35	29,53	972,29	32,92	21,04	315,66	15,00	23,64	516,65	21,85	
35 bis unter 40	81,67	532,95	6,53	61,79	485,41	7,86	69,15	503,00	7,27	
40 bis unter 45	146,68	1.163,55	7,93	49,97	376,23	7,53	89,05	694,36	7,80	
45 bis unter 50	191,91	1.754,91	9,14	65,69	686,69	10,45	117,65	1.126,47	9,57	
50 bis unter 55	225,59	1.946,09	8,63	138,60	1.173,48	8,47	175,07	1.497,39	8,55	
55 bis unter 60	240,29	2.134,48	8,88	224,58	1.824,77	8,13	231,38	1.958,85	8,47	
60 bis unter 65	287,90	2.484,99	8,63	320,91	2.831,94	8,82	305,34	2.668,31	8,74	
65 bis unter 70	313,21	3.301,81	10,54	404,89	4.080,38	10,08	357,59	3.678,69	10,29	
70 bis unter 75	361,80	3.793,06	10,48	506,15	4.681,35	9,25	431,13	4.219,70	9,79	
75 bis unter 80	354,24	3.790,66	10,70	534,72	5.154,73	9,64	448,22	4.500,93	10,04	
80 und älter	246,15	2.538,84	10,31	490,80	4.493,40	9,16	365,48	3.492,20	9,56	
Zusammen	225,26	2.214,70	9,83	264,43	2.444,19	9,24	246,21	2.337,43	9,49	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	5,22	109,06	20,88	5,21	24,32	4,67	5,22	65,43	12,54	
15 bis unter 20	4,82	42,34	8,78	1,13	6,24	5,50	3,03	24,80	8,18	
20 bis unter 25	1,86	7,44	4,00	5,12	29,96	5,86	3,68	20,05	5,44	
25 bis unter 30	2,32	76,66	33,00	3,68	26,68	7,25	3,29	40,86	12,40	
30 bis unter 35	6,82	40,89	6,00	16,03	31,07	1,94	13,21	34,07	2,58	
35 bis unter 40	4,15	33,22	8,00	6,50	36,59	5,63	5,63	35,34	6,27	
40 bis unter 45	4,96	32,60	6,57	4,80	42,28	8,80	4,87	38,37	7,88	
45 bis unter 50	5,09	60,12	11,82	3,88	37,21	9,58	4,38	46,64	10,65	
50 bis unter 55	6,22	68,01	10,93	5,39	43,11	8,00	5,74	53,55	9,33	
55 bis unter 60	14,09	106,48	7,56	9,49	64,84	6,83	11,48	82,87	7,22	
60 bis unter 65	8,29	96,85	11,68	16,58	158,97	9,59	12,67	129,68	10,23	
65 bis unter 70	24,25	189,54	7,82	18,95	167,99	8,86	21,68	179,11	8,26	
70 bis unter 75	34,11	326,55	9,57	32,23	341,04	10,58	33,21	333,51	10,04	
75 bis unter 80	57,94	617,76	10,66	51,93	447,47	8,62	54,81	529,09	9,65	
80 und älter	108,48	888,87	8,19	111,32	997,40	8,96	109,86	941,81	8,57	
Zusammen	33,03	301,87	9,14	28,71	253,36	8,82	30,72	275,93	8,98	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	21,81	121,97	5,59	20,27	142,15	7,01	21,02	132,36	6,30	
15 bis unter 20	15,01	128,62	8,57	20,42	135,01	6,61	17,64	131,73	7,47	
20 bis unter 25	16,74	119,03	7,11	5,12	217,76	42,57	10,23	174,31	17,04	
25 bis unter 30	9,29	46,46	5,00	8,28	92,00	11,11	8,57	79,08	9,23	
30 bis unter 35	27,26	154,48	5,67	5,01	47,10	9,40	11,82	79,97	6,76	
35 bis unter 40	27,69	155,04	5,60	15,45	87,81	5,68	19,98	112,69	5,64	
40 bis unter 45	35,43	200,54	5,66	15,38	99,94	6,50	23,48	140,59	5,99	
45 bis unter 50	38,38	263,58	6,87	19,42	125,88	6,48	27,22	182,57	6,71	
50 bis unter 55	47,69	403,48	8,46	29,34	262,83	8,96	37,03	321,80	8,69	
55 bis unter 60	62,15	428,39	6,89	43,65	404,87	9,28	51,66	415,05	8,03	
60 bis unter 65	60,37	397,69	6,59	50,92	536,72	10,54	55,37	471,16	8,51	
65 bis unter 70	82,44	659,55	8,00	83,13	771,02	9,27	82,78	713,51	8,62	
70 bis unter 75	86,87	792,04	9,12	85,38	988,44	11,58	86,15	886,37	10,29	
75 bis unter 80	119,18	1.230,43	10,32	111,34	1.298,45	11,66	115,10	1.265,85	11,00	
80 und älter	222,44	2.236,42	10,05	181,38	2.090,13	11,52	202,41	2.165,07	10,70	
Zusammen	85,39	774,48	9,07	64,35	694,14	10,79	74,14	731,52	9,87	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	21,51	666,67	31,00	31,85	1.030,11	32,35	26,83	853,78	31,82	
15 bis unter 20	97,54	3.035,00	31,12	72,61	1.180,51	16,26	85,43	2.134,10	24,98	
20 bis unter 25	106,01	3.112,33	29,36	84,03	1.823,89	21,70	93,70	2.390,85	25,52	
25 bis unter 30	97,56	3.077,82	31,55	59,80	1.984,36	33,18	70,51	2.294,56	32,54	
30 bis unter 35	104,50	3.325,76	31,83	43,09	1.039,18	24,12	61,89	1.739,10	28,10	
35 bis unter 40	41,53	1.018,83	24,53	46,35	1.090,33	23,53	44,56	1.063,87	23,87	
40 bis unter 45	85,03	1.882,79	22,14	76,88	1.383,82	18,00	80,17	1.585,44	19,78	
45 bis unter 50	71,21	2.189,13	30,74	74,43	1.994,37	26,80	73,11	2.074,55	28,38	
50 bis unter 55	84,18	2.526,64	30,01	79,63	2.041,31	25,64	81,54	2.244,78	27,53	
55 bis unter 60	76,23	2.019,31	26,49	64,84	1.699,51	26,21	69,77	1.837,96	26,34	
60 bis unter 65	68,99	2.012,01	29,16	59,21	1.378,37	23,28	63,82	1.677,20	26,28	
65 bis unter 70	56,18	1.739,01	30,96	65,04	1.367,16	21,02	60,47	1.559,01	25,78	
70 bis unter 75	78,91	2.262,88	28,68	62,50	1.376,48	22,02	71,03	1.837,14	25,87	
75 bis unter 80	82,84	2.097,48	25,32	75,09	1.501,49	20,00	78,80	1.787,15	22,68	
80 und älter	107,41	2.121,22	19,75	109,65	1.899,46	17,32	108,50	2.013,05	18,55	
Zusammen	77,73	2.064,53	26,56	70,62	1.560,48	22,10	73,93	1.794,98	24,28	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	25,19	119,20	4,73	33,58	285,76	8,51	29,51	204,95	6,94	
15 bis unter 20	25,19	125,94	5,00	29,50	123,67	4,19	27,28	124,84	4,58	
20 bis unter 25	27,90	115,31	4,13	23,38	184,87	7,91	25,37	154,26	6,08	
25 bis unter 30	25,55	216,03	8,45	18,40	136,15	7,40	20,43	158,81	7,77	
30 bis unter 35	36,35	383,92	10,56	29,06	185,39	6,38	31,29	246,16	7,87	
35 bis unter 40	35,99	308,69	8,58	33,34	206,52	6,20	34,32	244,33	7,12	
40 bis unter 45	33,30	198,41	5,96	38,44	208,05	5,41	36,36	204,16	5,61	
45 bis unter 50	45,78	311,68	6,81	46,92	262,77	5,60	46,45	282,90	6,09	
50 bis unter 55	58,06	563,55	9,71	73,64	436,46	5,93	67,11	489,74	7,30	
55 bis unter 60	60,90	579,61	9,52	97,74	655,39	6,71	81,79	622,58	7,61	
60 bis unter 65	86,90	674,98	7,77	137,66	857,34	6,23	113,72	771,34	6,78	
65 bis unter 70	101,03	968,32	9,58	175,31	1.415,83	8,08	136,99	1.184,95	8,65	
70 bis unter 75	119,61	1.154,75	9,65	216,78	1.840,80	8,49	166,28	1.484,25	8,93	
75 bis unter 80	135,44	1.405,01	10,37	227,13	2.003,46	8,82	183,18	1.716,62	9,37	
80 und älter	145,64	1.477,44	10,14	206,10	2.018,77	9,80	175,13	1.741,48	9,94	
Zusammen	85,22	794,45	9,32	119,61	973,63	8,14	103,61	890,27	8,59	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsbilde										
bis unter 15	9,22	26,73	2,90	8,98	28,95	3,23	9,09	27,87	3,07	
15 bis unter 20	8,57	35,37	4,13	4,54	18,15	4,00	6,61	27,01	4,08	
20 bis unter 25	7,44	39,99	5,38	8,04	34,34	4,27	7,77	36,83	4,74	
25 bis unter 30	18,58	53,43	2,88	10,12	49,68	4,91	12,52	50,74	4,05	
30 bis unter 35	20,45	124,94	6,11	4,01	21,04	5,25	9,04	52,85	5,85	
35 bis unter 40	16,61	89,98	5,42	4,88	38,21	7,83	9,22	57,37	6,22	
40 bis unter 45	7,79	32,60	4,18	10,09	54,78	5,43	9,16	45,81	5,00	
45 bis unter 50	5,55	29,13	5,25	16,50	78,64	4,76	11,99	58,26	4,86	
50 bis unter 55	14,93	75,89	5,08	18,86	89,51	4,75	17,21	83,80	4,87	
55 bis unter 60	35,63	147,08	4,13	24,99	127,15	5,09	29,60	135,78	4,59	
60 bis unter 65	38,81	169,49	4,37	40,56	176,14	4,34	39,73	173,01	4,35	
65 bis unter 70	76,79	324,52	4,23	60,73	275,24	4,53	69,02	300,67	4,36	
70 bis unter 75	97,33	403,18	4,14	88,09	386,56	4,39	92,89	395,20	4,25	
75 bis unter 80	118,67	518,14	4,37	127,01	595,31	4,69	123,02	558,32	4,54	
80 und älter	96,09	395,51	4,12	120,80	540,42	4,47	108,14	466,19	4,31	
Zusammen	55,33	234,06	4,23	51,57	234,60	4,55	53,32	234,35	4,40	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	8,60	43,63	5,07	15,06	59,06	3,92	11,92	51,57	4,33	
15 bis unter 20	5,36	19,83	3,70	3,40	13,61	4,00	4,41	16,81	3,81	
20 bis unter 25	1,86	10,23	5,50	8,77	44,57	5,08	5,73	29,46	5,14	
25 bis unter 30	4,65	11,61	2,50	6,44	31,28	4,86	5,93	25,70	4,33	
30 bis unter 35	9,09	36,35	4,00	17,04	88,19	5,18	14,60	72,32	4,95	
35 bis unter 40	5,54	31,84	5,75	6,50	43,91	6,75	6,15	39,44	6,42	
40 bis unter 45	4,96	27,64	5,57	8,17	55,26	6,76	6,87	44,10	6,42	
45 bis unter 50	8,32	34,68	4,17	8,74	35,92	4,11	8,57	35,41	4,13	
50 bis unter 55	9,95	59,71	6,00	8,68	46,70	5,38	9,21	52,16	5,66	
55 bis unter 60	13,67	74,57	5,45	10,44	55,67	5,33	11,84	63,85	5,39	
60 bis unter 65	13,60	70,65	5,20	13,32	78,45	5,89	13,45	74,77	5,56	
65 bis unter 70	15,76	95,78	6,08	19,38	97,35	5,02	17,51	96,54	5,51	
70 bis unter 75	21,15	127,35	6,02	19,69	135,83	6,90	20,45	131,42	6,43	
75 bis unter 80	14,48	141,80	9,79	14,27	84,91	5,95	14,37	112,18	7,81	
80 und älter	12,21	100,87	8,26	15,80	99,05	6,27	13,96	99,98	7,16	
Zusammen	12,09	78,80	6,52	12,78	72,26	5,65	12,46	75,30	6,04	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	7,68	94,32	12,28	6,95	28,66	4,13	7,30	60,52	8,29	
15 bis unter 20	10,18	82,00	8,05	10,78	26,66	2,47	10,47	55,12	5,26	
20 bis unter 25	13,02	55,79	4,29	21,92	82,57	3,77	18,00	70,79	3,93	
25 bis unter 30	32,52	766,55	23,57	17,48	57,96	3,32	21,75	258,98	11,91	
30 bis unter 35	56,79	172,65	3,04	35,07	256,54	7,31	41,72	230,86	5,53	
35 bis unter 40	70,60	311,46	4,41	48,78	249,61	5,12	56,86	272,50	4,79	
40 bis unter 45	89,29	413,12	4,63	67,75	387,76	5,72	76,45	398,01	5,21	
45 bis unter 50	110,52	709,36	6,42	131,06	906,41	6,92	122,60	825,29	6,73	
50 bis unter 55	161,31	880,36	5,46	188,89	1.231,85	6,52	177,33	1.084,49	6,12	
55 bis unter 60	217,09	1.650,99	7,60	305,23	2.350,78	7,70	267,08	2.047,82	7,67	
60 bis unter 65	316,43	2.345,02	7,41	487,28	3.843,51	7,89	406,71	3.136,81	7,71	
65 bis unter 70	450,61	3.361,22	7,46	707,70	5.852,43	8,27	575,06	4.567,14	7,94	
70 bis unter 75	651,51	5.912,00	9,07	938,98	8.331,94	8,87	789,58	7.074,28	8,96	
75 bis unter 80	886,87	8.972,86	10,12	1.217,28	12.342,40	10,14	1.058,91	10.727,38	10,13	
80 und älter	1.235,53	13.593,17	11,00	1.460,88	15.762,50	10,79	1.345,45	14.651,29	10,89	
Zusammen	472,00	4.567,58	9,68	548,85	5.221,71	9,51	513,10	4.917,40	9,58	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	84,18	389,55	4,63	111,75	565,14	5,06	98,38	479,95	4,88	
15 bis unter 20	57,88	321,56	5,56	30,63	179,83	5,87	44,64	252,71	5,66	
20 bis unter 25	54,86	319,88	5,83	54,80	296,68	5,41	54,83	306,89	5,60	
25 bis unter 30	39,49	229,97	5,82	58,88	303,59	5,16	53,38	282,70	5,30	
30 bis unter 35	63,61	411,18	6,46	49,10	254,53	5,18	53,54	302,48	5,65	
35 bis unter 40	37,38	202,10	5,41	54,48	349,62	6,42	48,15	295,04	6,13	
40 bis unter 45	29,76	165,82	5,57	30,75	160,96	5,23	30,35	162,93	5,37	
45 bis unter 50	33,29	226,13	6,79	38,51	263,41	6,84	36,36	248,06	6,82	
50 bis unter 55	40,64	265,81	6,54	56,28	437,36	7,77	49,72	365,44	7,35	
55 bis unter 60	50,54	389,44	7,70	57,25	452,32	7,90	54,35	425,10	7,82	
60 bis unter 65	51,08	402,00	7,87	79,93	670,24	8,39	66,32	543,74	8,20	
65 bis unter 70	68,30	598,93	8,77	137,41	1.509,30	10,98	101,75	1.039,62	10,22	
70 bis unter 75	102,56	1.073,11	10,46	194,64	2.090,31	10,74	146,78	1.561,66	10,64	
75 bis unter 80	135,95	1.493,44	10,99	265,96	2.949,17	11,09	203,65	2.251,44	11,06	
80 und älter	245,97	2.742,88	11,15	439,14	4.855,79	11,06	340,19	3.773,48	11,09	
Zusammen	99,44	945,90	9,51	149,46	1.481,44	9,91	126,19	1.232,30	9,77	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15	50,38	230,72	4,58	64,56	337,87	5,23	57,68	285,88	4,96
	15 bis unter 20	72,89	392,84	5,39	68,64	309,73	4,51	70,82	352,47	4,98
	20 bis unter 25	57,65	259,44	4,50	78,19	343,44	4,39	69,15	306,48	4,43
	25 bis unter 30	53,43	211,38	3,96	69,92	325,67	4,66	65,24	293,25	4,49
	30 bis unter 35	93,14	383,92	4,12	70,15	370,78	5,29	77,19	374,80	4,86
	35 bis unter 40	74,75	379,29	5,07	96,76	554,52	5,73	88,61	489,68	5,53
	40 bis unter 45	70,86	491,78	6,94	98,98	474,25	4,79	87,62	481,33	5,49
	45 bis unter 50	83,24	488,79	5,87	122,97	750,11	6,10	106,61	642,53	6,03
	50 bis unter 55	86,67	535,35	6,18	151,17	907,35	6,00	124,13	751,39	6,05
	55 bis unter 60	125,95	1.037,83	8,24	189,15	1.124,15	5,94	161,79	1.086,78	6,72
	60 bis unter 65	138,98	1.048,13	7,54	238,02	1.524,32	6,40	191,31	1.299,74	6,79
	65 bis unter 70	202,47	1.743,86	8,61	323,48	2.092,09	6,47	261,05	1.912,43	7,33
	70 bis unter 75	234,68	2.192,61	9,34	371,56	2.760,33	7,43	300,42	2.465,28	8,21
	75 bis unter 80	277,50	2.547,77	9,18	426,42	3.481,09	8,16	355,04	3.033,75	8,54
	80 und älter	391,44	3.614,94	9,24	528,34	4.612,71	8,73	458,21	4.101,61	8,95
	Zusammen	183,08	1.553,93	8,49	247,26	1.815,09	7,34	217,40	1.693,59	7,79
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	11,67	59,91	5,13	16,21	106,25	6,55	14,01	83,77	5,98
	15 bis unter 20	16,08	107,19	6,67	18,15	93,03	5,13	17,09	100,31	5,87
	20 bis unter 25	21,39	87,41	4,09	25,58	102,30	4,00	23,73	95,75	4,03
	25 bis unter 30	9,29	41,81	4,50	31,28	162,83	5,21	25,04	128,50	5,13
	30 bis unter 35	22,72	172,65	7,60	15,03	56,12	3,73	17,38	91,79	5,28
	35 bis unter 40	15,23	113,51	7,45	20,33	95,13	4,68	18,44	101,93	5,53
	40 bis unter 45	7,79	51,02	6,55	17,30	112,92	6,53	13,46	87,91	6,53
	45 bis unter 50	13,41	86,47	6,45	15,21	131,06	8,62	14,47	112,70	7,79
	50 bis unter 55	18,25	257,93	14,14	22,45	235,89	10,51	20,69	245,13	11,85
	55 bis unter 60	24,44	273,44	11,19	28,15	299,23	10,63	26,55	288,06	10,85
	60 bis unter 65	26,53	320,08	12,06	30,79	394,62	12,82	28,78	359,47	12,49
	65 bis unter 70	30,71	463,55	15,09	35,32	430,74	12,20	32,94	447,66	13,59
	70 bis unter 75	42,07	558,27	13,27	52,90	689,71	13,04	47,27	621,40	13,15
	75 bis unter 80	51,84	739,99	14,27	64,33	999,98	15,55	58,34	875,36	15,00
	80 und älter	82,82	1.372,50	16,57	83,26	1.337,11	16,06	83,03	1.355,24	16,32
	Zusammen	35,67	489,07	13,71	38,25	487,91	12,76	37,05	488,45	13,18
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15	24,58	160,68	6,54	22,00	129,42	5,88	23,25	144,58	6,22
	15 bis unter 20	43,41	208,48	4,80	66,94	509,98	7,62	54,84	354,95	6,47
	20 bis unter 25	29,76	166,45	5,59	46,77	241,14	5,16	39,28	208,27	5,30
	25 bis unter 30	23,23	125,44	5,40	62,56	332,11	5,31	51,40	273,48	5,32
	30 bis unter 35	81,78	492,96	6,03	72,15	467,98	6,49	75,10	475,63	6,33
	35 bis unter 40	80,29	607,70	7,57	71,55	478,09	6,68	74,78	526,05	7,03
	40 bis unter 45	106,29	713,58	6,71	97,06	687,58	7,08	100,79	698,09	6,93
	45 bis unter 50	154,91	1.062,20	6,86	126,21	947,51	7,51	138,02	994,73	7,21
	50 bis unter 55	234,29	1.842,42	7,86	187,70	1.512,05	8,06	207,23	1.650,56	7,96
	55 bis unter 60	313,21	2.640,34	8,43	254,63	2.118,61	8,32	279,99	2.344,49	8,37
	60 bis unter 65	405,98	3.867,46	9,53	378,34	3.447,41	9,11	391,38	3.645,51	9,31
	65 bis unter 70	518,11	5.320,89	10,27	476,83	4.830,29	10,13	498,12	5.083,40	10,21
	70 bis unter 75	591,47	6.523,93	11,03	473,18	5.236,96	11,07	534,66	5.905,81	11,05
	75 bis unter 80	596,41	7.124,42	11,95	453,56	5.380,23	11,86	522,03	6.216,22	11,91
	80 und älter	364,71	4.517,43	12,39	330,98	4.171,34	12,60	348,26	4.348,62	12,49
	Zusammen	325,79	3.449,12	10,59	257,07	2.653,84	10,32	289,04	3.023,82	10,46
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	21,51	124,73	5,80	20,27	135,50	6,69	20,87	130,27	6,24
	15 bis unter 20	47,16	249,21	5,28	13,05	47,65	3,65	30,59	151,29	4,95
	20 bis unter 25	37,20	163,66	4,40	10,96	38,00	3,47	22,51	93,29	4,15
	25 bis unter 30	53,43	297,33	5,57	23,92	92,92	3,88	32,29	150,91	4,67
	30 bis unter 35	93,14	422,54	4,54	39,08	178,37	4,56	55,63	253,11	4,55
	35 bis unter 40	98,28	636,77	6,48	56,92	295,96	5,20	72,22	422,07	5,84
	40 bis unter 45	98,50	648,38	6,58	49,49	258,99	5,23	69,29	416,33	6,01
	45 bis unter 50	113,29	646,47	5,71	52,75	250,79	4,75	77,67	413,69	5,33
	50 bis unter 55	118,18	758,86	6,42	64,36	374,79	5,82	86,93	535,81	6,16
	55 bis unter 60	119,32	739,94	6,20	89,51	560,18	6,26	102,42	638,00	6,23
	60 bis unter 65	138,98	987,43	7,11	146,24	965,98	6,61	142,82	976,10	6,83
	65 bis unter 70	145,09	1.036,21	7,14	202,45	1.386,11	6,85	172,85	1.205,59	6,97
	70 bis unter 75	181,92	1.504,95	8,27	256,64	1.966,29	7,66	217,81	1.726,53	7,93
	75 bis unter 80	193,64	1.647,44	8,51	294,73	2.629,88	8,92	246,28	2.159,00	8,77
	80 und älter	197,84	2.155,55	10,90	336,00	3.439,32	10,24	265,23	2.781,73	10,49
	Zusammen	133,14	1.081,65	8,12	148,37	1.214,98	8,19	141,28	1.152,95	8,16
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	5,36	32,16	6,00	0,00	0,00	0,00	2,76	16,53	6,00
	20 bis unter 25	32,55	143,20	4,40	0,00	0,00	0,00	14,32	63,01	4,40
	25 bis unter 30	174,22	706,16	4,05	0,00	0,00	0,00	49,42	200,33	4,05
	30 bis unter 35	302,14	1.658,34	5,49	0,00	0,00	0,00	92,48	507,61	5,49
	35 bis unter 40	159,19	787,65	4,95	0,00	0,00	0,00	58,90	291,45	4,95
	40 bis unter 45	27,64	127,55	4,62	0,00	0,00	0,00	11,17	51,54	4,62
	45 bis unter 50	2,77	6,94	2,50	0,00	0,00	0,00	1,14	2,86	2,50
	50 bis unter 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 bis unter 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	11,58	56,42	4,87	0,00	0,00	0,00	5,39	26,25	4,87

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	23,04	284,49	12,35	28,08	441,52	15,72	25,64	365,33	14,25
	15 bis unter 20	0,54	2,68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,28	1,38	5,00
	20 bis unter 25	2,79	13,02	4,67	0,00	0,00	0,00	1,23	5,73	4,67
	25 bis unter 30	18,58	102,21	5,50	0,00	0,00	0,00	5,27	29,00	5,50
	30 bis unter 35	38,62	209,00	5,41	0,00	0,00	0,00	11,82	63,97	5,41
	35 bis unter 40	11,07	52,60	4,75	0,00	0,00	0,00	4,10	19,46	4,75
	40 bis unter 45	0,71	4,96	7,00	0,00	0,00	0,00	0,29	2,00	7,00
	45 bis unter 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 bis unter 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 bis unter 60	0,00	0,00	0,00	0,32	2,85	9,00	0,18	1,61	9,00
	60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,23	5,15	22,00	0,12	2,68	22,00
	80 und älter	0,18	1,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,91	10,00
	Zusammen	3,20	31,86	9,96	2,42	37,96	15,72	2,78	35,12	12,64
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	34,10	215,36	6,32	41,11	238,85	5,81	37,71	227,46	6,03
	15 bis unter 20	17,69	73,96	4,18	16,45	156,57	9,52	17,09	114,09	6,68
	20 bis unter 25	6,51	46,49	7,14	6,58	158,57	24,11	6,55	109,25	16,69
	25 bis unter 30	11,61	69,69	6,00	3,68	25,76	7,00	5,93	38,22	6,44
	30 bis unter 35	9,09	34,08	3,75	1,00	4,01	4,00	3,48	13,21	3,80
	35 bis unter 40	6,92	23,53	3,40	3,25	21,14	6,50	4,61	22,03	4,78
	40 bis unter 45	7,09	48,19	6,80	2,40	12,49	5,20	4,30	26,92	6,27
	45 bis unter 50	3,70	31,45	8,50	3,88	25,56	6,58	3,81	27,99	7,35
	50 bis unter 55	4,98	27,37	5,50	3,29	15,57	4,73	4,00	20,51	5,13
	55 bis unter 60	1,66	7,04	4,25	3,16	12,97	4,10	2,51	10,40	4,14
	60 bis unter 65	3,32	24,21	7,30	1,18	3,85	3,25	2,19	13,45	6,14
	65 bis unter 70	3,64	24,65	6,78	6,03	44,80	7,43	4,80	34,40	7,17
	70 bis unter 75	2,05	16,83	8,22	1,48	5,91	4,00	1,77	11,58	6,53
	75 bis unter 80	3,30	21,60	6,54	3,04	22,22	7,31	3,17	21,92	6,92
	80 und älter	1,06	12,56	11,83	2,04	20,44	10,00	1,54	16,41	10,65
	Zusammen	6,90	43,02	6,24	6,71	46,84	6,98	6,80	45,06	6,63
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	114,29	463,29	4,05	107,41	419,51	3,91	110,75	440,75	3,98
	15 bis unter 20	162,92	630,26	3,87	83,39	386,32	4,63	124,29	511,75	4,12
	20 bis unter 25	122,75	456,57	3,72	81,84	306,91	3,75	99,84	372,76	3,73
	25 bis unter 30	109,18	348,43	3,19	73,60	312,79	4,25	83,69	322,90	3,86
	30 bis unter 35	122,67	527,03	4,30	85,18	336,71	3,95	96,66	394,97	4,09
	35 bis unter 40	116,28	538,48	4,63	93,50	379,71	4,06	101,93	438,46	4,30
	40 bis unter 45	108,42	664,68	6,13	98,98	618,87	6,25	102,79	637,38	6,20
	45 bis unter 50	132,25	726,01	5,49	132,68	770,18	5,80	132,50	751,99	5,68
	50 bis unter 55	179,14	1.130,42	6,31	158,36	984,88	6,22	167,07	1.045,90	6,26
	55 bis unter 60	200,11	1.281,02	6,40	209,71	1.422,43	6,78	205,55	1.361,21	6,62
	60 bis unter 65	298,52	2.222,63	7,45	321,21	2.374,26	7,39	310,51	2.302,75	7,42
	65 bis unter 70	391,61	3.007,60	7,68	489,32	3.920,57	8,01	438,91	3.449,54	7,86
	70 bis unter 75	561,00	4.685,39	8,35	708,42	6.078,25	8,58	631,80	5.354,37	8,47
	75 bis unter 80	810,12	7.498,48	9,26	1.036,93	9.353,93	9,02	928,22	8.464,61	9,12
	80 und älter	1.319,06	12.785,88	9,69	1.587,25	14.944,99	9,42	1.449,87	13.839,01	9,54
	Zusammen	485,82	4.172,03	8,59	507,21	4.327,07	8,53	497,26	4.254,94	8,56
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	126,27	453,46	3,59	168,21	641,86	3,82	147,86	550,45	3,72
	15 bis unter 20	130,23	518,78	3,98	189,47	974,02	5,14	159,01	739,93	4,65
	20 bis unter 25	90,20	513,30	5,69	157,84	794,30	5,03	128,07	670,65	5,24
	25 bis unter 30	74,33	271,78	3,66	99,36	577,74	5,81	92,26	490,94	5,32
	30 bis unter 35	99,95	324,85	3,25	88,19	497,04	5,64	91,79	444,34	4,84
	35 bis unter 40	56,76	279,62	4,93	61,79	407,35	6,59	59,93	360,09	6,01
	40 bis unter 45	46,77	230,30	4,92	54,30	323,85	5,96	51,25	286,05	5,58
	45 bis unter 50	74,45	436,99	5,87	59,54	377,00	6,33	65,68	401,70	6,12
	50 bis unter 55	80,45	549,04	6,82	74,54	522,98	7,02	77,02	533,90	6,93
	55 bis unter 60	123,46	1.089,61	8,83	105,96	958,09	9,04	113,54	1.015,03	8,94
	60 bis unter 65	186,41	1.954,63	10,49	141,80	1.532,31	10,81	162,84	1.731,48	10,63
	65 bis unter 70	245,31	2.604,27	10,62	190,82	2.022,31	10,60	218,93	2.322,56	10,61
	70 bis unter 75	334,05	3.623,42	10,85	278,79	3.209,89	11,51	307,51	3.424,81	11,14
	75 bis unter 80	509,25	6.287,86	12,35	356,48	4.235,69	11,88	429,70	5.219,30	12,15
	80 und älter	895,59	10.927,62	12,20	597,66	6.958,00	11,64	750,27	8.991,39	11,98
	Zusammen	316,59	3.461,71	10,93	221,48	2.237,60	10,10	265,73	2.807,08	10,56
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	660,52	3.959,14	5,99	779,10	5.110,31	6,56	721,57	4.551,80	6,31
	15 bis unter 20	773,89	6.257,57	8,09	686,98	4.581,92	6,67	731,67	5.443,55	7,44
	20 bis unter 25	699,27	6.030,31	8,62	659,12	4.990,87	7,57	676,79	5.448,26	8,05
	25 bis unter 30	806,04	6.917,54	8,58	589,70	4.976,08	8,44	651,07	5.526,85	8,49
	30 bis unter 35	1.244,89	9.965,92	8,01	607,28	4.225,87	6,96	802,45	5.982,89	7,46
	35 bis unter 40	957,92	6.196,01	6,47	701,68	4.940,24	7,04	796,50	5.404,91	6,79
	40 bis unter 45	924,74	7.183,25	7,77	739,00	5.369,50	7,27	814,05	6.102,39	7,50
	45 bis unter 50	1.105,20	9.204,62	8,33	938,77	7.793,02	8,30	1.007,29	8.374,17	8,31
	50 bis unter 55	1.394,98	12.082,52	8,66	1.285,14	10.511,30	8,18	1.331,19	11.170,03	8,39
	55 bis unter 60	1.711,07	14.883,79	8,70	1.750,43	14.453,27	8,26	1.733,39	14.639,65	8,45
	60 bis unter 65	2.171,88	19.550,23	9,00	2.515,47	21.278,01	8,46	2.353,43	20.463,18	8,70
	65 bis unter 70	2.784,11	25.970,74	9,33	3.465,71	31.090,20	8,97	3.114,05	28.448,92	9,14
	70 bis unter 75	3.580,90	35.786,70	9,99	4.386,56	41.324,80	9,42	3.967,85	38.446,61	9,69
	75 bis unter 80	4.472,71	47.583,60	10,64	5.402,21	54.054,88	10,01	4.956,70	50.953,19	10,28
	80 und älter	5.891,35	63.850,47	10,84	6.829,59	70.865,64	10,38	6.348,98	67.272,21	10,60
	Insgesamt	2.725,62	27.106,11	9,94	2.814,99	26.559,10	9,43	2.773,41	26.813,58	9,67

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
I. Bestimmte										
infektiöse und										
parasitäre										
Krankheiten										
bis unter 15	792	2.746	3,47	853	3.002	3,52	1.645	5.748	3,49	
15 bis unter 20	215	769	3,58	126	490	3,89	341	1.259	3,69	
20 bis unter 25	212	709	3,34	175	757	4,33	387	1.466	3,79	
25 bis unter 30	129	623	4,83	116	636	5,48	245	1.259	5,14	
30 bis unter 35	76	386	5,08	98	551	5,62	174	937	5,39	
35 bis unter 40	73	352	4,82	94	479	5,10	167	831	4,98	
40 bis unter 45	106	678	6,40	154	869	5,64	260	1.547	5,95	
45 bis unter 50	176	1.312	7,45	214	1.561	7,29	390	2.873	7,37	
50 bis unter 55	226	1.790	7,92	292	2.471	8,46	518	4.261	8,23	
55 bis unter 60	264	2.198	8,33	382	3.628	9,50	646	5.826	9,02	
60 bis unter 65	376	3.204	8,52	471	4.543	9,65	847	7.747	9,15	
65 bis unter 70	558	5.257	9,42	750	7.872	10,50	1.308	13.129	10,04	
70 bis unter 75	1.120	10.964	9,79	1.374	14.839	10,80	2.494	25.803	10,35	
75 bis unter 80	1.540	15.694	10,19	1.347	15.384	11,42	2.887	31.078	10,76	
80 und älter	4.126	41.766	10,12	2.347	26.232	11,18	6.473	67.998	10,50	
Zusammen	9.989	88.448	8,85	8.793	83.314	9,48	18.782	171.762	9,15	
II. Neubildungen										
bis unter 15	230	1.728	7,51	238	1.439	6,05	468	3.167	6,77	
15 bis unter 20	110	500	4,55	86	472	5,49	196	972	4,96	
20 bis unter 25	139	804	5,78	90	653	7,26	229	1.457	6,36	
25 bis unter 30	113	418	3,70	76	578	7,61	189	996	5,27	
30 bis unter 35	185	1.070	5,78	83	505	6,08	268	1.575	5,88	
35 bis unter 40	326	1.941	5,95	123	888	7,22	449	2.829	6,30	
40 bis unter 45	815	5.143	6,31	371	2.746	7,40	1.186	7.889	6,65	
45 bis unter 50	1.295	8.269	6,39	813	6.920	8,51	2.108	15.189	7,21	
50 bis unter 55	1.666	13.624	8,18	1.759	14.660	8,33	3.425	28.284	8,26	
55 bis unter 60	2.080	15.706	7,55	2.946	24.013	8,15	5.026	39.719	7,90	
60 bis unter 65	2.693	23.161	8,60	4.282	35.209	8,22	6.975	58.370	8,37	
65 bis unter 70	3.768	32.085	8,52	6.879	59.672	8,67	10.647	91.757	8,62	
70 bis unter 75	5.370	48.875	9,10	10.931	95.950	8,78	16.301	144.825	8,88	
75 bis unter 80	5.037	49.828	9,89	7.334	66.568	9,08	12.371	116.396	9,41	
80 und älter	6.733	70.550	10,48	7.559	70.920	9,38	14.292	141.470	9,90	
Zusammen	30.560	273.702	8,96	43.570	381.193	8,75	74.130	654.895	8,83	
III. Krankheiten des										
Blutes und der										
blutbildenden										
Organe sowie										
bestimmte										
Störungen mit										
Beteiligung des										
Immunsystems										
bis unter 15	47	375	7,98	66	367	5,56	113	742	6,57	
15 bis unter 20	19	94	4,95	30	45	1,50	49	139	2,84	
20 bis unter 25	23	114	4,96	11	73	6,64	34	187	5,50	
25 bis unter 30	26	113	4,35	10	64	6,40	36	177	4,92	
30 bis unter 35	9	113	12,56	9	58	6,44	18	171	9,50	
35 bis unter 40	16	86	5,38	9	49	5,44	25	135	5,40	
40 bis unter 45	51	251	4,92	16	120	7,50	67	371	5,54	
45 bis unter 50	58	362	6,24	34	271	7,97	92	633	6,88	
50 bis unter 55	81	417	5,15	74	566	7,65	155	983	6,34	
55 bis unter 60	83	528	6,36	112	1.070	9,55	195	1.598	8,19	
60 bis unter 65	133	1.107	8,32	143	978	6,84	276	2.085	7,55	
65 bis unter 70	238	1.636	6,87	227	1.475	6,50	465	3.111	6,69	
70 bis unter 75	422	3.226	7,64	438	3.219	7,35	860	6.445	7,49	
75 bis unter 80	549	4.663	8,49	471	3.987	8,46	1.020	8.650	8,48	
80 und älter	1.580	12.242	7,75	814	6.368	7,82	2.394	18.610	7,77	
Zusammen	3.335	25.327	7,59	2.464	18.710	7,59	5.799	44.037	7,59	
IV. Endokrine,										
Ernährungs- und										
Stoffwechsel-										
krankheiten										
bis unter 15	186	1.002	5,39	177	895	5,06	363	1.897	5,23	
15 bis unter 20	102	457	4,48	70	270	3,86	172	727	4,23	
20 bis unter 25	111	687	6,19	70	534	7,63	181	1.221	6,75	
25 bis unter 30	102	524	5,14	50	346	6,92	152	870	5,72	
30 bis unter 35	99	757	7,65	45	259	5,76	144	1.016	7,06	
35 bis unter 40	111	669	6,03	54	414	7,67	165	1.083	6,56	
40 bis unter 45	239	1.153	4,82	148	1.299	8,78	387	2.452	6,34	
45 bis unter 50	353	2.036	5,77	298	2.424	8,13	651	4.460	6,85	
50 bis unter 55	394	2.282	5,79	460	3.602	7,83	854	5.884	6,89	
55 bis unter 60	490	3.390	6,92	513	4.616	9,00	1.003	8.006	7,98	
60 bis unter 65	598	4.157	6,95	684	7.277	10,64	1.282	11.434	8,92	
65 bis unter 70	774	6.500	8,40	844	8.869	10,51	1.618	15.369	9,50	
70 bis unter 75	1.393	12.016	8,63	1.529	15.923	10,41	2.922	27.939	9,56	
75 bis unter 80	1.834	17.247	9,40	1.307	13.370	10,23	3.141	30.617	9,75	
80 und älter	5.429	47.502	8,75	2.181	21.526	9,87	7.610	69.028	9,07	
Zusammen	12.215	100.379	8,22	8.430	81.624	9,68	20.645	182.003	8,82	
V. Psychische und										
Verhaltens-										
störungen										
bis unter 15	527	13.963	26,50	761	24.527	32,23	1.288	38.490	29,88	
15 bis unter 20	716	14.373	20,07	717	9.899	13,81	1.433	24.272	16,94	
20 bis unter 25	859	20.789	24,20	908	16.313	17,97	1.767	37.102	21,00	
25 bis unter 30	611	15.518	25,40	837	16.022	19,14	1.448	31.540	21,78	
30 bis unter 35	483	12.524	25,93	565	10.298	18,23	1.048	22.822	21,78	
35 bis unter 40	451	11.768	26,09	605	11.676	19,30	1.056	23.444	22,20	
40 bis unter 45	734	18.775	25,58	1.193	21.589	18,10	1.927	40.364	20,95	
45 bis unter 50	1.086	28.308	26,07	1.628	31.261	19,20	2.714	59.569	21,95	
50 bis unter 55	1.210	31.895	26,36	1.701	31.966	18,79	2.911	63.861	21,94	
55 bis unter 60	976	25.597	26,23	1.298	24.898	19,18	2.274	50.495	22,21	
60 bis unter 65	745	17.324	23,25	899	17.293	19,24	1.644	34.617	21,06	
65 bis unter 70	836	19.957	23,87	854	14.649	17,15	1.690	34.606	20,48	
70 bis unter 75	1.216	28.275	23,25	1.159	20.528	17,71	2.375	48.803	20,55	
75 bis unter 80	1.382	29.462	21,32	873	14.480	16,59	2.255	43.942	19,49	
80 und älter	3.023	50.058	16,56	1.447	21.556	14,90	4.470	71.614	16,02	
Zusammen	14.855	338.586	22,79	15.445	286.955	18,58	30.300	625.541	20,64	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	247	1.117	4,52	364	2.554	7,02	611	3.671	6,01	
15 bis unter 20	223	1.382	6,20	136	674	4,96	359	2.056	5,73	
20 bis unter 25	261	1.238	4,74	167	761	4,56	428	1.999	4,67	
25 bis unter 30	183	885	4,84	178	831	4,67	361	1.716	4,75	
30 bis unter 35	157	770	4,90	164	807	4,92	321	1.577	4,91	
35 bis unter 40	193	791	4,10	236	921	3,90	429	1.712	3,99	
40 bis unter 45	297	1.526	5,14	453	1.781	3,93	750	3.307	4,41	
45 bis unter 50	497	2.567	5,16	875	3.701	4,23	1.372	6.268	4,57	
50 bis unter 55	601	3.723	6,19	1.122	5.116	4,56	1.723	8.839	5,13	
55 bis unter 60	741	4.044	5,46	1.282	6.251	4,88	2.023	10.295	5,09	
60 bis unter 65	768	4.789	6,24	1.209	6.635	5,49	1.977	11.424	5,78	
65 bis unter 70	1.049	7.402	7,06	1.617	10.368	6,41	2.666	17.770	6,67	
70 bis unter 75	1.747	13.605	7,79	2.665	19.398	7,28	4.412	33.003	7,48	
75 bis unter 80	2.164	18.735	8,66	2.115	18.311	8,66	4.279	37.046	8,66	
80 und älter	4.003	35.835	8,95	2.266	20.771	9,17	6.269	56.606	9,03	
Zusammen	13.131	98.409	7,49	14.849	98.880	6,66	27.980	197.289	7,05	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde										
bis unter 15	57	117	2,05	57	162	2,84	114	279	2,45	
15 bis unter 20	31	92	2,97	22	72	3,27	53	164	3,09	
20 bis unter 25	37	113	3,05	27	83	3,07	64	196	3,06	
25 bis unter 30	32	93	2,91	31	110	3,55	63	203	3,22	
30 bis unter 35	18	111	6,17	18	71	3,94	36	182	5,06	
35 bis unter 40	29	75	2,59	28	94	3,36	57	169	2,96	
40 bis unter 45	57	245	4,30	59	202	3,42	116	447	3,85	
45 bis unter 50	106	346	3,26	114	432	3,79	220	778	3,54	
50 bis unter 55	154	493	3,20	201	744	3,70	355	1.237	3,48	
55 bis unter 60	278	856	3,08	273	1.095	4,01	551	1.951	3,54	
60 bis unter 65	451	1.336	2,96	436	1.423	3,26	887	2.759	3,11	
65 bis unter 70	743	2.108	2,84	790	2.408	3,05	1.533	4.516	2,95	
70 bis unter 75	1.531	4.246	2,77	1.454	4.495	3,09	2.985	8.741	2,93	
75 bis unter 80	1.805	5.142	2,85	1.258	3.836	3,05	3.063	8.978	2,93	
80 und älter	2.623	7.260	2,77	1.464	4.437	2,89	4.087	11.497	2,81	
Zusammen	7.952	22.633	2,85	6.232	19.464	3,12	14.184	42.097	2,97	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	92	349	3,79	105	427	4,07	197	776	3,94	
15 bis unter 20	27	89	3,30	23	94	4,09	50	183	3,66	
20 bis unter 25	29	118	4,07	33	116	3,52	62	234	3,77	
25 bis unter 30	38	139	3,66	26	89	3,42	64	228	3,56	
30 bis unter 35	35	152	4,34	24	95	3,96	59	247	4,19	
35 bis unter 40	49	215	4,39	46	222	4,83	95	437	4,60	
40 bis unter 45	74	294	3,97	77	355	4,61	151	649	4,30	
45 bis unter 50	128	554	4,33	132	580	4,39	260	1.134	4,36	
50 bis unter 55	150	712	4,75	170	731	4,30	320	1.443	4,51	
55 bis unter 60	154	699	4,54	175	809	4,62	329	1.508	4,58	
60 bis unter 65	244	1.217	4,99	202	920	4,55	446	2.137	4,79	
65 bis unter 70	301	1.448	4,81	290	1.671	5,76	591	3.119	5,28	
70 bis unter 75	467	2.654	5,68	356	1.822	5,12	823	4.476	5,44	
75 bis unter 80	369	2.279	6,18	236	1.291	5,47	605	3.570	5,90	
80 und älter	485	3.033	6,25	226	1.456	6,44	711	4.489	6,31	
Zusammen	2.642	13.952	5,28	2.121	10.678	5,03	4.763	24.630	5,17	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	120	566	4,72	94	460	4,89	214	1.026	4,79	
15 bis unter 20	120	408	3,40	90	439	4,88	210	847	4,03	
20 bis unter 25	143	567	3,97	163	706	4,33	306	1.273	4,16	
25 bis unter 30	104	498	4,79	123	536	4,36	227	1.034	4,56	
30 bis unter 35	112	512	4,57	153	688	4,50	265	1.200	4,53	
35 bis unter 40	208	1.050	5,05	248	1.202	4,85	456	2.252	4,94	
40 bis unter 45	425	2.179	5,13	673	3.506	5,21	1.098	5.685	5,18	
45 bis unter 50	832	4.287	5,15	1.689	9.483	5,61	2.521	13.770	5,46	
50 bis unter 55	1.300	6.983	5,37	2.886	17.696	6,13	4.186	24.679	5,90	
55 bis unter 60	1.969	11.977	6,08	4.249	28.208	6,64	6.218	40.185	6,46	
60 bis unter 65	3.219	21.594	6,71	5.491	40.451	7,37	8.710	62.045	7,12	
65 bis unter 70	4.787	34.596	7,23	8.592	68.310	7,95	13.379	102.906	7,69	
70 bis unter 75	9.663	77.850	8,06	14.662	126.486	8,63	24.325	204.336	8,40	
75 bis unter 80	12.197	112.322	9,21	12.350	116.851	9,46	24.547	229.173	9,34	
80 und älter	27.249	271.426	9,96	17.033	169.034	9,92	44.282	440.460	9,95	
Zusammen	62.448	546.815	8,76	68.496	584.056	8,53	130.944	1.130.871	8,64	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	1.274	5.205	4,09	1.625	6.476	3,99	2.899	11.681	4,03	
15 bis unter 20	401	1.686	4,20	287	1.291	4,50	688	2.977	4,33	
20 bis unter 25	457	1.854	4,06	362	1.704	4,71	819	3.558	4,34	
25 bis unter 30	275	1.172	4,26	283	1.180	4,17	558	2.352	4,22	
30 bis unter 35	205	968	4,72	214	939	4,39	419	1.907	4,55	
35 bis unter 40	176	818	4,65	224	1.130	5,04	400	1.948	4,87	
40 bis unter 45	231	1.212	5,25	365	1.897	5,20	596	3.109	5,22	
45 bis unter 50	384	2.090	5,44	606	3.356	5,54	990	5.446	5,50	
50 bis unter 55	547	3.647	6,67	759	4.942	6,51	1.306	8.589	6,58	
55 bis unter 60	667	4.977	7,46	1.087	8.591	7,90	1.754	13.568	7,74	
60 bis unter 65	862	7.339	8,51	1.480	12.592	8,51	2.342	19.931	8,51	
65 bis unter 70	1.249	11.852	9,49	2.433	22.035	9,06	3.682	33.887	9,20	
70 bis unter 75	1.912	18.757	9,81	4.229	40.939	9,68	6.141	59.696	9,72	
75 bis unter 80	2.413	24.999	10,36	3.948	41.646	10,55	6.361	66.645	10,48	
80 und älter	6.444	63.546	9,86	7.056	71.191	10,09	13.500	134.737	9,98	
Zusammen	17.497	150.122	8,58	24.958	219.909	8,81	42.455	370.031	8,72	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15	632	2.189	3,46	674	2.242	3,33	1.306	4.431	3,39
	15 bis unter 20	650	2.331	3,59	376	1.495	3,98	1.026	3.826	3,73
	20 bis unter 25	755	2.913	3,86	560	2.112	3,77	1.315	5.025	3,82
	25 bis unter 30	481	1.969	4,09	452	1.785	3,95	933	3.754	4,02
	30 bis unter 35	393	1.737	4,42	365	1.622	4,44	758	3.359	4,43
	35 bis unter 40	430	2.005	4,66	467	1.926	4,12	897	3.931	4,38
	40 bis unter 45	761	3.649	4,80	938	5.146	5,49	1.699	8.795	5,18
	45 bis unter 50	1.031	5.517	5,35	1.636	8.844	5,41	2.667	14.361	5,38
	50 bis unter 55	1.320	8.062	6,11	2.178	12.862	5,91	3.498	20.924	5,98
	55 bis unter 60	1.722	11.742	6,82	2.360	15.691	6,65	4.082	27.433	6,72
	60 bis unter 65	1.897	12.556	6,62	2.699	17.833	6,61	4.596	30.389	6,61
	65 bis unter 70	2.482	17.733	7,14	3.618	24.658	6,82	6.100	42.391	6,95
	70 bis unter 75	4.536	36.350	8,01	5.678	41.145	7,25	10.214	77.495	7,59
	75 bis unter 80	5.117	43.840	8,57	4.458	34.886	7,83	9.575	78.726	8,22
	80 und älter	10.919	95.443	8,74	6.263	51.536	8,23	17.182	146.979	8,55
	Zusammen	33.126	248.036	7,49	32.722	223.783	6,84	65.848	471.819	7,17
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	164	737	4,49	192	821	4,28	356	1.558	4,38
	15 bis unter 20	101	422	4,18	136	573	4,21	237	995	4,20
	20 bis unter 25	165	690	4,18	240	921	3,84	405	1.611	3,98
	25 bis unter 30	93	431	4,63	167	705	4,22	260	1.136	4,37
	30 bis unter 35	85	581	6,84	124	587	4,73	209	1.168	5,59
	35 bis unter 40	70	340	4,86	94	476	5,06	164	816	4,98
	40 bis unter 45	133	828	6,23	187	1.011	5,41	320	1.839	5,75
	45 bis unter 50	170	1.051	6,18	253	1.949	7,70	423	3.000	7,09
	50 bis unter 55	215	1.504	7,00	313	2.606	8,33	528	4.110	7,78
	55 bis unter 60	221	1.920	8,69	307	2.622	8,54	528	4.542	8,60
	60 bis unter 65	248	2.211	8,92	294	2.787	9,48	542	4.998	9,22
	65 bis unter 70	300	3.116	10,39	391	4.010	10,26	691	7.126	10,31
	70 bis unter 75	431	4.238	9,83	528	5.622	10,65	959	9.860	10,28
	75 bis unter 80	462	5.480	11,86	437	4.337	9,92	899	9.817	10,92
	80 und älter	1.222	14.422	11,80	650	6.734	10,45	1.872	21.216	11,33
	Zusammen	4.080	37.971	9,31	4.313	35.821	8,31	8.393	73.792	8,79
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15	189	867	4,59	209	1.083	5,18	398	1.950	4,90
	15 bis unter 20	240	883	3,68	192	942	4,91	432	1.825	4,22
	20 bis unter 25	307	1.347	4,39	319	1.377	4,32	626	2.724	4,35
	25 bis unter 30	261	1.208	4,63	285	1.234	4,33	546	2.442	4,47
	30 bis unter 35	265	1.344	5,07	289	1.369	4,74	554	2.713	4,90
	35 bis unter 40	454	2.466	5,43	469	2.419	5,16	923	4.885	5,29
	40 bis unter 45	975	5.647	5,79	1.035	5.869	5,67	2.010	11.516	5,73
	45 bis unter 50	1.604	9.652	6,02	2.059	10.978	5,33	3.663	20.630	5,63
	50 bis unter 55	2.224	13.889	6,25	2.588	16.370	6,33	4.812	30.259	6,29
	55 bis unter 60	2.561	18.029	7,04	2.891	18.775	6,49	5.452	36.804	6,75
	60 bis unter 65	3.043	22.279	7,32	2.833	20.251	7,15	5.876	42.530	7,24
	65 bis unter 70	4.022	33.458	8,32	3.451	27.605	8,00	7.473	61.063	8,17
	70 bis unter 75	6.840	63.603	9,30	4.916	43.826	8,91	11.756	107.429	9,14
	75 bis unter 80	6.570	67.653	10,30	3.486	33.924	9,73	10.056	101.577	10,10
	80 und älter	7.621	86.541	11,36	3.102	32.608	10,51	10.723	119.149	11,11
	Zusammen	37.176	328.866	8,85	28.124	218.630	7,77	65.300	547.496	8,38
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	279	1.108	3,97	244	875	3,59	523	1.983	3,79
	15 bis unter 20	401	1.259	3,14	104	310	2,98	505	1.569	3,11
	20 bis unter 25	549	1.770	3,22	205	723	3,53	754	2.493	3,31
	25 bis unter 30	422	1.368	3,24	196	713	3,64	618	2.081	3,37
	30 bis unter 35	386	1.347	3,49	165	638	3,87	551	1.985	3,60
	35 bis unter 40	417	1.586	3,80	199	729	3,66	616	2.315	3,76
	40 bis unter 45	763	2.954	3,87	340	1.431	4,21	1.103	4.385	3,98
	45 bis unter 50	926	3.700	4,00	579	2.294	3,96	1.505	5.994	3,98
	50 bis unter 55	898	4.239	4,72	781	4.235	5,42	1.679	8.474	5,05
	55 bis unter 60	824	4.241	5,15	980	5.628	5,74	1.804	9.869	5,47
	60 bis unter 65	1.028	5.551	5,40	1.300	7.606	5,85	2.328	13.157	5,65
	65 bis unter 70	1.313	7.521	5,73	2.052	12.798	6,24	3.365	20.319	6,04
	70 bis unter 75	2.341	15.958	6,82	3.614	26.925	7,45	5.955	42.883	7,20
	75 bis unter 80	2.467	21.417	8,68	2.787	21.518	7,72	5.254	42.935	8,17
	80 und älter	5.169	43.953	8,50	4.001	33.583	8,39	9.170	77.536	8,46
	Zusammen	18.183	117.972	6,49	17.547	120.006	6,84	35.730	237.978	6,66
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15	4	44	11,00				4	44	11,00
	15 bis unter 20	325	1.276	3,93				325	1.276	3,93
	20 bis unter 25	1.186	4.213	3,55				1.186	4.213	3,55
	25 bis unter 30	1.163	4.093	3,52				1.163	4.093	3,52
	30 bis unter 35	831	3.581	4,31				831	3.581	4,31
	35 bis unter 40	397	1.691	4,26				397	1.691	4,26
	40 bis unter 45	104	370	3,56				104	370	3,56
	45 bis unter 50	8	39	4,88				8	39	4,88
	50 bis unter 55	2	4	2,00				2	4	2,00
	55 bis unter 60									
	60 bis unter 65									
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	4.020	15.311	3,81				4.020	15.311	3,81

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	592	7.058	11,92	721	8.994	12,47	1.313	16.052	12,23
	15 bis unter 20									
	20 bis unter 25	1	2	2,00				1	2	2,00
	25 bis unter 30	2	6	3,00				2	6	3,00
	30 bis unter 35	1	2	2,00				1	2	2,00
	35 bis unter 40									
	40 bis unter 45									
	45 bis unter 50									
	50 bis unter 55									
	55 bis unter 60				1	4	4,00	1	4	4,00
	60 bis unter 65									
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	596	7.068	11,86	722	8.998	12,46	1.318	16.066	12,19
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	271	1.965	7,25	430	2.355	5,48	701	4.320	6,16
	15 bis unter 20	56	267	4,77	37	154	4,16	93	421	4,53
	20 bis unter 25	49	376	7,67	41	267	6,51	90	643	7,14
	25 bis unter 30	27	164	6,07	21	116	5,52	48	280	5,83
	30 bis unter 35	19	73	3,84	9	42	4,67	28	115	4,11
	35 bis unter 40	18	90	5,00	11	46	4,18	29	136	4,69
	40 bis unter 45	10	55	5,50	5	15	3,00	15	70	4,67
	45 bis unter 50	29	117	4,03	30	223	7,43	59	340	5,76
	50 bis unter 55	24	95	3,96	41	238	5,80	65	333	5,12
	55 bis unter 60	22	177	8,05	23	111	4,83	45	288	6,40
	60 bis unter 65	38	286	7,53	28	258	9,21	66	544	8,24
	65 bis unter 70	33	136	4,12	20	171	8,55	53	307	5,79
	70 bis unter 75	34	207	6,09	40	306	7,65	74	513	6,93
	75 bis unter 80	18	129	7,17	16	123	7,69	34	252	7,41
	80 und älter	11	50	4,55	7	44	6,29	18	94	5,22
	Zusammen	659	4.187	6,35	759	4.469	5,89	1.418	8.656	6,10
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	673	1.590	2,36	698	1.772	2,54	1.371	3.362	2,45
	15 bis unter 20	555	1.352	2,44	273	590	2,16	828	1.942	2,35
	20 bis unter 25	402	942	2,34	285	705	2,47	687	1.647	2,40
	25 bis unter 30	247	648	2,62	187	448	2,40	434	1.096	2,53
	30 bis unter 35	210	578	2,75	158	437	2,77	368	1.015	2,76
	35 bis unter 40	194	586	3,02	171	510	2,98	365	1.096	3,00
	40 bis unter 45	333	1.270	3,81	359	1.247	3,47	692	2.517	3,64
	45 bis unter 50	456	1.588	3,48	597	2.193	3,67	1.053	3.781	3,59
	50 bis unter 55	583	2.093	3,59	681	2.793	4,10	1.264	4.886	3,87
	55 bis unter 60	671	2.855	4,25	776	3.255	4,19	1.447	6.110	4,22
	60 bis unter 65	773	3.438	4,45	941	4.164	4,43	1.714	7.602	4,44
	65 bis unter 70	1.074	5.901	5,49	1.363	6.988	5,13	2.437	12.889	5,29
	70 bis unter 75	2.056	12.368	6,02	2.346	12.996	5,54	4.402	25.364	5,76
	75 bis unter 80	2.471	16.926	6,85	2.059	12.707	6,17	4.530	29.633	6,54
	80 und älter	5.645	44.443	7,87	3.417	23.497	6,88	9.062	67.940	7,50
	Zusammen	16.343	96.578	5,91	14.311	74.302	5,19	30.654	170.880	5,57
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	864	2.076	2,40	1.143	2.852	2,50	2.007	4.928	2,46
	15 bis unter 20	412	1.179	2,86	737	2.318	3,15	1.149	3.497	3,04
	20 bis unter 25	398	1.217	3,06	852	3.358	3,94	1.250	4.575	3,66
	25 bis unter 30	262	1.087	4,15	543	2.418	4,45	805	3.505	4,35
	30 bis unter 35	196	864	4,41	310	1.500	4,84	506	2.364	4,67
	35 bis unter 40	209	839	4,01	292	1.252	4,29	501	2.091	4,17
	40 bis unter 45	429	2.282	5,32	614	3.349	5,45	1.043	5.631	5,40
	45 bis unter 50	582	3.092	5,31	994	6.115	6,15	1.576	9.207	5,84
	50 bis unter 55	820	5.374	6,55	1.152	8.279	7,19	1.972	13.653	6,92
	55 bis unter 60	1.079	7.880	7,30	1.223	10.543	8,62	2.302	18.423	8,00
	60 bis unter 65	1.399	11.028	7,88	1.439	12.993	9,03	2.838	24.021	8,46
	65 bis unter 70	1.973	17.194	8,71	1.964	19.275	9,81	3.937	36.469	9,26
	70 bis unter 75	3.759	39.708	10,56	3.153	32.958	10,45	6.912	72.666	10,51
	75 bis unter 80	5.088	57.880	11,38	2.779	29.805	10,73	7.867	87.685	11,15
	80 und älter	15.071	171.241	11,36	4.966	55.204	10,51	20.037	223.445	11,15
	Zusammen	32.541	322.941	9,92	22.161	189.219	8,54	54.702	512.160	9,36
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	7.240	44.802	6,19	8.651	61.303	7,09	15.891	106.105	6,68
	15 bis unter 20	4.704	28.819	6,13	3.442	20.128	5,85	8.146	48.947	6,01
	20 bis unter 25	6.083	40.463	6,65	4.508	31.163	6,91	10.591	71.626	6,76
	25 bis unter 30	4.571	30.957	6,77	3.581	27.811	7,77	8.152	58.768	7,21
	30 bis unter 35	3.765	27.470	7,30	2.793	20.466	7,33	6.558	47.936	7,31
	35 bis unter 40	3.821	27.368	7,16	3.370	24.433	7,25	7.191	51.801	7,20
	40 bis unter 45	6.537	48.511	7,42	6.987	52.432	7,50	13.524	100.943	7,46
	45 bis unter 50	9.721	74.887	7,70	12.551	92.585	7,38	22.272	167.472	7,52
	50 bis unter 55	12.415	100.826	8,12	17.158	129.877	7,57	29.573	230.703	7,80
	55 bis unter 60	14.802	116.816	7,89	20.878	159.808	7,65	35.680	276.624	7,75
	60 bis unter 65	18.515	142.577	7,70	24.831	193.213	7,78	43.346	335.790	7,75
	65 bis unter 70	25.500	207.900	8,15	36.135	292.834	8,10	61.635	500.734	8,12
	70 bis unter 75	44.838	392.900	8,76	59.072	507.377	8,59	103.910	900.277	8,66
	75 bis unter 80	51.483	493.696	9,59	47.261	433.024	9,16	98.744	926.720	9,39
	80 und älter	107.353	1.059.311	9,87	64.799	613.557	9,47	172.152	1.672.868	9,72
	Insgesamt	321.348	2.837.303	8,83	316.017	2.660.011	8,42	637.365	5.497.314	8,63

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		
I. Bestimmte infektöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	152,80	529,79	3,47	157,06	552,76	3,52	154,98	541,54	3,49	
15 bis unter 20	78,55	280,95	3,58	43,30	168,40	3,89	60,39	222,95	3,69	
20 bis unter 25	55,75	186,46	3,34	45,37	196,28	4,33	50,53	191,40	3,79	
25 bis unter 30	42,54	205,43	4,83	35,25	193,28	5,48	38,75	199,10	5,14	
30 bis unter 35	31,84	161,72	5,08	38,10	214,21	5,62	35,09	188,95	5,39	
35 bis unter 40	32,62	157,31	4,82	41,67	212,33	5,10	37,16	184,93	4,98	
40 bis unter 45	29,81	190,70	6,40	40,41	228,00	5,64	35,29	210,00	5,95	
45 bis unter 50	34,98	260,73	7,45	36,24	264,36	7,29	35,66	262,69	7,37	
50 bis unter 55	39,39	311,97	7,92	42,46	359,32	8,46	41,06	337,78	8,23	
55 bis unter 60	44,55	370,91	8,33	57,28	544,03	9,50	51,29	462,58	9,02	
60 bis unter 65	55,62	473,98	8,52	70,49	679,95	9,65	63,02	576,36	9,15	
65 bis unter 70	80,33	756,78	9,42	101,95	1.070,02	10,50	91,45	917,89	10,04	
70 bis unter 75	109,69	1.073,75	9,79	126,18	1.362,69	10,80	118,20	1.222,87	10,35	
75 bis unter 80	158,45	1.614,74	10,19	175,75	2.007,18	11,42	166,08	1.787,77	10,76	
80 und älter	240,45	2.434,00	10,12	264,28	2.953,85	11,18	248,58	2.611,29	10,50	
Zusammen	110,47	978,12	8,85	103,39	979,58	9,48	107,03	978,83	9,15	
II. Neubildungen										
bis unter 15	44,37	333,38	7,51	43,82	264,97	6,05	44,09	298,38	6,77	
15 bis unter 20	40,19	182,68	4,55	29,56	162,21	5,49	34,71	172,13	4,96	
20 bis unter 25	36,56	211,45	5,78	23,34	169,31	7,26	29,90	190,23	6,36	
25 bis unter 30	37,26	137,83	3,70	23,10	175,65	7,61	29,89	157,51	5,27	
30 bis unter 35	77,51	448,30	5,78	32,27	196,33	6,08	54,04	317,60	5,88	
35 bis unter 40	145,69	867,45	5,95	54,52	393,63	7,22	99,92	629,58	6,30	
40 bis unter 45	229,24	1.446,57	6,31	97,34	720,47	7,40	160,99	1.070,90	6,65	
45 bis unter 50	257,35	1.643,28	6,39	137,68	1.171,93	8,51	192,74	1.388,80	7,21	
50 bis unter 55	290,36	2.374,47	8,18	255,78	2.131,77	8,33	271,51	2.242,16	8,26	
55 bis unter 60	351,00	2.650,35	7,55	441,77	3.600,85	8,15	399,06	3.153,63	7,90	
60 bis unter 65	398,38	3.426,28	8,60	640,88	5.269,70	8,22	518,93	4.342,62	8,37	
65 bis unter 70	542,43	4.618,87	8,52	935,04	8.111,03	8,67	744,37	6.415,05	8,62	
70 bis unter 75	525,91	4.786,55	9,10	1.003,81	8.811,24	8,78	772,54	6.863,61	8,88	
75 bis unter 80	518,25	5.126,76	9,89	956,88	8.685,24	9,08	711,64	6.695,70	9,41	
80 und älter	392,38	4.111,45	10,48	851,18	7.985,95	9,38	548,85	5.432,80	9,90	
Zusammen	337,95	3.026,79	8,96	512,28	4.481,94	8,75	422,45	3.732,07	8,83	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	9,07	72,35	7,98	12,15	67,58	5,56	10,65	69,91	6,57	
15 bis unter 20	6,94	34,34	4,95	10,31	15,46	1,50	8,68	24,62	2,84	
20 bis unter 25	6,05	29,98	4,96	2,85	18,93	6,64	4,44	24,42	5,50	
25 bis unter 30	8,57	37,26	4,35	3,04	19,45	6,40	5,69	27,99	4,92	
30 bis unter 35	3,77	47,34	12,56	3,50	22,55	6,44	3,63	34,48	9,50	
35 bis unter 40	7,15	38,43	5,38	3,99	21,72	5,44	5,56	30,04	5,40	
40 bis unter 45	14,34	70,60	4,92	4,20	31,48	7,50	9,09	50,36	5,54	
45 bis unter 50	11,53	71,94	6,24	5,76	45,89	7,97	8,41	57,88	6,88	
50 bis unter 55	14,12	72,68	5,15	10,76	82,30	7,65	12,29	77,93	6,34	
55 bis unter 60	14,01	89,10	6,36	16,79	160,45	9,55	15,48	126,88	8,19	
60 bis unter 65	19,68	163,76	8,32	21,40	146,38	6,84	20,53	155,12	7,55	
65 bis unter 70	34,26	235,51	6,87	30,86	200,49	6,50	32,51	217,50	6,69	
70 bis unter 75	41,33	315,94	7,64	40,22	295,61	7,35	40,76	305,44	7,49	
75 bis unter 80	56,49	479,77	8,49	61,45	520,19	8,46	58,68	497,59	8,48	
80 und älter	92,08	713,43	7,75	91,66	717,07	7,82	91,94	714,67	7,77	
Zusammen	36,88	280,08	7,59	28,97	219,99	7,59	33,05	250,96	7,59	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	35,89	193,32	5,39	32,59	164,80	5,06	34,20	178,72	5,23	
15 bis unter 20	37,27	166,97	4,48	24,06	92,79	3,86	30,46	128,74	4,23	
20 bis unter 25	29,19	180,68	6,19	18,15	138,46	7,63	23,63	159,42	6,75	
25 bis unter 30	33,63	172,78	5,14	15,19	105,15	6,92	24,04	137,59	5,72	
30 bis unter 35	41,48	317,16	7,65	17,49	100,69	5,76	29,04	204,88	7,06	
35 bis unter 40	49,61	298,98	6,03	23,94	183,52	7,67	36,72	241,01	6,56	
40 bis unter 45	67,22	324,30	4,82	38,83	340,82	8,78	52,53	332,85	6,34	
45 bis unter 50	70,15	404,61	5,77	50,47	410,51	8,13	59,52	407,80	6,85	
50 bis unter 55	68,67	397,72	5,79	66,89	523,78	7,83	67,70	466,44	6,89	
55 bis unter 60	82,69	572,06	6,92	76,93	692,19	9,00	79,64	635,66	7,98	
60 bis unter 65	88,46	614,96	6,95	102,37	1.089,14	10,64	95,38	850,67	8,92	
65 bis unter 70	111,42	935,72	8,40	114,72	1.205,53	10,51	113,12	1.074,50	9,50	
70 bis unter 75	136,42	1.176,78	8,63	140,41	1.462,23	10,41	138,48	1.324,10	9,56	
75 bis unter 80	188,70	1.774,53	9,40	170,53	1.744,41	10,23	180,69	1.761,25	9,75	
80 und älter	316,39	2.768,28	8,75	245,59	2.423,94	9,87	292,24	2.650,84	9,07	
Zusammen	135,08	1.110,06	8,22	99,12	959,71	9,68	117,65	1.037,19	8,82	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	101,67	2.693,90	26,50	140,12	4.516,19	32,23	121,35	3.626,31	29,88	
15 bis unter 20	261,59	5.251,18	20,07	246,41	3.401,95	13,81	253,77	4.298,29	16,94	
20 bis unter 25	225,91	5.467,34	24,20	235,43	4.229,67	17,97	230,70	4.844,11	21,00	
25 bis unter 30	201,47	5.116,89	25,40	254,36	4.869,02	19,14	228,99	4.987,90	21,78	
30 bis unter 35	202,36	5.247,19	25,93	219,66	4.003,58	18,23	211,33	4.602,14	21,78	
35 bis unter 40	201,56	5.259,21	26,09	268,19	5.175,76	19,30	235,01	5.217,31	22,20	
40 bis unter 45	206,45	5.280,85	25,58	313,01	5.664,32	18,10	261,58	5.479,25	20,95	
45 bis unter 50	215,82	5.625,60	26,07	275,71	5.294,17	19,20	248,15	5.446,66	21,95	
50 bis unter 55	210,89	5.558,85	26,36	247,35	4.648,32	18,79	230,76	5.062,47	21,94	
55 bis unter 60	164,70	4.319,44	26,23	194,64	3.733,56	19,18	180,55	4.009,23	22,21	
60 bis unter 65	110,21	2.562,80	23,25	134,55	2.588,23	19,24	122,31	2.575,44	21,06	
65 bis unter 70	120,35	2.872,96	23,87	116,08	1.991,19	17,15	118,15	2.419,42	20,48	
70 bis unter 75	119,09	2.769,10	23,25	106,43	1.885,12	17,71	112,56	2.312,89	20,55	
75 bis unter 80	142,19	3.031,32	21,32	113,90	1.889,23	16,59	129,72	2.527,77	19,49	
80 und älter	176,17	2.917,23	16,56	162,94	2.427,31	14,90	171,66	2.750,15	16,02	
Zusammen	164,28	3.744,32	22,79	181,60	3.373,92	18,58	172,67	3.564,79	20,64	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15	47,65	215,50	4,52	67,02	470,27	7,02	57,56	345,86	6,01
	15 bis unter 20	81,47	504,91	6,20	46,74	231,63	4,96	63,57	364,09	5,73
	20 bis unter 25	68,64	325,58	4,74	43,30	197,31	4,56	55,88	260,99	4,67
	25 bis unter 30	60,34	291,82	4,84	54,09	252,54	4,67	57,09	271,38	4,75
	30 bis unter 35	65,78	322,61	4,90	63,76	313,74	4,92	64,73	318,01	4,91
	35 bis unter 40	86,25	353,50	4,10	104,61	408,26	3,90	95,47	380,99	3,99
	40 bis unter 45	83,54	429,22	5,14	118,85	467,28	3,93	101,81	448,91	4,41
	45 bis unter 50	98,77	510,14	5,16	148,18	626,78	4,23	125,45	573,11	4,57
	50 bis unter 55	104,75	648,87	6,19	163,15	743,94	4,56	136,59	700,70	5,13
	55 bis unter 60	125,04	682,42	5,46	192,24	937,36	4,88	160,62	817,41	5,09
	60 bis unter 65	113,61	708,45	6,24	180,95	993,06	5,49	147,09	849,92	5,78
	65 bis unter 70	151,01	1.065,57	7,06	219,79	1.409,29	6,41	186,39	1.242,36	6,67
	70 bis unter 75	171,09	1.332,40	7,79	244,73	1.781,35	7,28	209,10	1.564,09	7,48
	75 bis unter 80	222,65	1.927,63	8,66	275,95	2.389,07	8,66	246,15	2.131,08	8,66
	80 und älter	233,28	2.088,36	8,95	255,16	2.338,92	9,17	240,75	2.173,81	9,03
	Zusammen	145,21	1.088,27	7,49	174,59	1.162,60	6,66	159,45	1.124,30	7,05
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	bis unter 15	11,00	22,57	2,05	10,50	29,83	2,84	10,74	26,29	2,45
	15 bis unter 20	11,33	33,61	2,97	7,56	24,74	3,27	9,39	29,04	3,09
	20 bis unter 25	9,73	29,72	3,05	7,00	21,52	3,07	8,36	25,59	3,06
	25 bis unter 30	10,55	30,67	2,91	9,42	33,43	3,55	9,96	32,10	3,22
	30 bis unter 35	7,54	46,51	6,17	7,00	27,60	3,94	7,26	36,70	5,06
	35 bis unter 40	12,96	33,52	2,59	12,41	41,67	3,36	12,68	37,61	2,96
	40 bis unter 45	16,03	68,91	4,30	15,48	53,00	3,42	15,75	60,68	3,85
	45 bis unter 50	21,07	68,76	3,26	19,31	73,16	3,79	20,12	71,14	3,54
	50 bis unter 55	26,84	85,92	3,20	29,23	108,19	3,70	28,14	98,06	3,48
	55 bis unter 60	46,91	144,45	3,08	40,94	164,20	4,01	43,75	154,91	3,54
	60 bis unter 65	66,72	197,64	2,96	65,26	212,98	3,26	65,99	205,26	3,11
	65 bis unter 70	106,96	303,46	2,84	107,38	327,31	3,05	107,18	315,73	2,95
	70 bis unter 75	149,94	415,83	2,77	133,52	412,78	3,09	141,47	414,26	2,93
	75 bis unter 80	185,71	529,06	2,85	164,13	500,49	3,05	176,20	516,46	2,93
	80 und älter	152,86	423,09	2,77	164,85	477,11	2,89	156,95	441,51	2,81
	Zusammen	87,94	250,29	2,85	73,27	228,85	3,12	80,83	239,90	2,97
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15	17,75	67,33	3,79	19,33	78,62	4,07	18,56	73,11	3,94
	15 bis unter 20	9,86	32,52	3,30	7,90	32,30	4,09	8,85	32,41	3,66
	20 bis unter 25	7,63	31,03	4,07	8,56	30,08	3,52	8,09	30,55	3,77
	25 bis unter 30	12,53	45,83	3,66	7,90	27,05	3,42	10,12	36,06	3,56
	30 bis unter 35	14,66	63,68	4,34	9,33	36,93	3,96	11,90	49,81	4,19
	35 bis unter 40	21,90	96,09	4,39	20,39	98,41	4,83	21,14	97,25	4,60
	40 bis unter 45	20,81	82,69	3,97	20,20	93,14	4,61	20,50	88,10	4,30
	45 bis unter 50	25,44	110,10	4,33	22,35	98,23	4,39	23,77	103,69	4,36
	50 bis unter 55	26,14	124,09	4,75	24,72	106,30	4,30	25,37	114,39	4,51
	55 bis unter 60	25,99	117,95	4,54	26,24	121,31	4,62	26,12	119,73	4,58
	60 bis unter 65	36,10	180,03	4,99	30,23	137,70	4,55	33,18	158,99	4,79
	65 bis unter 70	43,33	208,45	4,81	39,42	227,13	5,76	41,32	218,06	5,28
	70 bis unter 75	45,74	259,92	5,68	32,69	167,32	5,12	39,00	212,13	5,44
	75 bis unter 80	37,97	234,48	6,18	30,79	168,44	5,47	34,80	205,36	5,90
	80 und älter	28,26	176,75	6,25	25,45	163,95	6,44	27,30	172,39	6,31
	Zusammen	29,22	154,29	5,28	24,94	125,55	5,03	27,14	140,36	5,17
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15	23,15	109,20	4,72	17,31	84,70	4,89	20,16	96,66	4,79
	15 bis unter 20	43,84	149,06	3,40	30,93	150,87	4,88	37,19	149,99	4,03
	20 bis unter 25	37,61	149,12	3,97	42,26	183,05	4,33	39,95	166,21	4,16
	25 bis unter 30	34,29	164,21	4,79	37,38	162,89	4,36	35,90	163,52	4,56
	30 bis unter 35	46,92	214,51	4,57	59,48	267,48	4,50	53,44	241,98	4,53
	35 bis unter 40	92,96	469,25	5,05	109,93	532,83	4,85	101,48	501,17	4,94
	40 bis unter 45	119,54	612,89	5,13	176,58	919,87	5,21	149,05	771,72	5,18
	45 bis unter 50	165,34	851,95	5,15	286,04	1.605,98	5,61	230,51	1.259,05	5,46
	50 bis unter 55	226,57	1.217,04	5,37	419,67	2.573,25	6,13	331,84	1.956,38	5,90
	55 bis unter 60	332,26	2.021,09	6,08	637,16	4.229,91	6,64	493,70	3.190,63	6,46
	60 bis unter 65	476,20	3.194,47	6,71	821,83	6.054,27	7,37	648,01	4.616,03	7,12
	65 bis unter 70	689,12	4.980,35	7,23	1.167,88	9.285,16	7,95	935,37	7.194,51	7,69
	70 bis unter 75	946,34	7.624,21	8,06	1.346,43	11.615,41	8,63	1.152,82	9.683,99	8,40
	75 bis unter 80	1.254,94	11.556,71	9,21	1.611,32	15.245,74	9,46	1.412,07	13.183,21	9,34
	80 und älter	1.587,99	15.817,92	9,96	1.918,00	19.034,07	9,92	1.700,54	16.914,75	9,95
	Zusammen	690,59	6.047,06	8,76	805,35	6.867,13	8,53	746,22	6.444,54	8,64
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15	245,79	1.004,21	4,09	299,21	1.192,44	3,99	273,13	1.100,52	4,03
	15 bis unter 20	146,51	615,98	4,20	98,63	443,67	4,50	121,84	527,19	4,33
	20 bis unter 25	120,19	487,59	4,06	93,86	441,82	4,71	106,93	464,54	4,34
	25 bis unter 30	90,68	386,45	4,26	86,00	358,60	4,17	88,25	371,96	4,22
	30 bis unter 35	85,89	405,56	4,72	83,20	365,06	4,39	84,49	384,55	4,55
	35 bis unter 40	78,66	365,57	4,65	99,30	500,91	5,04	89,02	433,52	4,87
	40 bis unter 45	64,97	340,90	5,25	95,77	497,72	5,20	80,90	422,03	5,22
	45 bis unter 50	76,31	415,34	5,44	102,63	568,35	5,54	90,52	497,95	5,50
	50 bis unter 55	95,33	635,62	6,67	110,37	718,64	6,51	103,53	680,88	6,58
	55 bis unter 60	112,55	839,86	7,46	163,00	1.288,26	7,90	139,26	1.077,28	7,74
	60 bis unter 65	127,52	1.085,68	8,51	221,51	1.884,63	8,51	174,24	1.482,83	8,51
	65 bis unter 70	179,80	1.706,18	9,49	330,71	2.995,15	9,06	257,42	2.369,16	9,20
	70 bis unter 75	187,25	1.836,96	9,81	388,36	3.759,49	9,68	291,04	2.829,14	9,72
	75 bis unter 80	248,27	2.572,13	10,36	515,10	5.433,62	10,55	365,92	3.833,76	10,48
	80 und älter	375,54	3.703,28	9,86	794,54	8.016,46	10,09	518,43	5.174,23	9,98
	Zusammen	193,49	1.660,15	8,58	293,45	2.585,62	8,81	241,94	2.108,71	8,72

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15	121,93	422,33	3,46	124,10	412,82	3,33	123,04	417,46	3,39
	15 bis unter 20	237,48	851,63	3,59	129,22	513,78	3,98	181,69	677,54	3,73
	20 bis unter 25	198,56	766,10	3,86	145,20	547,60	3,77	171,69	656,07	3,82
	25 bis unter 30	158,60	649,26	4,09	137,36	542,45	3,95	147,55	593,68	4,02
	30 bis unter 35	164,66	727,75	4,42	141,90	630,59	4,44	152,85	677,35	4,43
	35 bis unter 40	192,17	896,05	4,66	207,01	853,76	4,12	199,62	874,82	4,38
	40 bis unter 45	214,05	1.026,36	4,80	246,10	1.350,16	5,49	230,63	1.193,89	5,18
	45 bis unter 50	204,89	1.096,38	5,35	277,06	1.497,76	5,41	243,86	1.313,09	5,38
	50 bis unter 55	230,06	1.405,09	6,11	316,71	1.870,32	5,91	277,30	1.658,71	5,98
	55 bis unter 60	290,58	1.981,44	6,82	353,89	2.352,93	6,65	324,10	2.178,14	6,72
	60 bis unter 65	280,63	1.857,45	6,62	403,96	2.669,05	6,61	341,93	2.260,88	6,61
	65 bis unter 70	357,30	2.552,80	7,14	491,78	3.351,68	6,82	426,47	2.963,70	6,95
	70 bis unter 75	444,23	3.559,92	8,01	521,42	3.778,41	7,25	484,07	3.672,68	7,59
	75 bis unter 80	526,48	4.510,66	8,57	581,64	4.551,63	7,83	550,80	4.528,73	8,22
	80 und älter	636,33	5.562,14	8,74	705,25	5.803,21	8,23	659,83	5.644,35	8,55
	Zusammen	366,33	2.742,95	7,49	384,73	2.631,17	6,84	375,25	2.688,77	7,17
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	31,64	142,19	4,49	35,35	151,17	4,28	33,54	146,79	4,38
	15 bis unter 20	36,90	154,18	4,18	46,74	196,92	4,21	41,97	176,20	4,20
	20 bis unter 25	43,39	181,46	4,18	62,23	238,80	3,84	52,88	210,34	3,98
	25 bis unter 30	30,67	142,12	4,63	50,75	214,25	4,22	41,12	179,65	4,37
	30 bis unter 35	35,61	243,42	6,84	48,21	228,21	4,73	42,15	235,53	5,59
	35 bis unter 40	31,28	151,95	4,86	41,67	211,00	5,06	36,50	181,60	4,98
	40 bis unter 45	37,41	232,89	6,23	49,06	265,26	5,41	43,44	249,64	5,75
	45 bis unter 50	33,78	208,86	6,18	42,85	330,07	7,70	38,68	274,30	7,09
	50 bis unter 55	37,47	262,13	7,00	45,51	378,95	8,33	41,86	325,81	7,78
	55 bis unter 60	37,29	324,00	8,69	46,04	393,18	8,54	41,92	360,63	8,60
	60 bis unter 65	36,69	327,08	8,92	44,00	417,13	9,48	40,32	371,84	9,22
	65 bis unter 70	43,19	448,57	10,39	53,15	545,07	10,26	48,31	498,20	10,31
	70 bis unter 75	42,21	415,05	9,83	48,49	516,28	10,65	45,45	467,29	10,28
	75 bis unter 80	47,53	563,83	11,86	57,02	565,86	9,92	51,72	564,72	10,92
	80 und älter	71,21	840,47	11,80	73,19	765,04	10,45	71,89	814,75	11,33
	Zusammen	45,12	419,91	9,31	50,71	421,17	8,31	47,83	420,52	8,79
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15	36,46	167,27	4,59	38,48	199,41	5,18	37,50	183,72	4,90
	15 bis unter 20	87,68	322,60	3,68	65,98	323,73	4,91	76,50	323,19	4,22
	20 bis unter 25	80,74	354,25	4,39	82,71	357,03	4,32	81,73	355,65	4,35
	25 bis unter 30	86,06	398,32	4,63	86,61	375,01	4,33	86,35	386,19	4,47
	30 bis unter 35	111,03	563,10	5,07	112,36	532,23	4,74	111,72	547,09	4,90
	35 bis unter 40	202,90	1.102,07	5,43	207,90	1.072,30	5,16	205,41	1.087,13	5,29
	40 bis unter 45	274,24	1.588,33	5,79	271,55	1.539,85	5,67	272,85	1.563,25	5,73
	45 bis unter 50	318,76	1.918,12	6,02	348,70	1.859,17	5,33	334,92	1.886,29	5,63
	50 bis unter 55	387,61	2.420,66	6,25	376,33	2.380,43	6,33	381,46	2.398,73	6,29
	55 bis unter 60	432,16	3.042,36	7,04	433,52	2.815,39	6,49	432,88	2.922,18	6,75
	60 bis unter 65	450,16	3.295,81	7,32	424,01	3.030,95	7,15	437,16	3.164,15	7,24
	65 bis unter 70	579,00	4.816,53	8,32	469,08	3.752,26	8,00	522,46	4.269,12	8,17
	70 bis unter 75	669,87	6.228,93	9,30	451,44	4.024,61	8,91	557,15	5.091,33	9,14
	75 bis unter 80	675,98	6.960,76	10,30	454,82	4.426,12	9,73	578,47	5.843,23	10,10
	80 und älter	444,13	5.043,36	11,36	349,30	3.671,82	10,51	411,79	4.575,61	11,11
	Zusammen	411,12	3.636,83	8,85	330,67	2.570,58	7,77	372,13	3.120,04	8,38
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	53,83	213,77	3,97	44,93	161,12	3,59	49,27	186,83	3,79
	15 bis unter 20	146,51	459,98	3,14	35,74	106,54	2,98	89,43	277,85	3,11
	20 bis unter 25	144,38	465,50	3,22	53,15	187,46	3,53	98,44	325,49	3,31
	25 bis unter 30	139,15	451,08	3,24	59,56	216,68	3,64	97,73	329,10	3,37
	30 bis unter 35	161,72	564,35	3,49	64,15	248,04	3,87	111,11	400,28	3,60
	35 bis unter 40	186,36	708,80	3,80	88,21	323,15	3,66	137,09	515,19	3,76
	40 bis unter 45	214,61	830,87	3,87	89,21	375,45	4,21	149,73	595,25	3,98
	45 bis unter 50	184,02	735,29	4,00	98,06	388,50	3,96	137,61	548,06	3,98
	50 bis unter 55	156,51	738,80	4,72	113,57	615,83	5,42	133,10	671,76	5,05
	55 bis unter 60	139,05	715,66	5,15	146,96	843,94	5,74	143,23	783,58	5,47
	60 bis unter 65	152,08	821,18	5,40	194,57	1.138,38	5,85	173,20	978,86	5,65
	65 bis unter 70	189,02	1.082,70	5,73	278,92	1.739,59	6,24	235,26	1.420,57	6,04
	70 bis unter 75	229,26	1.562,84	6,82	331,88	2.472,57	7,45	282,22	2.032,33	7,20
	75 bis unter 80	253,83	2.203,58	8,68	363,62	2.807,49	7,72	302,24	2.469,84	8,17
	80 und älter	301,23	2.561,45	8,50	450,53	3.781,61	8,39	352,15	2.977,57	8,46
	Zusammen	201,08	1.304,62	6,49	206,31	1.410,99	6,84	203,62	1.356,17	6,66
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15	0,77	8,49	11,00	0,00	0,00	0,00	0,38	4,15	11,00
	15 bis unter 20	118,74	466,19	3,93	0,00	0,00	0,00	57,55	225,96	3,93
	20 bis unter 25	311,91	1.107,98	3,55	0,00	0,00	0,00	154,85	550,06	3,55
	25 bis unter 30	383,49	1.349,62	3,52	0,00	0,00	0,00	183,92	647,29	3,52
	30 bis unter 35	348,16	1.500,34	4,31	0,00	0,00	0,00	167,57	722,12	4,31
	35 bis unter 40	177,42	755,72	4,26	0,00	0,00	0,00	88,35	376,32	4,26
	40 bis unter 45	29,25	104,07	3,56	0,00	0,00	0,00	14,12	50,23	3,56
	45 bis unter 50	1,59	7,75	4,88	0,00	0,00	0,00	0,73	3,57	4,88
	50 bis unter 55	0,35	0,70	2,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,32	2,00
	55 bis unter 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	44,46	169,32	3,81	0,00	0,00	0,00	22,91	87,25	3,81

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	114,22	1.361,71	11,92	132,76	1.656,08	12,47	123,70	1.512,33	12,23
	15 bis unter 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 bis unter 25	0,26	0,53	2,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,26	2,00
	25 bis unter 30	0,66	1,98	3,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,95	3,00
	30 bis unter 35	0,42	0,84	2,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40	2,00
	35 bis unter 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 bis unter 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 bis unter 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 bis unter 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 bis unter 60	0,00	0,00	0,00	0,15	0,60	4,00	0,08	0,32	4,00
	60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	6,59	78,16	11,86	8,49	105,80	12,46	7,51	91,56	12,19
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	52,28	379,11	7,25	79,18	433,63	5,48	66,04	407,01	6,16
	15 bis unter 20	20,46	97,55	4,77	12,72	52,92	4,16	16,47	74,55	4,53
	20 bis unter 25	12,89	98,88	7,67	10,63	69,23	6,51	11,75	83,95	7,14
	25 bis unter 30	8,90	54,08	6,07	6,38	35,25	5,52	7,59	44,28	5,83
	30 bis unter 35	7,96	30,58	3,84	3,50	16,33	4,67	5,65	23,19	4,11
	35 bis unter 40	8,04	40,22	5,00	4,88	20,39	4,18	6,45	30,27	4,69
	40 bis unter 45	2,81	15,47	5,50	1,31	3,94	3,00	2,04	9,50	4,67
	45 bis unter 50	5,76	23,25	4,03	5,08	37,77	7,43	5,39	31,09	5,76
	50 bis unter 55	4,18	16,56	3,96	5,96	34,61	5,80	5,15	26,40	5,12
	55 bis unter 60	3,71	29,87	8,05	3,45	16,64	4,83	3,57	22,87	6,40
	60 bis unter 65	5,62	42,31	7,53	4,19	38,61	9,21	4,91	40,47	8,24
	65 bis unter 70	4,75	19,58	4,12	2,72	23,24	8,55	3,71	21,46	5,79
	70 bis unter 75	3,33	20,27	6,09	3,67	28,10	7,65	3,51	24,31	6,93
	75 bis unter 80	1,85	13,27	7,17	2,09	16,05	7,69	1,96	14,50	7,41
	80 und älter	0,64	2,91	4,55	0,79	4,95	6,29	0,69	3,61	5,22
	Zusammen	7,29	46,30	6,35	8,92	52,55	5,89	8,08	49,33	6,10
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	129,84	306,76	2,36	128,52	326,28	2,54	129,17	316,75	2,45
	15 bis unter 20	202,77	493,95	2,44	93,82	202,76	2,16	146,63	343,91	2,35
	20 bis unter 25	105,72	247,74	2,34	73,90	182,79	2,47	89,70	215,04	2,40
	25 bis unter 30	81,45	213,67	2,62	56,83	136,15	2,40	68,64	173,33	2,53
	30 bis unter 35	87,98	242,17	2,75	61,43	169,89	2,77	74,21	204,68	2,76
	35 bis unter 40	86,70	261,89	3,02	75,80	226,07	2,98	81,23	243,91	3,00
	40 bis unter 45	93,66	357,21	3,81	94,19	327,18	3,47	93,94	341,67	3,64
	45 bis unter 50	90,62	315,58	3,48	101,10	371,39	3,67	96,28	345,71	3,59
	50 bis unter 55	101,61	364,78	3,59	99,03	406,14	4,10	100,20	387,33	3,87
	55 bis unter 60	113,23	481,78	4,25	116,36	488,10	4,19	114,89	485,12	4,22
	60 bis unter 65	114,35	508,59	4,45	140,84	623,22	4,43	127,52	565,57	4,44
	65 bis unter 70	154,61	849,49	5,49	185,27	949,86	5,13	170,38	901,11	5,29
	70 bis unter 75	201,35	1.211,25	6,02	215,44	1.193,44	5,54	208,62	1.202,06	5,76
	75 bis unter 80	254,24	1.741,50	6,85	268,64	1.657,90	6,17	260,59	1.704,64	6,54
	80 und älter	328,97	2.590,01	7,87	384,77	2.645,88	6,88	348,00	2.609,06	7,50
	Zusammen	180,73	1.068,03	5,91	168,26	873,62	5,19	174,69	673,80	5,57
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	166,69	400,52	2,40	210,46	525,14	2,50	189,09	464,29	2,46
	15 bis unter 20	150,52	430,75	2,86	253,28	796,62	3,15	203,47	619,28	3,04
	20 bis unter 25	104,67	320,06	3,06	220,91	870,67	3,94	163,20	597,32	3,66
	25 bis unter 30	86,39	358,43	4,15	165,02	734,82	4,45	127,31	554,30	4,35
	30 bis unter 35	82,12	361,99	4,41	120,52	583,16	4,84	102,04	476,71	4,67
	35 bis unter 40	93,40	374,96	4,01	129,44	554,99	4,29	111,49	465,34	4,17
	40 bis unter 45	120,66	641,86	5,32	161,10	878,68	5,45	141,58	764,39	5,40
	45 bis unter 50	115,66	614,47	5,31	168,34	1.035,60	6,15	144,10	841,84	5,84
	50 bis unter 55	142,91	936,61	6,55	167,52	1.203,89	7,19	156,33	1.082,32	6,92
	55 bis unter 60	182,08	1.329,73	7,30	183,39	1.580,97	8,62	182,78	1.462,76	8,00
	60 bis unter 65	206,96	1.631,41	7,88	215,37	1.944,65	9,03	211,14	1.787,12	8,46
	65 bis unter 70	284,03	2.475,20	8,71	266,96	2.619,99	9,81	275,25	2.549,67	9,26
	70 bis unter 75	368,14	3.888,79	10,56	289,54	3.026,59	10,45	327,58	3.443,82	10,51
	75 bis unter 80	523,50	5.955,22	11,38	362,58	3.888,71	10,73	452,55	5.044,09	11,15
	80 und älter	878,29	9.979,43	11,36	559,20	5.878,43	10,51	769,47	8.580,84	11,15
	Zusammen	359,86	3.571,31	9,92	260,56	2.224,77	8,54	311,73	2.918,66	9,36
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	1.396,82	8.643,70	6,19	1.592,92	11.287,82	7,09	1.497,16	9.996,61	6,68
	15 bis unter 20	1.718,61	10.529,03	6,13	1.182,90	6.917,31	5,85	1.442,56	8.667,94	6,01
	20 bis unter 25	1.599,78	10.641,44	6,65	1.168,84	8.080,01	6,91	1.382,78	9.351,63	6,76
	25 bis unter 30	1.507,24	10.207,74	6,77	1.088,25	8.451,65	7,77	1.289,20	9.293,88	7,21
	30 bis unter 35	1.577,43	11.509,13	7,30	1.085,84	7.956,61	7,33	1.322,44	9.666,47	7,31
	35 bis unter 40	1.707,63	12.230,96	7,16	1.493,86	10.830,71	7,25	1.600,31	11.527,98	7,20
	40 bis unter 45	1.838,66	13.644,70	7,42	1.833,18	13.756,62	7,50	1.835,83	13.702,61	7,46
	45 bis unter 50	1.931,84	14.882,15	7,70	2.125,56	15.679,62	7,38	2.036,43	15.312,71	7,52
	50 bis unter 55	2.163,76	17.572,55	8,12	2.495,02	18.885,98	7,57	2.344,35	18.288,57	7,80
	55 bis unter 60	2.497,81	19.712,45	7,89	3.130,75	23.963,89	7,65	2.832,94	21.963,52	7,75
	60 bis unter 65	2.738,99	21.091,90	7,70	3.716,44	28.918,04	7,78	3.224,86	24.982,14	7,75
	65 bis unter 70	3.670,91	29.928,74	8,15	4.911,72	39.803,99	8,10	4.309,12	35.008,04	8,12
	70 bis unter 75	4.391,19	38.478,49	8,76	5.424,68	46.593,23	8,59	4.924,55	42.666,35	8,66
	75 bis unter 80	5.297,04	50.795,95	9,59	6.166,22	56.497,36	9,16	5.680,26	53.309,71	9,39
	80 und älter	6.256,22	61.733,57	9,87	7.296,69	69.089,59	9,47	6.611,06	64.242,24	9,72
	Insgesamt	3.553,69	31.376,86	8,83	3.715,62	31.275,52	8,42	3.632,18	31.327,74	8,63

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	8.384	35.481	4,23	9.625	41.018	4,26	18.009	76.499	4,25	
15 bis unter 20	2.264	10.322	4,56	1.706	8.288	4,86	3.970	18.610	4,69	
20 bis unter 25	2.754	12.754	4,63	2.150	10.859	5,05	4.904	23.613	4,82	
25 bis unter 30	3.346	16.148	4,83	2.683	13.826	5,15	6.029	29.974	4,97	
30 bis unter 35	3.313	16.531	4,99	3.182	16.857	5,30	6.495	33.388	5,14	
35 bis unter 40	2.862	15.517	5,42	2.736	17.566	6,42	5.598	33.083	5,91	
40 bis unter 45	2.937	18.007	6,13	2.819	18.845	6,68	5.756	36.852	6,40	
45 bis unter 50	3.297	22.068	6,69	3.162	24.058	7,61	6.459	46.126	7,14	
50 bis unter 55	3.216	24.686	7,68	2.959	27.286	9,22	6.175	51.972	8,42	
55 bis unter 60	3.045	27.213	8,94	2.900	28.911	9,97	5.945	56.124	9,44	
60 bis unter 65	3.150	30.383	9,65	3.110	33.874	10,89	6.260	64.257	10,26	
65 bis unter 70	3.515	35.409	10,07	3.421	37.648	11,00	6.936	73.057	10,53	
70 bis unter 75	5.587	59.011	10,56	4.936	55.493	11,24	10.523	114.504	10,88	
75 bis unter 80	5.168	57.584	11,14	4.708	54.291	11,53	9.876	111.875	11,33	
80 und älter	12.259	138.993	11,34	7.022	80.337	11,44	19.281	219.330	11,38	
Zusammen	65.097	520.107	7,99	57.119	469.157	8,21	122.216	989.264	8,09	
II. Neubildungen										
bis unter 15	3.265	23.337	7,15	3.669	28.108	7,66	6.934	51.445	7,42	
15 bis unter 20	1.344	9.304	6,92	1.440	11.647	8,09	2.784	20.951	7,53	
20 bis unter 25	1.866	11.307	6,06	1.466	11.846	8,08	3.332	23.153	6,95	
25 bis unter 30	3.460	20.424	5,90	2.151	17.424	8,10	5.611	37.848	6,75	
30 bis unter 35	5.509	33.842	6,14	2.805	22.261	7,94	8.314	56.103	6,75	
35 bis unter 40	7.567	52.398	6,92	2.865	23.179	8,09	10.432	75.577	7,24	
40 bis unter 45	15.435	115.676	7,49	4.886	41.525	8,50	20.321	157.201	7,74	
45 bis unter 50	25.940	201.198	7,76	8.509	78.975	9,28	34.449	280.173	8,13	
50 bis unter 55	27.748	235.148	8,47	14.416	133.459	9,26	42.164	368.607	8,74	
55 bis unter 60	26.178	242.544	9,27	20.000	187.314	9,37	46.178	429.858	9,31	
60 bis unter 65	28.806	274.424	9,53	25.781	247.653	9,61	54.587	522.077	9,56	
65 bis unter 70	31.237	312.138	9,99	30.044	289.633	9,64	61.281	601.771	9,82	
70 bis unter 75	38.162	393.033	10,30	41.084	400.857	9,76	79.246	793.890	10,02	
75 bis unter 80	24.230	266.644	11,00	28.896	283.175	9,80	53.126	549.819	10,35	
80 und älter	24.667	283.419	11,49	24.493	251.424	10,27	49.160	534.843	10,88	
Zusammen	265.414	2.474.836	9,32	212.505	2.028.480	9,55	477.919	4.503.316	9,42	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	719	6.920	9,62	970	6.621	6,83	1.689	13.541	8,02	
15 bis unter 20	243	2.141	8,81	302	2.136	7,07	545	4.277	7,85	
20 bis unter 25	244	2.158	8,84	191	1.535	8,04	435	3.693	8,49	
25 bis unter 30	361	2.381	6,60	258	1.876	7,27	619	4.257	6,88	
30 bis unter 35	441	3.147	7,14	338	2.287	6,77	779	5.434	6,98	
35 bis unter 40	459	3.464	7,55	389	3.126	8,04	848	6.590	7,77	
40 bis unter 45	579	4.461	7,70	442	3.251	7,36	1.021	7.712	7,55	
45 bis unter 50	895	5.922	6,62	519	4.051	7,81	1.414	9.973	7,05	
50 bis unter 55	922	6.988	7,58	607	5.091	8,39	1.529	12.079	7,90	
55 bis unter 60	972	7.529	7,75	711	5.825	8,19	1.683	13.354	7,93	
60 bis unter 65	1.076	9.153	8,51	825	7.150	8,67	1.901	16.303	8,58	
65 bis unter 70	1.239	10.456	8,44	1.001	8.376	8,37	2.240	18.832	8,41	
70 bis unter 75	2.075	17.554	8,46	1.605	13.103	8,16	3.680	30.657	8,33	
75 bis unter 80	1.888	18.414	9,75	1.506	13.386	8,89	3.394	31.800	9,37	
80 und älter	5.060	43.007	8,50	2.376	19.119	8,05	7.436	62.126	8,35	
Zusammen	17.173	143.695	8,37	12.040	96.933	8,05	29.213	240.628	8,24	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	2.450	18.389	7,51	2.411	18.312	7,60	4.861	36.701	7,55	
15 bis unter 20	998	6.996	7,01	912	7.446	8,16	1.910	14.442	7,56	
20 bis unter 25	994	7.103	7,15	739	5.774	7,81	1.733	12.877	7,43	
25 bis unter 30	1.467	10.483	7,15	798	5.506	6,90	2.265	15.989	7,06	
30 bis unter 35	1.999	13.060	6,53	1.033	8.255	7,99	3.032	21.315	7,03	
35 bis unter 40	2.406	14.904	6,19	1.295	10.134	7,83	3.701	25.038	6,77	
40 bis unter 45	3.578	22.746	6,36	2.035	15.684	7,71	5.613	38.430	6,85	
45 bis unter 50	4.751	28.324	5,96	2.732	22.717	8,32	7.483	51.041	6,82	
50 bis unter 55	4.899	32.198	6,57	3.290	30.857	9,38	8.189	63.055	7,70	
55 bis unter 60	4.754	35.687	7,51	3.576	36.114	10,10	8.330	71.801	8,62	
60 bis unter 65	4.682	34.986	7,47	4.131	43.990	10,65	8.813	78.976	8,96	
65 bis unter 70	4.445	36.004	8,10	3.892	42.524	10,93	8.337	78.528	9,42	
70 bis unter 75	5.976	52.972	8,86	5.304	59.116	11,15	11.280	112.088	9,94	
75 bis unter 80	5.478	52.434	9,57	4.535	51.281	11,31	10.013	103.715	10,36	
80 und älter	14.125	133.222	9,43	6.301	64.496	10,24	20.426	197.718	9,68	
Zusammen	63.002	499.508	7,93	42.984	422.206	9,82	105.986	921.714	8,70	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	4.252	124.758	29,34	6.334	231.059	36,48	10.586	355.817	33,61	
15 bis unter 20	9.165	231.846	25,30	7.258	128.749	17,74	16.423	360.595	21,96	
20 bis unter 25	10.638	275.508	25,90	10.138	204.829	20,20	20.776	480.337	23,12	
25 bis unter 30	12.129	351.271	28,96	12.479	274.824	22,02	24.608	626.095	25,44	
30 bis unter 35	12.802	359.970	28,12	13.393	294.468	21,99	26.195	654.438	24,98	
35 bis unter 40	13.033	371.149	28,48	12.155	266.832	21,95	25.188	637.981	25,33	
40 bis unter 45	17.071	468.837	27,46	14.579	312.953	21,47	31.650	781.790	24,70	
45 bis unter 50	23.132	639.318	27,64	18.108	392.767	21,69	41.240	1.032.085	25,03	
50 bis unter 55	20.738	580.961	28,01	16.156	347.151	21,49	36.894	928.112	25,16	
55 bis unter 60	14.919	420.752	28,20	12.383	270.024	21,81	27.302	690.776	25,30	
60 bis unter 65	9.102	242.374	26,63	7.233	152.635	21,10	16.335	395.009	24,18	
65 bis unter 70	6.869	176.816	25,74	4.219	85.962	20,37	11.088	262.778	23,70	
70 bis unter 75	8.395	217.545	25,91	4.525	94.077	20,79	12.920	311.622	24,12	
75 bis unter 80	5.931	146.756	24,74	3.442	67.076	19,49	9.373	213.832	22,81	
80 und älter	9.597	186.375	19,42	4.404	76.743	17,43	14.001	263.118	18,79	
Zusammen	177.773	4.794.236	26,97	146.806	3.200.149	21,80	324.579	7.994.385	24,63	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	3.564	24.520	6,88	4.400	30.950	7,03	7.964	55.470	6,97	
15 bis unter 20	1.907	11.242	5,90	1.647	10.890	6,61	3.554	22.132	6,23	
20 bis unter 25	2.757	18.425	6,68	1.941	13.299	6,85	4.698	31.724	6,75	
25 bis unter 30	3.422	19.778	5,78	2.690	16.292	6,06	6.112	36.070	5,90	
30 bis unter 35	3.688	24.404	6,62	3.181	18.534	5,83	6.869	42.938	6,25	
35 bis unter 40	4.171	27.639	6,63	3.605	20.062	5,57	7.776	47.701	6,13	
40 bis unter 45	5.734	39.971	6,97	5.134	30.700	5,98	10.868	70.671	6,50	
45 bis unter 50	7.610	53.282	7,00	7.430	45.174	6,08	15.040	98.456	6,55	
50 bis unter 55	8.007	56.652	7,08	8.397	52.699	6,28	16.404	109.351	6,67	
55 bis unter 60	7.236	53.499	7,39	8.820	56.987	6,46	16.056	110.486	6,88	
60 bis unter 65	7.001	54.058	7,72	8.851	61.922	7,00	15.852	115.980	7,32	
65 bis unter 70	7.034	60.976	8,67	7.993	63.538	7,95	15.027	124.514	8,29	
70 bis unter 75	10.448	97.550	9,34	11.615	103.371	8,90	22.063	200.921	9,11	
75 bis unter 80	8.441	84.393	10,00	9.621	91.908	9,55	18.062	176.301	9,76	
80 und älter	12.587	126.613	10,06	8.550	87.573	10,24	21.137	214.186	10,13	
Zusammen	93.607	753.002	8,04	93.875	703.899	7,50	187.482	1.456.901	7,77	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsbilde										
bis unter 15	987	3.432	3,48	1.068	3.885	3,64	2.055	7.317	3,56	
15 bis unter 20	335	1.339	4,00	247	1.020	4,13	582	2.359	4,05	
20 bis unter 25	504	2.361	4,68	358	1.562	4,36	862	3.923	4,55	
25 bis unter 30	583	2.588	4,44	546	2.610	4,78	1.129	5.198	4,60	
30 bis unter 35	700	3.134	4,48	612	3.011	4,92	1.312	6.145	4,68	
35 bis unter 40	758	3.266	4,31	718	3.192	4,45	1.476	6.458	4,38	
40 bis unter 45	1.082	4.684	4,33	989	4.605	4,66	2.071	9.289	4,49	
45 bis unter 50	1.757	7.608	4,33	1.612	7.437	4,61	3.369	15.045	4,47	
50 bis unter 55	2.277	9.768	4,29	2.024	9.328	4,61	4.301	19.096	4,44	
55 bis unter 60	2.786	12.048	4,32	2.582	11.614	4,50	5.368	23.662	4,41	
60 bis unter 65	3.822	16.000	4,19	3.182	14.369	4,52	7.004	30.369	4,34	
65 bis unter 70	5.565	21.800	3,92	4.016	17.068	4,25	9.581	38.868	4,06	
70 bis unter 75	9.465	36.353	3,84	6.527	26.648	4,08	15.992	63.001	3,94	
75 bis unter 80	8.103	30.205	3,73	5.526	22.537	4,08	13.629	52.742	3,87	
80 und älter	10.421	40.072	3,85	5.411	21.201	3,92	15.832	61.273	3,87	
Zusammen	49.145	194.658	3,96	35.418	150.087	4,24	84.563	344.745	4,08	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	1.154	4.789	4,15	1.555	6.882	4,43	2.709	11.671	4,31	
15 bis unter 20	336	1.615	4,81	308	1.405	4,56	644	3.020	4,69	
20 bis unter 25	520	2.485	4,78	470	2.467	5,25	990	4.952	5,00	
25 bis unter 30	787	3.846	4,89	724	3.464	4,78	1.511	7.310	4,84	
30 bis unter 35	953	4.683	4,91	822	3.839	4,67	1.775	8.522	4,80	
35 bis unter 40	1.023	4.957	4,85	890	4.496	5,05	1.913	9.453	4,94	
40 bis unter 45	1.528	8.238	5,39	1.080	5.420	5,02	2.608	13.658	5,24	
45 bis unter 50	1.971	10.148	5,15	1.458	7.638	5,24	3.429	17.786	5,19	
50 bis unter 55	2.023	10.820	5,35	1.538	7.994	5,20	3.561	18.814	5,28	
55 bis unter 60	2.067	11.231	5,43	1.532	8.510	5,55	3.599	19.741	5,49	
60 bis unter 65	1.915	10.457	5,46	1.463	7.993	5,46	3.378	18.450	5,46	
65 bis unter 70	1.932	10.600	5,49	1.239	6.867	5,54	3.171	17.467	5,51	
70 bis unter 75	2.378	14.302	6,01	1.655	9.195	5,56	4.033	23.497	5,83	
75 bis unter 80	1.389	8.794	6,33	1.037	6.085	5,87	2.426	14.879	6,13	
80 und älter	1.553	11.087	7,14	892	5.812	6,52	2.445	16.899	6,91	
Zusammen	21.529	118.052	5,48	16.663	88.067	5,29	38.192	206.119	5,40	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	969	6.329	6,53	1.140	7.414	6,50	2.109	13.743	6,52	
15 bis unter 20	1.033	5.934	5,74	1.040	5.561	5,35	2.073	11.495	5,55	
20 bis unter 25	1.530	8.338	5,45	1.535	8.095	5,27	3.065	16.433	5,36	
25 bis unter 30	2.131	11.498	5,40	2.021	11.394	5,64	4.152	22.892	5,51	
30 bis unter 35	2.570	13.421	5,22	2.854	16.038	5,62	5.424	29.459	5,43	
35 bis unter 40	3.712	21.145	5,70	3.837	23.361	6,09	7.549	44.506	5,90	
40 bis unter 45	6.519	36.887	5,66	7.348	44.914	6,11	13.867	81.801	5,90	
45 bis unter 50	11.007	69.225	6,29	13.987	89.901	6,43	24.994	159.126	6,37	
50 bis unter 55	13.869	88.695	6,40	20.556	139.743	6,80	34.425	228.438	6,64	
55 bis unter 60	17.210	113.510	6,60	27.911	203.833	7,30	45.121	317.343	7,03	
60 bis unter 65	22.697	157.615	6,94	33.923	261.184	7,70	56.620	418.799	7,40	
65 bis unter 70	29.593	216.804	7,33	37.615	298.278	7,93	67.208	515.082	7,66	
70 bis unter 75	47.982	389.741	8,12	56.982	478.541	8,40	104.964	868.282	8,27	
75 bis unter 80	42.698	393.224	9,21	47.820	440.674	9,22	90.518	833.898	9,21	
80 und älter	82.610	877.640	10,62	53.009	546.270	10,31	135.619	1.423.910	10,50	
Zusammen	286.130	2.410.006	8,42	311.578	2.575.201	8,27	597.708	4.985.207	8,34	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	49.000	301.419	6,15	61.729	395.709	6,41	110.729	697.128	6,30	
15 bis unter 20	23.812	179.359	7,53	17.706	128.840	7,28	41.518	308.199	7,42	
20 bis unter 25	29.554	202.242	6,84	21.163	148.931	7,04	50.717	351.173	6,92	
25 bis unter 30	36.576	245.161	6,70	22.699	176.756	7,79	59.275	421.917	7,12	
30 bis unter 35	42.081	291.184	6,92	23.977	192.717	8,04	66.058	483.901	7,33	
35 bis unter 40	37.401	277.763	7,43	19.849	152.810	7,70	57.250	430.573	7,52	
40 bis unter 45	41.009	341.717	8,33	24.365	195.988	8,04	65.374	537.705	8,23	
45 bis unter 50	56.681	501.190	8,84	32.370	269.831	8,34	89.051	771.021	8,66	
50 bis unter 55	66.131	590.506	8,93	40.294	348.508	8,65	106.425	939.014	8,82	
55 bis unter 60	71.871	651.597	9,07	48.338	413.761	8,56	120.209	1.065.358	8,86	
60 bis unter 65	83.085	716.830	8,63	59.300	506.250	8,54	142.385	1.223.080	8,59	
65 bis unter 70	93.994	826.538	8,79	63.960	561.707	8,78	157.954	1.388.245	8,79	
70 bis unter 75	142.983	1.304.718	9,12	99.143	892.474	9,00	242.126	2.197.192	9,07	
75 bis unter 80	123.816	1.189.094	9,60	86.865	806.778	9,29	210.681	1.995.872	9,47	
80 und älter	227.339	2.331.069	10,25	118.040	1.150.592	9,75	345.379	3.481.661	10,08	
Zusammen	1.125.333	9.950.387	8,84	739.798	6.341.652	8,57	1.865.131	16.292.039	8,74	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XI. Krankheiten des Verdauungs-systems	bis unter 15	6.231	31.657	5,08	7.941	37.520	4,72	14.172	69.177	4,88
	15 bis unter 20	6.051	30.625	5,06	4.286	23.746	5,54	10.337	54.371	5,26
	20 bis unter 25	7.740	38.428	4,96	5.762	28.954	5,02	13.502	67.382	4,99
	25 bis unter 30	8.298	42.204	5,09	7.129	35.378	4,96	15.427	77.582	5,03
	30 bis unter 35	8.563	46.327	5,41	8.196	41.612	5,08	16.759	87.939	5,25
	35 bis unter 40	8.996	50.075	5,57	8.247	44.694	5,42	17.243	94.769	5,50
	40 bis unter 45	12.192	71.297	5,85	11.365	65.359	5,75	23.557	136.656	5,80
	45 bis unter 50	16.294	102.152	6,27	16.323	99.707	6,11	32.617	201.859	6,19
	50 bis unter 55	17.102	115.280	6,74	17.644	113.772	6,45	34.746	229.052	6,59
	55 bis unter 60	16.569	119.902	7,24	17.811	122.485	6,88	34.380	242.387	7,05
	60 bis unter 65	16.734	126.495	7,56	17.936	124.946	6,97	34.670	251.441	7,25
	65 bis unter 70	16.867	130.436	7,73	17.019	121.688	7,15	33.886	252.124	7,44
	70 bis unter 75	22.899	191.888	8,38	22.907	169.898	7,42	45.806	361.786	7,90
	75 bis unter 80	17.922	158.245	8,83	17.666	138.235	7,82	35.588	296.480	8,33
	80 und älter	31.824	298.145	9,37	19.539	163.865	8,39	51.363	462.010	8,99
	Zusammen	214.282	1.553.156	7,25	199.771	1.331.859	6,67	414.053	2.885.015	6,97
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	1.822	10.241	5,62	2.355	13.411	5,69	4.177	23.652	5,66
	15 bis unter 20	1.142	5.951	5,21	1.500	6.971	4,65	2.642	12.922	4,89
	20 bis unter 25	1.704	9.662	5,67	2.563	12.297	4,80	4.267	21.959	5,15
	25 bis unter 30	1.831	10.396	5,68	2.716	14.213	5,23	4.547	24.609	5,41
	30 bis unter 35	1.865	12.348	6,62	2.426	13.483	5,56	4.291	25.831	6,02
	35 bis unter 40	1.792	12.264	6,84	2.027	13.688	6,75	3.819	25.952	6,80
	40 bis unter 45	2.254	16.677	7,40	2.438	17.763	7,29	4.692	34.440	7,34
	45 bis unter 50	2.906	23.496	8,09	2.632	20.892	7,94	5.538	44.388	8,02
	50 bis unter 55	2.951	26.753	9,07	2.527	22.890	9,06	5.478	49.643	9,06
	55 bis unter 60	2.457	24.192	9,85	2.209	21.949	9,94	4.666	46.141	9,89
	60 bis unter 65	2.240	23.709	10,58	2.150	22.889	10,65	4.390	46.598	10,61
	65 bis unter 70	2.053	23.940	11,66	1.772	19.832	11,19	3.825	43.772	11,44
	70 bis unter 75	2.792	31.834	11,40	2.399	28.207	11,76	5.191	60.041	11,57
	75 bis unter 80	2.126	26.112	12,28	1.920	21.964	11,44	4.046	48.076	11,88
	80 und älter	4.010	53.504	13,34	2.233	25.379	11,37	6.243	78.883	12,64
	Zusammen	33.945	311.079	9,16	33.867	275.828	8,14	67.812	586.907	8,65
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	bis unter 15	2.867	19.176	6,69	2.608	16.972	6,51	5.475	36.148	6,60
	15 bis unter 20	2.677	15.440	5,77	2.414	13.897	5,76	5.091	29.337	5,76
	20 bis unter 25	3.461	18.739	5,41	3.375	17.060	5,05	6.836	35.799	5,24
	25 bis unter 30	4.434	26.420	5,96	4.374	23.964	5,48	8.808	50.384	5,72
	30 bis unter 35	5.467	34.312	6,28	5.297	30.854	5,82	10.764	65.166	6,05
	35 bis unter 40	7.478	48.819	6,53	5.922	36.869	6,23	13.400	85.688	6,39
	40 bis unter 45	12.995	87.380	6,72	9.360	58.649	6,27	22.355	146.029	6,53
	45 bis unter 50	21.128	146.376	6,93	13.952	93.798	6,72	35.080	240.174	6,85
	50 bis unter 55	25.091	182.908	7,29	16.199	115.322	7,12	41.290	298.230	7,22
	55 bis unter 60	26.102	201.927	7,74	17.203	130.297	7,57	43.305	332.224	7,67
	60 bis unter 65	26.313	220.157	8,37	17.343	140.947	8,13	43.656	361.104	8,27
	65 bis unter 70	27.730	249.134	8,98	15.285	134.709	8,81	43.015	383.843	8,92
	70 bis unter 75	39.986	397.240	9,93	20.546	196.587	9,57	60.532	593.827	9,81
	75 bis unter 80	28.761	313.784	10,91	14.369	149.723	10,42	43.130	463.507	10,75
	80 und älter	27.923	348.535	12,48	11.172	130.004	11,64	39.095	478.539	12,24
	Zusammen	262.413	2.310.347	8,80	159.419	1.289.652	8,09	421.832	3.599.999	8,53
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	2.733	16.006	5,86	3.204	14.891	4,65	5.937	30.897	5,20
	15 bis unter 20	3.172	13.530	4,27	1.108	4.724	4,26	4.280	18.254	4,26
	20 bis unter 25	5.500	23.113	4,20	1.880	8.519	4,53	7.380	31.632	4,29
	25 bis unter 30	6.625	27.669	4,18	2.514	11.342	4,51	9.139	39.011	4,27
	30 bis unter 35	7.707	33.695	4,37	3.191	14.800	4,64	10.898	48.495	4,45
	35 bis unter 40	7.751	35.667	4,60	3.235	16.295	5,04	10.986	51.962	4,73
	40 bis unter 45	10.905	54.964	5,04	4.481	22.309	4,98	15.386	77.273	5,02
	45 bis unter 50	14.482	72.919	5,04	6.262	34.204	5,46	20.744	107.123	5,16
	50 bis unter 55	12.375	64.930	5,25	6.791	38.084	5,61	19.166	103.014	5,37
	55 bis unter 60	9.508	56.160	5,91	7.438	49.061	6,60	16.946	105.221	6,21
	60 bis unter 65	9.133	57.752	6,32	8.745	59.402	6,79	17.878	117.154	6,55
	65 bis unter 70	9.239	63.597	6,88	9.483	70.508	7,44	18.722	134.105	7,16
	70 bis unter 75	12.794	94.233	7,37	14.443	112.369	7,78	27.237	206.602	7,59
	75 bis unter 80	9.439	79.040	8,37	11.561	99.047	8,57	21.000	178.087	8,48
	80 und älter	15.200	146.471	9,64	12.899	125.125	9,70	28.099	271.596	9,67
	Zusammen	136.563	839.746	6,15	97.235	680.680	7,00	233.798	1.520.426	6,50
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15	17	62	3,65				17	62	3,65
	15 bis unter 20	2.079	9.647	4,64				2.079	9.647	4,64
	20 bis unter 25	13.035	59.818	4,59				13.035	59.818	4,59
	25 bis unter 30	37.041	180.023	4,86				37.041	180.023	4,86
	30 bis unter 35	56.097	283.111	5,05				56.097	283.111	5,05
	35 bis unter 40	31.201	158.976	5,10				31.201	158.976	5,10
	40 bis unter 45	8.637	43.718	5,06				8.637	43.718	5,06
	45 bis unter 50	996	4.981	5,00				996	4.981	5,00
	50 bis unter 55	284	1.204	4,24				284	1.204	4,24
	55 bis unter 60	70	377	5,39				70	377	5,39
	60 bis unter 65	26	117	4,50				26	117	4,50
	65 bis unter 70	3	31	10,33				3	31	10,33
	70 bis unter 75	5	26	5,20				5	26	5,20
	75 bis unter 80									
	80 und älter	2	23	11,50				2	23	11,50
	Zusammen	149.493	742.114	4,96				149.493	742.114	4,96

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	15.677	150.335	9,59	11.064	142.647	12,89	26.741	292.982	10,96
	15 bis unter 20	26	332	12,77	30	560	18,67	56	892	15,93
	20 bis unter 25	330	4.503	13,65	427	5.182	12,14	757	9.685	12,79
	25 bis unter 30	1.080	13.400	12,41	1.447	18.247	12,61	2.527	31.647	12,52
	30 bis unter 35	1.492	20.180	13,53	1.822	21.307	11,69	3.314	41.487	12,52
	35 bis unter 40	799	11.534	14,44	1.044	13.413	12,85	1.843	24.947	13,54
	40 bis unter 45	320	4.865	15,20	364	4.778	13,13	684	9.643	14,10
	45 bis unter 50	99	1.360	13,74	127	1.830	14,41	226	3.190	14,12
	50 bis unter 55	34	466	13,71	44	527	11,98	78	993	12,73
	55 bis unter 60	20	225	11,25	10	364	36,40	30	589	19,63
	60 bis unter 65	5	86	17,20	4	140	35,00	9	226	25,11
	65 bis unter 70	1	21	21,00	2	55	27,50	3	76	25,33
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80	1	5	5,00				1	5	5,00
	80 und älter				1	34	34,00	1	34	34,00
	Zusammen	19.884	207.312	10,43	16.386	209.084	12,76	36.270	416.396	11,48
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	4.745	35.284	7,44	6.709	47.143	7,03	11.454	82.427	7,20
	15 bis unter 20	778	5.773	7,42	711	4.599	6,47	1.489	10.372	6,97
	20 bis unter 25	731	4.787	6,55	560	3.852	6,88	1.291	8.639	6,69
	25 bis unter 30	871	5.449	6,26	891	6.093	6,84	1.762	11.542	6,55
	30 bis unter 35	1.008	6.736	6,68	1.199	8.507	7,10	2.207	15.243	6,91
	35 bis unter 40	896	6.704	7,48	978	6.026	6,16	1.874	12.730	6,79
	40 bis unter 45	871	5.707	6,55	867	5.222	6,02	1.738	10.929	6,29
	45 bis unter 50	780	4.879	6,26	682	4.458	6,54	1.462	9.337	6,39
	50 bis unter 55	551	3.630	6,59	408	2.665	6,53	959	6.295	6,56
	55 bis unter 60	398	2.780	6,98	303	2.177	7,18	701	4.957	7,07
	60 bis unter 65	301	1.923	6,39	231	2.135	9,24	532	4.058	7,63
	65 bis unter 70	268	1.785	6,66	161	1.314	8,16	429	3.099	7,22
	70 bis unter 75	299	2.102	7,03	189	1.462	7,74	488	3.564	7,30
	75 bis unter 80	151	1.068	7,07	92	1.003	10,90	243	2.071	8,52
	80 und älter	84	604	7,19	52	400	7,69	136	1.004	7,38
	Zusammen	12.732	89.211	7,01	14.033	97.056	6,92	26.765	186.267	6,96
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	8.570	33.355	3,89	8.620	31.900	3,70	17.190	65.255	3,80
	15 bis unter 20	6.080	21.314	3,51	2.985	10.331	3,46	9.065	31.645	3,49
	20 bis unter 25	5.288	17.114	3,24	3.265	10.482	3,21	8.553	27.596	3,23
	25 bis unter 30	5.320	18.299	3,44	3.711	12.945	3,49	9.031	31.244	3,46
	30 bis unter 35	5.546	19.597	3,52	4.193	14.304	3,41	9.739	33.811	3,47
	35 bis unter 40	5.567	20.946	3,76	4.027	14.495	3,60	9.594	35.441	3,69
	40 bis unter 45	7.622	30.440	3,99	5.262	19.938	3,79	12.884	50.378	3,91
	45 bis unter 50	8.839	37.423	4,23	6.680	28.933	4,33	15.519	66.356	4,28
	50 bis unter 55	8.770	41.322	4,71	6.965	31.642	4,54	15.735	72.964	4,64
	55 bis unter 60	8.113	40.899	5,04	6.762	33.947	5,02	14.875	74.846	5,03
	60 bis unter 65	8.068	44.856	5,56	7.241	39.886	5,51	15.309	84.742	5,54
	65 bis unter 70	9.010	56.989	6,33	6.982	42.522	6,09	15.992	99.511	6,22
	70 bis unter 75	13.509	92.703	6,86	10.763	70.074	6,51	24.272	162.777	6,71
	75 bis unter 80	11.505	90.575	7,87	9.608	68.581	7,14	21.113	159.156	7,54
	80 und älter	24.530	227.702	9,28	13.675	109.453	8,00	38.205	337.155	8,82
	Zusammen	136.337	793.444	5,82	100.739	539.433	5,35	237.076	1.332.877	5,62
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	12.331	39.851	3,23	16.446	55.503	3,37	28.777	95.354	3,31
	15 bis unter 20	5.211	19.491	3,74	8.844	38.808	4,39	14.055	58.299	4,15
	20 bis unter 25	6.107	24.420	4,00	11.468	51.102	4,46	17.575	75.522	4,30
	25 bis unter 30	6.287	27.030	4,30	10.437	49.249	4,72	16.724	76.279	4,56
	30 bis unter 35	6.500	28.711	4,42	9.531	46.334	4,86	16.031	75.045	4,68
	35 bis unter 40	6.517	31.030	4,76	7.876	39.823	5,06	14.393	70.853	4,92
	40 bis unter 45	8.880	47.692	5,37	9.822	53.788	5,48	18.702	101.480	5,43
	45 bis unter 50	11.967	71.261	5,95	12.259	74.068	6,04	24.226	145.329	6,00
	50 bis unter 55	12.385	79.484	6,42	11.210	78.283	6,98	23.595	157.767	6,69
	55 bis unter 60	12.857	95.488	7,43	10.398	85.128	8,19	23.255	180.616	7,77
	60 bis unter 65	14.215	116.760	8,21	10.195	92.887	9,11	24.410	209.647	8,59
	65 bis unter 70	16.345	149.443	9,14	10.383	102.719	9,89	26.728	252.162	9,43
	70 bis unter 75	24.481	258.667	10,57	14.127	145.778	10,32	38.608	404.445	10,48
	75 bis unter 80	22.216	258.784	11,65	12.073	139.681	11,57	34.289	398.465	11,62
	80 und älter	55.608	695.625	12,51	18.473	216.606	11,73	74.081	912.231	12,31
	Zusammen	221.907	1.943.737	8,76	173.542	1.269.757	7,32	395.449	3.213.494	8,13
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	129.737	885.341	6,82	151.848	1.129.945	7,44	281.585	2.015.286	7,16
	15 bis unter 20	68.653	582.201	8,48	54.444	409.618	7,52	123.097	991.819	8,06
	20 bis unter 25	95.257	743.265	7,80	69.451	546.645	7,87	164.708	1.289.910	7,83
	25 bis unter 30	136.049	1.034.468	7,60	80.268	695.403	8,66	216.317	1.729.871	8,00
	30 bis unter 35	168.301	1.248.303	7,42	88.052	769.468	8,74	256.353	2.017.771	7,87
	35 bis unter 40	144.389	1.168.217	8,09	81.695	710.061	8,69	226.084	1.878.278	8,31
	40 bis unter 45	160.148	1.423.964	8,89	107.636	921.691	8,56	267.784	2.345.655	8,76
	45 bis unter 50	214.532	2.003.130	9,34	148.804	1.300.439	8,74	363.336	3.303.569	9,09
	50 bis unter 55	229.373	2.152.399	9,38	172.025	1.505.301	8,75	401.398	3.657.700	9,11
	55 bis unter 60	227.132	2.117.560	9,32	190.887	1.668.301	8,74	418.019	3.785.861	9,06
	60 bis unter 65	242.371	2.138.135	8,82	211.644	1.820.252	8,60	454.015	3.958.387	8,72
	65 bis unter 70	266.939	2.382.917	8,93	218.487	1.904.948	8,72	485.426	4.287.865	8,83
	70 bis unter 75	390.216	3.651.472	9,36	318.750	2.857.250	8,96	708.966	6.508.722	9,18
	75 bis unter 80	319.263	3.175.155	9,95	261.245	2.455.425	9,40	580.508	5.630.580	9,70
	80 und älter	559.399	5.942.106	10,62	308.542	3.074.433	9,96	867.941	9.016.539	10,39
	Insgesamt	3.351.759	30.648.633	9,14	2.463.778	21.769.180	8,84	5.815.537	52.417.813	9,01

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten										
bis unter 15	53,42	226,09	4,23	58,29	248,41	4,26	55,92	237,53	4,25	
15 bis unter 20	35,41	161,44	4,56	25,57	124,20	4,86	30,38	142,42	4,69	
20 bis unter 25	36,00	166,73	4,63	29,00	146,49	5,05	32,56	156,77	4,82	
25 bis unter 30	40,11	193,58	4,83	34,85	179,57	5,15	37,58	186,86	4,97	
30 bis unter 35	38,52	192,23	4,99	42,28	224,00	5,30	40,28	207,05	5,14	
35 bis unter 40	36,07	195,54	5,42	44,99	288,84	6,42	39,94	236,02	5,91	
40 bis unter 45	28,54	174,98	6,13	38,61	258,13	6,68	32,72	209,49	6,40	
45 bis unter 50	25,09	167,94	6,69	33,90	257,91	7,61	28,75	205,29	7,14	
50 bis unter 55	26,07	200,13	7,68	33,58	309,63	9,22	29,20	245,76	8,42	
55 bis unter 60	28,34	253,27	8,94	37,82	377,01	9,97	32,29	304,81	9,44	
60 bis unter 65	32,21	310,66	9,65	44,84	488,39	10,89	37,45	384,40	10,26	
65 bis unter 70	42,53	428,47	10,07	60,18	662,28	11,00	49,73	523,76	10,53	
70 bis unter 75	56,00	591,47	10,56	72,70	817,38	11,24	62,76	682,95	10,88	
75 bis unter 80	77,83	867,26	11,14	103,41	1.192,52	11,53	88,24	999,56	11,33	
80 und älter	145,76	1.652,62	11,34	170,22	1.947,39	11,44	153,81	1.749,62	11,38	
Zusammen	45,14	360,70	7,99	50,50	414,81	8,21	47,50	384,48	8,09	
II. Neubildungen										
bis unter 15	20,81	148,71	7,15	22,22	170,23	7,66	21,53	159,74	7,42	
15 bis unter 20	21,02	145,52	6,92	21,58	174,54	8,09	21,31	160,34	7,53	
20 bis unter 25	24,39	147,81	6,06	19,78	159,80	8,08	22,12	153,71	6,95	
25 bis unter 30	41,48	244,85	5,90	27,94	226,30	8,10	34,98	235,94	6,75	
30 bis unter 35	64,06	393,52	6,14	37,27	295,81	7,94	51,56	347,92	6,75	
35 bis unter 40	95,36	660,30	6,92	47,11	381,13	8,09	74,42	539,18	7,24	
40 bis unter 45	149,99	1.124,06	7,49	66,93	568,79	8,50	115,52	893,62	7,74	
45 bis unter 50	197,41	1.531,13	7,76	91,22	846,65	9,28	153,32	1.246,96	8,13	
50 bis unter 55	224,96	1.906,39	8,47	163,59	1.514,42	9,26	199,38	1.743,05	8,74	
55 bis unter 60	243,64	2.257,38	9,27	260,81	2.442,62	9,37	250,79	2.334,53	9,31	
60 bis unter 65	294,53	2.805,91	9,53	371,70	3.570,59	9,61	326,55	3.123,19	9,56	
65 bis unter 70	377,99	3.777,05	9,99	528,52	5.095,07	9,64	439,33	4.314,19	9,82	
70 bis unter 75	382,50	3.939,39	10,30	605,15	5.904,42	9,76	472,66	4.735,09	10,02	
75 bis unter 80	364,92	4.015,85	11,00	634,71	6.220,03	9,80	474,66	4.912,42	10,35	
80 und älter	293,29	3.369,84	11,49	593,72	6.094,58	10,27	392,16	4.266,51	10,88	
Zusammen	184,07	1.716,31	9,32	187,89	1.793,50	9,55	185,75	1.750,24	9,42	
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems										
bis unter 15	4,58	44,10	9,62	5,87	40,10	6,83	5,24	42,05	8,02	
15 bis unter 20	3,80	33,49	8,81	4,53	32,01	7,07	4,17	32,73	7,85	
20 bis unter 25	3,19	28,21	8,84	2,58	20,71	8,04	2,89	24,52	8,49	
25 bis unter 30	4,33	28,54	6,60	3,35	24,37	7,27	3,86	26,54	6,88	
30 bis unter 35	5,13	36,59	7,14	4,49	30,39	6,77	4,83	33,70	6,98	
35 bis unter 40	5,78	43,65	7,55	6,40	51,40	8,04	6,05	47,01	7,77	
40 bis unter 45	5,63	43,35	7,70	6,05	44,53	7,36	5,80	43,84	7,55	
45 bis unter 50	6,81	45,07	6,62	5,56	43,43	7,81	6,29	44,39	7,05	
50 bis unter 55	7,47	56,65	7,58	6,89	57,77	8,39	7,23	57,12	7,90	
55 bis unter 60	9,05	70,07	7,75	9,27	75,96	8,19	9,14	72,52	7,93	
60 bis unter 65	11,00	93,59	8,51	11,89	103,09	8,67	11,37	97,53	8,58	
65 bis unter 70	14,99	126,52	8,44	17,61	147,35	8,37	16,06	135,01	8,41	
70 bis unter 75	20,80	175,94	8,46	23,64	193,00	8,16	21,95	182,85	8,33	
75 bis unter 80	28,43	277,33	9,75	33,08	294,03	8,89	30,32	284,12	9,37	
80 und älter	60,16	511,35	8,50	57,59	463,45	8,05	59,32	495,59	8,35	
Zusammen	11,91	99,65	8,37	10,65	85,70	8,05	11,35	93,52	8,24	
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten										
bis unter 15	15,61	117,18	7,51	14,60	110,90	7,60	15,09	113,96	7,55	
15 bis unter 20	15,61	109,42	7,01	13,67	111,58	8,16	14,62	110,52	7,56	
20 bis unter 25	12,99	92,85	7,15	9,97	77,89	7,81	11,51	85,49	7,43	
25 bis unter 30	17,59	125,67	7,15	10,36	71,51	6,90	14,12	99,68	7,06	
30 bis unter 35	23,24	151,87	6,53	13,73	109,69	7,99	18,80	132,18	7,03	
35 bis unter 40	30,32	187,81	6,19	21,29	166,63	7,83	26,40	178,63	6,77	
40 bis unter 45	34,77	221,03	6,36	27,87	214,83	7,71	31,91	218,46	6,85	
45 bis unter 50	36,16	215,55	5,96	29,29	243,54	8,32	33,30	227,17	6,82	
50 bis unter 55	39,72	261,04	6,57	37,33	350,15	9,38	38,72	298,17	7,70	
55 bis unter 60	44,25	332,14	7,51	46,63	470,94	10,10	45,24	389,95	8,62	
60 bis unter 65	47,87	357,72	7,47	59,56	634,23	10,65	52,72	472,45	8,96	
65 bis unter 70	53,79	435,67	8,10	68,47	748,06	10,93	59,77	562,98	9,42	
70 bis unter 75	59,90	530,94	8,86	78,13	870,75	11,15	67,28	668,54	9,94	
75 bis unter 80	82,50	789,69	9,57	99,61	1.126,40	11,31	89,46	926,65	10,36	
80 und älter	167,95	1.584,00	9,43	152,74	1.563,40	10,24	162,94	1.577,22	9,68	
Zusammen	43,69	346,41	7,93	38,00	373,30	9,82	41,19	358,23	8,70	
V. Psychische und Verhaltensstörungen										
bis unter 15	27,09	794,98	29,34	38,36	1.399,32	36,48	32,87	1.104,84	33,61	
15 bis unter 20	143,34	3.626,10	25,30	108,76	1.929,37	17,74	125,68	2.759,60	21,96	
20 bis unter 25	139,07	3.601,60	25,90	136,76	2.763,18	20,20	137,93	3.188,98	23,12	
25 bis unter 30	145,40	4.211,08	28,96	162,08	3.569,40	22,02	153,41	3.903,08	25,44	
30 bis unter 35	148,87	4.185,83	28,12	177,97	3.912,94	21,99	162,45	4.058,47	24,98	
35 bis unter 40	164,24	4.677,08	28,48	199,87	4.387,54	21,95	179,70	4.551,46	25,33	
40 bis unter 45	165,88	4.555,85	27,46	199,70	4.286,69	21,47	179,92	4.444,15	24,70	
45 bis unter 50	176,04	4.865,26	27,64	194,13	4.210,64	21,69	183,55	4.593,49	25,03	
50 bis unter 55	168,13	4.709,96	28,01	183,33	3.939,29	21,49	174,46	4.388,80	25,16	
55 bis unter 60	138,85	3.915,98	28,20	161,48	3.521,18	21,81	148,28	3.751,56	25,30	
60 bis unter 65	93,07	2.478,21	26,63	104,28	2.200,65	21,10	97,72	2.363,04	24,18	
65 bis unter 70	83,12	2.139,58	25,74	74,22	1.512,20	20,37	79,49	1.883,90	23,70	
70 bis unter 75	84,14	2.180,47	25,91	66,65	1.385,71	20,79	77,06	1.858,64	24,12	
75 bis unter 80	89,33	2.210,25	24,74	75,60	1.473,35	19,49	83,74	1.910,51	22,81	
80 und älter	114,11	2.215,99	19,42	106,75	1.860,27	17,43	111,69	2.098,93	18,79	
Zusammen	123,29	3.324,82	26,97	129,80	2.829,44	21,80	126,15	3.107,06	24,63	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
VI. Krankheiten des Nervensystems										
bis unter 15	22,71	156,25	6,88	26,65	187,44	7,03	24,73	172,24	6,97	
15 bis unter 20	29,83	175,83	5,90	24,68	163,19	6,61	27,20	169,37	6,23	
20 bis unter 25	36,04	240,86	6,68	26,18	179,41	6,85	31,19	210,62	6,75	
25 bis unter 30	41,02	237,10	5,78	34,94	211,60	6,06	38,10	224,86	5,90	
30 bis unter 35	42,89	283,78	6,62	42,27	246,28	5,83	42,60	266,28	6,25	
35 bis unter 40	52,56	348,30	6,63	59,28	329,88	5,57	55,48	340,31	6,13	
40 bis unter 45	55,72	388,41	6,97	70,32	420,51	5,98	61,78	401,73	6,50	
45 bis unter 50	57,91	405,48	7,00	79,65	484,29	6,08	66,94	438,20	6,55	
50 bis unter 55	64,91	459,29	7,08	95,28	598,00	6,28	77,57	517,09	6,67	
55 bis unter 60	67,35	497,92	7,39	115,02	743,13	6,46	87,20	600,04	6,88	
60 bis unter 65	71,58	552,73	7,72	127,61	892,77	7,00	94,83	693,82	7,32	
65 bis unter 70	85,12	737,85	8,67	140,61	1.117,73	7,95	107,73	892,66	8,29	
70 bis unter 75	104,72	977,75	9,34	171,08	1.522,60	8,90	131,59	1.198,38	9,11	
75 bis unter 80	127,13	1.271,02	10,00	211,33	2.018,79	9,55	161,38	1.575,18	9,76	
80 und älter	149,66	1.505,42	10,06	207,25	2.122,79	10,24	168,61	1.708,59	10,13	
Zusammen	64,92	522,21	8,04	83,00	622,36	7,50	72,87	566,23	7,77	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängsbilde										
bis unter 15	6,29	21,87	3,48	6,47	23,53	3,64	6,38	22,72	3,56	
15 bis unter 20	5,24	20,94	4,00	3,70	15,29	4,13	4,45	18,05	4,05	
20 bis unter 25	6,59	30,86	4,68	4,83	21,07	4,36	5,72	26,04	4,55	
25 bis unter 30	6,99	31,03	4,44	7,09	33,90	4,78	7,04	32,40	4,60	
30 bis unter 35	8,14	36,44	4,48	8,13	40,01	4,92	8,14	38,11	4,68	
35 bis unter 40	9,55	41,16	4,31	11,81	52,49	4,45	10,53	46,07	4,38	
40 bis unter 45	10,51	45,52	4,33	13,55	63,08	4,66	11,77	52,80	4,49	
45 bis unter 50	13,37	57,90	4,33	17,28	79,73	4,61	14,99	66,96	4,47	
50 bis unter 55	18,46	79,19	4,29	22,97	105,85	4,61	20,34	90,30	4,44	
55 bis unter 60	25,93	112,13	4,32	33,67	151,45	4,50	29,15	128,51	4,41	
60 bis unter 65	39,08	163,60	4,19	45,88	207,17	4,52	41,90	181,67	4,34	
65 bis unter 70	67,34	263,79	3,92	70,65	300,25	4,25	68,69	278,65	4,06	
70 bis unter 75	94,87	364,37	3,84	96,14	392,51	4,08	95,38	375,76	3,94	
75 bis unter 80	122,04	454,91	3,73	121,38	495,03	4,08	121,77	471,23	3,87	
80 und älter	123,91	476,45	3,85	131,16	513,92	3,92	126,29	488,78	3,87	
Zusammen	34,08	135,00	3,96	31,32	132,70	4,24	32,87	133,99	4,08	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes										
bis unter 15	7,35	30,52	4,15	9,42	41,68	4,43	8,41	36,24	4,31	
15 bis unter 20	5,26	25,26	4,81	4,62	21,05	4,56	4,93	23,11	4,69	
20 bis unter 25	6,80	32,49	4,78	6,34	33,28	5,25	6,57	32,88	5,00	
25 bis unter 30	9,43	46,11	4,89	9,40	44,99	4,78	9,42	45,57	4,84	
30 bis unter 35	11,08	54,46	4,91	10,92	51,01	4,67	11,01	52,85	4,80	
35 bis unter 40	12,89	62,47	4,85	14,63	73,93	5,05	13,65	67,44	4,94	
40 bis unter 45	14,85	80,05	5,39	14,79	74,24	5,02	14,83	77,64	5,24	
45 bis unter 50	15,00	77,23	5,15	15,63	81,88	5,24	15,26	79,16	5,19	
50 bis unter 55	16,40	87,72	5,35	17,45	90,71	5,20	16,84	88,97	5,28	
55 bis unter 60	19,24	104,53	5,43	19,98	110,97	5,55	19,55	107,21	5,49	
60 bis unter 65	19,58	106,92	5,46	21,09	115,24	5,46	20,21	110,37	5,46	
65 bis unter 70	23,38	128,27	5,49	21,80	120,80	5,54	22,73	125,22	5,51	
70 bis unter 75	23,83	143,35	6,01	24,38	135,44	5,56	24,05	140,15	5,83	
75 bis unter 80	20,92	132,44	6,33	22,78	133,66	5,87	21,68	132,94	6,13	
80 und älter	18,47	131,82	7,14	21,62	140,88	6,52	19,50	134,81	6,91	
Zusammen	14,93	81,87	5,48	14,73	77,87	5,29	14,84	80,11	5,40	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems										
bis unter 15	6,17	40,33	6,53	6,90	44,90	6,50	6,55	42,67	6,52	
15 bis unter 20	16,16	92,81	5,74	15,58	83,33	5,35	15,86	87,97	5,55	
20 bis unter 25	20,00	109,00	5,45	20,71	109,20	5,27	20,35	109,10	5,36	
25 bis unter 30	25,55	137,84	5,40	26,25	147,98	5,64	25,88	142,71	5,51	
30 bis unter 35	29,88	156,06	5,22	37,92	213,12	5,62	33,64	182,69	5,43	
35 bis unter 40	46,78	266,46	5,70	63,09	384,13	6,09	53,86	317,51	5,90	
40 bis unter 45	63,35	358,44	5,66	100,65	615,21	6,11	78,83	465,00	5,90	
45 bis unter 50	83,76	526,81	6,29	149,95	963,78	6,43	111,24	708,22	6,37	
50 bis unter 55	112,44	719,07	6,40	233,26	1.585,73	6,80	162,79	1.080,23	6,64	
55 bis unter 60	160,18	1.056,45	6,60	363,97	2.658,03	7,30	245,05	1.723,47	7,03	
60 bis unter 65	232,07	1.611,57	6,94	489,09	3.765,67	7,70	338,71	2.505,36	7,40	
65 bis unter 70	358,09	2.623,46	7,33	661,70	5.247,15	7,93	481,83	3.692,71	7,66	
70 bis unter 75	480,93	3.906,40	8,12	839,32	7.048,67	8,40	626,05	5.178,80	8,27	
75 bis unter 80	643,06	5.922,24	9,21	1.050,38	9.679,55	9,22	808,74	7.450,56	9,21	
80 und älter	982,23	10.435,10	10,62	1.284,95	13.241,72	10,31	1.081,85	11.358,72	10,50	
Zusammen	198,43	1.671,35	8,42	275,48	2.276,89	8,27	232,30	1.937,53	8,34	
X. Krankheiten des Atmungssystems										
bis unter 15	312,24	1.920,70	6,15	373,84	2.396,47	6,41	343,82	2.164,63	6,30	
15 bis unter 20	372,42	2.805,19	7,53	265,33	1.930,73	7,28	317,73	2.358,62	7,42	
20 bis unter 25	386,35	2.643,82	6,84	285,49	2.009,11	7,04	336,71	2.331,45	6,92	
25 bis unter 30	438,48	2.939,02	6,70	294,81	2.295,70	7,79	369,52	2.630,23	7,12	
30 bis unter 35	489,33	3.385,97	6,92	318,61	2.560,85	8,04	409,66	3.000,90	7,33	
35 bis unter 40	471,31	3.500,27	7,43	326,38	2.512,67	7,70	408,43	3.071,78	7,52	
40 bis unter 45	398,50	3.320,58	8,33	333,74	2.684,55	8,04	371,62	3.056,63	8,23	
45 bis unter 50	431,35	3.814,09	8,84	347,02	2.892,71	8,34	396,34	3.431,57	8,66	
50 bis unter 55	536,14	4.787,34	8,93	457,24	3.954,69	8,65	503,26	4.440,36	8,82	
55 bis unter 60	668,91	6.064,48	9,07	630,34	5.395,55	8,56	652,85	5.785,89	8,86	
60 bis unter 65	849,52	7.329,39	8,63	854,97	7.298,96	8,54	851,78	7.316,77	8,59	
65 bis unter 70	1.137,38	10.001,60	8,79	1.125,15	9.881,26	8,78	1.132,40	9.952,55	8,79	
70 bis unter 75	1.433,13	13.077,27	9,12	1.460,33	13.145,69	9,00	1.444,14	13.104,98	9,07	
75 bis unter 80	1.864,76	17.908,61	9,60	1.908,02	17.721,14	9,29	1.882,35	17.832,35	9,47	
80 und älter	2.703,05	27.716,31	10,25	2.861,32	27.890,64	9,75	2.755,13	27.773,68	10,08	
Zusammen	780,42	6.900,62	8,84	654,10	5.607,03	8,57	724,89	6.331,99	8,74	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	Versicherte der Altersgruppe		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15	39,71	201,72	5,08	48,09	227,23	4,72	44,01	214,80	4,88
	15 bis unter 20	94,64	478,98	5,06	64,23	355,85	5,54	79,11	416,10	5,26
	20 bis unter 25	101,18	502,35	4,96	77,73	390,60	5,02	89,64	447,35	4,99
	25 bis unter 30	99,48	505,95	5,09	92,59	459,49	4,96	96,17	483,65	5,03
	30 bis unter 35	99,57	538,70	5,41	108,91	552,95	5,08	103,93	545,35	5,25
	35 bis unter 40	113,36	631,03	5,57	135,61	734,91	5,42	123,01	676,10	5,50
	40 bis unter 45	118,47	692,82	5,85	155,67	895,26	5,75	133,91	776,83	5,80
	45 bis unter 50	124,00	777,38	6,27	174,99	1.068,90	6,11	145,17	898,41	6,19
	50 bis unter 55	138,65	934,60	6,74	200,21	1.291,03	6,45	164,30	1.083,13	6,59
	55 bis unter 60	154,21	1.115,94	7,24	232,26	1.597,24	6,88	186,72	1.316,39	7,05
	60 bis unter 65	171,10	1.293,38	7,56	258,60	1.801,43	6,97	207,40	1.504,18	7,25
	65 bis unter 70	204,10	1.578,35	7,73	299,39	2.140,67	7,15	242,93	1.807,52	7,44
	70 bis unter 75	229,52	1.923,31	8,38	337,41	2.502,51	7,42	273,21	2.157,84	7,90
	75 bis unter 80	269,92	2.383,28	8,83	388,04	3.036,38	7,82	317,97	2.648,94	8,33
	80 und älter	378,39	3.544,93	9,37	473,63	3.972,13	8,39	409,73	3.685,52	8,99
	Zusammen	148,61	1.077,12	7,25	176,63	1.177,58	6,67	160,92	1.121,28	6,97
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15	11,61	65,26	5,62	14,26	81,22	5,69	12,97	73,44	5,66
	15 bis unter 20	17,86	93,07	5,21	22,48	104,46	4,65	20,22	98,89	4,89
	20 bis unter 25	22,28	126,31	5,67	34,58	165,89	4,80	28,33	145,79	5,15
	25 bis unter 30	21,95	124,63	5,68	35,28	184,60	5,23	28,35	153,41	5,41
	30 bis unter 35	21,69	143,59	6,62	32,24	179,16	5,56	26,61	160,19	6,02
	35 bis unter 40	22,58	154,55	6,84	33,33	225,07	6,75	27,25	185,15	6,80
	40 bis unter 45	21,90	162,06	7,40	33,39	243,31	7,29	26,67	195,78	7,34
	45 bis unter 50	22,11	178,81	8,09	28,22	223,97	7,94	24,65	197,56	8,02
	50 bis unter 55	23,92	216,89	9,07	28,68	259,74	9,06	25,90	234,75	9,06
	55 bis unter 60	22,87	225,16	9,85	28,81	286,22	9,94	25,34	250,59	9,89
	60 bis unter 65	22,90	242,42	10,58	31,00	330,01	10,65	26,26	278,76	10,61
	65 bis unter 70	24,84	289,69	11,66	31,17	348,87	11,19	27,42	313,81	11,44
	70 bis unter 75	27,98	319,07	11,40	35,34	415,47	11,76	30,96	358,11	11,57
	75 bis unter 80	32,02	393,27	12,28	42,17	482,45	11,44	36,15	429,54	11,88
	80 und älter	47,68	636,16	13,34	54,13	615,19	11,37	49,80	629,26	12,64
	Zusammen	23,54	215,73	9,16	29,94	243,88	8,14	26,36	228,10	8,65
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15	18,27	122,19	6,69	15,79	102,78	6,51	17,00	112,24	6,60
	15 bis unter 20	41,87	241,48	5,77	36,18	208,25	5,76	38,96	224,51	5,76
	20 bis unter 25	45,24	244,97	5,41	45,53	230,14	5,05	45,38	237,67	5,24
	25 bis unter 30	53,16	316,73	5,96	56,81	311,24	5,48	54,91	314,09	5,72
	30 bis unter 35	63,57	398,99	6,28	70,39	409,99	5,82	66,75	404,12	6,05
	35 bis unter 40	94,24	615,20	6,53	97,38	606,24	6,23	95,60	611,31	6,39
	40 bis unter 45	126,28	849,10	6,72	128,21	803,35	6,27	127,08	830,11	6,53
	45 bis unter 50	160,79	1.113,93	6,93	149,57	1.005,56	6,72	156,13	1.068,94	6,85
	50 bis unter 55	203,42	1.482,87	7,29	183,82	1.308,61	7,12	195,25	1.410,25	7,22
	55 bis unter 60	242,93	1.879,35	7,74	224,33	1.699,11	7,57	235,19	1.804,29	7,67
	60 bis unter 65	269,04	2.251,05	8,37	250,05	2.032,13	8,13	261,16	2.160,21	8,27
	65 bis unter 70	335,55	3.014,67	8,98	268,89	2.369,73	8,81	308,38	2.751,83	8,92
	70 bis unter 75	400,78	3.981,56	9,93	302,63	2.895,63	9,57	361,04	3.541,83	9,81
	75 bis unter 80	433,16	4.725,81	10,91	315,62	3.288,71	10,42	385,35	4.141,26	10,75
	80 und älter	332,00	4.144,07	12,48	270,81	3.151,33	11,64	311,87	3.817,37	12,24
	Zusammen	181,98	1.602,23	8,80	140,95	1.140,26	8,09	163,95	1.399,16	8,53
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15	17,42	101,99	5,86	19,40	90,18	4,65	18,43	95,94	5,20
	15 bis unter 20	49,61	211,61	4,27	16,60	70,79	4,26	32,75	139,70	4,26
	20 bis unter 25	71,90	302,15	4,20	25,36	114,92	4,53	49,00	210,01	4,29
	25 bis unter 30	79,42	331,70	4,18	32,65	147,31	4,51	56,97	243,19	4,27
	30 bis unter 35	89,62	391,82	4,37	42,40	196,66	4,64	67,58	300,74	4,45
	35 bis unter 40	97,68	449,46	4,60	53,19	267,94	5,04	78,38	370,71	4,73
	40 bis unter 45	105,97	534,10	5,04	61,38	305,58	4,98	87,46	439,26	5,02
	45 bis unter 50	110,21	554,92	5,04	67,13	366,68	5,46	92,33	476,77	5,16
	50 bis unter 55	100,33	526,40	5,25	77,06	432,16	5,61	90,63	487,13	5,37
	55 bis unter 60	88,49	522,69	5,91	96,99	639,77	6,60	92,03	571,45	6,21
	60 bis unter 65	93,38	590,50	6,32	126,08	856,44	6,79	106,95	700,84	6,55
	65 bis unter 70	111,80	769,56	6,88	166,82	1.240,34	7,44	134,22	961,42	7,16
	70 bis unter 75	128,24	944,50	7,37	212,74	1.655,14	7,78	162,45	1.232,26	7,59
	75 bis unter 80	142,16	1.190,40	8,37	253,94	2.175,60	8,57	187,63	1.591,14	8,48
	80 und älter	180,73	1.741,53	9,64	312,67	3.033,06	9,70	224,15	2.166,56	9,67
	Zusammen	94,71	582,37	6,15	85,97	601,83	7,00	90,87	590,92	6,50
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15	0,11	0,40	3,65	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	3,65
	15 bis unter 20	32,52	150,88	4,64	0,00	0,00	0,00	15,91	73,83	4,64
	20 bis unter 25	170,40	781,97	4,59	0,00	0,00	0,00	86,54	397,13	4,59
	25 bis unter 30	444,05	2.158,14	4,86	0,00	0,00	0,00	230,91	1.122,27	4,86
	30 bis unter 35	652,31	3.292,10	5,05	0,00	0,00	0,00	347,88	1.755,70	5,05
	35 bis unter 40	393,18	2.003,36	5,10	0,00	0,00	0,00	222,59	1.134,16	5,10
	40 bis unter 45	83,93	424,82	5,06	0,00	0,00	0,00	49,10	248,52	5,06
	45 bis unter 50	7,58	37,91	5,00	0,00	0,00	0,00	4,43	22,17	5,00
	50 bis unter 55	2,30	9,76	4,24	0,00	0,00	0,00	1,34	5,69	4,24
	55 bis unter 60	0,65	3,51	5,39	0,00	0,00	0,00	0,38	2,05	5,39
	60 bis unter 65	0,27	1,20	4,50	0,00	0,00	0,00	0,16	0,70	4,50
	65 bis unter 70	0,04	0,38	10,33	0,00	0,00	0,00	0,02	0,22	10,33
	70 bis unter 75	0,05	0,26	5,20	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	5,20
	75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter	0,02	0,27	11,50	0,00	0,00	0,00	0,02	0,18	11,50
	Zusammen	103,67	514,66	4,96	0,00	0,00	0,00	58,10	288,43	4,96

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Versicherte der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	99,90	957,96	9,59	67,01	863,89	12,89	83,03	909,73	10,96
	15 bis unter 20	0,41	5,19	12,77	0,45	8,39	18,67	0,43	6,83	15,93
	20 bis unter 25	4,31	58,87	13,65	5,76	69,91	12,14	5,03	64,30	12,79
	25 bis unter 30	12,95	160,64	12,41	18,79	236,99	12,61	15,75	197,29	12,52
	30 bis unter 35	17,35	234,66	13,53	24,21	283,13	11,69	20,55	257,28	12,52
	35 bis unter 40	10,07	145,35	14,44	17,17	220,55	12,85	13,15	177,98	13,54
	40 bis unter 45	3,11	47,27	15,20	4,99	65,45	13,13	3,89	54,82	14,10
	45 bis unter 50	0,75	10,35	13,74	1,36	19,62	14,41	1,01	14,20	14,12
	50 bis unter 55	0,28	3,78	13,71	0,50	5,98	11,98	0,37	4,70	12,73
	55 bis unter 60	0,19	2,09	11,25	0,13	4,75	36,40	0,16	3,20	19,63
	60 bis unter 65	0,05	0,88	17,20	0,06	2,02	35,00	0,05	1,35	25,11
	65 bis unter 70	0,01	0,25	21,00	0,04	0,97	27,50	0,02	0,54	25,33
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80	0,02	0,08	5,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	5,00
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,02	0,82	34,00	0,01	0,27	34,00
	Zusammen	13,79	143,77	10,43	14,49	184,86	12,76	14,10	161,83	11,48
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15	30,24	224,84	7,44	40,63	285,50	7,03	35,57	255,94	7,20
	15 bis unter 20	12,17	90,29	7,42	10,65	68,92	6,47	11,40	79,38	6,97
	20 bis unter 25	9,56	62,58	6,55	7,55	51,96	6,88	8,57	57,35	6,69
	25 bis unter 30	10,44	65,32	6,26	11,57	79,14	6,84	10,98	71,95	6,55
	30 bis unter 35	11,72	78,33	6,68	15,93	113,04	7,10	13,69	94,53	6,91
	35 bis unter 40	11,29	84,48	7,48	16,08	99,09	6,16	13,37	90,82	6,79
	40 bis unter 45	8,46	55,46	6,55	11,88	71,53	6,02	9,88	62,13	6,29
	45 bis unter 50	5,94	37,13	6,26	7,31	47,79	6,54	6,51	41,56	6,39
	50 bis unter 55	4,47	29,43	6,59	4,63	30,24	6,53	4,53	29,77	6,56
	55 bis unter 60	3,70	25,87	6,98	3,95	28,39	7,18	3,81	26,92	7,07
	60 bis unter 65	3,08	19,66	6,39	3,33	30,78	9,24	3,18	24,28	7,63
	65 bis unter 70	3,24	21,60	6,66	2,83	23,12	8,16	3,08	22,22	7,22
	70 bis unter 75	3,00	21,07	7,03	2,78	21,53	7,74	2,91	21,26	7,30
	75 bis unter 80	2,27	16,08	7,07	2,02	22,03	10,90	2,17	18,50	8,52
	80 und älter	1,00	7,18	7,19	1,26	9,70	7,69	1,08	8,01	7,38
	Zusammen	8,83	61,87	7,01	12,41	85,81	6,92	10,40	72,39	6,96
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	54,61	212,54	3,89	52,20	193,19	3,70	53,38	202,62	3,80
	15 bis unter 20	95,09	333,35	3,51	44,73	154,82	3,46	69,37	242,18	3,49
	20 bis unter 25	69,13	223,72	3,24	44,05	141,40	3,21	56,78	183,21	3,23
	25 bis unter 30	63,78	219,37	3,44	48,20	168,13	3,49	56,30	194,78	3,46
	30 bis unter 35	64,49	226,83	3,52	55,72	190,07	3,41	60,40	209,68	3,47
	35 bis unter 40	70,15	263,95	3,76	66,22	238,34	3,60	68,45	252,84	3,69
	40 bis unter 45	74,07	295,80	3,99	72,08	273,10	3,79	73,24	286,38	3,91
	45 bis unter 50	67,27	284,79	4,23	71,61	310,17	4,33	69,07	295,33	4,28
	50 bis unter 55	71,10	335,01	4,71	79,04	359,06	4,54	74,41	345,03	4,64
	55 bis unter 60	75,51	380,65	5,04	88,18	442,68	5,02	80,79	406,48	5,03
	60 bis unter 65	82,49	458,64	5,56	104,40	575,06	5,51	91,58	506,95	5,54
	65 bis unter 70	109,03	689,60	6,33	122,82	748,02	6,09	114,65	713,41	6,22
	70 bis unter 75	135,40	929,17	6,86	158,53	1.032,15	6,51	144,77	970,87	6,71
	75 bis unter 80	173,27	1.364,12	7,87	211,04	1.506,40	7,14	188,64	1.422,00	7,54
	80 und älter	291,66	2.707,37	9,28	331,49	2.653,17	8,00	304,77	2.689,53	8,82
	Zusammen	94,55	550,26	5,82	89,07	476,94	5,35	92,14	618,03	5,62
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	78,58	253,94	3,23	99,60	336,13	3,37	89,35	296,08	3,31
	15 bis unter 20	81,50	304,84	3,74	132,53	581,56	4,39	107,56	446,16	4,15
	20 bis unter 25	79,83	319,23	4,00	154,71	689,38	4,46	116,68	501,39	4,30
	25 bis unter 30	75,37	324,04	4,30	135,56	639,64	4,72	104,26	475,52	4,56
	30 bis unter 35	75,58	333,86	4,42	126,65	615,69	4,86	99,42	465,39	4,68
	35 bis unter 40	82,12	391,03	4,76	129,51	654,81	5,06	102,68	505,48	4,92
	40 bis unter 45	86,29	463,44	5,37	134,54	736,76	5,48	106,31	576,87	5,43
	45 bis unter 50	91,07	542,30	5,95	131,42	794,04	6,04	107,82	646,81	6,00
	50 bis unter 55	100,41	644,39	6,42	127,21	888,31	6,98	111,57	746,04	6,69
	55 bis unter 60	119,66	888,72	7,43	135,59	1.110,09	8,19	126,30	980,91	7,77
	60 bis unter 65	145,34	1.193,84	8,21	146,99	1.339,22	9,11	146,03	1.254,16	8,59
	65 bis unter 70	197,78	1.808,35	9,14	182,65	1.806,98	9,89	191,62	1.807,79	9,43
	70 bis unter 75	245,37	2.592,64	10,57	208,08	2.147,24	10,32	230,27	2.412,28	10,48
	75 bis unter 80	334,59	3.897,47	11,65	265,19	3.068,14	11,57	306,36	3.560,13	11,62
	80 und älter	661,18	8.270,95	12,51	447,79	5.250,58	11,73	590,95	7.276,99	12,31
	Zusammen	153,89	1.347,99	8,76	153,44	1.122,67	7,32	153,69	1.248,94	8,13
Insgesamt (Summe I. bis XIX.)	bis unter 15	826,71	5.641,55	6,82	919,61	6.843,10	7,44	874,34	6.257,60	7,16
	15 bis unter 20	1.073,74	9.105,68	8,48	815,87	6.138,34	7,52	942,05	7.590,30	8,06
	20 bis unter 25	1.245,25	9.716,38	7,80	936,91	7.374,35	7,87	1.093,50	8.563,77	7,83
	25 bis unter 30	1.630,97	12.401,33	7,60	1.042,52	9.031,85	8,66	1.348,52	10.784,03	8,00
	30 bis unter 35	1.957,05	14.515,62	7,42	1.170,05	10.224,81	8,74	1.589,76	12.513,14	7,87
	35 bis unter 40	1.819,54	14.721,44	8,09	1.343,32	11.675,60	8,69	1.612,92	13.399,94	8,31
	40 bis unter 45	1.556,21	13.837,16	8,89	1.474,35	12.624,90	8,56	1.522,24	13.334,06	8,76
	45 bis unter 50	1.632,60	15.243,96	9,34	1.595,25	13.941,29	8,74	1.617,09	14.703,15	9,09
	50 bis unter 55	1.859,57	17.449,91	9,38	1.952,05	17.081,37	8,75	1.898,11	17.296,33	9,11
	55 bis unter 60	2.113,94	19.708,33	9,32	2.489,22	21.755,08	8,74	2.270,23	20.560,75	9,06
	60 bis unter 65	2.478,18	21.861,85	8,82	3.051,42	26.243,84	8,60	2.716,03	23.680,04	8,72
	65 bis unter 70	3.230,12	28.834,70	8,93	3.843,51	33.510,85	8,72	3.480,10	30.740,40	8,83
	70 bis unter 75	3.911,16	36.598,93	9,36	4.695,03	42.085,84	8,96	4.228,57	38.820,75	9,18
	75 bis unter 80	4.808,33	47.820,11	9,95	5.738,33	53.934,21	9,40	5.186,62	50.307,08	9,70
	80 und älter	6.651,23	70.651,38	10,62	7.479,14	74.525,02	9,96	6.923,68	71.926,14	10,39
	Insgesamt	2.324,45	21.254,91	9,14	2.178,37	19.247,41	8,84	2.260,24	20.372,47	9,01